

7.1 Apartado A
Especificaciones Técnicas

1. Descripción técnica del bien, arrendamiento o servicio a contratar

LOTE ÚNICO																																					
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción																																	
1	PAQUETE	40,969	PAQUETE DE UNIFORMES PREESCOLAR NIÑO	<p>Cada paquete de uniformes deberá estar conformado por dos juegos de uniformes (dos playeras tipo polo para niño y dos pantalones para niño).</p> <p>Las playeras deberán cumplir como mínimo lo siguientes requerimientos:</p> <table border="1"> <tr> <td>Composición</td> <td colspan="2">Playera color blanco en tela piqué, 50% poliéster / 50% algodón peinado.</td> </tr> <tr> <td>Usos</td> <td colspan="2">Escolar</td> </tr> <tr> <td>Descripción</td> <td colspan="2">Mangas cortas, cuello sport y puños tejidos en rectilíneo 50% algodón peinado / 50% poliéster color blanco con doble retenido, con una aletilla, lleva dos botones transparentes, doble capa sobre la aletilla, en el cuello tapa costura de 9/16" de ancho, frente de una pieza, espalda de una pieza, dobladillo del faldón de 3/4".</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Habilitación</td> </tr> <tr> <td>Cantidad</td> <td>Material</td> <td>Descripción</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tela</td> <td>Piqué 50% algodón peinado / 50% poliéster doble frontura</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Cuello y puño de mangas</td> <td>Pique 50% poliéster / 50% algodón peinado con doble retenido</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tapa costura</td> <td>Pique</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Aletilla</td> <td>Pique</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pellón aletilla</td> <td>Entretela de doble fusión adherible 50% poliéster/50% viscosa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Botones de aletilla</td> <td>Transparentes de No.18 100% de pasta de 2 orificios</td> </tr> </table>	Composición	Playera color blanco en tela piqué, 50% poliéster / 50% algodón peinado.		Usos	Escolar		Descripción	Mangas cortas, cuello sport y puños tejidos en rectilíneo 50% algodón peinado / 50% poliéster color blanco con doble retenido, con una aletilla, lleva dos botones transparentes, doble capa sobre la aletilla, en el cuello tapa costura de 9/16" de ancho, frente de una pieza, espalda de una pieza, dobladillo del faldón de 3/4".		Habilitación			Cantidad	Material	Descripción	1	Tela	Piqué 50% algodón peinado / 50% poliéster doble frontura	1	Cuello y puño de mangas	Pique 50% poliéster / 50% algodón peinado con doble retenido	1	Tapa costura	Pique	1	Aletilla	Pique	1	Pellón aletilla	Entretela de doble fusión adherible 50% poliéster/50% viscosa	2	Botones de aletilla	Transparentes de No.18 100% de pasta de 2 orificios
Composición	Playera color blanco en tela piqué, 50% poliéster / 50% algodón peinado.																																				
Usos	Escolar																																				
Descripción	Mangas cortas, cuello sport y puños tejidos en rectilíneo 50% algodón peinado / 50% poliéster color blanco con doble retenido, con una aletilla, lleva dos botones transparentes, doble capa sobre la aletilla, en el cuello tapa costura de 9/16" de ancho, frente de una pieza, espalda de una pieza, dobladillo del faldón de 3/4".																																				
Habilitación																																					
Cantidad	Material	Descripción																																			
1	Tela	Piqué 50% algodón peinado / 50% poliéster doble frontura																																			
1	Cuello y puño de mangas	Pique 50% poliéster / 50% algodón peinado con doble retenido																																			
1	Tapa costura	Pique																																			
1	Aletilla	Pique																																			
1	Pellón aletilla	Entretela de doble fusión adherible 50% poliéster/50% viscosa																																			
2	Botones de aletilla	Transparentes de No.18 100% de pasta de 2 orificios																																			

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO																						
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción																		
				1 Etiqueta monarch Centro en la espalda																		
				1 Hilo Blanco 100% poliéster																		
				Especificaciones de la tela																		
				<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Especificación</th> <th style="width: 50%;">Requisito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peso de tela</td> <td>250 grs. /m2 +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>Contenido en fibras</td> <td>50% poliéster /50% algodón peinado +/-2%</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad dimensional</td> <td>Urdimbre -1.5% Trama -1.0%</td> </tr> <tr> <td>Densidad en hilos x/cm</td> <td>Columnas 10 Mallas 32 +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a la tracción</td> <td>Columnas 410 Mallas 530 +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>Formación de frisas</td> <td>1er. ciclo 4 mínimo, 2do. ciclo 3.5 mínimo</td> </tr> <tr> <td>Tipo de tejido / ligamento</td> <td>Tejido de punto por trama / Pique</td> </tr> <tr> <td>Solidez del color al lavado</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Especificación	Requisito	Peso de tela	250 grs. /m2 +/- 2%	Contenido en fibras	50% poliéster /50% algodón peinado +/-2%	Estabilidad dimensional	Urdimbre -1.5% Trama -1.0%	Densidad en hilos x/cm	Columnas 10 Mallas 32 +/- 2%	Resistencia a la tracción	Columnas 410 Mallas 530 +/- 2%	Formación de frisas	1er. ciclo 4 mínimo, 2do. ciclo 3.5 mínimo	Tipo de tejido / ligamento	Tejido de punto por trama / Pique	Solidez del color al lavado	5
Especificación	Requisito																					
Peso de tela	250 grs. /m2 +/- 2%																					
Contenido en fibras	50% poliéster /50% algodón peinado +/-2%																					
Estabilidad dimensional	Urdimbre -1.5% Trama -1.0%																					
Densidad en hilos x/cm	Columnas 10 Mallas 32 +/- 2%																					
Resistencia a la tracción	Columnas 410 Mallas 530 +/- 2%																					
Formación de frisas	1er. ciclo 4 mínimo, 2do. ciclo 3.5 mínimo																					
Tipo de tejido / ligamento	Tejido de punto por trama / Pique																					
Solidez del color al lavado	5																					

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO					
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción	
				<p>Referencia para la construcción de la playera tipo polo para niño de preescolar en talla 8.</p> <p>Delantero de una pieza, en el delantero izquierdo lleva una aletilla 1 1/4" de pulgada de ancho por 4 3/4" de largo con entretela de doble fusión poliéster/viscosa tacto suave con dos ojales el superior horizontal y el inferior vertical de 5/8" de largo situados el primero a 7/16" del cuello y el segundo a 2" por debajo de éste, lleva una costura a 7/16" en la parte inferior de la aletilla en forma horizontal, en el lado derecho lleva una aletilla de 1" 1/4 de ancho por 4 3/4" de largo con entretela fusionable de poliéster/viscosa tacto suave con una masa total de 63 gr/m2 con 2 botones trasparente del No.18 de cuatro orificios colocados a la altura de los ojales. Manga corta de una pieza de 4 1/2" de largo sin contar el puño que es tejido en 50% algodón peinado 50% poliéster de 1" de ancho, el cuello es tejido en 50% algodón peinado 50% poliéster de 15" de largo lleva tapa-cuello de la misma tela, espalda de una sola pieza, dobladillo en faldón de 3/4" con máquina collaretera, la prenda será armada en máquina overlook de 3 hilos mínimo 10 PPP, deberá incluir etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de las playeras tipo polo para niño de preescolar en las diversas tallas requeridas se deberá pegar a la tabla siguiente:</p>	
Medidas finales (en pulgadas)					
Descripción	4	6	8	10	(+)/(-)
Largo cuerpo	18 1/2"	19 3/4"	20	22"	1/2"
Largo manga con puño	5"	5 1/4"	5 1/2"	6"	1/4"
Abertura manga	3 3/4"	4"	4"	4 1/2"	1/4"
Pecho 1" de bajo de sisa	13 "	13 1/2"	14"	14 1/2"	1/2"
Dobladillo de bajos	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1/4"
Largo cuello	14 "	14"	15"	16"	1/4"
Hombro costura a costura	11 1/2"	12"	13"	13 1/2"	1/4"
Sisa recto	6"	6 1/4"	6 1/2"	7"	1/4"
Ancho aletilla	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1/4"
Largo aletilla	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	1/4"

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO									
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción					
				Ancho puño	1"	1"	1"	1"	¼"
				Ancho cuello	3"	3"	3¼"	3¼"	¼"
				Las pantalones deberán cumplir como mínimo lo siguientes requerimientos:					
				Composición		Tela tafetán 100% poliéster, color azul marino			
				Usos		Escolar			
				Descripción		Tipo de vestir, bolsas diagonales al frente y pinzas; cuenta con resorte en la parte trasera de la cintura, cartera fingida y largo libre			
				Habilitación					
				Cantidad	Material	Descripción			
				1	Tafetán	100 %poliéster			
				2	Botón	N° 24 de pasta imitación cuerno de 4 orificios			
				1	Cierre	N° 4.5 reforzado con auto flat			
				1	Hilo (vista)	30/2 al tono de la tela			
				1	Hilo (int)	30/2 al tono de la tela			
				2	poquetín	Tafetán 80%poliester 20% algodón			
				1	Elástico	32 mm. 20 ligas.			
				1	Etiqueta	Talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.			
				Especificaciones de la tela					
				Especificación		Requisitos			
				Peso de la tela		250 grs/m2 +/- 2%.			
				Estabilidad dimensional		Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%			

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO									
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción					
				Densidad en hilos /cm2	Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm2.				
				Contenido en fibra	100% poliéster				
				Formación de frisas	1er ciclo 5 mínimo, 2do ciclo 5 mínimo				
				Resistencia a la tracción	Urdimbre 1 500N. Trama 1 100 N +/- 2%				
				Resistencia al rasgado	Urdimbre 64 N Trama 64 N +/- 2%.				
				Resistencia al reventamiento	Método Mullen Burst promedio 3 272.6 KN/m2				
				Tipo de tejido / Ligamento	Tejido plano / Tafetán				
				<p>Referencia para la construcción de pantalón para niño de preescolar en talla 8</p> <p>Corte recto con pinzas, pretina de 1" ½ de ancho con entretela fusionable de poliéster/viscosa tacto suave, abrocha a la cintura con un botón de pasta tipo cuerno del no. 24 de cuatro orificios en el lado derecho, y en el lado izquierdo un ojal de botella de 1 ¼" en forma horizontal. Cinco trabillas de ½" de ancho y 2" de largo con doble respunte y presilladas en sus extremos, colocadas dos al frente y tres en el trasero. Bragueta de 5" de largo con dibujo en forma de J con cierre de 4" de largo reforzado. Dos bolsas laterales en forma diagonal de 5 ½" de abertura respunteada a ¼" y presilladas en sus extremos, vistas y contra vistas de la misma tela del pantalón; el interior de la bolsa será en tela tafetán 80% poliéster 20% algodón de 10" de profundidad de pretina a fondo, 4 " de ancho, cerradas con máquina overlook de 5 hilos y respunteada a 1/8", trasero de dos piezas y cartera fingida del lado derecho, fijada con un botón de pasta tipo cuerno del n° 24, pretina de 1 ½" de ancho en la parte trasera con resorte interno de 1 ¼" de ancho fijado con máquina resortera de 4 agujas, cerrado de costado encuarte trasero y entropierna con máquina overlook de 5 hilos largo libre, confeccionada con 9 PPP, la prenda deberá incluir etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de las playeras tipo polo para niño de preescolar en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p>					
				Medidas finales (en pulgadas)					
				Descripción	4	6	8	10	(+)/(-)
				Ancho de pretina	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	¼"

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO									
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción					
				Cintura relajada	8"	9"	10"	10"	¼"
				Cintura Extendida	10 ¼"	11 ½"	13 ½"	14 1/2"	¼"
				Caderas 6 cm arriba del crotch	15"	17"	18"	19"	¼"
				Muslo al crotch	8"	9 ½"	10"	10 ½"	½"
				Tiro delantero con pretina	8 ½"	9 ½"	9 ½"	10"	½"
				Tiro trasero con pretina	10"	10 ¾"	11"	12"	½"
				Entrepierna	19"	22"	24"	25"	½"
2	PAQUETE	40,291	PAQUETE DE UNIFORMES PREESCOLAR NIÑA	Cada paquete de uniformes deberá estar conformado por dos juegos de uniformes (dos playeras tipo polo para niña y dos faldas short para niña). Las playeras deberán cumplir como mínimo lo siguientes requerimientos:					
				Composición	Playera color blanco en tela piqué, 50% poliéster / 50% algodón peinado				
				Usos	Escolar				
				Descripción	Mangas cortas, cuello sport y puños tejidos en rectilíneo 50% algodón peinado /50% poliéster color blanco con doble retenido, con una aletilla, lleva dos botones transparentes, doble capa sobre la aletilla, en el cuello tapa costura de 7/16 de ancho, frente de una pieza, espalda de una pieza, dobladillo del faldón de ¾".				
				Habilitación					
				Cantidad	Material	Descripción			
				1	Tela	Piqué 50% algodón peinado /50% poliéster doble frontura +/- 2%			
				1	Cuello y puño de mangas	50% poliéster/50% algodón peinado con doble retenido +/- 2%			
				1	Tapa costura	Pique			

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO					
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción	
				1	Aletilla Pique
				1	Pellón aletilla Entretela de doble fusión adherible 50% poliéster/50% viscosa
				2	Botones de aletilla Transparentes de No.18 100% de pasta de 2 orificios
				1	Etiqueta monarch Centro en la espalda
				1	Hilo Blanco 100% poliéster
Especificaciones de la tela					
			Especificación	Requisitos	
			Peso de tela	250 grs. /m2 +/- 2%	
			Contenido en fibras	50% poliéster /50% algodón peinado +/-2%	
			Estabilidad dimensional	Urdimbre -1.5% Trama -1.0%	
			Densidad en hilos x/cm	Columnas 10 Mallas 32 +/- 2%	
			Resistencia a la tracción	Columnas 410 Mallas 530 +/- 2%	
			Formación de frisas	1er. ciclo 4 mínimo, 2do. ciclo 3.5 mínimo	
			Tipo de tejido / ligamento	Tejido de punto por trama / Pique	
			Solidez del color al lavado	5	

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO					
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción	
				<p>Referencia para la construcción de playera tipo polo para niña de preescolar en talla 8</p> <p>Delantero de una pieza en el delantero derecho lleva una aletilla de 11/8" de ancho por 4 3/4" de largo con entretela de doble fusión poliéster/viscosa tacto suave con dos ojales el primero en forma horizontal y el segundo de forma vertical de 5/8" de largo situados el primero a 7/16" del cuello y el segundo a 2" por debajo de éste, lleva una costura a 7/16" en la parte inferior de la aletilla en forma horizontal, en el lado izquierdo lleva una aletilla de 11/8" de ancho por 4 3/4" de largo con entretela fusionable de poliéster/viscosa tacto suave con una masa total de 63 gr/m2 con 2 botones transparente del No. 18 con cuatro orificios colocados a la altura de los ojales. Manga corta de una pieza de 4 1/2" de largo sin contar el puño que es tejido en 50% algodón peinado 50% poliéster de 1" de ancho, el cuello es tejido en 50% algodón peinado 50% poliéster de 15" de largo, lleva tapa-cuello de la misma tela, espalda de una sola pieza, dobladillo en faldón de 3/4" con máquina collarera, la prenda será armada en máquina overlook de 3 hilos mínimo 10 PPP, deberá incluir etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen</p> <p>Para la construcción de las playeras tipo polo para niña de preescolar en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p>	
Medidas finales (en pulgadas)					
Descripción	4	6	8	10	(+)/(-)
Largo cuerpo	18 1/2"	19 3/4"	20"	22"	1/2"
Largo manga con puño	5"	5 1/4"	5 1/2"	6"	1/4"
Abertura manga	3"	3"	4"	4"	1/4"
Pecho 1" de bajo de sisa	12 3/4"	13"	14"	15"	1/2"
Dobladillo de bajos	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1/4"
Largo cuello	13 1/2"	14"	15"	15"	1/4"
Hombro costura a costura	11 1/2"	12"	13"	13 1/2"	1/4"
Sisa recto	6"	6 1/4"	6 1/2"	7"	1/4"
Ancho aletilla	1"	1"	1 1/8"	1 1/8"	1/4"
Largo aletilla	4 "	4 "	4 3/4"	4 3/4"	1/4"
Ancho puño	1"	1"	1"	1"	1/4"
Ancho cuello	2 3/4"	2 3/4"	3"	3"	1/4"

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO																																																																												
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción																																																																								
				<p>Las faldas short deberán cumplir como mínimo lo siguientes requerimientos:</p> <table border="1"> <tr> <td>Composición</td> <td colspan="3">Tela tafetán 100% poliéster, color azul marino</td> </tr> <tr> <td>Usos</td> <td colspan="3">Escolar</td> </tr> <tr> <td>Descripción</td> <td colspan="3">Short cubierto con una falda en la parte frontal y contiene un elástico en la cintura trasera con bolsas laterales</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Habilitación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cantidad</td> <td>Material</td> <td>Descripción</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>tafetán</td> <td>100 % poliéster</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Botón</td> <td>N° 24 de pasta imitación cuerno de 4 orificios</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>cierre</td> <td>N° 4.5 reforzado con auto flat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Hilo (vista)</td> <td>30/2 al tono de la tela</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Hilo (int)</td> <td>30/2 al tono de la tela</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>poquetín</td> <td>Tafetán 80%poliester 20% algodón</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Elástico</td> <td>32 mm. 20 ligas.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Etiqueta</td> <td>Talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Especificaciones de la tela</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especificación</td> <td colspan="2">Requisitos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peso de la tela</td> <td colspan="2">250 grs/m2 +/- 2%.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estabilidad dimensional</td> <td colspan="2">Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Densidad en hilos /cm2</td> <td colspan="2">Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm2.</td> </tr> </table>	Composición	Tela tafetán 100% poliéster, color azul marino			Usos	Escolar			Descripción	Short cubierto con una falda en la parte frontal y contiene un elástico en la cintura trasera con bolsas laterales			Habilitación					Cantidad	Material	Descripción		1	tafetán	100 % poliéster		2	Botón	N° 24 de pasta imitación cuerno de 4 orificios		1	cierre	N° 4.5 reforzado con auto flat		1	Hilo (vista)	30/2 al tono de la tela		1	Hilo (int)	30/2 al tono de la tela		2	poquetín	Tafetán 80%poliester 20% algodón		1	Elástico	32 mm. 20 ligas.		1	Etiqueta	Talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.	Especificaciones de la tela					Especificación	Requisitos			Peso de la tela	250 grs/m2 +/- 2%.			Estabilidad dimensional	Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%			Densidad en hilos /cm2	Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm2.	
Composición	Tela tafetán 100% poliéster, color azul marino																																																																											
Usos	Escolar																																																																											
Descripción	Short cubierto con una falda en la parte frontal y contiene un elástico en la cintura trasera con bolsas laterales																																																																											
Habilitación																																																																												
	Cantidad	Material	Descripción																																																																									
	1	tafetán	100 % poliéster																																																																									
	2	Botón	N° 24 de pasta imitación cuerno de 4 orificios																																																																									
	1	cierre	N° 4.5 reforzado con auto flat																																																																									
	1	Hilo (vista)	30/2 al tono de la tela																																																																									
	1	Hilo (int)	30/2 al tono de la tela																																																																									
	2	poquetín	Tafetán 80%poliester 20% algodón																																																																									
	1	Elástico	32 mm. 20 ligas.																																																																									
	1	Etiqueta	Talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.																																																																									
Especificaciones de la tela																																																																												
	Especificación	Requisitos																																																																										
	Peso de la tela	250 grs/m2 +/- 2%.																																																																										
	Estabilidad dimensional	Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%																																																																										
	Densidad en hilos /cm2	Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm2.																																																																										

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO									
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción					
				Contenido en fibra	100% poliéster				
				Formación de frisas	1er ciclo 5 mínimo, 2do ciclo 5 mínimo				
				Resistencia a la tracción	Urdimbre 1 500N. Trama 1 100 N +/- 2%				
				Resistencia al rasgado	Urdimbre 64 N Trama 64 N +/- 2%.				
				Resistencia al reventamiento	Método Mullen Burst promedio 3 272.6 KN/m2				
				Tipo de tejido / Ligamento	Tejido plano / Tafetán				
				<p>Referencia para la construcción de falda short para niña de preescolar en talla 8</p> <p>Consta de un short cubierto con un faldón en la parte frontal, pretina lisa al frente con entretela fusionable de poliéster/viscosa tacto suave con una masa total de 63 grs/m2, frente de dos piezas en los costados lleva una bolsa con abertura recta de 4" iniciando 1 ½" debajo de la pretina, presilladas en sus extremos, en su interior las bolsas serán de la misma tela de la prenda, la bolsa medirá de pretina a fondo 9" y un ancho de 5", cerrada con máquina overlook de 5 hilos. La pretina delantera mide 1 ½" de ancho con entretela fusionable, la pretina trasera será de 1 ½" de ancho con elástico de 1 ¼" de ancho oculto y fijado con máquina resortera de 4 agujas, la unión de las pretinas debe ser de tal manera que las costuras sean internas, al frente lleva un faldón incrustado en la pretina y en el costado derecho a todo lo largo del short, en la parte inferior izquierda del faldón lleva una curva de 8" de radio, dobladillo de ¼", el cerrado del encuarte trasero delantero costado y entrepierna serán con máquina overlook de 5 hilos, costuras mínimo 10 PPP, la prenda deberá incluir etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de la falda short para niña de preescolar en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p>					
				Medidas finales (en pulgadas)					
				Descripción	4	6	8	10	(+)/(-)
				Cintura relajada	8 ¾"	9"	10"	10 ½"	¼"
				Cintura extendida	10 ¾"	11"	12 ½"	13 ½"	¼"
				Ancho pretina	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	¼"
				Cadera 6 cm arriba crotch	14"	15"	16"	17 ½"	¼"
				Tiro delantero con pretina	8"	8 ¾"	9"	10"	¼"

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO									
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción					
				Tiro trasero con pretina	10"	10 ½"	11"	11 ½"	¼"
				Valenciana	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	¼"
				Entrepiera	5"	5 ¾"	5 ½"	5 ¾"	¼"
				Largo falda centro con pretina	11 ¾"	12 ¼"	13 ½"	14"	¼"
3	PAQUETE	88,116	PAQUETE DE UNIFORMES PRIMARIA NIÑO	Cada paquete de uniformes deberá estar conformado por dos juegos de uniformes (dos playeras tipo polo para niño y dos pantalones para niño). Las playeras deberán cumplir como mínimo lo siguientes requerimientos:					
				Composición	Playera tipo polo para niño playera color blanco en tela piqué, 50% poliéster / 50% algodón peinado				
				Usos	Escolar				
				Descripción	Mangas cortas, cuello sport y puños tejidos en rectilíneo 50% algodón / 50% poliéster, color blanco, con doble retenido, con una aletilla, lleva dos botones transparentes, doble capa sobre la aletilla, en el cuello tapa costura de 7/16 de ancho, frente de una pieza, espalda de una pieza, dobladillo del faldón de ¾"				
Habilitación									
		Cantidad	Material	Descripción					
		1	Tela	Piqué 50% algodón peinado /50% poliéster doble frontura +/- 2%					
		1	Cuello y puño de mangas	50% poliéster / 50% algodón peinado con doble retenido					
		1	Tapa costura	Pique					
		1	Aletilla	Pique					
		1	Pellón aletilla	Entretela de doble fusión adherible 50% poliéster/50% viscosa					
		2	Botones de aletilla	Transparentes de No.18 100% de pasta de 2 orificios					
		1	Etiqueta monarch	Centro en la espalda					

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO																						
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción																		
				Hilo Blanco 100% poliéster																		
				Especificaciones de la tela																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Especificación</th> <th>Requisito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peso de tela</td> <td>250 grs. /m2 +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>Contenido en fibras</td> <td>50% poliéster /50% algodón peinado +/-2%</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad dimensional</td> <td>Urdimbre -1.5% Trama -1.0%</td> </tr> <tr> <td>Densidad en hilos x/cm</td> <td>Columnas 10 Mallas 32 +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a la tracción</td> <td>Columnas 410 Mallas 530 +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>Formación de frisas</td> <td>1er. ciclo 4 mínimo, 2do. ciclo 3.5 mínimo</td> </tr> <tr> <td>Tipo de tejido / ligamento</td> <td>Tejido de punto por trama / Pique</td> </tr> <tr> <td>Solidez del color al lavado</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Especificación	Requisito	Peso de tela	250 grs. /m2 +/- 2%	Contenido en fibras	50% poliéster /50% algodón peinado +/-2%	Estabilidad dimensional	Urdimbre -1.5% Trama -1.0%	Densidad en hilos x/cm	Columnas 10 Mallas 32 +/- 2%	Resistencia a la tracción	Columnas 410 Mallas 530 +/- 2%	Formación de frisas	1er. ciclo 4 mínimo, 2do. ciclo 3.5 mínimo	Tipo de tejido / ligamento	Tejido de punto por trama / Pique	Solidez del color al lavado	5
Especificación	Requisito																					
Peso de tela	250 grs. /m2 +/- 2%																					
Contenido en fibras	50% poliéster /50% algodón peinado +/-2%																					
Estabilidad dimensional	Urdimbre -1.5% Trama -1.0%																					
Densidad en hilos x/cm	Columnas 10 Mallas 32 +/- 2%																					
Resistencia a la tracción	Columnas 410 Mallas 530 +/- 2%																					
Formación de frisas	1er. ciclo 4 mínimo, 2do. ciclo 3.5 mínimo																					
Tipo de tejido / ligamento	Tejido de punto por trama / Pique																					
Solidez del color al lavado	5																					
				<p>Referencia para la construcción de la playera tipo polo para niño de primaria en talla 14</p> <p>Delantero de una pieza en el delantero izquierdo lleva una aletilla de 11/4" de ancho por 5 1/2" de largo con entretela de fusión poliéster/viscosa tacto suave, con dos ojales el superior de forma horizontal y el inferior de forma vertical de 5/8" de largo situados el primero a 7/16" del cuello y el segundo a 2 1/2 de distancia del primero". Por debajo de éste, lleva una costura a 7/16" en la parte inferior de la aletilla en forma horizontal. En el lado derecho lleva una aletilla de 1 1/4" de ancho por 5 1/2" de largo con entretela fusionable de poliéster/viscosa tacto suave con una masa total de 63 grs/m2, con 2 botones transparentes del no. 18 con cuatro orificios colocados a la altura de los ojales, manga corta de una pieza de 6" de largo sin contar el puño que es tejido en 50% algodón 50% poliéster de 1" de ancho, el cuello es tejido en 50% algodón peinado 50% poliéster de 16" de largo por 3" de ancho, lleva tapa-cuello de la misma tela, espalda de una sola pieza, el dobladillo del faldón será de 3/4" con máquina collaretera, la prenda será armada con máquina overlook de 3 hilos de 10 P PP, deberá incluir etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de las playeras tipo polo para niño de primaria en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p>																		

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO															
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción											
				Medidas finales (en pulgadas)											
				Descripción	6	8	10	12	14	16	28	30	32	34	(+)/(-)
				Largo cuerpo	19 3/4"	20 3/4"	22"	23 1/4"	24 1/2"	25 1/2"	26 3/4"	28"	28"	29 1/4"	1"
				Largo manga con puño	5 1/4"	5 1/2"	6"	6 1/4"	7"	7"	7 1/2"	7 3/4"	7 3/4"	8"	1/4"
				Abertura manga	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5"	5"	5"	5 1/4"	5 1/4"	6"	1/4"
				Pecho 1" de bajo sisa	14 1/4"	15"	15 3/4"	16 1/2"	17 1/2"	18"	19"	19 3/4"	19 3/4"	20 1/2"	1/2"
				Doblado de abajo	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1/4"
				Largo cuello	12 1/2"	13"	13 1/2"	14 1/4"	16"	14 3/4"	15"	15"	15"	15"	1/4"
				Hombro costura a costura	12"	13"	13 1/2"	14"	16"	15"	15 1/2"	16"	16"	16 1/2"	1/4"
				Sisa recto	6 1/4"	6 3/4"	7"	7 1/2"	8"	8 1/4"	8 3/4"	9"	9"	9"	1/4"
				Ancho aletilla	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1/4"
				Largo aletilla	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	5 1/2"	5 1/2"	6"	6"	6"	6"	1/4"
				Ancho puño	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1/4"
				Ancho cuello	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	1/4"
				Las pantalonas deberán cumplir como mínimo lo siguientes requerimientos:											
				Composición : Tela tafetán 100% poliéster, color azul marino											
				Usos Escolar											

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO																																																																
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción																																																												
				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Descripción</td> <td>Tipo de vestir, bolsas diagonales al frente y pinzas; cuenta con resorte en la parte trasera de la cintura, cartera fingida y largo libre</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Habilitación</td> </tr> <tr> <td>Cantidad</td> <td>Material</td> <td>Descripción</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>tafetán</td> <td>100 % poliéster</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Botón</td> <td>N° 24 de pasta imitación cuerno de 4 orificios</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>cierre</td> <td>N° 4.5 reforzado con auto flat</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Hilo (vista)</td> <td>30/2 al tono de la tela</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Hilo (int)</td> <td>30/2 al tono de la tela</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>poquetín</td> <td>Tafetán 80%poliester 20% algodón</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Elástico</td> <td>32 mm. 20 ligas.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Etiqueta</td> <td>Talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Especificaciones de la tela</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Especificación</td> <td style="text-align: center;">Requisitos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Peso de la tela</td> <td>250 grs/m2 +/- 2%.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Estabilidad dimensional</td> <td>Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Densidad en hilos /cm2</td> <td>Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm2.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Contenido en fibra</td> <td>100% poliéster</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Formación de frisas</td> <td>1er ciclo 5 mínimo, 2do ciclo 5 mínimo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Resistencia a la tracción</td> <td>Urdimbre 1 500N. Trama 1 100 N +/- 2%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Resistencia al rasgado</td> <td>Urdimbre 64 N Trama 64 N +/- 2%.</td> </tr> </table>	Descripción		Tipo de vestir, bolsas diagonales al frente y pinzas; cuenta con resorte en la parte trasera de la cintura, cartera fingida y largo libre	Habilitación			Cantidad	Material	Descripción	1	tafetán	100 % poliéster	2	Botón	N° 24 de pasta imitación cuerno de 4 orificios	1	cierre	N° 4.5 reforzado con auto flat	1	Hilo (vista)	30/2 al tono de la tela	1	Hilo (int)	30/2 al tono de la tela	2	poquetín	Tafetán 80%poliester 20% algodón	1	Elástico	32 mm. 20 ligas.	1	Etiqueta	Talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.	Especificaciones de la tela			Especificación		Requisitos	Peso de la tela		250 grs/m2 +/- 2%.	Estabilidad dimensional		Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%	Densidad en hilos /cm2		Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm2.	Contenido en fibra		100% poliéster	Formación de frisas		1er ciclo 5 mínimo, 2do ciclo 5 mínimo	Resistencia a la tracción		Urdimbre 1 500N. Trama 1 100 N +/- 2%	Resistencia al rasgado		Urdimbre 64 N Trama 64 N +/- 2%.
Descripción		Tipo de vestir, bolsas diagonales al frente y pinzas; cuenta con resorte en la parte trasera de la cintura, cartera fingida y largo libre																																																														
Habilitación																																																																
Cantidad	Material	Descripción																																																														
1	tafetán	100 % poliéster																																																														
2	Botón	N° 24 de pasta imitación cuerno de 4 orificios																																																														
1	cierre	N° 4.5 reforzado con auto flat																																																														
1	Hilo (vista)	30/2 al tono de la tela																																																														
1	Hilo (int)	30/2 al tono de la tela																																																														
2	poquetín	Tafetán 80%poliester 20% algodón																																																														
1	Elástico	32 mm. 20 ligas.																																																														
1	Etiqueta	Talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.																																																														
Especificaciones de la tela																																																																
Especificación		Requisitos																																																														
Peso de la tela		250 grs/m2 +/- 2%.																																																														
Estabilidad dimensional		Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%																																																														
Densidad en hilos /cm2		Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm2.																																																														
Contenido en fibra		100% poliéster																																																														
Formación de frisas		1er ciclo 5 mínimo, 2do ciclo 5 mínimo																																																														
Resistencia a la tracción		Urdimbre 1 500N. Trama 1 100 N +/- 2%																																																														
Resistencia al rasgado		Urdimbre 64 N Trama 64 N +/- 2%.																																																														

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO															
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción											
				Resistencia al reventamiento	Método Mullen Burst promedio 3 272.6 KN/m2										
				Tipo de tejido / Ligamento	Tejido plano / Tafetán										
				<p>Referencia para la construcción de pantalón para niño de primaria en talla 14.</p> <p>Corte recto con pinzas, pretina de 1 ½" de ancho con entretela fusionable de poliéster /viscosa tacto suave, abrocha a la cintura con un botón de pasta tipo cuerno del no. 24 de cuatro orificios en el lado derecho, y en el lado izquierdo un ojal recto de 1 ¼" en forma horizontal. Cinco trabillas de ½" de ancho y 2" de largo con doble pespunte y presilladas en sus extremos, colocadas dos al frente y tres en el trasero. Braqueta de 6" de largo con dibujo en forma de J con cierre de 5" de largo reforzado. Dos bolsas laterales en forma diagonal de 5" de abertura pespunteada a ¼" y presilladas en sus extremos, vistas y contra vistas de la misma tela del pantalón; el interior de la bolsa será en tela tafetán 80% poliéster 20% algodón de 11 ½" de profundidad de pretina a fondo 5 ½" de ancho, cerradas con máquina overlook de 5 hilos y pespunteada a 1/8" trasero de dos piezas y cartera fingida del lado derecho, fijada con un botón de pasta tipo cuerno del n° 24, pretina de 1 ½" de ancho en la parte trasera con resorte interno de 1 ¼" de ancho fijado con maquina resortera de 4 agujas cerrado de costado, encuarte trasero y entrepierna con maquina overlook de 5 hilos, largo libre confecciona con p.p.p la prenda deberá incluir etiqueta de talla composición instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de las playeras tipo polo para niño de primaria en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p>											
				Medidas finales (en pulgadas)											
				Descripción	6	8	10	12	14	16	28	30	32	34	(+)/(-)
				Ancho de pretina	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	¼"
				Cintura relajada	9"	9 1/2	10	10 ½	11 ½"	12"					
				Cintura							14	15	16	17	¼"
				Caderas 6 cm. arriba del crotch	14 ½	15 ½	17	18	19"	20	20	21	22	23	¼"
				Muslo al crotch	8 ½	9	9 ½	9 ½	11"	11 ½	11 ½	12	12 ½	12 ¾	½"

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO															
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción											
				Tiro delantero con pretina	9 ¼	9 ¾	10 ½	10 ½	10 ½"	12	12 ½	12 ½	13	13 3/8	½"
				Tiro trasero con pretina	10 ½	10 ¾	11	11 ½	12"	13 ¾	15	15	15 ½	16	½"
				Entrepierna	20 ½	22 ½	25 ¼	25 ½	25 ½"	27	33	33	33	33 ¾	½"
4	PAQUETE	85,771	PAQUETE DE UNIFORMES PRIMARIA NIÑA	Cada paquete de uniformes deberá estar conformado por dos juegos de uniformes (dos playeras tipo polo para niña y dos faldas para niña). Las playeras deberán cumplir como mínimo lo siguientes requerimientos:											
				Composición	Playera color blanco en tela piqué poliéster 50% /algodón peinado 50%.										
				Usos	Escolar										
				Descripción	Mangas cortas, cuello sport y puños tejidos en rectilíneo 50% algodón peinado/50% poliéster color blanco con doble retenido, con una aletilla lleva dos botones transparentes, doble capa sobre la aletilla, en el cuello tapa costura de 7/16. de ancho, frente de una pieza, espalda de una pieza, dobladillo del faldón de ¾"										
				Habilitación											
				Cantidad	Material				Descripción						
				1	Tela				Piqué 50% algodón pienado/50% poliéster doble frontura +/- 2%						
				1	Cuello y puño de mangas				50% poliéster/50% algodón peinado con doble retenido +/-2%						
				1	Tapa costura				Pique						
				1	Aletilla				Pique						

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO						
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción		
				1	Pellón aletilla	Entretela de doble fusión 50% poliéster/50% viscosa
				2	Botones de aletilla	Transparentes de No.18 100% de pasta de 2 orificios
				1	Etiqueta monarch	Centro en la espalda
					Hilo	Blanco 100% poliéster
Especificaciones de la tela						
				Especificación		Requisitos
				Peso de tela		250 grs. /m2 +/- 2%
				Contenido en fibras		50% poliéster /50% algodón peinado +/-2%
				Estabilidad dimensional		Urdimbre -1.5% Trama -1.0%
				Densidad en hilos x/cm		Columnas 10 Mallas 32 +/- 2%
				Resistencia a la tracción		Columnas 410 Mallas 530 +/- 2%
				Formación de frisas		1er. ciclo 4 mínimo, 2do. ciclo 3.5 mínimo
				Tipo de tejido / ligamento		Tejido de punto por trama / Pique
				Solidez del color al lavado		5

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO											
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción							
				<p>Referencia para la construcción de la playera tipo polo para niña de primaria en talla 14</p> <p>Delantero de una pieza en el delantero derecho lleva una aletilla de 1 1/8" de ancho por 5" de largo con entretela de fusión poliéster/viscosa tacto suave, con dos ojales el primero en forma horizontal y el segundo en forma vertical de 5/8" de largo situados el primero a 7/16" del cuello y el segundo a 2 1/2" Por debajo de éste, lleva una costura a 7/16" en la parte inferior de la aletilla en forma horizontal. En el lado izquierdo lleva una aletilla de 1 1/8" de ancho por 5" de largo con entretela fusionable de poliéster/viscosa tacto suave con una masa total de 63 grs/m2, con 2 botones transparentes del no. 18 con cuatro orificios colocados a la altura de los ojales, manga corta de una pieza de 6" de largo sin contar el puño que es tejido en 50% algodón peinado 50% poliéster de 1" de ancho, el cuello es tejido en 50% algodón 50% poliéster de 16" de largo por 3" de ancho, lleva tapa-cuello de la misma tela, espalda de una sola pieza, el dobladillo del faldón será de 3/4" Con máquina collaretera, la prenda será armada con máquina overlook de 3 hilos de 10 P PP, deberá incluir etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de la playera para niña de primaria en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p>							
Medidas finales (en pulgadas)											
Descripción	6	8	10	12	14	16	28	30	32	34	(+)/(-)
Largo cuerpo	19 3/4"	20 3/4"	22"	23 1/4"	24 1/2"	25 1/2"	26 1/2"	28"	28"	29 1/4"	1"
Larga manga con puño	5 1/4"	5 1/2"	6"	6 1/4"	7"	7"	7 1/2"	7 3/4"	7 3/4"	8"	1/4"
Abertura manga	3 1/2"	4"	4"	5"	5"	5"	5"	5 1/2"	5 1/2"	6"	1/4"
Pecho 1" de bajo sisa	14 1/4"	15"	15 3/4"	16 1/2"	17 1/2"	18"	18 1/2"	19 3/4"	19 3/4"	20 1/2"	1/2"
Dobladillo de abajo	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1/4"
Largo cuello	12 1/2"	13"	13 1/2"	14 1/4"	16"	16"	16"	16"	16 1/2"	16 1/2"	1/4"

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO																																																																																																																																																																																																		
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción																																																																																																																																																																																														
				Hombro costura a costura	12"	13"	13 1/2"	14"	16"	16 1/2"	17 1/2"	18"	18 1/2"	19	1/4"																																																																																																																																																																																			
				Sisa recto	3 3/4"	4"	4 1/2"	4 1/2"	8"	8"	8 1/2"	9"	9"	9"	1/4"																																																																																																																																																																																			
				Ancho aletilla	1"	1"	1"	1"	1 1/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1/4"																																																																																																																																																																																			
				Largo aletilla	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	5"	5"	5"	6"	6"	6"	1/4"																																																																																																																																																																																			
				Ancho puño	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1/4"																																																																																																																																																																																			
				Ancho cuello	2 3/4"	2 3/4"	2 3/4"	2 3/4"	3"	2 3/4"	3 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	1/4"																																																																																																																																																																																			
Las faldas deberán cumplir como mínimo lo siguientes requerimientos:																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="15">Composición: poliéster/ 100 % color azul marino</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Usos</td> <td colspan="5">Escolar</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Descripción</td> <td colspan="5">Falda con un pinzas frontales y resorte en pretina trasera</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align: center;">Habilitación</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cantidad</td> <td colspan="3">Material</td> <td colspan="9">Descripción</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1</td> <td colspan="3">Tafetán</td> <td colspan="9">100 %poliéster</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2</td> <td colspan="3">Botón</td> <td colspan="9">N° 24 de pasta imitación cuerno de 4 orificios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1</td> <td colspan="3">Cierre</td> <td colspan="9">N° 4.5 reforzado con auto flat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1</td> <td colspan="3">Hilo (vista)</td> <td colspan="9">30/2 al tono de la tela</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1</td> <td colspan="3">Hilo (int)</td> <td colspan="9">30/2 al tono de la tela</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2</td> <td colspan="3">Poquetín</td> <td colspan="9">Tafetán 80%poliester 20% algodón</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1</td> <td colspan="3">Elástico</td> <td colspan="9">32 mm. 20 ligas.</td> </tr> </table>															Composición: poliéster/ 100 % color azul marino															Usos										Escolar					Descripción										Falda con un pinzas frontales y resorte en pretina trasera					Habilitación															Cantidad			Material			Descripción									1			Tafetán			100 %poliéster									2			Botón			N° 24 de pasta imitación cuerno de 4 orificios									1			Cierre			N° 4.5 reforzado con auto flat									1			Hilo (vista)			30/2 al tono de la tela									1			Hilo (int)			30/2 al tono de la tela									2			Poquetín			Tafetán 80%poliester 20% algodón									1			Elástico			32 mm. 20 ligas.								
Composición: poliéster/ 100 % color azul marino																																																																																																																																																																																																		
Usos										Escolar																																																																																																																																																																																								
Descripción										Falda con un pinzas frontales y resorte en pretina trasera																																																																																																																																																																																								
Habilitación																																																																																																																																																																																																		
Cantidad			Material			Descripción																																																																																																																																																																																												
1			Tafetán			100 %poliéster																																																																																																																																																																																												
2			Botón			N° 24 de pasta imitación cuerno de 4 orificios																																																																																																																																																																																												
1			Cierre			N° 4.5 reforzado con auto flat																																																																																																																																																																																												
1			Hilo (vista)			30/2 al tono de la tela																																																																																																																																																																																												
1			Hilo (int)			30/2 al tono de la tela																																																																																																																																																																																												
2			Poquetín			Tafetán 80%poliester 20% algodón																																																																																																																																																																																												
1			Elástico			32 mm. 20 ligas.																																																																																																																																																																																												

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO																																																								
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción																																																				
				<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Etiqueta</td> <td colspan="2">Talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Especificaciones de la tela</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Especificación</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Requisitos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Peso de la tela</td> <td colspan="2">250 grs/m2 +/- 2%.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Estabilidad dimensional</td> <td colspan="2">Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Densidad en hilos /cm2</td> <td colspan="2">Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm2.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Contenido en fibra</td> <td colspan="2">100% poliéster</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Formación de frisas</td> <td colspan="2">1er ciclo 5 mínimo, 2do ciclo 5 mínimo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Resistencia a la tracción</td> <td colspan="2">Urdimbre 1 500N. Trama 1 100 N +/- 2%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Resistencia al rasgado</td> <td colspan="2">Urdimbre 64 N Trama 64 N +/- 2%.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Resistencia al reventamiento</td> <td colspan="2">Método Mullen Burst promedio 3 272.6 KN/m2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo de tejido / Ligamento</td> <td colspan="2">Tejido plano / Tafetán</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Referencia para la construcción de la falda para niña de primaria talla 14</p> <p>Frente de una pieza, con una pinza en cada extremo a 1 ½" del costado con una profundidad de 1 ½" Formando un tablón de 8" de ancho dejando el resto sin costura para darle mayor amplitud. Las bolsas laterales serán diagonales, serán de 5 ½" de abertura respunteadas a 1/8" Y presilladas en sus extremos, las vistas y contra vistas serán de la misma tela de la falda, el interior de la tela será en tafetán 80% poliéster 20% algodón 8 ¾" de profundidad y 5 ½" de ancho, cerrada con máquina overlook de 5 hilos y respunteada a 1/8", trasero de una pieza con resorte elástico de 1 ¼" De ancho fijado con máquina resortera de cuatro agujas, la unión de las pretinas debe ser de tal manera que las costuras sean internas, el dobladillo del ruedo será de ¾", el cerrado los de costados en máquina overlook de 5 hilos costuras mínimo 9 PPP, la prenda incluye etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de la falda para niña de primaria en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p> </td> </tr> </table>	1	Etiqueta	Talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.		Especificaciones de la tela				Especificación		Requisitos		Peso de la tela		250 grs/m2 +/- 2%.		Estabilidad dimensional		Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%		Densidad en hilos /cm2		Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm2.		Contenido en fibra		100% poliéster		Formación de frisas		1er ciclo 5 mínimo, 2do ciclo 5 mínimo		Resistencia a la tracción		Urdimbre 1 500N. Trama 1 100 N +/- 2%		Resistencia al rasgado		Urdimbre 64 N Trama 64 N +/- 2%.		Resistencia al reventamiento		Método Mullen Burst promedio 3 272.6 KN/m2		Tipo de tejido / Ligamento		Tejido plano / Tafetán		<p>Referencia para la construcción de la falda para niña de primaria talla 14</p> <p>Frente de una pieza, con una pinza en cada extremo a 1 ½" del costado con una profundidad de 1 ½" Formando un tablón de 8" de ancho dejando el resto sin costura para darle mayor amplitud. Las bolsas laterales serán diagonales, serán de 5 ½" de abertura respunteadas a 1/8" Y presilladas en sus extremos, las vistas y contra vistas serán de la misma tela de la falda, el interior de la tela será en tafetán 80% poliéster 20% algodón 8 ¾" de profundidad y 5 ½" de ancho, cerrada con máquina overlook de 5 hilos y respunteada a 1/8", trasero de una pieza con resorte elástico de 1 ¼" De ancho fijado con máquina resortera de cuatro agujas, la unión de las pretinas debe ser de tal manera que las costuras sean internas, el dobladillo del ruedo será de ¾", el cerrado los de costados en máquina overlook de 5 hilos costuras mínimo 9 PPP, la prenda incluye etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de la falda para niña de primaria en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p>			
1	Etiqueta	Talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.																																																						
Especificaciones de la tela																																																								
Especificación		Requisitos																																																						
Peso de la tela		250 grs/m2 +/- 2%.																																																						
Estabilidad dimensional		Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%																																																						
Densidad en hilos /cm2		Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm2.																																																						
Contenido en fibra		100% poliéster																																																						
Formación de frisas		1er ciclo 5 mínimo, 2do ciclo 5 mínimo																																																						
Resistencia a la tracción		Urdimbre 1 500N. Trama 1 100 N +/- 2%																																																						
Resistencia al rasgado		Urdimbre 64 N Trama 64 N +/- 2%.																																																						
Resistencia al reventamiento		Método Mullen Burst promedio 3 272.6 KN/m2																																																						
Tipo de tejido / Ligamento		Tejido plano / Tafetán																																																						
<p>Referencia para la construcción de la falda para niña de primaria talla 14</p> <p>Frente de una pieza, con una pinza en cada extremo a 1 ½" del costado con una profundidad de 1 ½" Formando un tablón de 8" de ancho dejando el resto sin costura para darle mayor amplitud. Las bolsas laterales serán diagonales, serán de 5 ½" de abertura respunteadas a 1/8" Y presilladas en sus extremos, las vistas y contra vistas serán de la misma tela de la falda, el interior de la tela será en tafetán 80% poliéster 20% algodón 8 ¾" de profundidad y 5 ½" de ancho, cerrada con máquina overlook de 5 hilos y respunteada a 1/8", trasero de una pieza con resorte elástico de 1 ¼" De ancho fijado con máquina resortera de cuatro agujas, la unión de las pretinas debe ser de tal manera que las costuras sean internas, el dobladillo del ruedo será de ¾", el cerrado los de costados en máquina overlook de 5 hilos costuras mínimo 9 PPP, la prenda incluye etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de la falda para niña de primaria en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p>																																																								

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO															
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción											
				Medidas finales (en pulgadas)											
				Descripción	6	8	10	12	14	16	28	30	32	34	(+)/(-)
				Cintura relajada	8 ½	9 ½	10 ½	11 ½	12 ½	13	13 ½	14	15	16	½"
				Cintura extendida	11 ½	12 ½	13 ½	15	16	16 ½	16 1/2	17 1/2	18	19	½"
				Ancho pretina	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	¼"
				Cadera 16 cm arriba de crotch				21	21	21	22	24	25	25	½"
				Valenciana	½	½	½	½	½	½	½	½	½	½	¼"
				Largo desde el tope de pretina	16 ½	17 ¾	19 ¼	19 1/2	20	20 1/2	21	22 ½	23	24	½"
				Medida para marcar tablón	6	6	8	8	8	8	8	8	9	9	¼"
				Pinza de tablón	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	¼"
5	PAQUETE	35,238	PAQUETE DE UNIFORMES SECUNDARI A HOMBRE	Cada paquete de uniformes deberá estar conformado por dos juegos de uniformes (dos playeras tipo polo para adolescente y dos pantalones para adolescente). Las playeras deberán cumplir como mínimo lo siguientes requerimientos:											
				Composición	Tela pique 50% algodón peinado /50% poliéster										
				Usos	Escolar										
				Descripción	Mangas cortas, cuello sport y puños tejidos en rectilíneo 50% algodón peinado /50% poliéster color blanco con doble retenido, con una aletilla lleva dos botones transparentes, doble capa sobre la aletilla, en el cuello tapa costura de 7/16. de ancho, frente de una pieza, espalda de una pieza, dobladillo del faldón de ¾"										
				Habilitación											
				Cantidad	Material			Descripción							
				1	Tela			Piqué 50% algodón peinado /50% poliéster doble frontura +/- 2%							

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO				
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción
				1 Cuello y puño de mangas 50% poliéster/50% algodón peinado con doble retenido +/- 2%
				1 Tapa costura Pique
				1 Aletilla Pique
				1 Pellón aletilla Entretela de doble fusión adherible 50% poliéster/50% viscosa
				2 Botones de aletilla Transparentes de No.18 100% de pasta de 2 orificios
				1 Etiqueta monarch Centro en la espalda
				Hilo Blanco 100% poliéster
Especificaciones de la tela				
			Especificación	Requisitos
			Peso de tela	250 grs. /m2 +/- 2%
			Contenido en fibras	50% poliéster /50% algodón peinado +/-2%
			Estabilidad dimensional	Urdimbre -1.5% Trama -1.0%
			Densidad en hilos x/cm	Columnas 10 Mallas 32 +/- 2%
			Resistencia a la tracción	Columnas 4:10 Mallas 530 +/- 2%
			Formación de frisas	1er. ciclo 4 mínimo, 2do. ciclo 3.5 mínimo
			Tipo de tejido / ligamento	Tejido de punto por trama / Pique
			Solidez del color al lavado	5

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO									
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción					
				<p>Referencia para la construcción de playera tipo polo para adolescente en talla 28</p> <p>Delantero de una pieza en el delantero izquierdo lleva una aletilla de 1 3/8" de ancho por 5" De largo con entretela de fusión poliéster/viscosa tacto suave, con tres ojales el primero en forma horizontal y los dos siguientes en forma vertical de 5/8" de largo situados el primero a 7/16" del cuello y el segundo a 1 3/4" por debajo de éste y el tercero a la misma distancia con relación al anterior, lleva una costura a 7/16". En la parte inferior de la aletilla en forma horizontal. En el lado derecho lleva una aletilla de 1 3/8" de ancho por 5" de largo con entretela fusionable de poliéster/viscosa tacto suave con una masa total de 63 grs/m2, con 3 botones transparentes del no. 18 y cuatro orificios colocados a la altura de los ojales, manga corta de una pieza de 6 1/2" de largo sin contar el puño que es tejido en 50% algodón peinado 50% poliéster de 1 1/4" De ancho, el cuello es tejido en 50% algodón peinado 50% poliéster de 16" de largo por 3 1/4" de ancho, lleva tapa-cuello de la misma tela, espalda de una sola pieza, el dobladillo del faldón será de 3/4". Con máquina collaretera, la prenda será armada con máquina overlook de 3 hilos de 10 P PP, deberá incluir etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de las playeras tipo polo para adolescente de secundaria en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p>					
Medidas finales (en pulgadas)									
Descripción	12	14	16	28	30	32	34	36	(+)/(-)
Largo cuerpo	23 1/4"	24 1/2"	25 1/2"	26 1/2"	28"	28"	29 1/4"	31 1/2"	1"
Largo manga con puño	6 1/4"	6 3/4"	7"	7 1/2"	7 3/4"	7 3/4"	8"	8 3/4"	1/4"
Abertura manga	4" 1/2"	5"	5"	5"	5"	5 1/2"	5 3/4"	6 1/2"	1/4"
Pecho 1" de bajo sisa	16" 1/2"	17"	17 1/2"	18"	18 3/4"	19 3/4"	20 1/2"	22"	1/2"
Dobladillo de abajo	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1/4"
Largo cuello	14" 1/4"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	1/4"
Hombro costura a costura	14"	16"	16 3/4"	17 1/2"	18"	18 1/2"	19"	19 1/2"	1/4"
Sisa recto	7 1/2"	7 3/4"	8"	8"	9"	9"	9"	9 1/2"	1/4"

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO													
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción									
				Ancho aletilla	1"	1"	1"	1 3/8"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1/4"
				Largo aletilla	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"	5"	6"	6"	6"	6 3/4"	1/4"
				Ancho puño	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1/4"
				Ancho cuello	2 3/4"	2 3/4"	2 3/4"	3 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	3 1/4"	1/4"
				Las pantalones deberán cumplir como mínimo lo siguientes requerimientos:									
				Composición				100 % poliéster color azul marino					
				Usos				Escolar					
				Descripción				Tipo de vestir, con bolsas rectas al frente; cuenta con bolsa de vivo trasera.					
				Habilitación									
				Cantidad	Material	Descripción							
				1	tafetán	100 % poliéster							
				2	Botón	N° 24 de pasta imitación cuerno de 4 orificios							
				1	cierre	N° 4.5 reforzado con auto flat							
				1	Hilo (vista)	30/2 al tono de la tela							
				1	Hilo (int)	30/2 al tono de la tela							
				2	poquetín	Tafetán 80%poliester 20% algodón							
				1	Elástico	32 mm. 20 ligas.							
				1	Etiqueta	Talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.							
				Especificaciones de la tela									

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO																								
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Especificación</th> <th>Requisitos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peso de la tela</td> <td>250 grs/m² +/- 2%.</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad dimensional</td> <td>Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%</td> </tr> <tr> <td>Densidad en hilos /cm²</td> <td>Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm².</td> </tr> <tr> <td>Contenido en fibra</td> <td>100% poliéster</td> </tr> <tr> <td>Formación de frisas</td> <td>1er ciclo 5 mínimo, 2do ciclo 5 mínimo</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a la tracción</td> <td>Urdimbre 1 500N. Trama 1 100 N +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>Resistencia al rasgado</td> <td>Urdimbre 64 N Trama 64 N +/- 2%.</td> </tr> <tr> <td>Resistencia al reventamiento</td> <td>Método Mullen Burst promedio 3 272.6 KN/m²</td> </tr> <tr> <td>Tipo de tejido / Ligamento</td> <td>Tejido plano / Tafetán</td> </tr> </tbody> </table>	Especificación	Requisitos	Peso de la tela	250 grs/m ² +/- 2%.	Estabilidad dimensional	Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%	Densidad en hilos /cm ²	Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm ² .	Contenido en fibra	100% poliéster	Formación de frisas	1er ciclo 5 mínimo, 2do ciclo 5 mínimo	Resistencia a la tracción	Urdimbre 1 500N. Trama 1 100 N +/- 2%	Resistencia al rasgado	Urdimbre 64 N Trama 64 N +/- 2%.	Resistencia al reventamiento	Método Mullen Burst promedio 3 272.6 KN/m ²	Tipo de tejido / Ligamento	Tejido plano / Tafetán
Especificación	Requisitos																							
Peso de la tela	250 grs/m ² +/- 2%.																							
Estabilidad dimensional	Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%																							
Densidad en hilos /cm ²	Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm ² .																							
Contenido en fibra	100% poliéster																							
Formación de frisas	1er ciclo 5 mínimo, 2do ciclo 5 mínimo																							
Resistencia a la tracción	Urdimbre 1 500N. Trama 1 100 N +/- 2%																							
Resistencia al rasgado	Urdimbre 64 N Trama 64 N +/- 2%.																							
Resistencia al reventamiento	Método Mullen Burst promedio 3 272.6 KN/m ²																							
Tipo de tejido / Ligamento	Tejido plano / Tafetán																							

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO																																																																																				
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción																																																																																
				<p>Referencia para la construcción de pantalón para adolescente de secundaria en talla 28</p> <p>Corte recto, sin pinzas, con pretina corrida de 1 ½" de ancho con entretela fusionable de poliéster/viscosa tacto suave con una masa de 63 grs/m2 fijada con máquina pretinadora. Abrocha al frente con un botón de pasta tipo cuerno del no 24. De cuatro orificios en el lado derecho, y en el lado izquierdo un ojal recto de 1 ¼" en forma horizontal, lleva 5 trabillas incrustadas en la pretina en su parte inferior de ½" de ancho y 2". de largo con doble respunte y presilladas en sus extremos, en el extremo inferior el presillado será oculto y en el superior será visible, colocadas dos al frente y tres en el trasero. Bragueta de 15/8" De ancho por 6 ½" de largo con dibujo en forma de J con un cierre metálico de 6". De largo 4.5 reforzado con auto flat, las bolsas delanteras laterales serán diagonales de 6 ½" de abertura respunteada a ¼" Y presilladas en sus extremos, las vistas y contra vistas serán de la misma tela del pantalón, el interior de las bolsas será en tela tafetán 80% poliéster 20 % algodón de 11 ½" de profundidad y 6" de ancho, cerradas con overlook de 5 hilos y respunteada a 1/8", trasero de dos piezas con una pinza al centro de cada lado de ¼" En el trasero derecho lleva una bolsa de vivo de ½" De ancho por 5". De abertura respunteado todo el contorno a 1/16" y presilladas en los extremos a ½" el interior de las bolsas serán en tela tafetán 80% poliéster 20% algodón con medidas de 6 " de profundidad por 6" de ancho, cerradas con máquina overlook de 5 hilos, todas las costuras serán como mínimo 9 PPP, el cerrado de costado, encuarte trasero y entrepierna serán con máquina overlook de 5 hilos, largo libre, la prenda deberá incluir etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de los pantalones para adolescente de secundaria en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="10">Medidas finales (en pulgadas)</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>16</th> <th>28</th> <th>30</th> <th>32</th> <th>34</th> <th>36</th> <th>(+)/(-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho de pretina</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>¼"</td> </tr> <tr> <td>Cintura relajada</td> <td>12 ¾</td> <td>13 ¼</td> <td>13 ¾</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>¼"</td> </tr> <tr> <td>Cintura</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>¼</td> </tr> <tr> <td>Caderas 6 cm arriba del crotch</td> <td>16 ½</td> <td>17</td> <td>17 ½</td> <td>20</td> <td>19</td> <td>20 ½</td> <td>20 ¾</td> <td>21 ¾</td> <td>¼"</td> </tr> <tr> <td>Muslo al crotch</td> <td>9 ½</td> <td>9 ¾</td> <td>10 ½</td> <td>12</td> <td>12 ¼</td> <td>12 ½</td> <td>12 ¾</td> <td>13 ¼</td> <td>½"</td> </tr> <tr> <td>Tiro delantero con pretina</td> <td>10 ½</td> <td>11 ½</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12 ½</td> <td>13</td> <td>13 3/8</td> <td>14</td> <td>½"</td> </tr> </tbody> </table>	Medidas finales (en pulgadas)										Descripción	12	14	16	28	30	32	34	36	(+)/(-)	Ancho de pretina	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	¼"	Cintura relajada	12 ¾	13 ¼	13 ¾						¼"	Cintura				14	15	16	17	18	¼	Caderas 6 cm arriba del crotch	16 ½	17	17 ½	20	19	20 ½	20 ¾	21 ¾	¼"	Muslo al crotch	9 ½	9 ¾	10 ½	12	12 ¼	12 ½	12 ¾	13 ¼	½"	Tiro delantero con pretina	10 ½	11 ½	12	12	12 ½	13	13 3/8	14	½"
Medidas finales (en pulgadas)																																																																																				
Descripción	12	14	16	28	30	32	34	36	(+)/(-)																																																																											
Ancho de pretina	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	¼"																																																																											
Cintura relajada	12 ¾	13 ¼	13 ¾						¼"																																																																											
Cintura				14	15	16	17	18	¼																																																																											
Caderas 6 cm arriba del crotch	16 ½	17	17 ½	20	19	20 ½	20 ¾	21 ¾	¼"																																																																											
Muslo al crotch	9 ½	9 ¾	10 ½	12	12 ¼	12 ½	12 ¾	13 ¼	½"																																																																											
Tiro delantero con pretina	10 ½	11 ½	12	12	12 ½	13	13 3/8	14	½"																																																																											

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO																																																																					
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción																																																																	
				Tiro trasero con pretina	12 ½	13 ½	13 ¾	15	15	15 ½	16	16 ½	½"																																																								
				Entrepierna	26 ½	26 ¾	27	33	33	33	33 ¾	34 ½	½"																																																								
6	PAQUETE	33,396	PAQUETE DE UNIFORMES SECUNDARI A MUJER	<p>Cada paquete de uniformes deberá estar conformado por dos juegos de uniformes (dos playeras tipo polo para adolescente y dos faldas para adolescente). Las playeras deberán cumplir como mínimo lo siguientes requerimientos:</p> <table border="1"> <tr> <td>Composición</td> <td colspan="3">Playera color blanco en tela piqué, poliéster 50% /algodón peinado 50%.</td> </tr> <tr> <td>Usos</td> <td colspan="3">Escolar</td> </tr> <tr> <td>Descripción</td> <td colspan="3">Mangas cortas, cuello sport y puños tejidos en rectilíneo 50% algodón peinado /50% poliéster color blanco con doble retenido, con una aletilla lleva dos botones transparentes, doble capa sobre la aletilla, en el cuello tapa costura de 7/16. de ancho, frente de una pieza, espalda de una pieza, dobladillo del faldón de ¾" .</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Habilitación</th> </tr> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Material</th> <th colspan="2">Descripción</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tela</td> <td colspan="2">Piqué 50% algodón peinado /50% poliéster doble frontura +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Cuello y puño de mangas</td> <td colspan="2">50% poliéster/50% algodón peinado con doble retenido</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tapa costura</td> <td colspan="2">Pique</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Aletilla</td> <td colspan="2">Pique</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pellón aletilla</td> <td colspan="2">Entretela de doble fusión Adherible 50% poliéster/50% viscosa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Poquetín</td> <td colspan="2">Tafetán 80% poliéster 20% algodón</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Botones de aletilla</td> <td colspan="2">Transparentes de No.18 100% de pasta de 2 orificios</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Etiqueta monarch</td> <td colspan="2">Centro en la espalda</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hilo</td> <td colspan="2">Blanco 100% poliéster</td> </tr> </table>										Composición	Playera color blanco en tela piqué, poliéster 50% /algodón peinado 50%.			Usos	Escolar			Descripción	Mangas cortas, cuello sport y puños tejidos en rectilíneo 50% algodón peinado /50% poliéster color blanco con doble retenido, con una aletilla lleva dos botones transparentes, doble capa sobre la aletilla, en el cuello tapa costura de 7/16. de ancho, frente de una pieza, espalda de una pieza, dobladillo del faldón de ¾" .			Habilitación				Cantidad	Material	Descripción		1	Tela	Piqué 50% algodón peinado /50% poliéster doble frontura +/- 2%		1	Cuello y puño de mangas	50% poliéster/50% algodón peinado con doble retenido		1	Tapa costura	Pique		1	Aletilla	Pique		1	Pellón aletilla	Entretela de doble fusión Adherible 50% poliéster/50% viscosa			Poquetín	Tafetán 80% poliéster 20% algodón		2	Botones de aletilla	Transparentes de No.18 100% de pasta de 2 orificios		1	Etiqueta monarch	Centro en la espalda			Hilo	Blanco 100% poliéster	
Composición	Playera color blanco en tela piqué, poliéster 50% /algodón peinado 50%.																																																																				
Usos	Escolar																																																																				
Descripción	Mangas cortas, cuello sport y puños tejidos en rectilíneo 50% algodón peinado /50% poliéster color blanco con doble retenido, con una aletilla lleva dos botones transparentes, doble capa sobre la aletilla, en el cuello tapa costura de 7/16. de ancho, frente de una pieza, espalda de una pieza, dobladillo del faldón de ¾" .																																																																				
Habilitación																																																																					
Cantidad	Material	Descripción																																																																			
1	Tela	Piqué 50% algodón peinado /50% poliéster doble frontura +/- 2%																																																																			
1	Cuello y puño de mangas	50% poliéster/50% algodón peinado con doble retenido																																																																			
1	Tapa costura	Pique																																																																			
1	Aletilla	Pique																																																																			
1	Pellón aletilla	Entretela de doble fusión Adherible 50% poliéster/50% viscosa																																																																			
	Poquetín	Tafetán 80% poliéster 20% algodón																																																																			
2	Botones de aletilla	Transparentes de No.18 100% de pasta de 2 orificios																																																																			
1	Etiqueta monarch	Centro en la espalda																																																																			
	Hilo	Blanco 100% poliéster																																																																			

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO																										
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Especificaciones de la tela</th> </tr> <tr> <th>Especificación</th> <th>Requisitos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peso de tela</td> <td>250 grs. /m2 +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>Contenido en fibras</td> <td>50% poliéster /50% algodón peinado +/-2%</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad dimensional</td> <td>Urdimbre -1.5% Trama -1.0%</td> </tr> <tr> <td>Densidad en hilos x/cm</td> <td>Columnas 10 Mallas 32 +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a la tracción</td> <td>Columnas 410 Mallas 530 +/- 2%</td> </tr> <tr> <td>Formación de frisas</td> <td>1er. ciclo 4 mínimo, 2do. ciclo 3.5 mínimo</td> </tr> <tr> <td>Tipo de tejido / ligamento</td> <td>Tejido de punto por trama / Pique</td> </tr> <tr> <td>Solidez del color al lavado</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Referencia para la construcción de playera tipo polo para adolescente de secundaria talla 28</p> <p>Delantero de una pieza en el delantero derecho lleva una aletilla de 1 ¼" De ancho por 5" De largo con entretela de fusión poliéster/viscosa tacto suave, con tres ojales el primero en forma horizontal y los dos siguientes en forma vertical de 5/8" de largo situados el primero a 7/16" Del cuello y el segundo a 1 ¾" Por debajo de éste y el tercero a la misma distancia, lleva una costura a 7/16" En la parte inferior de la aletilla en forma horizontal. En el lado izquierdo lleva una aletilla de 1 ¼" de ancho por 5" de largo con entretela fusionable de poliéster/viscosa tacto suave con una masa total de 63 grs/m2, con 3 botones transparentes del no. 18 con cuatro orificios colocados a la altura de los ojales, manga corta de una pieza de 6 ½" De largo sin contar el puño que es tejido en 50% algodón peinado 50% poliéster de 1 ¼" De ancho, el cuello es tejido en 50% algodón peinado 50% poliéster de 16" De largo por 3 ¼" De ancho, lleva tapa-cuello de la misma tela, espalda de una sola pieza, el dobladillo del faldón será de ¾". Con máquina collaretera, la prenda será armada con máquina overlook de 3 hilos de 10 P PP, deberá incluir etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de las playeras tipo polo para adolescente de secundaria en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidas finales (en pulgadas)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Especificaciones de la tela		Especificación	Requisitos	Peso de tela	250 grs. /m2 +/- 2%	Contenido en fibras	50% poliéster /50% algodón peinado +/-2%	Estabilidad dimensional	Urdimbre -1.5% Trama -1.0%	Densidad en hilos x/cm	Columnas 10 Mallas 32 +/- 2%	Resistencia a la tracción	Columnas 410 Mallas 530 +/- 2%	Formación de frisas	1er. ciclo 4 mínimo, 2do. ciclo 3.5 mínimo	Tipo de tejido / ligamento	Tejido de punto por trama / Pique	Solidez del color al lavado	5	Medidas finales (en pulgadas)	
Especificaciones de la tela																										
Especificación	Requisitos																									
Peso de tela	250 grs. /m2 +/- 2%																									
Contenido en fibras	50% poliéster /50% algodón peinado +/-2%																									
Estabilidad dimensional	Urdimbre -1.5% Trama -1.0%																									
Densidad en hilos x/cm	Columnas 10 Mallas 32 +/- 2%																									
Resistencia a la tracción	Columnas 410 Mallas 530 +/- 2%																									
Formación de frisas	1er. ciclo 4 mínimo, 2do. ciclo 3.5 mínimo																									
Tipo de tejido / ligamento	Tejido de punto por trama / Pique																									
Solidez del color al lavado	5																									
Medidas finales (en pulgadas)																										

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO													
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción									
				Descripción	12	14	16	28	30	32	34	36	(+)/(-)
				Largo cuerpo	23 ¼"	24 ½"	25 ½"	26 ½"	28"	28"	29 ¼"	31 ½"	1"
				Larga manga con puño	6 ¼"	6 ¾"	7"	7 ¾"	7 ¾"	7 ¾"	8"	8 ¾"	¼"
				Abertura manga	4" ½"	5"	5"	5"	5"	5 ½"	5¾"	5 ¾"	¼"
				Pecho 1" de bajo sisa	15"	16"	17"	18"	19"	19 ¾"	20 ½"	22"	½"
				Dobladillo de abajo	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¼"
				Largo cuello	14" ¼"	16"	16"	16"	16"	16"	17"	17¾"	¼"
				Hombro costura a costura	14"	14 ½"	15"	17"	16"	16 ½"	17"	18"	¼"
				Sisa recto	7 ½"	7 ¾"	8"	8"	8 ½"	9"	9"	9 ½"	¼"
				Ancho aletilla	1"	1"	1"	1 ¼"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	¼"
				Largo aletilla	4 ¾"	4 ¾"	4 ¾"	5"	5"	6"	6"	6 ¾"	¼"
				Ancho puño	1"	1"	1"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"	¼"
				Ancho cuello	2 ¾"	2 ¾"	2 ¾"	3 ¼"	3 ¼"	3 ¼"	3 ¼"	3 ¼"	¼"
Las faldas deberán cumplir como mínimo lo siguientes requerimientos:													
Composición				100 % poliéster color azul marino									
Usos				Escolar									
Descripción				pinzas al frente y resorte en pretina trasera									
Habilitación													
Cantidad		Material		Descripción									
1		Tafetán		100 % poliéster									

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO						
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción		
				2	Botón	N° 24 de pasta imitación cuerno de 4 orificios
				1	Cierre	N° 4.5 reforzado con auto flat
				1	Hilo (vista)	30/2 al tono de la tela
				1	Hilo (int)	30/2 al tono de la tela
				2	Poquetín	Tafetán 80%poliester 20% algodón
				1	Elástico	32 mm. 20 ligas.
				1	Etiqueta	Talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.
Especificaciones de la tela						
				Especificación	Requisitos	
				Peso de la tela		
				250 grs/m2 +/- 2%.		
				Estabilidad dimensional		
				Urdimbre 0.0 % Trama 0.0%		
				Densidad en hilos /cm2		
				Urdimbre 24 hilos Trama 20 hilos +/-2% x /cm2.		
				Contenido en fibra		
				100% poliéster		
				Formación de frisas		
				1er ciclo 5 mínimo, 2do ciclo 5 mínimo		
				Resistencia a la tracción		
				Urdimbre 1 500N. Trama 1 100 N +/- 2%		
				Resistencia al rasgado		
				Urdimbre 64 N Trama 64 N +/- 2%.		
				Resistencia al reventamiento		
				Método Mullen Burst promedio 3 272.6 KN/m2		
				Tipo de tejido / Ligamento		
				Tejido plano / Tafetán		

www.oaxaca.gob.mx

LOTE ÚNICO																																																																																																								
Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Concepto	Descripción																																																																																																				
				<p>Referencia para la construcción de falda para adolescente de secundaria talla 28</p> <p>Frente de una pieza, con una pinza en cada extremo, con una profundidad de 1 ½". Formando un tablón de 8", dejando el resto sin costura para darle mayor amplitud. Las bolsas laterales serán diagonales, serán de 5 ½" De abertura respunteadas a 1/8" y presilladas en sus extremos, las vistas y contra vistas serán de la misma tela de la falda, el interior de la tela será en tela tafetán 80%poliester 20% algodón de 8 ¾". De profundidad y 5 ½" de ancho, cerrada con máquina overlook de 5 hilos y respunteada a 1/8", trasero de una pieza con resorte elástico de 1 ¼" De ancho fijado con máquina resortera de cuatro agujas, la unión de las pretinas debe ser de tal manera que las costuras sean internas, el dobladillo del ruedo será de ¾" el cerrado los de costados en máquina overlook de 5 hilos costuras mínimo 9 PPP, la prenda incluye etiqueta de talla, composición, instrucciones de lavado y país de origen.</p> <p>Para la construcción de la falda para adolescente de secundaria en las diversas tallas requeridas se deberá apegar a la tabla siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="10">Medidas finales (en pulgadas)</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>16</th> <th>28</th> <th>30</th> <th>32</th> <th>34</th> <th>36</th> <th>(+)/(-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cintura relajada</td> <td>11 ½</td> <td>12 ¾</td> <td>13</td> <td>13 ½</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>16 ½</td> <td>12"</td> </tr> <tr> <td>Cintura extendida</td> <td>15</td> <td>15 ½</td> <td>16</td> <td>16 ½</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>½"</td> </tr> <tr> <td>Ancho pretina</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>¼"</td> </tr> <tr> <td>Cadera 16 cm arriba de crotch</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>21½</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>½"</td> </tr> <tr> <td>Valenciana</td> <td>½</td> <td>½</td> <td>½</td> <td>½</td> <td>½</td> <td>½</td> <td>½</td> <td>½</td> <td>¼"</td> </tr> <tr> <td>Largo desde el tope de pretina</td> <td>20</td> <td>21 ¼</td> <td>22</td> <td>22 ½</td> <td>22 ½</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>½"</td> </tr> <tr> <td>Medida para marcar tablón</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>¼"</td> </tr> <tr> <td>Pinza de tablón</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>1 ½</td> <td>¼"</td> </tr> </tbody> </table>	Medidas finales (en pulgadas)										Descripción	12	14	16	28	30	32	34	36	(+)/(-)	Cintura relajada	11 ½	12 ¾	13	13 ½	14	15	16	16 ½	12"	Cintura extendida	15	15 ½	16	16 ½	17	18	19	20	½"	Ancho pretina	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	¼"	Cadera 16 cm arriba de crotch	20	21	21½	22	22	23	24	25	½"	Valenciana	½	½	½	½	½	½	½	½	¼"	Largo desde el tope de pretina	20	21 ¼	22	22 ½	22 ½	23	24	25	½"	Medida para marcar tablón	8	8	8	8	8	9	9	9	¼"	Pinza de tablón	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	¼"
Medidas finales (en pulgadas)																																																																																																								
Descripción	12	14	16	28	30	32	34	36	(+)/(-)																																																																																															
Cintura relajada	11 ½	12 ¾	13	13 ½	14	15	16	16 ½	12"																																																																																															
Cintura extendida	15	15 ½	16	16 ½	17	18	19	20	½"																																																																																															
Ancho pretina	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	¼"																																																																																															
Cadera 16 cm arriba de crotch	20	21	21½	22	22	23	24	25	½"																																																																																															
Valenciana	½	½	½	½	½	½	½	½	¼"																																																																																															
Largo desde el tope de pretina	20	21 ¼	22	22 ½	22 ½	23	24	25	½"																																																																																															
Medida para marcar tablón	8	8	8	8	8	9	9	9	¼"																																																																																															
Pinza de tablón	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	¼"																																																																																															

Las cantidades por cada talla de las prendas solicitadas serán de conformidad al Apartado M anexo a las bases del presente procedimiento.

2. Recursos humanos.

LPN-SA-SB-0038-11/2020

"2020, Año de la Pluriculturalidad de los Pueblo Indígenas y Afromexicano"



Secretaría de
Administración

El licitante deberá considerar el personal necesario para la carga, traslado y descarga de los bienes en tiempo y forma.

3. Vigencia de la Contratación

La vigencia de la contratación será de 15 días naturales contados a partir de la formalización de la contratación.

www.oaxaca.gob.mx