

### Acta de Junta de Aclaraciones

De la Invitación Abierta Estatal número IAE-SA-SA-0061-11/2019 relativa a la “Adquisición de Mobiliario de Oficina y Estantería”, solicitado por la Secretaría de Administración (Beneficiarios: Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano y la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca).

En Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, siendo las catorce horas con treinta minutos del día veintiuno de noviembre del año dos mil diecinueve, en la sala de juntas “Ricardo Flores Magón” de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, ubicada en el Edificio 1 “José Vasconcelos”, nivel 3, Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, sita en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Kilómetro 11.5, Municipio de Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, con fundamento en los artículos 1 y 34 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 27 último párrafo, 34 y 35 de su Reglamento y al numeral 3.2 de las bases de este concurso, referente a la Junta de Aclaraciones, se encuentran presentes, la ciudadana Cruz Sayma Amador Martínez, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Bertha Lucila Mayren Laredo, Jefa del Departamento de Planeación y Seguimiento de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, así como, el ciudadano Orlando Francisco De Jesús Sánchez, Jefe de la Unidad de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración.....

Lic. Orlando Francisco De Jesús Sánchez, da la bienvenida al licitante Oficentro Decora, S.A. de C.V., presente en este acto. ....

A continuación, con fundamento en el artículo 36 de la citada Ley y 35 fracción V de su Reglamento, la convocante en relación al oficio número DRM/DPS/004/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, signado por la Jefa del Departamento de Planeación y Seguimiento de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, hace la siguiente precisión:

Precisión única: Respecto de la partida 7, se precisa a los licitantes que deberán ofertar Archivero Horizontal de tres Gavetas en las siguientes medidas 91.5 CM. DE LARGO X 50 CM. DE ANCHO X 103 CM. DE ALTO.

Acto seguido, conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción IV del Reglamento de la citada Ley, se da lectura a las preguntas que fueron formuladas y enviadas en el plazo y la forma estipulada en el punto 3.2. Junta de Aclaraciones, de las bases del presente concurso, y a las respuestas proporcionadas mediante oficio número DRM/DPS/004/2019 de fecha 21 de noviembre de 2019, signado por la Jefa del Departamento de Planeación y Seguimiento de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración.....

#### Preguntas del Licitante: Oficentro Decora, S.A. de C.V.

Pregunta 1: EN LA PARTIDA 2 DICE: ESCRITORIO RECTANGULAR SECRETARIAL DE 90 CM DE LARGO POR 50 CM DE ANCHO \D 75 CM DE ALTO A 120 CM DE LARGO POR 60 CM DE ANCHO \D 75 CM DE ALTO QUE CONSTARA DE: 1 CUBIERTA DE 90 CM DE LARGO POR 50 CM DE ANCHO A 120 CM DE LARGO POR 60 CM DE ANCHO CM.  
¿NOS PUEDEN INDICAR LA MEDIDA EXACTA DE LA CUBIERTA; ¿LARGO, ANCHO Y ALTURA DEL ESCRITORIO YA QUE TRAE DIFERENTES MEDIDAS?

- A.- 90 LARGO X 50 ANCHO X 75 ALTO
- B.- 120 DE LARGO X 60 ANCHO X 75 DE ALTO
- C.- 90 LARGO X 50 ANCHO
- D.- 120 LARGO X 60 ANCHO

Respuesta: Las medidas requeridas para la cubierta son de 120 cm de largo por 60 cm de ancho por 75 cm de alto.

Pregunta 2: EN LA PARTIDA 2.- ¿NOS PUEDEN INDICAR QUE ESPESOR ES LA CUBIERTA, Y SI ES ENGROSADA O SOLIDA?

**Respuesta:** El espesor corresponde a 28 mm y debe ser sólida.

**Pregunta 3:** EN LA PARTIDA 2.- ¿PODEMOS OFERTAR CORREDERAS DE EXTENCIÓN DE 40 CMS DE LARGO YA QUE ES MEJOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCRITORIO?

**Respuesta:** Se acepta su propuesta, siempre y cuando se cumpla con la calidad establecida en las Bases del concurso, sin ser un requisito obligatorio para los demás licitantes.

**Pregunta 4:** EN LA PARTIDA 2.- ¿PODEMOS OFERTAR EL MUEBLE CON OTRO SISTEMA DE PERNO, QUE SEA DE OTRA MARCA QUE NO SEA CAMKLIX YA QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL SER UNA MARCA ESPECÍFICA?

**Respuesta:** No es correcta su apreciación, se refiere a un sistema como lo establece en su pregunta, sin embargo, los licitantes podrán ofertar bienes con características iguales y/o superiores, siempre y cuando se cumpla con la calidad establecida en las Bases del concurso, ello, sin ser vinculante para los demás licitantes.

**Pregunta 5:** EN LA PARTIDA 7.- ¿ESTAN SOLICITANDO ARCHIVERO DE 3 GAVETAS, ¿LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NO HACE REFERENCIA A NINGUNA GAVETA, LA ESPECIFICACIÓN SE REFIERE A UN GABINETE UNIVERSAL CON TRES ENTREPAÑOS, ¿LAS MEDIDAS NO CORRESPONDEN A UN ARCHIVERO NOS PUEDEN INDICAR MEDIDAS Y DESCRIPCIÓN CORRECTA DEL BIEN?

**Respuesta:** Deberá apegarse a la precisión única de la presente acta.

**Pregunta 6:** EN LA PARTIDA 10 DICE: ESCRITORIO RECTANGULAR SECRETARIAL DE 90 CM DE LARGO POR 50 CM DE ANCHO \D 75 CM DE ALTO A 120 CM DE LARGO POR 60 CM DE ANCHO \D 75 CM DE ALTO QUE CONSTARÁ DE: 1 CUBIERTA DE 90 CM DE LARGO POR 50 CM DE ANCHO A 120 CM DE LARGO POR 60 CM DE ANCHO QUE CONSTA DE: 1 CUBIERTA DE 110 X 60.  
¿NOS PUEDEN INDICAR LA MEDIDA EXACTA DE LA CUBIERTA; ¿LARGO, ANCHO Y ALTURA DEL ESCRITORIO YA QUE TRAE DIFERENTES MEDIDAS?

- A.- 90 LARGO X 50 ANCHO X 75 ALTO
- B.- 110 DE LARGO X 60 ANCHO X 75 DE ALTO
- C.- 90 LARGO X 50 ANCHO
- D.- 120 LARGO X 60 ANCHO
- F.- 110 X 60 CMS.

**Respuesta:** Las medidas requeridas para la cubierta son 110 cm de largo por 60 cm de ancho por 75 cm de alto.

**Pregunta 7:** EN LA PARTIDA 10.- ¿NOS PUEDEN INDICAR QUE ESPESOR ES LA CUBIERTA, Y SI ES ENGROSADA O SOLIDA?

**Respuesta:** El espesor de la cubierta deberá ser de 28 mm y sólida, con recubierta en ambas caras con acabado melamínico.

**Pregunta 8:** EN LA PARTIDA 10.- ¿PODEMOS OFERTAR CORREDERAS DE EXTENCIÓN DE 40 CMS DE LARGO YA QUE ES MEJOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESCRITORIO?

**Respuesta:** Se acepta su propuesta, siempre y cuando se cumpla con la calidad establecida en las Bases del concurso, sin ser un requisito obligatorio para los demás licitantes.

**Pregunta 9:** EN LA PARTIDA 10.- ¿PODEMOS OFERTAR EL MUEBLE CON OTRO SISTEMA DE PERNO, QUE SEA DE OTRA MARCA QUE NO SEA CAMKLIX YA QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN AL SER UNA MARCA ESPECÍFICA?

**Respuesta:** Se acepta su propuesta, siempre y cuando se cumpla con la calidad establecida en las Bases del concurso, sin ser un requisito obligatorio para los demás licitantes.



**Pregunta 10:** EN LA PARTIDA 11 SILLA DE TRABAJO PODEMOS OFERTAR UNA SILLA CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA CON DENSIDAD DE 60 KG/M3 YA QUE ES SUPERIOR A LOS 53 KG/M3 QUE ESTÁN SOLICITANDO?

**Respuesta:** Se acepta su propuesta, siempre y cuando las características y calidad deberán ser iguales o superiores a las solicitadas en las Bases del presente proceso licitatorio, sin ser un requisito obligatorio para los demás licitantes.

**Pregunta 11:** EN LA PARTIDA 11 SILLA DE TRABAJO PODEMOS OFERTAR UNA SILLA CON UN MECANISMO DE ACERO TIPO "SINCRO" DE TRES PALANCAS: ¿UNA PARA EL ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTON NEUMATICO, ¿OTRA PARA AJUSTAR Y BLOQUEAR EL ANGULO DE INCLINACION DEL RESPALDO (SISTEMA DE CONTACTO PERMANENTE) ¿Y LA ULTIMA ACCIONA Y BLOQUEA LA POSICION DE LA INCLINACION DEL RECLINAJE, EN VEZ DEL MECANISMO BASICO?

**Respuesta:** Se acepta su propuesta, siempre y cuando se cumpla con la calidad establecida en las Bases del concurso, sin ser un requisito obligatorio para los demás licitantes.

**Pregunta 12:** EN LA PARTIDA 11 SILLA DE TRABAJO SOLICITAN BASE DE ESTRELLA DE NYLON REFORZADA CON UN DIAMETRO DE 63 CMS Y AL FINAL DICE DIAMETRO DE ESTRELLA DE 24", QUE MULTIPLICANDO 2.5419 CMS X 24" NOS DA 61 CMS; NO EXISTE UNA ESTRELLA DE NYLON DE 63 CMS.

¿NOS PUEDEN INDICAR LA MEDIDA CORRECTA?

**Respuesta:** No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las Bases del presente concurso.

**Pregunta 13:** EN LA PARTIDA 11 SILLA DE TRABAJO ¿UNA VEZ DADA LA RESPUESTA A NUESTRA PETICION DE LA PREGUNTA 12 Y SEA AFIRMATIVA, ¿PODRAN REDACTAR LA ESPECIFICACION CORRECTA DE LA PARTIDA?

**Respuesta:** Deberá apegarse a lo solicitado en las Bases del presente concurso.


Se hace constar que se recibieron las preguntas del licitante **Torres Batlz Pacifico, S.A. de C.V.**, en el correo electrónico [juntalicita.drm@oaxaca.gob.mx](mailto:juntalicita.drm@oaxaca.gob.mx) a las **14:11** horas del día **20** de **noviembre** del presente año, sin embargo estas preguntas no pueden ser consideradas dado que a la fecha y hora establecida para celebrar la presente junta de aclaraciones no presenta copia simple del poder notarial y de la identificación oficial vigente del representante o apoderado legal que suscriba las preguntas, así también, se hace constar que se recibieron las preguntas del licitante **Espacios y Estrategia Corporativa Oaxaca, S.A. de C.V.**, en el correo electrónico [juntalicita.drm@oaxaca.gob.mx](mailto:juntalicita.drm@oaxaca.gob.mx) a las **14:19** horas del día **20** de **noviembre** del presente año, sin embargo estas preguntas no pueden ser consideradas dado que a la fecha y hora establecida para celebrar la presente junta de aclaraciones no presentó el Original de la Carta manifiesto de interés en participar en la Licitación así como la copia simple del poder notarial y de la identificación oficial vigente del representante o apoderado legal que suscriba las preguntas, lo anterior con fundamento en el punto 3.2. Junta de Aclaraciones de las bases del presente concurso y en el artículo 28 fracción III inciso f) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca.

Terminando con la lectura de preguntas y respuestas y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las quince horas con veinticinco minutos del día de su inicio, firmando al calce y margen como constancia y ratificación de la presente acta en todos sus términos, quienes en ella intervinieron.....


Por la Convocante

Nombre	Firma
Lic. Orlando Francisco De Jesús Sánchez Jefe de la Unidad de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración	


Por el área solicitante

Nombre	Firma
Lic. Bertha Lucila Mayren Laredo Jefa del Departamento de Planeación y Seguimiento de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración	

Por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

Nombre	Firma
C.P. Cruz Sayma Amador Martínez Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental,	

Por los licitantes

Nombre	Firma
C. Laura Leticia Vásquez Porras Oficentro Decora, S.A. de C.V.	

www.oaxaca.gob.mx