

### Acta de Junta de Aclaraciones

De la Licitación Pública Nacional número LPN-SA-SE-0052-12/2019, relativa a la "Contratación de Servicios Integrales de Telecomunicaciones y Videovigilancia", solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, siendo las **once horas con treinta minutos** del día **veintinueve de noviembre** del año dos mil diecinueve, en la sala de juntas "Carlos Velasco Pérez" de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, ubicada en el Edificio 1 "José Vasconcelos", planta baja, Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas", sita en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Kilómetro 11.5, Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, con fundamento en los artículos 1 y 34 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 27 último párrafo, 34 y 35 de su Reglamento y al numeral 3.2 de las bases de este concurso, referente a la Junta de Aclaraciones, se encuentran presentes, las ciudadanas **María Isabel Cruz Martínez**, Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, y **Crisma Vianey López Benítez**, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental así como los ciudadanos **Abel Sixto Jarquín Ortiz**, Jefe del Departamento Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y **Marcos López Alderete**, Coordinador de Proyectos Tecnológicos de la Dirección General del Centro de Control, Comando y Comunicación.

La Lic. **María Isabel Cruz Martínez**, da la bienvenida al licitante **B DRIVE IT S.A. de C.V.**, presente en este acto.

Acto seguido, conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción IV del Reglamento de la citada Ley, se da lectura a las preguntas que fueron formuladas y enviadas en el plazo y la forma estipulada en el punto 3.2. Junta de Aclaraciones, de las bases del presente concurso, y a las respuestas proporcionadas por el **Jefe del Departamento Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública** mediante oficio número SGG/SESESP/DPCI/611/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019.

**Preguntas del Licitante: B DRIVE IT S.A. de C.V.**

**Pregunta 1:** En la Página 25, Anexo A en el apartado "9 UPS para integración con los Postes de videovigilancia para el respaldo de los equipos en poste. Características mínimas" ¿podría indicar la potencia del UPS?

**Respuesta:** La capacidad del UPS deberá ser calculada por el licitante de acuerdo a los equipos propuestos por el mismo.

**Pregunta 2:** En la página 26, anexo A en el apartado "TARJETAS DE MONITOREO WEB PARA UPS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS" ¿se refiere a la tarjeta "RMCARD202"? ya que en el apartado "9 UPS para integración con los Postes de videovigilancia para el respaldo de los equipos en poste. Características mínimas" se hace mención de dicha tarjeta.

**Respuesta:** Es correcta su apreciación.

**Pregunta 3:** En la página 18, anexo A en el apartado "IMPLEMENTACIÓN DE 9 PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Y SANTA LUCÍA DEL CAMINO, EN LA REGIÓN DE VALLES CENTRALES", no se proporcionan las ubicaciones de los Puntos de monitoreo, ni el sitio donde se conectarán estos, por lo cual se solicita de parte de la convocante proporcione dichas coordenadas, así como las alturas de las torres para poder realizar los estudios de línea de vista y validar el dimensionamiento de los equipos, esto para garantizar la interconexión de los servicios.

**Respuesta:** La información se proporcionará al licitante que resulte adjudicado.

**Pregunta 4:** En caso que no se pueda proporcionar la información solicitada del punto anterior, se da por entendido que el área beneficiaria realizó todos los estudios necesarios para determinar la factibilidad del sistema y proporcionará al licitante adjudicado la topología de red y las líneas de vista de este sistema. ¿Es correcta la apreciación?

www.oaxaca.gob.mx

**Respuesta:** Es correcta su apreciación

**Pregunta 5:** En la página 18, anexo A en el apartado "9 piezas de cámara domo con las siguientes características mínimas PTZ de 2 megapíxel 45x de zoom", todas las especificaciones técnicas de la cámara apuntan específicamente al modelo DH-SD6CE245U-HNI de la marca Dahua y limita la libre participación de las marcas, por lo cual se solicita se apertura este concepto a cumplir con las características principales (igual o superiores) de la cámara como son: Resolución, Visión nocturna, compresión de video, red, protección ambiental y antivandálica ¿Se acepta la propuesta?

**Respuesta:** No es correcta su apreciación, sin embargo, los licitantes podrán ofertar propuestas con características iguales o superiores siempre y cuando cumpla con las especificaciones mínimas requeridas.

**Pregunta 6:** En la página 18, anexo A en el apartado "18 piezas de cámaras fijas de 2mp 30x con las siguientes características mínimas", todas las especificaciones técnicas de la cámara apuntan específicamente al modelo DH-SDZW2030S-N de la marca Dahua y limita la libre participación de las marcas, por lo cual se solicita se apertura este concepto para cumplir con las características principales (igual o superiores) de la cámara como son: Resolución, Visión nocturna, compresión de video, red, protección ambiental y antivandálica ¿Se acepta la propuesta?

**Respuesta:** No es correcta su apreciación, sin embargo, los licitantes podrán ofertar propuestas con características iguales o superiores siempre y cuando cumpla con las especificaciones mínimas requeridas.

**Pregunta 7:** En la página 18, anexo A en el apartado "18 piezas de cámaras fijas de 2mp 30x con las siguientes características mínimas", la cámara fija cuenta con Zoom de 30x, este requerimiento no es funcional debido a que si se aplicara un acercamiento o zoom para observar un evento, la cámara sólo podría obtener detalles del área que se encuentra al centro de su ángulo de visión, lo cual no necesariamente permitirá observar la zona deseada que es donde se comete el delito; es decir, si se comete un delito a 30 metros del PMI éste no podrá ser inspeccionado por el zoom de la cámara fija, por lo cual se solicita que el Zoom no sea una condicionante para participar en la licitación, ¿se acepta la propuesta?

**Respuesta:** No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en bases del proceso licitatorio.

**Pregunta 8:** En caso de que la respuesta al punto anterior sea negativa se solicita a la convocante especifique la utilización del ZOOM de 30X en una cámara fija.

**Respuesta:** La información se proporcionará al licitante que resulte adjudicado.

**Pregunta 9:** En la página 18, anexo A en el apartado "18 piezas de cámara fijas de 2mp 30x con las siguientes características mínimas", la cámara fija cuenta con Compresión: G.711A / G.711MU / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2, puesto que no se está considerando micrófonos o altavoces, se solicita que la compresión de audio no sea una condicionante para participar en la licitación, ¿se acepta la propuesta?

**Respuesta:** No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en bases del proceso licitatorio.

**Pregunta 10:** En caso de que la respuesta al punto anterior sea negativa se solicita a la convocante especifique la utilización de la compresión de audio en el sistema.

**Respuesta:** La información se proporcionará al licitante que resulte adjudicado.

**Pregunta 11:** En la página 18, anexo A en el apartado "18 piezas de cámara fijas de 2mp 30x con las siguientes características mínimas", la cámara fija cuenta con Interface de audio: 1/1, RS485: 1, Alarma: 2/1, puesto que no se utilizaran estas interfaces se solicita que estas no sea una condicionante para participar en la licitación, ¿se acepta la propuesta?

**Respuesta:** No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en bases del proceso licitatorio.

www.oaxaca.gob.mx

**Pregunta 12:** En caso de que la respuesta al punto anterior sea negativa se solicita a la convocante especifique la utilización de estas interfaces en el sistema.

**Respuesta:** La información se proporcionará al licitante que resulte adjudicado.

**Pregunta 13:** En la página 30, Anexo A, se mencionan 24 discos duros de 10 TB, se le pide a la convocante especifique el uso que se les va a dar.

**Respuesta:** La información se proporcionará al licitante que resulte adjudicado.

**Pregunta 14:** En la página 30 Anexo A, se mencionan 24 discos duros de 10 TB SATA, en caso que se requiera las instalación de estos, se requiere se especifique en qué equipo será instalado.

**Respuesta:** La información se proporcionará al licitante que resulte adjudicado.

**Pregunta 15:** En la página 35, Anexo A, en el apartado WORKSTATION se menciona una workstation de rack se le solicita a la licitante aclare la función que tendrá dicho equipo dentro del sistema.

**Respuesta:** La información se proporcionará al licitante que resulte adjudicado.

**Pregunta 16:** En la página 30 del Anexo A, sistema de análisis forense se le solicita a la convocante aclare si el analisis será para video en tiempo real o qué tipo de video será analizado.

**Respuesta:** La información se proporcionará al licitante que resulte adjudicado.

**Pregunta 17:** En la página 19 del Anexo A, en el apartado "9 piezas de enlaces de microondas tipo suscriptor para banda libre con antena integrada de 23 dBi"; no menciona los misceláneos de instalación como lo son bobinas de cable de red, ni sus conectores RJ45, por lo que se infiere que la convocante cuenta con ellos, ¿es correcta la apreciación?

**Respuesta:** No es correcta su apreciación. El licitante deberá contemplar todos los accesorios, consumibles y mano de obra necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de estos enlaces.

**Pregunta 18:** En la página 25 del Anexo A, en el apartado "18 cajas nema resistente a la intemperie" se solicita a la convocante especifique el uso que le dará a las mismas.

**Respuesta:** La información se proporcionará al licitante que resulte adjudicado.

**Pregunta 19:** En la página 28 del anexo A, en el apartado "4 Radioenlaces de microondas solución punto a punto 450 MBPS con las siguientes características mínimas:" se solicita a la convocante especifique el uso que le dará a los mismos:

**Respuesta:** La información se proporcionará al licitante que resulte adjudicado.

**Pregunta 20:** En la página 28 del anexo A, en el apartado "4 Radioenlaces de microondas solución punto a punto 450 MBPS con las siguientes características mínimas:" no menciona los misceláneos de instalación como lo son bobinas de cable de red ni sus conectores necesarios, por lo que se infiere que la convocante cuenta con los misceláneos que se requieren ¿es correcta la apreciación?

**Respuesta:** No es correcta su apreciación. El licitante deberá contemplar todos los accesorios, consumibles y mano de obra necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de estos enlaces.

**Pregunta 21:** En la página 35 del anexo A, en el apartado "1 WORKSTATION DE RACK PARA ALOJAR SISTEMA DE ANÁLISIS...". No especifica compra de racks, por lo que se infiere que la convocante cuenta con el espacio necesario para dicho equipo ¿es correcta la apreciación?

**Respuesta:** Es correcta su apreciación.

www.oaxaca.gob.mx

**Pregunta 22:** En la página 13 apartado "original de la carta del fabricante de las cámaras ofertadas" inciso 12, al condicionar las características técnicas sólo de las cámaras y no de algún otro equipo, es evidente que el proyecto y la compra está orientada a la marca DAHUA, esto imposibilita la participación de más de una empresa y/o marca, por lo que se solicita a la convocante solo se consideren características técnicas generales de las cámaras como son: Resolución, Visión nocturna, compresión de video, red, protección ambiental y antivandálica, esto para garantizar la libre participación, ¿se acepta la propuesta?

**Respuesta:** No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en bases del proceso licitatorio.

**Pregunta 23:** En la página 19 apartado "9 suministros e instalación de acometida eléctrica" se mencionan que por parte del área beneficiaria realizará las gestiones y permisos ante CFE. Todos los permisos ante autoridades comunales, municipales y estatales para el uso de suelo y permisos de construcción serán realizados por el área beneficiaria, ¿es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta:** Es correcta su apreciación.

**Pregunta 24:** De acuerdo al anexo A cuando se realicen las instalaciones de los postes al licitante ganador se le apoyara con elementos de seguridad pública y seguridad vial, ¿Es correcta la apreciación?

**Respuesta:** Es correcta su apreciación.

**Pregunta 25:** En el anexo A, lote único, partida 1, apartado 9 piezas de enlaces de microondas tipo suscriptor para banda libre con antena integrada de 23 DBI, respecto al Sistema de gestión del suscriptor, ¿La empresa adjudicada deberá instalar un sistema para el monitoreo y gestión de dichos equipos?

**Respuesta:** Es correcta su apreciación.

**Pregunta 26:** En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿la convocante cuenta con el hardware necesario para la instalación de dicho sistema?

**Respuesta:** No se cuenta con el hardware, el licitante deberá contemplar todos los accesorios, consumibles, mano de obra y equipamiento necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del sistema de gestión.

**Pregunta 27:** En el anexo A, lote único, partida 1, apartado 9 piezas de enlaces de microondas tipo suscriptor para banda libre con antena integrada de 23 DBI, respecto al Sistema de gestión del suscriptor, ¿La convocante definirá las Vlans a utilizar o el licitante adjudicado realizará el diseño?

**Respuesta:** La convocante definirá las Vlans a utilizar.

**Pregunta 28:** En el anexo A, lote único, partida 1, apartado "9 piezas de cámara domo con las siguientes características mínimas PTZ de 2 mega pixel 45x de zoom", se menciona como software de gestión, el software Smart PSS, DSS, ¿es correcto que esta es la plataforma de gestión de video a utilizar?

**Respuesta:** No es correcto, la plataforma de gestión de video puede ser cualquiera que se apegue a la tecnología y equipos solicitados en las bases.


**Pregunta 29:** En caso que la pregunta anterior sea positiva, las cámaras de la solución se estarían orientando a la marca Dahua, por lo que para la libre competencia solicitamos se considere valida la proposición de otro software de gestión y no sea un punto de descalificación. ¿se acepta la propuesta?

**Respuesta:** No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado en las bases del proceso licitatorio.

Terminando con la lectura de preguntas y respuestas y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las doce horas del día de su inicio, firmando al calce y margen como constancia y ratificación de la presente acta en todos sus términos, quienes en ella intervinieron.....

www.oaxaca.gob.mx


Por la Convocante

Nombre	Firma
Lic. María Isabel Cruz Martínez Directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración	


Por el área solicitante

Nombre	Firma
Lic. Abel Sixto Jarquín Ortiz Jefe del Departamento Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y	
Ing. Marcos López Alderete Coordinador de Proyectos Tecnológicos de la Dirección General del Centro de Control, Comando y Comunicación	

Por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

Nombre	Firma
Lic. Crisma Vianey López Benítez Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.	

Por el licitante

Nombre	Firma
C. David Cruz Peralta B DRIVE IT S.A. de C.V.	

www.oaxaca.gob.mx