

**ANEXO 3.- ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	1	Concepto	Archivero vertical
Descripción General del Equipo	Archivero Metálico Vertical 4 Gavetas.		
Características	<p>Archivero vertical.                      Debe ser de 4 gavetas, debe ser fabricado en materiales (metálico) lámina de acero, debe tener medidas de: largo 131 cm, ancho 47 cm, profundidad 55 cm. Peso: 34.000 kg. Debe tener Sistema de seguridad anti-vuelco (que no permita abrir los dos cajones superiores al mismo tiempo), debe tener chapa de seguridad. Debe tener cajones con corredera de extensión, jaladeras de lámina de acero inoxidable embutidas. Acabado anticorrosivo fosfatizado, pintura electrostática en polvo, resistente a oxidación y químicos corrosivos.                      Debe ser en color gris.</p>		
Función o Uso	Debido a su diseño permite almacenar la documentación de una manera más ágil y no requiere de mucho espacio.		
Norma Oficial	NOM-R-215-C-1980. Productos para oficina.-Mobiliario metálico.-Archiveros verticales. NOM-R-214-C-1980. Productos para oficina.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	2	Concepto	Almohada
Descripción General del Equipo	Almohada hipoalérgica.		
Características	Almohada hipoalérgica. Debe tener medidas aproximadas mínimas de 70 cm de largo x 50 cm de alto x 20 cm de espesor (tamaño estándar). Debe estar fabricado en materiales del relleno fibra de poliéster, funda de 50% algodón y 50% poliéster, con relleno visco elástica triturada (buen soporte relleno ajustable, antimicrobiana y anti ácaros). Debe ser en color blanco.		
Función o Uso	Es ideal para el efectivo descanso.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	3	Concepto	Aspiradora
Descripción General del Equipo	Aspiradora para polvo y líquidos		
Características	<p>Aspiradora de polvo y líquidos. Deberá ser de resistente construcción de polipropileno con organizador de accesorios incluidos y ruedas de uso rudo, llave de drenado extra grande que facilite el vaciado, deberá de tener:</p> <p>Soplador desmontable. Capacidad: 6 gal (23 L). Potencia máxima: 3 HP (2,200 W). Potencia nominal 1.15 HP / 850 W. Tensión / Frecuencia: 120 V / 60 Hz. Corriente: 7 A. Largo de la manguera: 1.8 m con ajuste seguro. Largo del cable: 1.8 m. Nivel de ruido: 85 Db. Peso: 4.9 kg. Deberá de incluir los siguientes accesorios: 1 Boquilla de cepillo. 3 Tubos de extensión. 2 Filtros (para polvo y para líquidos). Color indistinto.</p>		
Función o Uso	Aspirado de líquidos y polvo sucios		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Produc		



**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”			
Nº. Partida	4	Concepto	Botes de basura para escritorios
Descripción General del Equipo	Bote de basura para escritorios		
Características	<p>Bote de basura para oficina.                      Debe ser en color negro, fabricado en plástico liviano que no se abolle, oxide ni astille. Con reborde enrollado que añada resistencia y sostenga las bolsas.                      Debe tener medidas aproximadas: 35 cm de ancho x 25 cm de largo x 38 cm de alto.</p>		
Función o Uso	Almacenamiento de basura		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	5	Concepto	Cajonera
Descripción General del Equipo	Cajonera o cómoda.		
Características	Cajonera o cómoda. Debe estar fabricada en madera natural en colores neutros. Debe tener cajonera, 4 cajones con jaladeras horizontales metálicas. Debe tener medidas de alto 115 cm, fondo 50 cm y largo 70 cm.		
Función o Uso	Mueble para el resguardo de objetos, comúnmente blancos y ropa.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	6	Concepto	Carrito de lavandería
Descripción General del Equipo	Carrito de lavandería.		
Características	Carrito para lavandería. Debe tener medidas mínimas de 90 cm de largo x 60 cm de ancho x 80 cm de altura. El diseño debe ser carrito tipo caja o canastilla, con estructura metálica, rectangular y ruedas giratorias para fácil manejo con capacidad mínima de 40 kg. Debe estar fabricada en lona resistente a la abrasión y/o polietileno, la estructura debe ser de acero o similar. Debe ser en colores neutros.		
Función o Uso	Facilita el transporte cargas a granel secas o mojadas, tales como paquetes, ropa de lavandería y textiles.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE  
INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	7	Concepto	Cobertor
Descripción General del Equipo	Cobertor individual.		
Características	Cobertor individual. Debe ser tamaño Individual. Debe tener las siguientes medidas: Largo 2.2 m. Ancho 1.5 m. Debe estar fabricado en composición microfibra polar, en color gris o crema.		
Función o Uso	Manta multiusos de forro polar coral de alta calidad, pelo suave.		
Norma Oficial	NOM-004-SCFI-1994 Norma Oficial Mexicana, Información Comercial- Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de Vestir y sus Accesorios.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	8	Concepto	Cesto para ropa sucia en plástico
Descripción General del Equipo	Cesto para ropa sucia de plástico		
Características	Cesto para ropa sucia de plástico. Debe tener medidas aproximadas de largo 44.8 cm x ancho 34.1cm x alto 61.5 cm. Debe tener un sistema abierto para aireado de ropa, en color negro.		
Función o Uso	Espaciosa cesta para almacenar la ropa sucia Ideal para ubicar en el baño Diseño de trenzado abierto que favorece la circulación del aire y la ventilación.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	9	Concepto	Contenedor con Llantas para basura
Descripción General del Equipo	Contenedor resistente con llantas para basura		
Características	Contenedor resistente con llantas para basura. Debe ser de plástico rígido de uso rudo que no se agriete, astille ni abolle, debe tener tapa con bisagra con llantas para mejorar la movilidad. Debe ser en color verde, negro, gris o azul. Debe tener medidas aproximadas de 73 cm largo x 60 cm ancho x 93 cm altura, deberá soportar un peso mínimo de 20 kg.		
Función o Uso	Almacenamiento de basura		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"			
Nº. Partida	10	Concepto	Diablito de Acero
Descripción General del Equipo	Diablito de acero convertible con llantas solidas		
Características	<p>Diablito de acero.                      Debe ser convertible y debe de tener llantas sólidas, con una plataforma o diablito 2 en 1.                      Debe tener las siguientes características:                      Capacidad de carga: 350 kg.                      Plataforma: 450 kg.                      Medidas: 1.34 cm de alto.                      Llantas de 25.4 pulgadas.                      Base de 35.56 cm de largo x 19.05 cm de ancho.                      Tamaño de plataforma: 35 cm ancho x 109 cm de largo (medidas aproximadas).                      Color indistinto.</p>		
Función o Uso	Útil para traslado de mercancía pesada		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"</b>			
Nº. Partida	11	Concepto	Detector de Humo.
Descripción General del Equipo	Detector de humo a muro		
Características	<p>Detector de humo. Debe tener medidas mínimas de 10 cm de largo x 10 cm de ancho x 3.5 cm de altura. El diseño debe ser compacto, circular, y contar con alarma, con botón silenciador/prueba, con ranura para muro, con cubierta de protección de polvo, e indicador de luz. Debe estar fabricado de policarbonato con acabado plastificado. Preferentemente en color blanco o tonos neutros. Debe tener batería de 9V o batería de litio sellada. Debe contar con sensor fotoeléctrico con detección temprana de humo. Debe ser de alto rendimiento de la batería (1 año) con un clip de seguridad. 10 años de vida útil. Debe tener fuerte alarma de 85 dB a 3 m, debe contar con un botón de prueba.</p>		
Función o Uso	Detecta incendios flamantes.		
Norma Oficial	<p>NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.</p>		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"			
Nº. Partida	12	Concepto	Edredón reversible individual
Descripción General del Equipo	Edredón reversible individual		
Características	Edredones individuales. Debe ser de acabado acolchado en 100% poliéster. Debe ser reversible en colores azul marino c/ gris. Debe tener medidas de: 218 cm largo x 160 cm de ancho aproximado.		
Función o Uso	Cubrir cama y al mismo tiempo proteger del frío		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO CASA QUETZAL “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	13	Concepto	Espejo de pared
Descripción General del Equipo	Espejo de pared con soporte para colgar vertical u horizontal		
Características	Espejo de estilo clásico con bordes en moldura reforzada de madera blanca. Debe poder colocarse de manera vertical u horizontal, debe tener las siguientes medidas: ancho 52 cm x largo 140 cm.		
Función o Uso	Reflejarse para arreglo personal		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos		



**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO CASA QUETZAL "CASA QUETZAL"**

Nº. Partida	14	Concepto	Escritorio recepción
Descripción General del Equipo	Escritorio para recepción semicircular.		
Características	Escritorio de recepción. Debe ser de forma semicircular con base para teclado y 2 cajoneras con chapa. Debe ser en acabado natural poliuretano semimate. Debe tener medidas aproximadas 350 cm largo x 75 cm ancho x 100 cm alto, debe ser fabricado en madera natural de pino.		
Función o Uso	Escritorio para recepción en medio aro.		
Norma Oficial	Muebles para oficina NOM-R-214-C-1980.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"			
Nº. Partida	15	Concepto	Escritorio o Centro de Trabajo
Descripción General del Equipo	Escritorio ejecutivo		
Características	<p>Escritorio ejecutivo. Debe tener medidas mínimas de 150 cm de largo x 75 cm de alto x 50 cm de ancho. El diseño del escritorio debe ser rectangular, con 2 gavetas con chapa (un cajón estándar y un archivero preferentemente). Debe estar fabricado de melamina, madera, MDF o similar, en tono blanco, debe contra preferentemente con 2 entrepaños con chapa y niveladores de piso.</p>		
Función o Uso	Optimiza el espacio en los artículos de papelería y objetos laborales.		
Norma Oficial	<p>NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos</p>		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE  
INTEGRAN EL LOTE 3.**

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"			
Nº. Partida	16	Concepto	Escritorio
Descripción General del Equipo	Escritorio secretarial		
Características	Escritorio secretarial. Debe tener medidas aproximadas de 100 cm de largo x 75 cm de alto x 50 cm de ancho. Debe contener una gaveta con chapa, debe estar fabricado con MDF (madera industrializada) en cubierta de melamina en color blanco.		
Función o Uso	Mueble para oficina		
Norma Oficial	NOM-R-214-C-1980. Productos para oficina.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"</b>			
Nº. Partida	17	Concepto	Estantes
Descripción General del Equipo	Estanterías		
Características	Deben estar fabricados en alambre de acero inoxidable, cromo y metal, para almacenamiento multiuso pesado. Debe tener 4 divisiones y contar con ruedas de 4 cm más patas niveladoras. Deberá incluir ruedas giratorias suaves (2 bloqueos) para un fácil posicionamiento de alta resistencia, deberá soportar hasta 800 libras, deberá ser en sistemas ensamblado con pies niveladores. Deberá de tener medidas de 152.4 cm de largo x 61 cm fondo x 183.1 cm de altura.		
Función o Uso	Para almacenamiento, multiusos.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-Condición de seguridad y salud en el trabajo.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"</b>			
Nº. Partida	18	Concepto	Extintor CO2
Descripción General del Equipo	Extintor Co2		
Características	<p>Extintor CO2. Deberá tener medidas mínimas de 10 cm de largo x 20 cm de ancho x 45 cm de altura. El extintor debe ser preferentemente de diseño portátil, debe ser de tipo CO2, con descarga tipo "nieve" para apagar fuegos eliminando oxígeno, de gas limpio no contaminante, sin olor, debe contener al menos 2 kg o 5 lb. Debe incluir soporte para instalación, contar con válvula de aluminio y estar fabricado de acero inoxidable, acero al carbón o similar. Color indistinto.</p>		
Función o Uso	<p>Recomendados especialmente para la extinción de fuegos de tipo C, es decir, aquellos fuegos que se producen por la combustión de gases y que suelen producirse en equipos eléctricos energizados.</p>		
Norma Oficial	<p>NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.</p>		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"</b>			
Nº. Partida	19	Concepto	Extintor tipo K
Descripción General del Equipo	Extintor tipo K		
Características	<p>Extintor K.                      Debe tener medidas mínimas de 15 cm de largo x 20 cm de ancho x 45 cm de altura. El extintor debe ser de Tipo K, con químico líquido acetato de potasio, debe contener al menos 6 kg. Debe incluir soporte para instalación, contar con válvula de aluminio y cilindro fabricado de acero inoxidable, acero al carbón o similar.                      Color indistinto.</p>		
Función o Uso	<p>La clase K es un extintor especial para líquidos y grasas comestibles.</p>		
Norma Oficial	<p>NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.</p>		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"			
Nº. Partida	20	Concepto	Extintor tipo ABC
Descripción General del Equipo	Extintor debe ser de Tipo ABC, Polvo químico seco.		
Características	<p>Extintor tipo ABC.                      Debe tener medidas mínimas de 15 cm de ancho x 40 cm de altura. El extintor debe ser preferentemente de diseño portátil, debe ser de tipo ABC: polvo químico seco, para fuego clase A, B y C, que permita apagar incendios de madera, plástico, líquidos y eléctricos, debe tener al menos 4.5 kilos. Debe Incluir soporte para instalación y manguera en caso de que el diseño lo requiera. Debe estar fabricado en acero al carbón y contar con válvula de aluminio.                      Color indistinto.</p>		
Función o Uso	Permita apagar incendios de madera, plástico, líquidos y eléctricos.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO CASA QUETZAL**

Nº. Partida	21	Concepto	Escalera de extensión
Descripción General del Equipo	Escaleras de extensión		
Características	<p>Escalera de extensión. Deberá de permitir un alcance máximo de trabajo de 6 metros y su capacidad de carga debe ser de 175 kg máx. Deberá contar con ProGrip para dar más agarre a la superficie y evitar daños en las paredes. Peldaños en forma de "D" para una pisada más cómoda y segura. Trampa con sistema de seguridad QuickLatch y tacones móviles con suela de goma que prevengan derrapes. Medidas: largo 6 metros, profundidad 15.87 cm, ancho 47.2 cm, capacidad 175 kg. Material: aluminio. Color: metal.</p>		
Función o Uso	Comunicar varios espacios situados a diferentes alturas		
Norma Oficial	<p>NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos</p>		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"			
Nº. Partida	22	Concepto	Hidrolavadora Eléctrica
Descripción General del Equipo	Hidrolavadora Eléctrica		
Características	<p>Hidrolavadora eléctrica.                      Debe tener dimensiones de 34.4 cm largo x 39.6 cm ancho x 87.5 cm alto.                      Deberá ser de 1600 watts de potencia.                      Presión (PSI) Máx. 2000.                      Caudal de agua (l/h) Máx. 360.                      Potencia de conexión (W) 1600.                      Peso sin accesorios (kg) 15.                      Deberá de contar con los siguientes accesorios:                      Pistola de alta presión, G 180 Q.                      Lanza Vario Power.                      Boquilla turbo.                      Manguera de alta presión, 9 m del aparato.                      Filtro de agua integrado.                      Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in.                      Color indistinto.</p>		
Función o Uso	Lavado de superficies a presión.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	23	Concepto	Juego de mesa, sillas y sombrilla para Jardín
Descripción General del Equipo	Juego de mesa, sillas y sombrilla ajustable para Jardín		
Características	<p>Juego de mesa redonda, sillas y sombrilla para jardín. Sombrilla suspendida café claro, debe tener medidas de 300 cm de alto x 293 cm de circunferencia, de acero, cubierta de loneta, en color café claro.</p> <p>La mesa deberá ser redonda y tener medidas de ancho 36 cm x largo 36 cm x 29 cm de alto, peso de 26 a 24 kg, deberá de estar fabricada a base de acero con cubierta de polietileno plegable.</p> <p>Las 4 sillas deberán tener medidas de: ancho 23 cm x largo 25 cm x alto 35 cm, deberán ser en estructura tubular de metal, asiento y respaldo de plástico, abatibles y apilables, en colores claros.</p>		
Función o Uso	Protección del sol.		
Norma Oficial	NOM-004-SCFI-2006, información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	24	Concepto	Juego de mesa de madera redonda con 4 sillas Para ludoteca
Descripción General del Equipo	Juego de mesa de madera redonda con 4 sillas Para ludoteca		
Características	Las sillas deben tener medidas de: alto: 45 cm al asiento y 83 cm al respaldo. Ancho: 45 cm. Largo: 45 cm. Con patas de madera y asiento de policarbonato con estructura metálica en color blanco. La mesa debe ser de medidas de 150 cm de circunferencia x 75 cm de altura, debe ser fabricada en madera de pino barnizada.		
Función o Uso	Útil para ludoteca de los niños		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"</b>			
Nº. Partida	25	Concepto	Lavadora industrial
Descripción General del Equipo	Lavadora industrial		
Características	<p>Lavadora industrial. Deberá de tener medidas aproximadas de 80 cm de largo x 70 cm de ancho x 100 cm de altura. El diseño debe ser rectangular tipo industrial con capacidad mínima de 25 kg, con indicador de tiempo y ciclo de lavado completo, lavado, enjuagado, centrifugado, aseguramiento en puerta y carga frontal, debe estar fabricada de acero inoxidable, en color plata o similar y voltaje no mayor a 127 volts. Color indistinto. Se requiere. Suministro, instalación y puesta en marcha.</p>		
Función o Uso	Permite lavar cantidades de ropa en menor tiempo optimizando recursos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"			
Nº. Partida	26	Concepto	Librero
Descripción General del Equipo	Librero.		
Características	Librero. Debe tener las siguientes características: Ancho 62 cm. Profundidad 31 cm. Altura 182 cm. Cantidad de estantes 4. Material de los estantes MDF. Material del marco MDF. Sin ruedas Debe tener un compartimiento con 2 puertas con agarraderas, fabricadas en MDF. En color blanco.		
Función o Uso	Optimiza el lugar de trabajo con total comodidad y decora el entorno con el increíble diseño.		
Norma Oficial	NOM-R-214-C "Productos para Oficina.-Mobiliario- Terminología		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO CASA QUETZAL</b>			
Nº. Partida	27	Concepto	Manguera
Descripción General del Equipo	Rollo de manguera para riego de jardín		
Características	Manguera. Rollo de manguera para jardinería, debe ser en color verde. Debe tener una capa interior de plástico de alta resistencia al reventamiento. Debe tener una capa intermedia tramado de hilo de poliéster que otorgue mayor resistencia. La capa exterior debe de ser con plástico de alta resistencia para uso residencial y comercial. El rollo debe tener las siguientes medidas: rollo de 100 metros de largo de 1 pulgada de diámetro.		
Función o Uso	Conducción de líquidos y riego de jardín		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"</b>			
Nº. Partida	28	Concepto	Máquina de coser Color gris
Descripción General del Equipo	Máquina de coser manual Color gris		
Características	<p>Máquina de coser. Debe de ser doméstica y portátil. Debe tener un peso de 5kg, debe tener dimensiones de 20cm largo x 10cm ancho x 15cm alto. Debe de ser manual.</p> <p>Debe tener una composición de metal, ojalador de 4 pasos, 14 puntadas incorporadas y cada una de ellas con múltiples funciones, variedad de largo y ancho de la puntada incorporado. Deberá de realizar puntadas rectas, de satén y zigzag, puntadas de costura invisible y elástica incorporadas. La superficie deberá de ser convertible de brazo libre a cama plana, debe ser ligera, compacta y portátil con asa incorporada. Color indistinto.</p>		
Función o Uso	Arreglo de ropa		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO CASA QUETZAL**

Nº. Partida	29	Concepto	Mesa de Madera para planchado
Descripción General del Equipo	Mesa de madera para planchado		
Características	Mesa de madera para planchado. Debe tener medidas de: ancho de 2 metros de largo x 1 m de ancho x 1 metro de alto. Debe estar fabricada en madera maciza barnizada en color natural.		
Función o Uso	Útil para el área de planchado.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"</b>			
Nº. Partida	30	Concepto	Mesa de escritorio con un práctico cajoncito.
Descripción General del Equipo	Mesa de escritorio con un práctico cajoncito.		
Características	Mesa de escritorio con un práctico cajoncito. Debe de tener medidas de: 90 cm de largo x 60 cm de ancho x 1 metro de alto. El cajoncito debe tener medidas de 40 cm de ancho, fondo 40 cm, con chapa. Color indistinto.		
Función o Uso	Útil para actividades escolares de los niños.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"			
Nº. Partida	31	Concepto	Revistero en color madera acabado poliuretano semimate
Descripción General del Equipo	Revistero en color madera acabado poliuretano semimate		
Características	Revistero de colores. Debe tener acabado poliuretano semimate. Debe tener medidas de 100 cm de altura x 40 cm de ancho x 60 cm de largo.		
Función o Uso	Organizador de artículos de lectura		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	32	Concepto	Perchero de muro
Descripción General del Equipo	Perchero de muro,		
Características	Perchero de muro. Debe tener medidas aproximadas de 60 cm de largo x 10 cm de ancho x 1 cm de grosor. Debe ser de diseño rectangular con al menos 5 ganchos para colgar y capacidad de carga de 5kg cada uno. Debe estar fabricado de madera o similar y ganchos metálicos. En color natural de la madera. Debe incluir accesorios de instalación.		
Función o Uso	Sirve para colgar artículos, ropa, objetos etc.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	33	Concepto	Pizarrón de acrílico
Descripción General del Equipo	Pizarrón de acrílico con pedestal		
Características	Pizarrón de acrílico con pedestal. Debe de ser en color blanco con marco de aluminio reforzado, con charola porta marcadores, debe tener medidas de 90 cm de ancho x 150 cm de largo.		
Función o Uso	Para uso en ludoteca		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	34	Concepto	Pizarrón de acrílico
Descripción General del Equipo	Pizarrón de acrílico		
Características	Pizarrón de acrílico. Debe de ser en color blanco con marco de aluminio reforzado, con charola porta marcadores, debe tener medidas de 90 cm de ancho x 150 cm de largo.		
Función o Uso	Para uso en ludoteca		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"			
Nº. Partida	35	Concepto	Pizarrón de corcho
Descripción General del Equipo	Pizarrón de corcho		
Características	Pizarrón de corcho. Debe de tener marco de aluminio, marco de calibre pesado con terminado satinado contemporáneo. Debe tener medidas de 60 cm de ancho por 100 cm de largo.		
Función o Uso	Para uso en ludoteca		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"			
Nº. Partida	36	Concepto	Podadora para pasto
Descripción General del Equipo	Podadora para pasto		
Características	Podadora para pasto. Debe tener medidas de 80.26 cm de largo x 59 cm de ancho x 52.4 cm alto y 32.6 kg peso. Debe de ser de ajuste de altura de corte para 6 posiciones y cuchilla con diseño aerodinámico, plegable. La podadora debe de tener motor a gasolina 18", potencia 4HP/2,982W, capacidad de corte 18", capacidad de tanque 1L, debe de tener un ciclo de trabajo 50 min de descanso x tanque consumido. Color indistinto.		
Función o Uso	Podadora para pasto		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	37	Concepto	Plancha de vapor
Descripción General del Equipo	Plancha de vapor.		
Características	Plancha de vapor. Debe de tener medidas aproximadas de 20 cm de largo x 12 cm de ancho. El diseño debe ser tipo semi-industrial y/o de uso rudo, debe contar con depósito de agua de al menos 4 litros, base para colocar la plancha y manguera. Debe estar fabricada de metal, acero o similar. Color indistinto. Con voltaje máximo de 110 volts. Se requiere instalación y puesta en marcha.		
Función o Uso	Facilita el planchado para volúmenes grandes.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	38	Concepto	Pala trinche para jalar basura
Descripción General del Equipo	Pala trinche para jalar basura		
Características	Pala trinche para jalar basura. Debe de estar forjado con 4 dientes y mango corto de madera de 74 cm y empuñadura "Y" metálica. Debe de tener medidas de largo 1.79 m, largo de cabo 71 cm. Color indistinto.		
Función o Uso	Útil para jalar basura		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"**

Nº. Partida	39	Concepto	Pala de punta o redonda de puño redondo o mango "Y"
Descripción General del Equipo	Pala de punta o redonda de puño redondo o mango "Y"		
Características	Pala de punta. La pala debe de tener una punta con mango muleta de madera y hoja de acero templado. Debe de tener medidas de 1.03 m de largo x 29 cm ancho. Color indistinto.		
Función o Uso	Útil para trabajos de mantenimiento.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	40	Concepto	Sábana individual
Descripción General del Equipo	Sábana individual.		
Características	Sábana individual. Debe de incluir: 1 sábana de cajón (1.65 m ancho X 2.50 m largo). 1 sábana plana (1.65 m ancho X 2.50 m largo). 1 funda de almohada (50cm ancho x 80 cm largo). Cantidad de hilos 1800, 100% algodón en color blanco.		
Función o Uso	Permite mayor comodidad al dormir.		
Norma Oficial	NOM-004-SCFI-1994 Norma Oficial Mexicana, Información Comercial- Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de Vestir y sus Accesorios.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	41	Concepto	Sala circular de vini piel
Descripción General del Equipo	Sala moderna media luna en vinipiel		
Características	Sala en media luna. Sala moderna media luna en vini piel. Debe tener medidas de 2.40 m largo x 0.40 m alto x 0.90 m ancho. El modular debe ser tapizado en color oscuro o chocolate, debe estar fabricado en madera de pino de 3/4", resorte, aglutinado.		
Función o Uso	Descanso		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	42	Concepto	Secadora
Descripción General del Equipo	Secadora de ropa.		
Características	<p>Secadora Industrial. Las medidas deben ser aproximadas de 120 cm de largo x 90 cm de ancho x 180 cm de alto. Debe ser de carga frontal preferentemente, tipo industrial o semindustrial, debe de tener al menos dos ciclos de secado, panel de control para ajuste de tiempo y temperatura, secado por aire caliente y debe de tener una capacidad mínima de 20 Kg y máxima de 35 kg. Debe estar fabricado de lámina de acero inoxidable o similar. El voltaje no debe superar los 127 Volts, y con opción para gas natural solo en caso necesario. Color indistinto. Se requiere suministro, instalación y puesta en marcha.</p>		
Función o Uso	Facilita el secado de ropa en grandes cantidades.		
Norma Oficial	<p>NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.</p>		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

Nº. Partida	43	Concepto	Set de Herramientas, 42 Piezas
Descripción General del Equipo	Set de Herramientas, 42 Piezas		
Características	<p>Set de herramientas, 42 piezas. Debe estar fabricado en acero inoxidable.</p> <p>El estuche debe de tener:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9 dados 5 a 13 mm.</li> <li>3 puntas PH1 a PH3.</li> <li>3 puntas planas 4 a 6 mm.</li> <li>3 puntas torx T10 a T20.</li> <li>1 adaptador para dados.</li> <li>12 llaves allen 0.9 a 6 mm.</li> <li>1 pinza de chofer 6".</li> <li>1 llave ajustable.</li> <li>1 desarmador joyero, plano.</li> <li>1 desarmador joyero, de PH0.</li> <li>1 martillo uña curva, 8 oz.</li> <li>1 desarmador para puntas.</li> <li>1 flexómetro, 3 m.</li> <li>1 nivel, 8".</li> <li>1 navaja 6".</li> <li>1 tijera 8".</li> <li>1 organizador para puntas.</li> </ul>		
Función o Uso	Útil para trabajo de mantenimiento		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO CASA QUETZAL**

Nº. Partida	44	Concepto	Señalética de Protección Civil
Descripción General del Equipo	Señalética de Protección Civil		
Características	<p>Señalética de protección civil.                      Conjunto de elementos en los que se combina una forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante, un símbolo y opcionalmente un texto, con el propósito de que la población identifique los mensajes de: información, precaución, prohibición y otros. Deberá contener las siguientes cantidades por señalamiento:                      15 de salida, 15 de ruta de evacuación flecha derecha, 15 de ruta de evacuación flecha izquierda, 2 salida de emergencia, 15 extintor, 2 punto de reunión, 2 primeros auxilios, 2 puestos de vigilancia, 1 gabinete de equipo de emergencia, 1 dispositivo de activación de alarma, 4 piso resbaloso, 4 de precaución riesgo eléctrico, 2 materiales inflamables o combustible, 6 prohibido fumar, 10 prohibido el paso, 6 prohibido encender fuego, 5 no correr, 5 no gritar, 5 no empujar, 2 uso de gafete, 2 registro obligatorio.                      Deberán de tener un tamaño de 20 cm largo x 30 cm ancho. El material debe de ser estireno calibre 30 con diseños en vinil.</p>		
Función o Uso	Identificación de los mensajes de: información, precaución, prohibición y obligación.		
Norma Oficial	Norma oficial mexicana NOM-026-STPS-2008. NOM-003-SEGOB-2011. señales y avisos para protección civil. Colores Formas y símbolos a utilizar		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”			
Nº. Partida	45	Concepto	Silla Ejecutiva
Descripción General del Equipo	Silla ejecutiva		
Características	<p>Silla ejecutiva.                      Con medidas mínimas de 90 cm de alto x 60 cm de ancho x 45 cm de profundidad.                      Debe tener respaldo mínimo a ¾. Preferentemente con soporte tapizado de malla y asiento acojinado tapizado de tela o similar, debe tener descansabrazos, ser de altura ajustable y base de estrella con ruedas para mejor movilidad.                      Diseño a uno o dos tonos preferentemente oscuros.</p>		
Función o Uso	Debido a su diseño, permite en poco espacio tener un sitio cómodo para trabajar durante una jornada entera.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	46	Concepto	Silla Plegable
Descripción General del Equipo	Silla Plegable.		
Características	Debe de tener medidas aproximadas de 80 cm de alto x 40 cm de ancho x 40 cm de largo. El diseño debe ser plegable y tener asiento y respaldo acojinado y con gomas antideslizantes en las patas. La estructura debe ser metálica de acero o similar. El tapizado de vinil o similar en color negro.		
Función o Uso	La función principal es permitir optimizar espacios además de facilitar su almacenamiento y comodidad al usuario.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	47	Concepto	Tapete de Foamy
Descripción General del Equipo	Tapete de Foamy		
Características	<p>Debe de tener medidas de 50 cm de ancho x 50 cm de largo por 1 cm de grosor, la superficie debe de ser antiderrapante, las piezas se deberán de ensamblar y desensamblar, resistente al agua.</p> <p>Cuatro piezas deberán de formar un paquete de 1 metro cuadrado, deberán ser en diferentes colores.</p>		
Función o Uso	De superficie en área de terapia		
Norma Oficial	<p>NOM-015-SCFI-2007</p> <p>Información comercial-Etiquetado para juguetes.</p>		




Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO CASA QUETZAL</b>			
Nº. Partida	48	Concepto	Taladro Rotomartillo
Descripción General del Equipo	Taladro Rotomartillo		
Características	<p>Taladro rotomartillo.                      Deberá de tener lo siguiente:                      Velocidad variable reversible.                      Varilla de control de profundidad.                      Mango auxiliar.                      Broquero de 1/2".                      600 W.                      Tensión 127 V.                      30 minutos de trabajo x 15 de descanso máximo 3 horas diarias.                      Debe tener funciones: rotomartillo, taladro, destornillador,                      perforación de concreto: 1/2", perforación de acero: 1/2",                      perforación de madera: 1". Color indistinto.</p>		
Función o Uso	Útil para actividades d mantenimiento		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2014, Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE  
INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	49	Concepto	Toalla de baño hotelera
Descripción General del Equipo	Toalla de baño para cuerpo		
Características	Toallas de baño para cuerpo completo. Debe tener medidas: 90 cm de largo x 70 cm de ancho, debe ser gruesa, debe estar fabricada en 100% algodón. Colores negro o azul marino.		
Función o Uso	Secado de cuerpo		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos		



**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO CASA QUETZAL**

Nº. Partida	50	Concepto	Televisión de pantalla plana
Descripción General del Equipo	Televisión de pantalla plana.		
Características	Televisión de pantalla plana. Deberá de ser de 55 pulgadas, deberá de tener: pantalla con tecnología oled, resolución: 3840 × 2160 píxeles. Puertos: hdmi, usb. Color indistinto		
Función o Uso	Informar, entretener y educar.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	51	Concepto	Zapatera Rack Shoes
Descripción General del Equipo	Zapatera Rack Shoes		
Características	<p>Zapatera rack shoes. Debe de ser tipo torre de 10 niveles, hasta para 30 pares de zapatos. Debe tener medidas aproximadas de 160 cm de largo x 20 cm de ancho x 60 cm de alto. Debe de tener las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Color: negro.</li> <li>•Material: tubos metálicos de acero Inoxidable y soportes de plástico.</li> <li>• Se deben poder armar hasta 5 estantes pequeños.</li> <li>•Ancho del tubo 9.5 milímetros.</li> </ul>		
Función o Uso	Organizador de calzado		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	52	Concepto	Banco giratorio
Descripción General del Equipo	Banco giratorio		
Características	Banco giratorio. Deberá estar fabricado en tubo redondo de 1 pulgada calibre 18. Deberá tener medidas de 46 cm de alto x 31 cm de largo x 31 cm de ancho. Deberá de tener un acabado cromado, ajustable.		
Función o Uso	Para consultorio a exploración		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	53	Concepto	Banco de altura de dos peldaños
Descripción General del Equipo	Banco de altura de dos peldaños o escalerilla		
Características	<p>Banco de altura de dos peldaños. Deberá estar fabricado en acero cromado, los peldaños deberán estar fabricados en lámina calibre 22, con refuerzo en medio, deberán estar tapizados con hule antiderrapante, protegidos con moldura de aluminio. Cada peldaño debe de tener medidas de 20 cm largo x 40 cm ancho. Altura primer peldaño: 19cm. Altura segundo peldaño: 34 cm. Deberán de estar fabricados en estructura tubular de 7/8 calibre 18 acabado en cromo, con tapones de barril de goma para evitar movimientos.</p>		
Función o Uso	Accenso y disenso de pacientes hospitalizados		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	54	Concepto	Baumanometro de pedestal
Descripción General del Equipo	Baumanometro de pedestal		
Características	Baumanómetro de pedestal. Debe de ser de tipo Esfigmo aneroide con pedestal móvil y brazalete reusable flexiport, adulto. Color indistinto.		
Función o Uso	Para lecturas de presión arterial		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	55	Concepto	Baumanómetro de mano
Descripción General del Equipo	Baumanómetro de mano		
Características	Baumanómetro de mano. El manómetro deberá de ser terminado cromado. Deberá de tener amplia caratula de fondo blanco que facilite la lectura. Deberá de tener un brazalete reforzado con una dimensión de diámetro de 25.4 cm a 40.6 cm. Deberá de estar abierto con cierre de velcro para una colocación rápida y precisa. Debe estar fabricado en Nylon para una mejor limpieza y mayor higiene. La cámara deberá de tener una manguera de látex. La perilla de látex debe tener una válvula de alta durabilidad.		
Función o Uso	instrumento que permite medir la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, su uso es de gran importancia para el diagnóstico médico, ya que permite detectar alguna anomalía relacionada con la presión sanguínea y el corazón.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	56	Concepto	Basurero de pedal
Descripción General del Equipo	Basurero de pedal		
Características	Basurero de pedal. Debe estar fabricado en acero inoxidable estilo rectangular, deberá de tener una capacidad de 12 L. Deberá de tener medidas de 40 cm de alto x 29 cm largo x 24 cm ancho. Color indistinto.		
Función o Uso	Recipiente de basura de 12 lts.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		




Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	57	Concepto	Bote para basura con pedal
Descripción General del Equipo	Bote para basura con pedal		
Características	Bote para basurero. De plástico polipropileno con pedal y tapadera de plástico. Dimensiones de 35.5 cm alto x 21 cm ancho x 32.5 cm profundidad. Color indistinto.		
Función o Uso	Recipiente de basura de 10 lts.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	58	Concepto	Bote para gasas con tapadera
Descripción General del Equipo	Bote para gasas con tapa		
Características	Bote para gasas. Debe estar fabricado en acero inoxidable con tapa para gasas de 17 cm de alto x 20 cm de diámetro, el cuerpo debe estar fabricado en acero inoxidable calibre no. 20, acabado pulido. Deberá tener tapa con asa de lámina de acero inoxidable calibre no. 22, acabado pulido.		
Función o Uso	Guardar y esterilizar gasas		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	59	Concepto	Botiquín metálico
Descripción General del Equipo	Botiquín metálico de primeros auxilios		
Características	Botiquín metálico. Para primeros auxilios, se debe de poder empotrar en pared, fabricado con lámina de acero pintada en color blanco, rotulado y con una división. Deberá de tener medidas de 21.5 cm de largo x 6.5 cm de ancho x 25 cm de alto.		
Función o Uso	Resguardar material de primeros auxilios		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	60	Concepto	Contenedor para punzo cortantes punzocortantes de 1.7 L de galón
Descripción General del Equipo	Contenedor para punzo cortantes punzocortantes de 1.7 L de galón		
Características	Contenedor para punzocortantes. Debe de tener capacidad de 1.7 L de galón. Debe estar fabricado en polietileno de alta densidad en color rojo.		
Función o Uso	Para desecho de material punzocortante		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	61	Concepto	Cortador de tabletas
Descripción General del Equipo	Cortador de tabletas		
Características	Cortador de tabletas. Deberá de contar con las siguientes medidas 15.2 cm de largo x 7.6 cm ancho x 5.1 cm de fondo. Diferentes colores, deberá de tener un soporte flexible en forma de V que deberá sujetar firmemente las pastillas de todos los tamaños para un corte preciso, deberá de tener una hoja de acero inoxidable de doble bisel, y la demás estructura deberá de ser fabricado en plástico duro y resistente. Color indistinto.		
Función o Uso	para un corte fácil y preciso de pastillas		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	62	Concepto	Collarín adulto latex duro
Descripción General del Equipo	Collarín adulto latex duro		
Características	Collarín adulto látex duro. Deberá de ser ajustable de 8 posiciones. Deberá ayudar a Inmovilización de columna cervical. Color indistinto.		
Función o Uso	Inmovilización de columna cervical		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”			
Nº. Partida	63	Concepto	Cubeta de acero inoxidable
Descripción General del Equipo	Cubeta de acero inoxidable		
Características	Cubeta de acero inoxidable. Debe de tener capacidad de 12 L, debe ser fabricada en lámina de acero inoxidable, acabado pulido con asa de alambazón de acero inoxidable de 6 mm (1/4").		
Función o Uso	Útil para desechos médicos de fácil manejo		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	64	Concepto	Charola con tapa o budinera chica
Descripción General del Equipo	Charola con tapa o budinera chica		
Características	Charola con tapa o budinera chica. Debe de estar fabricada en acero inoxidable cal. 22 con tapa y asa, acabado en pulido mate sin filos y dobleces al interior. Debe de tener medidas de 22 cm largo x 8 cm de ancho x 3 cm de fondo.		
Función o Uso	Para esterilización de torundas		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	65	Concepto	Despachador de sanitas
Descripción General del Equipo	Despachador de sanitas manual		
Características	Despachador de sanitas. Debe ser de pared, de acero inoxidable. Debe tener medidas de 29.3 cm alto x 28.8 cm ancho x 14 cm profundidad. Debe despachar toallas interdobladas, capacidad para 200 toallas.		
Función o Uso	Práctico para deslizar toallas para secado de manos		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE  
INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	66	Concepto	Dispensador
Descripción General del Equipo	Dispensador automático de jabón líquido, con sensor.		
Características	Despachador automático de jabón. Debe despachar jabón líquido con sensor. Debe tener capacidad de 1 L. Color indistinto.		
Función o Uso	Dispensador de productos		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	67	Concepto	Estetoscopio
Descripción General del Equipo	Estetoscopio		
Características	<p>Estetoscopio. El diseño debe tener doble campana, aro aislante para evitar que el paciente sienta frío, campana de acero inoxidable combinado con un diafragma flotante y arco metálico con un ángulo para frecuencias altas. Debe estar fabricado de silicón la manguera y la campana doble de acero inoxidable. En colores neutros o diseños llamativos para los infantes. Debe tener medidas aproximadas de 70 cm de largo por 1 cm de ancho. Debe estar diseñado para escuchar los sonidos internos del cuerpo humano, durante la auscultación o examen físico tanto en niños como en adultos.</p>		
Función o Uso	Diseñado para escuchar los sonidos internos del cuerpo humano, durante la auscultación o examen físico tanto en niños.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	68	Concepto	Estuche de disección
Descripción General del Equipo	Estuche de disección		
Características	<p>El estuche de disección, debe de contener 16 piezas de instrumental en acero inoxidable.</p> <p>Deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 pinza de disección 14 cm, con dientes.</li> <li>1 pinza de disección 14 cm, sin dientes.</li> <li>1 pinza kelly recta 14 cm.</li> <li>1 pinza kelly curva 14 cm.</li> <li>1 pinza mayo recta 14 cm.</li> <li>1 pinza mayo curva 14 cm.</li> <li>1 pinza mosquito recta 12 cm.</li> <li>1 porta agujas mayo 14 cm.</li> <li>1 tijera aguda roma recta 14 cm.</li> <li>1 tijera aguda roma curva 14 cm.</li> <li>1 mango de bisturí no. 4.</li> <li>1 mango de bisturí no. 3.</li> <li>1 sonda acanalada.</li> <li>1 estilete abotonado.</li> <li>1 ganchos herinas.</li> <li>1 separadores farabeuf.</li> </ul>		
Función o Uso	Útil para suturas y limpieza		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	69	Concepto	Estuche de diagnóstico
Descripción General del Equipo	Estuche de diagnóstico		
Características	Estuche de diagnóstico. Debe de tener oftalmoscopio y otoscopio, debe ser de medidas de 14 cm de largo. Debe estar fabricado en acero inoxidable.		
Función o Uso	Exploración ocular, otica		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	70	Concepto	Flanera de acero inoxidable
Descripción General del Equipo	Flanera de acero inoxidable		
Características	Flanera de acero inoxidable. Debe de tener una capacidad de 170 ml, debe de estar fabricada de lámina de acero inoxidable tipo 304 (grado alimenticio) calibre 22 (0.8mm de espesor), acabado pulido mate, debe de tener medidas de 7.5 cm de diámetro x 5 cm de altura.		
Función o Uso	Recipiente par almacenamiento de fluidos		
Norma Oficial	Norma ISO 9001: 2015		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	71	Concepto	Glucómetro
Descripción General del Equipo	Glucómetro		
Características	Glucómetro. Debe de incluir 10 tiras, 10 lancetas y 1 disparador. Pantalla LCD retro iluminado. Color indistinto.		
Función o Uso	Medidor de glucosa		
Norma Oficial	Norma oficial mexicana, nom-015-ssa2-1994, "para la prevención, tratamiento y control de enfermedades.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	72	Concepto	Lámpara de chicote
Descripción General del Equipo	Lámpara de chicote		
Características	Lámpara de chicote. Debe de tener medidas aproximadas de altura mínima de 130 cm, máxima de 200 cm, diámetro 50 cm, ancho de 50 cm. La pantalla debe ser de aluminio, circunferencia de 22.50 cm con 2.6 m de cable. Deberá ser de tubo cromado, con ruedas tipo bola, barra de tubo redondo de 1" calibre 20, base de tripié de 1" cal 20, interruptor de corriente, 3 ruedas, debe de tener base triple tubular cromado y pantalla mediana.		
Función o Uso	Iluminación adecuada		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	73	Concepto	Mesa de exploración
Descripción General del Equipo	Mesa de exploración		
Características	Mesa de exploración. Debe estar fabricada en lámina de acabado en pintura horneada. Debe tener 2 puertas corredizas y 3 cajones centrales, el zoclo debe ser en lámina negra, 3 posiciones en la piecera, 3 posiciones en el respaldo, debe de tener sistema de sangrera, debe incluir pierneras. Debe tener medidas de 145 cm de largo x 56 cm de ancho x 85 cm de alto.		
Función o Uso	Expiración de paciente		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	74	Concepto	Mesa pasteur
Descripción General del Equipo	Mesa pasteur.		
Características	Mesa Pasteur. Debe de estar fabricada con lamina de acero inoxidable calibre 22, con doble entrepaño, ruedas y cajón. Debe tener medidas mínimas de 85 cm de alto x 40 cm de ancho x 50 cm de largo. Color indistinto.		
Función o Uso	Ideal para colocar instrumental médico.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	75	Concepto	Mochila botiquín grande
Descripción General del Equipo	Mochila botiquín grande		
Características	<p>Mochila botiquín grande.                  Deberá estar fabricada en poliéster (Ripstop).                  Deberá de tener:                  Bolsa frontal con separación.                  Bolsas laterales con cierre y reflejante.                  Bolsa con cierre interno en la tapa.                  Forro interno con divisiones.                  Manija y colgadera para transporte.                  Deberá de tener las siguientes medidas: (considerando bolsas exteriores): 50 cm (19.68") largo x 29 cm (11.41") fondo x 22 cm (8.66") alto. Medidas internas: 40 cm (15.74") largo x 25 cm (9.84") fondo x 22 cm (8.66") alto. Deberá ser en color rojo.</p>		
Función o Uso	Trasporte de material de primeros auxilios		
Norma Oficial	<p>NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012,                  Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada</p>		



Imag

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	76	Concepto	Oxímetro de pulso
Descripción General del Equipo	Oxímetro de pulso		
Características	Oxímetro de pulso. Debe de medir de forma rápida y precisa los niveles de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. Debe tener medidas de 5.6 cm de largo x 3.1 cm de ancho x 3 cm de altura y una masa de 26.83 gramos. Color indistinto.		
Función o Uso	Mide de forma rápida y precisa los niveles de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	77	Concepto	Porta abatelenguas
Descripción General del Equipo	Porta abatelenguas		
Características	Porta abatelenguas. Debe tener medidas de 16 cm de altura x 8 cm de diámetro de acero inoxidable. Debe estar fabricado en acero inoxidable cal.20, acabado pulido sanitario. Con tapa.		
Función o Uso	Para resguardo de abatelenguas		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	78	Concepto	Portasuero
Descripción General del Equipo	Porta suero ajustable.		
Características	Porta sueros. Debe tener al menos dos colgadores y ajustable de altura, con base de estrella y ruedas giratorias que faciliten su traslado. Debe tener medidas de 102 cm de alto x 10 cm de ancho x 7 cm de fondo. Debe estar fabricado de acero cromado o similar. En color plateado.		
Función o Uso	Se utiliza para colgar medicamentos en bolsa que deben administrarse a los pacientes.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	79	Concepto	Riñón de acero inoxidable
Descripción General del Equipo	Riñón de acero inoxidable		
Características	Riñón de acero inoxidable. Deberá de tener las siguientes medidas de 20.8 cm de largo x 9.6 cm de ancho x 4 cm de fondo. Color indistinto.		
Función o Uso	Utilizada frecuente en pacientes que no pueden abandonar la cama.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA QUETZAL"</b>			
Nº. Partida	80	Concepto	Set de amarras para inmovilizar pacientes psiquiátricos
Descripción General del Equipo	Set amarras para inmovilizar pacientes psiquiátricos		
Características	<p>Set de tres pares de amarras, medidas ajustables para inmovilizar pacientes psiquiátricos.</p> <p>Correas de sujeción para extremidades, manos, pies, correa fija para paciente postrado en cama, color azul. Deberán de ser de tamaño promedio, tejido transpirable y cómodo que pueda adherirse directamente al cuidado de la piel para su salud. Esponja de alta densidad, buena elasticidad, buena permeabilidad al aire sin olor peculiar.</p> <p>Soporte fuerte no fácil de deformar, duradero especial diseñado para pacientes postrados en cama.</p> <p>Anillo de metal fuerte y duradero, fácil de usar resistente al desgaste.</p> <p>El material de la corre deberá ser de esponja algodón mercerizado.</p> <p>Color azul.</p>		
Función o Uso	Sujeción de pacientes		
Norma Oficial	<p>NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012,</p> <p>Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.</p>		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”			
Nº. Partida	81	Concepto	Termómetro infrarrojo
Descripción General del Equipo	Termómetro infrarrojo		
Características	<p>Termómetro corporal infrarrojo.                      Deberá de tener límites de alarma ajustables. Deberá cumplir con lo siguiente:                      Tiempo de medición: 1 segundo.                      Precisión: ± 0,2 °C.                      Distancia de medición: de 3-5 cm.                      Parte del cuerpo: la frente.                      Deberá de tener las siguientes medidas: 15cm de alto x 1cm ancho (cuerpo) x 5cm ancho (cabeza). Color indistinto.                      Medidas de la pantalla: 25mm x 28mm.                      Peso: 90g.</p>		
Función o Uso	Medición de temperatura		
Norma Oficial	<p>NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012,                      Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.</p>		



Imagen (únicamente cc

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	82	Concepto	Tijeras de punto o lister
Descripción General del Equipo	Tijeras de punto o lister		
Características	Tijera de lister. Para vendaje, deberá de estar fabricada de acero inoxidable. De 14 cm de largo.		
Función o Uso	Para cortar vendaje.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	83	Concepto	Tijeras Mayo rectas
Descripción General del Equipo	Tijeras Mayo rectas		
Características	Tijeras mayo recta. Debe ser de 14 cm de largo. Debe estar fabricada en acero inoxidable, para suturar heridas en pacientes.		
Función o Uso	Para suturar heridas en pacientes		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	84	Concepto	Tijeras Mayo curva
Descripción General del Equipo	Tijeras Mayo curva		
Características	Tijeras mayo curva. Debe ser de 14 cm de largo. Debe estar fabricada en acero inoxidable.		
Función o Uso	son robustas y se utilizan para cortar estructuras fuertes.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	85	Concepto	Tijeras para retiro de puntos
Descripción General del Equipo	Tijeras para retiro de puntos		
Características	Tijeras para retiro de puntos. Deberán estar fabricadas en acero de alta calidad. Deben ser de 12.1 cm de largo curvadas.		
Función o Uso	Para retirpo de puntos		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	86	Concepto	Tijera bigoterera
Descripción General del Equipo	Tijera bigoterera		
Características	Tijera bigoterera. Debe estar fabricada en acero inoxidable. Debe ser de 10 cm largo.		
Función o Uso	Para aseo de		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	87	Concepto	Torundero de acero inoxidable
Descripción General del Equipo	Torundero de acero inoxidable		
Características	Torundero de acero inoxidable. Debe de ser con tapa de acero inoxidable. • Debe tener una capacidad de 250 ml. • Color indistinto.		
Función o Uso	Porta y resguardo de torundas		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	88	Concepto	Vaso de acero inoxidable con pinza de traslado
Descripción General del Equipo	Vaso de acero inoxidable con pinza de traslado		
Características	<p>Vaso de acero inoxidable con pinza de traslado. Debe estar diseñado para extraer instrumental pequeño. Esta pinza debe ir introducida en su recipiente evitando el contacto con partículas que puedan contaminar. Debe tener las siguientes características:</p> <p>Medidas: 152 (A) x 97 (B) mm / 6" (A) x 3 13/16" (B).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso: 0.860 kg. / 1.90 lbs.</li> <li>• Estructura de lámina de acero inoxidable cal. 20.</li> <li>• Base en lámina de acero en cal. 20.</li> <li>• Canastilla en acero inoxidable acabado pulido mate.</li> <li>• Arandelas de hule negro.</li> <li>• Resorte de acero inoxidable de 103 milésimas.</li> <li>• Acabado en pulido mate.</li> </ul>		
Función o Uso	Traslado de material estéril		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	89	Concepto	Vitrina doble para medicamentos
Descripción General del Equipo	Vitrina Doble para medicamentos		
Características	Debe estar fabricada en lámina de acero, acabado esmalte. Debe tener dos puertas superiores de cristal con cerradura, dos cajones centrales, dos puertas de lámina de acero inferiores con jaladera integrada y dos entrepaños. Debe tener medidas de 60 cm de ancho x 40 cm de fondo x 156 cm de altura. Color indistinto.		
Función o Uso	Útil para orden y resguardo de medicamentos.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.		

Imag



ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	90	Concepto	Afilador de cuchillos
Descripción General del Equipo	Afilador de cuchillos		
Características	Debe tener mango ergonómico de polipropileno, fabricado en acero inoxidable, de 8 pulgadas, debe tener medidas de largo 20 cm, ancho 4 cm y alto 3 cm. Color indistinto.		
Función o Uso	Se utiliza para afilar cuchillo		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	91	Concepto	Bandeja de plástico resistente
Descripción General del Equipo	Bandeja de plástico resistente		
Características	<p>Debe ser en color blanco.                      Debe estar fabricada en material plástico.                      Debe tener dimensiones de 24.4 cm largo x 24.2 cm ancho x 18.8 cm profundidad. Debe tener un peso de 885 g. El diseño debe ser hueco con ventilación y a prueba de humedad.</p>		
Función o Uso	Recipiente de plástico		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	92	Concepto	Bascula digital de alimentos
Descripción General del Equipo	Bascula digital de alimentos		
Características	Bascula digital de alimentos. Deberá poder medir hasta 13 lbs / 6 kg en 0.1 onzas / 1 gramo de incrementos. La parte superior debe ser desmontable de acero inoxidable. Deberá ser de limpieza rápida y fácil. Color indistinto.		
Función o Uso	Utilizado para medidas de alimentos		
Norma Oficial	Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-SCFI-2017, Instrumentos de medición-Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático-Requisitos técnicos y metrológicos, métodos de prueba y de verificación		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	93	Concepto	Budinera 17 L de Acero Inoxidable
Descripción General del Equipo	Budinera 17 L de Acero Inoxidable		
Características	Budinera de 17 L de acero inoxidable. Debe de tener un sistema ultra cocción. Con asas reforzadas. Aluminio 100% puro / certificado -3 milímetros de espesor. Debe de tener medidas de 40 cm de diámetro con capacidad de 17 L. Con tapa.		
Función o Uso	Facilita la cocción de alimentos.		
Norma Oficial	NMX-J-521/2-13-ANCE-2010. Aparatos electrodomésticos y similares seguridad parte 2-13: requisitos particulares para freidoras, sartenes para freír y aparatos similares		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	94	Concepto	Budinera 33 L de Acero Inoxidable
Descripción General del Equipo	Budinera 33 L de Acero Inoxidable		
Características	Budinera 33 L de acero inoxidable. Deberá contar con sistema ultra cocción, asas reforzadas. De aluminio 100% puro / certificado -3 milímetros de espesor. Medidas: 50 cm de diámetro con capacidad de 33 L. Con tapa.		
Función o Uso	Facilita la cocción de alimentos.		
Norma Oficial	NMX-J-521/2-13-ANCE-2010. Aparatos electrodomésticos y similares seguridad parte 2-13: requisitos particulares para freidoras, sartenes para freír y aparatos similares		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	95	Concepto	Budinera 57 L de Acero Inoxidable
Descripción General del Equipo	Budinera 57 L de Acero Inoxidable		
Características	Budinera 57 L de acero inoxidable. Debe tener un sistema ultra cocción. Con asas reforzadas. De aluminio 100% puro / certificado -3 milímetros de espesor. Debe tener medidas de 60 cm de diámetro con capacidad de 57 L. Con tapa.		
Función o Uso	Facilita la cocción de alimentos.		
Norma Oficial	NMX-J-521/2-13-ANCE-2010. Aparatos electrodomésticos y similares seguridad parte 2-13: requisitos particulares para freidoras, sartenes para freír y aparatos similares		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	96	Concepto	Campana de cocina
Descripción General del Equipo	Campana de cocina pegado a muro, con extractor.		
Características	<p>Campana de cocina de pared con extractor.                  Debe tener medidas aproximadas de 250 cm de largo x 90 cm de ancho x 50 cm de altura.                  Debe tener filtros tipo laberinto, canalón para grasa, con sistema de extracción.                  Debe estar fabricado de lámina galvanizada, o acero inoxidable tipo 304 o calibre 20.                  Debe tener extractor de aire centrífugo para ventilación industrial de 2600 rpm, con motor de 2 HP. Color del acero inoxidable.                  Se requiere instalación y puesta en marcha de la misma.</p>		
Función o Uso	Extracción de humo		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	97	Concepto	Colador de cocina
Descripción General del Equipo	Colador de cocina mediano		
Características	Colador de cocina mediano. Debe tener medida aproximada de 8 pulgadas o 20 cm de diámetro. El colador debe tener 1 o dos soportes al frente para sostenerse. Debe ser fabricado con acero inoxidable y malla.		
Función o Uso	Colar alimentos molidos		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	98	Concepto	Colador de cocina grande
Descripción General del Equipo	Colador de cocina grande		
Características	Colador de cocina grande. Debe tener medida aproximada de 10 pulgadas o 26 cm de diámetro. El colador debe tener 1 o dos soportes al frente para sostenerse. Debe ser fabricado con acero inoxidable y malla.		
Función o Uso	Colar alimentos molidos		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	99	Concepto	Comal grande rectangular
Descripción General del Equipo	Comal grande con antiadherente antiadherente de teflón		
Características	Comal grande con antiadherente de teflón. Debe tener medidas aproximadas de 50 cm de largo x 28 cm de ancho. Comal con antiadherente grande rectangular, con teflón. Color indistinto.		
Función o Uso	Permite calentar alimentos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	100	Concepto	Comal grande circular
Descripción General del Equipo	Comal grande con antiadherente.		
Características	Comal grande. Debe ser diseño circular con agarraderas en cada extremo para su fácil manejo, además de contar con sistema antiadherente. Debe estar fabricado de aluminio con teflón o similar. En color oscuro. De acero y con cubierta antiadherente de 40 cm de diámetro.		
Función o Uso	Permite calentar alimentos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	101	Concepto	Cuchara espumadera
Descripción General del Equipo	Cuchara espumadera de cocina.		
Características	<p>Cuchara espumadera de cocina.                      Debe tener medidas mínimas de 10 cm de diámetro x 45 cm de largo.                      El diseño debe ser perforado o de malla, con mango liso o de recubrimiento de plástico resistente al calor. Con gancho y orificio para colgarse.                      Debe estar fabricada en acero inoxidable.                      Color del acero inoxidable.</p>		
Función o Uso	Se utiliza para retirar alimentos fritos de una sartén o eliminar la espuma que se forma al preparar caldos		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE  
INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	102	Concepto	Cuchara sopera
Descripción General del Equipo	Cuchara sopera.		
Características	Cuchara sopera. El diseño puede ser en acabado liso o con detalles en la orilla del mango, sin filo y con puntas redondeadas. Debe tener medidas mínimas de 17 cm de largo x 4 cm de ancho (parte honda) x 1 cm del mango. Debe estar fabricado de acero inoxidable. Color del acero inoxidable.		
Función o Uso	Facilita al comensal el manejo de alimentos líquidos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	103	Concepto	Cuchara cafetera
Descripción General del Equipo	Cuchara cafetera.		
Características	Cuchara cafetera. Debe tener medidas mínimas de 14 cm de largo x 3 cm de ancho (parte honda) x 1 cm del mango. El diseño puede ser en acabado liso o con detalles en la orilla del mango, sin filo y con puntas redondeadas. Debe estar fabricada de acero inoxidable. Color del acero inoxidable.		
Función o Uso	Facilita al comensal para la mezcla o degustación de alimentos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	104	Concepto	Cucharón
Descripción General del Equipo	Cucharón para servir alimentos.		
Características	Cucharón para servir alimentos. Debe tener dimensiones aproximadas de 45 cm de largo y capacidad de 8 oz. El diseño debe ser liso. Con gancho y orificio para colgarse. Debe estar fabricado de acero inoxidable. Color del acero inoxidable.		
Función o Uso	Permite servir alimentos en proporciones adecuadas.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	105	Concepto	Cucharón de teflón
Descripción General del Equipo	Cucharón con mango de teflón		
Características	Cucharón de teflón para servir alimentos. Debe tener capacidad 50 cm <sup>3</sup> , largo 30 cm. Resiste hasta 180 grados centígrados. Color negro.		
Función o Uso	Permite servir alimentos en proporciones adecuadas		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	106	Concepto	Cuchillo
Descripción General del Equipo	Cuchillo de chef tipo profesional.		
Características	Cuchillo tipo chef profesional. Debe tener medidas de 38 cm de largo (total), 25.5 cm de largo (hoja) y 6.5 cm de ancho. Debe tener mango ergonómico de polipropileno, fabricado en acero inoxidable. Debe ser en tono blanco preferentemente o colores neutros.		
Función o Uso	Se utiliza para cortar, picar, rebanar (etc), alimentos.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-J-127-1988.- Productos eléctricos.- Productos para uso doméstico.- Afilador de cuchillos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	107	Concepto	Cuchillo
Descripción General del Equipo	Cuchillo para legumbres		
Características	Cuchillo para legumbres. Debe ser Ideal para cortar, pelar y hacer cortes delicados. Debe tener medidas de: Largo total: 20 cm. Largo filo: 12 cm. Debe tener mango ergonómico de polipropileno, fabricado en acero inoxidable. Debe ser en tono blanco preferentemente o colores neutros.		
Función o Uso	Se utiliza para cortar, picar, rebanar (etc), legumbres		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-J-127-1988.- Productos eléctricos.- Productos para uso doméstico.- Afilador de cuchillos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	108	Concepto	Cuchillo
Descripción General del Equipo	Cuchillo para carne		
Características	<p>Cuchillo para carne.                      Debe ser de lámina rígida y estrecha, que facilite el corte de diversos alimentos. Debe tener medidas de:                      Largo total: 27 cm.                      Largo filo: 14 cm.                      Debe tener mango ergonómico de polipropileno, fabricado en acero inoxidable.                      Debe ser en tono blanco preferentemente o colores neutros.</p>		
Función o Uso	Se utiliza para cortar, picar, rebanar (etc), legumbres		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-J-127-1988.- Productos eléctricos.- Productos para uso doméstico.- Afilador de cuchillos		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	109	Concepto	Cuchillo
Descripción General del Equipo	Cuchillo cocinero cebollero		
Características	<p>Cuchillo cocinero cebollero.                      Debe tener hoja de acero inoxidable, debe medir de largo de la hoja 20 cm.                      Debe tener mango ergonómico de polipropileno, fabricado en acero inoxidable.                      Debe ser en tono blanco preferentemente o colores neutros.</p>		
Función o Uso	Se utiliza para cortar, picar, rebanar (etc), cebolla.		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-J-127-1988.- Productos eléctricos.- Productos para uso doméstico.- Afilador de cuchillos		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	110	Concepto	Cuchillo
Descripción General del Equipo	Cuchillo panadero sierra		
Características	Cuchillo panadero sierra. Debe ser de 10 Pulgadas. Debe tener medidas de 38.5 cm de largo (total), 25 cm de largo (hoja) y 3.5 cm de ancho. Debe tener mango ergonómico de polipropileno, fabricado en acero inoxidable. Debe ser en tono blanco preferentemente o colores neutros.		
Función o Uso	Se utiliza para cortar, picar, rebanar (etc), pan		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-J-127-1988.- Productos eléctricos.- Productos para uso doméstico.- Afilador de cuchillos		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	111	Concepto	Charolas de acero inoxidable
Descripción General del Equipo	Charolas de acero inoxidable		
Características	Charola de acero inoxidable. Debe ser de acero inoxidable lisa, debe tener medidas de 30 cm de ancho por 46 cm de largo. Color indistinto.		
Función o Uso	Para colocar alimentos diversos		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE  
INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	112	Concepto	Charolas de plástico
Descripción General del Equipo	Charolas de plástico resistente		
Características	Charola de plástico. Debe ser en diferentes colores. Debe estar fabricada en material plástico, peso 580 g. Debe tener medidas 35 cm de ancho x 45 cm de largo con antideslizante.		
Función o Uso	Para colocar alimentos diversos		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	113	Concepto	Escurreidor de aluminio para trastes
Descripción General del Equipo	Escurreidor de aluminio para trastes de 2 niveles		
Características	Escurreidor de aluminio para trastes en 2 niveles. Debe ser en material de grado alimenticio antioxidante: hecho de acero inoxidable 304 duradero y seguro, a prueba de óxido. Con estante multifuncional para almacenamiento de cocina, 3 niveles, de acero inoxidable, escurreidor de platos, estante para organización, estante para secar platos, con soporte extraíble para utensilios. El tamaño del escurreidor de platos de 2 niveles debe ser de 42.2 cm largo x 24.8 cm ancho x 40.4 cm alto. Color indistinto.		
Función o Uso	conveniente y razonable para almacenar artículos de uso frecuente para un fácil acceso como ingredientes, utensilios y utensilios de cocina sin ocupar mucho espacio		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	114	Concepto	Estante de frutas y vegetales
Descripción General del Equipo	Estante de frutas y vegetales		
Características	Estante de frutas y vegetales. Debe ser móvil, de acero inoxidable, debe tener medidas de alto 150 cm, 60 cm de ancho y 40 cm de fondo, con 3 repisas de 2 divisiones cada una. Con 4 ruedas. Debe tener una capacidad 50 a 100 kg. Color indistinto.		
Función o Uso	Organizador de frutas y vegetales		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	115	Concepto	Estufa
Descripción General del Equipo	Estufa Multiple Industrial.		
Características	Estufa múltiple industrial. Debe tener medidas mínimas de 145 cm de largo x 80 cm de alto x 75 cm de profundidad. Debe tener al menos 6 quemadores, plancha, horno con 2 parrillas mínimo y gratinador. Debe estar fabricada en acero inoxidable tipo 304 preferentemente. Se requiere suministro, instalación y puesta en marcha.		
Función o Uso	Su multifuncionalidad permite cocinar diferentes productos al mismo tiempo.		
Norma Oficial	Norma Oficial NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE  
INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	116	Concepto	Garabato para ollas
Descripción General del Equipo	Garabato de pared para ollas.		
Características	Garabato de pared para ollas. Debe tener rango de medidas de 150 cm a 200 cm de largo x medidas mínimas de 30 cm de alto x 30 cm de ancho. Debe tener doble percha, una en el tubular superior y una en el inferior con ganchos intercalados preferentemente fijos. Debe estar fabricado en acero inoxidable, tipo 304 o calibre 20. Color acero inoxidable.		
Función o Uso	Facilita el colgado de ollas y utensilios de cocina.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		




Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	117	Concepto	Jarra mediana
Descripción General del Equipo	Jarra para agua de plástico mediana.		
Características	Jarra de 5 L. Debe estar fabricada en plástico con tapa. Debe ser de diseño con boquilla para facilitar la salida del líquido y agarradera. Debe estar fabricado de polietileno o similar, en color blanco o traslucido de varios colores.		
Función o Uso	Utilizado para servir agua, jugo de frutas o líquidos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE  
INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	118	Concepto	Jarra chica
Descripción General del Equipo	Jarra para agua de plástico chica.		
Características	Jarra de 2 L. Debe estar fabricado en plástico con tapa, diseño con boquilla para facilitar la salida del líquido y agarradera. Debe estar fabricado de polietileno o similar, en color blanco o traslucido de varios colores.		
Función o Uso	Utilizado para servir agua, jugo de frutas o líquidos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	119	Concepto	Juego de tenedores
Descripción General del Equipo	Juego de tenedores de acero inoxidable de 12 piezas		
Características	Juego de 6 tenedores de acero inoxidable. Debe tener medidas mínimas de 20 cm de largo x 5 cm de ancho. Debe ser de 4 puntas. Debe estar fabricado de acero inoxidable. Color del acero inoxidable.		
Función o Uso	Utilizado para pinchar trozos de comida.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	120	Concepto	Juego de cuchillos de mesa
Descripción General del Equipo	Juego de 6 cuchillos de mesa de acero inoxidable		
Características	Juego de 6 cuchillos de acero inoxidable. Debe tener medidas mínimas de 20 cm de largo x 1.6 cm de ancho. Debe estar fabricado de acero inoxidable, de punta redondeada. Color del acero inoxidable.		
Función o Uso	Corte de alimentos suaves		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	121	Concepto	Juego de manteles Individuales
Descripción General del Equipo	Juego de manteles individuales		
Características	Juego de manteles individuales. Debe tener medidas de 45 cm de largo x 30 cm de ancho. Debe estar fabricado en material 70% PVC + 30% fibra. El juego debe tener 6 manteles individuales. Los colores pueden ser Naranja/Verde/azul/grís.		
Función o Uso	Se puede utilizar en la cocina, mesa de comedor		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	122	Concepto	Licudadora
Descripción General del Equipo	Licudadora tipo industrial.		
Características	<p>Licudadora tipo industrial. Vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio. Interruptor a 20 A. Debe de tener medidas mínimas de 50 cm de alto x 25 cm de ancho. Peso: 14.5 kg. Diámetro: 26 cm. Motor: 0.75 hp. RPM: 3500. Hz: 60. Voltaje: 127 v. Amperaje: 9.39. Debe tener control de encendido y apagado y capacidad de 3 L. Debe estar fabricado en acero inoxidable tipo 304. Color del acero inoxidable y con voltaje máximo de 127 volts.</p>		
Función o Uso	Máquina utilizada para licuar, moler, picar etc, alimentos y productos con mayor facilidad, de uso rudo.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	123	Concepto	Licuadaora convencional
Descripción General del Equipo	Licuadaora convencional		
Características	Licuadaora convencional. El diseño debe ser clásico satinado. El vaso debe ser resistente al calor, con capacidad de 1.5 L. Motor de 600 Watts, base de plástico. Cuchilla Ice Crusher Blade de acero inoxidable, 2 velocidades, vaso de vidrio. Color indistinto.		
Función o Uso	Máquina utilizada para licuar, moler, picar alimentos y productos con mayor facilidad, de uso rudo.		
Norma Oficial	NOM-003-SCFI-2014 Productos eléctricos – Especificaciones de Seguridad		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	124	Concepto	Mesa de trabajo de cocina tipo isla
Descripción General del Equipo	Mesa De Trabajo Tipo Isla con Piso.		
Características	Mesa de trabajo tipo isla con piso. Debe tener medidas aproximadas de 190 cm de largo x 70 cm de ancho x 90 cm de alto. Debe tener entrepaño y regatones niveladores y estar fabricada en acero inoxidable cal. 18, 20 o tipo 304. Color del acero inoxidable.		
Función o Uso	Las mesas de trabajo industriales están fabricadas en acero inoxidable y son fáciles de limpiar para garantizar la máxima higiene.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	125	Concepto	Mesa trabajo a pared de cocina
Descripción General del Equipo	Mesa de trabajo con respaldo o lambrin.		
Características	Mesa de trabajo con respaldo o lambrin. Debe tener dimensiones aproximadas de 200 cm de largo x 70 cm de ancho x 90 cm de altura. Debe tener entrepaño y regatones niveladores y estar fabricada en acero inoxidable cal. 18, 20 o tipo 304. Color del acero inoxidable.		
Función o Uso	Las mesas de trabajo con lambrin sanitario están fabricadas en acero inoxidable y son fáciles de limpiar para garantizar la máxima higiene en la preparación de alimentos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	126	Concepto	Mesas tipo picnic
Descripción General del Equipo	Mesa metal/ madera 6 sillas		
Características	Mesa de metal o madera con 6 sillas. La mesa debe estar fabricada en estructura de metal, cubierta de MDF color blanco, debe tener medidas de 160cm de largo x 90cm de ancho por 75cm de alto. Las sillas deben tener medidas de alto 45 cm al asiento y 83 cm al respaldo. Ancho 45 cm y largo 45 cm, deberán estar fabricadas en patas de madera y asiento de policarbonato.		
Función o Uso	Para comedor		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	127	Concepto	Mesa de recibo para loza sucia
Descripción General del Equipo	Mesa para recibo de loza sucia.		
Características	<p>Debe tener medidas mínimas de 100 cm de largo x 76 cm de ancho x 90 cm de altura.</p> <p>La mesa debe tener respaldo sanitario, entrepaño inferior, regatones niveladores y un contenedor de aproximadamente 50 cm por lado x 40 cm de profundidad, patas de tubulares de acero inoxidable.</p> <p>Debe estar fabricada de acero inoxidable tipo 304, calibre 18 o 20. Color indistinto.</p>		
Función o Uso	Se utiliza para colocar la loza y trastes sucios.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	128	Concepto	Olla 10 Lt.
Descripción General del Equipo	Olla alta de cocina.		
Características	<p>Olla alta de cocina.                      Debe tener medidas aproximadas de 24 cm de alto x 27 cm de ancho.                      La olla debe ser alta e incluir tapa y agarraderas a los costados, con capacidad de 10 litros.                      Debe estar fabricada en aluminio o acero inoxidable.                      Color plata.</p>		
Función o Uso	Facilita la cocción de alimentos.		
Norma Oficial	Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-225-SCFI-2017, Seguridad de artículos de uso doméstico-Utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos-Especificaciones y métodos de prueba.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	129	Concepto	Olla de 20 Lt.
Descripción General del Equipo	Olla de cocina.		
Características	<p>Olla alta de cocina.                  Debe tener medidas aproximadas de 35 cm de alto x 35 cm de ancho.                  La olla debe ser alta e incluir tapa y agarraderas a los costados con capacidad de 20 litros.                  Debe estar fabricada en aluminio o acero inoxidable.                  Color plata.</p>		
Función o Uso	Facilita la cocción de alimentos.		
Norma Oficial	Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-225-SCFI-2017, Seguridad de artículos de uso doméstico-Utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos-Especificaciones y métodos de prueba.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	130	Concepto	Olla de 50 L.
Descripción General del Equipo	Olla de cocina.		
Características	<p>Olla alta de cocina.                  Debe tener medidas aproximadas de 40 cm diámetro.                  Soldada a una pieza, de acero inoxidable.                  Capacidad 50 litros.                  La olla debe ser alta e incluir tapa y agarraderas a los costados.                  Debe estar fabricada en aluminio o acero inoxidable.                  Color plata.</p>		
Función o Uso	Facilita la cocción de alimentos.		
Norma Oficial	Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-225-SCFI-2017, Seguridad de artículos de uso doméstico-Utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos-Especificaciones y métodos de prueba.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	131	Concepto	Olla de presión mediana.
Descripción General del Equipo	Olla de presión mediana.		
Características	El diseño debe tener capacidad de 10 litros, con indicador de presión, válvula de seguridad, y al menos 2 niveles de cocción, sistema de seguridad y liberación de presión. Debe estar fabricada de acero inoxidable, aluminio o similar, en color plata.		
Función o Uso	Facilita la cocción de alimentos en menor tiempo.		
Norma Oficial	Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-225-SCFI-2017, Seguridad de artículos de uso doméstico-Utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos-Especificaciones y métodos de prueba.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	132	Concepto	Olla de presión grande
Descripción General del Equipo	Olla de presión grande.		
Características	El diseño debe tener capacidad mínima de 20 litros y máxima de 25 litros, con indicador de presión, válvula de seguridad, y al menos 2 niveles de cocción, sistema de seguridad y liberación de presión. Debe estar fabricada de acero inoxidable, aluminio o similar, en color plata.		
Función o Uso	Facilita la cocción de alimentos en menor tiempo.		
Norma Oficial	Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-225-SCFI-2017, Seguridad de artículos de uso doméstico-Utensilios con recubrimiento antiadherente para la cocción de alimentos-Especificaciones y métodos de prueba.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	133	Concepto	Olla antiadherente baja con tapa
Descripción General del Equipo	Olla baja antiadherente con tapa		
Características	Olla baja antiadherente con tapa. Debe estar fabricada en aluminio fundido muy resistente a la deformación (5,5 mm de espesor en la base), con tapa de cristal. Revestimiento antiadherente teflón.		
Función o Uso	Facilita la cocción de alimentos.		
Norma Oficial	NMX-J-521/2-13-ANCE-2010. Aparatos electrodomésticos y similares seguridad parte 2-13: requisitos particulares para freidoras, sartenes para freír y aparatos similares		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”			
Nº. Partida	134	Concepto	Pelador
Descripción General del Equipo	Pelador de frutas y verduras.		
Características	<p>Pelador de frutas y verduras.                      Debe tener medidas aproximadas de 15 cm de largo x 5 cm de ancho x 1 cm de grosor.                      Debe tener diseño de la cabeza en media luna preferentemente, con hoja afilada oscilante y mango ergonómico.                      Debe estar fabricado en hoja de acero inoxidable y cuerpo de plástico, nylon o similar. En color puede ser en tonos neutros.</p>		
Función o Uso	Facilita el pelado de frutas y verduras.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	135	Concepto	Porta Garrafón
Descripción General del Equipo	Porta Garrafón Con Puerta 20 Espacios Exhibidor De Agua		
Características	Porta garrafón con 10 espacios con puerta, exhibidor de agua. Debe estar fabricado en tubo de 1¼" pintura de polvo electrostática, color azul, debe tener medidas de 1.60 metros de alto, 55 cm de fondo y 1 metro de frente.		
Función o Uso	Ordenador de garrafones		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	136	Concepto	Plato extendido con divisiones
Descripción General del Equipo	Plato cuadrado con 4 divisiones melamina Beige		
Características	Plato extendido grande con 4 divisiones. Debe estar fabricado en material melamina, debe tener medidas de 23 cm de largo x 26 de ancho x 3 cm de fondo. Peso 220 g. Deberá ser cuadrado, en color beige.		
Función o Uso	Suelen utilizarse para poder contener alimentos que suelen servirse con otros acompañamientos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	137	Concepto	Plato extendido ovalado mediano de melamina
Descripción General del Equipo	Plato extndido ovalado mediano de melamina		
Características	Plato extendido de melamina, ovalado. Debe tener medidas de ancho 20 cm, largo 29 cm. Debe ser en color beige.		
Función o Uso	Suelen utilizarse para poder contener ensaladas o alimentos mas solidos		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	138	Concepto	Plato extendido redondo grande de melamina
Descripción General del Equipo	Plato extendido redondo grande de melamina		
Características	Debe tener medidas aproximadas de 25 cm de diámetro, debe ser en color beige, deberá ser ovalado. Fabricado en melamina.		
Función o Uso	Suelen utilizarse para poder contener alimentos líquidos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	139	Concepto	Rallador de acero inoxidable de 4 lado
Descripción General del Equipo	Rallador de acero inoxidable de 4 lados		
Características	Debe estar fabricado en material de acero inoxidable, con cuatro lados y agarradera de polipropileno. Debe tener medidas de 21 cm de alto x 9 cm de largo x 7 cm de ancho. De colores neutros		
Función o Uso	Rallado de alimentos		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	140	Concepto	Refrigerador.
Descripción General del Equipo	Refrigerador exhibidor industrial		
Características	<p>Refrigerador industrial.                      Debe tener medidas aproximadas de 180 cm de alto x 130 largo (mínimo) x 70 cm de ancho.                      Debe tener diseño a 2 puertas de cristal, e iluminación led y contar como mínimo con 8 perillas ajustables, y control de funciones preferentemente digital. Con capacidad mínima de 800 L. Debe estar fabricado de lámina de acero o similar en colores neutros. Voltaje máximo 127 volts. Se requiere suministro e instalación.</p>		
Función o Uso	Permite la conservación de todo tipo de alimentos.		
Norma Oficial	<p>NOM-022-ENER/SCFI-2014.                      Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.</p>		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

<b>EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”</b>			
Nº. Partida	141	Concepto	Repisa
Descripción General del Equipo	Repisa o estante de acero inoxidable		
Características	Repisa de acero inoxidable. Debe ser una estantería sólida para pared, debe tener medidas de 48 cm de largo por 12 cm de ancho por 10 cm de alto. De acero inoxidable. Color indistinto.		
Función o Uso	Organización de productos de cocina.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	142	Concepto	Repisa con ménsulas de aluminio, acabado natural
Descripción General del Equipo	Repisa con ménsulas de aluminio, acabado natural		
Características	Repisa de melamina con ménsulas de aluminio. Debe de tener acabado natural poliuretano semimate. Debe tener medidas aproximadas 18 cm de ancho x 30 cm de largo x 3.20 cm de alto.		
Función o Uso	Sostener uno o varios objetos, que a la vez son exhibidos		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	143	Concepto	Sartén tipo profesional
Descripción General del Equipo	Sarten tipo profesional.		
Características	Sartén tipo profesional con teflón. Debe tener medidas aproximadas de 30 a 35 cm de diámetro. El sartén debe tener un mango ergonómico preferentemente con recubrimiento de plástico, nylon o similar. Debe estar fabricado en aluminio con capa antiadherente, en color neutro.		
Función o Uso	Facilita la cocción de alimentos.		
Norma Oficial	<p>NMX-J-521/2-13-ANCE-2010.  Aparatos electrodomésticos y similares seguridad parte 2-13: requisitos particulares para freidoras, sartenes para freír y aparatos similares</p>		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	144	Concepto	Set de Mandolina multifuncional
Descripción General del Equipo	Set de mandolina multifuncional		
Características	Debe estar fabricado en material de acero inoxidable, con 7 diferentes cuchillas para diferentes cortes, con todas las partes desmontables fácilmente para facilitar su limpieza. Debe ser en colores neutros.		
Función o Uso	Corte para frutas, verduras, quesos, cualquier		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	145	Concepto	Tabla para picar
Descripción General del Equipo	Tabla para picar alimentos.		
Características	Tabla para picar alimentos. Debe tener medidas aproximadas de 40 cm de largo x 30 cm de ancho x 1.27 cm de espesor (½ “). El diseño debe ser rectangular con bordes redondeados. Debe estar fabricado en polietileno o similar. En variedad de colores. 1 verde, 1 rojas, 2 blancas.		
Función o Uso	Tabla para picar alimentos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE  
INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	146	Concepto	Tazón
Descripción General del Equipo	Tazón sopero o avenero o plato hondo.		
Características	Tazón avenero de melamina. Debe ser hondo. Debe tener medidas de ancho 5.9 cm, diámetro 14.5 cm. Color beige. Debe tener capacidad 500 ml.		
Función o Uso	Suelen utilizarse para poder contener alimentos líquidos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE  
INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	147	Concepto	Tazón de melamina frutero
Descripción General del Equipo	Tazón de melamina frutero		
Características	Tazón de melamina frutero. Debe ser de melamina, de forma cuadrada. Debe tener medidas de alto 5.3 cm y diámetro 13 cm. Color beige. Debe tener capacidad de 300 ml.		
Función o Uso	Suelen utilizarse para poder contener alimentos líquidos.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE  
INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA QUETZAL”**

Nº. Partida	148	Concepto	Taza de plástico
Descripción General del Equipo	Taza de en melamina		
Características	Taza de melamina. Debe estar fabricada en melamina de alta calidad y resistencia. Color beige. Para servir bebidas calientes. Debe tener capacidad de 250 ml.		
Función o Uso	Suelen utilizarse servir bebidas		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO CASA QUETZAL**

Nº. Partida	149	Concepto	Vaso jaibolero
Descripción General del Equipo	Vaso de plástico, jaibolero		
Características	Vaso de plástico jaibolero. Debe tener medidas mínimas de 13 cm de alto x 7 cm de diámetro. Diseño cilíndrico con capacidad de al menos 12 oz, ligero y resistente a impactos. Debe estar fabricado de policarbonato, plástico o similar. En color azul translucido preferentemente.		
Función o Uso	Utilizado para bebidas.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 3.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 3.**

**EQUIPAMIENTO PROYECTO CASA QUETZAL**

Nº. Partida	150	Concepto	Ventilador de pared
Descripción General del Equipo	Ventilador de pared		
Características	Ventilador de pared. Debe tener 3 aspas de plástico, de 18 pulgadas de diámetro. Debe incluir control remoto. Debe tener las siguientes características: Potencia de 75 W. 3 velocidades. Diámetro 127 Volts. Color indistinto.		
Función o Uso	Esparcir aire fresco		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos		



Imagen (únicamente como referencia)