

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"

Nº. Partida	1	Concepto	Colchón individual
Descripción General del Equipo	Colchón individual		
Características	Colchón individual Tamaño: Individual Ancho:1 m Largo:1.9 cm Altura:27 cm Peso a soportar: 90 kg. Especificaciones técnicas: Resorte Superlastick continuo con 456 resortes Tela Fresca. Color indistinto.		
Función o Uso	Ideal como complemento para brindar un descanso inigualable.		
Norma Oficial	NOM-004-SCFI-1994 Norma Oficial Mexicana, Información Comercial- Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de Vestir y sus Accesorios.		




Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"

Nº. Partida	2	Concepto	Diablito de Acero
Descripción General del Equipo	Diablito de acero.		
Características	<p>Diablito de acero convertible con llantas solidas. Plataforma o diablito 2 en 1. Capacidad: Diablito 350 kg. Plataforma 450 kg. Medidas: 1.34 cm de alto. Llantas de 25.4 cm de diámetro. Base de 35.56 cm de largo x 19.05 cm de ancho. Tamaño de plataforma: 35 cm de ancho x 109 cm de largo, medidas aproximadas. Color indistinto.</p>		
Función o Uso	Útil para traslado de mercancía pesada		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"

Nº. Partida	3	Concepto	Escalera de extensión
Descripción General del Equipo	Escaleras de extensión		
Características	<p>Escalera de extensión Que Permita un alcance máximo de trabajo de 6 metros y su capacidad de carga sea de 175 kg máx. Deberá contar con Pro Grip para dar más agarre a la superficie y evitar daños en las paredes. Peldaños en forma de "D" para una pisada más cómoda y segura. Trampa con sistema de seguridad QuickLatch y tacones móviles con suela de goma para prevenir derrapes. Medidas: Largo: 6 metros, profundidad: 15.87 cm, ancho: 47.2 cm, capacidad: 175 kg. Material: aluminio Color: gris</p>		
Función o Uso	Comunicar varios espacios situados a diferentes alturas		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"			
Nº. Partida	4	Concepto	Litera de madera de 2 camas individuales, desmontable
Descripción General del Equipo	Litera de madera de 2 camas individuales, desmontable		
Características	<p>Litera de madera de 2 camas individuales, desmontables. Madera de pino barnizada, barandal desmontable. Hecho de contrachapado de 2 cm de grosor y 150 kg de resistencia.</p> <p>Patatas de madera de 10 cm de largo x 3 cm de ancho. Medidas: 190 a 200 cm de largo x 80 a 90 cm de ancho x 160 cm altura.</p> <p>Color neutro o blanco, barnizado al natural.</p>		
Función o Uso	Descanso para los adolescentes		
Norma Oficial	Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2017, Que establece las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"

Nº. Partida	5	Concepto	Podadora para pasto
Descripción General del Equipo	Podadora para pasto		
Características	<p>Podadora para pasto. Podadora de motor a gasolina 18". 203 m de largo x 1.49 m de ancho x 1.33 cm alto y 32.6 kg peso. Ajuste de altura de corte para 6 posiciones y cuchilla con diseño aerodinámico, plegable. Motor a gasolina de 139cc, potencia 4HP/2,982W, capacidad de corte 18", capacidad de tanque 1l, peso 28kg, ciclo de trabajo 50 minutos de descanso x tanque consumido. Color indistinto.</p>		
Función o Uso	Podadora para pasto		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"			
Nº. Partida	6	Concepto	Pala trinche para jalar basura
Descripción General del Equipo	Pala trinche para jalar basura		
Características	Pala trinche para jalar basura. Trinche forjado con 4 dientes y mango corto de madera con y empuñadura "Y" metálica. Medidas: de Largo: 117.9 cm. Largo de cabo: 71 cm. Color indistinto.		
Función o Uso	Útil para jalar basura		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"			
Nº. Partida	7	Concepto	Rastrillo de metal con mango
Descripción General del Equipo	Rastrillo de metal con mango		
Características	Rastrillo de metal con mango de madera. Calibre 20. Medidas: Longitud de mango de madera: largo 1.20 m. Ancho de la hoja: 45 cm. 22 dientes. Color indistinto.		
Función o Uso	Para jalar césped		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"

Nº. Partida	8	Concepto	Pala de punta o redonda de puño redondo o mango "Y"
Descripción General del Equipo	Pala de punta o redonda de puño redondo o mango "Y"		
Características	Pala de punta o redonda de puño redondo o mango "Y". Pala punta con mango muleta de madera y hoja de acero templado. Debe de tener medidas de 1.03 m de largo x 29 cm ancho. Color indistinto.		
Función o Uso	Útil para trabajos de mantenimiento.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"

Nº. Partida	9	Concepto	Señalética de Protección Civil
Descripción General del Equipo	Señalética de Protección Civil		
Características	<p>Señalética de Protección Civil. Conjunto de elementos en los que se combine una forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante, un símbolo y opcionalmente un texto, con el propósito de que la población identifique los mensajes de: información, precaución, prohibición y otros. Deberá contener las siguientes cantidades por señalamiento: 23 de salida, 23 de ruta de evacuación flecha derecha, 23 de ruta de evacuación flecha izquierda, 3 salida de emergencia, 23 extintor, 23 zona de menor riesgo, 3 de botiquín de primeros auxilios, 2 uso obligatorio de cubre bocas, 3 puestos de vigilancia, 3 gabinete de equipo de emergencia, 2 dispositivo de activación de alarma, 6 piso resbaloso, 6 de precaución riesgo eléctrico, 3 materiales inflamables, 9 prohibido fumar, 15 prohibido el paso, 9 prohibido encender fuego, 10 de recomendaciones de riesgo, 3 uso de gafete, 3 registro obligatorio Tamaño: 20 cm de largo x 30 cm de ancho. Material: Estireno calibre 30 con diseños en vinil.</p>		
Función o Uso	Identificación de los mensajes de: información, precaución, prohibición y obligación.		
Norma Oficial	Norma oficial mexicana NOM-026-STPS-2008. NOM-003-SEGOB-2011. señales y avisos para protección civil. Colores Formas y símbolos a utilizar		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"

Nº. Partida	10	Concepto	Librero.
Descripción General del Equipo	Librero.		
Características	Librero en módulos con 4 puertas dobles con chapa, acabado poliuretano blanco semimate. Dimensiones 160 cm de alto x 45 cm de profundidad x 200 cm de largo.		
Función o Uso	Optimiza el lugar de trabajo con total comodidad y decora el entorno con el increíble diseño.		
Norma Oficial	NOM-R-214-C"Productos para Oficina.-Mobiliario- Terminología..		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA CENZONTLE”

Nº. Partida	11	Concepto	Mueble de baño para recubrir tubería de lavabos
Descripción General del Equipo	Mueble de baño para recubrir tubería de lavabos		
Características	Mueble de baño para recubrir tubería de lavabos, que incluya 3 muebles de estantes con puertas y 3 repisas pequeñas, acabado natural poliuretano semimate. Dimensiones aproximadas de 200 cm de largo x 50 cm de profundidad x 60 cm de alto. Color indistinto.		
Función o Uso	Madera Natural		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA CENZONTLE”

Nº. Partida	12	Concepto	Mueble de baño para recubrir tubería de lavabos
Descripción General del Equipo	Mueble de baño para recubrir tubería de lavabos		
Características	Mueble de baño para recubrir tubería de lavabos, debe incluir 2 muebles de estantes con puertas y 2 repisas pequeñas, acabado natural poliuretano semimate. Dimensiones aproximadas de 120 cm de largo x 50 cm de profundidad x 60 cm de alto. Color indistinto.		
Función o Uso	Madera Natural		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA CENZONTLE”

Nº. Partida	13	Concepto	Mueble para lavandería en módulos
Descripción General del Equipo	Mueble para lavandería en módulos		
Características	Mueble para lavandería en módulos, con patas metálicas en acabado natural poliuretano semimate. Dimensiones aproximadas 244 cm de largo x 50 cm de profundidad x 160 cm de alto. Color indistinto.		
Función o Uso	Organización de productos de lavandería		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA CENZONTLE”

Nº. Partida	14	Concepto	Mueble esquinero para lavandería en módulos
Descripción General del Equipo	Mueble esquinero para lavandería en módulos		
Características	Mueble esquinero para lavandería en módulos, con patas metálicas en acabado natural poliuretano semimate. Dimensiones aproximadas 147 cm de largo x 50 cm de profundidad x 160 cm de altura. Color indistinto.		
Función o Uso	Organización de material de lavandería.		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA CENZONTLE”

Nº. Partida	15	Concepto	Mueble de baño para recubrir tubería de lavabos
Descripción General del Equipo	Mueble de baño para recubrir tubería de lavabos		
Características	Mueble de baño para recubrir tubería de lavabos. Mueble de baño para recubrir tubería de lavabos, que incluya repisa pequeña, acabado natural poliuretano semimate. Dimensiones aproximadas de 50 cm de alto x 50 cm de profundidad x 60 cm de ancho. Color indistinto.		
Función o Uso	Madera Natural		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"

Nº. Partida	16	Concepto	Revistero en color madera acabado poliuretano semimate
Descripción General del Equipo	Revistero en color madera acabado poliuretano semimate		
Características	Revistero de colores en acabado poliuretano semimate. Dimensiones 100 cm de largo x 40 cm de ancho x 60 cm de altura.		
Función o Uso	Organizador de artículos de lectura		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA CENZONTLE”

Nº. Partida	17	Concepto	daptación de barra para la cocina con tablero de finger de pino.
Descripción General del Equipo	Adaptación de barra para la cocina con tablero de finger de pino.		
Características	Adaptación de barra para la cocina. Adaptación de barra para la cocina con tablero de finger de pino FSC 100% acabado natural poliuretano semimate. Dimensiones aproximadas 140 cm de largo x 45 cm de ancho x 50 mm de alto. Color indistinto.		
Función o Uso	Útil para funciones en el área de cocina		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

**ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE
INTEGRAN EL LOTE 4.**

EQUIPAMIENTO PROYECTO “CASA CENZONTLE”

Nº. Partida	18	Concepto	Mueble esquinero para la cocina con 4 estantes
Descripción General del Equipo	Mueble esquinero para la cocina con 4 estantes		
Características	Mueble esquinero para la cocina con 4 estantes acabado natural poliuretano semimate. Dimensiones aproximadas 45 cm de profundidad x 57 cm de largo x 200 cm de alto.		
Función o Uso	Útil para organización en área de cocina		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004 - Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"

Nº. Partida	19	Concepto	Repisa con ménsulas de aluminio, acabado natural
Descripción General del Equipo	Repisa con ménsulas de aluminio, acabado natural		
Características	Repisa de acero inoxidable. Estantería sólida para pared. De 48 cm de largo por 12 cm de ancho, por 10 cm de alto. De acero inoxidable.		
Función o Uso	Para colocar utensilios de cocina		
Norma Oficial	NOM-050-SCFI-2004. Información Comercial- Etiquetado General de Productos.		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"

Nº. Partida	20	Concepto	Mochila botiquín grande
Descripción General del Equipo	Mochila botiquín grande		
Características	<p>Mochila botiquín grande. Deberá estar fabricado en poliéster (Ripstop). Bolsa frontal con separación. Bolsas laterales con cierre y reflejante. Bolsa con cierre interna en la tapa. Forro interno con divisiones. Manija y colgadera para transporte. Medidas (considerando bolsas exteriores): 50 cm de largo x 29 cm de fondo x 22 cm de alto. Medidas internas: 40 cm de largo x 25 cm de fondo x 22 cm de alto. Color rojo.</p>		
Función o Uso	Trasporte de material de primeros auxilios		
Norma Oficial	<p>NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.</p>		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"

Nº. Partida	21	Concepto	Chaleco De Seguridad En Tela De Alta Visibilidad Con Reflejante
Descripción General del Equipo	Chaleco De Seguridad En Tela De Alta Visibilidad Con Reflejante		
Características	<p>Chaleco de seguridad en tela de alta visibilidad con reflejante. Chaleco de seguridad reflejante para uso nocturno y en luz del día.</p> <p>Unitalla con ajustes laterales expandibles.</p> <p>Ultra ligero, suave y cómodo, fabricado 100% poliéster resistente. Deberá de contar con cintas reflejantes tipo cristal en espalda y frente para protección nocturna.</p> <p>Reforzado con cinta rígida para que no pierda su forma original. Con ajuste central de velcro.</p> <p>Color indistinto.</p>		
Función o Uso	Para emergencias		
Norma Oficial	<p>NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.</p>		



Imagen (únicamente como referencia)

ANEXO 4.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL LOTE 4.

EQUIPAMIENTO PROYECTO "CASA CENZONTLE"

Nº. Partida	22	Concepto	Casco De Seguridad
Descripción General del Equipo	Casco De Seguridad		
Características	<p>Casco de Seguridad. Fabricado de polietileno de alta densidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Almohadilla de presión ventilada. -Banda transpirable de poliuretano con orificios para ventilación. -Clips de nylon resistentes. -Ajuste de matraca suave. -Soporte textil de 4 puntos de anclaje. -Resistencia eléctrica hasta 20 000 V. -Tipo cuchara. -Clase E. -Tipo 1. Color indistinto. 		
Función o Uso	Protección		
Norma Oficial	NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.		



Imagen (únicamente como referencia)