



Proyecto de Salud y Bienestar Comunitario en el Estado de Oaxaca (PSBIC 2023)
Apartado Q - Integración de lotes para entrega.

Partida	Concepto	U. de medida	Cantidad
Lote 02 - Proyecto productivo captación de agua de lluvia			
01	Monten de 3" de alto x 1.5" de ancho cal. 18 por 6 metros de largo	Pieza	6
02	Tubular rojo 3"de alto x 1.5" de ancho cal. 18 por 6 metros de largo	Pieza	8
03	Tubo negro de 2" de diámetro de 6 metros de largo calibre 14	Pieza	7
04	Lámina canal rectangular de 6.10x 0.80 m cal 32, aleación zinc y aluminio.	Pieza	18
05	Pija punta broca de 1" de largo x 1/4" de diámetro	Pieza	200
06	Soldadura cal 60/13	Kg	3
07	Discos de corte para metal de 4.5 pulgadas	Pieza	8
08	Cemento gris bulto de 50 kg	Bulto	3
09	Arena colada bote de 19 litros.	Pieza	18
10	Grava de 3/4" Triturada bote de 19 litros.	Pieza	18
11	Tubo de Policloruro de vinilo hidráulico rd 26 de 4" de diámetro x 6 m de largo	Pieza	6
12	Codo de 45 grados de Policloruro de vinilo hidráulico, rd 26 de 4" de diámetro	Pieza	3
13	Codo de 90 grados de Policloruro de vinilo hidráulico, rd 26 de 4" de diámetro	Pieza	3
14	Coplee de Policloruro de vinilo hidráulico de 4 pulgadas rd 26 de 4" de diámetro	Pieza	6
15	Pegamento para Policloruro de vinilo hidráulico	litro	1
16	Cisterna de 10,000 litros Altura 2.43m, diámetro 2.30 capacidad de volumen, fabricada en polietileno bicapa, con salida de 2" y accesorios	pieza	3
17	Tinaco de 1100 litros tricapa	pieza	1
18	Moto Bomba de agua, a gasolina de 4 tiempos 3x3 pulgadas de 5.5 Hp	pieza	1
19	Tubo de Poli cloruro de vinilo hidráulico rd26 de 1" de diámetro x 3 m de largo	pieza	10
20	Coplee De Policloruro de vinilo hidráulico, rd 26 de 1" de diámetro.	pieza	10
21	Codo de 90 grados tubo Poli cloruro de vinilo 1" hidráulico, rd 26.	pieza	5
22	Codo 45 grados hidráulico de Poli cloruro de vinilo, rd 26 de 1" de diámetro.	pieza	5
23	Adaptador macho para Poli cloruro de vinilo hidráulico, rd 26 de 1" de diámetro.	pieza	2
24	Adaptador hembra de rosca fina de 1/2",De Poli cloruro de vinilo hidráulico, rd 26 de 1" de diámetro.	pieza	2
25	Llave de nariz de bronce de rosca fina de 1/2"	pieza	2
26	Pieza, Filtro De Agua Purificador con osmosis inversa.	pieza	1
27	Filtro de anillos tipo "y" de 1" de entrada y una pulgada de salida de y rosca fina de 1" de salida	pieza	2
28	Adaptador de 1" diámetro x 3" de largo con rosca interna de Poli cloruro de vinilo.	pieza	2
29	Adaptador de 1"diámetro x 3" de largo con rosca externa de pvc	pieza	2
30	Kit de conexión de bomba teflón y adaptadores llave de esfera conectores ,Incluye 2 carretes de contra teflón de 3/4", 1 llave de esfera de 1" de cementar, 2 conector macho de 1" de Poli cloruro de vinilo	kit	1
31	Válvula de esfera macho de 1" pulgada con rosca fina de Poli cloruro de vinilo.	pieza	2
32	Brida de 2" pulgadas, fabricada en pvc negro.	pieza	1
33	Manguera transparente de 1 pulgada Poliducto de 1" pulgada de diámetro.	metros	5
34	Cable de cobre del número 10 con forro de plástico resistente a la intemperie.	metros	10





Proyecto de Salud y Bienestar Comunitario en el Estado de Oaxaca (PSBIC 2023)
Apartado Q - Integración de lotes para entrega.

Partida	Concepto	U. de medida	Cantidad
35	Manguera de poliducto anaranjado de alta densidad de 3/4 de diámetro con tratamiento de rayos UV.	metros	10
36	Chalupa con entrada de 1/2" a reducción a 3/4" de entrada, galvanizada de 10x17 cm.	pieza	2
37	Contacto de tres vías, N, F y tierra fabricado en baquelita, resistente a altas temperaturas.	pieza	2
38	Rollo de manguera de poliducto negra 100 metros de 3 pg. de diámetro	Pieza	50
39	Adaptador hembra de 1" de policloruro de vinilo hidráulico	pieza	2
40	Tubo de policloruro de vinilo de 6 metros de 12 de diámetro rd 26	tramo	3
41	Codo de 1"*90 de policloruro de vinilo hidráulico rd 26	pieza	2
42	Codo de 1"*45 de policloruro de vinilo hidráulico rd 26	pieza	2
43	Válvula de esfera de 1" cementar	pieza	1
44	Abrazadera omega de 1"	pieza	10
45	Camlock macho de 3"	pieza	1
46	Camlock hembra de 3"	pieza	1
47	Manguera verde anillada de 3"	metro	3
48	lija	metro	2
49	Tapón de policloruro de vinilo hidráulico rd 26 de 2" cementar	pieza	1
50	Y de policloruro de vinilo hidráulico de rd 26	Pieza	2

Partida	Concepto	U. de medida	Cantidad
Lote 03 - Proyecto productivo diseño y costura.			
1	Máquina de coser mecánica domestica tipo overlock, color blanco, voltaje 127v	Pieza	3
2	Juego de costura con medidas de 26x18x18cm como mínimo, estuche con cierre que deberá contener: 30 hilos de distintos colores y tonos, 1 tijera grande con mango de plástico, 4 broches tipo cocodrilo, 5 seguros de metal, 1 lupa pequeña, 4 botones de presión, 1 dedal de metal, 18 alfileres grandes con cabeza plástica, 30 agujas de distintos tamaños para coser, 5 botones de plástico tipo camisa, 1 cinta de medir plástica de 150 m de largo 0 60 pulgadas, 1 lápiz de color para marcado, 1 enhebrador de agujas, 1 descosedor abreojales, 1 aguja de bordado plástica y 1 ganchillo de crochet de 3.5mm de metal	Juego	3
3	Mesa de altura x largo x ancho: 56 cm x 45 cm x 35 cm como mínimo, madera tipo C barnizada	Pieza	3
4	Manta tratada (pre lavada), 100% algodón con 165 cm de ancho y 100 metros de largo en rollo	Rollo	1
5	Silla acolchonada plegable, deberá ser de metal con cojín de poliéster, relleno de espuma de alta densidad, de 135 kg, dimensiones: alto 75 cm, ancho 46cm, profundidad 41cm color gris oscuro	Pieza	3
6	Juego de Carrete de Hilo De Poliéster de alta calidad, Con 60 Colores de 230 metros	Juego	2
7	Tela Tafetán 100% Poliéster De Ancho 1.5m X 50 M Largo en rollo color blanco	Rollo	3
8	Juego de pinza para aplicar botones a presión, deberá incluir 300 juegos de botones de 27 colores diferentes.	Juego	2
9	Regulador de voltaje de 2000 va como mínimo, con voltaje de 120, deberá contar con 8 entradas,	Pieza	2
10	Juego de 50 cierres invisibles #3 con 20 cm de largo x 2.5cm de ancho.	Juego	3
11	Juego de hilo para bordar, de colores firmes, deberá ser de 100% algodón mercerizado de alta calidad caja de 200 madejas de	Juego	1





Proyecto de Salud y Bienestar Comunitario en el Estado de Oaxaca (PSBIC 2023)
Apartado Q - Integración de lotes para entrega.

Partida	Concepto	U. de medida	Cantidad
	colores surtidos con 8 metros de hilo cada una.		

Partida	Concepto	U. de medida	Cantidad
---------	----------	--------------	----------

Lote 04 - Proyecto productivo vivero sostenible.

Vivero Sostenible tipo Macro túnel con las siguientes características:

Combinación de columnas verticales con arco gótico, fabricado en una sola pieza para un armado más rápido y evitar daños al plástico por unión entre piezas.

El diagrama del macro túnel sugerido se detalla en el Anexo VI - Diseños para proyectos debiéndose adaptar al lugar donde se vaya a instalar.

Estructura de 200 m²

Para instalarse en forma permanente al suelo o atornillada con soportes para desarmar fácilmente.

Deberá estar fabricada como mínimo con los componentes siguientes:

NP	Descripción	Cant.	U.M.
01	Postes de 1 1/2" x 1 1/2" de 2.70 m cal. 14 PTR De acero galvanizado.	12	pieza
02	Postes de 1 1/2" x 1 1/2" de 4.50 m. calibre 14 PTR de Acero galvanizado	6	pieza
03	Arco 1 1/4" (2 ptr de 1 1/4") PTR de Acero galvanizado	6	pieza
04	Anclas 1 1/2 x 0.70 m De acero galvanizado	18	Pieza
05	Larguero de 1 1/4 PTR de acero galvanizado	24	pieza
06	Cuerno sujeta arco 1 1/2" x.30 cm De acero galvanizado	12	pieza
07	Postes de 1" para puerta abatible PTR de acero galvanizado	3	pieza
08	T sujeta arco de 1 1/2 x 1 1/4 De acero galvanizado	6	pieza
09	Bisagra 5/8 Acero inoxidable	3	pieza
10	Jaladeras 12.3 x 1.3 x 2.5 cm inoxidable	2	Pieza
11	Pasador tipo máuser de 8.5 cm inoxidable	2	pieza
12	Perfil poligraf de 6 metros galvanizado	30	Pieza
13	Pija punta de broca de 1 x 1 1/4" Acero con punta perforadora	600	Pieza
14	Pija punta de broca de 8 x 1/2" Acero con punta perforadora	700	Pieza
15	Tornillo de 3/8 x 3" Acero inoxidable	40	Pieza
16	Abrazaderas 1 1/2 x 1 1/4 Acero Inoxidable	42	Pieza
17	Alambre zig-zag. Acero	10	Pieza
18	Cople 1" x 0.2 m PTR cero galvanizado	24	Pieza
19	Plástico blanco calibre 720, de 12.20 de ancho Blanco lechoso Con protección uv	22	M
20	Plástico blanco calibre 720, de 6.20 de ancho Blanco lechoso Con protección uv	44	M
21	Malla antiafidos de 25x25 (650 micros) 3.60 mts. Fabricada con Polímero de Alta Densidad y Protección UV que alargan la vida útil del producto.	60	m
22	Cable de acero 7x7x1/8" Acero galvanizado	200	M
23	Nudo o perro de acero de 3/16" Acero galvanizado	75	Pieza
24	Cemento gris color gris, de 50 kilos	6	Bulto
25	Malacate con manivela con cable con capacidad de arrastre 335 kg Fácil manejo resistente de acero	2	Pieza
26	Cemento. color gris, de 50 kilos.	2	Bulto

1

Pieza

1



Proyecto de Salud y Bienestar Comunitario en el Estado de Oaxaca (PSBIC 2023)
Apartado Q - Integración de lotes para entrega.

Partida	Concepto				U. de medida	Cantidad
	27	Tubo para cortina 1 1/2" t/6 m Acero galvanizado	10	Pieza		
	28	Polea 1 1/4 Acero galvanizado	4	Pieza		
	29	Rondanas de 1 1/2" para cortinas Acero galvanizado	12	Pieza		
	Ventilación: Provisto de cortinas enrollables por medio de manivela. Ventanas protegidas con malla anti-insectos color cristal 25x25 hilos. Cubierta: Suministrado con Polietileno tratado contra rayos Ultra Violeta, cal. 720, difuso Sombra para ayudar a eliminar el exceso de humedad.					
2	Lixiviado de lombriz bote de 20 lts.				pieza	4
3	Bulto de Composta de lombriz de 40 kg.				pieza	6
4	Agua oxigenada bote de 20 lts.				pieza	2
5	Charola de unicel con 200 cavidades				pieza	12
6	Bomba aspersora a gasolina con capacidad de 14 litros Bomba de 20 ltrs.				pieza	1
7	Jabón potásico bote de 4 lts.				pieza	1
8	Extracto de neem biogal bote de 240 ml.					2
9	Tinaco de 1100 litros tricapa				pieza	2
10	Juego de herramientas para jardín				Juego	1
11	Juego de semillas de hortalizas de bolsitas con variedades de semillas				Juego	10
12	Carretilla con estructura metálica con Capacidad 580 kilo				pieza	2
13	Mini válvula inicial con goma para cinta de 5/8 Mini válvulas para cintillas para riego de 5/8, bolsa con 50 piezas				paquete	1
14	Rollo de 100 mts de cintilla por goteo para riego.				rollo	3
15	Juego de dos palas jardinera cuadrada de 68 cm de largo x 15.2 de ancho con mango de madera tipo de acero con puño de plástico remachado				Juego	1
16	Bieldo para jardín de 4 dientes, cabeza de acero Mango de madera				pieza	3
17	Pala cuadrada ancho de cabeza 22 cm, largo de cabeza 46 cm largo total 100 cm como mínimo, con mango corto de madera, cabeza se acero con agarradera de madera				pieza	4
18	Bulto de fertilizante triple 18 de 50 kg Fertilizante granulado				bulto	2
19	Manguera negra de Poliducto negro 1/2 pulgada de diámetro de 100 metros				rollo	1
20	Manguera negra de Poliducto negra 1 pulgada 100 metros				rollo	1
21	Talacho tipo hacha de 5 libras con mango de madera				pieza	2
22	Rastrillo de acero recto reforzado con 16 dientes, cabeza de 44 cm mango 150 cm como mínimo.				pieza	2
23	Escoba metálica para jardín con dientes de acero ajustable rastrillo metálico con mango de madera el juego deberá contener 2 piezas.				Juego	2
24	Sustrato para almácigo de 30 kg				bulto	3
25	Azadón con mango de madera, largo 35 cm x ancho 20 cm. como mínimo. material del mango: madera				pieza	2

Partida	Concepto	U. de medida	Cantidad
Lote 06 - Proyecto Productivo Avicultura Agroecológico.			
1	Lámina galvanizada, calibre 32" de 6.00 metros de largo x 0.82 cm. De ancho tipo zintroalum.	Pieza	6
2	Rollo malla ciclónica galvanizada de 2.0 m de alto de calibre 13	Rollo	2





Proyecto de Salud y Bienestar Comunitario en el Estado de Oaxaca (PSBIC 2023)
Apartado Q - Integración de lotes para entrega.

Partida	Concepto	U. de medida	Cantidad
3	Tubular monten calibre 20 por 6 metros de largo	Pieza	10
4	Tubo rectangular ptr calibre 18 x 6 metros de largo	Pieza	8
5	Tinaco tricapa 1100 l reforzado con tapa roscada y accesorios	Pieza	1
6	Paquete de 100 pijas punta de broca hexagonales de 3/4, largo 25 mm .	Paquete	2
7	Paquete de 500 tornillos para Tablaroca 2 pulgadas gris pija hexagonal punta broca para madera	Paquete	1
8	Malla de acero galvanizado hexagonal de 1 metro de alto y 45 metros largo 25 mm de abertura del hexágono calibre 22	rollo	2
9	Bultos de cemento gris de 50 kg	Bulto	6
10	Alambre negro recocido calibre 20 suave bajo carbón.	Kilos	5
11	Bisagra en acero pulido. Medida: 1.5 x1.4 pulgadas	Piezas	6
12	Set de bebedero automático tipo campana, capacidad en volumen 200 ml	Pieza	6
13	Comedero colgante de 10 kg naranja o negro, deberá contar con inhibidor de rayos ultravioletas y varilla y chavetas en acero galvanizado, con doble sistema anti desperdicio integrado en plato.	Pieza	6
14	Bulto de alimento 40 kg completo para aves de postura en etapa de producción.	Bulto	40
15	Gallina de 18 semanas línea genética postura, con certificado de vacunación actualizado a las 18 semanas de vida, certificado libre de enfermedades.	Pieza	50
16	Nidales desarmables de lámina galvanizada para gallina con 15 huecos, con percha y recolector trasero.	Pieza	3
17	Cal hidratada saco 25 kg	Pieza	4
18	Picadora de forraje motor 15.3 hp, dos bocas de entrada, 16 golpeadores flotantes, cribas: 2 - 5/6,5/8	Pieza	1
19	Tubo de pvc 1 1/2 pulgadas 6 metros	Pieza	4
20	Lona 2.30 de ancho x 6.5 mts de largo calibre 600 cortina avícola para gallinero	Pieza	4
21	ptr de 2" calibre 14 para soporte de la galera.	pieza	7
22	Soldadura 60/13	kilo	1
23	Disco de corte	pieza	2
24	Tubo de pvc hidráulico de 4" rd 26	pieza	1
25	Codo de de 1x 90pvc hidrahulico rd 26 de 4"	pieza	2
26	Codo de de 1x 45pvc hidrahulico rd 26 de 4"	pieza	2
27	Cople de pvc hidrahulico de 4"	pieza	1
28	Bote de pegamento para pvc hidrahulo de 1/2 litro	Bote	1
29	ptr de 1"x 1	Pieza	1
30	Pasador r16	Pieza	1
31	Jaladera de 6"	Pieza	1
32	Bote de grava triturada de 3/4	Pieza	10
33	Bote de arena	Pieza	10
34	Bisagra tubular	pieza	3
35	Varilla de 5/8	pieza	5

LIC. GABRIELA GARCÍA RAMOS
DIRECTORA DE OPERACIÓN DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA

LIC. ANA LAURA MARTÍNEZ LUIS
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA
ALIMENTARIA

