



**ADMINISTRACIÓN**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Invitación Abierta Estatal

NÚMERO: IAE-SA-SE-0024-11/2023

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de mobiliario de oficina y estantería

SOLICITANTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública



## CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN.
  - 1.1 Número de identificación y carácter de la Licitación.
  - 1.2 Origen de los recursos y partida presupuestal.
  - 1.3 Medios a utilizar para recibir Proposiciones.
  - 1.4 Idioma.
  - 1.5 Moneda.
  - 1.6 Costo de las Bases.
2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.
  - 2.1 Información, descripción de la contratación.
  - 2.2 Tipo de abastecimiento.
  - 2.3 Verificación de cumplimiento.
  - 2.4 Plazo, lugar y condiciones de entrega.
  - 2.5 Condiciones de precio y forma de pago.
  - 2.6 Garantías del Contrato.
  - 2.7 Penas convencionales.
  - 2.8 Modelo de contrato.
  - 2.9 Cancelación de la Licitación.
3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.
  - 3.1 Fecha, hora y lugar de los eventos de la Licitación.
  - 3.2 Junta de Aclaraciones.
  - 3.3 Recepción de muestras físicas ofertadas.
  - 3.4 Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.
  - 3.5 Requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que deberán cumplir los Licitantes en sus proposiciones.
    - 3.5.1 Propuesta Técnica.
    - 3.5.2 Propuesta Económica.
  - 3.6 Análisis de las Proposiciones y emisión de dictamen.
  - 3.7 Notificación del fallo.
  - 3.8 Formalización del Contrato.
4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
  - 4.1 Evaluación de las Proposiciones.
  - 4.2 Causas de desechamiento de las Proposiciones.
  - 4.3 Causas de la Licitación desierta.
  - 4.4 Criterios de adjudicación de la Contratación.
5. SANCIONES.
6. INCONFORMIDAD.
7. APARTADOS.
  - 7.1 Apartado A. Especificaciones técnicas.
  - 7.2 Apartado B. Formato de carta de interés en participar en la Licitación.
  - 7.3 Apartado C. Formato de solicitud de aclaración de dudas.
  - 7.4 Apartado D. Formato de carta poder.
  - 7.5 Apartado E. Formato de acreditación de personalidad.
  - 7.6 Apartado F. Formato de carta de manifiestos bajo protesta de decir verdad.
  - 7.7 Apartado G. Formato de carta de integridad.
  - 7.8 Apartado H. Formato de carta de aceptación de visita domiciliaria al Licitante.
  - 7.9 Apartado I. Formato de Propuesta Técnica.
  - 7.10 Apartado J. Formato de Propuesta Económica.
  - 7.11 Apartado K. Modelo de Contrato.
  - 7.12 Apartado L. Instructivo de rotulado de los sobres.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efecto de la convocatoria y de las presentes bases se entenderá por:

Área Técnica	Área requirente o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación de la Dependencia o Entidad Solicitante, con conocimientos técnicos sobre los mismos.
Bases	Es el presente documento en el que se establecen los requisitos, las formalidades, los términos y las condiciones técnicas, administrativas y legales, bajo los cuales se regirá y se llevará a cabo el Procedimiento de Contratación.
Comité	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca (CAEASEO).
Función Pública	Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
Contratante / Solicitante	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Contrato	Documento con sus anexos que formaliza el acuerdo de voluntades, que regula los derechos y obligaciones entre la Contratante y el Licitante Adjudicado.
Convocante	Secretaría de Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales.
Dictamen Técnico-Económico	Documento emitido por el Área Técnica en el que, previo análisis y evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas presentadas, verifica y determina sobre el cumplimiento de las mismas respecto de lo establecido en la convocatoria y en las Bases.
Domicilio de la Solicitante	Primera Privada de Amapolas número 112. Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez Oaxaca, C.P. 68050.
Domicilio de la Convocante	Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 1 "José Vasconcelos", planta baja, Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.
Investigación de Mercado	Verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de Proveedores a nivel estatal, nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga, de organismos públicos o privados de fabricantes de bienes o prestadores de los bienes, o una combinación de dichas fuentes de información.
Ley	Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
Licitación / Procedimiento de Contratación	Invitación Abierta Estatal.
Licitante	Persona física o moral que participe y presente Proposición, en los términos establecidos en la Convocatoria y Bases de esta Licitación.
Licitante ganador	Licitante que resulte ganador del presente procedimiento de Licitación, derivado del fallo emitido por el Comité, conforme a lo establecido en la Convocatoria y las Bases.
Lote	Conjunto o grupo de partidas contenidas en las Especificaciones Técnicas.
Objeto de la Contratación	Adquisición de mobiliario de oficina y estantería.
Padrón de Proveedores	Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal.
Partida	Clasificación de los bienes, arrendamientos o servicios contenidos en las especificaciones técnicas.
Precio aceptable no	Aquel que derivado de la Investigación de Mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento (10%) al ofertado, respecto del que se observa como mediana en dicha investigación, o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación.
Presupuesto de Egresos	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal vigente.



Proposiciones	Propuesta técnica y económica solicitada en las presentes Bases.
Propuesta técnica y económica	Documentación administrativa, legal, técnica, económica y demás información que el Licitante entrega en sobres cerrados, en la fecha y hora estipulada por la Convocante, para presentar su oferta de bienes, arrendamientos o servicios.
Proveedor	Persona física o moral que reúne los requisitos exigidos por la Ley para la celebración de contrataciones de adquisiciones, arrendamientos o servicios regulados por la misma.
Reglamento	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
Reglamento del Presupuestal	Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Secretaría:	Secretaría de Administración.

## 1. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN.

El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Administración, por conducto de su Dirección de Recursos Materiales, realizará la presente Licitación en cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 13, 26, 27 fracción XIII y 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 1 párrafo primero, 25 fracción VI, 28 fracción IV, 32 fracción I, 34, 35 y 37 de la Ley, 19 fracción IV, 20, 27 último párrafo, 28, 32, 33 y 34 del Reglamento, en relación con el artículo 88 del Presupuesto de Egresos, 68 fracción V y XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración, por lo cual, convoca a participar en el presente procedimiento licitatorio bajo la modalidad de Invitación Abierta Estatal, la cual se desarrollará conforme a las Bases.

Podrán participar en la presente Licitación, las personas físicas o morales con domicilio fiscal en el territorio estatal que estén al corriente de sus obligaciones fiscales y que su objeto social, actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con las adquisiciones, arrendamientos y/o servicios objeto del procedimiento de contratación en la convocatoria y las presentes Bases.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases podrán ser negociadas, por tal motivo, los Licitantes al presentar formalmente a la Convocante sus proposiciones, aceptan sin reserva todos y cada uno de los términos y condiciones previstos en las presentes Bases y sus Apartados.

Lo establecido en las presentes Bases están fundadas en la Ley y Reglamento, por lo que todo aquello no previsto, lo resolverá la Convocante con apego a dichos ordenamientos.

### 1.1 Número de identificación y carácter de la Licitación.

El número asignado a esta Licitación es IAE-SA-SE-0024-11/2023, la cual es de carácter Estatal, en términos de los artículos 28 fracción IV, 32 fracción I de la Ley y 88 del Decreto de Presupuesto de Egresos.

### 1.2 Origen de los recursos y partida presupuestal.

De conformidad con los artículos 7 primer párrafo de la Ley y 57 fracción I del Reglamento Presupuestal, se cuenta con disponibilidad financiera con recursos estatales en la partida específica 501-Mobiliario de oficina y estantería, con las claves presupuestales 127001-11402004006-511501AEAAA0223, 127001-11402004023-511501BEAKA0123, 127001-11402004025-511501BEAKA0123, 127001-11402004026-511501BEAKA0123, 127001-11402004003-511501AEAAA0223, 127001-11402004031-511501BEAKA0123, 127001-11402004001-511501AEAAA0223, 127001-11402004017-511501BEAKA0123, 127001-11402004015-511501AEAAA0223, 127001-11402004007-511501AEAAA0223 D, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

### 1.3 Medios a utilizar para recibir Proposiciones.



La Licitación será de manera presencial, en la cual los participantes podrán presentar proposiciones por escrito, conforme a los términos del artículo 35 de la Ley, por lo que no se recibirán proposiciones enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

#### 1.4 Idioma.

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, precisando que la documentación que el Licitante desee presentar referente a la Propuesta Técnica, tales como folletos, catálogos, fotografías, instructivos, manuales de uso o similares, que vengan en otro idioma diferente al español, serán acompañados de una traducción simple, de conformidad con el artículo 28 fracción I inciso e) del Reglamento.

#### 1.5 Moneda.

Los Licitantes deberán presentar sus propuestas económicas en la moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos (pesos mexicanos).

#### 1.6 Costo de las Bases.

Las presentes Bases no tendrán costo, por lo que para participar en este procedimiento de Licitación no es necesario cubrir derecho alguno.

### 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.

El objeto de la Contratación es: Adquisición de mobiliario de oficina y estantería.

El alcance o beneficiarios de la Contratación es: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Dirección de Centro Estatal de Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.

#### 2.1 Información y descripción de la Contratación.

Las especificaciones técnicas se encuentran en forma detallada en el Apartado A de las Bases.

#### 2.2 Tipo de abastecimiento.

La adjudicación se realizará por lote, es decir, todos los lotes se adjudicarán a un solo Licitante que ofrezca las mejores condiciones para el Estado, conforme a las especificaciones respectivas al Apartado A de las Bases.

#### 2.3 Verificación de cumplimiento.

La Convocante y el Área Técnica, se reservan en cualquier momento el derecho de:

1. Verificar la capacidad y experiencia de los Licitantes, así como la autenticidad de la documentación presentada y veracidad de su contenido;
2. Realizar visitas a las instalaciones de los Licitantes; y
3. Definir el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar, o los servicios a contratar, debiendo realizarse en laboratorios debidamente certificados, cuyo costo de dichas pruebas será por cuenta de los Licitantes.

#### 2.4 Plazo, lugar y condiciones de entrega.



Núm	Descripción	Cantidad	Fecha de entrega	Responsable de validar el entregable	Lugar de entrega
1	Los bienes descritos en los lotes 1 a 10, conforme a lo detallado en el Apartado A de las presentes bases	lote 1	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato.	Jefa de la Unidad Administrativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y	En las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en el Centro Administrativo del Poder ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, Edificio Jesús "chu" Rasgado y Alvaro Carrillo, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00
2		lote 2	Dentro de los 25 días naturales posteriores a la formalización del contrato.		
3		lote 3	Dentro de los 25 días naturales posteriores a la formalización del contrato.		
4		lote 4	Dentro de los 25 días naturales posteriores a la formalización del contrato.	Jefe de Recursos Materiales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.	En las oficinas de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Con domicilio en Belisario Domínguez no. 428, Colonia Reforma c. p. 68050 Oaxaca, Oaxaca, conmutador (951) 5015045
5		lote 5	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato.		
6		lote 6	Dentro de los 25 días hábiles posteriores a la formalización del contrato.		
7		lote 7	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato.		
8		lote 8	Dentro de los 25 días naturales posteriores a la formalización del contrato.		

Invitación Abierta Estatal IAE-SA-SE-0024-11/2023

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 1, planta baja Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270

Teléfono Conmutador (951) 501 5000 ext. 10007



Núm	Descripción	Cantidad	Fecha de entrega	Responsable de validar el entregable	Lugar de entrega
				Confianza	9:00 a 15:00 horas.
9		lote 9	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato.		En el Almacén del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con Domicilio en 1ra. Privada de Amapolas No. 112, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez; Oaxaca. c.p. 68050. en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
10		lote 10	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato.	Jefa de la Unidad Administrativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	

Es responsabilidad del licitante la carga y descarga de los bienes requeridos, por lo que no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, maniobra de carga y descarga, seguros u otros cargos adicionales.

Los bienes deberán estar perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante de tal forma que se preserven sus características originales durante las maniobras de carga, flete y descarga, y que durante el almacenaje los resguarden del polvo y la humedad sin merma de su vida útil y sin perjuicio alguno para el Secretariado.

La recepción de los bienes, estará condicionada a una revisión aleatoria a cargo del responsable de validar el entregable, si se llegara a detectar algún daño o desperfecto de los bienes o que estos no cumplan con las especificaciones convenidas, el licitante ganador, estará obligado a sustituir los bienes en la calidad y características originalmente convenidas, sin ningún costo para la requirente, en un plazo que no excederá de 10 días contados a partir de la fecha de notificación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Se requiere que el licitante notifique al correo electrónico [yerania.bustamante@oaxaca.gob.mx](mailto:yerania.bustamante@oaxaca.gob.mx) o al número 951 520 0059, ó por medio de llamada telefónica a la Jefa de la Unidad Administrativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y con un mínimo de 2 días hábiles de anticipación, que va a realizar la entrega correspondiente, a efecto de que esté presente el responsable de validar los entregables.

## 2.5 Condiciones de precio y forma de pago.

El precio será fijo e incondicional a partir de la fecha de la presentación de la Propuesta Económica y durante la vigencia del Contrato.

Para los lotes 2, 3, 4, 6 y 8, el pago se realizará en una sola exhibición, dentro de los 30 días naturales



posteriores a la recepción de los entregables a entera satisfacción de la Contratante, de conformidad con el numeral 2.4 de las presentes bases, previa presentación y validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, debidamente requisitado, el cual se efectuará a través de transferencia bancaria.

Para los lotes 1, 5, 7, 9 y 10, el pago se realizará en una sola exhibición dentro de los 10 días naturales posteriores a la recepción de los entregables a entera satisfacción de la Contratante y hasta antes del 31 de diciembre de 2023, de conformidad con el numeral 2.4 de las presentes bases, previa presentación y validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, debidamente requisitado, el cual se efectuará a través de transferencia bancaria.

No se otorgará anticipo alguno.

El trámite de pago se realizará a través del área administrativa correspondiente de la contratante.

## 2.6 Garantías del Contrato.

En términos de lo estipulado en los artículos 56 de la Ley y 53 de su Reglamento, el Proveedor Adjudicado que celebre el Contrato con la Solicitante deberá presentar las siguientes garantías:

1. Garantía de Cumplimiento: El Proveedor deberá garantizar todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); y
2. Garantía de Anticipo: No aplica.

Las garantías deberán presentarse mediante póliza de fianza, cheque certificado o billete de depósito, y expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. Dichas garantías deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del Contrato, mediante un escrito firmado por el Proveedor dirigido a la Contratante, cumpliendo lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto.

En caso de que el Proveedor presente póliza de fianza, deberá incluir dentro de su texto la siguiente leyenda: "La fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive cuando la prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la dependencia o entidad, y se haya comunicado al proveedor, por lo que la afianzadora manifiesta su consentimiento de acuerdo a la Ley que las rige", e incluir la condición: "para cancelar esta fianza será requisito previo e indispensable la autorización expresa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, a solicitud de la Dependencia o Entidad Contratante".

La falta de presentación de garantías será causa de rescisión del Contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto.

## 2.7 Penas convencionales.

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, las penas convencionales a cargo del Proveedor, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, serán determinadas en función de los bienes, arrendamientos o servicios no entregados o prestados oportunamente. Dicha penalización será del cinco al millar del monto contratado, por cada día natural de demora a partir del día siguiente de la fecha pactada para la entrega, hasta el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, en caso de excederlo, se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Ley y Reglamento.

Los pagos que deriven del Contrato quedarán condicionados proporcionalmente, al pago que el Proveedor deberá efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento.



**2.8 Modelo de Contrato.**

El modelo de Contrato al que se sujetará el Licitante Adjudicado será el contenido en el Apartado K, el cual previo a su firma deberá ser requisitado por la Contratante con la información legal y fiscal de las partes, integrando los anexos correspondientes, observando lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Ley y Capítulo IX del Reglamento. El Apartado K, no se deberá anexar a la Propuesta Técnica.

**2.9 Cancelación de la Licitación.**

Se podrá cancelar la presente Licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando:

1. Se presente caso fortuito o fuerza mayor; o
2. Cuando existan circunstancias justificadas, que modifiquen o extingan la necesidad objeto de la Licitación, o que de continuarse con el procedimiento licitatorio, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la Dependencia o Entidad solicitante.

**3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.**

Los proveedores participantes que se presenten a la Junta de Aclaraciones y en la Recepción y Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas, registrarán su asistencia y firma correspondiente.

La persona que asista a cualquiera de los actos de la presente Licitación en representación de un proveedor, deberá presentar carta poder simple (Apartado D) que lo acredite para participar en dichos eventos, así como su identificación personal oficial vigente con fotografía (credencial de elector o pasaporte), además de registrar su asistencia en los mismos, anexando copia simple del instrumento notarial mediante el cual la persona que otorga el poder simple acredita que cuenta con las facultades.

En caso de que el asistente sea el representante legal de la persona moral deberá presentar copia simple del instrumento notarial que lo avale, en caso de ser persona física bastará con su identificación oficial vigente.

La falta de la presentación de la carta poder o de la identificación de la persona que concurra con el único propósito de entregar el “Formato de carta de interés en participar en la Licitación” (Apartado B), el “Escrito de solicitud de aclaración de dudas” (Apartado C) o los sobres de las propuestas, no será motivo para negarle el acceso a dichos actos; sin embargo, sólo podrá participar durante el desarrollo de los mismos con el carácter de oyente y deberá abstenerse de intervenir en cualquier forma durante el desahogo de los eventos.

**3.1 Fecha, hora y lugar de los eventos de la Licitación.**

La celebración de los distintos actos del procedimiento licitatorio, se realizarán conforme a lo siguiente:

Junta de Aclaraciones	Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	Notificación del Fallo	Plazo para la formalización del Contrato
12:00 horas 29 de noviembre de 2023	11:00 horas 05 de diciembre de 2023	A más tardar el 15 de diciembre de 2023	A más tardar el 29 de diciembre de 2023

Los actos de Junta de Aclaraciones y Recepción y Apertura de Propuestas Técnica y Económicas del presente procedimiento se llevarán a cabo en la Sala de Juntas “Carlos Velasco Pérez” ubicada en el Edificio 1 “José Vasconcelos”, planta baja, de la Ciudad Administrativa, “Benemérito de las Américas”, sita en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, Municipio de Tlaxiáctac de Cabrera Oaxaca.

De resultar necesario, la Convocante podrá diferir las fechas o plazos previstos para las etapas establecidas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 34 de la Ley, debiendo notificar un aviso con los



cambios a través del Sistema de Adquisiciones Estatal, de conformidad con el artículo 41 del Reglamento.

En el supuesto de que en el día y hora establecidos para llevar a cabo alguno de los eventos referidos en el párrafo anterior, no se tenga acceso al inmueble referido, dicho evento se realizará en la Sala de Juntas del Departamento de Almacén, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.3, Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca.

### 3.2 Junta de Aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración (Apartado C) deberán presentarse por escrito en hoja membretada y en dispositivo electrónico formato .DOC de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora establecida para llevarse a cabo la Junta de Aclaraciones, debiendo presentar los siguientes documentos:

1. Original de la carta de interés en participar en la Licitación (Apartado B); y
2. Persona moral: Copia simple del poder notarial y de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar o pasaporte) del representante o apoderado legal que suscriba las preguntas, debiendo señalar con precisión (con marcatexto, nota adherible, o similar) el texto o párrafo del instrumento legal que les otorguen las facultades correspondientes.

Persona física: Copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar o pasaporte), que suscriba la solicitud.

Deberán presentarlas en el Departamento de Licitaciones, de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, sita en el domicilio de la Convocante, asimismo podrán ser enviadas al correo electrónico [juntalicitadrm@oaxaca.gob.mx](mailto:juntalicitadrm@oaxaca.gob.mx), lo que permitirá que éste acto se efectúe con la agilidad necesaria.

Las dudas o aclaraciones deberán plantearse de forma respetuosa y realizarse de manera precisa, concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presentes Bases, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan.

No serán consideradas las aclaraciones solicitadas por los proveedores participantes que sean recibidas fuera del plazo o que no cumplan con los requisitos establecidos, por lo que serán desechadas por la Convocante.

Dicho acto será presidido por la Convocante o el servidor público que ésta designe, quien será asistido por el Área Técnica, con la presencia de un Representante de la Función Pública, en el cual se dará lectura a las aclaraciones solicitadas y a las repuestas emitidas por la Convocante, el área requirente o técnica, con el propósito de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los participantes en relación con los aspectos contenidos en las presentes Bases.

En caso de que los proveedores solicitantes no asistan a la Junta de Aclaraciones, deberán presentar la carta de interés en participar en la Licitación (Apartado B) en el sobre que corresponda a su propuesta técnica, de lo contrario, no se admitirá su participación.

Las presentes Bases podrán ser modificadas por la Convocante en virtud de las preguntas y respuestas que se formulen por los proveedores participantes, por adiciones o precisiones que el Área Técnica o Convocante realice a las mismas, las cuales quedarán asentadas en el acta que se levante con motivo de la Junta de Aclaraciones, la cual formará parte integrante de las Bases. Dichas modificaciones deberán ser consideradas por los Licitantes para la elaboración de sus Proposiciones y no deberán limitar la participación de Proveedores.

La Convocante publicará el contenido del acta referida en el Sistema de Adquisiciones Estatal.

### 3.3 Recepción de muestras físicas ofertadas.

Para garantizar la capacidad técnica y la calidad de los bienes requeridos, los licitantes deberán presentar



una muestra física de todas y cada una de las partidas que conforman los lotes 1 al 10 descritas en el Apartado A de las presentes bases.

Las muestras deberán presentarse con empaque y debidamente armado, identificada mediante etiqueta legible que contenga número de lote, número de partida, descripción del bien, el número de licitación, los datos del proveedor, así como la firma del representante legal o facultado para ello.

A efecto de que la Contratante pueda realizar el análisis cualitativo correspondiente, de conformidad con el artículo 36 último párrafo del Reglamento, las muestras serán entregadas el día 04 de diciembre de 2023, en el Departamento de Almacén de la Dirección de Recursos Materiales, ubicado en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.3, Municipio de Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270. El horario de recepción en el lugar indicado, será de 10:00 a 12:00 horas, después de la hora señalada, sin excepción, no será recibida muestra alguna.

Las muestras de los proveedores que no resulten ganadores se pondrán a su disposición por un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la emisión del fallo. Una vez transcurrido este periodo, la Convocante podrá desecharlas o darles destino final.

#### **3.4 Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.**

El acto será presidido por el servidor público designado por la Convocante, quien será asistido por el Área Técnica, con la presencia de un representante de la Función Pública.

Previo al acto de recepción y apertura de proposiciones, 15 (quince) minutos antes, la Convocante podrá efectuar el registro de participantes, asentando como mínimo: nombre del Proveedor, cargo o función, Registro Federal de Contribuyentes y firma.

El registro anterior es de carácter obligatorio, sin embargo, lo anterior en ningún caso implicará impedir el acceso a personas que no participen como Licitantes, debiendo efectuar su registro en la lista que se tendrá para tal efecto.

Los Licitantes presentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados y sellados que contendrán por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, respectivamente.

La apertura de las proposiciones se realizará conforme a lo que continuación se indica:

1. En la fecha, hora y lugar señalados, los Licitantes serán nombrados en el orden en el que se registraron, los cuales procederán a la entrega de sus propuestas técnicas y económicas a la Convocante, sin que les sea permitido integrar documento alguno, modificar o retirar sus proposiciones una vez presentadas.

No se recibirá propuesta alguna de los Licitantes que hayan llegado después de la hora y fecha programada. En caso de que algún proveedor se presente con posterioridad al inicio del acto, sólo podrá participar con el carácter de oyente y deberá abstenerse de intervenir en cualquier forma durante el desahogo del evento;

2. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar en voz alta la verificación cuantitativa de la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que, en el caso de que algún Licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar el documento faltante o el requisito no presentado;
3. De las propuestas económicas presentadas, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de cada propuesta;



4. De entre los Licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, para que en forma conjunta con los servidores públicos presentes en el acto, rubriquen todas y cada una de las hojas que conforman las propuestas técnicas y económicas presentadas (Apartado I y Apartado J);
5. Se levantará un acta que servirá de constancia de la celebración del acto de Presentación y Apertura de Propositiones, así mismo se hará constar el importe de cada una de las propuestas económicas. Dicha acta será firmada por los servidores públicos y Licitantes presentes, los cuales deberán de abstenerse de realizar anotaciones a la misma; y
6. La Convocante publicará el contenido del acta referida en el Sistema de Adquisiciones Estatal.

3.5 Requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que deberán cumplir los Licitantes en sus proposiciones.

Los Licitantes sólo podrán presentar una proposición en el procedimiento de licitación, de conformidad a lo estipulado en la fracción III, inciso e), del artículo 28 del Reglamento.

Los documentos que integran las proposiciones deberán ser dirigidos a la Convocante y presentados en hoja membretada impresos con tinta indeleble, debiendo contener como mínimo: nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio, teléfono y correo electrónico del Licitante, número y objeto de la Licitación, sello del Licitante y firmas autógrafas del representante legal.

Los Licitantes presentarán sus propuestas en dos sobres cerrados y sellados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, estando debidamente identificado con los siguientes datos: "SOBRE UNO.- PROPUESTA TÉCNICA" o "SOBRE DOS.- PROPUESTA ECONÓMICA" (según corresponda), número de la Licitación, objeto de la Licitación, nombre del Licitante y en su caso el nombre del Representante Legal.

Independientemente de la entrega física de los documentos más adelante enumerados, los Licitantes deberán presentar el contenido de cada sobre de manera digitalizada en formato PDF en un dispositivo electrónico USB, adicionalmente la oferta técnica (Apartado I) y económica (Apartado J) en formato .DOC. Cada dispositivo en su sobre respectivo.

Ejemplo: Conforme a los requisitos señalados en el numeral 3.5.1 Propuesta Técnica de las presentes Bases:

USB 1 (Propuesta Técnica)

- Nombre
- 1. CARTA DE INTERES EN PARTICIPAR (APARTADO B)
  - 2. CÉDULA DE REGISTRO VIGENTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES
  - 3. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
  - 4. ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD (APARTADO E)
  - 5. ACTAS CONSTITUTIVAS Y MODIFICATORIAS
  - 6. PODER NOTARIAL
  - 7. IDENTIFICACIÓN OFICIAL
  - 8. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
  - 9. CONSTANCIA DE NO ADEUDO FISCAL EMITIDA POR LA SEFIN
  - 10. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (APARTADO F)
  - 11. CARTA DE ACEPTACIÓN DE VISITA DOMICILIARIA (APARTADO H)
  - 12. CARTA DE INTEGRIDAD (APARTADO G)
  - 13. CURRÍCULUM EMPRESARIAL
  - 14. PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO I)
  - 14. PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO I)

USB 2 (Propuesta Económica)

- Nombre
- PROPUESTA ECONÓMICA (APARTADO J)
  - PROPUESTA ECONÓMICA (APARTADO J)

Se asentará en el acta correspondiente, en caso de que los dispositivos presenten inconsistencias en su contenido, como: no se puedan abrir o leer, no contenga información, la información se encuentre incompleta, o los Apartados I y J no se encuentren en formato Word (.DOC) o Excel (.XLS).

La Convocante y el Área Técnica, se reservan el derecho de verificar en cualquier momento, la legal existencia y solvencia económica de los Licitantes, así como la autenticidad de la documentación presentada y veracidad de su contenido.

El Licitante deberá cerrar y sellar los sobres respectivos conteniendo en su interior los documentos



relativos a la propuesta técnica y a la propuesta económica en el orden como se establece en el numeral 3.5.1 y 3.5.2, de manera inviolable, y rotular los mismos como se indica en el Apartado L.

### 3.5.1 Propuesta Técnica.

El "SOBRE UNO" correspondiente a la Propuesta Técnica, deberá integrarse con los siguientes documentos:

1. Original de la carta de interés en participar en la Licitación, conforme al contenido del Apartado B. No se admitirá la participación del Licitante que omita la presentación de este documento, salvo que hubiese sido previamente presentado en la Junta de Aclaraciones;
2. Original para cotejo y copia simple (fiel y legible) del documento mediante el cual conste el registro vigente del Padrón de Proveedores;
3. Copia simple (fiel y legible) de la constancia de situación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedición no mayor a tres meses anteriores a la fecha de la Convocatoria de la presente Licitación;
4. Original del escrito de acreditación de personalidad, conforme al contenido del Apartado E;
5. Original o copia certificada para cotejo y copia simple (fiel y legible) del acta constitutiva, sus reformas o modificaciones, así como de sus respectivas boletas de inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca o el Registro Público de la Propiedad y/o de Comercio respectivo.

Para el caso que dentro de los documentos antes señalados se encuentre la designación del representante legal con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta correspondiente, únicamente deberá presentar un escrito en formato libre, en el que se señala la parte del instrumento legal donde se ubica, debiendo anexar original o copia certificada para cotejo y copia fiel y legible de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal (para este supuesto deberá omitir el requisito número 6);

6. Original o copia certificada para cotejo y copia simple (fiel y legible) del poder notarial, y en su caso la boleta de inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca o el Registro Público de Comercio respectivo (formato: Poder por persona moral o representación), y de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar o pasaporte) de la persona física o en su caso del representante legal de la persona moral, con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta correspondiente;
7. Original para cotejo y copia simple (fiel y legible) del pasaporte o credencial para votar con fotografía y formatos fiscales efectuados por su alta en la SHCP, cambio de domicilio, apertura de sucursales, aumento, disminución o cambio de actividad económica que le permita participar en este concurso o documento que lo acredite (en caso de que el Licitante sea persona física);
8. Original de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo emitido por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura de propuestas técnicas y económicas;
9. Original de la constancia de no adeudo fiscal emitida por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, a través del Sistema de Ingresos del Estado de Oaxaca (SIOX);
10. Original de la carta de manifiestos bajo protesta de decir verdad, conforme al contenido del Apartado F;
11. Original de la carta de integridad, conforme al contenido del Apartado G;



12. Original de la carta de aceptación de visita domiciliaria al Licitante, conforme al contenido del Apartado H;
13. Original de currículum empresarial del Licitante, en formato libre, el cual deberá contener como mínimo: el giro, experiencia, relación de clientes (con datos de contacto), instalaciones (con ubicación y fotografías de por lo menos 4 ángulos), recursos materiales y recursos humanos (con organigrama y plantilla de personal). La Convocante se reserva el derecho de comprobar la existencia física de las instalaciones manifestadas por el participante, así como del personal técnico y administrativo suficiente para el cumplimiento del Contrato;
14. Original de carta bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada, firmada por el representante legal o persona facultada para ello, dirigido a la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en la que el licitante manifieste que, la recepción de los bienes, estará condicionada a una revisión aleatoria a cargo del responsable de validar el entregable, si se llegara a detectar algún daño o desperfecto de los bienes o que estos no cumplan con las especificaciones convenidas, el licitante ganador, estará obligado a sustituir los bienes en la calidad y características originalmente convenidas, sin ningún costo para la requirente, en un plazo que no excederá de 10 días contados a partir de la fecha de notificación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
15. Carta bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada, firmada por el representante legal o persona facultada para ello, dirigida a la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en la que manifieste que los bienes que oferta en todas las partidas cuentan con garantía de 1 año.
16. Original para cotejo y copia simple y legible del acuse de entrega de sus muestras debidamente firmado y sellado por el área responsable de su recepción.
17. Catálogos o fichas técnicas de los bienes, en las que se deberán de señalar el cumplimiento de las características y especificaciones solicitadas. En caso de que los catálogos o fichas técnicas vengan en un idioma diferente al español, el licitante deberá adjuntar una traducción simple al español de los mismos.
18. Original de la constancia de no inhabilitación para proveedores y contratistas expedida por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, con una expedición no mayor a un mes anterior a la fecha de emisión de su cotización.
19. Original de carta bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada del proveedor, firmada por el representante legal o persona facultada para ello, a la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en la que manifieste que, no se encuentra impedido para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados, acompañada de la consulta realizada en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, consultable en el siguiente link: Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados ([funcionpublica.gob.mx](http://funcionpublica.gob.mx))
20. Original de carta bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada, firmada por el representante legal o persona facultada para ello, dirigido a la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en la que el proveedor manifieste que, no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 17 y 86 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
21. Original de carta bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada, firmada por el representante legal o persona facultada para ello, dirigido a la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en la que el licitante manifieste que, es su responsabilidad la carga y descarga de los bienes requeridos, por lo que no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, maniobra de carga y descarga, seguros u otros cargos adicionales.



22. Original de carta bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada, firmada por el representante legal o persona facultada para ello, dirigido a la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en la que el licitante manifieste que, los bienes se presentarán perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante de tal forma que se preserven sus características originales durante las maniobras de carga, flete y descarga, y que durante el almacenaje los resguarden del polvo y la humedad sin merma de su vida útil y sin perjuicio alguno para el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.
23. Original de la Propuesta Técnica, conforme al Apartado I, conteniendo la descripción de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados con todas y cada una de sus especificaciones técnicas, mencionando con precisión las condiciones ofertadas y teniendo en consideración las establecidas en el contenido de las Bases, el Apartado A, el numeral 2.4 Plazo, lugar y condiciones de entrega, el numeral 2.6 Garantías del Contrato y numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n, ... N/n).

Los Licitantes podrán exhibir junto con sus propuestas, los documentos o medios magnéticos que estimen necesarios para cumplir con el procedimiento.

### 3.5.2 Propuesta Económica.

El "SOBRE DOS" correspondiente a la Propuesta Económica, deberá integrarse con lo siguiente:

Original de la Propuesta Económica, conforme al Apartado J, conteniendo lo siguiente: el número de partida o lote, descripción del bien, arrendamiento o servicio ofertado, unidad de medida, cantidad propuesta, precio unitario con dos decimales, subtotal, desglosando impuestos, descuento en caso de existir y el importe total, señalando con precisión las condiciones ofertadas y teniendo en consideración las establecidas en el contenido de las Bases, el numeral 1.5 Moneda y el numeral 2.5 Condiciones de precio y forma de pago. En caso de que aplique el otorgamiento de anticipo, deberá solicitarlo, señalando el porcentaje y su forma de amortización.

Se deberá proteger con cinta adhesiva la información relativa al subtotal, impuestos, descuento en caso de existir, y el total, numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n,... N/n).

### 3.6 Análisis de las Proposiciones y emisión de dictamen.

La Convocante entregará las proposiciones al Área Técnica, para efectuar el análisis y evaluación técnica-económica, el cual fundamentará y motivará su dictamen tomando en cuenta los criterios y verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases, comparando las diferentes condiciones ofrecidas por los Licitantes.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley, las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no será motivo para desechar sus propuestas.

Una vez recibido el Dictamen Técnico-Económico, la titular de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, deberá revisar el mismo y emitir el dictamen de resultados.

La Convocante se reserva el derecho de verificar o corroborar el contenido en sus proposiciones por el medio que estime conveniente, además de estar en posibilidad de realizar una visita domiciliaria a las instalaciones de los Licitantes.

### 3.7 Emisión y notificación del fallo.

El Comité dictaminará y emitirá el fallo correspondiente, considerando el dictamen de resultados. La Convocante dará a conocer al Licitante ganador mediante la publicación de la Notificación del fallo de la Licitación en el Sistema de Adquisiciones Estatal, de conformidad con lo establecido en las Bases.

El fallo de la Licitación será vinculante para el Licitante ganador y no para el Estado, y en su caso, la adjudicación se materializará por la Contratante mediante la suscripción del Contrato, de acuerdo con lo



establecido en el artículo 44 de la Ley.

### 3.8 Formalización del Contrato.

Se formalizará el Contrato, conforme al Apartado K, en el domicilio de la Contratante, el cual deberá ser firmado en primer término por el Licitante Adjudicado, posteriormente por el Titular de la Contratante, el Área Técnica y los demás servidores públicos que intervengan.

La fecha para la suscripción y formalización del Contrato no podrá exceder del plazo máximo establecido en el artículo 52 de Ley y 51 último párrafo del Reglamento.

Para tales efectos, el Licitante Adjudicado o su representante legal deberán presentar, la siguiente documentación:

- Original para cotejo y copia simple (fiel y legible) del pasaporte o credencial para votar con fotografía;
- Original para cotejo y copia simple (fiel y legible) del oficio de registro vigente en el Padrón de Proveedores;
- Original en hoja membretada del escrito emitido por el Proveedor en el que solicite que los pagos correspondientes por la contratación, se realicen a la cuenta bancaria indicada con los datos específicos de la misma y correo electrónico del Proveedor;
- Copia simple de la carátula del contrato de apertura de la cuenta bancaria;
  
- En el caso de persona moral:
  - Copia simple del acta constitutiva; y
  - Copia simple del poder notarial del representante legal.

Si el Licitante Adjudicado no llegare a firmar el Contrato por causas imputables a él mismo, se dará aviso a la Función Pública, para que resuelva lo procedente en los términos establecidos en la Ley.

Si el Licitante Adjudicado no firmara el Contrato por causas imputables a él mismo o se hubiere rescindido el Contrato respectivo por causas imputables al Proveedor que hubiere resultado ganador en la Licitación, se podrá adjudicar el Contrato al Licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento (10%), mediante otro procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 46 Fracción VI de la Ley y Artículo 45 Fracción VI del Reglamento.

## 4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

### 4.1 Evaluación de las Proposiciones.

El criterio específico que se utilizará para la evaluación de propuestas será Binaria.

Para efectos de la evaluación de Proposiciones, el Área Técnica la realizará conforme a lo siguiente:

1. Se verificará que incluya la documentación e información solicitada, que cumpla con los requisitos legales, administrativos y técnicos requeridos en las presentes Bases y que lo ofertado cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas, de conformidad con las Bases, y lo que resulte en el acta de la Junta de Aclaraciones, elaborando una tabla comparativa en el que especificará si el Licitante “CUMPLE” o “NO CUMPLE”;
2. Se analizarán los precios ofertados por los Licitantes, su aceptabilidad y sus condiciones, verificando las operaciones aritméticas, conforme a los datos contenidos en las propuestas económicas presentadas, elaborando una tabla que permita comparar cada uno de los precios recibidos. En caso de que existan errores de cálculo o aritméticos, prevalecerá el precio unitario propuesto, y se considerarán los importes correctos que resulten en los subtotales, el cálculo del impuesto correspondiente y el total;



3. Si derivado de la evaluación técnica y económica se obtuviera un empate, se determinará a los Licitantes ganadores por insaculación o por partes iguales, sólo respecto a las partidas en igualdad de condiciones, si en las presentes Bases se hubiese establecido el abastecimiento simultáneo. Dicho acto de insaculación será realizado por el servidor público designado por la Convocante, quien deberá ser asistido por un representante del Área Técnica, y un representante de la Función Pública, lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento;
4. Se emitirá el Dictamen Técnico-Económico, comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los Licitantes, considerando la evaluación técnica y económica realizada, de acuerdo a los incisos 1 y 2 anteriores; y
5. Se entregará Dictamen Técnico-Económico por parte del Área Técnica a la Convocante.

#### 4.2 Causas de desechamiento de las Proposiciones.

Se desecharán las proposiciones de los Licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

1. Cuando el Licitante no haya dado cumplimiento a lo establecido por los artículos 48 segundo párrafo y 50 de la Ley, en caso de Licitaciones Estatales;
2. Cuando el Licitante se encuentre en alguno de los supuestos previstos por los artículos 17 y 86 de la Ley, en cualquier etapa del procedimiento de contratación;
3. Cuando el Licitante se encuentre en alguno de los supuestos previstos por el artículo 101 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
4. Cuando el Licitante se encuentre como definitivo o presunto en el listado publicado por el Servicio de Administración Tributaria, por ubicarse en los supuestos previstos por el primer y segundo párrafos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación;
5. Cuando incurra en cualquier violación a las disposiciones de la Ley o a cualquier otro ordenamiento legal en la materia, que afecte directamente el presente procedimiento;
6. Cuando se compruebe que los Licitantes han acordado entre sí, situaciones que resulten contraproducentes a los intereses del Estado, como el elevar los precios de los bienes, arrendamientos y/o servicios, objeto de la presente Licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes;
7. Cuando los Licitantes de un mismo bien, arrendamiento o servicio pertenezcan a un mismo grupo empresarial, lo cual se acreditará cuando uno o más accionistas formen parte de dos o más Licitantes;
8. Cuando se omita la presentación de alguno de los documentos solicitados en los numerales 3.5.1 y 3.5.2 de las Bases;
9. Cuando las proposiciones no se puedan evaluar por falta de documentación o información mínima necesaria para tal fin;
10. Cuando se omita la firma autógrafa del propietario, apoderado o representante legal del Licitante en los documentos solicitados o que la misma no sea realizada por dicha persona;
11. Cuando el Licitante no se ajuste a cualquiera de los términos y las condiciones establecidas en las Bases;
12. Cuando cualquiera de los documentos o información presentada no sea legible;
13. Cuando el Licitante presente más de una proposición para la misma partida o lote;



14. Cuando se oferten bienes, arrendamientos o servicios en cantidades menores a las requeridas;
15. Cuando la validez de la proposición sea por un periodo menor al solicitado en las Bases;
16. Cuando no cumplan con las características y especificaciones o alguno de los requisitos establecidos en las Bases o los que se deriven de la Junta de Aclaraciones, cuyo incumplimiento por sí mismo, o deficiencia en su contenido afecte la solvencia de las proposiciones;
17. Cuando presenten documentos con tachaduras, enmendaduras y/o alteraciones en el contenido de los mismos, así como proposiciones manuscritas a lápiz;
18. Cuando la documentación o información presentada y/o declarada se verifique que es falsa, incompleta o se detecten irregularidades que desvirtúen el contenido de la misma;
19. Cuando no exista congruencia entre la propuesta técnica y la propuesta económica;
20. Cuando el precio ofertado no sea aceptable;
21. Cuando el precio ofertado sea precio aceptable, sin embargo rebase el presupuesto asignado y no se cuente con cobertura presupuestal;
22. Cuando se omitan los precios unitarios en las propuestas económicas;
23. Cuando el Licitante, su representante legal o sus empleados se opongan a la realización o desarrollo de una visita domiciliaria de verificación; o
24. Cuando el Licitante no pueda encontrarse en el domicilio señalado de sus instalaciones o se desconozca su paradero.

#### 4.3 Causas de la Licitación desierta.

La Convocante procederá a declarar desierta la Licitación cuando:

1. Ninguna persona presente propuesta;
2. Ninguna de las proposiciones presentadas evaluadas cumplan con los requisitos de la Convocatoria y las Bases; y
3. Cuando las ofertas económicas rebasen el presupuesto asignado y no se cuente con cobertura presupuestal.

#### 4.4 Criterios de adjudicación del Contrato.

El fallo de la Licitación será vinculante para el Licitante ganador y no para el Estado, y en su caso, la adjudicación se materializará por la Contratante mediante la suscripción y formalización del Contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley.

El criterio de adjudicación será de conformidad con el tipo de abastecimiento establecido en el numeral 2.2 de las presentes Bases, cuya proposición cumpla con los requisitos solicitados y ofrezca las mejores condiciones para el Estado, cuya oferta resulte solvente en virtud de que cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos de las Bases; considerando el Dictamen Técnico-Económico, Dictamen de Resultados y la dictaminación y emisión del fallo por parte del Comité.

### 5. SANCIONES.

Los Licitantes en todo momento deberán asumir la responsabilidad total para el caso en que al entregar los bienes que correspondan a Gobierno del Estado de Oaxaca, infrinja patentes, marcas o vulnere



registros o derechos de autor, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, liberando a el Gobierno del Estado de cualquier responsabilidad.

Los Licitantes que infrinjan las disposiciones de la Ley y Reglamento, serán sancionados por la Función Pública en términos del Título Quinto de la Ley, y en su caso, podrán ser inhabilitados temporalmente para participar en procedimientos o celebrar contratos regulados por la misma, cuando se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 86 de la Ley. De igual forma, la Secretaría podrá suspender o cancelar su Registro en el Padrón de Proveedores de conformidad con lo establecido por los artículos 93 y 94 de la Ley.

## **6. INCONFORMIDAD.**

El trámite, procedimiento y resolución de las inconformidades, se regirá por lo dispuesto en el Capítulo I de las Inconformidades del Título Sexto de la Solución de las Controversias de la Ley.

Los Licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Función Pública por los actos que contravengan las disposiciones contenidas en la Ley, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que éste ocurra o se notifique al inconforme de la realización del mismo.

Las oficinas que ocupa la Función Pública se ubican en el edificio 2, planta baja, de la Ciudad Administrativa, “Benemérito de las Américas”, kilómetro 11.5 de la carretera Oaxaca-Istmo, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca.

Transcurrido el plazo establecido en el segundo párrafo del presente numeral, precluye para los interesados el derecho a inconformarse.

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, 27 de noviembre de 2023.

**A t e n t a m e n t e**  
Sufragio efectivo. No reelección  
“El respeto al derecho ajeno es la paz”  
Directora de Recursos Materiales

C. Liliana Santiago Sánchez



7.1 Apartado A

Especificaciones Técnicas



1. Descripción técnica de los bienes a adquirir:

LOTE 1 Adquisición de Mobiliario de Oficina y Estantería FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA. (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Archivero</p> <p>Deberá ser metálico de 3 gavetas, con 3 niveles. Fabricado en lámina de acero rolada en frío tenso, nivelada calibre 22 en sus costados, tapa, zoclo y frentes de cajón y que este reforzado con travesaños y soportes internos.</p> <p>Deberá ser de las siguientes medidas: 46.4cm de frente x65cm de fondo x 103.5cm de altura.</p> <p>Deberá ser en color gris</p> <p>Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>	Pieza	8
2	<p>Locker</p> <p>Deberá ser metálico de cuatro puertas, con dimensiones generales de 0.38m de ancho x 1.80m de alto x 0.38m de fondo; deberá ser fabricado en lámina de acero calibre 22, rolada y troquelada en frío, con acabado en pintura electrostática al polvo, horneada a 200 grados con espesor de 3 micras, en acabado texturizado color gris.</p> <p>Las cuatro puertas deberán ser verticales abatibles con sistema de ventilación, con tarjetero y porta candado metálico, las cuales deberán estar fabricadas en lámina calibre 22, rolada y troquelada en frío, con acabado en pintura electrostática al polvo horneada a 200 grados, con espesor de 3 micras en acabado texturizado color gris.</p> <p>Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación</p>	Pieza	8
3	<p>Silla</p> <p>Deberá ser tipo secretarial, con estructura metálica soldada en una sola pieza con cordones de soldadura al carbón; deberá ser fabricada en acero tubular elíptico de 15 x 30 en espesor, calibre 18 con cuatro patas y dos refuerzos bajo el asiento en redondo de 1/2", deberá ser de estructura terminada en pintura electrostática horneada a 200°C, con acabado en color negro mate.</p> <p>Deberá ser con asiento y respaldo fabricado en dos piezas</p>	Pieza	8



	<p>separadas, con diseño ergonómico en polipropileno inyectado en color negro con aditivo antiestático.</p> <p>Las medidas del respaldo deberán de ser de 46cm de ancho x 32cm de alto; las medidas del asiento deberán ser de 46cm de ancho x 39cm de fondo (altura de asiento 47cm, altura total de silla 84cm).</p> <p>Deberá ser con sujeción, estos deben estar sujetos a la estructura con tornillos por la parte inferior del asiento y reforzada, además con cuatro remaches de ala ancha en asiento y dos en el respaldo.</p> <p>Deberá ser con regatones de polipropileno negro de alto impacto.</p> <p>Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación</p>		
<p><b>LOTE 2</b> Adquisición de Mobiliario de Oficina y Estantería FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA</p>			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA. (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Escritorio</p> <p>Deberá ser tipo secretarial de dos cajones, con las siguientes dimensiones: frente 1.20 m, fondo 0.60m, alto 0.75m, cubierta de 1.2m x 0.60m, con las esquinas a 90° terminada en tablero de madera industrializado de 28mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> (no engrosada), melaminizado por ambos lados en color precompuesto ceniza , con acabado en cara y tras cara; la cubierta deberá ser protegida con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc, anti golpes de 2mm de espesor en color precompuesto ceniza, o al mismo color que la cubierta, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° C, con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos.</p> <p>Las patas laterales deberán ser fabricadas en tablero de madera industrializada de 28mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> (no engrosada) melaminizado por ambos lados en color blanco con acabado en cara y tras cara, con acabado en cara y tras cara; los cantos son protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor acabado en color blanco, o al mismo color que la pata, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° C, con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos. las patas son unidas a la cubierta y faldón por medio de pernos de madera estriado con un diámetro de 8mm, fusionado por medio de pegamento blanco para madera; faldón cubrepiernas con dimensiones de 50cm de peralte es fabricada en tablero de</p>	Pieza	8



	<p>madera industrializada de 16mm de espesor color precompuesto cenizo con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados, con acabado en cara y tras cara, cantos protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales melaminicos acabado en color gris.</p> <p>La cajonera o pedestal derecho, deberá ser fabricada en tablero de madera industrializada de 16mm de espesor color blanco con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados, con acabado en cara y tras cara, cantos protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor acabado en color blanco, o al mismo color que la pata, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° C, con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los filos. La cajonera deberá estar ensamblada a la pata, cubierta y faldón por medio de pernos de madera estriado con un diámetro de 8mm, fusionado por medio de pegamento blanco para madera.</p> <p>Deberá tener 2 cajones, un cajón lapicero y un cajón archivero; los 2 cajones deberán ser fabricados en tablero de madera industrializada de 12mm de espesor color blanco con una densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> en su totalidad incluyendo el fondo del cajón, melaminizado por ambos lados, es decir, con acabado en cara y tras cara; las piezas que componen al cajón son protegida en sus cantos con cubre cantos perceptibles perimetrales en acabado melamínico, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura 201° c; el cajón archivero debe llevar sistema de archivo suspendido de pvc en perfil "h" para colgar carpetas. Las dimensiones de los cajones deberán ser las siguientes; archivero de 38.2cm de ancho por 40cm de fondo y 25cm de profundidad y el cajón lapicero de 38.2cm de ancho por 40cm de fondo y 7cm de profundidad. Los frentes del cajón, deberán ser de las siguientes medidas: lapicero de 0.10m alto x .48cm de ancho y archivero y .295m alto x .48m de ancho, fabricados en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> melaminizado por ambos lados en color precompuesto cenizo con acabado en cara y tras cara, protegidos en sus 4 lados por cubre cantos perceptibles perimetrales acabado melaminicos en precompuesto cenizo, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c. estos frentes deben estar sujetos a la parte frontal del cajón con adhesivo de contacto y con 4 tornillos pasados creando un frente rígido de dos piezas, la del cajón y la del frente de cajón.</p> <p>En el primer frente de cajón ubicado en el costado superior derecho debe llevar una cavidad de 73 mm de diámetro y 1.5 mm de profundidad con 4 barrenos pasados de 2/16" para colocar un logotipo, por lo que deberá incluir un regatón inserto</p>		
--	---	--	--



	<p>para dicho logotipo, el cual deberá estar es inyectado en poliestireno de 73 mm de diámetro y 3 mm de espesor, en el frente del inserto deberá llevar el logotipo de la Dependencia, impreso a selección de color con una capa de recubrimiento de plástico transparente para su protección.</p> <p>Correderas. - cada cajón debe contar con una corredera de extensión telescópica embalinada de extensión total de 20" de largo con capacidad de carga de 25kg para cada cajón.</p> <p>La cerradura central de la chapa deberá ser intercambiable para el cierre de todos los cajones colocada al frente del primer cajón.</p> <p>Las jaladeras deberán ser visibles metálicas de 96mm.</p> <p>El escritorio debe llevar 4 canaletas metálicas con nivelador enroscable de polipropileno de alto impacto de 1" de diámetro.</p> <p>Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>		
<p><b>LOTE 3</b> Adquisición de Mobiliario de Oficina y Estanteria FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA</p>			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA. (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Escritorio</p> <p>Deberá ser tipo secretarial de dos cajones, con las siguientes dimensiones: frente 1.20 m, fondo 0.60m, alto 0.75m, cubierta de 1.2m x 0.60m, con las esquinas a 90° terminada en tablero de madera industrializado de 28mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> (no engrosada), melaminizado por ambos lados en color precompuesto ceniza , con acabado en cara y tras cara; la cubierta debrá ser protegida con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc, anti golpes de 2mm de espesor en color precompuesto ceniza, o al mismo color que la cubierta, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° C, con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos.</p> <p>Las patas laterales deberán ser fabricadas en tablero de madera industrializada de 28mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> (no engrosada) melaminizado por ambos lados en color blanco con acabado en cara y tras cara, con acabado en cara y tras cara; los cantos son protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor acabado en color blanco, o al mismo color que la pata, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° C, con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos. las patas son unidas a la cubierta y faldón por medio de pernos de madera estriado con un diámetro de 8mm, fusionado por medio de pegamento blanco para madera; faldón cubrepiernas con dimensiones de 50cm de peralte es fabricada en tablero de madera industrializada de 16mm de espesor color</p>	Pieza	5



	<p>precompuesto cenizo con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados, con acabado en cara y tras cara, cantos protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales melaminicos acabado en color gris.</p> <p>La cajonera o pedestal derecho, deberá ser fabricada en tablero de madera industrializada de 16mm de espesor color blanco con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados, con acabado en cara y tras cara, cantos protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor acabado en color blanco, o al mismo color que la pata, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° C, con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los filos. La cajonera deberá estar ensamblada a la pata, cubierta y faldón por medio de pernos de madera estriado con un diámetro de 8mm, fusionado por medio de pegamento blanco para madera.</p> <p>Deberá tener 2 cajones, un cajón lapicero y un cajón archivero; los 2 cajones deberán ser fabricados en tablero de madera industrializada de 12mm de espesor color blanco con una densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> en su totalidad incluyendo el fondo del cajón, melaminizado por ambos lados, es decir, con acabado en cara y tras cara; las piezas que componen al cajón son protegida en sus cantos con cubre cantos perceptibles perimetrales en acabado melamínico, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura 201° c; el cajón archivero debe llevar sistema de archivo suspendido de pvc en perfil "h" para colgar carpetas. Las dimensiones de los cajones deberán ser las siguientes; archivero de 38.2cm de ancho por 40cm de fondo y 25cm de profundidad y el cajón lapicero de 38.2cm de ancho por 40cm de fondo y 7cm de profundidad. Los frentes del cajón, deberán ser de las siguientes medidas: lapicero de 0.10m alto x .48cm de ancho y archivero y .295m alto x .48m de ancho, fabricados en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> melaminizado por ambos lados en color precompuesto cenizo con acabado en cara y tras cara, protegidos en sus 4 lados por cubre cantos perceptibles perimetrales acabado melaminicos en precompuesto cenizo, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c. estos frentes deben estar sujetos a la parte frontal del cajón con adhesivo de contacto y con 4 tornillos pasados creando un frente rígido de dos piezas, la del cajón y la del frente de cajón.</p> <p>En el primer frente de cajón ubicado en el costado superior derecho debe llevar una cavidad de 73 mm de diámetro y 1.5 mm de profundidad con 4 barrenos pasados de 2/16" para colocar un logotipo, por lo que deberá incluir un regatón inserto para dicho logotipo, el cual deberá estar es inyectado en</p>		
--	---	--	--



	<p>poliestireno de 73 mm de diámetro y 3 mm de espesor, en el frente del inserto deberá llevar el logotipo de la Dependencia, impreso a selección de color con una capa de recubrimiento de plástico transparente para su protección.</p> <p>Correderas. - cada cajón debe contar una corredera de extensión telescópica embalinada de extensión total de 20" de largo con capacidad de carga de 25kg para cada cajón.</p> <p>La cerradura central de la chapa deberá ser intercambiable para el cierre de todos los cajones colocada al frente del primer cajón.</p> <p>Las jaladeras deberán ser visibles metálicas de 96mm.</p> <p>El escritorio debe llevar 4 canaletas metálicas con nivelador enroscable de polipropileno de alto impacto de 1" de diámetro.</p> <p>Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>		
<p>2</p>	<p>Silla</p> <p>Deberá consistir en un sillón ejecutivo ergonómico para oficina, sin cabecera.</p> <p>Deberá contar con las siguientes dimensiones generales: ancho del asiento 480mm, fondo 500mm, altura de respaldo 620mm, ancho de respaldo 490mm; altura máxima total 1085mm mínima 990mm, altura máxima a la base del asiento 530m altura mínima a la base del asiento 430mm, diámetro de la estrella pentagonal 556mm.</p> <p>Deberá contar con diseño ergonómico y respaldo alto sin cabecera con soporte lumbar; brazos de polipropileno semi-rígido con pad acojinado, tapizado y abatibles.</p> <p>Respaldo, deberá ser fabricado con bastidor de polipropileno de alta densidad con soportes en forma de "I" ensamblado al asiento por medio de tornillos. color negro.</p> <p>El asiento deberá ser fabricado al interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 8 tuercas inserto ("t"nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos, acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, con densidad de 24 kgs/m<sup>3</sup> y de alta resiliencia con guardapolvo en tela en la parte inferior.</p> <p>El tapizado del respaldo deberá ser de malla en color negro y asiento tapizado en funda de tela color negro con pespunte.</p> <p>La estrella pentagonal deberá de ser de 5 puntas y diámetro de 556 mm (22") troquelada con un límite de carga de 710-770 kgs, material en acero cromado, rodajas y/o regatones intercambiables.</p> <p>Las rodajas deberán ser doble de 50 mm de diámetro fabricadas 100% en nylon, nervada y concha protectora, con límite de carga 157 kgs. El perno eje deberá de ser de acero. El perno pivote deberá ser de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión. giro de 360° vida útil de 250,000 ciclos continuos color negro.</p> <p>El sistema de elevacion de pistón neumático deberá ser de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 n con 2</p>	<p>Pieza</p>	<p>5</p>



	<p>cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas, vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo con ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla. La cubierta cilíndrica deberá de ser de acero cromado. El rodamiento embalinado deberá ser para giro de 360°.</p> <p>Los mecanismos deberán ser fabricados en acero reforzado con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático. El ajuste deberá ser reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo, terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro con perilla para ajuste de tensión. La resistencia total deberá ser de un peso máximo de resistencia sugerido 100 kgs</p> <p>Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>		
<p><b>LOTE 4</b> Adquisición de Mobiliario de Oficina y Estantería SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA (REINSERCIÓN SOCIAL)</p>			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA. (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Escritorio</p> <p>Deberá ser tipo secretarial de dos cajones, con las siguientes dimensiones: frente 1.20 m, fondo 0.60m, alto 0.75m, cubierta de 1.2m x 0.60m, con las esquinas a 90° terminada en tablero de madera industrializado de 28mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> (no engrosada), melaminizado por ambos lados en color precompuesto ceniza , con acabado en cara y tras cara; la cubierta deberá ser protegida con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc, anti golpes de 2mm de espesor en color precompuesto ceniza, o al mismo color que la cubierta, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° C, con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos.</p> <p>Las patas laterales deberán ser fabricadas en tablero de madera industrializada de 28mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> (no engrosada) melaminizado por ambos lados en color blanco con acabado en cara y tras cara, con acabado en cara y tras cara; los cantos son protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor acabado en color blanco, o al mismo color que la pata, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° C, con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos. las patas son unidas a la cubierta y faldón por medio de pernos de madera estriado con un diámetro de 8mm, fusionado por medio de pegamento blanco para madera; faldón cubrepiernas con dimensiones de 50cm de peralte es fabricada en tablero de madera industrializada de 16mm de espesor color</p>	PIEZA	100



	<p>precompuesto cenizo con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados, con acabado en cara y tras cara, cantos protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales melaminicos acabado en color gris.</p> <p>La cajonera o pedestal derecho, deberá ser fabricada en tablero de madera industrializada de 16mm de espesor color blanco con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados, con acabado en cara y tras cara, cantos protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor acabado en color blanco, o al mismo color que la pata, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° C, con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los filos. La cajonera deberá estar ensamblada a la pata, cubierta y faldón por medio de pernos de madera estriado con un diámetro de 8mm, fusionado por medio de pegamento blanco para madera.</p> <p>Deberá tener 2 cajones, un cajón lapicero y un cajón archivero; los 2 cajones deberán ser fabricados en tablero de madera industrializada de 12mm de espesor color blanco con una densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> en su totalidad incluyendo el fondo del cajón, melaminizado por ambos lados, es decir, con acabado en cara y tras cara; las piezas que componen al cajón son protegida en sus cantos con cubre cantos perceptibles perimetrales en acabado melamínico, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura 201° c; el cajón archivero debe llevar sistema de archivo suspendido de pvc en perfil "h" para colgar carpetas. Las dimensiones de los cajones deberán ser las siguientes; archivero de 38.2cm de ancho por 40cm de fondo y 25cm de profundidad y el cajón lapicero de 38.2cm de ancho por 40cm de fondo y 7cm de profundidad. Los frentes del cajón, deberán ser de las siguientes medidas: lapicero de 0.10m alto x .48cm de ancho y archivero y .295m alto x .48m de ancho, fabricados en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> melaminizado por ambos lados en color precompuesto cenizo con acabado en cara y tras cara, protegidos en sus 4 lados por cubre cantos perceptibles perimetrales acabado melaminicos en precompuesto cenizo, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c. estos frentes deben estar sujetos a la parte frontal del cajón con adhesivo de contacto y con 4 tornillos pasados creando un frente rígido de dos piezas, la del cajón y la del frente de cajón.</p> <p>En el primer frente de cajón ubicado en el costado superior derecho debe llevar una cavidad de 73 mm de diámetro y 1.5 mm de profundidad con 4 barrenos pasados de 2/16" para colocar un logotipo, por lo que deberá incluir un regatón inserto para dicho logotipo, el cual deberá estar es inyectado en</p>		
--	---	--	--



	<p>poliestireno de 73 mm de diámetro y 3 mm de espesor, en el frente del inserto deberá llevar el logotipo de la Dependencia, impreso a selección de color con una capa de recubrimiento de plástico transparente para su protección.</p> <p>Correderas. - cada cajón debe contar una corredera de extensión telescópica embalinada de extensión total de 20" de largo con capacidad de carga de 25kg para cada cajón.</p> <p>La cerradura central de la chapa deberá ser intercambiable para el cierre de todos los cajones colocada al frente del primer cajón.</p> <p>Las jaladeras deberán ser visibles metálicas de 96mm.</p> <p>El escritorio debe llevar 4 canaletas metálicas con nivelador enroscable de polipropileno de alto impacto de 1" de diámetro.</p> <p>Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>		
2	<p>Silla</p> <p>Silla de visita apilable, tapizada, con estructura metálica soldada en una sola pieza con cordones de soldadura al carbón; deberá estar fabricada en acero tubular elíptico de 15 x 30 en espesor calibre 18 con cuatro patas y dos refuerzos bajo el asiento en redondo de 5/8", estructura terminada en pintura electrostática horneada a 200°C con acabado en color negro mate.</p> <p>Deberá tener asiento y respaldo fabricado en dos piezas separadas, con diseño ergonómico con conchas protectoras en contra respaldo y debajo del asiento, fabricadas en polipropileno inyectado color negro con aditivo antiestático, el asiento y respaldo de la sillas debe ser acojinado en poliuretano de espuma por inyección (no se permite espuma recortada) con densidad de 37 kg/m3 con retardante de llama; tapizada en tela microcrepe color grafito con retardante de manchas.</p> <p>Las dimensiones deberán ser las siguientes: medidas del respaldo de 49cm de ancho x 33cm de alto, medidas del asiento 47cm de ancho, medidas de ancho asiento con la estructura 52cm, y medidas de fondo del asiento de 41.5cm (altura de asiento 50cm y altura de silla 81cm) el asiento debe estar sujetos a la estructura con tornillos por la parte inferior del asiento y respaldo con tornillo interior.</p> <p>Los regatones deberán ser polipropileno negro de alto impacto.</p> <p>Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación</p>	Pieza	100
<p><b>LOTE 5</b> Adquisición de Mobiliario de Oficina y Estanteria SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA (POLICIA ESTATAL)</p>			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA. (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Silla</p> <p>Deberá ser tipo sillón ergonómico con base de nylon en forma de estrella, de 5 puntas con rodajas tipo duales.</p> <p>Deberá ser de las siguientes dimensiones: altura máxima</p>	Pieza	100



	<p>1245mm mínima 1145mm, ancho total 480mm, ancho de respaldo 470mm, profundidad 475mm, altura a la base de asiento máxima 490mm mínima 390mm; altura de los brazos al asiento 270mm y estrella pentagonal de 660mm de diámetro. Deberá ser tapizado en tela mesh (malla), color negro, con asiento de 0.48 m ancho x 0.475 m fondo acojinado tapizado en tela color negro. El descansabrazo (fijo). La base deberá ser conforme a lo siguiente: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas tipo dual. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento con terminado en cromo. Mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación. respaldo: alto en malla de diseño ergonómico. asiento: hule espuma laminada flexible con densidad de 24 kgs/m<sup>3</sup> y alta resiliencia; brazos de polipropileno semi-rígido con soporte de acero. tapiz: malla en color negro y asiento en tela microespacial de color negro. peso máximo de resistencia: 100 kgs. Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>		
<p><b>LOTE 6</b> Adquisición de Mobiliario de Oficina y Estantería SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLIA Y PROTECCION CIUDADANA (REGISTRO PUBICO VEHICULAR REPUVE)</p>			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA. (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Silla</p> <p>Deberá ser de escritorio ejecutiva ergonómica para oficina, con diseño ergonómico de respaldo alto con alto con cabecera dimensiones; frente 490mm fondo 480mm altura al asiento max 490mm min 400mm altura, de respaldo 560mm, cabecera de 290mm x 180mm diámetro, de estrella 610mm. El respaldo deberá ser fabricado con bastidor de poliuretano de alta densidad con soporte de solera de acero con espesor de 1/4", con 3 barrenos roscados para su fijación con el asiento en color negro. El asiento deberá ser con tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad con nterior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 14 tuercas inserto ("t" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos. acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, con densidad de 24 kgs/m<sup>3</sup> y de alta resiliencia. El respaldo deberá ser tapizado en malla color negro, cabecera y asiento tapizado en tela microespacial color negro. Los brazos deberán ser de polipropileno semi-rígido en color negro con soporte de acero tubular redondo con terminado en cromo.</p>	Pieza	5



	<p>El sistema de elevación deberá ser a base pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 n con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas. Deberá tener una vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo con ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla. Deberá ser de cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo. El balero deberá ser de bolas para giro de 360° no se le instala ningún tipo de cubierta protectora.</p> <p>Los mecanismos deberán ser en acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.</p> <p>La estrella pentagonal deberá ser de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24") troquelada con un límite de carga de 730-790 kgs, material en acero cromado, rodajas intercambiables.</p> <p>El material en solera deberá ser de acero troquelada en forma de triángulo, calibre 16; con terminales soldadas terminado en cromo con cubierta protectora en polipropileno color negro mate, las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas co2</p> <p>Las rodajas deberán ser dobles de 50 mm de diámetro en material de goma con límite de carga 157 kgs. fabricadas en 100% nylon, nervada y concha protectora. perno eje de acero. perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión. giro de 360°. vida útil de 250,000 ciclos continuos. Color negro.</p> <p>Resistencia: El peso máximo de resistencia deberá ser de 120 kgs. Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>		
<p><b>LOTE 7</b> Adquisición de Mobiliario de Oficina y Estantería DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA</p>			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA. (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Estante</p> <p>Deberá ser metálico para garrafones de agua, de 5 entrepaños, con capacidad de 10 garrafones, profundidad x altura x ancho: 45 cm x 160 cm x 70 cm color negro; fabricado en tubo redondo de 1", calibre 18 con 5 refuerzos laterales por lado. Los entrepaños deberán ser en tubo redondo de 3/4" calibre 18 con solera al frente. El terminado deberá ser en pintura electrostática horneada a 200°c en color negro.</p> <p>Deberá integrar 4 niveladores.</p> <p>Deberá tener garantía de 1 años obre defectos de fabricación.</p>	Pieza	3



2	<p>Casillero</p> <p>Deberá ser tipo archivero de 4 gavetas, con dimensiones frente 0.48m, fondo 0.55m, alto 1.26 m, cubierta de 0.48m x 0.55m, con las esquinas a 90° terminada en tablero de madera industrializado de 28mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> (no engrosada), melaminizado por ambos lados en color precompuesto cenizo, con acabado en cara y tras cara; la cubierta es protegida con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor en color precompuesto cenizo, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos.</p> <p>El cuerpo o laterales deberán ser fabricados en tablero de madera industrializada de 19mm de espesor color blanco, con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados, con acabado en cara y tras cara; las piezas laterales son protegida en sus cantos con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor en color blanco, aplicado con sistema de termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos.</p> <p>El cuerpo deberá estar ensamblado por el fondo, cubierta, piso y costados por medio de pernos de madera con estriado con un diámetro de 8mm, fusionado por medio de pegamento blanco para madera.</p> <p>Los 4 cajones deberán ser de madera industrializada de 12mm de espesor color blanco con una densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> en su totalidad incluyendo el fondo del cajón, melaminizado por ambos lados, es decir, con acabado en cara y tras cara; las piezas que componen al cajón son protegida en sus cantos con cubre cantos perceptibles perimetrales en acabado melamínico aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura 201° c; cada cajón debe llevar sistema de archivo suspendido de pvc en perfil “h” para colgar carpetas.</p> <p>Las medidas del cajón deberán ser de 38.2cm de ancho por 50cm de fondo y 25cm de profundidad. frentes del cajón, se deberá componer por 4 frentes de cajón con medidas de .295m alto x .48cm de ancho fabricados en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> melaminizado por ambos lados en precompuesto cenizo con acabado en cara y tras cara; los frentes de cajón son protegidos en sus 4 lados por cubre cantos perceptibles perimetrales melamínicos en precompuesto cenizo, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c.</p> <p>Los frentes deberan estar sujetos a la parte frontal del cajón con adhesivo de contacto y con 4 tornillos pasados creando un</p>	Pieza	4
---	---	-------	---



	<p>frente rígido que se compone por dos piezas, la del cajón y la del frente de cajón.</p> <p>En el primer frente de cajón ubicado en el costado superior derecho debe llevar una cavidad de 73 mm de diámetro y 1.5 mm de profundidad con 4 barrenos pasados de 2/16" para colocar un logotipo, por lo que deberá incluir un regatón inserto para dicho logotipo, el cual deberá estar es inyectado en poliestireno de 73 mm de diámetro y 3 mm de espesor, en el frente del inserto deberá llevar el logotipo de la Dependencia, impreso a selección de color con una capa de recubrimiento de plástico transparente para su protección.</p> <p>Cada cajón debe contar una corredera de uso rudo, de extensión telescópica embalada de extensión total de 20" de largo con capacidad de carga de 55kg para cada cajón.</p> <p>La cerradura central deberá ser de chapa intercambiable para el cierre de todos los cajones. colocada al frente del primer cajón jaladeras visibles metálicas de 96mm.</p> <p>El casillero debe llevar 4 canaletas metálicas para sostener el nivelador de polipropileno de alto impacto de 1" de diámetro. Deberá tener un año de garantía.</p>		
--	--	--	--

**LOTE 8**  
Adquisición de Mobiliario de Oficina y Estantería  
**DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA. (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p><b>ESCRITORIO</b></p> <p>Deberá ser tipo administrativo , con 2 cajones, con dimensiones frente 1.50 m, fondo 0.70m, alto 0.75m, cubierta de 1.50m x 0.70m con las esquinas a 90° terminada en tablero de madera industrializado de 28mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> (no engrosada), melaminizado por ambos lados en color precompuesto ceniza , con acabado en cara y tras cara; la cubierta es protegida con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor en color precompuesto ceniza, o al mismo color que la cubierta, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos.</p> <p>Las patas laterales deberán estar fabricadas en tablero de madera industrializada de 28mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> (no engrosada) melaminizado por ambos lados en color gris con acabado en cara y tras cara, con acabado en cara y tras cara; los cantos deberán estar protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor acabado en color gris, o al mismo color que la pata, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c con acabado</p>	Pieza	2



en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos. las patas son unidas a la cubierta y faldón por medio de pernos de madera estriado con un diámetro de 8mm, fusionado por medio de pegamento blanco para madera; el faldón cubrepiernas deberá ser de las siguientes dimensiones, 40cm de peralte, fabricada en tablero de madera industrializada de 16mm de espesor color precompuesto cenizo con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados, con acabado en cara y tras cara, cantos protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales melaminicos acabado en color gris.

La cajonera o pedestal derecho, deberá estar fabricada en tablero de madera industrializada de 16mm de espesor color gris con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados, con acabado en cara y tras cara, cantos protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor acabado en color gris, o al mismo color que la pata, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos.

la cajonera se encuentra ensamblada a la pata, cubierta y faldón por medio de pernos de madera estriado con un diámetro de 8mm, fusionado por medio de pegamento blanco para madera.

La cajonera deberá tener 2 cajones, un cajón lapicero y un cajón archivero; los 2 cajones son fabricados en tablero de madera industrializada de 12mm de espesor color blanco con una densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> en su totalidad incluyendo el fondo del cajón, melaminizado por ambos lados, es decir, con acabado en cara y tras cara; las piezas que componen al cajón son protegida en sus cantos con cubre cantos perceptibles perimetrales en acabado melamínico, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura 201° c; el cajón archivero debe llevar sistema de archivo suspendido de pvc en perfil “h” para colgar carpetas. las dimensiones de los cajones son; archivero de 38.2cm de ancho por 40cm de fondo y 25cm de profundidad y el cajón lapicero de 38.2cm de ancho por 40cm de fondo y 7cm de profundidad.

Los frentes del cajón deberán ser de las siguientes medidas, lapicero de 0.10m alto x 0.48cm de ancho y archivero y 0.295m alto x 0.48m de ancho, fabricados en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> melaminizado por ambos lados en color precompuesto cenizo con acabado en cara y tras cara, protegidos en sus 4 lados por cubre cantos perceptibles perimetrales acabado melaminicos en color precompuesto cenizo, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c. estos frentes deben estar sujetos a la parte frontal del cajón con adhesivo de contacto y con 4 tornillos pasados creando un frente rígido que se compone por dos piezas, la del cajón y la del frente de cajón.



	<p>En el primer frente de cajón ubicado en el costado superior derecho debe llevar una cavidad de 73 mm de diámetro y 1.5 mm de profundidad con 4 barrenos pasados de 2/16" para colocar un logotipo, por lo que deberá incluir un regatón inserto para dicho logotipo, el cual deberá estar es inyectado en poliestireno de 73 mm de diámetro y 3 mm de espesor, en el frente del inserto deberá llevar el logotipo de la Dependencia, impreso a selección de color con una capa de recubrimiento de plástico transparente para su protección.</p> <p>correderas. - cada cajón debe contar una corredera de extensión telescópica embalinada de extensión total de 20" de largo con capacidad de carga de 25kg para cada cajón.</p> <p>La cerradura central de chapa deberá ser intercambiable para el cierre de todos los cajones colocada al frente del primer cajón jaladeras visibles metálicas de 96mm.</p> <p>El escritorio debe llevar 4 canaletas metálicas con nivelador enroscable de polipropileno de alto impacto de 1" de diámetro. Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>		
2	<p>Librero</p> <p>Deberá ser un librero colgante de 2 puertas abatibles, tipo copete para sobre colgar en muro, dimensiones generales de 1.50 m de largo x 0.32 m de ancho y 0.60 m de altura.</p> <p>En la parte superior deberá tener una repisa, seguida de dos puertas abatibles y en la parte inferior un espacio libre para almacenamiento, el librero deberá estar fabricado en su totalidad en tablero de madera industrializada de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados en color precompuesto cenizo con acabado en cara y trascara; protegidas con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc antigolpes de 2mm de espesor en color precompuesto cenizo, aplicado con sistema de termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel.</p> <p>Deberá tener puertas sujetas al cuerpo de la credenza por medio de un juego de bisagras bidimensional de cobertura interior por cada puerta; cada puerta deberá tener su jaladera visible metálica de 96mm de largo.</p> <p>En el primer frente de puerta en la esquina superior debe llevar una cavidad de 73 mm de diámetro y 1.5 mm de profundidad con 4 barrenos pasados de 2/16" para colocar un logotipo. Deberá tener garantía de 1 años obre defectos de fabricación.</p>	Pieza	2
3	<p>Archivero</p> <p>Deberá ser tipo modular, con 2 puertas completas: repisa fijo y 4 espacios.</p> <p>Deberá tener dimensiones de 0.80m de ancho x 1.90m de alto y 0.30m de profundidad.</p>	Pieza	2



<p>Deberá ser con cubierta principal o superior de 0.80m x .30m en forma rectangular, terminado en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados en color gris, es decir, con acabado en cara y trascara, con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc antigolpes de 2mm de espesor en color gris, aplicado con sistema de termo adherible por medio de adhesivo termo fundible de alta temperatura a 201° c y aristas boleadas con perfil cuarto bocel.</p> <p>Deberá tener dos laterales rectos de 1.90m de altura x 0.30m de ancho, terminado en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados en color gris, es decir, con acabado en cara y trascara, con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc antigolpes de 2mm de espesor en color gris, aplicado con sistema de termo adherible por medio de adhesivo termo fundible de alta temperatura a 201° c y aristas boleadas con perfil cuarto bocel.</p> <p>Deberá tener 4 entrepaños fijos van sujetos a los laterales rectos por medio de perno de madera de 8mm de diámetro aplicado con sistema 32, pegados con pegamento blanco para madera, los entrepaños son terminado en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados en color gris, es decir, con acabado en cara y trascara, con cubre cantos perceptibles al frente de pvc antigolpes de 2mm de espesor en color gris, aplicado con sistema de termo adherible por medio de adhesivo termo fundible de alta temperatura a 201° c y aristas boleadas con perfil cuarto bocel; cada entrepaño debe llevar una distancia de 33.6 cm de claro para colocar libros, comenzando de abajo hacia arriba, solo el entrepaño superior tiene un claro de 43.6 cm ya que alberga el faldón superior.</p> <p>Deberá ser con fondo o parte posterior del librero fabricado en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados en color gris, es decir, con acabado en cara y trascara, este va anclado al mueble por medio de clavillo tipo alfilerillo pegado con pegamento blanco para madera a todo el marco del fondo y al canto posterior de los entrepaños.</p> <p>Deberá contar con faldón superior de 10 cm de peralte por 80 cm de largo colocado al frente superior del librero, en una de las esquinas debe llevar una cavidad de 73 mm de diámetro y 1.5 mm de profundidad con 4 barrenos pasados de 2/16" para colocar el logotipo.</p> <p>Deberá integrar dos puertas bajas abatibles rebotadas al cuerpo del mueble, cubriendo los 3 entrepaños inferiores, sujetas por medio de bisagras bidimensionales, las cuales deberán ser fabricadas en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados en color precompuesto cenizo, con acabado en</p>		
---	--	--



	<p>cara y trascara, con cubre cantos perimetrales melaminicos en color precompuesto cenizo; deberán contar con jaladera, pasador, chapa y llave.</p> <p>Debe tener 4 canaletas metálicas tipo grapa “c” con rosca para alojar el nivelador de 1” terminado en polipropileno de alto impacto para compensar desniveles.</p> <p>Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>		
4	<p>Silla</p> <p>Deberá ser tipo sillón ejecutivo ergonómico y deberá contar con las siguientes dimensiones: altura maxima 1245mm minima 1145mm ancho total 480mm ancho de respaldo 470mm profundidad 475mm altura a la base de asiento maxima 490mm minima 390mm; altura de los brazos al asiento 270mm, estrella pentagonal de 660mm de diametro.</p> <p>Deberá estar tapizado en tela mesh (malla), color negro, asiento de 0.48 m ancho x 0.475 m fondo acojinado tapizado en tela color negro. El descansabrazo deberá ser (fijo).</p> <p>La base deberá ser conforme a lo siguiente: estrella de 5 puntas en metal, en cromo y con rodajas tipo dual. La elevación deberá ser por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento con terminado en cromo. El mecanismo deberá ser conforme a lo siguiente: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación. El respaldo deberá ser conforme a lo siguiente: alto en malla de diseño ergonómico. El asiento deberá ser de hule espuma laminada flexible con densidad de 24 kgs/m<sup>3</sup> y alta resiliencia; deberá tener brazos de polipropileno semi-rígido con soporte de acero. tapiz: malla en color negro y asiento en tela microespacial de color negro. Deberá soportar un peso máximo de resistencia: 100 kgs.</p> <p>Deberá tener garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>	Pieza	5
<p><b>LOTE 9</b> Adquisición de Mobiliario de Oficina y Estanteria SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</p>			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA. (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Librero</p> <p>Deberá ser un librero vertical de 4 entrepaños, con dimensiones de 0.80m de ancho x 1.90m de alto y 0.30m de profundidad.</p> <p>Deberá contar con una cubierta principal o superior de 0.80m x .30m en forma rectangular, terminado en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados en color gris, es decir, con acabado en cara y trascara, con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc antigolpes de 2mm de espesor en color gris, aplicado con sistema de termo adherible por medio de adhesivo termo fundible de alta temperatura a 201° c y aristas boleadas</p>	Pieza	3



	<p>con perfil cuarto bocel.</p> <p>Deberá contar con dos laterales rectos de 1.90m de altura x 0.30m de ancho, terminado en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados en color gris, es decir, con acabado en cara y trascara, con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc antigolpes de 2mm de espesor en color gris, aplicado con sistema de termo adherible por medio de adhesivo termo fundible de alta temperatura a 201° c y aristas boleadas con perfil cuarto bocel.</p> <p>Deberá contar con entrepaños fijos van sujetos a los laterales rectos por medio de perno de madera de 8mm de diámetro aplicado con sistema 32, pegados con pegamento blanco para madera, los entrepaños son terminado en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados en color gris, es decir, con acabado en cara y trascara, con cubre cantos perceptibles al frente de pvc antigolpes de 2mm de espesor en color gris, aplicado con sistema de termo adherible por medio de adhesivo termo fundible de alta temperatura a 201° c y aristas boleadas con perfil cuarto bocel; cada entrepaño debe llevar una distancia de 33.6 cm de claro para colocar libros, comenzando de abajo hacia arriba, solo el entrepaño superior deberá tener un claro de 43.6 cm para que albergue el faldón superior.</p> <p>El fondo o parte posterior del librero deberá estar fabricado en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados en color gris, es decir, con acabado en cara y trascara, este deberá ir anclado al mueble por medio de clavillo tipo alfilerillo pegado con pegamento blanco para madera a todo el marco del fondo y al canto posterior de los entrepaños.</p> <p>El librero deberá contar con faldón superior de 10 cm de peralte por 80 cm de largo colocado al frente superior del librero, en una de las esquinas debe llevar una cavidad de 73 mm de diámetro y 1.5 mm de profundidad con 4 barrenos pasados de 2/16" para colocar un logotipo, el espacio deberá estar fabricado en un regatón circular inyectado en poliestireno de 73 mm de diámetro y 3 mm de espesor, en el frente del inserto lleva logotipo del gobierno del estado infraestructura educativa impreso a selección de color con una capa de recubrimiento de plástico transparente para su protección.</p> <p>Deberá contar con 4 canaletas metálicas tipo grapa “c” con rosca para alojar el nivelador de 1” terminado en polipropileno de alto impacto para compensar desniveles.</p> <p>Deberá contar con garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>		
--	---	--	--

**LOTE 10**  
Adquisición de Mobiliario de Oficina y Estantería  
DIRECCIÓN DE CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON



PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA. (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Escritorio</p> <p>Deberá ser un escritorio tipo administrativo de 2 cajones Con dimensiones frente 1.50 m, fondo 0.70m, alto 0.75m, cubierta de 1.50m x 0.70m con las esquinas a 90° terminada en tablero de madera industrializado de 28mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> (no engrosada), melaminizado por ambos lados en color precompuesto ceniza , con acabado en cara y tras cara; la cubierta es protegida con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor en color precompuesto ceniza, o al mismo color que la cubierta, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos. Deberá contar con patas laterales son fabricada en tablero de madera industrializada de 28mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> (no engrosada) melaminizado por ambos lados en color gris con acabado en cara y tras cara, con acabado en cara y tras cara; los cantos son protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor acabado en color gris, o al mismo color que la pata, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos. las patas son unidas a la cubierta y faldón por medio de pernos de madera estriado con un diámetro de 8mm, fusionado por medio de pegamento blanco para madera; faldón cubrepiernas con dimensiones de 40cm de peralte es fabricada en tablero de madera industrializada de 16mm de espesor color precompuesto cenizo con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados, con acabado en cara y tras cara, cantos protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales melaminicos acabado en color gris.</p> <p>Deberá contar con cajonera o pedestal derecho fabricada en tablero de madera industrializada de 16mm de espesor color gris con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup>, melaminizado por ambos lados, con acabado en cara y tras cara, cantos protegidos con cubre cantos perceptibles perimetrales de pvc anti golpes de 2mm de espesor acabado en color gris, o al mismo color que la pata, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c con acabado en aristas boleadas con perfil cuarto bocel para eliminar los fillos. la cajonera se encuentra ensamblada a la pata, cubierta y faldón por medio de pernos de madera estriado con un diámetro de 8mm, fusionado por medio de pegamento blanco para madera. La cajonera deberá contar con 2 cajones, un cajón lapicero y un</p>	Pieza	6

Invitación Abierta Estatal IAE-SA-SE-0024-11/2023



	<p>cajón archivero; los 2 cajones deberán estar fabricados en tablero de madera industrializada de 12mm de espesor color blanco con una densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> en su totalidad incluyendo el fondo del cajón, melaminizado por ambos lados, es decir, deberán contar con acabado en cara y tras cara; las piezas que componen al cajón deberán ser protegidas en sus cantos con cubre cantos perceptibles perimetrales en acabado melamínico, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura 201° c; el cajón archivero debe llevar sistema de archivo suspendido de pvc en perfil “h” para colgar carpetas. las dimensiones de los cajones como se menciona a continuación; archivero de 38.2cm de ancho por 40cm de fondo y 25cm de profundidad y el cajón lapicero de 38.2cm de ancho por 40cm de fondo y 7cm de profundidad.</p> <p>Los frentes del cajón, deberán contar con las siguientes medidas: lapicero de 0.10m alto x 0.48cm de ancho y archivero y 0.295m alto x 0.48m de ancho, fabricados en tablero de madera industrializado de 16mm de espesor con densidad promedio de 660kg/m<sup>3</sup> melaminizado por ambos lados en color precompuesto cenizo con acabado en cara y tras cara, protegidos en sus 4 lados por cubre cantos perceptibles perimetrales acabado melaminicos en color precompuesto cenizo, aplicado con sistema termo adherible por medio de adhesivo termo fundible a alta temperatura, 201° c. Estos frentes deben estar sujetos a la parte frontal del cajón con adhesivo de contacto y con 4 tornillos pasados creando un frente rígido que se compone por dos piezas, la del cajón y la del frente de cajón.</p> <p>En el primer frente de cajón ubicado en el costado superior derecho debe llevar una cavidad de 73 mm de diámetro y 1.5 mm de profundidad con 4 barrenos pasados de 2/16" para colocar un logotipo, por lo que deberá incluir un regatón inserto para dicho logotipo, el cual deberá estar es inyectado en poliestireno de 73 mm de diámetro y 3 mm de espesor, en el frente del inserto deberá llevar el logotipo de la Dependencia, impreso a selección de color con una capa de recubrimiento de plástico transparente para su protección.</p> <p>Cada cajón debe contar una corredera de extensión telescópica embalinada de extensión total de 20" de largo con capacidad de carga de 25kg para cada cajón.</p> <p>La cerradura central de chapa deberá ser intercambiable para el cierre de todos los cajones colocada al frente del primer cajón jaladeras visibles metálicas de 96mm</p> <p>El escritorio debe llevar 4 canaletas metálicas con nivelador enroscable de polipropileno de alto impacto de 1" de diámetro. Deberá contar con garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>		
2	<p>Silla</p> <p>Deberá ser tipo sillón ejecutivo ergonómico sin cabecera, el cual</p>	Pieza	6



	<p>deberá contar con las siguientes dimensiones: altura máxima 1245mm mínima 1145mm ancho total 480mm ancho de respaldo 470mm profundidad 475mm altura a la base de asiento máxima 490mm mínima 390mm; altura de los brazos al asiento 270mm</p> <p>estrella pentagonal de 660mm de diámetro.</p> <p>Deberá ser tapizado en tela mesh (malla), color negro, asiento de 0.48 m ancho x 0.475 m fondo acojinado tapizado en tela color negro. El descansabrazo deberá ser fijo.</p> <p>La base deberá ser conforme a lo siguiente: estrella de 5 puntas en metal, terminada en cromo y con rodajas tipo dual. La elevación deberá ser por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento con terminado en cromo. El mecanismo deberá ser: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación. El respaldo deberá ser: alto en malla de diseño ergonómico. El asiento deberá ser de hule espuma laminada, flexible con densidad de 24 kgs/m<sup>3</sup> y alta resiliencia; los brazos deberán ser de polipropileno semi-rígido con soporte de acero. El tapiz deberá ser conforme a lo siguiente: la malla deberá ser en color negro y asiento en tela microespacial de color negro. El peso máximo de resistencia deberá ser de 100 kgs.</p> <p>Deberá contar con garantía de 1 año sobre defectos de fabricación.</p>		
--	---	--	--

Condiciones generales:

No se aceptará condición alguna en cuanto a cargos adicionales.

El diseño de los logotipos, que debe llevar cada uno de los bienes conforme a lo detallado en: el lote 2 partida 1, lote 3 partida 1, lote 4 partida 1, lote 7 partida 2, lote 8 partida 1 y lote 10 partida 1, se entregará al licitante ganador a la formalización del contrato.

El licitante deberá presentar su propuesta señalando la marca ofertada, el precio unitario, desglosando el subtotal, IVA y total.

El licitante deberá contar con los recursos humanos, técnicos y materiales suficientes que le permita realizar la entrega de los productos en el tiempo y forma requeridos.

## 2. Vigencia de la Contratación

La vigencia de la contratación será:

- Para los lotes 2, 3, 4, 6 y 8, 25 días naturales contados a partir de la formalización del contrato.
- Para los lotes 1, 5, 7, 9 y 10, 5 días naturales contados a partir de la formalización del contrato.



7.2 Apartado B

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta de interés en participar en la Licitación

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de presentación).

C. Lilitana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), manifiesto mi interés en participar en la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), aceptando los términos y condiciones establecidas en las Bases de este concurso, y en consecuencia, presentar mi propuesta técnica y económica, sujetándome estrictamente a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, su Reglamento y demás normatividad aplicable.

Para lo cual, bajo protesta de decir verdad, proporciono la siguiente información:

Datos Generales del interesado:

*Tratándose de Personas Físicas:*

Nombre:

Registro Federal de Contribuyentes:

Descripción del giro del contribuyente:

Domicilio: (Calle, número, colonia, municipio, código postal y estado).

Teléfonos:

Correo electrónico:

Así como, en su caso, los de su apoderado o representante legal.

*Tratándose de Personas Morales:*

Denominación social / Razón social:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio: (Calle, número, colonia, municipio, código postal y estado).

Teléfonos:

Correo electrónico:

Descripción del objeto social:

Constitutiva: (No. de escritura pública, fecha, nombre y número de notario público).

Nombre de su representante legal:

Poder del representante legal: (No. de escritura pública, fecha, nombre y número de notario público)

Respetuosamente

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)





7.3 Apartado C

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de solicitud de aclaración de dudas

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de su presentación, 24 horas antes de la celebración de la Junta de Aclaraciones).

C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), con domicilio en (Calle, número, colonia, código postal, ciudad, municipio y estado), y con número telefónico (Número con 10 dígitos), me permito solicitar la aclaración sobre aspectos contenidos en las Bases de la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación):

Pregunta 1.- \_\_\_\_\_.

Pregunta 2.- \_\_\_\_\_.

Respetuosamente

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)





7.4 Apartado D

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta poder

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

(Nombre de quien otorga el poder), bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), según consta en el instrumento público número \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ pasado ante la fe del notario público número \_\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_, que se encuentra registrado bajo el número \_\_\_\_\_ del Registro Público de Comercio de \_\_\_\_\_, por este conducto otorgo a (Nombre de quien recibe el poder) poder amplio, cumplido y bastante para que a nombre de mi representada, se encargue de entregar y recibir documentación, comparecer e intervenir en los eventos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, y cualquier otro relacionado al procedimiento licitatorio, así como recibir y oír notificaciones con relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación).

Nombre y firma de quien otorga el poder y  
sello del Proveedor

Nombre y firma de quien acepta el poder

Otorga poder

Acepta poder

Testigos

Nombre y firma

Nombre y firma





7.5 Apartado E

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de acreditación de personalidad

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes y bastantes para suscribir las proposiciones en el presente procedimiento, en virtud que a la fecha no han sido revocadas, y que los datos aquí asentados son ciertos, que los he verificado y coinciden con los registrados ante el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, los cuales son los siguientes:

Datos del Licitante

Registro Federal de Contribuyentes:	
Domicilio	
Calle y número:	
Colonia:	
Delegación o Municipio:	
Código Postal:	
Entidad Federativa:	
Teléfonos:	
Correo electrónico:	

Persona Moral

No. de la escritura pública de su constitución:	
Fecha:	
Nombre, número y adscripción del Notario Público:	
Lugar de Registro Público y/o de comercio:	
Fecha:	





Folio:	
Descripción del objeto social:	
Reformas al acta constitutiva	(únicamente cuando las hubiera)
No. de la escritura pública:	
Fecha:	
Nombre, número y adscripción del Notario Público:	
Fecha:	
Folio:	
Lugar de Registro:	

**Datos del Apoderado o representante legal:**

Nombre:	
Cargo que acredite:	(Administrador Único, Gerente general, Representante legal con Poder especial, etc.)
Escritura pública número:	
Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:	

**Relación de Socios o accionistas.**

Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre (s):	% En acciones:	RFC

**Personas Físicas.**

No. de identificación que presente:	
Fecha:	
C.U.R.P.:	
Fecha de alta en la SHCP formato(R-1):	

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)



7.6 Apartado F

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta de manifiestos bajo protesta de decir verdad

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada:

1. Está conforme y acepta todos los términos y condiciones del presente procedimiento de contratación, los cuales se encuentran establecidos en la convocatoria, las Bases y el acta de la junta de aclaraciones;
2. Conoce y acepta sujetarse al contenido de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, de su Reglamento y demás normatividad aplicable;
3. No se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 17 y 86 de Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca;
4. No se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el artículo 101 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
5. Se encuentra actualmente al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo establecen los artículos 76 fracciones V, VII y 150 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 1º y 2º fracción I del Código Fiscal de la Federación, 43 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás ordenamientos competentes;
6. No se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el primer y segundo párrafos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación;
7. En el caso de resultar adjudicada, por ningún motivo cederá los derechos y obligaciones que deriven del contrato correspondiente, de forma parcial o total a favor de terceras personas (físicas o morales); y
8. Que la documentación e información proporcionados al Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, se encuentran vigentes, actualizados y coinciden con los presentados en este procedimiento de contratación.

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)





7.7 Apartado G

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta de integridad

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

C. Lilita Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada, por sí misma o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante o de la Dependencia o Entidad solicitante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas técnicas y económicas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorgue condiciones ventajosas con relación a los demás Licitantes.

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)





7.8 Apartado H

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta de aceptación de visita domiciliaria al Licitante

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada tiene conocimiento de lo previsto en el artículo 28 fracción II inciso d) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 2.3 y 3.6 último párrafo de las Bases, en este sentido, se otorga el consentimiento de mi representada para que la Convocante lleve a cabo una visita al domicilio de sus instalaciones, y se compromete a brindar las facilidades necesarias para el desahogo de la misma.

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)



7.9 Apartado I

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de Propuesta Técnica

(Ciudad), Oaxaca, (La fecha de la recepción y apertura técnica y económica).

C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), presento la siguiente propuesta técnica:

Lote	Descripción del bien, arrendamiento o servicio	Unidad de medida	Cantidad total
Único	(En este rubro se debe señalar el bien, arrendamiento o servicio objeto de la Contratación)		

Nota: El Licitante deberá presentar su oferta técnica considerando lo establecido en el requisito 23 del numeral 3.5.1 de las presentes Bases, numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n..... N/n).

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)





7.10 Apartado J

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de Propuesta Económica

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

C. Liliana Santiago Sánchez  
Directora de Recursos Materiales  
Secretaría de Administración  
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), presento la siguiente propuesta económica:

Lote	Descripción del bien, arrendamiento o servicio	Unidad de medida	Cantidad total	Precio unitario	Subtotal
Único	(En este rubro se debe señalar el bien, arrendamiento o servicio objeto de la Contratación)			\$XXX	\$XXX
				Subtotal	\$XXXX
				IVA (16%)	\$XXXX
		(Cantidad del precio total con letra)		Total	\$xxxx

Nota: El Licitante deberá presentar su oferta económica considerando lo establecido en el numeral 3.5.2 de las presentes Bases, numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n..... N/n).

\*\*\* (Cubrir con cinta adhesiva transparente el precio total en número y letra) \*\*\*

\*\*\*\* (En caso de existir un descuento voluntario, así tendrá que especificarse y el precio total deberá incluirlo) \*\*\*\*

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)



CONTRATO [ABIERTO] DE [ADQUISICIONES / ARRENDAMIENTO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS] NÚMERO \_\_\_\_\_/2023, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO (NOMBRE), [SECRETARIA (O) / DIRECTOR(A) GENERAL] DE [NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD], A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" Y POR LA OTRA PARTE EL PROVEEDOR (NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL CIUDADANO (NOMBRE), A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PROVEEDOR", Y CUANDO SE REFIERA A AMBAS SE DENOMINARÁN LAS "PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

#### DECLARACIONES

- I. La "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" declara que:
  - I.1. Es una [Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo / Entidad de la Administración Pública Paraestatal], de conformidad con lo dispuesto en el artículo (número) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca [y Decreto de creación];
  - I.2. [La / El ciudadana(o)] El ciudadano (profesión, nombre y apellidos) [Secretaria(o) / Director(a) General] acredita su personalidad con el nombramiento de fecha (día) de (mes) de (año), expedido a su favor por el ciudadano Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y que está facultado para celebrar el presente Contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos (números) de la Ley [Orgánica del Poder Ejecutivo / de Entidades Paraestatales] del Estado de Oaxaca y \_\_\_\_\_ de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca;
  - I.3. Señala como su domicilio para los efectos legales, el ubicado en (calle, número, colonia, ciudad, municipio, entidad federativa y código postal);
  - I.4. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (número);
  - I.5. Requiere adjudicar y formalizar el presente Contrato, de conformidad con el Acuerdo número CAEASEO (dígitos alfanuméricos), Sesión [Ordinaria / Extraordinaria] (número), de fecha (día) de (mes) del presente año, mediante el cual el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca dictaminó el fallo de la (Procedimiento de Contratación y número de Licitación); y
  - I.4. Cuenta con la disponibilidad presupuestal en la partida específica "(número) - (nombre de partida)" con cargo a la clave presupuestal (número con 32 dígitos) correspondiente al presente ejercicio fiscal, para dar cumplimiento a las obligaciones de pago contraídas en el presente Contrato.
- II. El "PROVEEDOR" declara que:
  - II.1. Es una sociedad (tipo de sociedad), constituida conforme a las leyes mexicanas, según se desprende de la escritura pública número \_\_\_\_\_, con fecha (día) de (mes) de (año), pasada ante la fe del licenciado (nombre y apellidos), Notario Público número \_\_\_\_\_ de (ciudad y entidad federativa), inscrito en el [Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca / Registro Público de la Propiedad y de Comercio de (entidad federativa)], bajo el folio mercantil (número), de fecha (día) de (mes) de (año);
- [# En caso de haber alguna modificación al objeto social, incluir la información relativa a la escritura pública en la que conste;]



- II.2. Su objeto social es, entre otros, (descripción de sus actividades y giro requerido para la contratación), ello de acuerdo con lo señalado en su acta constitutiva, referido en la declaración II.1. del presente Contrato;
- II.3. El ciudadano (profesión, nombre y apellidos) acredita su personalidad como apoderado legal del "PROVEEDOR", según se desprende de la escritura pública número \_\_\_\_\_, con fecha (día) de (mes) de (año), pasada ante la fe del licenciado (nombre y apellidos), Notario Público número \_\_\_\_\_ de (ciudad y entidad federativa), inscrito en el [Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca / Registro Público de la Propiedad y de Comercio de (entidad federativa)], bajo el folio mercantil (número), de fecha (día) de (mes) de (año), manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del presente Contrato, dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas o limitadas de forma alguna;
- II.4. Se apersona e identifica con (tipo de identificación oficial con fotografía vigente), expedida por (institución), con número \_\_\_\_\_;
- II.5. Señala como su domicilio para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, el ubicado en (calle, número, colonia, ciudad, municipio, entidad federativa y código postal);
- II.6. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (clave alfanumérica) y se encuentra al corriente de todas sus obligaciones fiscales;
- II.7. Se encuentra inscrito en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, bajo el número de registro \_\_\_\_\_, el cual está vigente y actualizado;
- II.8. Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente Contrato y no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 17 y 86 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y
- II.8. Dispone los elementos suficientes para obligarse en los términos y condiciones del presente Contrato y que para su cumplimiento cuenta con los recursos materiales, técnicos y humanos, así como la capacidad y experiencia necesarias para cumplir el objeto del presente instrumento.
- III. Las "PARTES" declaran que:
  - III.1. Se reconocen mutua, plena y recíprocamente la personalidad y capacidad con la que se ostentan y que conocen el alcance y efectos jurídicos del presente instrumento, manifestando que no existe dolo, error, mala fe o la existencia de algún vicio el consentimiento.

De conformidad con las declaraciones expuestas, las "PARTES" están de acuerdo en obligarse al tenor de las siguientes:

#### CLÁUSULAS

##### PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

Las "PARTES" convienen que el objeto del presente Contrato, es (Objeto de la Contratación).

##### SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS.

El "PROVEEDOR" se obliga, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato, a proporcionar los [bienes / arrendamientos / servicios] establecidos en la cláusula que antecede de conformidad con el contenido de los documentos convencionalmente "BASES DE LA (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)" y "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROVEEDOR", los cuales debidamente firmados por las "PARTES" se agregan al presente como ANEXO



1 y ANEXO 2, respectivamente, para formar parte integrante del presente Contrato.

#### TERCERA. CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO

La "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" se obliga a pagar al "PROVEEDOR" la cantidad total de \$(Monto en número) ((Monto en letra /100 M.N.), incluyendo el 16% del Impuesto al Valor Agregado. En caso de que el "PROVEEDOR" entregue bienes, arrendamientos o realice servicios que excedan de la cantidad total, serán considerados como realizados por su cuenta y riesgo a favor de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

El precio será fijo e incondicional durante la vigencia del Contrato.

[El pago se realizará / Los pagos se realizarán] en (número) exhibición(es) dentro de los (número) hábiles posteriores a la recepción de los entregables a entera satisfacción de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", previa presentación y validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet ("CFDI") correspondiente, debidamente requisitado.

[No se otorgará anticipo alguno / El "PROVEEDOR" podrá solicitar el otorgamiento de anticipo de hasta el [XX]% del monto total del Contrato, previa presentación de la garantía correspondiente, así como la presentación y validación del "CFDI", debidamente requisitado. El monto restante se pagará de forma proporcional, amortizando dicho anticipo, una vez recibidos los entregables a entera satisfacción de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

El trámite de pago se realizará a través del área usuaria o técnica de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" en domicilio ubicado en (calle, número, colonia, ciudad, municipio, entidad federativa y código postal), en un horario de (hora) a (hora), de lunes a viernes. La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado será la responsable de efectuar el pago correspondiente, el cual se efectuará a través de transferencia bancaria.

El "CFDI" respectivo deberá cumplir con todos los requisitos fiscales y contables exigidos por las leyes en la materia y contener los datos fiscales establecidos en las Declaraciones 1.3. y 1.4 del presente Contrato, a nombre de Gobierno del Estado de Oaxaca, "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

En caso de presentar errores o deficiencias, la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" no estará obligada a realizar el trámite de pago, por lo que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, le informará por escrito al "PROVEEDOR", el cual deberá entregar el "CFDI" corregido para continuar con dicho trámite.

Tratándose de pago en exceso que recibiera el "PROVEEDOR", ésta deberá reintegrar la cantidad cobrada en exceso, dentro de los 15 días naturales siguientes a la solicitud por escrito del reintegro por parte de "[SECRETARÍA / ENTIDAD]". Cumplido dicho plazo, el "PROVEEDOR" deberá pagar los intereses correspondientes del cinco al millar. Los cargos se calcularán sobre la cantidad pagada en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

Los impuestos y derechos que se causen con motivo del presente Contrato, serán pagados por el "PROVEEDOR", la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales respectivas.

#### CUARTA. LUGAR, CONDICIONES Y PLAZO DE ENTREGA.

De acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Primera y Segunda del presente Contrato, el "PROVEEDOR" deberá entregar a "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", conforme a lo establecido en el numeral 2.4 del ANEXO 1 "BASES DE LA (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)" y el Apartado 1 del ANEXO 2 "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROVEEDOR".

#### QUINTA. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

Le corresponde supervisar, administrar, validar los entregables correspondientes y vigilar el debido y



correcto cumplimiento del presente Contrato al titular de (señalar área usuaria o técnica) de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

**SEXTA. GARANTÍAS DEL CONTRATO.**

En términos de lo estipulado en los artículos 56 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y 53 de su Reglamento, el "PROVEEDOR" se obliga a garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, el cual deberá presentar a "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" las siguientes garantías:

1. Garantía de Cumplimiento: El "PROVEEDOR" deberá garantizar todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato y sus Anexos, equivalente al [# % (número por ciento)] del monto total adjudicado, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); y
2. Garantía de Anticipo: [[No aplica / En caso de que el "PROVEEDOR" solicite un anticipo [(hasta 50% del monto total adjudicado)], deberá garantizar el monto total del anticipo, es decir el equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), previa a la entrega del anticipo]].

Las garantías deberán presentarse mediante póliza de fianza, cheque certificado o billete de depósito, y expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. Dichas garantías deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del Contrato, mediante un escrito firmado por el Proveedor dirigido a la Contratante, cumpliendo lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto y conforme al numeral 2.6 del ANEXO 1 "BASES DE LA (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)".

**SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL "PROVEEDOR".**

El "PROVEEDOR" deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades a su cargo establecidas en el presente Contrato y sus Anexos, así como cumplir con todas disposiciones establecidas en las leyes, reglamentos, decretos o cualquier otro instrumento jurídico aplicable.

Asimismo, el "PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, los defectos y vicios ocultos, la responsabilidad objetiva, así como los daños y perjuicios que por cualquier motivo se llegue a causar a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" o a terceros, en cuyo caso se harán efectivas las garantías que correspondan de acuerdo a lo establecido en este instrumento.

El "PROVEEDOR" se obliga a contar con los recursos humanos y materiales que se requieren para el debido cumplimiento del presente Contrato. De igual manera, el "PROVEEDOR" será el único responsable de la calidad, almacenaje, uso, manejo y de cualquier otra maniobra, que con sus equipos e insumos en general, requiera hacer durante para el cumplimiento del presente instrumento, sin tener derecho por ello, a remuneración adicional alguna.

El "PROVEEDOR" deberá contar con las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución del objeto del presente Contrato, conforme a las disposiciones legales vigentes y aplicables.

En caso de cambio de domicilio del establecido en la Declaración II.5 del presente instrumento, el "PROVEEDOR" deberá informarlo por escrito a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su acontecimiento.

En caso que el "PROVEEDOR" infrinja las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, será sancionado por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, de conformidad con lo establecido en el "Título Quinto de las Infracciones y Sanciones, Capítulo Único" de la citada Ley.

**OCTAVA. OBLIGACIONES DE LA "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".**



La “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” se obliga con el “PROVEEDOR” a otorgarle todas las facilidades necesarias para el cumplimiento del presente Contrato.

**NOVENA. VIGENCIA.**

La vigencia del presente Contrato será (conforme al numeral 3 del Apartado A de las Bases) y hasta que se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las “PARTES”.

**DÉCIMA. PENAS CONVENCIONALES.**

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, las penas convencionales a cargo del “PROVEEDOR”, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, serán determinadas en función de los bienes, arrendamientos o servicios no entregados o prestados oportunamente. Dicha penalización será del [cinco] al millar del monto contratado, por cada día natural de demora a partir del día siguiente de la fecha pactada para la entrega, hasta el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, en caso de excederlo, se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.

Los pagos que deriven del presente instrumento quedarán condicionados proporcionalmente, al pago que el “PROVEEDOR” deberá efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento.

**DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL.**

El “PROVEEDOR” se obliga a desempeñar y a ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento del presente Contrato, con personal propio, certificado, altamente calificado y capacitado, así como utilizar el equipo y herramientas propias.

Por lo anterior, las “PARTES” no tienen nexo laboral alguno con los empleados y/o trabajadores de la otra, ni están facultadas para dirigir las labores de los mismos, por lo que en este acto se liberan recíprocamente de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que su propio personal pudiera sufrir o contraer durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellas.

Las “PARTES” reconocen y aceptan que las únicas relaciones jurídicas existentes entre ellas, son las derivadas del presente Contrato, razón por la cual éstas serán las únicas responsables del personal bajo su inmediata dirección y dependencia, así como del pago a los mismos, de salarios ordinarios y extraordinarios, vacaciones, aguinaldos, despidos, primas, así como de cualquier obligación derivada de la Ley Federal del Trabajo en vigor, IMSS e INFONAVIT, por lo que, las “PARTES” se obligan a sacar en paz y a salvo a la otra de cualquier acción legal que se pudiera derivar de los conceptos anteriores en relación con el presente instrumento.

En virtud de lo anterior, cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada del cumplimiento del presente instrumento y del ejercicio que en sus legítimos derechos tengan los trabajadores y/o empleados del “PROVEEDOR”, será asumida directamente por éste. En caso de que las autoridades competentes resolvieran que la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” deba realizar el pago de prestaciones en favor del personal del “PROVEEDOR”, éste se obliga a reembolsar a la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” el pago del monto total de las mismas, a más tardar dentro de los 10 (días) naturales siguientes a aquél en el que reciba la notificación correspondiente, o se podrá llevar a cabo una compensación. Consecuentemente, no se genera entre las “PARTES” responsabilidad solidaria, derivada de la ejecución de este Contrato, por lo que el “PROVEEDOR” responderá ante cualquier autoridad administrativa, judicial o del trabajo, por procedimientos relacionados con sus trabajadores.

**DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS.**

El “PROVEEDOR” no podrá transferir, ceder, traspasar o transmitir parcial o totalmente los derechos y obligaciones establecidos en el presente Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo



caso requerirá la autorización previa y por escrito de "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

DÉCIMA TERCERA. AUTONOMÍA DE RESPONSABILIDADES.

El "PROVEEDOR" empleará y asignará bajo su estricta responsabilidad y costo al personal capacitado, calificado y suficiente para el debido cumplimiento del presente instrumento.

Cuando haya causa que lo justifique, la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" tendrá el derecho de requerir, por escrito en cualquier momento, al "PROVEEDOR" la sustitución o remplazo de cualquier miembro de dicho personal, el cual deberá realizarlo de forma inmediata.

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

La "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" podrá rescindir administrativamente el presente Contrato, sin necesidad de resolución judicial, en caso de que el "PROVEEDOR" incurra en cualquiera de los supuestos siguientes:

1. Cuando se incumplan los plazos, la calidad y/o especificaciones técnicas establecidos en el presente Contrato;
2. Cuando se incumpla cualquiera de las obligaciones contractuales estipuladas en este Contrato;
3. Cuando con motivo del incumplimiento de las obligaciones se pudiera afectar el interés social, impidiendo con ello el desarrollo de cualquiera de los programas de trabajo del Gobierno del Estado de Oaxaca;
4. Cuando no brinde a las personas designadas por la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" las facilidades, datos, información o documentación necesarias para la inspección, vigilancia o supervisión de este Contrato;
5. Cuando se incumpla el compromiso relativo a la reserva o confidencialidad de la información o documentación proporcionada por el "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" para la ejecución del presente Contrato;
6. Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna situación distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio del "PROVEEDOR";
7. Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de las penas convencionales del Contrato;
8. Cuando incurra en falsedad total o parcial respecto a la información proporcionada o que actúe con dolo o mala fe en el procedimiento de contratación o para la celebración del presente Contrato; y/o
9. Cuando no presente las garantías, dentro de los diez días naturales siguientes a la firma de este Contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 de la Ley y 126 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cuando se presente cualquiera de los supuestos señalados, la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" iniciará el procedimiento de rescisión administrativa, que se iniciará dentro de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se configure la causal, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, en los siguientes términos:

- A) Si la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" considera que el "PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la presente cláusula, lo hará saber al "PROVEEDOR" por escrito, a efecto de que ésta exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinentes, en un término de 10 (diez) días hábiles, a partir de la notificación;



- B) Transcurrido el término a que se refiere el inciso A) anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y
- C) La determinación de dar o no por rescindido el Contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada por escrito al “PROVEEDOR” dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al plazo señalado en el inciso A) de esta cláusula.

En el caso de que este instrumento se rescinda, no procederá el cobro de las penas convencionales ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de Contrato.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, se hiciera entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, a entera satisfacción de la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”, el procedimiento iniciado quedará sin efecto.

#### DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

Las “PARTES” convienen expresamente que el presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente por “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” sin necesidad de declaración judicial y hacer efectivas las sanciones previstas cuando tengan lugar entre otras las siguientes causas:

1. Cuando concurren razones de interés general;
2. Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, arrendamientos o servicios originalmente contratados; o
3. Cuando se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio a la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”.

De actualizarse cualquiera de los supuestos referidos, la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”, lo notificará al “PROVEEDOR” por escrito. El “PROVEEDOR” estará obligado a devolver a la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la notificación de la terminación anticipada, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización del objeto del presente Contrato.

En estos supuestos la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” reembolsará al “PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

#### DÉCIMA SEXTA. INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD.

Para efectos de la ejecución y cumplimiento del objeto del presente Contrato, previsto en su cláusula Primera, el “PROVEEDOR” se obliga a obtener de la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” la información que estime necesaria. Se entenderá por información toda aquella escrita, verbal o gráfica, así como la contenida en medios electrónicos o electromagnéticos, que sea entregada o confiada por parte de “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” al “PROVEEDOR”, o bien, empleados, dependientes de éste o terceros autorizados.

Toda la información proporcionada es y será considerada como propiedad de la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” por lo que el “PROVEEDOR” no divulgará en provecho propio o de terceros por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de la ejecución de este Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”. Lo anterior, con excepción de los casos requeridos por la legislación aplicable, requerimientos u órdenes judiciales de autoridades regulatorias o gubernamentales competentes o, por instrucción de la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]” respecto de la información que con motivo del cumplimiento al objeto del presente instrumento, le sea proporcionada, obligándose el “PROVEEDOR” a no divulgar, revelar, proporcionar, transferir o reproducir dicha información a terceros, obligándose a utilizar dicha información exclusivamente para los fines previstos en este instrumento.



La obligación de confidencialidad señalada en la presente Cláusula no será exigible en los casos siguientes:

1. Cuando la información haya sido recibida antes de la fecha del presente instrumento y pueda ser divulgada en términos de la legislación aplicable;
2. Si la información fue recibida de un tercero, quien legalmente la haya obtenido con derecho a divulgarla; y
3. En caso de que la información sea del dominio público o que haya sido del conocimiento público por cualquier otro medio, incluyendo el procedimiento de acceso a la información pública en los términos de la legislación aplicable.

Todos los documentos que se generen derivado de la ejecución de este Contrato, ya sean impresos o en medios electrónicos o digitales, tendrán el carácter de reservados de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable, documentos que deberán ser entregados a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" y constar por escrito. Por lo anterior, el "PROVEEDOR" no podrá comercializar o dar a conocer, total o parcialmente, a un tercero la información resultante.

El "PROVEEDOR" se obliga a guardar y mantener total y absoluta confidencialidad sobre la información que le sea proporcionada.

#### DÉCIMA SÉPTIMA. AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGAS.

Previo al vencimiento del plazo de cumplimiento estipulado originalmente, a solicitud expresa del "PROVEEDOR" y por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", ésta podrá modificar el Contrato a efecto de diferir los plazos de cumplimiento de la contratación. En este supuesto deberá formalizarse el convenio modificadorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso.

En caso de que el "PROVEEDOR" no obtenga el diferimiento de referencia, por ser causa imputable a éste el atraso, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales, y, en su caso, la ejecución de la garantía correspondiente.

#### DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Cualquier modificación al presente Contrato deberá hacerse mediante convenio por escrito entre las "PARTES", sujetándose a lo establecido en los artículos 58 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y 54 de su Reglamento.

#### DÉCIMA NOVENA. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.

En caso de que para el cumplimiento y ejecución del presente Contrato el "PROVEEDOR" infrinja patentes, marcas o vulnere registros o derechos de autor, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, asumirá la responsabilidad, obligándose a sacar en paz y a salvo y a liberar de cualquier responsabilidad a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

#### VIGÉSIMA. ARBITRAJE, MEDIACIÓN Y TRANSACCIÓN.

Las "PARTES" convienen para la solución de cualquier controversia que derive de este Contrato, someter sus diferencias al arbitraje, la mediación o la transacción, a fin de llegar a un arreglo favorable para las "PARTES". En todo caso, las "PARTES" deberán de ratificar su voluntad al hacer uso de esta cláusula, pactando las reglas específicas para el medio de solución que elijan.

#### VIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN.

El presente Contrato está regido por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable en la materia.

#### VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN.



Para los efectos de interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Contrato, las “PARTES” se someten expresamente a las leyes y tribunales del fuero común del Estado de Oaxaca, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que por razón de sus domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder, o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Contrato y sus Anexos, enterados de su contenido y fuerza legal, las “PARTES” manifiestan estar de acuerdo en todas y cada una de sus partes y para constancia lo ratifican y firman en (número) tantos al calce y margen, en el domicilio de la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”, ubicado en el municipio de \_\_\_\_\_, Oaxaca, a los (día) de (mes) de (año).

Por la “[SECRETARÍA / ENTIDAD]”

\_\_\_\_\_  
(TITULAR DE LA “[SECRETARÍA / ENTIDAD])”

\_\_\_\_\_  
(TITULAR DEL ÁREA USUARIA O TÉCNICA DE LA “[SECRETARÍA / ENTIDAD])”

Por el “PROVEEDOR”

\_\_\_\_\_  
APODERADO LEGAL

TESTIGOS DE ASISTENCIA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



7.12 Apartado L

Instructivo de rotulado de los sobres:

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

(Nombre o Denominación / Razón Social)

(Dirección del Licitante)

Dirección de Recursos Materiales

Edificio 1 “José Vasconcelos”, planta baja, de la Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, ubicada en la carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca.

El sobre uno “Propuesta Técnica” indicará claramente la leyenda: “No abrir antes de las (fecha y hora de la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas).

El sobre dos “Propuesta Económica” indicará claramente la leyenda: “No abrir antes las (fecha y hora de la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas).