



APARTADO N
PRUEBAS DE LABORATORIO

Consecutivo	PARTIDA	DESCRIPCIÓN
1	2	BLUSA MANGA LARGA PARA DAMA COLOR BLANCO.- IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS (NMX-A-1833-1-INNTEX-2014) 60% ALGODÓN 40% POLIÉSTER+/- 1% MASA DE LA TELA POR METRO CUADRADO EN GRAMOS (NMX-3801-INNTEX-2012) 119 G/M2 +/- 2% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (NMX-A-059/2-INNTEX-2008) URDIMBRE 120LB TRAMA 36LB +/- 2% RESISTENCIA AL RASGADO (NMX-A-109-INNTEX-2012) URDIMBRE 8 N TRAMA 16N +/- 2% CAMBIOS DIMENSIONALES (NMX-A-5077-INNTEX-2015) URDIMBRE -0.5% TRAMA 0.5% MÍNIMO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS (NMX-A-12945-3-INNTEX-2020) 1ER- CICLO 4-5 2º. CICLO 4-5 MÍNIMO NÚMERO DE HILOS (NMX-A-7211/2-INNTEX-2015) URDIMBRE 26 HILOS/CM TRAMA 22 PASADAS +/- 2% SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO (NMX-A-105-C06-INNTEX-2015) CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODÓN 2-3 MÍNIMO SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE (NMX-A-073-INNTEX-2015) SECO 4.0 HÚMEDO 3.5 MÍNIMO
2	3	PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA DAMA.- TELA MEZCLILLA 12 OZ CONTENIDO DE FIBRA 74% ALGODÓN 21% POLIÉSTER 4% VISCOSA 1% ELASTANO (NMX-A-084-INNTEX-2015) PESO 426 G/M2 +/-2% (NMX-A-3801-INNTEX-2012) RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 3520 GF (34.52 N) TRAMA 1856 GF (18.20N) (NMX-A-A109-INNTEX-2012) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE 108 LB TRAMA 52 LB (NMX-A- 059/2-INNTEX-2019) RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 49 LB TRAMA 54 LB (NMX-A-109-INNTEX-2012) ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE -1.8 TRAMA -2.2 (NMX-A-5077-INNTEX-2015) SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODÓN 2-3 (NMX-A-105-C06-INNTEX-2015) SOLIDEZ DEL COLOR AL AGUA CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODÓN 2-3, SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ACIDO CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODÓN 2-3 ALCALINO (NMX-A-105-E04-INNTEX-2019) CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODÓN 2-3 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS SECO 2-3 HÚMEDO 1-2 (NMX-A-12945-3-INNTEX-2020) OBLICUIDAD 0.8%
3	4	BLUSA MANGA LARGA PARA DAMA COLOR AZUL JASPE.- IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS (NMX-A-1833-1-INNTEX-2014) 60% ALGODÓN 40% POLIÉSTER+/- 1% MASA DE LA TELA POR METRO CUADRADO EN GRAMOS (NMX-3801-INNTEX-2012) 119 G/M2 +/- 2% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (NMX-A-059/2-INNTEX-2008) URDIMBRE 120LB TRAMA 36LB +/- 2% RESISTENCIA AL RASGADO (NMX-A-109-INNTEX-2012) URDIMBRE 8 N TRAMA 16N +/- 2% CAMBIOS DIMENSIONALES (NMX-A-5077-INNTEX-2015) URDIMBRE - 0.5% TRAMA 0.5% MÍNIMO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS (NMX-A-12945-3-INNTEX-2020) 1ER- CICLO 4-5 2º. CICLO 4-5 MÍNIMO NÚMERO DE HILOS (NMX-A-7211/2-INNTEX-2015) URDIMBRE 26 HILOS/CM TRAMA 22 PASADAS +/- 2% SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO (NMX-A-105-C06-INNTEX-2015) CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODÓN 2-3 MÍNIMO SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE (NMX-A-073-INNTEX-2015) SECO 4.0 HÚMEDO 3.5 MÍNIMO.
4	5	PANTALÓN DE VESTIR PARA DAMA COLOR AZUL MARINO.- IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS 65% DELCRON 35% RAYON +/- 3% MASA DE LA TELA POR METRO CUADRADO EN GRAMOS 252 G/M2 +/- 3% SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO 4-5 MÍNIMO RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 610 N TRAMA 600 +/-3% NÚMERO DE HILOS URDIMBRE 23 HILOS/CM TRAMA 21 PASADAS +/- 3% RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS 1ER CICLO 5 2DO CICLO 5 MÍNIMO TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN.



Consecutivo	PARTIDA	DESCRIPCIÓN
5	6	BLUSA MANGA LARGA PARA DAMA COLOR ROSA PASTEL.- IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS (NMX-A-1833-1-INNTEX-2014) 60% ALGODÓN 40% POLIÉSTER+/- 1% MASA DE LA TELA POR METRO CUADRADO EN GRAMOS (NMX-3801-INNTEX-2012) 119 G/M2 +/- 2% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (NMX-A-059/2-INNTEX-2008) URDIMBRE 120LB TRAMA 36LB +/- 2% RESISTENCIA AL RASGADO (NMX-A-109-INNTEX-2012) URDIMBRE 8 N TRAMA 16N +/- 2% CAMBIOS DIMENSIONALES (NMX-A-5077-INNTEX-2015) URDIMBRE - 0.5% TRAMA 0.5% MÍNIMO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS (NMX-A-12945-3-INNTEX-2020) 1ER- CICLO 4-5 2°. CICLO 4-5 MÍNIMO NÚMERO DE HILOS (NMX-A-7211/2-INNTEX-2015) URDIMBRE 26 HILOS/CM TRAMA 22 PASADAS +/- 2% SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO (NMX-A-105-C06-INNTEX-2015) CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODÓN 2-3 MÍNIMO SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE (NMX-A-073-INNTEX-2015) SECO 4.0 HÚMEDO 3.5 MÍNIMO.
6	7	PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA DAMA.- TELA MEZCLILLA 12 OZ CONTENIDO DE FIBRA 74% ALGODÓN 21% POLIÉSTER 4% VISCOSA 1% ELASTANO (NMX-A-084-INNTEX-2015) PESO 426 G/M2 +/-2% (NMX-A-3801-INNTEX-2012) RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 3520 GF (34.52 N) TRAMA 1856 GF (18.20N) (NMX-A-A109-INNTEX-2012) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE 108 LB TRAMA 52 LB (NMX-A- 059/2-INNTEX-2019) RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 49 LB TRAMA 54 LB (NMX-A-109-INNTEX-2012) ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE -1.8 TRAMA -2.2 (NMX-A-5077-INNTEX-2015) SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODÓN 2-3 (NMX-A-105-C06-INNTEX-2015) SOLIDEZ DEL COLOR AL AGUA CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODÓN 2-3, SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ACIDO CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODÓN 2-3 ALCALINO (NMX-A-105-E04-INNTEX-2019) CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODÓN 2-3 RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS SECO 2-3 HÚMEDO 1-2 (NMX-A-12945-3-INNTEX-2020) OBLICUIDAD 0.8%
7	8	CHAMARRA ROMPEVIENTO UNISEX.- IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS 100% POLIÉSTER +/- 0% MASA DE LA TELA POR METRO CUADRADO EN GRAMOS 135 G/M2 +/- 3% NÚMERO DE HILO URDIMBRE 120 HILOS/CM TRAMA 30 PASADAS +/- 3% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN.
8	9	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA.- CONTENIDO DE FIBRAS (NMX-A-084-INNTEX-2015) 54% ALGODÓN 46% POLIESTER ± 2% MASA (NMX-A-3801-INNTEX-2012) 140 G/M2 +/- 2 % DENSIDAD HILOS/CM (NMX-A-7211/2-INNTEX-2015) URDIMBRE 24 HILOS/CM TRAMA 19 HILOS/CM +/- 2 HILOS PRUEBA DE RASGADO (NMX-A-109-INNTEX-2012) URDIMBRE 59 N TRAMA 62 N +/- 2% CAMBIO DIMENSIONAL (NMX-A-5077-INNTEX-2015) URDIMBRE -0.5 TRAMA -0.5 +/- 1 TIPO DE LIGAMENTO (NMX-A-105-C06-INNTEX-2015) TAFETAN.
9	10	PANTALÓN DE GABARDINA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO.- IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS (NMX-A-1833-1-INNTEX-2014) 98% ALGODÓN 2% ELASTANO +/- 0% MASA DE LA TELA POR METRO CUADRADO EN GRAMOS (NMX-3801-INNTEX-2012) 302 G/M2 +/- 2% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN TEJIDOS DE CALADA NEWTON (MÉTODO DE AGARRE) (NMX-A-059/2-INNTEX-2008) URDIMBRE 32 KG /CM2 TRAMA 17/KG CM2 +/- 2% RESISTENCIA AL RASGADO (NMX-A-109-INNTEX-2012) URDIMBRE 6720G TRAMA 6720G +/- 2% CAMBIOS DIMENSIONAL (NMX-A-5077-INNTEX-2015) URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% MÍNIMO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS (NMX-A-12945-3-INNTEX-2020) 1ER CICLO 4.5 2DO CICLO 4.5 MÍNIMO NÚMERO DE HILO (NMX-A-7211/2-INNTEX-2015) URDIMBRE 26 HILOS/CM TRAMA 22 PASADAS +/- 2% SOLIDEZ AL COLOR LUZ ARTIFICIAL (NMX-A-105-B02-INNTEX-2019) 4- 5 MÍNIMO SOLIDEZ AL COLOR, HUMEDO (NMX-A-105-E04-INNTEX-2019) URDIMBRE 3 TRAMA 3 MÍNIMO TIPO DE LIGAMENTO: SARGA 2/2.



Consecutivo	PARTIDA	DESCRIPCIÓN
10	11	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA COLOR AZUL JASPE.- CONTENIDO DE FIBRAS (NMX-A-084-INNTEX-2015) 54% ALGODÓN 46% POLIESTER ± 2% MASA (NMX-A-3801-INNTEX-2012) 140 G/M2 + / - 2 % DENSIDAD HILOS/CM (NMX-A-7211/2-INNTEX-2015) URDIMBRE 24 HILOS/CM TRAMA 19 HILOS/CM + / - 2 HILOS PRUEBA DE RASGADO (NMX-A-109-INNTEX-2012) URDIMBRE 59 N TRAMA 62 N +/- 2% CAMBIO DIMENSIONAL (NMX-A-5077-INNTEX-2015) URDIMBRE -0.5 TRAMA -0.5 +/- 1 TIPO DE LIGAMENTO (NMX-A-105-C06-INNTEX-2015) TAFETAN
11	12	PANTALÓN DE GABARDINA PARA CABALLERO COLOR BEIGE.- IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS (NMX-A-1833-1-INNTEX-2014) 98% ALGODÓN 2% ELASTANO +/- 0% MASA DE LA TELA POR METRO CUADRADO EN GRAMOS (NMX-3801-INNTEX-2012) 302 G/M2 +/- 2% RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN TEJIDOS DE CALADA NEWTON (MÉTODO DE AGARRE) (NMX-A-059/2-INNTEX-2008) URDIMBRE 32 KG /CM2 TRAMA 17/KG CM2 +/- 2% RESISTENCIA AL RASGADO (NMX-A-109-INNTEX-2012) URDIMBRE 6720G TRAMA 6720G +/- 2% CAMBIOS DIMENSIONAL (NMX-A-5077-INNTEX-2015) URDIMBRE +/- 2% TRAMA +/- 2% MÍNIMO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS (NMX-A-12945-3-INNTEX-2020) 1ER CICLO 4.5 2DO CICLO 4.5 MÍNIMO NÚMERO DE HILO (NMX-A-7211/2-INNTEX-2015) URDIMBRE 26 HILOS/CM TRAMA 22 PASADAS +/- 2% SOLIDEZ AL COLOR LUZ ARTIFICIAL (NMX-A-105-B02-INNTEX-2019) 4-5 MÍNIMO SOLIDEZ AL COLOR, HUMEDO (NMX-A-105-E04-INNTEX-2019) URDIMBRE 3 TRAMA 3 MÍNIMO TIPO DE LIGAMENTO: SARGA 2/2
12	13	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA COLOR ROSA PASTEL.- CONTENIDO DE FIBRAS (NMX-A-084-INNTEX-2015) 54% ALGODÓN 46% POLIESTER ± 2% MASA (NMX-A-3801-INNTEX-2012) 140 G/M2 + / - 2 % DENSIDAD HILOS/CM (NMX-A-7211/2-INNTEX-2015) URDIMBRE 24 HILOS/CM TRAMA 19 HILOS/CM + / - 2 HILOS PRUEBA DE RASGADO (NMX-A-109-INNTEX-2012) URDIMBRE 59 N TRAMA 62 N +/- 2% CAMBIO DIMENSIONAL (NMX-A-5077-INNTEX-2015) URDIMBRE -0.5 TRAMA -0.5 +/- 1 TIPO DE LIGAMENTO (NMX-A-105-C06-INNTEX-2015) TAFETAN
13	14	PANTALÓN DE MEZCLILLA COLOR AZUL INDIGO.- TELA MEZCLILLA 12 OZ CONTENIDO DE FIBRA 100% ALGODON (NMX-A-084-INNTEX-2015) PESO 426 G/M2 +/-2% (NMX-A-3801-INNTEX-2012) RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 3520 GF (34.52 N) TRAMA 1856 GF (18.20N) (NMX-A-A109-INNTEX-2012) RESISTENCIA A LA TRACCION URDIMBRE 108 LB TRAMA 52 LB (NMX-A-059/2-INNTEX-2019) RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE 49 LB TRAMA 54 LB (NMX-A-109-INNTEX-2012) ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE -1.8 TRAMA -2.2 (NMX-A-5077-INNTEX-2015) SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO CAMBIO DE TONO 3- 4 MANCHADO SOBRE EL ALGODON 2-3 (NMX-A-105-C06-INNTEX-2015) SOLIDEZ DEL COLOR AL AGUA CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODON 2-3, SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ACIDO CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODON 2-3 ALCALINO (NMX-A-105-E04-INNTEX-2019) CAMBIO DE TONO 3-4 MANCHADO SOBRE EL ALGODON 2-3 RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS SECO 2-3 HUMEDO 1-2 (NMX-A-12945-3-INNTEX-2020) OBLICUIDAD 0.8%
14	15	CHAMARRA ROMPEVIENTO UNISEX.- IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS 100% POLIESTER +/- 0% MASA DE LA TELA POR METRO CUADRADO EN GRAMOS 135 g/m2 +/- 3% NUMERO DE HILO URDIMBRE 120 hilos/cm TRAMA 30 pasadas +/- 3% TIPO DE LIGAMENTO TAFETAN