

## Apartado M

| Partida | Descripción del producto                                                                                                                                                                                                                | 1a entrega<br>(10 días hábiles<br>posteriores a la<br>firma del<br>contrato) | 2da entrega<br>(segunda<br>semana de<br>agosto) | 3a entrega<br>(segunda<br>semana de<br>octubre) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1       | ACEITE DE ALMENDRAS DULCES. CREMA ACEITE DE ALMENDRAS DULCES E HIDRÓXIDO DE CALCIO. ENVASE CON 240 ML.                                                                                                                                  | 40                                                                           | 40                                              | 40                                              |
| 2       | ALOPURINOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINOL 300 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.                                                                                                                                                  | 66                                                                           | 67                                              | 67                                              |
| 3       | AMOXICILINA ACIDO CLAVULÁNICO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. ENVASE CON 12 TABLETAS.                     | 33                                                                           | 33                                              | 34                                              |
| 4       | BETAMETASONA/CLOTRIMAZOL/GENTAMICINA CREMA 50/1/100MG.                                                                                                                                                                                  | 83                                                                           | 83                                              | 84                                              |
| 5       | COMPLEJO B. TABLETA COMPRIMIDO O CÁPSULA. CADA TABLETA COMPRIMIDO O CÁPSULA CONTIENE: MONONITRATO O CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG. CIANOCOBALAMINA 50 µG ENVASE CON 30 TABLETAS COMPRIMIDOS O CÁPSULAS. | 500                                                                          | 500                                             | 500                                             |
| 6       | DIOSMINA/ HESPIRIDINA 450/50MG.                                                                                                                                                                                                         | 144                                                                          | 144                                             | 144                                             |
| 7       | FLUCONAZOL. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: FLUCONAZOL 100 MG ENVASE CON 10 CÁPSULAS O TABLETAS.                                                                                                                     | 333                                                                          | 333                                             | 334                                             |
| 8       | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG.                                                                                                                                                                                                                | 133                                                                          | 133                                             | 134                                             |
| 9       | INSULINA GLARGINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML.                                                        | 233                                                                          | 233                                             | 234                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 10 | INSULINA HUMANA. SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH CADA ML CONTIENE: INSULINA HUMANA ISÓFANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI Ó INSULINA ZINC ISÓFANA HUMANA (ORIGEN ADN RECOMBINANTE) 100 UI ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON 10 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66  | 67  | 67  |
| 11 | LEVETIRACETAM. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVETIRACETAM 1 000 MG ENVASE CON 30 TABLETAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66  | 67  | 67  |
| 12 | LINAGLIPTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: LINAGLIPTINA 5 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166 | 167 | 167 |
| 13 | LOSARTÁN. GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTÁN POTÁSICO 50 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 266 | 267 | 267 |
| 14 | MELOXICAM/METOCARBAMOL 7.5/215 MG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66  | 67  | 67  |
| 15 | MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES. TABLETA CÁPSULA O GRAGEA. CADA TABLETA CÁPSULA O GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 5.0 A 10.0 MG. RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 2.5 A 10.0 MG. CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 2.0 A 5.0 MG. NICOTINAMIDA (NIACINAMIDA) 10.0 A 100.0 MG. CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 3.0 A 5.0 µG. ACETATO DE ALFATOCOFEROL (VITAMINA E) 3.0 A 20.0 MG. RETINOL (VITAMINA A) 2000.0 A 10000.0 UI. COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200.0 A 1000.0 UI. ACIDO PANTOTÉNICO 2.0 A 7.0 MG. SULFATO FERROSO 15.0 A 60.0 MG. SULFATO DE COBRE 1.0 A 4.0 MG. YODURO O FOSFATO DE POTASIO 0.15 A 4.0 MG. GLICEROFOSFATO SULFATO O HIPOSULFITO DE MAGNESIO 1.0 A 8.00 MG. FOSFATO DE MAGNESIO 5.0 A 133.0 MG. CLORURO FOSFATO O SULFATO DE ZINC 3.0 A 25.0 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS CÁPSULAS O GRAGEAS. | 333 | 333 | 334 |
| 16 | PREGABALINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: PREGABALINA 75 MG ENVASE CON 28 CÁPSULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 | 100 | 100 |

|    |                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 17 | SERTRALINA. CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE SERTRALINA EQUIVALENTE A 50 MG DE SERTRALINA. ENVASE CON 14 CÁPSULAS O TABLETAS.                                                       | 166 | 167 | 167 |
| 18 | BENZATINA BENCILPENICILINA. SUSPENSIÓN INYECTABLE CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: BENZATINA BENCILPENICILINA EQUIVALENTE A 1 200 000 UI DE BENCILPENICILINA. ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA Y 5 ML DE DILUYENTE. | 266 | 267 | 267 |
| 19 | DICLOFENACO. CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 100 MG ENVASE CON 20 CÁPSULAS O GRAGEAS.                                                                            | 236 | 237 | 237 |
| 20 | IMIQUIMOD. CREMA AL 5% TUBO CON 3G                                                                                                                                                                                   | 66  | 67  | 67  |
| 21 | RISPERIDONA. SOLUCIÓN ORAL CADA MILILITRO CONTIENE: RISPERIDONA 1 MG ENVASE CON 60 ML Y GOTERO DOSIFICADOR.                                                                                                          | 2   | 2   | 3   |
| 22 | TRAMADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CADA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 100 MG ENVASE CON 10 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA                                             | 100 | 100 | 100 |
| 23 | NORTROPIL (PIRACETAM), SOLUCIÓN 1 G / 5 ML, FRASCO CON 120 ML                                                                                                                                                        | 1   | 2   | 2   |
| 24 | PARACETAMOL / LORATADINA / FENILEFRINA, TABLETAS 500 / 2.5 / 5 MG,                                                                                                                                                   | 100 | 100 | 100 |
| 25 | VALPROATO DE MAGNESIO, SOLUCIÓN ORAL 200 MG/ML, FRASCO CON 40 ML                                                                                                                                                     | 8   | 8   | 9   |
| 26 | METFORMINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.                                                                                                                 | 166 | 167 | 167 |
| 27 | ACICLOVIR 400 MG. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE ACICLOVIR 400MG                                                                                                                                                     | 123 | 123 | 124 |
| 28 | ÁCIDO ASCÓRBICO.TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG                                                                                                                                                | 50  | 50  | 50  |
| 29 | ALOPURINOL 100MG..TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ALOPURINOL 100 MG.                                                                                                                                                  | 9   | 9   | 10  |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 30 | PARACETAMOL 500MG/ CAFÉINA 25MG/FENILEFRINA 5 MG /CLORFENAMINA 4 MG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE PARACETAMOL 500 MG CAFÉINA 25 MG CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG                    | 83  | 83  | 84  |
| 31 | AMANTADINA/CLORFENAMINA/PARACETAMOL.CÁPSULA. CADA CÁPSULA CONTIENE CLORHIDRATO DEAMANTADINA 50 MG, / MALEATO DE CLORFENAMINA 3 MG./PARACETAMOL 300 MG.                                                              | 166 | 167 | 167 |
| 32 | AMBROXOL 30 MG. TABLETA. 30MG                                                                                                                                                                                       | 23  | 23  | 24  |
| 33 | AMBROXOL 300 MG. SOLUCION ORAL 300MG/100ML                                                                                                                                                                          | 6   | 7   | 7   |
| 34 | AMLODIPINO 5MG..TABLETA CONTIENE: BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 5 MG DE AMLODIPINO.                                                                                                                          | 100 | 100 | 100 |
| 35 | AMOXICILINA - ACIDO CLAVULÁNICO 875/125MG.TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 875 MG DE AMOXILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO.              | 3   | 3   | 4   |
| 36 | AMOXICILINA 500 MG/5 ML. SUSPENSIÓN ORAL CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 7.5 G DE AMOXICILINA.                                                                               | 10  | 10  | 10  |
| 37 | AMOXICILINA 500MG. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA.                                                                                                     | 10  | 10  | 10  |
| 38 | AMOXICILINA - ACIDO CLAVULÁNICO 125 / 31.25 MG / 5ML.CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 1.5 G DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 375 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. | 3   | 3   | 4   |
| 39 | ATORVASTATINA.TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ATORVASTATINA CÁLCICA AMORFA EQUIVALENTE A 20 MG DE ATORVASTATINA.                                                                                                     | 50  | 50  | 50  |
| 40 | BENZONATATO 100MG..PERLA O CÁPSULA CADA PERLA O CÁPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG.                                                                                                                               | 33  | 33  | 34  |
| 41 | BUTILHIOSCINA.GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA 10 MG                                                                                                                       | 50  | 50  | 50  |

|    |                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 42 | BUTILHIOCINA/METAMIZOL 10/250 MG. GRAGEA CADA GRAGEA CONTIENE: BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG METAMIZOL SÓDICO MONOHIDRATO EQUIVALENTE A 250 MG DE METAMIZOL SÓDICO.                              | 66  | 67  | 67  |
| 43 | BROMURO DE PINAVERIO/DIMETICONA. CAPSULA 100/300 MG                                                                                                                                               | 33  | 33  | 34  |
| 44 | BEZAFIBRATO 200MG.TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BEZAFIBRATO 200 MG.                                                                                                                              | 133 | 133 | 134 |
| 45 | CABERGOLINA 0.5 MG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CABERGOLINA 0.5 MG.                                                                                                                            | 10  | 10  | 10  |
| 46 | CALCIO COMPRIMIDO EFERVECENTE 500 MG. COMPRIMIDO EFERVESCENTE CADA COMPRIMIDO CONTIENE: LACTATO GLUCONATO DE CALCIO 2.940G. CARBONATO DE CALCIO 300 MG. EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO IONIZABLE. | 100 | 100 | 100 |
| 47 | CALCITRIOL 0.25 MG. CÁPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CÁPSULA CONTIENE: CALCITRIOL 0.25 MG.                                                                                                         | 50  | 50  | 50  |
| 48 | CARBONATO DE CALCIO/VITAMINA D3 600MG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CARBONATO DE CALCIO VITAMINA D3 600 MG                                                                                      | 66  | 67  | 67  |
| 49 | CARBAMAZEPINA. TABLETAS DE 200MG                                                                                                                                                                  | 16  | 17  | 17  |
| 50 | CAPTOPRIL 25MG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25 MG                                                                                                                                    | 33  | 33  | 34  |
| 51 | CEFALEXINA 500MG.CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: CEFALEXINA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CEFALEXINA.                                                                                    | 5   | 5   | 5   |
| 52 | CEFTRIAXONA 1G..SOLUCIÓN INYECTABLE IM CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTRIAXONA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTRIAXONA                                                                 | 16  | 17  | 17  |
| 53 | CELECOXIB 200 MG. CÁPSULA CONTIENE: CELECOXIB 200 MG                                                                                                                                              | 16  | 17  | 17  |
| 54 | CLINDAMICINA 300MG.CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA.                                                                               | 3   | 3   | 4   |

|    |                                                                                                                                                                                 |     |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 55 | CLORANFENICOL. UNGÜENTO OFTÁLMICO<br>CADA G CONTIENE: CLORANFENICOL LEVÓGIRO 5.0 MG.                                                                                            | 1   | 2   | 2   |
| 56 | CLORANFENICOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE:<br>CLORANFENICOL LEVÓGIRO 5 MG.                                                                                             | 1   | 2   | 2   |
| 57 | DICLOXACILINA 500MG.CÁPSULA O COMPRIMIDO<br>CADA CÁPSULA O COMPRIMIDO CONTIENE: DICLOXACILINA<br>SÓDICA 500 MG.                                                                 | 50  | 50  | 50  |
| 58 | DOXICICLINA.CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA<br>CONTIENE: HICLATO DE DOXICICLINA EQUIVALENTE A 100 MG DE<br>DOXICILINA.                                                 | 16  | 17  | 17  |
| 59 | ELECTROLITOS POLVO.ELECTROLITOS ORALES. CADA SOBRE<br>CONTIENE: GLUCOSA 20.0 G / CLORURO DE POTASIO 1.5 G. /<br>CLORURO DE SODIO 3.5 G. / CITRATO TRISÓDICO TRIHIDRATADO<br>2.9 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | ENALAPRIL 10 MG. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE MALEATO<br>DE ENALAPRIL 10 MG                                                                                                  | 100 | 100 | 100 |
| 61 | ESPIRONOLACTONA 25 MG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:<br>ESPIRONOLACTONA 25 MG                                                                                                  | 50  | 50  | 50  |
| 62 | ESCITALOPRAM 10 MG..TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:<br>OXALATO DE ESCITALOPRAM EQUIVALENTE A 10 MG DE<br>ESCITALOPRAM                                                            | 166 | 167 | 167 |
| 63 | FENITOINA SÓDICA 100MG.TABLETA O CÁPSULA<br>CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE:<br>FENITOÍNA SÓDICA 100 MG                                                                         | 33  | 33  | 34  |
| 64 | FENOFIBRATO 160MG..CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE:<br>FENOFIBRATO 160 MG                                                                                                         | 250 | 250 | 250 |
| 65 | FUROSEMIDA 40 MG.. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:<br>FUROSEMIDA 40 MG.                                                                                                          | 16  | 17  | 17  |
| 66 | GLIBENCLAMIDA 5 MG. TABLETAS QUE CONTIENEN 5 MG DE<br>GLIBENCLAMIDA                                                                                                             | 33  | 33  | 34  |
| 67 | GABAPENTINA 300 MG.CA ´PSULA CONTIENE: GABAPENTINA 300<br>MG.                                                                                                                   | 33  | 33  | 34  |
| 68 | GLIMEPIRIDA 2 MG. TABLETAS 2MG                                                                                                                                                  | 133 | 133 | 134 |

|    |                                                                                                                                     |     |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 69 | INDOMETACINA 25 MG..CÁPSULA<br>CADA CÁPSULA BLANDA CONTIENE: INDOMETACINA 25 MG.                                                    | 8   | 8   | 9   |
| 70 | IRBESARTÁN.TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTÁN 300 MG                                                                         | 16  | 17  | 17  |
| 71 | IRBESARTÁN / AMLODIPINO.TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTÁN 150 MG, BESILATO DE AMLODIPINO EQUIVALENTE A 10 MG DE AMLODIPINO  | 16  | 17  | 17  |
| 72 | IRBESARTÁN / HIDROCLOROTIAZIDA 150 / 12.5 MG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: IRBESARTÁN 150 MG, HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG           | 33  | 33  | 34  |
| 73 | ISOCONAZOL CREMA 20G AL 1%. CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE: NITRATO DE ISOCONAZOL 1.0 G.                                            | 33  | 33  | 34  |
| 74 | ITRACONAZOL 100MG.CAPSULAS. CADA CAPSULA CONTIENE 100MG ITRACONAZOL                                                                 | 66  | 67  | 67  |
| 75 | ISONIAZIDA 100 MG..TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ISONIAZIDA: 100 MG.                                                               | 16  | 17  | 17  |
| 76 | KETOROLACO 10 MG. TABLETAS 10 MG                                                                                                    | 100 | 100 | 100 |
| 77 | LEVOFLOXACINO 750 MG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHDATADO QUIVALENTE A 750 MG DE LEVOFLOXACINO.                | 16  | 17  | 17  |
| 78 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG.TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVOTIROXINA SÓDICA EQUIVALENTE A 100 MG DE LEVOTIROXINA SÓDICA ANHIDRA. | 40  | 40  | 40  |
| 79 | LOPERAMIDA 2 MG. COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA CADA COMPRIMIDO, TABLETAS O GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG           | 50  | 50  | 50  |
| 80 | LORATADINA. TABLETA O GRAGEA CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENEN: LORATADINA 10 MG.                                                     | 100 | 100 | 100 |
| 81 | LORATADINA.JARABE CADA 100 ML CONTIENEN: LORATADINA 100 MG                                                                          | 16  | 17  | 17  |
| 82 | METAMIZOL SÓDICO 500 MG. COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: METAMIZOL SÓDICO 500 MG                                               | 10  | 10  | 10  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 83 | METRONIDAZOL 500 MG..TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: METRONIDAZOL 500 MG.                                                                                                                                                                                                  | 16  | 17  | 17  |
| 84 | METRONIDAZOL 500 MG..TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE METRONIDAZOL 500 MG.                                                                                                                                                                                                 | 10  | 10  | 10  |
| 85 | NAPROXENO.TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: NAPROXENO 250 MG                                                                                                                                                                                                                 | 33  | 33  | 34  |
| 86 | NIFEDIPINO.COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: NIFEDIPINO 30 MG LIBERACION PROLONGADA                                                                                                                                                                                    | 16  | 17  | 17  |
| 87 | OLMERSATAN AMLODIPINO.OLMERSATAN AMLODIPINO 40MG/5MG                                                                                                                                                                                                                      | 16  | 17  | 17  |
| 88 | OMEPRAZOL.CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: OMEPRAZOL 20 MG                                                                                                                                                                                                                | 266 | 267 | 267 |
| 89 | PARACETAMOL 500 MG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG                                                                                                                                                                                                     | 266 | 267 | 267 |
| 90 | PREDNISONA 5 MG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PREDNISONA 5 MG                                                                                                                                                                                                           | 26  | 27  | 27  |
| 91 | PENTOXIFILINA 400 MG. CADA TABLETA CONTIENE 400 MG DE PENTOXIFILINA                                                                                                                                                                                                       | 6   | 7   | 7   |
| 92 | PODOFILINA.SOLUCIÓN 0.25 GR                                                                                                                                                                                                                                               | 10  | 10  | 10  |
| 93 | PIOGLITAZONA 15 MG. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE PIOGLITAZONA EQUIVALENTE A 15 MG DE PIOGLITAZONA.                                                                                                                                                       | 833 | 833 | 834 |
| 94 | VITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES.JARABE CADA 5 ML CONTIENEN: VITAMINA A 2 500 UI VITAMINA D2 200 UI VITAMINA E 15.0 MG VITAMINA C 60.0 MG TIAMINA 1.05 MG RIBOFLAVINA 1.2 MG PIRIDOXINA 1.05 MG CIANOCOBALAMINA 4.5 MG NICOTINAMIDA 13.5 MG HIERRO ELEMENTAL 10.0 MG | 33  | 33  | 34  |
| 95 | RESINA DE PODOFILINA 250 MG. SOLUCIÓN DÉRMICA CADA ML CONTIENE: RESINA DE PODOFILINA 250 MG                                                                                                                                                                               | 50  | 50  | 50  |
| 96 | ROSUVASTATINA 20MG..TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ROSUVASTATINA CÁLCICA EQUIVALENTE A 20 MG DE ROSUVASTATINA                                                                                                                                                              | 166 | 167 | 167 |

|     |                                                                                                                                                                              |     |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 97  | SALBUTAMOL 20 MG..SUSPENSIÓN EN AEROSOL<br>CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO<br>DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL                            | 3   | 3   | 4   |
| 98  | TAMSULOSINA.CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA<br>CADA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA CONTIENE:<br>CLORHIDRATO DE TAMSULOSINA 0.4 MG                                         | 16  | 17  | 17  |
| 99  | TELMISARTÁN 40MG.TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:<br>TELMISARTÁN 40 MG                                                                                                         | 16  | 17  | 17  |
| 100 | TELMISARTÁN/HIDROCLOROTIAZIDA.TABLETA CADA TABLETA<br>CONTIENE: TELMISARTÁN HIDROCLOROTIAZIDA 80MG/12.5MG                                                                    | 16  | 17  | 17  |
| 101 | TIAMAZOL 5 MG. TABLETA<br>CADA TABLETA CONTIENE: TIAMAZOL 5 MG                                                                                                               | 16  | 17  | 17  |
| 102 | TOPIRAMATO 25 MG..TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:<br>TOPIRAMATO 25 MG                                                                                                         | 16  | 17  | 17  |
| 103 | CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG. PARACETAMOL 325.0<br>MG..TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE<br>TRAMADOL 37.5 MG<br>PARACETAMOL 325.0 MG/PARACETAMOL AL 90% 325MG | 33  | 33  | 34  |
| 104 | TRIMETOPRIMA - SULFAMETOXAZOL 800-160MG CADA<br>COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 160MG<br>SULFAMETOXAZOL 800 MG                                                   | 666 | 667 | 667 |