"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca."





Apartado O - integración de lotes para entrega

		•	0 7989
Partida	Concepto	Unidad	Cantidad por comunidad.
	Lote 06. Proyecto productivo gallinas de postura d	e traspatio.	
1	Lamina zincro-alom canal rectangular R-72 calibre 22 de 0.82 ancho x 4.27 largo	pieza	9
2	Monten C de 3" calibre 14 de 6 metros	pieza	4
3	Perfil rectangular de 3x1.5" calibre 18 x 6 metros	pieza	7 5
4	Bisagra tubular de 1/8 de pulgada	pieza	6
5	Rectangular de 2"x 1" calibre 18 x 6 metros	pieza	7
6	Pija de 1" x 1.4" cabeza hexagonal con punta de broca y goma	pieza	300
7	Soldadura 6013 de 1/8"	kg	5
8	Disco de corte de 4.5" para metal	pieza	10
9	Malla ciclón calibre 13 de 2 x 20 metros	rollo	1
10	Malla gallinera calibre 20 de 1.20m x 45 metros	rollo	i
11	Tubo galvanizado de 1.5"x 6 metros calibre 22	pieza	8
12			8
IZ	Varilla corrugada de 3/8 x 12 metros	pieza	0
13	Malacate con capacidad de carga máxima de 350 kilogramos con manivela y cable de acero de 1/8 de 6 metros.	pieza	2
14	Barrotes de madera de 2"x2"x2.5m	pieza	5
15	Cable de acero de 1/16 pulgadas de 7 hilos	metro	6
16	Tubo de PVC sanitario de 1.5" x 6 metros	pieza	2
17	Arandela galvanizada de 2"	pieza	6
18	Cortina de plástico blanco lechoso calibre 720 2.50*6M	pieza	2
19	Alambre al carbon recocido	kg	5
20	Pasador R-16		2
		pieza	3
21	Tubo PVC hidraulico RD 26 25 mm de 1"	Pieza	
22	Codo 90 grados de 1 pulgada blanco PVC hidráulico	Pieza	5
23	Multiconector con válvula y tuerca 3/4 y 1"	Pieza	4
25	Bote de pegamento de secado rápido azul bote de 250 ml Tinaco bicapa de 1100 litros, deberá incluir los siguientes accesorios: válvula de llenado con reducción a 1/2", flotador no. 5, multiconector con válvula esfera y tuerca unión integrada, jarro de aire y filtro de sedimentos. Deberá contar con una garantía mínima de un año contra defectos de fabricación.	Pieza Pieza	1
26	Clavos galvanizados de 2 1/2 pulgadas.	Kg	2
27	Duela de 10 cm x 2.50 m x 3/4"	Pieza	11
28		Pieza	10
29	Tabla de pino de segunda de 1" x 20 cm x 2.50 metros Puerta de 1.80m x 1.00 m fabricada con tubular rectangular calibre de 1 1/2 x 2 pulgadas con lámina galvanizada calibre 22	Pieza	2
30	Bebedero automático tipo campana, capacidad en volumen de 5 litros.	Pieza	5
31	Comedero colgante de 10 kg en color naranja o negro, deberá contar con inhibidor de rayos ultravioletas varilla y chavetas en acero galvanizado y doble sistema anti desperdicio integrado en plato.	Pieza	5
32	Poliducto de 1 1/2" cedula 40 tramo de 20 metros	Pieza	1/3
33	Silo metálico con capacidad de 1 tonelada fabricado en lámina galvanizada calibre 24, deberá contar con embudo y llave.	Pieza	2
34	Alimento completo para aves de postura en etapa de producción, en presentación de bultos de 40kg	Pieza	60
35	Callina de 18 semanas línea genética postura, deberá contar con certificado de vacunación actualizado a las 18 semanas de vida, certificado libre de enfermedades, que cumplan normas oficiales mexicanas en materia de salud animal	Pieza	60



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca."





Apartado O - integración de lotes para entrega

	OSIERRO DEL ESTADO	entrega	
Partida	Concepto	Unidad	Cantidad por comunidad.
	(aves) publicadas en el Diario Oficial de la Federación, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.		184 0
36	Vacuna para controlar marek frasco para 60 aves.	Pieza	1 2
37	Vacuna para prevenir la viruela aviar frasco para 60 aves	Pieza	1 5 1
38	Vacuna para prevenir coccidiosis aviar frasco para 60 aves	Pieza	1 0 1
<u>39</u>	Frasco de sulfas de 10 ml	Pieza	1
40	Vacuna para prevenir newcastle frasco para 50 aves	Pieza	i
41	Jeringa de 3ml caja con 20 piezas	caja	3
42	Nidal fabricado de lámina galvanizada con 15 huecos	Pieza	9
43	Cal hidratada saco 25 kg	Pieza	5
44	Mortero bulto de 50kg	Pieza	10
45	Cemento gris bulto de 50kg	Pieza	15
46	Arena	M ³	6
47	Grava	M ³	6
4/		IVI	0
48	Armex 6 metros * 10 centímetros * 10 centímetros de calibre 4.53mm	Pieza	3
49	block ligero 10 x 2 0x 40	Pieza	400
50	Base para tinaco de PTR Cal. 12, de 1.40m largo x 1.40m ancho x 1.20m alto	Pieza	1
	Lote 21 CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAI	_	
1	Monten calibre de 6" de alto x 1.5" de ancho por 6 metros de largo.	pieza	4
2	Perfil rectangular rojo de 3" de alto x 1.5" de ancho por 6 metros de largo	pieza	10
3	Tubo negro de 2" de diámetro de 6 metros de largo calibre 14.	pieza	3
4	Lamina canal rectangular de 6.10 x 0.80 centímetros calibre 32.	pieza	17
5	Pija punta broca de 1" x1/4" con goma.	pieza	400
6	Soldadura 60/13 de 1/8"	kilogramo	1
7	Discos de corte para metal de 4"	Pieza	4
8	Cemento gris, en presentación de bulto de 50kg	Pieza	4
9	Arena, en presentación de bote de 19 litros	Pieza	12
10	Grava, en presentación de bote de 19 litros	Pieza	12
11	Tubo de PVC sanitario de 4 " de diámetro x 6 m de largo	pieza	4
12	Codo de 90 grados de PVC sanitario de 4" de diámetro	pieza	i
13	Coplee de PVC sanitario de 4"	pieza	1 1
14	Tapón de PVC sanitario de 4 pulgadas	pieza	<u>'</u>
15	Tubo de PVC Rd 26 de 2 pulgadas de diámetro x 6 metros	pieza	2
16	de largo	DIE74	7
16	Tee policioruro de vinilo hidráulico RD 26 de 2 pulgadas.	PIEZA	3
17	Codo de 90 grados de PVC hidráulico, RD 26 de 2 pulgadas de diámetro.	PIEZA	3
18	Codo de 45 grados de PVC RD 26 de 2" de diámetro	pieza	3
19	Pegamento para policloruro de vinilo hidráulico	pieza	1
20	Cisterna de 10,000 litros. Deberá estar fabricada en polietileno bicapa, con salida de 2". Deberá incluir los siguientes accesorios: Válvula de Llenado de 3/4" (19.05 mm) con reducción a 1/2" (12.7 mm) y varilla, Flotador No. 7, Deberá contar como mínimo con un año de garantía por defectos de fabrica.	pieza	3
21	Filtro de anillos tipo "Y" de 1" de entrada y una pulgada de salida de y rosca fina de 1" de entrada y 1"de salida	pieza	1
22	Rollo de manguera de 100 metros de largo, color negra, de 2 pulgadas.	Pieza	2
			•

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca."





Apartado O - integración de lotes para entrega

Partida	Concepto	Unidad	Cantidad por comunidad.
23	Kit de conexión de bomba teflón y adaptadores llave de esfera conectores, deberá incluir: 2 carretes de contra teflón de 3/4", 1 llave de esfera de 1" de cementar y 2 conectores macho de 1" de poli cloruro de vinilo	pieza	Ver nota
24	Válvula de esfera macho de 1" pulgada con rosca fina de poli cloruro de vinilo.	pieza	3
25	Reducción bushing de 2 a 1/2" de PVC hidráulico	pieza	3
26	codo de 1/2" de PVC	pieza	3
27	adaptador par llave de 1/2" de PVC	pieza	3
28	llave de nariz de 1/2"	pieza	2
29	tubo de PVC de 1/2" de PVC hidráulico	pieza	3
30	Brida de 2" pulgadas, fabricada en PVC negro.	pieza	3

Nota: En relación a la partida número 23 que corresponde al Kit de conexión de bomba teflón y adaptadores llave de esfera, las cantidades serán distribuidas de la manera siguiente:

Localidad	Cantidad
Arroyo la Palma Municioio de Loma Bonita	4 piezas
San Juan Bautista Tlacoatzintepec del, Municipio de San juan Bautista Tlacoatzintepec	4 piezas
La Guadalupe, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa	5 piezas



