



ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROCEDIMIENTO
DE
CONTRATACIÓN:

Licitación Pública Nacional

NÚMERO:

LPN-SA-SD-0041-09/2025

OBJETO DE LA
CONTRATACIÓN:

Adquisición de diversos bienes para 10 Unidades Básicas de Rehabilitación, el Centro de Rehabilitación Integral DIF y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Estado de Oaxaca

SOLICITANTE:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca



CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN.

- 1.1 Número de identificación y carácter de la Licitación.
- 1.2 Origen de los recursos y partida presupuestal.
- 1.3 Medios a utilizar para recibir Proposiciones.
- 1.4 Idioma.
- 1.5 Moneda.
- 1.6 Costo de las Bases.

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.

- 2.1 Información, descripción de la contratación.
- 2.2 Tipo de abastecimiento.
- 2.3 Verificación de cumplimiento.
- 2.4 Plazo, lugar y condiciones de entrega.
- 2.5 Condiciones de precio y forma de pago.
- 2.6 Garantías del Contrato.
- 2.7 Penas convencionales.
- 2.8 Modelo de contrato.
- 2.9 Cancelación de la Licitación.

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.

- 3.1 Fecha, hora y lugar de los eventos de la Licitación.
- 3.2 Junta de Aclaraciones.
- 3.3 Recepción de muestras físicas ofertadas.
- 3.4 Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.
- 3.5 Requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que deberán cumplir los Licitantes en sus proposiciones.
 - 3.5.1 Propuesta Técnica.
 - 3.5.2 Propuesta Económica.
- 3.6 Análisis de las Proposiciones y emisión de dictamen.
- 3.7 Notificación del fallo.
- 3.8 Formalización del Contrato.

4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

- 4.1 Evaluación de las Proposiciones.
- 4.2 Causas de desechamiento de las Proposiciones.
- 4.3 Causas de la Licitación desierta.
- 4.4 Criterios de adjudicación de la Contratación.

5. SANCIONES.

6. INCONFORMIDAD.

7. APARTADOS.

- 7.1 Apartado A. Especificaciones técnicas.
- 7.2 Apartado B. Formato de carta de interés en participar en la Licitación.
- 7.3 Apartado C. Formato de solicitud de aclaración de dudas.
- 7.4 Apartado D. Formato de carta poder.
- 7.5 Apartado E. Formato de acreditación de personalidad.
- 7.6 Apartado F. Formato de carta de manifiestos bajo protesta de decir verdad.
- 7.7 Apartado G. Formato de carta de integridad.
- 7.8 Apartado H. Formato de carta de aceptación de visita domiciliaria al Licitante.
- 7.9 Apartado I. Formato de Propuesta Técnica.
- 7.10 Apartado J. Formato de Propuesta Económica.
- 7.11 Apartado K. Modelo de Contrato.
- 7.12 Apartado L. Instructivo de rotulado de los sobres.
- 7.13 Apartado M. Listado de integración de kits de UBR's y Municipios beneficiados.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efecto de la convocatoria y de las presentes bases se entenderá por:

Área Técnica	Área requirente o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación de la Dependencia o Entidad Solicitante, con conocimientos técnicos sobre los mismos.
Bases	Es el presente documento en el que se establecen los requisitos, las formalidades, los términos y las condiciones técnicas, administrativas y legales, bajo los cuales se registrará y se llevará a cabo el Procedimiento de Contratación.
Comité	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca (CAEASEO).
Función Pública	Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
Contratante / Solicitante	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.
Contrato	Documento con sus anexos que formaliza el acuerdo de voluntades, que regula los derechos y obligaciones entre la Contratante y el Licitante Adjudicado.
Convocante	Secretaría de Administración, a través de la Dirección de Recursos Materiales.
Dictamen Técnico-Económico	Documento emitido por el Área Técnica en el que, previo análisis y evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas presentadas, verifica y determina sobre el cumplimiento de las mismas respecto de lo establecido en la convocatoria y en las Bases.
Domicilio de la Solicitante	Calle Vicente Guerrero número 114, Colonia Miguel Alemán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68120.
Domicilio de la Convocante	Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 1 "José Vasconcelos", planta baja, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.
Investigación de Mercado	Verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de Proveedores a nivel estatal, nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga, de organismos públicos o privados de fabricantes de bienes o prestadores de los bienes, o una combinación de dichas fuentes de información.
Ley	Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
Licitación / Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional.
Licitante	Persona física o moral que participe y presente Proposición, en los términos establecidos en la Convocatoria y Bases de esta Licitación.
Licitante ganador	Licitante que resulte ganador del presente procedimiento de Licitación, derivado del fallo emitido por el Comité, conforme a lo establecido en la Convocatoria y las Bases.
Lote	Conjunto o grupo de partidas contenidas en las Especificaciones Técnicas.
Objeto de la Contratación	Adquisición de diversos bienes para 10 Unidades Básicas de Rehabilitación, el Centro de Rehabilitación Integral DIF y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Estado de Oaxaca.
Padrón de Proveedores	Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal.
Partida	Clasificación de los bienes, arrendamientos o servicios contenidos en las especificaciones técnicas.
Precio aceptable no	Aquél que derivado de la Investigación de Mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento (10%) al ofertado, respecto del que se observa como mediana en dicha investigación, o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación.
Presupuesto de Egresos	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal vigente.
Proposiciones	Propuesta técnica y económica solicitada en las presentes Bases.
Propuesta técnica y económica	Documentación administrativa, legal, técnica, económica y demás información que el Licitante entrega en sobres cerrados, en la fecha y hora estipulada por la

Licitación Pública Nacional LPN-SA-SD-0041-09/2025

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 1, planta baja Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P.68270

Teléfono Conmutador (951) 501 5000 ext. 10007



	Convocante, para presentar su oferta de bienes, arrendamientos o servicios.
Proveedor	Persona física o moral que reúne los requisitos exigidos por la Ley para la celebración de contrataciones de adquisiciones, arrendamientos o servicios regulados por la misma.
Reglamento	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
Reglamento del Presupuestal	Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Secretaría:	Secretaría de Administración.

1. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN.

El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Administración, por conducto de su Dirección de Recursos Materiales, realizará la presente Licitación en cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 13, 26, 27 fracción XIII y 46 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 1 párrafo primero, 25 fracción VI, 28 fracción VI, 32 fracción II, 34, 35 y 37 de la Ley, 19 fracción VI, 20, 27 último párrafo, 28, 32, 33 y 34 del Reglamento, en relación con el artículo 93 del Presupuesto de Egresos, 68 fracción V y XVI del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración, por lo cual, convoca a participar en el presente procedimiento licitatorio bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, la cual se desarrollará conforme a las Bases.

Podrán participar en la presente Licitación, las personas físicas o morales con domicilio fiscal en el territorio nacional que estén al corriente de sus obligaciones fiscales y que su objeto social, actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con las adquisiciones, arrendamientos y/o servicios objeto del procedimiento de contratación en la convocatoria y las presentes Bases.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases podrán ser negociadas, por tal motivo, los Licitantes al presentar formalmente a la Convocante sus proposiciones, aceptan sin reserva todos y cada uno de los términos y condiciones previstos en las presentes Bases y sus Apartados.

Lo establecido en las presentes Bases están fundadas en la Ley y Reglamento, por lo que todo aquello no previsto, lo resolverá la Convocante con apego a dichos ordenamientos.

1.1 Número de identificación y carácter de la Licitación.

El número asignado a esta Licitación es LPN-SA-SD-0041-09/2025, la cual es de carácter Nacional, en términos de los artículos 28 fracción VI, 32 fracción II, de la Ley y 93 del Decreto de Presupuesto de Egresos.

1.2 Origen de los recursos y partida presupuestal.

De conformidad con los artículos 7 primer párrafo de la Ley y 57 fracción I del Reglamento Presupuestal, se cuenta con disponibilidad financiera con recursos estatales, en las partidas específicas 515 - Equipo Médico, Hospitalario y de Laboratorio y 206- Materiales impresos e información digital, con las claves presupuestales 541001-13401007001-531515BEAFA0125, 541001-13401005001-531515BEAFA0125, 541001-13401008001-531515BEAFA0125 y 541001-13401008001-411206BEAFA0125, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.

1.3 Medios a utilizar para recibir Proposiciones.

La Licitación será de manera presencial, en la cual los participantes podrán presentar proposiciones por escrito, conforme a los términos del artículo 35 de la Ley, por lo que no se recibirán proposiciones enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

1.4 Idioma.

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, precisando que la documentación que el Licitante desee presentar referente a la Propuesta Técnica, tales como folletos, catálogos, fotografías, instructivos, manuales de uso o similares, que vengan en otro idioma diferente al español, serán acompañados de una traducción simple, de conformidad con el artículo 28 fracción I inciso e) del Reglamento.

Licitación Pública Nacional LPN-SA-SD-0041-09/2025



1.5 Moneda.

Los Licitantes deberán presentar sus propuestas económicas en la moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos (pesos mexicanos).

1.6 Costo de las Bases.

Las presentes Bases no tendrán costo, por lo que para participar en este procedimiento de Licitación no es necesario cubrir derecho alguno.

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.

El objeto de la Contratación es: Adquisición de diversos bienes para 10 Unidades Básicas de Rehabilitación, el Centro de Rehabilitación Integral DIF y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Estado de Oaxaca.

El alcance o beneficiarios de la Contratación es: Sistema DIF Oaxaca (10 Unidades Básicas de Rehabilitación y el Centro de Rehabilitación Integral DIF del Sistema DIF del Estado de Oaxaca, beneficiando un aproximado de 2,000 personas que padecen alguna discapacidad temporal o permanente.

2.1 Información y descripción de la Contratación.

Las especificaciones técnicas se encuentran en forma detallada en los **Apartados A y M** de las Bases.

2.2 Tipo de abastecimiento.

La adjudicación se realizará por lote, es decir, la totalidad de los lotes se adjudicarán al Licitante que ofrezca las mejores condiciones para el Estado, conforme a las especificaciones respectivas a los **Apartados A y M** de las Bases.

2.3 Verificación de cumplimiento.

La Convocante y el Área Técnica, se reservan en cualquier momento el derecho de:

1. Verificar la capacidad y experiencia de los Licitantes, así como la autenticidad de la documentación presentada y veracidad de su contenido;
2. Realizar visitas a las instalaciones de los Licitantes; y
3. Definir el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar, o los servicios a contratar, debiendo realizarse en laboratorios debidamente certificados, cuyo costo de dichas pruebas será por cuenta de los Licitantes.

2.4 Plazo, lugar y condiciones de entrega.

Lote	Descripción	Cantidad	Fecha de entrega	Responsable de Validar el entregable	Lugar de entrega
1	De acuerdo a lo requerido en el Apartado A de las presentes bases.	De acuerdo a lo requerido en el Apartado A de las presentes bases.	Dentro de los 20 días naturales contados a partir de la formalización del contrato.	Jefe de la Unidad de Servicios a Personas con Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.	De acuerdo al Apartado M. Listado de integración de kits de UBR's y Municipios beneficiados.



Lote	Descripción	Cantidad	Fecha de entrega	Responsable de Validar el entregable	Lugar de entrega
2			20 días hábiles posteriores a la formalización del contrato	Jefa de la Unidad de Salud Integral.	Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE, ubicado en 7ª Privada de Aldama S/N, San Bartolo Coyotepec Oaxaca. En un horario de 7:00 a 16:00 horas de lunes a viernes

Para la entrega de los bienes, el licitante ganador deberá notificar al responsable de validar el entregable con 48 horas de anticipación a la entrega, a través del correo electrónico ubr.dif.estatal@gmail.com o al número telefónico: 01(951)5015050 Extensión 1820 o 1822 de la Dirección de Operación de Bienestar.

2.5 Condiciones de precio y forma de pago.

El precio será fijo e incondicional a partir de la fecha de la presentación de la Propuesta Económica y durante la vigencia del Contrato.

El pago se realizará en una sola exhibición dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de término de cada entrega a satisfacción de la Contratante, de conformidad con el numeral 2.4 de las presentes Bases, previa presentación y validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, debidamente requisitado, el cual se efectuará a través de transferencia bancaria.

No se otorgará anticipo alguno.

El trámite de pago se realizará a través del área administrativa correspondiente de la Contratante.

2.6 Garantías del Contrato.

En términos de lo estipulado en los artículos 56 de la Ley y 53 de su Reglamento, el Proveedor Adjudicado que celebre el Contrato con la Solicitante deberá presentar las siguientes garantías:

1. Garantía de Cumplimiento: El Proveedor deberá garantizar todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); y
2. Garantía de Anticipo: No aplica.

La garantía deberá presentarse mediante póliza de fianza, cheque certificado o billete de depósito, y expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. Dichas garantías deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del Contrato, mediante un escrito firmado por el Proveedor dirigido a la Contratante, cumpliendo lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto.

En caso de que el Proveedor presente póliza de fianza, deberá incluir dentro de su texto la siguiente leyenda: "La fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive cuando la prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la dependencia o entidad, y se haya comunicado al proveedor, por lo que la afianzadora manifiesta su consentimiento de acuerdo a la Ley que las rige", e incluir la condición: "para cancelar esta fianza será requisito previo e indispensable la autorización expresa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, a solicitud de la Dependencia o Entidad Contratante".

La falta de presentación de garantías será causa de rescisión del Contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto.



2.7 Penas convencionales.

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, las penas convencionales a cargo del Proveedor, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, serán determinadas en función de los bienes, arrendamientos o servicios no entregados o prestados oportunamente. Dicha penalización será del cinco al millar del monto contratado, por cada día natural de demora a partir del día siguiente de la fecha pactada para la entrega, hasta el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, en caso de excederlo, se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Ley y Reglamento.

Los pagos que deriven del Contrato quedarán condicionados proporcionalmente, al pago que el Proveedor deberá efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento.

2.8 Modelo de Contrato.

El modelo de Contrato al que se sujetará el Licitante Adjudicado será el contenido en el **Apartado K**, el cual previo a su firma deberá ser requisitado por la Contratante con la información legal y fiscal de las partes, integrando los anexos correspondientes, observando lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Ley y Capítulo IX del Reglamento. El **Apartado K**, no se deberá anexar a la Propuesta Técnica.

2.9 Cancelación de la Licitación.

Se podrá cancelar la presente Licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando:

1. Se presente caso fortuito o fuerza mayor; o
2. Cuando existan circunstancias justificadas, que modifiquen o extingan la necesidad objeto de la Licitación, o que de continuarse con el procedimiento licitatorio, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la Dependencia o Entidad solicitante.

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.

Los proveedores participantes que se presenten a la Junta de Aclaraciones y en la Recepción y Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas, registrarán su asistencia y firma correspondiente.

La persona que asista a cualquiera de los actos de la presente Licitación en representación de un proveedor, deberá presentar carta poder simple (**Apartado D**) que lo acredite para participar en dichos eventos, así como su identificación personal oficial vigente con fotografía (credencial de elector o pasaporte), además de registrar su asistencia en los mismos, anexando copia simple del instrumento notarial mediante el cual la persona que otorga el poder simple acredita que cuenta con las facultades.

En caso de que el asistente sea el representante legal de la persona moral deberá presentar copia simple del instrumento notarial que lo avale, en caso de ser persona física bastará con su identificación oficial vigente.

La falta de la presentación de la carta poder o de la identificación de la persona que concurra con el único propósito de entregar el "Formato de carta de interés en participar en la Licitación" (**Apartado B**), el "Escrito de solicitud de aclaración de dudas" (**Apartado C**) o los sobres de las propuestas, no será motivo para negarle el acceso a dichos actos; sin embargo, sólo podrá participar durante el desarrollo de los mismos con el carácter de oyente y deberá abstenerse de intervenir en cualquier forma durante el desahogo de los eventos.

3.1 Fecha, hora y lugar de los eventos de la Licitación.

La celebración de los distintos actos del procedimiento licitatorio, se realizarán conforme a lo siguiente:

Junta de Aclaraciones	Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	Notificación del Fallo	Plazo para la formalización del Contrato
-----------------------	--	------------------------	--



10:00 horas 22 de septiembre de 2025	10:00 horas 24 de septiembre de 2025	A más tardar el 03 de octubre de 2025	A más tardar el 17 de octubre de 2025
---	---	--	--

Los actos de Junta de Aclaraciones y Recepción y Apertura de Propuestas Técnica y Económicas del presente procedimiento se llevarán a cabo en la sala de juntas del Departamento de Almacén de la Dirección de Recursos Materiales, sita en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo km 11.3, Municipio de Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca.

De resultar necesario, la Convocante podrá diferir las fechas o plazos previstos para las etapas establecidas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 34 de la Ley, debiendo notificar un aviso con los cambios a través del Sistema de Adquisiciones Estatal, de conformidad con el artículo 41 del Reglamento.

En el supuesto de que en el día y hora establecidos para llevar a cabo alguno de los eventos referidos en el párrafo anterior, no se tenga acceso al inmueble referido, dicho evento se realizará en la Sala de Juntas del Departamento de Almacén, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.3, Municipio de Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca.

3.2 Junta de Aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración (**Apartado C**) deberán presentarse por escrito en hoja membretada y en dispositivo electrónico formato .DOC de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora establecida para llevarse a cabo la Junta de Aclaraciones, debiendo presentar los siguientes documentos:

1. Original de la carta de interés en participar en la Licitación (**Apartado B**); y
2. Persona moral: Copia simple del poder notarial y de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar o pasaporte) del representante o apoderado legal que suscriba las preguntas, debiendo señalar con precisión (con marcatexto, nota adherible, o similar) el texto o párrafo del instrumento legal que les otorguen las facultades correspondientes.

Persona física: Copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar o pasaporte), que suscriba la solicitud.

Deberán presentarlas en el Departamento de Licitaciones, de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, sita en el domicilio de la Convocante, asimismo podrán ser enviadas al correo electrónico juntalicitadrm@oaxaca.gob.mx, lo que permitirá que éste acto se efectúe con la agilidad necesaria.

Las dudas o aclaraciones deberán plantearse de forma respetuosa y realizarse de manera precisa, concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presentes Bases, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan.

No serán consideradas las aclaraciones solicitadas por los proveedores participantes que sean recibidas fuera del plazo o que no cumplan con los requisitos establecidos, por lo que serán desechadas por la Convocante.

Dicho acto será presidido por la Convocante o el servidor público que ésta designe, quien será asistido por el Área Técnica, con la presencia de un Representante de la Función Pública, en el cual se dará lectura a las aclaraciones solicitadas y a las repuestas emitidas por la Convocante, el área requirente o técnica, con el propósito de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los participantes en relación con los aspectos contenidos en las presentes Bases.

En caso de que los proveedores solicitantes no asistan a la Junta de Aclaraciones, deberán presentar la carta de interés en participar en la Licitación (**Apartado B**) en el sobre que corresponda a su propuesta técnica, de lo contrario, no se admitirá su participación.

Las presentes Bases podrán ser modificadas por la Convocante en virtud de las preguntas y respuestas que se formulen por los proveedores participantes, por adiciones o precisiones que el Área Técnica o Convocante realice a las mismas, las cuales quedarán asentadas en el acta que se levante con motivo de la Junta de Aclaraciones, la cual formará parte integrante de las Bases. Dichas modificaciones deberán ser consideradas



por los Licitantes para la elaboración de sus Proposiciones y no deberán limitar la participación de Proveedores.

La Convocante publicará el contenido del acta referida en el Sistema de Adquisiciones Estatal.

3.3 Recepción de muestras físicas ofertadas.

No se requieren la presentación de muestras físicas.

3.4 Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.

El acto será presidido por el servidor público designado por la Convocante, quien será asistido por el Área Técnica, con la presencia de un representante de la Función Pública.

Previo al acto de recepción y apertura de proposiciones, 15 (quince) minutos antes, la Convocante podrá efectuar el registro de participantes, asentando como mínimo: nombre del Proveedor, cargo o función, Registro Federal de Contribuyentes y firma.

El registro anterior es de carácter obligatorio, sin embargo, lo anterior en ningún caso implicará impedir el acceso a personas que no participen como Licitantes, debiendo efectuar su registro en la lista que se tendrá para tal efecto.

Los Licitantes presentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados y sellados que contendrán por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, respectivamente.

La apertura de las proposiciones se realizará conforme a lo que continuación se indica:

1. En la fecha, hora y lugar señalados, los Licitantes serán nombrados en el orden en el que se registraron, los cuales procederán a la entrega de sus propuestas técnicas y económicas a la Convocante, sin que les sea permitido integrar documento alguno, modificar o retirar sus proposiciones una vez presentadas.

No se recibirá propuesta alguna de los Licitantes que hayan llegado después de la hora y fecha programada. En caso de que algún proveedor se presente con posterioridad al inicio del acto, sólo podrá participar con el carácter de oyente y deberá abstenerse de intervenir en cualquier forma durante el desahogo del evento;

2. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar en voz alta la verificación cuantitativa de la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que, en el caso de que algún Licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar el documento faltante o el requisito no presentado;
3. De las propuestas económicas presentadas, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de cada propuesta;
4. De entre los Licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, para que en forma conjunta con los servidores públicos presentes en el acto, rubriquen todas y cada una de las hojas que conforman las propuestas técnicas y económicas presentadas (**Apartado I y Apartado J**);
5. Se levantará un acta que servirá de constancia de la celebración del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, así mismo se hará constar el importe de cada una de las propuestas económicas. Dicha acta será firmada por los servidores públicos y Licitantes presentes, los cuales deberán de abstenerse de realizar anotaciones a la misma; y
6. La Convocante publicará el contenido del acta referida en el Sistema de Adquisiciones Estatal.

3.5 Requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que deberán cumplir los Licitantes en sus proposiciones.



Los Licitantes sólo podrán presentar una proposición en el procedimiento de licitación, de conformidad a lo estipulado en la fracción III, inciso e), del artículo 28 del Reglamento.

Los documentos que integran las proposiciones deberán ser dirigidos a la Convocante y presentados en hoja membretada impresos con tinta indeleble, debiendo contener como mínimo: nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio, teléfono y correo electrónico del Licitante, número y objeto de la Licitación, sello del Licitante y firmas autógrafas del representante legal.

Los Licitantes presentarán sus propuestas en dos sobres cerrados y sellados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, estando debidamente identificado con los siguientes datos: **"SOBRE UNO.- PROPUESTA TÉCNICA"** o **"SOBRE DOS.- PROPUESTA ECONÓMICA"** (según corresponda), número de la Licitación, objeto de la Licitación, nombre del Licitante y en su caso el nombre del Representante Legal.

Independientemente de la entrega física de los documentos más adelante enumerados, los Licitantes deberán presentar el contenido de cada sobre de manera digitalizada en formato PDF en un dispositivo electrónico USB, adicionalmente la oferta técnica (**Apartado I**) y económica (**Apartado J**) en formato .DOC. Cada dispositivo en su sobre respectivo.

Ejemplo: Conforme a los requisitos señalados en el numeral **3.5.1 Propuesta Técnica** de las presentes Bases:

USB 1 (Propuesta Técnica)	USB 2 (Propuesta Económica)
Nombre	Nombre
1. CARTA DE INTERES EN PARTICIPAR (APARTADO B)	PROPUESTA ECONÓMICA (APARTADO J)
2. CÉDULA DE REGISTRO VIGENTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES	PROPUESTA ECONÓMICA (APARTADO J)
3. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	
4. ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD (APARTADO E)	
5. ACTAS CONSTITUTIVAS Y MODIFICATORIAS	
6. PODER NOTARIAL	
7. IDENTIFICACIÓN OFICIAL	
8. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	
9. CONSTANCIA DE NO ADEUDO FISCAL EMITIDA POR LA SEFIN	
10. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (APARTADO F)	
11. CARTA DE ACEPTACIÓN DE VISITA DOMICILIARIA (APARTADO H)	
12. CARTA DE INTEGRIDAD (APARTADO G)	
13. CURRÍCULUM EMPRESARIAL	
14. PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO I)	
14. PROPUESTA TÉCNICA (APARTADO I)	

Se asentará en el acta correspondiente, en caso de que los dispositivos presenten inconsistencias en su contenido, como: no se puedan abrir o leer, no contenga información, la información se encuentre incompleta, o los **Apartados I y J** no se encuentren en formato Word (.DOC) o Excel (.XLS).

La Convocante y el Área Técnica, se reservan el derecho de verificar en cualquier momento, la legal existencia y solvencia económica de los Licitantes, así como la autenticidad de la documentación presentada y veracidad de su contenido.

El Licitante deberá cerrar y sellar los sobres respectivos conteniendo en su interior los documentos relativos a la propuesta técnica y a la propuesta económica en el orden como se establece en el numeral **3.5.1** y **3.5.2**, de manera inviolable, y rotular los mismos como se indica en el **Apartado L**.

3.5.1 Propuesta Técnica.

El "SOBRE UNO" correspondiente a la Propuesta Técnica, deberá integrarse con los siguientes documentos:

1. Original de la carta de interés en participar en la Licitación, conforme al contenido del **Apartado B**. No se admitirá la participación del Licitante que omita la presentación de este documento, salvo que hubiese sido previamente presentado en la Junta de Aclaraciones;
2. Original para cotejo y copia simple (fiel y legible) del documento mediante el cual conste el registro vigente del Padrón de Proveedores; (no resulta obligatorio por tratarse de una Licitación Pública Nacional).



3. Copia simple (fiel y legible) de la constancia de situación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedición no mayor a tres meses anteriores a la fecha de la Convocatoria de la presente Licitación;
4. Original del escrito de acreditación de personalidad, conforme al contenido del **Apartado E**;
5. Original o copia certificada para cotejo y copia simple (fiel y legible) del acta constitutiva, sus reformas o modificaciones, así como de sus respectivas boletas de inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca o el Registro Público de la Propiedad y/o de Comercio respectivo.

Para el caso que dentro de los documentos antes señalados se encuentre la designación del representante legal con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta correspondiente, únicamente deberá presentar un escrito en formato libre, en el que se señala la parte del instrumento legal donde se ubica, debiendo anexar original o copia certificada para cotejo y copia fiel y legible de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal (para este supuesto deberá omitir el requisito número 6);

6. Original o copia certificada para cotejo y copia simple (fiel y legible) del poder notarial, y en su caso la boleta de inscripción ante el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca o el Registro Público de Comercio respectivo (formato: Poder por persona moral o representación), y de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar o pasaporte) de la persona física o en su caso del representante legal de la persona moral, con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta correspondiente;
7. Original para cotejo y copia simple (fiel y legible) del pasaporte o credencial para votar con fotografía y formatos fiscales efectuados por su alta en la SHCP, cambio de domicilio, apertura de sucursales, aumento, disminución o cambio de actividad económica que le permita participar en este concurso o documento que lo acredite (en caso de que el Licitante sea persona física);
8. Original de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo emitido por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura de propuestas técnicas y económicas;
9. Original de la constancia de no adeudo fiscal emitida por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, a través del Sistema de Ingresos del Estado de Oaxaca (SIOX); (en caso de no contar con operaciones u obligaciones fiscales en el Estado, deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que su representada se encuentra en este supuesto.)
10. Original de la carta de manifiestos bajo protesta de decir verdad, conforme al contenido del **Apartado F**;
11. Original de la carta de integridad, conforme al contenido del **Apartado G**;
12. Original de la carta de aceptación de visita domiciliaria al Licitante, conforme al contenido del **Apartado H**;
13. Original de currículum empresarial del Licitante, en formato libre, el cual deberá contener como mínimo: el giro, experiencia, relación de principales clientes (con datos de contacto), instalaciones (con ubicación y fotografías de por lo menos 4 ángulos), recursos materiales y recursos humanos (con organigrama, plantilla de personal. La Convocante se reserva el derecho de comprobar la existencia física de las instalaciones manifestadas por el participante, así como del personal técnico y administrativo suficiente para el cumplimiento del Contrato;
14. Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la finalidad de que el licitante acredite estar al corriente en sus pagos de cuotas de seguridad social con fecha de emisión no mayor a treinta días anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas;



15. Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones Fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos (INFONAVIT), con la finalidad de que el licitante acredite estar al corriente en sus obligaciones patronales, con fecha de expedición no mayor a 30 días antes de la presentación de la misma;
16. Carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada y firmada por el representante legal o persona facultada para ello, dirigida al titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en donde el licitante manifieste que, en caso de resultar ganador se compromete hacer público el resultado de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales como se establece en el punto 2.1.24. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024;
17. Carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, firmada por el Representante Legal o persona facultada para ello, dirigida al titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en donde el licitante manifieste que cuenta con el personal suficiente para la entrega de los bienes en la forma y tiempo requeridos;
18. Carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, firmada por el Representante Legal o persona facultada para ello, dirigida al titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en donde el licitante manifieste que no se cobrarán gastos adicionales por conceso de traslado, maniobras de carga, descarga hasta los lugares de entrega descrito en el Apartado M;
19. Carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, firmada por el Representante Legal o persona facultada para ello, dirigida al titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en donde el licitante manifieste que, en caso de resultar ganador, se compromete a cambiar en un plazo no mayor de 8 (ocho) días hábiles contados a partir de su notificación, el producto que presente defectos de fabricación;
20. Carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, firmada por el Representante Legal o persona facultada para ello, dirigida al titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en donde el licitante manifieste que, los bienes ofertados correspondientes a las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 24, 35, 39, 40, 41, 42 del lote 1 y las partidas 1, 2, 3 del lote 2 cuentan con garantía de al menos 1 año contra defectos de calidad o fabricación y para las partidas 6, 7, 8, 9 del lote 1 y las partidas 4, 5, 6 y 19 del lote 2 deberá ofertar al menos 2 años de garantía;
21. Carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, firmada por el Representante Legal o persona facultada para ello, dirigida al titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en donde el licitante manifieste que, entregará los bienes debidamente etiquetados en material metálico conforme a la guía de identidad grafica para los Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentación y Desarrollo Comunitario 2025-2030 para el lote 1 las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 35, 39, 40, 41, 42 y para el lote 2 en lo aplicable;
22. Catálogo descriptivo y detallado que contenga cada una de las partidas de ambos lotes, el cual podrá presentarse en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple a español;
23. Carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, firmada por el Representante Legal o persona facultada para ello, dirigida al titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en donde el licitante manifieste que cuenta con personal suficiente para instalar y dar asesoría sobre el correcto funcionamiento de los equipos correspondientes a las partidas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 y 42 del lote 1 y las partidas 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del lote 2;
24. Original de la constancia de no inhabilitación para proveedores y contratistas expedida por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública;
25. Original de carta bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada, firmada por el representante legal o persona facultada para ello, dirigida al titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en la que el licitante manifieste que, no se encuentra impedido para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados, acompañada de la consulta realizada en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, consultable en el siguiente



link: Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados
(<https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx>);

26. El licitante deberá presentar original o copia certificada para su cotejo y copia simple de certificado vigente de su Sistema de Gestión de la Calidad de conformidad con la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 expedido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), el alcance de la certificación deberá estar relacionada con comercialización, almacenaje y distribución de equipo terapéutico o de rehabilitación;
27. El licitante deberá presentar original o copia certificada para su cotejo y copia simple de certificado vigente de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con la norma con la norma mexicana NMX-SAST-45001-INMC-2018 o su equivalente ISO 45001:2018 expedido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), el alcance de la certificación deberá estar relacionada con comercialización, almacenaje y distribución de equipo terapéutico o de rehabilitación;
28. El licitante deberá de presentar original o copia certificada para cotejo y copia simple legible de un contrato celebrado con cualquier entidad gubernamental dentro del año próximo anterior (2024), cuyo objeto corresponda a bienes iguales o similares a los requeridos;
29. Carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, firmada por el Representante Legal o persona facultada para ello, dirigida al titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en donde el licitante manifieste que los bienes ofertados en las partidas 1 y 9 del lote 1 y las partidas 1 y 6 del lote 2 cumplen con lo siguiente:
 - o Para la partida 1 del lote 1 y la partida 1 del lote 2: la norma de seguridad de interferencia de compatibilidad electromagnética IEC / EN 60601-1-2: 2014;
 - o Para la partida 9 del lote 1 y la partida 6 del lote 2: la norma EN 6060-1 para equipos eléctricos médicos y sistemas electro-médicos.
30. Original de la Propuesta Técnica, conforme al **Apartado I**, conteniendo la descripción de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados con todas y cada una de sus especificaciones técnicas, mencionando con precisión las condiciones ofertadas y teniendo en consideración las establecidas en el contenido de las Bases, el **Apartado A**, el numeral **2.4** Plazo, lugar y condiciones de entrega, el numeral **2.6** Garantías del Contrato y numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n, ... N/n).

Los Licitantes podrán exhibir junto con sus propuestas, los documentos o medios magnéticos que estimen necesarios para cumplir con el procedimiento.

3.5.2 Propuesta Económica.

El "SOBRE DOS" correspondiente a la Propuesta Económica, deberá integrarse con lo siguiente:

Original de la Propuesta Económica, conforme al **Apartado J**, conteniendo lo siguiente: el número de partida o lote, descripción del bien, arrendamiento o servicio ofertado, unidad de medida, cantidad propuesta, precio unitario con dos decimales, subtotal, desglosando impuestos, descuento en caso de existir y el importe total, señalando con precisión las condiciones ofertadas y teniendo en consideración las establecidas en el contenido de las Bases, el numeral **1.5** Moneda y el numeral **2.5** Condiciones de precio y forma de pago. En caso de que aplique el otorgamiento de anticipo, deberá solicitarlo, señalando el porcentaje y su forma de amortización.

Se deberá proteger con cinta adhesiva la información relativa al subtotal, impuestos, descuento en caso de existir, y el total, numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n,... N/n).

3.6 Análisis de las Propositiones y emisión de dictamen.

La Convocante entregará las proposiciones al Área Técnica, para efectuar el análisis y evaluación técnica-económica, el cual fundamentará y motivará su dictamen tomando en cuenta los criterios y verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases, comparando las diferentes condiciones ofrecidas



por los Licitantes.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley, las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no será motivo para desechar sus propuestas.

Una vez recibido el Dictamen Técnico-Económico, la titular de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, deberá revisar el mismo y emitir el dictamen de resultados.

La Convocante se reserva el derecho de verificar o corroborar el contenido en sus proposiciones por el medio que estime conveniente, además de estar en posibilidad de realizar una visita domiciliaria a las instalaciones de los Licitantes.

3.7 Emisión y notificación del fallo.

El Comité dictaminará y emitirá el fallo correspondiente, considerando el dictamen de resultados. La Convocante dará a conocer al Licitante ganador mediante la publicación de la Notificación del fallo de la Licitación en el Sistema de Adquisiciones Estatal, de conformidad con lo establecido en las Bases.

El fallo de la Licitación será vinculante para el Licitante ganador y no para el Estado, y en su caso, la adjudicación se materializará por la Contratante mediante la suscripción del Contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley.

3.8 Formalización del Contrato.

Se formalizará el Contrato, conforme al **Apartado K**, en el domicilio de la Contratante, el cual deberá ser firmado en primer término por el Licitante Adjudicado, posteriormente por el Titular de la Contratante, el Área Técnica y los demás servidores públicos que intervengan.

La fecha para la suscripción y formalización del Contrato no podrá exceder del plazo máximo establecido en el artículo 52 de Ley y 51 último párrafo del Reglamento.

Para tales efectos, el Licitante Adjudicado o su representante legal deberán presentar, la siguiente documentación:

- Original para cotejo y copia simple (fiel y legible) del pasaporte o credencial para votar con fotografía;
- Original para cotejo y copia simple (fiel y legible) del oficio de registro vigente en el Padrón de Proveedores;
- Original en hoja membretada del escrito emitido por el Proveedor en el que solicite que los pagos correspondientes por la contratación, se realicen a la cuenta bancaria indicada con los datos específicos de la misma y correo electrónico del Proveedor;
- Copia simple de la carátula del contrato de apertura de la cuenta bancaria;

En el caso de persona moral:

- Copia simple del acta constitutiva; y
- Copia simple del poder notarial del representante legal.

Si el Licitante Adjudicado no llegare a firmar el Contrato por causas imputables a él mismo, se dará aviso a la Función Pública, para que resuelva lo procedente en los términos establecidos en la Ley.

Si el Licitante Adjudicado no firmara el Contrato por causas imputables a él mismo o se hubiere rescindido el Contrato respectivo por causas imputables al Proveedor que hubiere resultado ganador en la Licitación, se podrá adjudicar el Contrato al Licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento (10%), mediante otro procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 46 Fracción VI de la Ley y Artículo 45 Fracción VI del Reglamento.

4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.



4.1 Evaluación de las Proposiciones.

El criterio específico que se utilizará para la evaluación de propuestas será Binaria.

Para efectos de la evaluación de Proposiciones, el Área Técnica la realizará conforme a lo siguiente:

1. Se verificará que incluya la documentación e información solicitada, que cumpla con los requisitos legales, administrativos y técnicos requeridos en las presentes Bases y que lo ofertado cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas, de conformidad con las Bases, y lo que resulte en el acta de la Junta de Aclaraciones, elaborando una tabla comparativa en el que especificará si el Licitante "CUMPLE" o "NO CUMPLE";
2. Se analizarán los precios ofertados por los Licitantes, su aceptabilidad y sus condiciones, verificando las operaciones aritméticas, conforme a los datos contenidos en las propuestas económicas presentadas, elaborando una tabla que permita comparar cada uno de los precios recibidos. En caso de que existan errores de cálculo o aritméticos, prevalecerá el precio unitario propuesto, y se considerarán los importes correctos que resulten en los subtotales, el cálculo del impuesto correspondiente y el total;
3. Si derivado de la evaluación técnica y económica se obtuviera un empate, se determinará a los Licitantes ganadores por insaculación o por partes iguales, sólo respecto a las partidas en igualdad de condiciones, si en las presentes Bases se hubiese establecido el abastecimiento simultáneo. Dicho acto de insaculación será realizado por el servidor público designado por la Convocante, quien deberá ser asistido por un representante del Área Técnica, y un representante de la Función Pública, lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento;
4. Se emitirá el Dictamen Técnico-Económico, comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los Licitantes, considerando la evaluación técnica y económica realizada, de acuerdo a los incisos 1 y 2 anteriores; y
5. Se entregará Dictamen Técnico-Económico por parte del Área Técnica a la Convocante.

4.2 Causas de desechamiento de las Proposiciones.

Se desearán las proposiciones de los Licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

1. Cuando el Licitante no haya dado cumplimiento a lo establecido por los artículos 48 segundo párrafo y 50 de la Ley, en caso de Licitaciones Estatales;
2. Cuando el Licitante se encuentre en alguno de los supuestos previstos por los artículos 17 y 86 de la Ley, en cualquier etapa del procedimiento de contratación;
3. Cuando el Licitante se encuentre en alguno de los supuestos previstos por el artículo 101 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
4. Cuando el Licitante se encuentre como definitivo o presunto en el listado publicado por el Servicio de Administración Tributaria, por ubicarse en los supuestos previstos por el primer y segundo párrafos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación;
5. Cuando incurra en cualquier violación a las disposiciones de la Ley o a cualquier otro ordenamiento legal en la materia, que afecte directamente el presente procedimiento;
6. Cuando se compruebe que los Licitantes han acordado entre sí, situaciones que resulten contraproducentes a los intereses del Estado, como el elevar los precios de los bienes, arrendamientos y/o servicios, objeto de la presente Licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes;
7. Cuando los Licitantes de un mismo bien, arrendamiento o servicio pertenezcan a un mismo grupo empresarial, lo cual se acreditará cuando uno o más accionistas formen parte de dos o más Licitantes;



8. Cuando se omita la presentación de alguno de los documentos solicitados en los numerales 3.5.1 y 3.5.2 de las Bases;
9. Cuando las proposiciones no se puedan evaluar por falta de documentación o información mínima necesaria para tal fin;
10. Cuando se omita la firma autógrafa del propietario, apoderado o representante legal del Licitante en los documentos solicitados o que la misma no sea realizada por dicha persona;
11. Cuando el Licitante no se ajuste a cualquiera de los términos y las condiciones establecidas en las Bases;
12. Cuando cualquiera de los documentos o información presentada no sea legible;
13. Cuando el Licitante presente más de una proposición para la misma partida o lote;
14. Cuando se oferten bienes, arrendamientos o servicios en cantidades menores a las requeridas;
15. Cuando la validez de la proposición sea por un periodo menor al solicitado en las Bases;
16. Cuando no cumplan con las características y especificaciones o alguno de los requisitos establecidos en las Bases o los que se deriven de la Junta de Aclaraciones, cuyo incumplimiento por sí mismo, o deficiencia en su contenido afecte la solvencia de las proposiciones;
17. Cuando presenten documentos con tachaduras, enmendaduras y/o alteraciones en el contenido de los mismos, así como proposiciones manuscritas a lápiz;
18. Cuando la documentación o información presentada y/o declarada se verifique que es falsa, incompleta o se detecten irregularidades que desvirtúen el contenido de la misma;
19. Cuando no exista congruencia entre la propuesta técnica y la propuesta económica;
20. Cuando el precio ofertado no sea aceptable;
21. Cuando el precio ofertado sea precio aceptable, sin embargo rebase el presupuesto asignado y no se cuente con cobertura presupuestal;
22. Cuando se omitan los precios unitarios en las propuestas económicas;
23. Cuando el Licitante, su representante legal o sus empleados se opongan a la realización o desarrollo de una visita domiciliaria de verificación; o
24. Cuando el Licitante no pueda encontrarse en el domicilio señalado de sus instalaciones o se desconozca su paradero.

4.3 Causas de la Licitación desierta.

La Convocante procederá a declarar desierta la Licitación cuando:

1. Ninguna persona presente propuesta;
2. Ninguna de las proposiciones presentadas evaluadas cumplan con los requisitos de la Convocatoria y las Bases; y
3. Cuando las ofertas económicas rebasen el presupuesto asignado y no se cuente con cobertura presupuestal.

4.4 Criterios de adjudicación del Contrato.

El fallo de la Licitación será vinculante para el Licitante ganador y no para el Estado, y en su caso, la adjudicación se materializará por la Contratante mediante la suscripción y formalización del Contrato, de



acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley.

El criterio de adjudicación será de conformidad con el tipo de abastecimiento establecido en el numeral 2.2 de las presentes Bases, cuya proposición cumpla con los requisitos solicitados y ofrezca las mejores condiciones para el Estado, cuya oferta resulte solvente en virtud de que cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos de las Bases; considerando el Dictamen Técnico-Económico, Dictamen de Resultados y la dictaminación y emisión del fallo por parte del Comité.

5. SANCIONES.

Los Licitantes en todo momento deberán asumir la responsabilidad total para el caso en que al entregar los bienes que correspondan a Gobierno del Estado de Oaxaca, infrinja patentes, marcas o vulnere registros o derechos de autor, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, liberando a el Gobierno del Estado de cualquier responsabilidad.

Los Licitantes que infrinjan las disposiciones de la Ley y Reglamento, serán sancionados por la Función Pública en términos del Título Quinto de la Ley, y en su caso, podrán ser inhabilitados temporalmente para participar en procedimientos o celebrar contratos regulados por la misma, cuando se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 86 de la Ley. De igual forma, la Secretaría podrá suspender o cancelar su Registro en el Padrón de Proveedores de conformidad con lo establecido por los artículos 93 y 94 de la Ley.

6. INCONFORMIDAD.

El trámite, procedimiento y resolución de las inconformidades, se regirá por lo dispuesto en el Capítulo I de las Inconformidades del Título Sexto de la Solución de las Controversias de la Ley.

Los Licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Función Pública por los actos que contravengan las disposiciones contenidas en la Ley, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que éste ocurra o se notifique al inconforme de la realización del mismo.

Las oficinas que ocupa la Función Pública se ubican en el edificio 2, planta baja, de la Ciudad Administrativa, "Benemérito de las Américas", kilómetro 11.5 de la carretera Oaxaca-Istmo, Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca.

Transcurrido el plazo establecido en el segundo párrafo del presente numeral, precluye para los interesados el derecho a inconformarse.

Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca, 18 de septiembre de 2025

Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
"El respeto al derecho ajeno es la paz"
Directora de Recursos Materiales

Lic. Sara Zárate Santiago



7.1 Apartado A

Especificaciones Técnicas

1. Descripción técnica de los bienes a adquirir:

Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	1	Parafinero terapéutico de calor húmedo. Deberá contar con las siguientes características: - Inmersión Profunda 6-9 LB. Capacidad de Cera- hasta un 25% más profundo que los modelos anteriores. - Tanque de aluminio anodizado: liviano, duradero y eficiente en el consumo de energía. - Gama de temperatura segura - Manillas integradas - 110 V Deberá cumplir con la norma de seguridad de interferencia de compatibilidad electromagnética IEC / EN 60601-1-2: 2014. Con 1 año de garantía contra defectos de fabricación.	Pieza	22
	2	Compresero caliente para 24 compresas. Deberá contar con las siguientes características: Requerimiento de voltaje 120 vca, 60hz, potencia 1500w, 9 amperes. Rango de temperatura 30 - 85°C. Termostato regulador de temperatura de 71° - 74° con alta precisión. Luz frontal de operación. Termostato de parada térmica el cual Deberá contar con una temperatura entre 82-85°C. Elaborado en acero inoxidable grado 304 con acabado tipo satín. Aislamiento total de fibra de vidrio Válvula de drenado inferior. Cable grado hospitalario. Con 24 compresas estándar de 25 x 30 cm. Switch de encendido y apagado. Con opción de ruedas de traslado, dos con freno. Rejilla interna de acero inoxidable removible y plastificada para colocar las compresas. Dimensiones de 90 ancho x 40 fondo x 84 alto cm con una tolerancia de +- 3 cm. Deberá contar con 1 año de garantía contra defectos de fabricación.	Pieza	10
	3	Compresero caliente para 4 compresas. Deberá contar con las siguientes características: Requerimientos de Voltaje 120 VCA, 60Hz, Potencia 1000W, 9 Amperes. Rango de temperatura 30 - 85°C. Termostato Regulador de temperatura de 71° - 74° con alta precisión. Luz frontal de operación. Termostato de parada térmica el cual corta a una temperatura entre 82-85°C. Elaborado en acero inoxidable grado 304 con acabado tipo satín. Válvula de drenaje inferior. Cable grado hospitalario. Con 4 compresas estándar de 25 x 30 cm. Switch de encendido y apagado.	Pieza	22



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		Rejilla interna de acero inoxidable removible y plastificada para colocar las compresas. Dimensiones de 27 Ancho x 22 Fondo x 38 alto cm con una tolerancia de +- 3 cm. Deberá contar con 1 año de garantía contra defectos de fabricación.		
	4	Bicicleta recumbente. Deberá contar con las siguientes características: Sistema de autoalimentación con freno electromagnético Sistema de transmisión mediante correa. Asiento anatómico con asas laterales con sensores de pulso incorporados. Sistema de medición de pulso POLAR. 25 niveles de resistencia. Pedales con correa envolvente ajustable para asegurar y fijar el pie. • Consumo eléctrico máximo (Wattios): 60 • Voltaje (Voltios): 12 • Intensidad (Amperios): 5 Pantalla DOT Matrix de 16" con ventana de LED ´S superior que muestra gráficamente la evolución del ejercicio. Programas: Manual, 8 programas con perfiles predefinidos y 4 niveles de dificultad casa uno. Accesorios: Entrada de auriculares y puerto USB para recarga de dispositivos móviles. Deberá contar con 1 año de garantía contra defectos de fabricación.	Pieza	15
	5	Equipo de magnetoterapia. Deberá contar con las siguientes características: Dispositivo medico clase IIa, de uso profesional y doméstico. Con generador de corriente eléctrica a onda cuadrada con frecuencia variable de 2 a 100Hz , duración de impulso variable y una intensidad de 10 a 100 Gauss. Con corriente monitorizada por un circuito de vigilancia electrónico para mayor precisión. Con programas preestablecidos y con libre imposición de los parámetros del tratamiento. Memoria de hasta cinco programas a través de teclas principales. Con un revelador de campo magnético sonoro y un sistema de seguridad que bloquea la emisión en caso de corto circuito. Se le puede conectar hasta dos aplicadores al mismo tiempo. Tensión de alimentación 230 Vac/50-60Hz Potencia máxima absorbida 22VA Fusible alimentación o internos 2x500mAT (Retardados) tipo 5x20 Frecuencia de salida 2---100Hz Intensidad máxima 100 Gauss (10mT) programa de alta frecuencia de 1000 a 5000 Hz (Pasos de 500) Clase de seguridad eléctrica Clase de dispositivo medico (MDD/93/42/EC) Deberá contar con los siguientes accesorios: 1 unidad 2 placas para magnetoterapia (transductores) Cable de alimentación	Pieza	11



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		Manual de instrucciones Maleta de transporte 2 fajas elásticas Dimensiones Aparato: Peso: 1.1 kg Altura: 90 mm Profundidad: 230 mm Ancho: 230 mm Transductores: Altura máxima: 33 mm Largo: 155 mm Ancho: 97 mm Peso: 0.6 kg Con una tolerancia de +/- 20 mm. Deberá contar con 1 año de garantía contra defectos de fabrica		
	6	Electroestimulador. Deberá contar con las siguientes características: Pantalla táctil de 11 cm de alto por 6.5 cm de ancho con una tolerancia de +/- 3 cm Controlado por microprocesador 2 canales de electroterapia independientes modo de corriente constante y/o voltaje constante interruptor de paro de emergencia para el paciente 42 protocolos de electroterapia totalmente modificables 80 espacios de memoria para guardar protocolos definidos por el usuario. · Amplia gama de corrientes: Interferencial de 2 y 4 polos, Rusa,Tens (asimétrica, asimétrica alternante, alternante, burst asimétrica, burst simétrica, alternante burst, NMS (ráfaga NMS), Corriente continua e interrumpida, Alto Voltaje, Microcorrientes, Diadinamicas (MF, DF, LP, CP, CPiD), Farádica (Träbet, rectangular, impulsos triangulares), vector isoplanar. Deberá contar con 2 años de garantía contra defectos de fabricación.	Pieza	11
	7	Ultrasonido terapéutico. Deberá contar con las siguientes características: Equipo de terapia de ultrasonido multifrecuencial de 1 y 3 MHz. 1 Canal de ultrasonido. Pantalla táctil de 11cm de alto x 6.5 de ancho. Modo pulsado y continuo. Intensidad de 0 a 3 w/cm2. Frecuencia modulada de 16Hz, 48Hz y 100 Hz. Porcentaje pulsátil de 10 a 90% en pasos de 10. BNR menor de 5. 25 protocolos de ultrasonido totalmente modificables. Cabezal ergonómico de 5cm2 y sellado para terapia subacuática. 80 espacios de memoria para guardar protocolos definidos por el usuario. Cabezales ergonómicos y sellados para terapia subacuática. Indicador luminoso de aplicación de ultrasonido de pérdida de contacto del paciente. Deberá contar con 2 años de garantía contra defectos de fabricación.	Pieza	11



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
	8	Combo monocromático de electroterapia y ultrasonido. Deberá contar con las siguientes características: Dos canales independientes con personalización y diferentes formas de onda. Pantalla táctil de 11 cm de alto por 6.5 cm de ancho con una tolerancia de +- 3 cm Controlado por microprocesador 2 canales de electroterapia independientes Cabezal de ultrasonido multifrecuencia 3 y 1 MHz sumergible en agua y con led indicador de pérdida de contacto Modo de corriente constante y/o voltaje constante Interruptor de paro de emergencia para el paciente 42 protocolos de electroterapia totalmente modificables 80 espacios de memoria para guardar protocolos definidos por el usuario Gama de corrientes : Interferencial de 2 y 4 polos, Rusa,Tens (asimétrica, asimétrica alternante, alternante, burst asimétrica, burst simétrica, alternante burst, NMS (ráfaga NMS), Corriente continua e interrumpida, Alto Voltaje, Microcorrientes, Diadinamicas (MF, DF, LP, CP, CPiD), Farádica (Träbet, rectangular, impulsos triangulares), vector isoplanar. Permite la terapia combinada Peso 2 Kg. Alimentación 110 volts 60 Hz Dimensiones 28.5cm x 19.7cm x 15.30cm (largo x ancho x alto) con una tolerancia de +- 3 cm. Grado de seguridad eléctrica clase I tipo RF Deberá contar con 2 años de garantía contra defectos de fabricación.	Pieza	10
	9	Equipo Laser terapéutico. Deberá contar con las siguientes características: luz monocromática, coherente y polarizada Pantalla táctil de LCD de 11 cm de alto por 6.5 cm de ancho con diagonal de 13 cm Controlado por microprocesador. Terapia de láser de baja intensidad clase 3B. Control independiente sobre todos los parámetros Operación continua y pulsada. 100 espacios de memoria definida por el usuario a bordo. 20 protocolos totalmente modificables. Sonda laser de 200Mw/850Nm. Lentes protectores. Llave de seguridad. Manual de usuario. Fuente de alimentación 100-240V—, 50 / 60Hz potencia máxima absorbida 60W tiempo de tratamiento programable Hasta 4 minutos modo de operación Continua o pulsada frecuencia de emisión 1Hz-10000Hz modo pulsado 90% canales de salida 2 pantalla LCD retro iluminada grafica 480x800 pixeles táctil protocolos del dispositivo en memoria 100 clasificación láser 3B conector de enclavamiento remoto control de clave contraseña comando de ejecución del tratamiento botón	Pieza	10



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		clase de aislamiento/partes aplicadas a la norma EN 60601-1 Clase I, Tipo B dimensiones 197x240x285 mm (largo x ancho x alto) con una tolerancia de +/- 30 mm. con sonido por medio de altavoz Deberá contar 2 años de garantía contra defectos de fabricación.		
	10	Colchoneta para terapia. Deberá contar con las siguientes características: Medidas 2.00 x 1.00 x 0.08 M Fabricados en espuma estándar de 20 kg/m3 Funda LonaPlast Terminado sin costuras.	Pieza	90
	11	Mesa de tratamiento con colchón. Deberá contar con las siguientes características: Medidas de 180x70x80 cm (largo x ancho x alto) con una tolerancia de +/- 3 cm Con colchón antibacteriano de 5cm de ancho para promover una superficie cómoda Capacidad máxima de carga de 180 kg Tapicería de lona	Pieza	48
	12	Compresa húmeda caliente. Deberá contar con las siguientes características: Fabricada en algodón hipoalergénico y funda en vinil. Gran resistencia y durabilidad Suave al tacto del paciente Rellenas de bentonita y gel sílice inocuo, no tóxico Dimensiones de 25 cm. de ancho x 30 cm. largo, medida estándar.	Pieza	346
	13	Compresa húmeda caliente para rodilla/hombro. Deberá contar con las siguientes características: Fabricada en algodón hipoalergénico y funda en vinil. Gran resistencia y durabilidad Suave al tacto del paciente Rellenas de bentonita y gel sílice inocuo, no tóxico Con dimensiones de 25 cm. de ancho x 50 cm. de largo	Pieza	346
	14	Compresa húmeda caliente para cuello. Deberá contar con las siguientes características: Fabricada en algodón hipoalergénico y funda en vinil. Gran resistencia y durabilidad Suave al tacto del paciente Rellenas de bentonita y gel sílice inocuo, no tóxico Con medidas de 60 cm x 10 cm de ancho.	Pieza	346
	15	Compresa fría rectangular. Deberá contar con las siguientes características: Elaborada con material resistente de vinil y rellenas con un gel de sílice inocuo, no tóxico, que las mantiene flexibles durante todo el tratamiento para adaptarse a cualquier zona del cuerpo y además aportar hasta 30 minutos de frío, con dimensiones de 8 cm. de ancho x 28 cm. de largo.	Pieza	346
	16	Compresa fría para cuello. Deberá contar con las siguientes características: Elaborada con material resistente de vinil y rellenas con un gel de sílice inocuo, no tóxico, que las mantiene flexibles durante todo el tratamiento para adaptarse a cualquier zona del cuerpo y además aportar hasta 30 minutos de frío con medida de 58 cm.	Pieza	346
	17	Compresa fría.	Pieza	346



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		Deberá contar con las siguientes características: Elaborada con material resistente de vinil y rellenas con un gel de sílice inocuo, no tóxico, que las mantiene flexibles durante todo el tratamiento para adaptarse a cualquier zona del cuerpo y además aportar hasta 30 minutos de frío, con dimensiones de 28 cm. de ancho x 36 cm. de largo, medida estándar.		
	18	Paquete de electrodos adheribles para electroterapia. Deberá contar con las siguientes características: Fabricados de espuma, dimensiones de 5 cm de largo x 5 cm. de ancho, brinda estimulación cómoda y efectiva que mejora la conducción de la electricidad, posee 100% de distribución de corriente en la superficie del electrodo. El Paquete Deberá contar con 12 Electroodos.	Paquete	349
	19	Paquete de bandas de resistencia. Deberá contar con las siguientes características: Fabricadas con Hule natural, bajo contenido en Látex (de 200 microgramo/mg a 50 microgramos/gm o menos), el paquete deberá contener 5 bandas de 1.5 m de largo aproximado con las siguientes resistencias: extra suave, suave, mediano, dura y extra dura	Paquete	348
	20	Paquete de Cuñas terapéuticas. Deberá contar con las siguientes características: Compuestas de goma-espuma No tóxicas Color indistinto Rellenas de hule espuma de alta densidad Cubierta de vinil resistente al agua, a las manchas y a los malos olores Cubiertos con una capa de vinil antibacterial y retardante al fuego Con las siguientes medidas: 10 cm de alto x 40 cm de ancho x 40 cm de largo, 20 cm de alto x 50 cm de ancho x 50 cm de largo, 25 cm de alto x 60 cm de ancho x 60 cm de largo y 15cm de alto x 50cm de ancho x 50 cm de largo con una tolerancia de +- 3cm.	Paquete	38
	21	Paquete de Polainas terapéuticas. Deberá contar con las siguientes características: Fabricadas en lona, en forma rectangular con material de velcro en cada extremo que permite adaptarlo alrededor de la muñeca o el tobillo del paciente. Rellenas de pequeños fragmentos metálicos que de acuerdo con su peso se utiliza según sea la fuerza muscular y la resistencia deseada. Peso: 0.5 kg, 1.0 kg, 1.5 kg, 2.0 kg	Paquete	81
	22	Pelota terapéutica grande. Deberá contar con las siguientes características: Sistema de seguridad desinflado lento. Fabricada con polímero de PVC flexible, a prueba de explosiones y segura para cualquier ejercicio para prevenir lesiones en caso de existir u ocasionar alguna perforación a la pelota mientras el usuario se encuentra usándola. Segura y cómoda Estabilidad en los puntos de contacto corporal. Fácil de limpiar. Deberá incluir lo siguiente: Dos tapones. Adaptador de inflado. Cinta métrica para asegurar el inflado adecuado.	Pieza	45



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		Poster con ejercicios. Color plata. Medida: 85 cm.		
	23	Pelota terapéutica mediana. Deberá contar con las siguientes características: Sistema de seguridad desinflado lento. Fabricada con polímero de PVC flexible, a prueba de explosiones y segura para cualquier ejercicio para prevenir lesiones en caso de existir u ocasionar alguna perforación a la pelota mientras el usuario se encuentra usándola. Segura y cómoda Estabilidad en los puntos de contacto corporal. Fácil de limpiar. Deberá incluir lo siguiente: Dos tapones. Adaptador de inflado. Cinta métrica para asegurar el inflado adecuado. Poster con ejercicios. Color verde. Medida: 65 cm.	Pieza	45
	24	Caminadora. Deberá contar con las siguientes características: Fabricada con estructuras metálicas y plástico. Alto (cm) 155 Ancho (cm) 93 Largo (cm) 22 con una tolerancia de +- 5cm. Peso (kg) 180 Velocidad 22 km/h Motor 4.5 cv Inclinación 15% Superficie de carrera 160x55 cm Peso máximo de usuario (kg) 180 Sistema de amortiguación y rango de inclinación Botón de parada de emergencia automático por tensión. Sensores de frecuencia cardíaca situados en el manillar; muy precisos y grandes para facilitar su uso. Monitor: La pantalla DOT MATRIX de 16" con ventanas de LEDs superior que muestra gráficamente la evolución del ejercicio. La pantalla alfanumérica inferior da indicaciones al usuario antes y durante el ejercicio. Programas: Manual, 8 programas con perfiles predefinidos y 4 niveles de dificultad cada uno, Programa con perfil configurable por usuario, Test Hombre, Test Mujer, Programa de Ritmo Cardíaco constante, Programa de control del ritmo cardíaco (HRC), test de fitness. Información en pantalla: Velocidad, distancia, tiempo, consumo de calorías, pulso cardíaco, programas, perfil del ejercicio, nivel e inclinación. Accesorios: Entrada de auriculares y puerto USB para recarga de dispositivos móviles. Deberá contar con 1 año de garantía contra defectos de fabricación.	Pieza	5
	25	Banco de dos peldaños. Deberá contar con las siguientes características: Fabricado en estructura tubular de 1" calibre 18, rolado y armado de una manera ergonómica y probada para dar el mayor soporte y estabilidad al subirse en él, escalones de pino	Pieza	50



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		de primera calidad cubiertos en sus dos caras de hule antiderrapante color negro y cubierto por un marco de aluminio remachado.		
	26	Paquete de cilindros terapéuticos. Deberá contar con las siguientes características: Fabricado con relleno de hule espuma de alta densidad(24kg) Cubierta de vinil antibacterial y retardante al fuego, fácil de limpiar. Resistente a la tracción y desgarre Cada kit deberá contener 5 cilindros, con las siguientes medidas: 10 cm de diámetro x 60 cm de largo. 15 cm de diámetro x 60 cm de largo. 20 cm de diámetro x 60 cm de largo. 30 cm de diámetro x 60 cm de largo. 30 cm de diámetro x 90 cm de largo.	Paquete	38
	27	Balancín. Deberá contar con las siguientes características: Fabricado en madera de pino estufada y desflemada con barniz al natural, retardante al fuego para una fácil limpieza y durabilidad. Con dimensiones de 70 cm de ancho x 50 cm de largo y 15 cm de alto con una tolerancia de +- 3cm.	Pieza	20
	28	Barra paralela adulto-infante. Deberá contar con las siguientes características: Altura ajustable de 50 a 90 cm, anchura ajustable de 90 a 70 cm, tiras antiderrapantes, tubo de acero inoxidable, acabado de barniz natural duro, barra estabilizadora de seguridad, medidas de la rampa: 3.20 m x .90 cm, barras de 2.44 de largo x 1.07m de ancho, pasamanos de acero de 3.8cm cromado o pintura electrostática horneada, barras paralelas con plataforma de madera de 3.1 cm de grosor de primera calidad.	Pieza	5
	29	Barra sueca. Deberá contar con las siguientes características: Fabricada en madera de alta calidad, estufada y desflemada. Acabado en barniz natural transparente. Medidas: ancho 90 cm, altura 240 cm con una tolerancia de +- 3cm.	Pieza	5
	30	Espejo de postura. Deberá contar con las siguientes características: Medidas: 180 X 70 X 3 cm aprox. Base de madera reforzada Con 4 ruedas para su desplazamiento y sistema de frenado. Acabado en barniz natural color natural. Fabricada en madera de primera calidad, estufada y desflemada. Terminado en barniz transparente. Montado en marco de madera.	Pieza	40
	31	Timón u ovalo para ejercicio de hombro. Deberá contar con las siguientes características: Timón de hombro con aro de acero cromado de 95 cm aprox. de diámetro montado en marco de madera con altura y resistencia ajustable. Rueda fabricada en acabado cromado o pintura horneada. Sistema de control de tensión por balata, con perilla para ajustar tensión. Estructura de montaje, fabricada en madera de alta calidad. Altura 95 cms aprox.	Pieza	5



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		Giro de 360° Resistencia suave, con graduación progresiva. Altura ajustable para pacientes parados o sentados.		
	32	Escalera con rampa. Deberá contar con las siguientes características: Pasamanos de madera para ser utilizados en adultos y niños. Cada sección de la escalera tiene soportes verticales de madera en forma de ángulo con terminado natural. Altura promedio con agarradera 1.40m aprox. Altura promedio al descanso de 60cm aprox. Escalera con rampa de altura ajustable en escuadra con ancho de 80 cm con pasamanos en ambos lados en triplay de pino de primera calidad. Tres escalones de altura en incrementos. Medidas: Escuadra de 1.60 m x 1.60 m	Pieza	5
	33	Mesa de Kanavel. Deberá contar con las siguientes características: Fabricada en madera de pino de primera calidad, estufada y desflemada. Terminado en barniz natural brillante. Superficie con terminación en formaica y partes metálicas con acabado en cromo. Dimensiones: 80 cm de ancho, 60 cm de largo, 75 cm de alto con una tolerancia de +- 3cm Deberá incluir 6 pesas de 6 lb cada una, adaptador para terapia de brazo, codo y muñeca, 12 poleas.	Pieza	5
	34	Escalerilla digital. Deberá contar con las siguientes características: 36 escalones Dimensiones: Ancho 5cm, Largo 137 cm Peso de 2kg aprox. Fabricado en madera de alta calidad Estufada y desflemada Acabado en barniz duro natural.	Pieza	15
	35	Compresero frio para 12 compresas. Deberá contar con las siguientes características: Capacidad para almacenar 12 compresas frías Temperatura ajustable por medio de termostato de -5° C a -15° C. Deberá incluir racks de acero inoxidable diseñados para guardar las compresas, 12 compresas frías de gel tamaño estándar Medidas: ancho 56.8 cm, alto 85.5 cm, largo 56.8 cm con una tolerancia de +- 3cm. Deberá contar con 1 año de garantía contra defectos de fabricación.	Pieza	15
	36	Soporte parcial de peso. Deberá contar con las siguientes características: Estructura metálica con plástico. Soporte rígido por encima de los hombros Control independiente a través de tirantes ajustables para cada lado del cuerpo. Entrenamiento de marcha sin riesgo de caída Elevación para pacientes en posición sentado o parado Peso máximo del paciente: 136 kg. Altura máxima del paciente: 198.1cm Elevación máxima del Sistema: 213.3cm Descenso mínimo del sistema: 152.4cm	Pieza	5



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		Rango de ajuste de altura: 60.9cm Largo total: 114.3cm		
	37	Bote con Gel para ultrasonido. Deberá contar con las siguientes características: No graso de base acuosa. No irrita los tejidos ni dañar el aplicador de ultrasonido. Se extiende fácil y uniformemente para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 5 litros.	Bote	110
	38	Bolsa con parafina terapéutica. Deberá contar con las siguientes características: La bolsa deberá contener parafina de alta calidad con excelentes características de fusión, humedad y tacto, además de no dejar residuos, es flexible y de fácil mezcla para brindar suavidad, Facilidad de aplicación y facilidad de extracción, el rango de fusión de la parafina es de 49.5 °C. La bolsa deberá contener un bloque de 1 libra de parafina.	Bolsa	110
	39	Tens portátil. Deberá contar con las siguientes características: Unidad combinada de electroterapia portátil con 4 modos terapéuticos: TENS, EMS, Interferencial y Microcorriente. Pantalla LCD retro iluminada Fácil manejo Temporizador de tratamiento Dos canales independientes Mecanismo de bloqueo Peso: 127gramos con la batería Tamaño: Largo=114mm Ancho=65mm Alto=23mm Canal doble con aislado entre canales Fuente de alimentación: 9V DC Adaptador de salida: 9V DC, 800mA Condiciones de operación: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) con una humedad relativa de 30% a 75%, presión atmosférica de 700 a 1060 hPa. Condiciones de carga: -10°C a 55°C (14°F a 131°F) con una humedad relativa de 10% a 90%, presión a atmosférica de 700 a 1060 hPa. Tolerancia del +-5% de todos los ajustes y un +-10% de tolerancia de la intensidad de salida Tiempo ajustable, de 1 a 60 minutos o continuo, ajustable en 1 minuto cada paso. Deberá contar regresiva automáticamente. Deberá incluir batería, cables para electrodos, electrodos adhesivos, estuche de protección y manual de operación en español. Deberá contar con 1 año de garantía contra defectos de fabricación.	Pieza	15
	40	Equipo de Fluidoterapia (Equipo para terapia en calor seco). Deberá contar con las siguientes características: Deberá contar con mangas de alta resistencia con sistemas para no derrames celmex. El equipo deberá venir programado para seleccionar el tratamiento deseado. Deberá contar con sistema para seleccionar la temperatura deseada al igual muestra la temperatura de la cámara en tiempo real.	Pieza	5



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		Deberá incluir 2 focos piloto tipo led para mostrar el buen funcionamiento de resistencia y turbinas (Deberá contar con 2 grandes turbinas) Fuente de alimentación de 120 VCA. Deberá contar con garantía de 1 año contra defectos de fabricación.		
	41	Lámpara de rayos infrarrojos. Deberá contar con las siguientes características: Orientación de foco en todas las direcciones, obteniendo todas las regulaciones con un solo pomo que actúa sobre la rótula multiposicional. Columna telescópica de tubo de acero, graduable en la altura, pantalla reflectora de diseño triple-parabólica de aluminio anodizado. Base móvil provista de ruedas giratorias. Dispone de control de tiempo de 0 a 60 minutos, con programación y paro automático. Potencia de 250 vatios de luz cálida. Peso 5 kg aprox. Dimensiones 1.60 x 50 cm aprox. Deberá contar con 1 año de garantía contra defectos de fabricación.	Pieza	15
	42	Equipo robótico para la rehabilitación de mano. Deberá estar conformada por los siguientes aditamentos: 1 unidad motora con las siguientes dimensiones: 53 ancho x 44 largo x 105 alto cm; Peso 25 kg; Tensión de trabajo: 24v; Corriente de trabajo: Max. 6.5 A. 1unidad Inteligente que incluya: 1 juego de guantes con sensor, una unidad para cada tamaño/lado; Total: 10 unidades), 1 Totem para almacenar guantes con sensor y 1 kit de cableado electrónico. 1 software: Licencia para movilización pasiva; entrenamiento bilateral: movilización dirigida por el terapeuta; movilización asistida activamente; juegos de manos. 1 mesa de altura regulable En forma de C; 160 largo x 90cm ancho; 2 columnas elevables (58-103 cm), con una tolerancia de +- 3cm; Color del tablero: blanco. 2 soportes de brazo dinámicos (12 niveles de fuerza: 900-4800 gramos): 1 izquierdo 1 derecho. 1 set de abrazaderas de silicona, una unidad por cada talla/lado, total 12 unidades.	Pieza	1



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		1 set de dedos de silicona, una Unidad de cada talla de silicona; total: 18 unidades. 1 set de cada tamaño de dedos de silicona más un juego de dedales, total: 18 unidades. 2 férulas accesorias para estabilización de la muñeca; 1 tamaño pequeño + 1 tamaño grande. 1 Juego de Bucles de silicona accesorio para dedos espásticos y una cajonera útil para guardar guantes y accesorios. Deberá contar con garantía de 1 año contra defectos de fabricación.		

Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
2	1	Parafinero terapéutico de calor húmedo. Deberá contar con las siguientes características: - Inmersión Profunda 6-9 LB. Capacidad de Cera- hasta un 25% más profundo que los modelos anteriores. -Tanque de aluminio anodizado: liviano, duradero y eficiente en el consumo de energía. - Gama de temperatura segura - Manilla integradas - 110 V Deberá cumplir con la norma de seguridad de interferencia de compatibilidad electromagnética IEC / EN 60601-1-2: 2014. Con 1 año de garantía contra defectos de fabricación.	Pieza	3
	2	Compresero caliente para 24 compresas. Deberá contar con las siguientes características: Requerimiento de voltaje 120 vca, 60hz, potencia 1500w, 9 amperes. Rango de temperatura 30 - 85°C. Termostato regulador de temperatura de 71° - 74° con alta precisión. Luz frontal de operación. Termostato de parada térmica el cual Deberá contar con una temperatura entre 82-85°C. Elaborado en acero inoxidable grado 304 con acabado tipo satín. Aislamiento total de fibra de vidrio Válvula de drenado inferior. Cable grado hospitalario. Con 24 compresas estándar de 25 x 30 cm. Switch de encendido y apagado. Con opción de ruedas de traslado, dos con freno. Rejilla interna de acero inoxidable removible y plastificada para colocar las compresas. Dimensiones de 90 ancho x 40 fondo x 84 alto cm con una tolerancia de +- 3 cm.	Pieza	3



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		Deberá contar con 1 año de garantía contra defectos de fabricación.		
	3	Equipo de magnetoterapia. Deberá contar con las siguientes características: Dispositivo medico clase IIa, de uso profesional y doméstico. Con generador de corriente eléctrica a onda cuadrada con frecuencia variable de 2 a 100Hz, duración de impulso variable y una intensidad de 10 a 100 Gauss. Con corriente monitorizada por un circuito de vigilancia electrónico para mayor precisión. Con programas preestablecidos y con libre imposición de los parámetros del tratamiento. Memoria de hasta cinco programas a través de teclas principales. Con un revelador de campo magnético sonoro y un sistema de seguridad que bloquea la emisión en caso de corto circuito. Se le puede conectar hasta dos aplicadores al mismo tiempo. Tensión de alimentación 230 Vac/50-60Hz Potencia máxima absorbida 22VA Fusible alimentación o internos 2x500mA (Retardados) tipo 5x20 Frecuencia de salida 2---100Hz Intensidad máxima 100 Gauss (10mT) programa de alta frecuencia de 1000 a 5000 Hz (Pasos de 500) Clase de seguridad eléctrica Clase de dispositivo medico (MDD/93/42/EC) Deberá contar con los siguientes accesorios: 1 unidad 2 placas para magnetoterapia (transductores) Cable de alimentación Manual de instrucciones Maleta de transporte 2 fajas elásticas Dimensiones Aparato: Peso: 1.1 kg Altura: 90 mm Profundidad: 230 mm Ancho: 230 mm Transductores: Altura máxima: 33 mm Largo: 155 mm Ancho: 97 mm Peso: 0.6 kg Con una tolerancia de +- 20 mm. Deberá contar con 1 año de garantía contra defectos de fabrica	Pieza	3
	4	Ultrasonido terapéutico.	Pieza	2



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		Deberá contar con las siguientes características: Equipo de terapia de ultrasonido multifrecuencial de 1 y 3 MHz. 1 Canal de ultrasonido. Pantalla táctil de 11cm de alto x 6.5 de ancho. Modo pulsado y continuo. Intensidad de 0 a 3 w/cm2. Frecuencia modulada de 16Hz, 48Hz y 100 Hz. Porcentaje pulsátil de 10 a 90% en pasos de 10. BNR menor de 5. 25 protocolos de ultrasonido totalmente modificables. Cabezal ergonómico de 5cm2 y sellado para terapia subacuática. 80 espacios de memoria para guardar protocolos definidos por el usuario. Cabezales ergonómicos y sellados para terapia subacuática. Indicador luminoso de aplicación de ultrasonido de pérdida de contacto del paciente. Deberá contar con 2 años de garantía contra defectos de fabricación.		
	5	Combo monocromático de electroterapia y ultrasonido. Deberá contar con las siguientes características: Dos canales independientes con personalización y diferentes formas de onda. Pantalla táctil de 11 cm de alto por 6.5 cm de ancho con una tolerancia de +- 3 cm Controlado por microprocesador 2 canales de electroterapia independientes Cabezal de ultrasonido multifrecuencia 3 y 1 MHz sumergible en agua y con led indicador de pérdida de contacto Modo de corriente constante y/o voltaje constante Interruptor de paro de emergencia para el paciente 42 protocolos de electroterapia totalmente modificables 80 espacios de memoria para guardar protocolos definidos por el usuario Gama de corrientes : Interferencial de 2 y 4 polos, Rusa,Tens (asimétrica, asimétrica alternante, alternante, burst asimétrica, burst simétrica, alternante burst, NMS (ráfaga NMS), Corriente continua e interrumpida, Alto Voltaje, Microcorrientes, Diadinamicas (MF, DF, LP, CP, CPiD), Farádica (Träbet, rectangular, impulsos triangulares), vector isoplanar. Permite la terapia combinada Peso 2 Kg. Alimentación 110 volts 60 Hz Dimensiones 28.5cm x 19.7cm x 15.30cm (largo x ancho x alto) con una tolerancia de +- 3 cm. Grado de seguridad eléctrica clase I tipo RF Deberá contar con 2 años de garantía contra defectos de fabricación.	Pieza	3
	6	Equipo Laser terapéutico. Deberá contar con las siguientes características: luz monocromática, coherente y polarizada Pantalla táctil de LCD de 11 cm de alto por 6.5 cm de ancho	Pieza	2



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		con diagonal de 13 cm Controlado por microprocesador. Terapia de láser de baja intensidad clase 3B. Control independiente sobre todos los parámetros Operación continua y pulsada. 100 espacios de memoria definida por el usuario a bordo. 20 protocolos totalmente modificables. Sonda laser de 200Mw/850Nm. Lentes protectores. Llave de seguridad. Manual de usuario. Fuente de alimentación 100-240V—, 50 / 60Hz potencia máxima absorbida 60W tiempo de tratamiento programable Hasta 4 minutos modo de operación Continua o pulsada frecuencia de emisión 1Hz-10000Hz modo pulsado 90% canales de salida 2 pantalla LCD retro iluminada grafica 480x800 pixeles táctil protocolos del dispositivo en memoria 100 clasificación láser 3B conector de enclavamiento remoto control de clave contraseña comando de ejecución del tratamiento botón clase de aislamiento/partes aplicadas a la norma EN 60601-1 Clase I, Tipo B dimensiones 197x240x285 mm (largo x ancho x alto) con una tolerancia de +- 30 mm. con sonido por medio de altavoz Deberá contar 2 años de garantía contra defectos de fabricación.		
	7	Colchoneta para terapia. Deberá contar con las siguientes características: Medidas 2.00 x 1.00 x 0.08 M Fabricados en espuma estándar de 20 kg/m3 Funda LonaPlast Terminado sin costuras	Pieza	15
	8	Compresa húmeda caliente para rodilla/hombro. Deberá contar con las siguientes características: Fabricada en algodón hipoalergénico y funda en vinil. Gran resistencia y durabilidad Suave al tacto del paciente Rellenas de bentonita y gel sílice inocuo, no tóxico Con dimensiones de 25 cm. de ancho x 50 cm. de largo	Pieza	7
	9	Compresa húmeda caliente para cuello Deberá contar con las siguientes características: Fabricada en algodón hipoalergénico y funda en vinil. Gran resistencia y durabilidad Suave al tacto del paciente Rellenas de bentonita y gel sílice inocuo, no tóxico Con medidas de 60 cm x 10 cm de ancho.	Pieza	7
	10	Paquete de bandas de resistencia. Deberá contar con las siguientes características: Fabricadas con Hule natural, bajo contenido en Látex (de	Paquete	15



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		200 microgramo/mg a 50 microgramos/gm o menos), el paquete deberá contener 5 bandas de 1.5 m de largo aproximado con las siguientes resistencias: extra suave, suave, mediano, dura y extra dura		
	11	Pelota terapéutica grande. Deberá contar con las siguientes características: Sistema de seguridad desinflado lento. Fabricada con polímero de PVC flexible, a prueba de explosiones y segura para cualquier ejercicio para prevenir lesiones en caso de existir u ocasionar alguna perforación a la pelota mientras el usuario se encuentra usándola. Segura y cómoda Estabilidad en los puntos de contacto corporal. Fácil de limpiar. Deberá incluir lo siguiente: Dos tapones. Adaptador de inflado. Cinta métrica para asegurar el inflado adecuado. Poster con ejercicios. Color plata. Medida: 85 cm.	Pieza	7
	12	Pelota terapéutica mediana. Deberá contar con las siguientes características: Sistema de seguridad desinflado lento. Fabricada con polímero de PVC flexible, a prueba de explosiones y segura para cualquier ejercicio para prevenir lesiones en caso de existir u ocasionar alguna perforación a la pelota mientras el usuario se encuentra usándola. Segura y cómoda Estabilidad en los puntos de contacto corporal. Fácil de limpiar. Deberá incluir lo siguiente: Dos tapones. Adaptador de inflado. Cinta métrica para asegurar el inflado adecuado. Poster con ejercicios. Color verde. Medida: 65 cm.	Pieza	7
	13	Paquete de Mancuernas. Cada paquete deberá estar compuesto por: -Par de mancuernas hexagonales de 5lb (2.26kg c/u) -Par de mancuernas hexagonales de 10lb (4.5kg c/u) -Par de mancuernas hexagonales de 15lb (6.8kg c/u) Las mancuernas deberán tener las siguientes características: Fabricadas en acero y recubrimiento en PVC Recubrimiento Negro/Cromo. Las medidas deberán ajustarse en un rango de 23 – 30 cm de largo de acuerdo al peso de cada mancuerna.	Paquete	5
	14	Equipo de Onda de Choque: El equipo deberá de manejar ondas mecano acústicas de alta energía que se utilizan con fines terapéuticos, estas ondas, generadas por el dispositivo piezoeléctrico, se aplican en la zona a tratar a través de un gel conductor. El Dispositivo deberá estar fabricado en acrilonitrilo	Pieza	6



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		butadieno estireno, deberá manejar Frecuencias de 1 a 22 Hz. Tamaño del producto: 11 x 7 x 4 cm/4,3 x 2,8 x 1,6 pulgadas Deberá contar con las siguientes características: • Aplicador con durabilidad mínima de 2,000,000 de pulsos • Frecuencias de 1 a 22 Hz • 3 modos de ráfaga (4/8/12 pulsos a 16 Hz) • Pantalla Táctil a color de 8" • Mango ergonómico con carcasa de aluminio anodizado y ventilador de enfriamiento Especificaciones técnicas: • Dosificación con 4 niveles seleccionables: 60 / 90 / 120 / 185 mega Joules • Comparación medida en el laboratorio equivalente 1/2/3/5 bar • Ajuste de energía: (a 16 Hz, máx. 120 mega Joules / a 22 Hz, máx. 90 mega Joules) • Desencadenamiento de ondas de choque mediante interruptor multidireccional. Las medidas podrán variar en un rango de (+/-) 0.5 mm.		
	15	Paquete de Cuñas y Rodillos: Cuñas, deberá contar con las siguientes características: Contener 5 cuñas por paquete Compuestas de goma-espuma No tóxicas Color indistinto Rellenas de hule espuma de alta densidad Cubierta de vinil resistente al agua, a las manchas y a los malos olores Cubiertos con una capa de vinil antibacterial y retardante al fuego Con las siguientes medidas: 1 cuña de: 10 cm de alto x 40 cm de ancho x 40 cm de largo 1 cuña de: 20 cm de alto x 50 cm de ancho x 50 cm de largo 2 cuñas de: 25 cm de alto x 60 cm de ancho x 60 cm de largo 1 cuña de: 15cm de alto x 50cm de ancho x 50 cm de largo con una tolerancia de +- 3cm. Rodillos, deberá contar con las siguientes características: Fabricado con relleno de hule espuma de alta densidad(24kg) Cubierta de vinil antibacterial y retardante al fuego, fácil de limpiar. Resistente a la tracción y desgarre Cada kit deberá contener 5 cilindros, con las siguientes medidas: 10 cm de diámetro x 60 cm de largo. 15 cm de diámetro x 60 cm de largo. 20 cm de diámetro x 60 cm de largo. 30 cm de diámetro x 60 cm de largo. 30 cm de diámetro x 90 cm de largo	Paquete	7



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
	16	Electromiógrafo: Deberá de contar con las siguientes características: En configuración escritorio, completamente digital, deberá contar con capacidad de hasta 4 canales de registro desplegados en una pantalla de 8 trazos con software incluido. Basado en el sistema computarizado. El equipo deberá incluir: 1. Panel de control de teclas de acceso rápido y de funciones específicas. 2. Programación automática de protocolos de diagnóstico. 3. Base de datos en cuanto a la anatomía de músculos y nervios posible de editar dadas las necesidades del usuario. 4. Deberá permitir realizar estudios de Velocidades de conducción en las modalidades: Motora, Sensorial, Mixta, Onda F, Reflejo H y Reflejo de parpadeo; con marcadores de latencia y amplitud totalmente automáticos. 5. Programas de cuantificación para las señales electromiografías provenientes de la actividad espontánea y de la máxima actividad voluntaria. 6. Capacidad de Análisis de Potenciales de Unidades Motoras tanto con aguja de inserción como con electrodos de superficie. 7. Filtro digital para ruido de 60Hz y las opciones de despliegue en pantalla de forma apilada o extendida. 8. Obtención de señales de Potenciales Evocados Auditivos comprendiendo los estudios de electrococcleografía y de latencias cortas, medias y tardías; a través de estímulos otorgados por audífonos externos y de inserción. 9. Obtención de señales de Potenciales Evocados Visuales teniendo como opción de estimuladores los googles conformados por una matriz de diodos emisores de luz (LED's) y un módulo patrón reverso (damero) integrado. 10. Registro de Potenciales Evocados Somatosensoriales usando una punta de estimulación eléctrica con intensidad de estimulación de hasta 400 V en voltaje ó de 100 mA. en corriente. 11. Programa generador de reportes en formato Word completamente configurable de acuerdo con los protocolos establecidos por el usuario. Debe incluir la instalación, puesta en marcha y asesoría sobre el funcionamiento.	Pieza	1
	17	Audiómetro Marca Interacoustics AC40: Deberá contar con las siguientes características: • Dos canales independientes • Híbrido para permitir su uso en forma autónoma o por medio de una computadora, • Audiometría manual o automática, Vía aérea, vía ósea, logoauidimetría (por voz viva, CD o Wave Files), • binaural speech, simulador de pérdida auditiva (HLS), tono continuo y pulsado, tono warble • enmascaramiento (NB, WN, SPEECH NOISE),	Pieza	2



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		- Alta frecuencia, S.I.S.I., Bekésy, Langenbeck, Stenger, ABLB, MHA, MLD, ToneDecay, Hughson-Westlake modificado, Pediatric Noise, Multifrecuencia. - Amplificador para campo libre interconstruido - Bocinas para campo libre. - Monitor e intercomunicación con el paciente - Salida USB para conexión a computadora - Debe contar con pantalla articulada a color de alta resolución de 8.4", - memoria interna para 1000pacientes/50000 sesiones de pruebas - Base de datos Otoaccess 2.4 - Diagnostics suite 2.1 Licencia híbrida - Micrófono de paciente y bocinas para campo libre. - Incluye: Software Otoaccess 2.0, Diagnostic Suite 2.1. - Funciones de audiometría del habla: - Voz en directo, CD/MP3 o material de habla integrado. - SRT, reconocimiento de palabras, MCL, UCL. - Evaluación de reconocimiento de palabras grabadas. - Voz biaural para aplicaciones CAPD. - Evaluación de habla en ruido. - Funciones de audiometría de tono puro: - Cálculo automático del tono puro promedio (PTA) - Esquema de símbolos definido por el usuario. - Banana del habla. - Visualización de información de enmascaramiento. - Material de habla integrado. - Reproductor multimedia para el material de habla grabado. Deberá incluir: instalación, puesta en marcha, y asesoría sobre el funcionamiento.		
	18	Fibronasolaringoscopia (Nasofaringolaringofibroscopia) marca PENTAX, modelo: FNL-10RP3 Deberá contar con las siguientes características: Diámetro del tubo de inserción de 3.5 mm, longitud de trabajo de 300 mm, ángulo de flexión arriba/abajo 130°/130°, visión frontal, ángulo de visión de 75° fuente de luz LED de alta eficiencia de 50 W, Fuente de luz led constante de larga duración (hasta 50,000 horas de uso), diseño compacto y ligero, Torreta de luz con cuatro tipos de adaptadores: 1. PENTAX Medical, 2. Storz, 3. ACMI y 4. Wolf. Adaptador para Fibroscopios con Fuente de Luz / Video Procesador Pentax monitor endovue 21" alta definición grado médico sistema integral de imágenes médicas, con sistema de grabación de imágenes, Carro Compacto V	Pieza	1



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		series. Dos entrepaños ajustables, Soporte retráctil para el teclado, Ruedas antiestáticas, dos de ellas con freno. Soporte para colgar dos endoscopios. Incluye soporte articulado para monitor plano. Probador de fugas, Comprobador manual de fugas, con interruptor de la válvula de liberación de presión. Deberá incluir: instalación, puesta en marcha, calibración y asesoría sobre el funcionamiento.		
	19	IMPEDANCIOMETRO: marca INTERACOUSTICS, Modelo TITAN. Deberá contar con las siguientes características: • Batería de pruebas clínicas completas personalizables. • Impresión flexible compatible con formato PDF. • pantalla e informes personalizados. • Timpanometría Standard (226 Hz) y de alta frecuencia (768, 800 y 1000 Hz). • Bomba manual o automática. • Pruebas de reflejo estapedial (ipsi y contralateral). • Deterioro del reflejo acústico. • Latencia del reflejo. • Pruebas de función tubárica con tímpano integro, perforado e inflamado. • Timpanometría de banda ancha. • Emisiones otacústicas clínicas por productos de distorsión y transientes así como potenciales automatizados para recién nacidos (abris). • Memoria interna con capacidad para almacenar datos de pruebas de hasta 250 pacientes. • Pantalla LCD en color. • puerto USB para conexión a PC. • Compatible con NOAH y OTOACCESS. • Base de datos otoacces 2.4. • Titan suite. • Dos años de garantía. Deberá incluir: instalación, puesta en marcha y asesoría sobre el funcionamiento.	Pieza	1
	20	Equipo de presoterapia: Deberá contar con las siguientes especificaciones técnicas: • Alimentación de red 230V AC, 50Hz • Fusibles T1A x1 • Absorción máxima 100mA máx. • Aislamiento (EN 60601-1) II • Partes aplicadas (EN 60601-1) BF • Dimensiones: (longitud x ancho x altura) 260 x 200 x 125 mm • Masa: 2 kg • Protección IP: IP21	Pieza	7



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		- Presión 200 mmHg ($\pm 20\%$) - Tiempo de tratamiento: 1 a 30 minutos - Funcionamiento: Continuo - Condiciones de uso: - Temperatura ambiente De $+5$ a $+40^{\circ}\text{C}$. - Humedad relativa Del 15% al 93% - Presión atmosférica 700-1060 hPa El paquete deberá contener: - 1 dispositivo con aplicadores; 2 accesorios de piernas, 2 accesorios de brazos y 1 accesorio de cadera. - 1 manual de uso.. Deberá incluir: Puesta en marcha, calibración y asesoría sobre el funcionamiento.		
	21	Equipo de Oscilaciones Profundas: Deberá estar construido con elementos neutrales de titanio biocompatible, Deberá incluir aplicadores manuales especiales en diferentes tamaños para el tratamiento tanto a nivel superficial como local y membranas intercambiables para una aplicación higiénica. Debe contar con las siguientes características: - Oscilación profunda en dos canales Rango de 5 – 250 Hz, - Ajuste individual de frecuencia, bandas de frecuencias, modulación, duración del tratamiento y función de ráfaga. - Memoria para grabación de programas individuales y propuestas de tratamiento. - Pantalla táctil de color de 8". - Sistema de ajuste de colocación óptima de la pantalla con controles de inclinación y ángulo Visión global de los parámetros de terapia. - Reguladores de intensidad multifuncionales con función de parada de emergencia y para cambio rápido entre los canales. Datos técnicos: - Tipo de protección I, tipo BF} - Voltaje de red 100 – 40 VAC $\pm 10\%$ - Frecuencia de red 50 / 60 Hz - Consumo de corriente 0,1 A (con 230 V) o 0,2 A (con 115 V) - Consumo de potencia 20 – 30 VA - Tensión máxima de salida 400 V - Impedancia de carga 10 MΩ - Frecuencia de salida 5 – 250 Hz - Guía del usuario a través de la combinación de pantalla táctil y la operación con un solo mando.	Pieza	3



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		- Medidas: (An x Al x L) 260 x 350 x 370 mm (pantalla colocada vertical) Peso 6,2 kg - Deberá incluir: Puesta en marcha, calibración y asesoría sobre el funcionamiento.		
	22	Soporte parcial de peso. Deberá contar con las siguientes características: Estructura metálica con plástico. Soporte rígido por encima de los hombros Control independiente a través de tirantes ajustables para cada lado del cuerpo. Entrenamiento de marcha sin riesgo de caída Elevación para pacientes en posición sentado o parado Peso máximo del paciente: 136 kg. Altura máxima del paciente: 198.1cm Elevación máxima del Sistema: 213.3cm Descenso mínimo del sistema: 152.4cm Rango de ajuste de altura: 60.9cm Largo total: 114.3cm	Pieza	2
	23	Bipedestador Mecánico Pediátrico Deberá contar con las siguientes características: Deberá estar fabricado en estructura metálica con pintura horneada electrostática. Deberá incluir mesa de madera de 120 cm. tapizada con vinil de alta resistencia y espuma de alta densidad, fabricada en Triplay de pino y madera de pino con barniz al natural, con estructura metálica en la base. Deberá Permitir una inclinación regulable de 90 grados. Deberá contar con dos cinturones para sujeción de pecho y rodilla y dos cojines para muslo, soporte en pie ajustable y regulable en longitud. Deberá contar con 4 rodajas giratorias de alta resistencia y tránsito, 2 de ellas con freno para evitar movimientos involuntarios. Deberá incluir mesa de trabajo tipo herradura ajustable a diferentes alturas, con 2 apoyos para antebrazos. Medidas 120 cm. de altura. x 50cm de ancho Deberá incluir: Juego de 3 cinturones para control de tórax, cadera y rodillas. Descansa pies abatibles. Rodajas giratorias con freno.	Pieza	1
	24	Bipedestador Mecánico Adulto Deberá contar con las siguientes características: Deberá estar fabricado en estructura metálica con pintura horneada electrostática. Deberá incluir mesa de madera de 170 cm. tapizada con vinil de alta resistencia y espuma de alta densidad, fabricada en Triplay de pino y madera de pino con barniz al natural, con estructura metálica en la base.	Pieza	1



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		Deberá Permitir una inclinación regulable de 90 grados. Contará con dos cinturones para sujeción de pecho y rodilla y dos cojines para muslo, soporte en pie ajustable y regulable en longitud. Contará con 4 rodajas giratorias de alta resistencia y tránsito, 2 de ellas con freno para evitar movimientos involuntarios. Deberá incluir mesa de trabajo tipo herradura ajustable a diferentes alturas, con 2 apoyos para antebrazos. Medidas 170 cm. de altura. x 50cm de ancho Deberá incluir: Juego de 3 cinturones para control de tórax, cadera y rodillas. Descansa pies abatibles. Rodajas giratorias con freno.		
	25	Bicicleta Elíptica Magnética Deberá tener un sistema de accionamiento magnético silencioso. El marco principal deberá estar fabricado de tubo de acero extra grueso de 8 * 5 cm. La base deberá aportar adecuada estabilidad y capacidad de carga. Deberá contar con las siguientes características: • 16 niveles de resistencia. • Apto para ejercitadores de 4'9" a 6'2" • Manillar físico y zancada de 15,5". • Volante de inercia de 16 lb con 16 niveles de resistencia. • Volante de inercia de 16 lb y una alta relación de transmisión, sin necesidad de ninguna fuente eléctrica. • Capacidad de peso de 400 LBS. • Resistencia Magnética.	Pieza	2
	26	Combo de Electroterapia, Ultrasonido y Láser Marca BTL-4825SL PREMIUM. Dispositivo multifuncional para proporcionar tratamientos eficaces en diversas patologías musculoesqueléticas. El sistema deberá combinar electroterapia, ultrasonido y láser terapéutico en una sola unidad, para facilitar la aplicación de terapias combinadas para un tratamiento más efectivo. El equipo deberá contar con las siguientes características: • Canales de Terapia: 2 canales de electroterapia, 1 canal de ultrasonido y 1 canal de láser con sonda de 100 mW. • Pantalla Táctil: De 7" a color para una fácil navegación. • Protocolos Rápidos: Selecciona hasta 8 protocolos rápidos por cada terapia. • Biblioteca de Protocolos: Amplia biblioteca preestablecida clasificada según su efecto biológico.	Paquete	3



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		- Enciclopedia Anatómica. - Navegación por el Cuerpo: Facilita la aplicación de tratamientos en diferentes áreas del cuerpo. - Base de Datos del Paciente: Almacena información del paciente para tratamientos personalizados. Electroterapia - Canales: 2 canales de electroterapia. - Formas de Onda: Gama completa de corrientes baja y media frecuencia y sus modificaciones. - Polaridad de Electrodo: Cambio fácil de polaridad. - Modos de Corriente: Constante y voltaje constante (CC/CV). - Electro Diagnóstico: Por estimulación. - Formas de Onda Disponibles: 32, incluyendo corrientes para la espasticidad. Ultrasonido - Frecuencias: 1 MHz y 3 MHz. - Tratamiento Simultáneo: Con ambas frecuencias en el mismo tratamiento. - Pre-calentamiento del Cabezal: Automático. - Conexión de Cabezales: Posibilidad de conectar 2 cabezales simultáneamente. - Frecuencia Modulada: De 10 a 150 Hz. - Ciclo de Trabajo: Ajustable de 5% a 95%. - Intensidad Máxima: 2 W/cm² en modo continuo y 3 W/cm² en modo pulsado. Láser - Clase de Láser: 3B. - Sonda: Infrarroja de 830 nm con 100 mW. - Luz Piloto: Indica la navegación durante la terapia. - Salidas para Sondas: Dos salidas para conectar 2 sondas láser simultáneamente. - Modos de Operación: Continuo y pulsátil. - Dosificación: Fine de 0.1 a 99.0 J/cm². - Área de Terapia: De 0.1 a 50 cm². - Frecuencia: De 0 a 10,000 Hz. - Ciclo de Trabajo: De 10% a 90%. El paquete deberá contener: - Cabezal de Ultrasonido: De 5 cm². - Gel para Ultrasonido: 300 ml. - Cables y Electrodo: 2 cables para conexión de electrodos (gris claro y gris oscuro), 4 electrodos de caucho 5X7 cm, 4 cubiertas de esponja y cintas de sujeción. - Sonda Láser: 100 mW, 830 nm. - Gafas de Seguridad: 2 pares para luz infrarroja. - Guías Terapéuticas y Manual: En español. - Adaptador de Corriente. - Carro de Transporte. - Unidad de Vacío. - Aplicador Ergonómico: De 1 cm².		



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		• Aplicador Hands Free SONO: Con 4 (Era: 18cm2) o 6 cristales (Era: 12 cm2). • Electrodo Puntal. • Sondas Rojas, Infrarrojas y Clúster. • Maletín de Traslado.		
	27	Compresero frio para 24 compresas. Deberá contar con las siguientes características: 1. Construido de acero inoxidable 2. Capacidad: 5,3 pies cúbicos. 3. Almacenamiento: Deberá tener tres estantes de ancho completo y dos estantes de malla de ancho completo. 4. Desagüe de descongelación y opción de descongelación manual. 5. Alimentación eléctrica: 120 V, 60 Hz 6. Configuración de temperatura: -5°C a -27°C. 7. Dimensiones: - o Fondo: 66.04 cm - o Ancho: 60.96 cm - o Alto: 91.44 cm 8. Peso: 48 kg 9. Deberá incluir las compresas frías estándar (28 cm x 36 cm).	Pieza	3
	28	Sistema para Evaluación de la Conducta Adaptativa (ABAS II): Este sistema es necesario para realizar la evaluación de las habilidades funcionales cotidianas necesarias para desenvolverse de manera autónoma en la vida diaria. Es un instrumento de evaluación de la conducta adaptativa desde el nacimiento hasta los 89 años. Aplicación: papel. Tiempo: 20 minutos por ejemplar, aproximadamente. Edad: de 0 a 89 años. Autor/es: P. L. Harrison y T. Oakland. Adaptador/es: D. Montero e I. Fernández-Pinto Editorial: TEA Ediciones. El paquete deberá incluir: • Manual • 10 ejemplares de cada tipo • 2 pines de corrección de 25 usos • Guía de interpretación.	Paquete	10
	29	Test de Escala de Inteligencia David Wechsler para Niños y Adolescentes: Editorial: Manual Moderno Test neuropsicológico Evalúa de 6 a 16 años 11 meses. Aplicación. Individual. Tiempo de aplicación. 2 horas aproximadamente.	Paquete	5



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		Dirigido a. Psicólogos. Es un instrumento clínico integral de aplicación individual para evaluar la inteligencia de niños de 6 años 0 meses a 16 años 11 meses (6:0 – 16:11). Brinda puntuaciones de subprueba y compuestas que representan el funcionamiento intelectual en dominios cognitivos específicos. El test deberá contar con las siguientes características: Componentes • Manual de aplicación y calificación • Manual técnico • Manual suplementario • Protocolo de registro • Cuadernillo 1 • Cuadernillo 2 • Libreta de estímulos 1 • Libreta de estímulos 2 • Plantilla cancelación • Plantilla búsqueda de símbolos • Plantilla claves • Cubos bicolor Cuenta con acceso a la herramienta de calificación por medio de la Plataforma de evaluación online.		
	30	Test de Escala de Inteligencia David Wechsler para Niños: Editorial: Manual Moderno Escala Wechsler de inteligencia para los niveles preescolar y primario-III – Evalúa de 2 años 6 meses a 7 años 3 meses. Aplicación. Individual. Tiempo de aplicación. 30 a 50 minutos aproximadamente. Dirigido a. Psicólogos. Venta para. México (Exclusivo). Esta escala es un instrumento Esta escala es un instrumento completamente nuevo con ampliación en los rangos de edad, nuevas subpruebas, materiales novedosos y amigables, así como nuevos coeficientes que proporcionan mayor información sobre el funcionamiento cognitivo de los niños en edades tempranas. Objetivo. Evaluar la inteligencia de los niños con edades de 2 años, 6 meses hasta los 7 años, 3 meses. Componentes El paquete deberá contener: • Manual técnico • Manual de aplicación • Libreta de estímulos 1 • Libreta de estímulos 2 • Protocolo de registro 2:6-3:11 • Protocolo de registro 4:0-7:3	Paquete	5



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		• Cuadernillo de respuestas • Rompecabezas (14) • Cubos (6 rojos, 4 blancos y 4 rojos con blanco) • Plantilla de calificación de Búsqueda de símbolos y claves		
	31	Cama Bobath con colchón: Deberá estar fabricada en madera de pino de primera calidad, estufada y desflemada, terminado es en barniz transparente. Deberá incluir colchón de poliuretano de alta densidad de 10 cm de grosor. Deberá contar con las siguientes especificaciones: • Material de la base: Madera de pino. • Material del colchón: Goma- espuma de alta densidad • Acabados de la madera: Barnizada en color natural • Densidad del poliuretano: espuma 24 kg • Color: Azul • Tipo: Fija • Acabados del colchón: Forrado con vinil antibacterial y retardante al fuego para una fácil limpieza y durabilidad. • Medidas: • 41 centímetros de altura • 150 centímetros de ancho • 200 centímetros de largo	Pieza	4
	32	Entrevista para el Diagnóstico del Autismo (ADI-R): El ADI-R es una entrevista clínica que permite una evaluación profunda de sujetos con sospechas de autismo o algún Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se centra en las conductas que se dan raramente en las personas no afectadas. Por ello, el instrumento no ofrece escalas convencionales ni tiene sentido usar baremos. • Nombre: ADI-R. Entrevista para el Diagnóstico del Autismo-Revisada. • Nombre original: ADI-R. Autism Diagnostic Interview-Revised. • Autores: Michael Rutter, Ann Le Couteur y Catherine Lord. Procedencia: WPS (Western Psychological Services), Los Ángeles, Estados Unidos, 2003. • Adaptación española: Valeria Nancloares-Nogués, Agustín Cordero Pando y Pablo Santamaría Fernández, 2006. • Editorial: TEA Ediciones. • Aplicación: Individual.	Paquete	10



Lote	Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		- Ámbito de aplicación: Cualquiera, siempre que la edad mental del sujeto evaluado sea mayor de 2 años. - Duración: Entre hora y media y dos horas y media (incluyendo tanto la aplicación como la corrección). - Finalidad: Completa y profunda evaluación de aquellos sujetos en los que se sospeche la existencia de un trastorno autista o del espectro autista. El paquete debe incluir el siguiente material: Manual, protocolo de la entrevista, algoritmos diagnósticos y de la conducta actual.		
	33	TEST ADOS - 2 Editorial: TEA Ediciones. Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo - 2. Cada paquete deberá contener: -ADOS-2 Manual - Kits de corrección (10 ejemplares y 10 usos de corrección) de los módulos t, 1, 2, 3 y 4 y material manipulativo.	Paquete	5
	34	Perfil de Desarrollo (DP-3) Editorial: TEA Ediciones. Escala de estimación del nivel de desarrollo infantil en cinco áreas claves (motricidad, conducta adaptativa, socioemocional, cognición y comunicación). Cada paquete deberá contener: - Manual, 20 ejemplares (10 de cada tipo) 1 pin 20 usos de corrección.	Paquete	10
	35	Prueba Toni- 4 Editorial: TEA Ediciones. Evaluación de la inteligencia general mediante la resolución de problemas libres de factores lingüísticos, motores o culturales. Manual kit de corrección (25 ejemplares y 25 usos de corrección, cuaderno de láminas)	Paquete	10

Condiciones generales:

Para el Lote 1:

Los bienes deberán entregarse por kit, conforme a lo establecido en el Apartado M. Listado de integración de kits de UBR's y Municipios beneficiados.

Los datos de contacto y el domicilio exacto de la entrega de los bienes, se le proporcionarán al licitante ganador una vez formalizado el contrato.

Para las partidas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,24,35,39,40,41 y 42 deberán entregarse debidamente etiquetadas conforme a la guía de identidad grafica para los Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentación y



Desarrollo Comunitario 2025-2030, en material metálico.

Así mismo se requiere que el licitante cuente con personal suficiente para instalar y dar asesoría sobre el correcto funcionamiento de los equipos correspondientes a las partidas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 y 42.

Para el Lote 2:

Para el lote 2, todas las partidas deberán entregarse debidamente etiquetadas en lo aplicable conforme a la Guía de identidad grafica para los Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentación y Desarrollo Comunitario 2025-2030, en material metálico.

Así mismo se requiere que el licitante cuente con personal suficiente para instalar y dar asesoría sobre el correcto funcionamiento de los equipos correspondientes a las partidas 16, 17, 18, 19, 20 y 21.

Para ambos lotes:

El licitante deberá entregar un Catálogo descriptivo y detallado que contenga cada una de las partidas de ambos lotes, el cual podrá presentarse en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple a español.

Los equipos que oferte el licitante respecto de las siguientes partidas deberán cumplir con las normas aplicables:

- Para la partida 1 del lote 1 y partida 1 del lote 2 deberá cumplir con la norma de seguridad de interferencia de compatibilidad electromagnética IEC / EN 60601-1-2: 2014.
- Para la partida 9 del lote 1 y la partida 6 del lote 2 deberá cumplir con la norma EN 6060-1 para equipos eléctricos médicos y sistemas electro-médicos.

El licitante deberá indicar que las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 24, 35, 39, 40, 41, 42 del lote 1 y las partidas 1, 2, 3 del lote 2 cuentan con garantía de al menos 1 año contra defectos de calidad o fabricación y para las partidas 6, 7, 8, 9 del lote 1 y las partidas 4, 5, 6 y 19 del lote 2 deberá ofertar al menos 2 años de garantía.

El licitante deberá indicar la garantía en las partidas en donde se requiera, indicando el tiempo mínimo requerido, así como la descripción y condiciones de la misma.

Los gastos de traslado, maniobras de carga, descarga hasta el lugar de entrega serán con cargo al licitante ganador, sin costo adicional para el Sistema DIF Oaxaca.

Los bienes deberán entregarse debidamente empacados, con las envolturas originales del fabricante de tal forma que se preserven sus características originales durante las maniobras de carga, flete, descarga y que durante el almacenaje los resguarden del polvo y la humedad, sin merma de su vida útil y sin perjuicio alguno para el Sistema DIF Oaxaca.

A la recepción de los bienes se hará una revisión aleatoria de estos, en caso de presentar defectos de fabricación, el licitante deberá remplazarlos en un plazo no mayor de 8 (ocho) días hábiles contados a partir de su notificación.

Los licitantes en sus propuestas deberán indicar la marca de los bienes ofertados, precio unitario, desglosando el subtotal, IVA y total.

2. Vigencia de la contratación.

La vigencia de la contratación será de 20 días hábiles contados a partir de la formalización del contrato.



7.2 Apartado B

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta de interés en participar en la Licitación

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de presentación).

Lic. Sara Zárate Santiago
Directora de Recursos Materiales
Secretaría de Administración
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (**Nombre o Denominación / Razón Social**), manifiesto mi interés en participar en la (**Procedimiento de Contratación y número del procedimiento**), relativa al (**Objeto de la Contratación**), aceptando los términos y condiciones establecidas en las Bases de este concurso, y en consecuencia, presentar mi propuesta técnica y económica, sujetándome estrictamente a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, su Reglamento y demás normatividad aplicable.

Para lo cual, bajo protesta de decir verdad, proporciono la siguiente información:

Datos Generales del interesado:

Tratándose de Personas Físicas:

Nombre:

Registro Federal de Contribuyentes:

Descripción del giro del contribuyente:

Domicilio: (Calle, número, colonia, municipio, código postal y estado).

Teléfonos:

Correo electrónico:

Así como, en su caso, los de su apoderado o representante legal.

Tratándose de Personas Morales:

Denominación social / Razón social:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio: (Calle, número, colonia, municipio, código postal y estado).

Teléfonos:

Correo electrónico:

Descripción del objeto social:

Constitutiva: (No. de escritura pública, fecha, nombre y número de notario público).

Nombre de su representante legal:

Poder del representante legal: (No. de escritura pública, fecha, nombre y número de notario público)

Respetuosamente

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)



7.3 Apartado C

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de solicitud de aclaración de dudas

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de su presentación, **24 horas antes** de la celebración de la Junta de Aclaraciones).

Lic. Sara Zárate Santiago
Directora de Recursos Materiales
Secretaría de Administración
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (**Nombre o Denominación / Razón Social**), con domicilio en (Calle, número, colonia, código postal, ciudad, municipio y estado), y con número telefónico (Número con 10 dígitos), me permito solicitar la aclaración sobre aspectos contenidos en las Bases de la (**Procedimiento de Contratación y número del procedimiento**), relativa al (**Objeto de la Contratación**):

Pregunta 1.- _____

Pregunta 2.- _____

Respetuosamente

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)



7.4 Apartado D

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta poder

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

Lic. Sara Zárate Santiago
Directora de Recursos Materiales
Secretaría de Administración
Presente

(Nombre de quien otorga el poder), bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), según consta en el instrumento público número _____ de fecha _____ pasado ante la fe del notario público número _____ de la ciudad de _____, que se encuentra registrado bajo el número _____ del Registro Público de Comercio de _____, por este conducto otorgo a (Nombre de quien recibe el poder) poder amplio, cumplido y bastante para que a nombre de mi representada, se encargue de entregar y recibir documentación, comparecer e intervenir en los eventos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, y cualquier otro relacionado al procedimiento licitatorio, así como recibir y oír notificaciones con relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación).

Nombre y firma de quien otorga el poder y
sello del Proveedor

Nombre y firma de quien acepta el poder

Otorga poder

Acepta poder

Testigos

Nombre y firma

Nombre y firma



7.5 Apartado E

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de acreditación de personalidad

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

Lic. Sara Zárate Santiago
Directora de Recursos Materiales
Secretaría de Administración
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes y bastantes para suscribir las proposiciones en el presente procedimiento, en virtud que a la fecha no me han sido revocadas, y que los datos aquí asentados son ciertos, que los he verificado y coinciden con los registrados ante el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, los cuales son los siguientes:

Datos del Licitante

Registro Federal de Contribuyentes:	
Domicilio	
Calle y número:	
Colonia:	
Delegación o Municipio:	
Código Postal:	
Entidad Federativa:	
Teléfonos:	
Correo electrónico:	

Persona Moral

No. de la escritura pública de su constitución:	
Fecha:	
Nombre, número y adscripción del Notario Público:	
Lugar de Registro Público y/o de comercio:	
Fecha:	
Folio:	
Descripción del objeto social:	



Reformas al acta constitutiva	(únicamente cuando las hubiera)
No. de la escritura pública:	
Fecha:	
Nombre, número y adscripción del Notario Público:	
Fecha:	
Folio:	
Lugar de Registro:	

Datos del Apoderado o representante legal:

Nombre:	
Cargo que acredite:	(Administrador Único, Gerente general, Representante legal con Poder especial, etc.)
Escritura pública número:	
Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:	

Relación de Socios o accionistas.

Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre (s):	% En acciones:	RFC

Personas Físicas.

No. de identificación que presente:	
Fecha:	
C.U.R.P.:	
Fecha de alta en la SHCP formato(R-1):	

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)



7.6 Apartado F

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta de manifiestos bajo protesta de decir verdad

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

Lic. Sara Zárate Santiago
Directora de Recursos Materiales
Secretaría de Administración
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada:

1. Está conforme y acepta todos los términos y condiciones del presente procedimiento de contratación, los cuales se encuentran establecidos en la convocatoria, las Bases y el acta de la junta de aclaraciones;
2. Conoce y acepta sujetarse al contenido de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, de su Reglamento y demás normatividad aplicable;
3. No se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 17 y 86 de Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca;
4. No se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el artículo 101 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
5. Se encuentra actualmente al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo establecen los artículos 76 fracciones V, VII y 150 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 1º y 2º fracción I del Código Fiscal de la Federación, 43 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás ordenamientos competentes;
6. No se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el primer y segundo párrafos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación;
7. En el caso de resultar adjudicada, por ningún motivo cederá los derechos y obligaciones que deriven del contrato correspondiente, de forma parcial o total a favor de terceras personas (físicas o morales); y
8. Que la documentación e información proporcionados al Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, se encuentran vigentes, actualizados y coinciden con los presentados en este procedimiento de contratación.

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)



7.7 Apartado G

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta de integridad

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

Lic. Sara Zárate Santiago
Directora de Recursos Materiales
Secretaría de Administración
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada, por sí misma o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante o de la Dependencia o Entidad solicitante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas técnicas y económicas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorgue condiciones ventajosas con relación a los demás Licitantes.

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)



7.8 Apartado H

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de carta de aceptación de visita domiciliaria al Licitante

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

Lic. Sara Zárate Santiago
Directora de Recursos Materiales
Secretaría de Administración
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), **relativa al** (Objeto de la Contratación), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada tiene conocimiento de lo previsto en el artículo 28 fracción II inciso d) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 2.3 y 3.6 último párrafo de las Bases, en este sentido, se otorga el consentimiento de mi representada para que la Convocante lleve a cabo una visita al domicilio de sus instalaciones, y se compromete a brindar las facilidades necesarias para el desahogo de la misma.

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)



7.9 Apartado I

(En papel membretado del Proveedor)

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de Propuesta Técnica

(Ciudad), Oaxaca, (La fecha de la recepción y apertura técnica y económica).

Lic. Sara Zárate Santiago
Directora de Recursos Materiales
Secretaría de Administración
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), presento la siguiente propuesta técnica:

Lote /Partida	Descripción del bien, arrendamiento o servicio	Unidad de medida	Cantidad total
(Número)	(En este rubro se debe señalar el bien, arrendamiento o servicio objeto de la Contratación)		

Nota: El Licitante deberá presentar su oferta técnica considerando lo establecido en el requisito 30 del numeral 3.5.1 de las presentes Bases, numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n..... N/n).

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)



7.10 Apartado J

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

Formato de Propuesta Económica

(Ciudad), Oaxaca, (Fecha de la Recepción y Apertura Técnica y Económica).

Lic. Sara Zárate Santiago
Directora de Recursos Materiales
Secretaría de Administración
Presente

El suscrito representante legal del Proveedor denominado (Nombre o Denominación / Razón Social), en relación a la (Procedimiento de Contratación y número del procedimiento), relativa al (Objeto de la Contratación), presento la siguiente propuesta económica:

Lote /Partida	Descripción del bien, arrendamiento o servicio	Unidad de medida	Cantidad total	Precio unitario	Subtotal
(Número)	(En este rubro se debe señalar el bien, arrendamiento o servicio objeto de la Contratación)			\$XXX	\$XXX
				Subtotal	\$XXXX
				IVA (16%)	\$XXXX
	(Cantidad del precio total con letra)			Total	\$xxxx

Nota: El Licitante deberá presentar su oferta económica considerando lo establecido en el numeral 3.5.2 de las presentes Bases, numerando cada una de las páginas que la conformen (ejemplo: 1/n, 2/n..... N/n).

*** (Cubrir con cinta adhesiva transparente el precio total en número y letra) ***

**** (En caso de existir un descuento voluntario, así tendrá que especificarse y el precio total deberá incluirlo)

Protesto lo necesario

(Nombre, firma del Licitante o representante legal y sello)



7.11 Apartado K

Modelo de Contrato

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
OAXACA

CONTRATO [ABIERTO] DE [ADQUISICIONES / ARRENDAMIENTO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS] NÚMERO _____/2025, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO (NOMBRE), [SECRETARÍA (O) / DIRECTOR(A) GENERAL] DE [NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD], A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" Y POR LA OTRA PARTE EL PROVEEDOR (NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL CIUDADANO (NOMBRE), A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PROVEEDOR", Y CUANDO SE REFIERA A AMBAS SE DENOMINARÁN LAS "PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

- I. La "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" declara que:
 - I.1. Es una [Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo / Entidad de la Administración Pública Paraestatal], de conformidad con lo dispuesto en el artículo (número) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca [y Decreto de creación];
 - I.2. [La / El ciudadana(o)] El ciudadano (profesión, nombre y apellidos) [Secretaría(o) / Director(a) General] acredita su personalidad con el nombramiento de fecha (día) de (mes) de (año), expedido a su favor por el ciudadano Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y que está facultado para celebrar el presente Contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos (números) de la Ley [Orgánica del Poder Ejecutivo / de Entidades Paraestatales] del Estado de Oaxaca y _____ de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca;
 - I.3. Señala como su domicilio para los efectos legales, el ubicado en (calle, número, colonia, ciudad, municipio, entidad federativa y código postal);
 - I.4. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (número);
 - I.5. Requiere adjudicar y formalizar el presente Contrato, de conformidad con el Acuerdo número CAEASEO (dígitos alfanuméricos), Sesión [Ordinaria / Extraordinaria] (número), de fecha (día) de (mes) del presente año, mediante el cual el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca dictaminó el fallo de la (Procedimiento de Contratación y número de Licitación); y
 - I.4. Cuenta con la disponibilidad presupuestal en la partida específica "(número) – (nombre de partida)" con cargo a la clave presupuestal (número con 32 dígitos) correspondiente al presente ejercicio fiscal, para dar cumplimiento a las obligaciones de pago contraídas en el presente Contrato.
- II. El "PROVEEDOR" declara que:
 - II.1. Es una sociedad (tipo de sociedad), constituida conforme a las leyes mexicanas, según se desprende de la escritura pública número _____, con fecha (día) de (mes) de (año), pasada ante la fe del licenciado (nombre y apellidos), Notario Público número _____ de (ciudad y entidad federativa), inscrito en el [Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca / Registro Público de la Propiedad y de Comercio de (entidad federativa)], bajo el folio mercantil (número), de fecha (día) de (mes) de (año);
 - [# En caso de haber alguna modificación al objeto social, incluir la información relativa a la escritura pública en la que conste;]
 - II.2. Su objeto social es, entre otros, (descripción de sus actividades y giro requerido para la contratación), ello de acuerdo con lo señalado en su acta constitutiva, referido en la declaración II.1. del presente Contrato;



- II.3. El ciudadano (profesión, nombre y apellidos) acredita su personalidad como apoderado legal del "PROVEEDOR", según se desprende de la escritura pública número _____, con fecha (día) de (mes) de (año), pasada ante la fe del licenciado (nombre y apellidos), Notario Público número _____ de (ciudad y entidad federativa), inscrito en el [Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca / Registro Público de la Propiedad y de Comercio de (entidad federativa)], bajo el folio mercantil (número); de fecha (día) de (mes) de (año), manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del presente Contrato, dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas o limitadas de forma alguna;
- II.4. Se apersona e identifica con (tipo de identificación oficial con fotografía vigente), expedida por (institución), con número _____;
- II.5. Señala como su domicilio para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, el ubicado en (calle, número, colonia, ciudad, municipio, entidad federativa y código postal);
- II.6. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (clave alfanumérica) y se encuentra al corriente de todas sus obligaciones fiscales;
- II.7. Se encuentra inscrito en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, bajo el número de registro _____, el cual está vigente y actualizado;
- II.8. Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente Contrato y no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 17 y 86 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y
- II.8. Dispone los elementos suficientes para obligarse en los términos y condiciones del presente Contrato y que para su cumplimiento cuenta con los recursos materiales, técnicos y humanos, así como la capacidad y experiencia necesarias para cumplir el objeto del presente instrumento.
- III. Las "PARTES" declaran que:
- III.1. Se reconocen mutua, plena y recíprocamente la personalidad y capacidad con la que se ostentan y que conocen el alcance y efectos jurídicos del presente instrumento, manifestando que no existe dolo, error, mala fe o la existencia de algún vicio el consentimiento.

De conformidad con las declaraciones expuestas, las "PARTES" están de acuerdo en obligarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

Las "PARTES" convienen que el objeto del presente Contrato, es (Objeto de la Contratación).

SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS.

El "PROVEEDOR" se obliga, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato, a proporcionar los [bienes / arrendamientos / servicios] establecidos en la cláusula que antecede de conformidad con el contenido de los documentos convencionalmente "BASES DE LA (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)" y "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROVEEDOR", los cuales debidamente firmados por las "PARTES" se agregan al presente como ANEXO 1 y ANEXO 2, respectivamente, para formar parte integrante del presente Contrato.

TERCERA. CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO

La "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" se obliga a pagar al "PROVEEDOR" la cantidad total de \$(Monto en número) ((Monto en letra /100 M.N.), incluyendo el 16% del Impuesto al Valor Agregado. En caso de que el "PROVEEDOR" entregue bienes, arrendamientos o realice servicios que excedan de la cantidad total, serán



considerados como realizados por su cuenta y riesgo a favor de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

El precio será fijo e incondicional durante la vigencia del Contrato.

[El pago se realizará / Los pagos se realizarán] en (número) exhibición(es) dentro de los (número) hábiles posteriores a la recepción de los entregables a entera satisfacción de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", previa presentación y validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet ("CFDI") correspondiente, debidamente requisitado.

[No se otorgará anticipo alguno / El "PROVEEDOR" podrá solicitar el otorgamiento de anticipo de hasta el [XX]% del monto total del Contrato, previa presentación de la garantía correspondiente, así como la presentación y validación del "CFDI", debidamente requisitado. El monto restante se pagará de forma proporcional, amortizando dicho anticipo, una vez recibidos los entregables a entera satisfacción de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

El trámite de pago se realizará a través del área usuaria o técnica de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" en domicilio ubicado en (calle, número, colonia, ciudad, municipio, entidad federativa y código postal), en un horario de (hora) a (hora), de lunes a viernes. La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado será la responsable de efectuar el pago correspondiente, el cual se efectuará a través de transferencia bancaria.

El "CFDI" respectivo deberá cumplir con todos los requisitos fiscales y contables exigidos por las leyes en la materia y contener los datos fiscales establecidos en las Declaraciones 1.3. y 1.4 del presente Contrato, a nombre de Gobierno del Estado de Oaxaca, "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

En caso de presentar errores o deficiencias, la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" no estará obligada a realizar el trámite de pago, por lo que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, le informará por escrito al "PROVEEDOR", el cual deberá entregar el "CFDI" corregido para continuar con dicho trámite.

Tratándose de pago en exceso que recibiera el "PROVEEDOR", ésta deberá reintegrar la cantidad cobrada en exceso, dentro de los 15 días naturales siguientes a la solicitud por escrito del reintegro por parte de "[SECRETARÍA / ENTIDAD]". Cumplido dicho plazo, el "PROVEEDOR" deberá pagar los intereses correspondientes del cinco al millar. Los cargos se calcularán sobre la cantidad pagada en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

Los impuestos y derechos que se causen con motivo del presente Contrato, serán pagados por el "PROVEEDOR", la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales respectivas.

CUARTA. LUGAR, CONDICIONES Y PLAZO DE ENTREGA.

De acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Primera y Segunda del presente Contrato, el "PROVEEDOR" deberá entregar a "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", conforme a lo establecido en el numeral 2.4 del ANEXO 1 "BASES DE LA (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)" y el Apartado I del ANEXO 2 "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROVEEDOR".

QUINTA. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

Le corresponde supervisar, administrar, validar los entregables correspondientes y vigilar el debido y correcto cumplimiento del presente Contrato al titular de (señalar área usuaria o técnica) de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

SEXTA. GARANTÍAS DEL CONTRATO.

En términos de lo estipulado en los artículos 56 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y 53 de su Reglamento, el "PROVEEDOR" se obliga a garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, el cual deberá presentar a "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" las siguientes garantías:

1. Garantía de Cumplimiento: El "PROVEEDOR" deberá garantizar todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato y sus Anexos, equivalente al [# % (número por ciento)] del monto total adjudicado, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); y



2. Garantía de Anticipo: [[No aplica / En caso de que el "PROVEEDOR" solicite un anticipo [(hasta 50% del monto total adjudicado)], deberá garantizar el monto total del anticipo, es decir el equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), previa a la entrega del anticipo]].

Las garantías deberán presentarse mediante póliza de fianza, cheque certificado o billete de depósito, y expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. Dichas garantías deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del Contrato, mediante un escrito firmado por el Proveedor dirigido a la Contratante, cumpliendo lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto y conforme al numeral 2.6 del ANEXO 1 "BASES DE LA (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO)".

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL "PROVEEDOR".

El "PROVEEDOR" deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades a su cargo establecidas en el presente Contrato y sus Anexos, así como cumplir con todas disposiciones establecidas en las leyes, reglamentos, decretos o cualquier otro instrumento jurídico aplicable.

Asimismo, el "PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, los defectos y vicios ocultos, la responsabilidad objetiva, así como los daños y perjuicios que por cualquier motivo se llegue a causar a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" o a terceros, en cuyo caso se harán efectivas las garantías que correspondan de acuerdo a lo establecido en este instrumento.

El "PROVEEDOR" se obliga a contar con los recursos humanos y materiales que se requieren para el debido cumplimiento del presente Contrato. De igual manera, el "PROVEEDOR" será el único responsable de la calidad, almacenaje, uso, manejo y de cualquier otra maniobra, que con sus equipos e insumos en general, requiera hacer durante para el cumplimiento del presente instrumento, sin tener derecho por ello, a remuneración adicional alguna.

El "PROVEEDOR" deberá contar con las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución del objeto del presente Contrato, conforme a las disposiciones legales vigentes y aplicables.

En caso de cambio de domicilio del establecido en la Declaración II.5 del presente instrumento, el "PROVEEDOR" deberá informarlo por escrito a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su acontecimiento.

En caso que el "PROVEEDOR" infrinja las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, será sancionado por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, de conformidad con lo establecido en el "Título Quinto de las Infracciones y Sanciones, Capítulo Único" de la citada Ley.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE LA "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

La "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" se obliga con el "PROVEEDOR" a otorgarle todas las facilidades necesarias para el cumplimiento del presente Contrato.

NOVENA. VIGENCIA.

La vigencia del presente Contrato será (conforme al numeral 3 del Apartado A de las Bases) y hasta que se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las "PARTES".

DÉCIMA. PENAS CONVENCIONALES.

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, las penas convencionales a cargo del "PROVEEDOR", por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, serán determinadas en función de los bienes, arrendamientos o servicios no entregados o prestados oportunamente. Dicha penalización será del [cinco] al millar del monto contratado, por cada día natural de demora a partir del día siguiente de la fecha pactada para la entrega, hasta el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, en caso de excederlo, se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.



Los pagos que deriven del presente instrumento quedarán condicionados proporcionalmente, al pago que el "PROVEEDOR" deberá efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento.

DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD LABORAL.

El "PROVEEDOR" se obliga a desempeñar y a ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento del presente Contrato, con personal propio, certificado, altamente calificado y capacitado, así como utilizar el equipo y herramientas propias.

Por lo anterior, las "PARTES" no tienen nexo laboral alguno con los empleados y/o trabajadores de la otra, ni están facultadas para dirigir las labores de los mismos, por lo que en este acto se liberan recíprocamente de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que su propio personal pudiera sufrir o contraer durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellas.

Las "PARTES" reconocen y aceptan que las únicas relaciones jurídicas existentes entre ellas, son las derivadas del presente Contrato, razón por la cual éstas serán las únicas responsables del personal bajo su inmediata dirección y dependencia, así como del pago a los mismos, de salarios ordinarios y extraordinarios, vacaciones, aguinaldos, despidos, primas, así como de cualquier obligación derivada de la Ley Federal del Trabajo en vigor, IMSS e INFONAVIT, por lo que, las "PARTES" se obligan a sacar en paz y a salvo a la otra de cualquier acción legal que se pudiera derivar de los conceptos anteriores en relación con el presente instrumento.

En virtud de lo anterior, cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada del cumplimiento del presente instrumento y del ejercicio que en sus legítimos derechos tengan los trabajadores y/o empleados del "PROVEEDOR", será asumida directamente por éste. En caso de que las autoridades competentes resolvieran que la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" deba realizar el pago de prestaciones en favor del personal del "PROVEEDOR", éste se obliga a reembolsar a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" el pago del monto total de las mismas, a más tardar dentro de los 10 (días) naturales siguientes a aquél en el que reciba la notificación correspondiente, o se podrá llevar a cabo una compensación. Consecuentemente, no se genera entre las "PARTES" responsabilidad solidaria, derivada de la ejecución de este Contrato, por lo que el "PROVEEDOR" responderá ante cualquier autoridad administrativa, judicial o del trabajo, por procedimientos relacionados con sus trabajadores.

DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS.

El "PROVEEDOR" no podrá transferir, ceder, traspasar o transmitir parcial o totalmente los derechos y obligaciones establecidos en el presente Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso requerirá la autorización previa y por escrito de "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

DÉCIMA TERCERA. AUTONOMÍA DE RESPONSABILIDADES.

El "PROVEEDOR" empleará y asignará bajo su estricta responsabilidad y costo al personal capacitado, calificado y suficiente para el debido cumplimiento del presente instrumento.

Cuando haya causa que lo justifique, la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" tendrá el derecho de requerir, por escrito en cualquier momento, al "PROVEEDOR" la sustitución o remplazo de cualquier miembro de dicho personal, el cual deberá realizarlo de forma inmediata.

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

La "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" podrá rescindir administrativamente el presente Contrato, sin necesidad de resolución judicial, en caso de que el "PROVEEDOR" incurra en cualquiera de los supuestos siguientes:

1. Cuando se incumplan los plazos, la calidad y/o especificaciones técnicas establecidos en el presente Contrato;
2. Cuando se incumpla cualquiera de las obligaciones contractuales estipuladas en este Contrato;
3. Cuando con motivo del incumplimiento de las obligaciones se pudiera afectar el interés social, impidiendo con ello el desarrollo de cualquiera de los programas de trabajo del Gobierno del Estado de Oaxaca;



4. Cuando no brinde a las personas designadas por la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" las facilidades, datos, información o documentación necesarias para la inspección, vigilancia o supervisión de este Contrato;
5. Cuando se incumpla el compromiso relativo a la reserva o confidencialidad de la información o documentación proporcionada por el "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" para la ejecución del presente Contrato;
6. Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna situación distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio del "PROVEEDOR";
7. Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de las penas convencionales del Contrato;
8. Cuando incurra en falsedad total o parcial respecto a la información proporcionada o que actúe con dolo o mala fe en el procedimiento de contratación o para la celebración del presente Contrato; y/o
9. Cuando no presente las garantías, dentro de los diez días naturales siguientes a la firma de este Contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 de la Ley y 126 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cuando se presente cualquiera de los supuestos señalados, la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" iniciará el procedimiento de rescisión administrativa, que se iniciará dentro de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se configure la causal, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, en los siguientes términos:

- A) Si la "[SECRETARÍA/ ENTIDAD]" considera que el "PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la presente cláusula, lo hará saber al "PROVEEDOR" por escrito, a efecto de que ésta exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinentes, en un termino de 10 (diez) días hábiles, a partir de la notificación;
- B) Transcurrido el término a que se refiere el inciso A) anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y
- C) La determinación de dar o no por rescindido el Contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada por escrito al "PROVEEDOR" dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al plazo señalado en el inciso A) de esta cláusula.

En el caso de que este instrumento se rescinda, no procederá el cobro de las penas convencionales ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de Contrato.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, se hiciere entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, a entera satisfacción de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", el procedimiento iniciado quedará sin efecto.

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

Las "PARTES" convienen expresamente que el presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente por "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" sin necesidad de declaración judicial y hacer efectivas las sanciones previstas cuando tengan lugar entre otras las siguientes causas:

1. Cuando concurren razones de interés general;
2. Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, arrendamientos o servicios originalmente contratados; o
3. Cuando se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio a la "[SECRETARÍA/ ENTIDAD]".

De actualizarse cualquiera de los supuestos referidos, la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", lo notificará al "PROVEEDOR" por escrito. El "PROVEEDOR" estará obligado a devolver a la "[SECRETARÍA/ ENTIDAD]" en un



plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la notificación de la terminación anticipada, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización del objeto del presente Contrato.

En estos supuestos la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" reembolsará al "PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEXTA. INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD.

Para efectos de la ejecución y cumplimiento del objeto del presente Contrato, previsto en su cláusula Primera, el "PROVEEDOR" se obliga a obtener de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" la información que estime necesaria. Se entenderá por información toda aquella escrita, verbal o gráfica, así como la contenida en medios electrónicos o electromagnéticos, que sea entregada o confiada por parte de "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" al "PROVEEDOR", o bien, empleados, dependientes de éste o terceros autorizados.

Toda la información proporcionada es y será considerada como propiedad de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" por lo que el "PROVEEDOR" no divulgará en provecho propio o de terceros por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de la ejecución de este Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]". Lo anterior, con excepción de los casos requeridos por la legislación aplicable, requerimientos u órdenes judiciales de autoridades regulatorias o gubernamentales competentes o, por instrucción de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" respecto de la información que con motivo del cumplimiento al objeto del presente instrumento, le sea proporcionada, obligándose el "PROVEEDOR" a no divulgar, revelar, proporcionar, transferir o reproducir dicha información a terceros, obligándose a utilizar dicha información exclusivamente para los fines previstos en este instrumento.

La obligación de confidencialidad señalada en la presente Cláusula no será exigible en los casos siguientes:

1. Cuando la información haya sido recibida antes de la fecha del presente instrumento y pueda ser divulgada en términos de la legislación aplicable;
2. Si la información fue recibida de un tercero, quien legalmente la haya obtenido con derecho a divulgarla; y
3. En caso de que la información sea del dominio público o que haya sido del conocimiento público por cualquier otro medio, incluyendo el procedimiento de acceso a la información pública en los términos de la legislación aplicable.

Todos los documentos que se generen derivado de la ejecución de este Contrato, ya sean impresos o en medios electrónicos o digitales, tendrán el carácter de reservados de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable, documentos que deberán ser entregados a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]" y constar por escrito. Por lo anterior, el "PROVEEDOR" no podrá comercializar o dar a conocer, total o parcialmente, a un tercero la información resultante.

El "PROVEEDOR" se obliga a guardar y mantener total y absoluta confidencialidad sobre la información que le sea proporcionada.

DÉCIMA SÉPTIMA. AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGAS.

Previo al vencimiento del plazo de cumplimiento estipulado originalmente, a solicitud expresa del "PROVEEDOR" y por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", ésta podrá modificar el Contrato a efecto de diferir los plazos de cumplimiento de la contratación. En este supuesto deberá formalizarse el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso.

En caso de que el "PROVEEDOR" no obtenga el diferimiento de referencia, por ser causa imputable a éste el atraso, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales, y, en su caso, la ejecución de la garantía correspondiente.

DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.



Cualquier modificación al presente Contrato deberá hacerse mediante convenio por escrito entre las "PARTES", sujetándose a lo establecido en los artículos 58 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y 54 de su Reglamento.

DÉCIMA NOVENA. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.

En caso de que para el cumplimiento y ejecución del presente Contrato el "PROVEEDOR" infrinja patentes, marcas o vulnere registros o derechos de autor, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, asumirá la responsabilidad, obligándose a sacar en paz y a salvo y a liberar de cualquier responsabilidad a la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]".

VIGÉSIMA. ARBITRAJE, MEDIACIÓN Y TRANSACCIÓN.

Las "PARTES" convienen para la solución de cualquier controversia que derive de este Contrato, someter sus diferencias al arbitraje, la mediación o la transacción, a fin de llegar a un arreglo favorable para las "PARTES". En todo caso, las "PARTES" deberán de ratificar su voluntad al hacer uso de esta cláusula, pactando las reglas específicas para el medio de solución que elijan.

VIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN.

El presente Contrato está regido por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable en la materia.

VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN.

Para los efectos de interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Contrato, las "PARTES" se someten expresamente a las leyes y tribunales del fuero común del Estado de Oaxaca, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que por razón de sus domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder, o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Contrato y sus Anexos, enterados de su contenido y fuerza legal, las "PARTES" manifiestan estar de acuerdo en todas y cada una de sus partes y para constancia lo ratifican y firman en (número) tantos al calce y margen, en el domicilio de la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]", ubicado en el municipio de _____, Oaxaca, a los (día) de (mes) de (año).

Por la "[SECRETARÍA / ENTIDAD]"

(TITULAR DE LA "[SECRETARÍA / ENTIDAD])"

(TITULAR DEL ÁREA USUARIA O TÉCNICA DE LA "[SECRETARÍA / ENTIDAD])"

Por el "PROVEEDOR"

APODERADO LEGAL

TESTIGOS DE ASISTENCIA



7.12 Apartado L

Instructivo de rotulado de los sobres:

(Procedimiento de Contratación)

(Número del procedimiento)

(Objeto de la Contratación)

(Nombre o Denominación / Razón Social)

(Dirección del Licitante)

Dirección de Recursos Materiales

Edificio 1 "José Vasconcelos", planta baja, de la Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas", ubicada en la carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, municipio de Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca.

El sobre uno "Propuesta Técnica" indicará claramente la leyenda: "No abrir antes de las (fecha y hora de la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas).

El sobre dos "Propuesta Económica" indicará claramente la leyenda: "No abrir antes las (fecha y hora de la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas).