



*"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"*

### Acta de Junta de Aclaraciones

De la Licitación Pública Estatal LPE-SA-SA-0113-10/2025, relativa a la Adquisición de vestuario, prendas de protección administrativo y de campo, blancos y telas, solicitado por la Secretaría de Administración (Beneficiario: Caminos Bienestar).

En Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, siendo las quince horas del día cinco de noviembre del año dos mil veinticinco, en la sala de juntas del Departamento de Almacén de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, ubicadas en carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.3, Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, con fundamento en los artículos 1 y 34 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 27 último párrafo, 34 y 35 de su Reglamento y al numeral 3.2 de las bases de este concurso, referente a la Junta de Aclaraciones, se encuentran presentes, las ciudadanas, Alondra Krissel Méndez Manzano, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Andrea Elena Velasco Ambrosio, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, así como, el ciudadano, Omar López Ramos, Jefe del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración.

El C. Omar López Ramos, da la bienvenida a los licitantes presentes en este acto, pasando lista como a continuación se mencionan:

1. Bianhi Impulsor Comercial S.A.P.I. de C.V.
2. Distribución de Prendas y Calzado Corazón Oaxaqueño, S.A. de C.V.
3. Centralización Comercial Dinámica Zapoteca, S.A. de C.V.

A continuación, con fundamento en el artículo 36 de la citada Ley y 35 fracción V de su Reglamento, con relación al oficio número CABIEN/DG/845/2025, de fecha 04 de noviembre de 2025, mediante el cual el Director General de Caminos Bienestar proporciona las siguientes precisiones:

Precisión número 1: Numeral 7.1 Apartado A Especificaciones Técnicas, Lote uno Partidas 1, 2, 5, 7, 13, 15 y 18, la descripción de los bienes corresponderá de acuerdo al Apartado anexo a la presente Junta de aclaraciones.

Precisión número 2: Numeral 7.1 Apartado A Especificaciones Técnicas, Lote dos Partidas 26, 29 y 32, la descripción de los bienes corresponderá de acuerdo al Apartado anexo a la presente Junta de aclaraciones.

Acto seguido, la convocante hace del conocimiento que no se recibió solicitud de aclaración alguna en el plazo y la forma estipulada en el segundo párrafo del numeral 3.2. Junta de aclaraciones, de las bases del presente concurso, por lo que al no haber otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las trece horas con quince minutos del día de su inicio, firmando al calce y margen como constancia y ratificación de la presente acta en todos sus términos, quienes en ella intervinieron.

Por la Convocante

Nombre	Firma
C. Omar López Ramos  Jefe del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración	



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Por el área solicitante

Nombre	Firma
Ing. Abel Velázquez Salud Jefe del Departamento de Planeación y Seguimiento de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración	
C. Alondra Krissel Méndez Manzano Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Caminos Bienestar	

Por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

Nombre	Firma
Lic. Andrea Elena Velasco Ambrosio Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública	

Por los licitantes

Nombre	Firma
C. Mario Barush González Cruz Bianhi Impulsor Comercial S.A.P.I. de C.V.	
C. Yessica Iveth García López Distribución de Prendas y Calzado Corazón Oaxaqueño, S.A. de C.V.	
C. Betsabé Sarafí Cortes López Centralización Comercial Dinámica Zapoteca, S.A. de C.V.	

Junta de aclaraciones

Licitación Pública Estatal LPE-SA-SA-0113-10/2025

Adquisición de vestuario, prendas de protección administrativo y de campo, blancos y telas, solicitado por la Secretaría de Administración (Beneficiario: Caminos Bienestar).



Apartado anexo a la Junta de aclaraciones de la Licitación Pública Estatal LPE-SA-SA-0113-10/2025, relativa a la Adquisición de vestuario, prendas de protección administrativo y de campo, blancos y telas, solicitado por la Secretaría de Administración (Beneficiario: Caminos Bienestar)

LOTE UNO			
Partida	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
244.- Vestuario administrativo y de campo			
1	<b>Pantalón de gabardina para dama</b> Confeccionado en tela 98% algodón, 2% elastano, color khaki, corte recto a la cintura (cintura media), delantero de dos piezas, en cada delantero tendrá una bolsa con entrada diagonal semicircular con doble pespunte a 1/4" y remaches metálicos en los extremos, en bolsa derecha tendrá una bolsa portamonedas con entrada de 2 1/2" y 3 1/2" de profundidad, tendrá dobles pespunte a 1/4" en todo su contorno y remaches metálicos en los extremos superiores, pretina corrida de 1 1/2" de ancho fijada con maquina pretiladora con pespunte a 1/8" en el contorno, tendrá 5 trabas (una en cada delantero, una al centro del trasero y dos equidistantes a esta) de 2 1/2" de largo y 1/2" de ancho con pespuntes laterales a 1/8", mismas que presentan presillas tipo vaquero en sus extremos, cierra al frente por medio de ojal de botella y botón de plastico # 30, tendrá cierre metálico reforzado al tono de la prenda, tendrá presilla horizontal en parte inferior del cierre y a la misma altura tendrá presilla vertical en ojalera misma que estará fijada por medio de costura doble a 1/4", en parte inferior tendrá dobladillo hacia el interior de 3/8" con terminado en limpio y pespunte a 1/16". Trasero de cuatro piezas (dos petos y dos traseros), el peto será con ancho lateral de 3/4" y al centro de 2" los petos con los traseros se unen por medio de maquina engargoladora, en cada trasero tendrá dos bolsas tipo parche en forma de rombo con entrada de 6" y altura de 5" a los extremos y 6" al centro, estarán fijadas con doble costura en todo su contorno y presilla horizontales de 5/8" en extremos superiores, al centro de la bolsa tendrá scallop en forma de paloma en costuras dobles. En parte inferior tendrá dobladillo hacia el interior de 3/8" con terminado en limpio y pespunte a 1/16". Costuras: para tiro delantero será en máquina de codo, tiro trasero, entrepierna será con maquina overlook de 5 hilos y costura de refuerzo en máquina de dos agujas a 1/4", laterales en overlook de 5 hilos. Según muestra CABIEN25001.	Pieza	345
2	<b>Pantalón de mezclilla para dama</b> Confeccionado en tela mezclilla stretch 98% algodón 2% elastano corte largo recto delantero de 2 piezas, bolsa lateral con abertura en diagonal redondeada en cada delantero, en la entrada de la bolsa tendrán costura doble a 1/4" con hilo color indistinto, remache metálico en los extremos. En el delantero derecho una cartera portamonedas sobre la vista de la bolsa derecha fijada con doble costura a 1/4" en todo su contorno y presillas horizontales de 3/8" en extremos superiores. Cierra al centro mediante botón y debe tener cierre metálico de latón reforzado de diente grueso y botón metálico de presión de # 32. Deberá tener presilla horizontal en costura inferior de cierre y parte inferior de costura contravista. En parte inferior tendrá bastilla de 1/2" y terminado en limpio.	Pieza	227



	Pretina de una sola pieza de 1 1/2" +/- 1/4" de ancho. Tendrá 5 trabas, una en cada delantero y una al centro del trasero y una equidistante en cada trasero con medida de 2 1/4" de largo y 1/2" de ancho a la vista tendrán doble costura a 1/4" y sobrehilada la parte interna. Todas las trabillas deberán tener presilla tipo vaquero en parte superior e inferior. Trasero de 4 piezas, dos petos y dos traseros con bolsa de parche en forma de rombo con medida superior de 7" +/- 1/4" de ancho, con presillas horizontales en sus extremos. Las bolsas estarán fijadas con doble costura a 1/4". En parte inferior tendrá bastilla con terminado en limpio. Costuras unión de peto con traseros y tiro delantero serán en maquina engargoladora, tiro trasero será en maquina overlook de 5 hilos y costura de seguridad en máquina de dos agujas, cerrado de pierna y entrepierna será en maquina overlook de 5 hilos. Según muestra CABIEN25002.		
5	<b>Media bota para dama</b>  Color camel para dama inyectado directo al corte, corte sintético acabado nobuck, elaborado con cantos de piel lisos y pintados. Floreta y chinela cosida con un pespunte, hilo 40/40 4 puntadas x cm. Forro chinela empalmados y encuartados a floreta/chinela piel con un pespunte, hilo 60/60 5 puntadas x cm. Talón interno cosido a chinela con 2 pespuntes, hilo 60/60 5 puntadas x cm. Remate cosido a chinela y talón interno con 2 pespuntes, hilo 60/60 5 puntadas x cm. Forro calzador unido a talones forro con un pespunte, hilo 60/60 5 puntadas x cm. Talones forro empalmados en talones piel. Ribete cosido y revolteado con filo talón con pespunte, hilo 60/60 5 puntadas x cm. La piel con la que se elabora el calzado nobuck, deberá llevar un forro de material textil color camel en su plantilla de adorno, y el forro de sus talones y chinela deberá ser elaborado en sintético ucra camel. La esponja de adorno plantilla de 2mm y la esponja talón de adorno en eva látex 2 mm nueva. El calzado llevará agujetas confeccionadas en nylon 16 mm. Color indistinto. Casco tufflex xe 468 y contrafuerte orotermo. Plantilla strobell fabricada en celfil strobell 4 f. Suela en material tr café oscuro. Según muestra CABIEN25005.	Par	26
7	<b>Blusa de vestir para dama manga larga</b>  Blusa manga larga. Confeccionada en tela 55% algodón 45% poliéster, color blanco, corte princesa, delantero de dos piezas, cada delantero tendrá una pinza de 1 1/2" de largo, misma que nace a la altura del busto, delantero derecho tendrá aletilla entretelada sobre puesta de 1 1/4" de acho fijada con pespunte a 1/16" en los extremos, tendrá 5 ojales verticales con separación de 4" de centro a centro de ojal, en delantero derecho tendrá aletilla hacia el interior que nace del mismo delantero de 1" de ancho con terminado en limpio y pespunte a 1/16" y tendrá 8 botones color blanco nacarado # 18 y cuatro orificios, faldón curvo y con dobladillo de 1/4" hacia el interior con terminado en limpio y pespunte a 1/16". Trasero de una pieza, tendrá dos pinzas equidistantes a las del delantero, tendrá faldón curvo con dobladillo de 1/4" hacia el interior con terminado en limpio y pespunte a 1/16". Manga larga de una pieza misma que se une por la parte interna del brazo para conservar la línea de aplome, tendrá puño de 2 3/8" de ancho con esquinas redondeadas, cierra por medio de ojal horizontal y dos botones color blanco nacarado # 18 de cuatro orificios para ajuste, se une a la manga	Pieza	335



	por medio de pespunte a 1/16". En manga tendrá bebedero de 3" de largo y con dobladillo de 1/2". Cuello tipo camisero, de 17 1/2" de largo de punta a punta y 1 3/4" de ancho al centro, pie de cuello de 1 3/4". Costuras de costado, cerrado de manga, pegado de manga serán en maquina overlook de 5 hilos, pegado de hombro será en maquina overlook de 5 hilos y pespunte de seguridad. Deberá incluir el logotipo de CABIEN bordado en el pecho de lado izquierdo, de 10 cm de largo x 2.5 cm de ancho. Según muestra CABIEN25007.		
13	<b>Pantalón de gabardina para caballero</b> Confeccionado en tela 100% algodón gabardina satinada. Color beige. Corte recto. Delantero de 2 piezas, sin pinzas, cierra al frente por medio de botón de pasta # 24 tipo cuerno y un cierre metálico. Bolsas diagonales de 30 cm de largo por 18 cm de ancho con una abertura de 17.5 cm de largo con doble pespunte a 1/4". Trasero de 2 piezas con una pinza a cada lado de 10 cm de largo, una bolsa tipo bies de 1 cm de ancho el vivo colocado en el lado derecho de 19 cm de ancho por 25 cm de largo, con pespunte al filo en todo el contorno. Pretina de 2 piezas de 1 1/2" cm de ancho entrelazada con flexón en los costados para su ajuste y comodidad con ensanche de 11/2 " de ancho por 25 cm de largo, 5 trabas para cinturón de 1 cm de ancho con pespunte al filo en ambos lados distribuidas equidistantemente en el contorno de la pretina. Pespunte al filo en todo el contorno de la pretina. Largo total a partir del costado de 107 cm. Con dobladillo de 1/2". Según muestra CABIEN25013.	Pieza	66
15	<b>Camisola para caballero de mezclilla manga corta</b> Confeccionada en tela 100% algodón, color azul stone, delantero de dos piezas, delantero izquierdo tendrá aletilla sobrepuerta de 1 3/8" fijada con costura doble a 1/4" en contorno, sobre esta tendrá 6 ojales verticales con separación de 3 3/4" en entre estos más el pie de cuello de forma horizontal, delantero derecho tendrá aletilla de 1 1/8" de ancho, misma que tendrá 6 botones de pasta tipo cuerno # 18 con cuatro orificios más el pie de cuello, en delantero izquierdo a la altura del pecho tendrá bolsa de parche en pico con entrada de 4 1/2" y profundidad de 4 3/4" a los extremos y 5" al centro, la bolsa estará fijada con costura doble a 1/4" en todo su contorno, tendrá dobladillo de 1" hacia el interior con terminado en limpio y costura doble a 1/4", tendrá faldón curvo con dobladillo de 1/4" hacia el interior y terminado en limpio y pespunte a 1/16". Trasero de dos piezas (bata y trasero) bata doble que se prolonga al delantero, con medida de 3" de ancho medidos del centro de la costura del cuello y se une al trasero por medio de máquina de dos agujas, trasero con pinzas de 1/2" a los extremos para dar amplitud a la camisa, al centro en unión de bata con trasero tendrá traba de 2" de largo y 3/8" de ancho misma que servirá para colgarse, tendrá en parte baja faldón curvo con dobladillo de 1/4" hacia el interior y terminado en limpio y pespunte a 1/16". Manga corta de una sola pieza de 10 1/4" misma que cierra por la parte interna del brazo, tendrá dobladillo de 1 1/2" hacia el interior con terminado en limpio y costura en máquina de dos agujas a 1/4". Cuello doble de 16 1/2" de largo de punta a punta y 15/8" de ancho al centro, en puntas tendrá ojal diagonal para botón down que será de pasta tipo cuerno # 16, con pespunte en máquina de dos agujas a 1/4" en todo su contorno pie de cuello de 1 1/8" de ancho de la misma tela. Costuras:	Pieza	118



	laterales y cerrado de manga será en maquina overlook de 5 hilos, pegado de mangas en maquina overlook de 5 hilos y costura de seguridad en máquina de dos agujas a 1/4", cerrado de hombros será con costura francesa, todas las costuras serán con hilo poliéster calibre 60 color beige. Deberá incluir el logotipo de CABIEN bordado en el pecho de lado izquierdo, de 10 cm de largo x 2.5 cm de ancho. Según muestra CABIEN25015.		
18	<p><b>Playera tipo Polo para caballero</b>  Confeccionada en tela pique 50% algodón peinado 50% poliéster, tipo sport con aplicación en pie de cuello.  Delantero de una pieza, en el lado izquierdo lleva una aletilla de 2.5 cm +/-3 mm de ancho por 15.5 cm +/-5 mm de largo con entretela fusionada con cuatro ojales verticales de 16 mm +/-2mm de largo colocados a una separación proporcional entre estos de centro a centro de ojal, lleva una costura a 10 mm en la parte inferior de la aletilla en forma horizontal. -en el lado derecho lleva una aletilla de 2.5 cm +/-3 mm de ancho por 15.5 cm +/-5 mm de largo y tres botones de # 18 y tres orificios al tono de la prenda colocados equidistantes a la altura de los ojales. Cuello tejido de cárdigan en material 100% poliéster 41 cm +/-10 mm de largo medidos de punta a punta por 6.5 cm +/-5 mm de ancho al centro. Cubrecuello en aplicación en color a contraste. Trasero de una pieza  Manga corta de una pieza con puño tejido de 2.5 cm de ancho. +/- 5 mm. Cerrado de prenda con triple pespunte en,bajos y hombros, costados en maquina overlook de 5 hilos, faldón con costura en maquina collaretera. Deberá incluir el logotipo de CABIEN bordado en el pecho de lado izquierdo, de 10 cm de largo x 2.5 cm de ancho. Según muestra CABIEN25018.</p>	Pieza	124

#### LOTE DOS

Partida	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
<b>246.- Prendas de protección administrativo y de campo</b>			
26	<p><b>Faja</b>  Fabricada en poliéster 70%, 12% látex, 11% polipropileno y 7% otros, con tirantes elásticos ajustables, refuerzo interior con tres varillas como mínimo o máximo cinco varillas plásticas para soporte lumbar, hebillas plásticas deslizables, punta del velcro y elásticos laterales externos, sistema de cierre hook and loop con cinturón de refuerzo. Según muestra CABIEN25026.</p>	Pieza	355
29	<p><b>Orejera</b>  Con rango de reducción de ruido de 18 Db como mínimo a 25 dB como máximo, peso ultraligero, con banda y altura ajustable y cómodos cojines de hule espuma, almohadilla confort. Según muestra CABIEN25029.</p>	Pieza	355
32	<p><b>Lentes de seguridad y protección</b>  Con mica espejo color azul o gris 100% policarbonato, resistente a los impactos, cómodo soporte nasal y armazón de nylon, con cordón ajustable, protección UV, anti rayadura, con recubrimiento desempañante. Según muestra CABIEN25032.</p>	Pieza	355