



**Apartado M.- DESGLOCE DE SET DE INSTRUMENTAL**

| No                           | Clave de Cuadro Básico | Descripción   | Cantidad de piezas por 1 set | Cantidad |
|------------------------------|------------------------|---|------------------------------|----------|
| <b>SET DE ATENCIÓN PARTO</b> |                        |   |                              |          |
| 1                            | 513.227.0124           | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE. DIMENSIONES: 38.1 X 26.7 X 8.9 CM.                  | 1                            |          |
| 2                            | 535.701.0098           | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.   | 4                            |          |
| 3                            | 535.701.0551           | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.                                       | 1                            |          |
| 4                            | 535.701.1385           | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.                                      | 1                            |          |
| 5                            | 535.701.1955           | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM  | 2                            |          |
| 6                            | 535.701.1880           | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.   | 2                            |          |
| 7                            | 537.702.4806           | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.                                      | 2                            |          |
| 8                            | 537.702.4939           | PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM.   | 2                            |          |
| 9                            | 535.716.2717           | PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM | 1                            |          |
| 10                           | 513.790.0014           | RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.   | 1                            |          |
| 11                           | 535.859.2649           | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.   | 1                            |          |
| 12                           | 535.859.0494           | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.   | 1                            |          |
| 13                           | 537.857.1714           | TIJERA USA, PARA CORDÓN UMBILICAL, LONGITUD DE 105 MM.  | 1                            |          |
| 14                           | 513.950.0119           | VASO METÁLICO: 100 ML.  | 1                            |          |
| <b>SET DE SUTURA</b>         |                        |   |                              |          |
| 1                            | 535.701.0551           | PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.                                       | 1                            | 1        |



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

| No                          | Clave de Cuadro Básico | Descripción  | Cantidad de piezas por 1 set | Cantidad |
|-----------------------------|------------------------|--|------------------------------|----------|
| 2                           | 535.701.0874           | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.   | 2                            | 1        |
| 3                           | 535.701.1294           | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.  | 4                            |          |
| 4                           | 535.701.1385           | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.                                       | 1                            |          |
| 5                           | 535.701.1831           | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.  | 1                            |          |
| 6                           | 535.716.2709           | PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | 1                            |          |
| 7                           | 535.859.0494           | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.  | 1                            |          |
| 8                           | 535.859.4959           | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.                              | 1                            |          |
| 9                           | 513.790.0014           | RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD   | 1                            |          |
| 10                          | 513.950.0119           | VASO METÁLICO: 100 ML.   | 1                            |          |
| 11                          | 535.701.0833           | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.  | 3                            |          |
| <b>SET PARA CURACION</b>    |                        |  |                              |          |
| 1                           | 535.701.0734           | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.  | 1                            | 1        |
| 2                           | 535.701.0544           | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.  | 1                            |          |
| 3                           | 535.859.0494           | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.  | 1                            |          |
| 4                           | 513.790.0014           | RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD   | 1                            |          |
| 5                           | 513.950.0119           | VASO METÁLICO: 100 ML.   | 1                            |          |
| <b>SET RETIRO DE PUNTOS</b> |                        |  |                              |          |
| 1                           | 535.701.1385           | PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.                                       | 1                            | 1        |
| 2                           | 535.701.0833           | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.  | 1                            |          |



| No  | Clave de Cuadro Básico | Descripción   | Cantidad de piezas por 1 set | Cantidad |
|---|------------------------|---|------------------------------|----------|
| 3   | 535.859.0056           | TIJERA LITTAUER RECTA LONGITUD DE 135 A 140 MM.   | 1                            |          |
| <b>SETS DE ESPEJOS VAGINALES</b>              |                        |   |                              |          |
| 1   | 537.375.0321           | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO.   | 10                           | 1        |
| 2   | 537.375.0305           | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO CHICO.   | 5                            |          |
| 3   | 537.375.0313           | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE.  | 5                            |          |
| <b>SET DE INSERCIÓN DIU</b>                   |                        |   |                              |          |
| 1   | 535.477.0116           | HISTERÓMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACIÓN Y BOTÓN EN LA PUNTA, 4 MM DE DIÁMETRO, 31 CM DE LONGITUD.    | 1                            | 1        |
| 2   | 535.701.1880           | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.                       | 1                            |          |
| 3   | 535.859.4843           | TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 225 A 230 MM. | 1                            |          |
| 4   | 537.375.0321           | ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO.   | 1                            |          |
| 5   | 537.702.6942           | PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1X1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM.                                    | 1                            |          |
| 6   | 537.703.8483           | PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.           | 1                            |          |
| <b>INSTRUMENTAL EXTRA</b>                     |                        |   |                              |          |
| 1   | 535.618.1411           | MANGO PARA BISTURÍ, DEL NO. 4 CORTO   | 1                            | 1        |
| 2   | 535.701.1203           | PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM.                     | 1                            |          |
| 3   | 537.702.4749           | PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM  | 1                            |          |
| <b>SET DE INSTRUMENTAL PARA ESTOMATOLOGÍA</b> |                        |   |                              |          |
| 1   | 537.025.0069           | ALVEOLOTOMO MEAD, PINZA GUBIA, LONGITUD 17 CM O 18 CM   | 1                            | 1        |
| 2   | 537.065.0052           | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO  | 5                            |          |



| No | Clave de Cuadro Básico | Descripción  | Cantidad de piezas por 1 set | Cantidad |
|----|------------------------|--|------------------------------|----------|
| 3  | 537.105.0245           | BISTURÍ QUIRÚRGICO. MANGO N° 3, CON ESCALA   | 2                            |          |
| 4  | 537.151.0016           | BOTA FRESA BORDEN; ADITAMENTO PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD                                       | 1                            |          |
| 5  | 531.141.0079           | BOTA FRESA STARFILITE  | 1                            |          |
| 6  | 537.661.0506           | BRUÑIDOR WESCOTT O USA, DE DOBLE EXTREMO   | 4                            |          |
| 7  | 537.141.0191           | BRUÑIDOR WHITE, CHICO, PUNTA EN FORMA DE PERA  | 2                            |          |
| 8  | 537.141.0217           | BRUÑIDOR WHITE, MEDIANO, PUNTA EN FORMA DE PERA  | 1                            |          |
| 9  | 537.661.0407           | CONDENSADOR HOLLENBLACK 2, DOBLE EXTREMO.  | 2                            |          |
| 10 | 537.661.0027           | CONDENSADOR PARA AMALGAMA MORTONSON 2.   | 2                            |          |
| 11 | 537.263.0292           | CUCHARILLA DARBY PERRY, DE DOBLE EXTREMO   | 2                            |          |
| 12 | 535.260.2154           | CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD  | 2                            |          |
| 13 | 537.327.0536           | ELEVADOR COGSWELL DE RAICES Y TERCEROS MOLARES   | 1                            |          |
| 14 | 537.327.0809           | ELEVADOR CRYER WHITE, DE BANDERA, DERECHO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE.   | 1                            |          |
| 15 | 537.327.0908           | ELEVADOR CRYER WHITE, DE BANDERA, IZQUIERDO, CON MANGO METÁLICO, EXTREMO EN ÁNGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE. | 1                            |          |
| 16 | 537.327.2664           | ELEVADOR CURTIS, RECTO ACANALADO CON MANGO METÁLICO, 4 MM  | 2                            |          |
| 17 | 537.327.0452           | ELEVADOR CURTIS, RECTO ACANALADO, CON MANGO METÁLICO, 2 O 3MM  | 2                            |          |
| 18 | 537.327.1625           | ELEVADOR DE RAICES HEIDBRINK, CON MANGO METÁLICO, BRAZO RECTO, EXTREMO FINO Y CORTO                      | 2                            |          |
| 19 | 537.370.0029           | ESPÁTULA METÁLICA, DEL N° 3, DE DOBLE EXTREMO, UNO RECTANGULAR Y OTRO DE PUNTA DE LANZA                  | 6                            |          |
| 20 | 537.370.0128           | ESPÁTULA PARA RESINA, DE METAL CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO EN TITANIO N° 5.                               | 2                            |          |
| 21 | 537.383.0081           | ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO SIN AUMENTO N° 5  | 5                            |          |



| No | Clave de Cuadro Básico | Descripción   | Cantidad de piezas por 1 set | Cantidad |
|----|------------------------|---|------------------------------|----------|
| 22 | 537.383.0024           | ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO SIN AUMENTO. N° 3  | 5                            |          |
| 23 | 537.397.0150           | EXCAVADOR WHITE N° 5  | 5                            |          |
| 24 | 537.397.0168           | EXCAVADOR WHITE N° 17   | 5                            |          |
| 25 | 535.409.0531           | EXPLORADOR DE UNA PIEZA, CON DOBLE EXTREMO N° 5   | 5                            |          |
| 26 | 537.426.0221           | FÓRCEPS N° 101  | 2                            |          |
| 27 | 537.426.0197           | FÓRCEPS N° 150  | 2                            |          |
| 28 | 537.426.0189           | FÓRCEPS N° 151  | 2                            |          |
| 29 | 537.426.0288           | FÓRCEPS N° 18 IZQUIERDO.  | 2                            |          |
| 30 | 537.426.0239           | FÓRCEPS N° 210 Y 222 JUEGO  | 1                            |          |
| 31 | 537.426.0023           | FÓRCEPS N° 23   | 2                            |          |
| 32 | 537.426.0411           | FÓRCEPS N° 69   | 2                            |          |
| 33 | 537.426.0569           | FÓRCEPS N° 88 L   | 1                            |          |
| 34 | 537.426.0262           | FÓRCEPS. N° 18 DERECHO  | 2                            |          |
| 35 | 537.426.0486           | FÓRCEPS. N° 88 R.   | 1                            |          |
| 36 | 537.547.0019           | JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTÁNDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTÉSICO DESECHABLE DE 1.8 ML; DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR ÍNDICE Y MEDIO. ÉMBOLO CON ANILLO P | 8                            |          |
| 37 | 537.565.0180           | LEGRA ALLEN, DOBLE EXTREMO, PUNTA CON ORIFICIO  | 1                            |          |
| 38 | 537.583.0105           | LIMA MILLER COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL N° 10C O DEL N° 3, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRÍAS HORIZONTALES.   | 1                            |          |



| No | Clave de Cuadro Básico | Descripción  | Cantidad de piezas por 1 set | Cantidad |
|----|------------------------|--|------------------------------|----------|
| 39 | 537.602.0409           | MANGO PARA ESPEJO DENTAL, METÁLICO, MACIZO, ROSCA SENCILLA   | 15                           |          |
| 40 | 537.661.0357           | MODELADOR HOLLENBACK 2, DOBLE EXTREMO  | 2                            |          |
| 41 | 537.661.0308           | OBTURADOR BENNET, CUÁDRUPLE.   | 4                            |          |
| 42 | 537.661.0159           | OBTURADOR DISTAL DE UNA PUNTA, CON ANGULACIÓN EN PUNTA DE TRABAJO  | 2                            |          |
| 43 | 537.661.0597           | OBTURADOR TIPO ESTIQUES, DOBLE EXTREMO PARA APPLICAR RESINA PUNTAS DE TEFLON.                              | 2                            |          |
| 44 | 537.703.9598           | PINZA COLLEGE O LONDON COLLEGE TIPO BAYONETA, LONGITUD DE 150 A 155 MM                                     | 15                           |          |
| 45 | 535.701.0924           | PINZA HALSTEAD, TIPO MOSQUITO, RECTA LONGITUD 9.5 CM.  | 1                            |          |
| 46 | 535.716.0190           | PORTA AGUJA FINOCHIETO, LONGITUD 14.6 CM   | 2                            |          |
| 47 | 537.717.0104           | PORTA AMALGAMA EXTREMO DOBLE REGULAR-MINI 1.4 MM - 2.00 MM   | 1                            |          |
| 48 | 537.719.0011           | PORTA MATRIZ TOFFEMIRE UNIVERSAL 5 MM  | 1                            |          |
| 49 | 513.731.0206           | PORTA PLACA PARA APICALES, CON MANGO DE PLÁSTICO   | 2                            |          |
| 50 | 513.790.0055           | RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD  | 2                            |          |
| 51 | 060.830.7237           | SONDA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA PUNTA DE TRABAJO, ROMA Y MILIMETRADA DE 1 A 10 (RECOMENDACION DE LA OMS) | 6                            |          |
| 52 | 535.859.1898           | TIJERA QUINBY, CURVA, HOJAS CORTAS, LONGITUD 12.5 CM   | 1                            |          |
| 53 | 537.860.0018           | TIRAPUENTES MILLER, CON TRES PUNTAS DIFERENTES   | 1                            |          |