


DICHO LETRERO DEBERA SER IMPRESO EN MATERIAL ADHERIBLE DE 1.22x2.44 MTS, Y SER COLOCADO EN UNA ESTRUCTURA.

Dimensiones de 2.44 m de largo por 1.22 m de ancho, a base de paneles de lámina calibre 14, con acabado primario epóxico y esmalte de poliuretano, rotulado con vinil auto adherible de alta duración, montado sobre un bastidor de tubo de acero estructural A-36 de 3" de diámetro y soportes del mismo material de 4" y 6" de diámetro, dichos soportes estarán ahogados e hincados sobre una base de concreto simple con una resistencia de  $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ .





**OAXACA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Obra:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Localidad:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inversión:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Población beneficiada:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Programa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Núm. de contrato: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”

**INFRAESTRUCTURAS**  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS  
Y COMUNICACIONES

