



**CAMINOS
BIENESTAR**

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



**DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES**

RECIBIDO

FECHA	29/Sep/25	HORA	10:41
RECIBIDO POR	29/9/25		

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO: CABIEN/DA/817 BIS/2025
ASUNTO: SE INFORMA ACTUALIZACION DEL
PAAAS 2025.

Reyes-Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 26 de septiembre de 2025.

LIC. SARA ZARATE SANTIAGO.
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION.
P R E S E N T E.

En seguimiento al oficio SA/DRM/DPS/4295/02/2025 de fecha 25 de septiembre, con el cual nos notifica la apertura del Módulo del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por medio del presente, se remite la información actualizada, misma que consiste en:

Formatos:

PAAAS 1 (Primera parte);
PAAAS 1 (Segunda parte);
PAAAS 2; y

Reportes de presupuesto a nivel de clave presupuestal calendario, debidamente certificados.

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, así como para los efectos administrativos correspondientes.

Sin otro particular y no dudando de su atención aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

C. P. NOEL GARCÍA ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
CAMINOS BIENESTAR



C.C.P. Recursos materiales y servicios generales
C.A.P.C/A.K.M.M.



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501

Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002

Unidad Ejecutora (UE): ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Nº PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	501002137000000002411201AEAAA0425	AEAAA0425	81,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	501002137000000002411205AEAAA0425	AEAAA0425	63,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	501002137000000002411207AEAAA0425	AEAAA0425	120,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
4 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	501002137000000002411241AEAAA0425	AEAAA0425	864,133.45	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
5 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	501002137000000002411244AEAAA0425	AEAAA0425	5,491,700.17	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
6 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	501002137000000002411246AEAAA0425	AEAAA0425	414,467.94	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
7 249	BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	501002137000000002411249AEAAA0425	AEAAA0425	310,850.95	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
8 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	501002137000000002411312AEAAA0425	AEAAA0425	200,000.40	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
9 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	501002137000000002411340AEAAA0425	AEAAA0425	1,881,504.08	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
10 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	501002137000000002411353AEAAA0425	AEAAA0425	556,876.76	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
11 517	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	501001137000000001541517AEAAA0425	AEAAA0425	2,600,000.00	INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
12 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	501002137000000002411201AEAAA0425	AEAAA0425	54,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
13 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	501002137000000002411205AEAAA0425	AEAAA0425	27,000.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
14 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	501002137000000002411207AEAAA0425	AEAAA0425	80,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
15 208	SUMINISTROS DIVERSOS	501002137000000002411208AEAAA0425	AEAAA0425	80,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
16 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	501002137000000002411241AEAAA0425	AEAAA0425	569,422.30	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
17 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	501002137000000002411259AEAAA0425	AEAAA0425	1,135,426.88	INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
18 261	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	501002137000000002411261AEAAA0425	AEAAA0425	5,000,000.00	INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501


Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002

Unidad Ejecutora (UE): ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

19	261	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	501002137000000002411261AEAAA0425	AEAAA0425	4,540,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CAPTURA VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
20	321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	501002137000000002411321AEAAA0425	AEAAA0425	225,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CAPTURA VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
21	355	INSTALACIÓN, MANTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	501002137000000002411355AEAAA0425	AEAAA0425	3,454,785.94	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	CAPTURA VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
22	507	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	501002137000000002515507AEBA0125	AEBA0125	250,000.00	INVITACION RESTRINGIDA	CAPTURA VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
23	534	EQUIPOS DIVERSOS	501002137000000002569534AEBA0125	AEBA0125	315,000.00	INVITACION RESTRINGIDA	CAPTURA VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501

Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002

Unidad Ejecutora (UE): ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

N°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	71,177.79	71,177.79	71,177.79	71,177.79	71,177.79	71,177.79	71,177.79	71,177.79	71,177.79	71,177.79	71,177.79	71,177.76
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491,700.17	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,467.94	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,850.95	0.00	0.00	0.00
8	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70
9	0.00	0.00	1,881,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	46,406.40	46,406.40	46,406.40	46,406.40	46,406.40	46,406.40	46,406.40	46,406.40	46,406.40	46,406.40	46,406.40	46,406.36
11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
13	0.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
14	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00
15	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00
16	43,487.46	45,973.10	48,852.94	48,693.26	48,729.48	45,689.04	49,385.76	49,375.60	49,424.02	48,905.42	48,360.22	45,346.00
17	91,418.50	95,752.50	95,752.50	89,808.50	110,590.38	102,585.50	100,419.50	96,585.50	84,169.00	82,137.40	90,169.00	85,002.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

CABIEN
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2025

 C.F. NOEL GARCIA ROJAS
 Director(a) Administrativo(a) Equivalente

ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2025

 C.F. ALONSO KRISTE MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente

CABIEN
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2025

 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501

Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002

Unidad Ejecutora (UE): ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	227,879.73	0.00	0.00	1,208,000.00	377,362.93	384,120.27	360,000.00	360,000.00	600,000.00	600,000.00	420,000.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	149,901.30	0.00	0.00	340,000.00	320,000.00	239,000.00	340,000.00	340,000.00	1,045,884.64	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
CABEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028
Titular de la Dependencia

 **DIRECCION ADMINISTRATIVA**
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

C.P. NOEL GARCÍA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 **CABEN**
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 5010021370000002411244AEAAA0425

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
244AB41761	ZAPATO TIPO SNEAKER PARA DAMA FABRICADO EN MATERIAL TEXTIL COLOR AZUL MARINO EN CORTE TEJIDO, SUELA DE MATERIAL EVA BITONO BLANCO/MARINO, PLANTILLA CON FORRO DE PIEL DE CERDO PARA MAYOR TRANSPIRACIÓN, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN STROBEL, AJUSTA POR MEDIO DE AGUJETA SIMULADA EN PARTE SUPERIOR.	PAR	296	731.30	216,464.80
244AB41762	MEDIA BOTA PARA DAMA COLOR CAMEL PARA DAMA INYECTADO DIRECTO AL CORTE, CORTE SINTÉTICO ACABADO NOBUCK, ELABORADO CON CANTOS DE PIEL LISOS Y PINTADOS. FLORETA Y CHINELA COSIDA CON UN PESPUENTE, HILO 40/40 4 PUNTADAS X CM. FORRO CHINELA EMPALMADOS Y ENCUARTADOS A FLORETA/CHINELA PIEL CON UN PESPUENTE, HILO 60/60 5 PUNTADAS X CM. TALÓN INTERNO COSIDO A CHINELA CON 2 PESPUENTES, HILO 60/60 5 PUNTADAS X CM. REMATE COSIDO A CHINELA Y TALÓN INTERNO CON 2 PESPUENTES, HILO 60/60 5 PUNTADAS X CM. FORRO CALZADOR UNIDO A TALONES FORRO CON UN PESPUENTE, HILO 60/60 5 PUNTADAS X CM. TALONES FORRO EMPALMADOS EN TALONES PIEL, RIBETE COSIDO Y REVOLTEADO CON FILO TALÓN CON PESPUENTE, HILO 60/60 5 PUNTADAS X CM. LA PIEL CON LA QUE SE ELABORA EL CALZADO NOBUCK, DEBERÁ LLEVAR UN FORRO DE MATERIAL TEXTIL COLOR CAMEL EN SU PLANTILLA DE ADORNO, Y EL FORRO DE SUS TALONES Y CHINELA DEBERÁ SER ELABORADO EN SINTÉTICO UCORA CAMEL, LA ESPONJA DE ADORNO PLANTILLA DE 2MM Y LA ESPONJA TALÓN DE ADORNO EN EVA LÁTEX 2 MM NUEVA. EL CALZADO LLEVARA AGUJETAS CONFECIONADAS EN NYLON 16 MM. NEGRO. CASCO TUFFLEX XE 468 Y CONTRAFUERTE OROTHERMO. PLANTILLA STROBELL FABRICADA EN CELFIL STROBELL 4 F. SUELA EN MATERIAL TR CAFÉ OBSCURO.	PAR	26	773.46	20,109.96
244AB41763	ZAPATO PARA DAMA FABRICADO EN PIEL VACUNO TAMBOREADA COLOR NEGRO, FORRO DE MATERIAL TEXTIL, PLANTILLA FORRADA CON PIEL DE CERDO PARA MAYOR TRANSPIRACIÓN DEL PIE, SUELA DE POLIURETANO. AJUSTA POR MEDIO DE CINTAS ELÁSTICAS EN LOS CHALECOS, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE. EN TALONERA TENDRÁ CINTA DE POLIÉSTER COMO CALZADOR.	PAR	278	654.57	181,970.46
244AB41776	ZAPATO CASUAL PARA CABALLERO COLOR BRONCE PARA CABALLERO CORTE DE FLOP DE PIEL BORREGO "MESTIZO" CALMBRE 14-16. ZAPATO CON FORRO MATERIAL TEXTIL EN CHALECOS, LENGUA, CHINELA Y CON ACOJINAMIENTO EN TALONERA, EL ZAPATO LLEVARA UN BULLÓN DE LÁTEX CON UN ESPESOR DE 8 MM. HILO DEL ZAPATO DEBERÁ SER DE NYLON DEL # 8 EL CONTRAFUERTE HM 215 Y LLEVARA UNA PLANTA PARA MONTADO CELETEC CON EVA DE 14 FIERROS CON ALMA COMPRIMIDA DE 4 FIERROS Y ESPINAZO DE ACERO, LA SUELA DEL ZAPATO DEBERÁ SER DE MATERIAL POLIURETANO, LA PLANTILLA TENDRÁ CUATRO ESTARÁ ELABORADO EN MEMORY FOAM CON FORRO DE PIEL DE CERDO, TENDRÁ CUATRO	PAR	32	823.99	26,367.68

CABINOS BIENESTAR
C.P. NOEL GARCÍA ROYAS
2022 - 2028
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

JING-MOISES SALAZAR-MARIN
CAMINOS BIENESTAR
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
2022-2028

CABINOS BIENESTAR
C.P. ALONDRA CRISTEL MENDEZ MANZANO
2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR


Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 5010021370000002411244AEAAA0425

244AB41777	PERFORACIONES EN CADA CHALECO, LA AGUJETA SERÁ CIRCULAR Y ESTARÁ ELABORADA EN POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN CON HERRETES PLÁSTICOS EN LOS EXTREMOS. SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE. BOTA PARA CABALLERO CORTE PIEL FLOR ENTERA COLOR CAFÉ ACABADO NUBUCK TAMBOREADO CON CERAS; LENGUA CON ESPONJA DE PU DE 6 MM Y RIBETE CON ESPONJA DE PU DE 10 MM SERÁ EN COLOR CAFÉ OSCURO, FORROS PARA TALONES, LENGUA SERÁ EN TONO CHOCOLATE; EN CHINELA SERÁ EN COLOR NEGRO CON ESPUMA 2 MM PELLÓN CHALECOS FORRADOS EN MATERIAL SINTÉTICO COLOR CHOCOLATE, COJÍN PLANTILLA CON ESPUMA RED 4MM AGUJETA SERÁ AGUJETA PLANA COLOR CAFÉ 110CM DE LONGITUD, EN CADA CHALECO TENDRÁ 6 AJUSTADORES EN MATERIAL TIPO NÍQUEL Y GANCHO AGZ-N13-GM GUN METAL. CON CASCO Y CONTRAFUERTE DE 2 CARAS, PLANTILLA EN CELFIL STROBEL 2.5 F CON CAMBRILLÓN DE NYLON, SUELA POLIURETANO BITONO CAFÉ/CAMEL, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO SERÁ COSTURADO CON HILOS DE POLIÉSTER COLOR ORO CALIBRE 20/40 PARA ARMADO DE CORTE Y PESPUENTES DE VISTA EN COLOR ORO Y CALIBRE #40/40 PARA FORROS, ETIQUETA Y CINTILLA, PLANTILLA CON FORRO EN PIEL DE CERDO. BOTÍN PARA CABALLERO BOTÍN PARA CABALLERO. CORTE EN PIEL VACUNO COLOR CHOCOLATE, CON ALTURA DE 15 CM, FORRO EN MATERIAL TEXTIL, SUELA DE POLIURETANO BITONO BLANCO/CAMEL, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN STROBEL, SUELA ANTIDERRAPANTE, BULLÓN TEXTIL COLOR CAFÉ OSCURO, TENDRÁ SIETE OJILLOS TIPO PERFORACIÓN EN CADA CHALECO, AGUJETA CIRCULAR DE MATERIAL POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN Y HERRETES PLÁSTICOS EN LOS EXTREMOS.	PAR	589	922.05	543,087.45
244AB41778	PANTALÓN DE GABARDINA PARA DAMA CONFECCIONADO EN TELA 98% ALGODÓN, 2% ELASTANO, COLOR KHAKI, CORTE RECTO A LA CINTURA (CINTURA MEDIA), DELANTERO DE DOS PIEZAS, EN CADA DELANTERO TENDRÁ UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL SEMICIRCULAR CON DOBLE PESPUENTE A 1/4" Y REMACHES METÁLICOS EN LOS EXTREMOS, EN BOLSA DERECHA TENDRÁ UNA BOLSA PORTAMONEDAS CON ENTRADA DE 2 1/2" Y 3 1/2" DE PROFUNDIDAD, TENDRÁ DOBLES PESPUENTE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO Y REMACHES METÁLICOS EN LOS EXTREMOS SUPERIORES, PRETINA CORRIDA DE 1 1/2" DE ANCHO FIJADA CON MAQUINA PRETINADORA CON PESPUENTE A 1/8" EN EL CONTORNOS, TENDRÁ 5 TRABAS (UNA EN CADA DELANTERO, UNA AL CENTRO DEL TRASERO Y DOS EQUIDISTANTES A ESTA) DE 2 1/2" DE LARGO Y 1/2" DE ANCHO CON PESPUENTES LATERALES A 1/8", MISMAS QUE PRESENTAN PRESILLAS TIPO VAQUERO EN SUS EXTREMOS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE OJAL DE BOTELLA Y BOTÓN METÁLICO # 30). TENDRÁ CIERRE METÁLICO REFORZADO AL TONO DE LA PRENDA, TENDRÁ PRESILLA HORIZONTAL EN PARTE INFERIOR DEL CIERRE Y A LA MISMA ALTURA TENDRÁ PRESILLA	PAR	215	702.64	151,067.60
244PB41758		PIEZA	345	679.95	234,582.75


ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia
CAMINOS BIENESTAR
S. S. M. A. C. A. 12027-2028


C.P. NOEL GARCIA ROMOS
Director(a) Administrativo o Equivalente
DAXACA 2022 - 2028


CAMINOS BIENESTAR
OAXACA AL OMBRA DEL SEÑOR MENDEZ MANZANO
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES ó Equivalente
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213700000002411244AEAAA0425

244PB41759	VERTICAL EN OJALERA MISMA QUE ESTARÁ FIJADA POR MEDIO DE COSTURA DOBLE A 1/4". EN PARTE INFERIOR TENDRÁ DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR DE 3/8" CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". TRASERO DE CUATRO PIEZAS (DOS PETOS Y DOS TRASEROS), EL PETO SERÁ CON ANCHO LATERAL DE 3/4" Y AL CENTRO DE 2" LOS PETOS CON LOS TRASEROS SE UNEN POR MEDIO DE MÁQUINA ENGARGOLADORA, EN CADA TARSERO TENDRÁ DOS BOLSAS TIPO PARCHE EN FORMA DE ROMBO CON ENTRADA DE 6" Y ALTURA DE 5" A LOS EXTREMOS Y 6" AL CENTRO, ESTARÁN FIJADAS CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO Y PRESILLA HORIZONTALES DE 5/8" EN EXTREMOS SUPERIORES, AL CENTRO DE LA BOLSA TENDRÁ SCALOP EN FORMA DE PALOMA EN COSTURAS DOBLES. EN PARTE INFERIOR TENDRÁ DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR DE 3/8" CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". COSTURAS: PARA TIRO DELANTERO SERÁ EN MÁQUINA DE CODO, TIRO TRASERO, ENTREPIERNA SERÁ CON MÁQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y COSTURA DE REFUERZO EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4", LATERALES EN OVERLOOK DE 5 HILOS.	PIEZA	227	648.90	147,300.30
PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA DAMA CONFECCIONADO EN TELA MEZCLILLA STRECH 98% ALGODÓN 2% ELASTANO CORTE LARGO RECTO DELANTERO DE 2 PIEZAS, BOLSA LATERAL CON ABERTURA EN DIAGONAL REDONDEADA EN CADA DELANTERO, EN LA ENTRADA DE LA BOLSA TENDRÁN COSTURA DOBLE A 1/4" CON HILO COLOR ORO Y REMACHE METÁLICO EN LOS EXTREMOS. EN EL DELANTERO DERECHO UNA CARTERA PORTAMONEDAS SOBRE LA VISTA DE LA BOLSA DERECHA FIJADA CON DOBLE COSTURA A 1/4" EN TODO SU CONTORNO Y PRESILLAS HORIZONTALES DE 3/8" EN EXTREMOS SUPERIORES. CIERRA AL CENTRO MEDIANTE BOTÓN Y DEBE TENER CIERRE METÁLICO DE LATON REFORZADO DE DIENTE GRUESO Y BOTÓN METÁLICO DE PRESIÓN DE # 32. DEBERÁ TENER PRESILLA HORIZONTAL EN COSTURA INFERIOR DE CIERRE Y PARTE INFERIOR DE COSTURA CONTRAVISTA. EN PARTE INFERIOR TENDRÁ BASTILLA DE 1/2" Y TERMINADO EN LIMPIO. PRETINA DE UNA SOLA PIEZA DE 1 1/2" +/- 1/4" DE ANCHO, TENDRÁ 5 TRABAS, UNA EN CADA DELANTERO Y UNA AL CENTRO DEL TRASERO Y UNA EQUIDISTANTE EN CADA TRASERO CON MEDIDA DE 2 1/4" DE LARGO Y 1/2" DE ANCHO A LA VISTA TENDRÁN DOBLE COSTURA A 1/4" Y SOBRELILADA LA PARTE INTERNA. TODAS LAS TRABILLAS DEBERÁN TENER PRESILLA TIPO VAQUERO EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR. TRASERO DE 4 PIEZAS, DOS PETOS Y DOS TRASEROS CON BOLSA DE PARCHE EN FORMA DE ROMBO CON MEDIDA SUPERIOR DE 7" +/- 1/4" DE ANCHO, CON PRESILLAS HORIZONTALES EN SUS EXTREMOS. LAS BOLSAS ESTARÁN FIJADAS CON DOBLE COSTURA A 1/4". EN PARTE INFERIOR TENDRÁ BASTILLA CON TERMINADO EN LIMPIO. COSTURAS UNIÓN DE PETO CON TRASEROS Y TIRO DELANTERO SERÁN EN MÁQUINA ENGARGOLADORA, TIRO TRASERO SERÁ EN MÁQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y COSTURA DE SEGURIDAD EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS.					

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

CABIN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028



DIRECCION
ADMINISTRATIVA
C.P. NOEL GARCIA ROSAS
Director(a) Administrativo(a)

OAXACA 2022 - 2028



CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028
MENDOZ MANZANO
DELEGADO DE Recursos Materiales ó Equivalente
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411244AEAAAA0425

244PB41760	CERRADO DE PIERNA Y ENTREPIERNA SERÁ EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS. PANTALÓN DE MEZCILLA PARA DAMA CONFECCIONADO EN TELA 76% ALGODÓN, 21% POLIÉSTER, 3% ELASTANO., PANTALÓN: BÁSICO 5 BOLSAS. LARGO RECTO CORTE SKINNY PROCESO DE LAVADO: SUAVIZADO DELANTERO: DE 2 PIEZAS, BOLSAS LATERALES REDONDEADA EN CADA LADO CON DOBLE COSTURA Y REMACHES METÁLICOS EN LOS EXTREMOS. EN EL DELANTERO DERECHO UNA BOLSITA PORTAMONEDAS SOBRE LA VISTA DE LA BOLSA DERECHA, MISMA QUE DEBE TENER PRESILLA HORIZONTAL EN ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y PRESILLA VERTICAL EN ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA. CIERRA AL CENTRO MEDIANTE OJAL HORIZONTAL DE 1" DE ANCHO Y CIERRE METÁLICO DE DIENTE GRUESO DE 13 CM +/-5 MM DE LARGO Y BOTÓN METÁLICO # 30 PRETINA: DE UNA SOLA PIEZA DE 1 1/2" DE ANCHO. TENDRÁ 5 PRESILLAS, UNA EN CADA DELANTERO, UNA AL CENTRO DEL TRASERO Y DOS MÁS EQUIDISTANTES DE 2" DE LARGO Y 1/2" DE ANCHO A LA VISTA TENDRÁN DOBLE COSTURA A 1/4". TODAS LAS TRABAS DEBERÁN ESTAR PRESILLADAS EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR. TRASERO: DE 4 PIEZAS, PETO O PARTE SUPERIOR DE 1.5 CM +/-5 MM EN EL COSTADO Y 3.5 CM +/-5 MM AL CENTRO, CON BOLSAS TRASERAS EN FORMA DE ROMBO CON MEDIDA SUPERIOR DE 13.5 CM +/-5 MM DE ANCHO Y PARTE INFERIOR DE 11.5 CM +/-5 MM Y LATERALES DE 11.5 CM +/-5 MM DE ALTURA Y AL CENTRO DE 14 CM +/-5 MM FIJADAS CON MAQUINA PEGADORA DE BOLSA. TENDRÁ REMACHES HORIZONTALES DE HILO EN MAQUINA REMACHADORA EN ESQUINAS SUPERIORES DE BOLSAS TRASERAS TIROS: UNIÓN POR MEDIO DE MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS EN DELANTERO, TRASERO Y PETO. UNA COSTURA EN HILO COLOR AMARILLO. MATERIALES: MEZCILLA AZUL STONE DE 12 ONZAS. SUAVIZADO. HILO POLIÉSTER COLOR AMARILLO CALIBRE 60, ENSAMBLES EN ENTREPIERNA Y COSTADOS, TIRO TRASERO, PETO CON MAQUINA OVERLOOK 5 HILOS, PRESILLAS, BOLSAS, OJALERA Y TIRO DELANTERO EN DOS AGUJAS, REMACHES Y BROCHE METÁLICO DE REFUERZO, BOTÓN METÁLICO, CIERRE METÁLICO REFORZADO AZUL MARINO.	PIEZA	29	648.90	18,818.10
244PB41764	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA MANGA LARGA BLUSA MANGA LARGA, CONFECCIONADA EN TELA 55% ALGODÓN 45% POLIÉSTER, COLOR BLANCO, CORTE PRINCESA, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CADA DELANTERO TENDRÁ UNA PINZA DE 11 1/2" DE LARGO, MISMA QUE NACE A LA ALTURA DEL BUSTO, DELANTERO DERECHO TENDRÁ ALETILLA ENTRETELADA SOBRE PUESTA DE 1 1/4" DE ACHO FIJADA CON PESPUENTE A 1/16" EN LOS EXTREMOS, TENDRÁ 5 OJALES VERTICALES CON SEPARACIÓN DE 4" DE CENTRO A CENTRO DE OJAL, EN DELANTERO DERECHO TENDRÁ ALETILLA HACIA EL INTERIOR QUE NACE DEL MISMO DELANTERO DE 1" DE ANCHO CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16" Y TENDRÁ 5 BOTONES COLOR BLANCO NACARADO # 18 Y CUATRO ORIFICIOS, RALDÓN CURVO Y CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16"	PIEZA	335	669.48	224,275.80

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2023-2028

C.P. NOEL GARCIA ROMANS
Directivo(a) Administrativo(a) o Equivalente
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

CABEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028
DEPTO. de Recursos Materiales ó Equivalente
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213700000002411244AEAAA0425

244PB41765	TRASERO DE UNA PIEZA; TENDRÁ DOS PINZAS EQUIDISTANTES A LAS DEL DELANTERO, TENDRÁ FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". MANGA LARGA DE UNA PIEZA MISMA QUE SE UNE POR LA PARTE INTERNA DEL BRAZO PARA CONSERVAR LA LÍNEA DE APLOME, TENDRÁ PUÑO DE 2 3/8" DE ANCHO CON ESQUINAS REDONDEADAS, CIERRA POR MEDIO DE OJAL HORIZONTAL Y DOS BOTONES COLOR BLANCO NACARADO # 18 DE CUATRO ORIFICIOS PARA AJUSTE, SE UNE A LA MANGA POR MEDIO DE PESPUENTE A 1/16". EN MANGA TENDRÁ BEBEDERO DE 3" DE LARGO Y CON DOBLADILLO DE 1/2". CUELLO TIPO CAMISERO, DE 17 1/2" DE LARGO DE PUNTA A PUNTA Y 1 3/4" DE ANCHO AL CENTRO, PIE DE CUELLO DE 1 3/4". COSTURAS DE COSTADO, CERRADO DE MANGA, PEGADO DE MANGA SERÁN EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS, PEGADO DE HOMBRO SERÁ EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y PESPUENTE DE SEGURIDAD. DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.	PIEZA	335	669.48	224,275.80
------------	---	-------	-----	--------	------------



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Jefe de Recursos Materiales ó Equivalente
C. P. MOISE SALAZAR MARTINEZ



DIRECCION ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

C. P. NOEL GARCIA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente
OAXACA 2022 - 2028



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028

Titular de la Dependencia

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411244AEAAA0425

	INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.	PIEZA	214	587.10	125,639.40
244PB41766	PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA PIQUE 100% POLIÉSTER, TIPO SPORT CON APLICACIÓN EN PIE DE CUELLO. DELANTERO DE UNA PIEZA, EN EL LADO IZQUIERDO LLEVA UNA ALETILLA DE 2.5 CM +/-3 MM DE ANCHO POR 15.5 CM +/-5MM DE LARGO CON ENTRETELA FUSIONADA CON CUATRO OJALES VERTICALES DE 16 MM +/-2MM DE LARGO COLOCADOS A UNA SEPARACIÓN PROPORCIONAL ENTRE ESTOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL, LLEVA UNA COSTURA A 10MM EN LA PARTE INFERIOR DE LA ALETILLA EN FORMA HORIZONTAL. EN EL LADO DERECHO LLEVA UNA ALETILLA DE 2.5 CM +/-3 MM DE ANCHO POR 15.5 CM +/-5 MM DE LARGO Y CUATRO BOTONES DE #18 Y CUATRO ORIFICIOS AL TONO DE LA PRENDA COLOCADOS EQUIDISTANTES A LA ALTURA DE LOS OJALES. CUELLO TEJIDO DE CÁRDIGAN EN MATERIAL 100% POLIÉSTER 41 CM +/-10 MM DE LARGO MEDIDOS DE PUNTA A PUNTA POR 6.5 CM +/-5 MM DE ANCHO AL CENTRO. CUBRECUELLO EN APLICACIÓN EN COLOR A CONTRASTE. TRASERO DE UNA PIEZA MANGA CORTA DE UNA PIEZA CON PUÑO TEJIDO DE 2.5 CM DE ANCHO. +/- 5MM. CERRADO DE PRENDA CON TRIPLE PESPUENTE EN BAJOS Y HOMBROS, COSTADOS EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS, FALDÓN CON COSTURA EN MAQUINA COLLARETERA. DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.	PIEZA	214	587.10	125,639.40
244PB41767	CHAMARRA UNISEX TELA EXTERIOR 100 % POLIÉSTER TELA INTERIOR 100% POLIÉSTER MICRO CALADO FTX- DRY, COLOR NEGRO DELANTERO CUATRO PIEZAS CON CORTE FRANCÉS (DOS DELANTEROS Y DOS COSTADILLOS), CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE UN CIERRE POLIÉSTER DESPRENDIBLE DE DIENTE DELGADO, VIVOS CUBRE CIERRE NEGRO MATE PLASTIFICADOS, ESTE ABARCA DEL PIE DEL CUELLO HASTA EL RUEDO DE LA PRENDA. CON FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER MICRO CALADO AL TONO DE LA PRENDA. EN RUEDO AL CENTRO TENDRÁ DOBLADILLO DE 7/8" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO. EN DELANTERO DERECHO TENDRÁ UNA BOLSA INTERNA EN TELA TAFETÁN CON ENTRADA VERTICAL QUE NACE DE LA COSTURA DEL CUELLO A 7/8" DE SEPARACIÓN DEL CIERRE, CON ENTRADA DE 18.5 CM +/-5 MM ABRE Y CIERRA POR MEDIO DE CIERRE POLIÉSTER DESPRENDIBLE DE DIENTE DELGADO, VIVOS CUBRE CIERRE NEGRO MATE PLASTIFICADOS, EL CIERRE QUEDA OCULTO CON TAPA DE 1" DE ANCHO DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA. LOS COSTADILLOS QUE NACEN 11 CM POR ARRIBA DE LA SISA LLEVARÁN BOLSA EN DIAGONAL DE 22 CM +/-5MM CON FORRO EN TELA TAFETÁN AL TONO DE LA PRENDA. ABRE Y CIERRA POR MEDIO DE CIERRE POLIÉSTER DESPRENDIBLE DE DIENTE DELGADO, VIVOS CUBRE CIERRE NEGRO MATE PLASTIFICADOS, LA BOLSA QUEDARÁ 11 CM POR ARRIBA DEL RUEDO. PARTE SUPERIOR DEL COSTADILLO SERÁ EN TELA 100%	PIEZA	645	919.75	593,238.75



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**
CAMINOS BIENESTAR

C.P. NOEL GAROJA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



CAMINOS BIENESTAR
C.P. ROMBERA KRISSELMANDEZ MANZANO
Jefe de Recursos Materiales ó Equivalente

CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
CAYACA 12022-2025

Titular de la Dependencia

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411244AEAAA0425

244PB41768	POLIÉSTER MICRO CALADO FTX-DRY, MISMA QUE QUEDA PROTEGIDO POR UNA VISTA DE LA TELA BASE PARA MAYOR VENTILACIÓN. ESPALDA TRES PIEZAS, UN TRASERO Y DOS COSTADILLOS QUE NACEN A MEDIA SISA, PARTE INFERIOR CON DOBLADILLO DE 7/8" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO. LARGO DE 71 CM DESDE EL CENTRO DE LA COSTURA DEL CUELLO. CUELLO MAO DE DOS PIEZAS, DE 7 CM DE ALTURA Y PESPUENTE DE 1/16". GORRO DE TRES PIEZAS (DOS LATERALES Y UNA PIEZA CENTRAL) UNIDOS CON PESPUENTE DE 1/16", CON BASTILLA DE 1" +/- 1/8", ESTE SERÁ DESMONTABLE POR MEDIO DE CIERRE TIPO JAPONES DE DIENTE DELGADO Y CON CARRO Y JALADERA METÁLICA AL TONO DE LA PRENDA. MISMO QUE QUEDA OCULTO POR UN VIVO DOBLE DE 1" DE ANCHO EN TODO EL CONTORNO DEL CUELLO. EL GORRO SERÁ AJUSTABLE POR MEDIO DE JARETA CIRCULAR DE POLIÉSTER DE 3 MM DE DIÁMETRO COLOR NEGRO Y PUNTEADO EN COLOR BLANCO, TENDRÁ AHORCADOR DE PLÁSTICO DE FORMA CIRCULAR DE 5/8" DE DIÁMETRO Y ACCIONAR TIPO SANDWICH, LA CINTA ENTRA Y SALE POR MEDIO DE DOS OJILLOS METÁLICOS AL TONO DE LA PRENDA, EL PRIMERO A 2" Y EL SEGUNDO A 3 1/4" DE LA ORILLA DEL GORRO. MANGA DE TRES PIEZAS, (MANGA DE DOS PIEZAS Y ANDA PARA AJUSTE EN PUÑO), DE 62 CM DE LARGO, UNIÓN DE FRACCIONES AL CENTRO POR LA PARTE POSTERIOR DE LA MANGA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME, EN PUÑO TENDRÁ FUADA BANDA DOBLE DE 12 CM +/- 5 MM DE LARGO CON PESPUENTE A 1/16" EN TODO SU CONTORNO Y VELCRO EN PUNTA Y EQUIDISTANTE EN MANGA FELPA PARA AJUSTE. PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA 98% ALGODÓN 2% ELASTANO, COLOR AZUL INDIGO, CORTE RECTO (CINTURA MEDIA), PIERNA RECTA, VALENCIANA REGULAR, DOS BOLSILLOS DELANTEROS REDONDEADOS A LA CADERA CON COSTURAS DOBLES A 1/4" Y REMACHES METÁLICOS EN LOS EXTREMOS, EN VISTA DE BOLSA DERECHA TENDRÁ UNA BOLSA PORTAMONEDAS CON ENTRADA DE 2 1/2" Y 3 1/2" DE PROFUNDIDAD MISMA QUE ESTARÁ FUADA CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO Y REMACHES METÁLICOS EN EXTREMOS SUPERIORES, PRETINA CORRIENDA DE 1 1/2" Y PESPUENTE A 1/16" A LOS EXTREMOS, TENDRÁ CINCO TRABAS (UNA EN CADA DELANTERO, UNA AL CENTRO DEL TRASERO Y DOS MÁS EQUIDISTANTES) DE 2 1/2" DE LARGO Y 1/2" DE ANCHO PESPUENTE DOBLE A 1/4" Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE OJAL DE BOTELLA Y BOTÓN METÁLICO # 32. Y CIERRE METÁLICO REFORZADO AL TONO DE LA PRENDA, TENDRÁ PRESILLA HORIZONTAL EN FINAL DE CIERRE Y A LA MISMA ALTURA PRESILLA VERTICAL EN OJALERA, EN PARTE BAJA TENDRÁ DOBLADILLO DE 3/8" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". TRASERO DE CUATRO PIEZAS (DOS PÉTOS Y DOS TRASEROS) PETO CON MEDIDA DE 1" DE ANCHO AL COSTADO Y 2 1/2" AL CENTRO. PETO Y TRASEROS SE UNEN POR MEDIO DE MAQUINA ENGARGOLADORA, EN CADA TRASERO TENDRÁ UNA BOLSA DE PARCHÉ EN	PIEZA	882	891.98	786.726.36
------------	---	-------	-----	--------	------------



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

CAMINOS BIENESTAR

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

2022 - 2028

Administrativo(a) Equivalente

Director(a)

002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213700000002411244AEAAA0425

244PB41769	FORMA DE ROMBO CON ENTRADA DE 6 1/2" Y PROFUNDIDAD DE 5 1/2" A LOS COSTADOS Y 6 1/2" AL CENTRO, ESTARÁ FIJADA CON MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4" Y TENDRÁN PRESILLAS HORIZONTALES EN SUS EXTREMOS SUPERIORES, AL CENTRO DE LA BOLSA TENDRÁN ESCALOP EN FORMA DE PALOMA A DOS COSTURAS. EN PARTE BAJA TENDRÁ DOBLADILLO DE 3/8" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". COSTURAS: TIRO TRASERO, TIRO DELANTERO, UNIÓN DE PETO CON TRASEROS, CERRADO DE ENTRE PIERNA SERÁN CON MÁQUINA DE CODO, UNIÓN DE LATERALES SERÁ EN MÁQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS. LAS COSTURAS SERÁN CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 60 COLOR ORO.	PIEZA	377	617.98	232.978.46
244PB41770	PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA 83% ALGODÓN 16% POLIÉSTER 1% ELASTANO, COLOR AZUL MARINO. CORTE RECTO, PIERNA RECTA, DOS BOLSILLOS DELANTEROS REDONDEADOS A LA CADERA CON COSTURAS DOBLES A 1/4" Y REMACHES METÁLICOS EN LOS EXTREMOS. EN VISTA DE BOLSA DERECHA TENDRÁ UNA BOLSA PORTAMONEDAS CON ENTRADA DE 2 3/4" Y 3 1/4" DE PROFUNDIDAD MISMA QUE ESTARÁ FIJADA CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO Y REMACHES METÁLICOS EN EXTREMOS SUPERIORES. PRETINA CORRIDA DE 1 1/2" Y PESPUENTE A 1/16" A LOS EXTREMOS, TENDRÁ CINCO TRABAS (UNA EN CADA DELANTERO, UNA AL CENTRO DEL TRASERO Y DOS MÁS EQUIDISTANTES) DE 2 1/2" DE LARGO Y 1/2" DE ANCHO PESPUENTE DOBLE A 1/4" Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE OJAL DE BOTELLA Y BOTÓN METÁLICO # 32, Y CIERRE METÁLICO REFORZADO AL TONO DE LA PRENDA, TENDRÁ PRESILLA HORIZONTAL EN FINAL DE CIERRE Y A LA MISMA ALTURA PRESILLA VERTICAL EN OJALERA. EN PARTE BAJA TENDRÁ DOBLADILLO DE 3/8" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". TRASERO DE CUATRO PIEZAS (DOS PETOS Y DOS TRASEROS) PETO CON MEDIDA DE 1" DE ANCHO AL COSTADO Y 2" AL CENTRO, PETO Y TRASEROS SE UNEN POR MEDIO DE MÁQUINA ENGARGOLADORA, EN CADA TRASERO TENDRÁ UNA BOLSA DE PARCHE EN FORMA DE ROMBO CON ENTRADA DE 6 3/4" Y PROFUNDIDAD DE 5 3/4" A LOS COSTADOS Y 6 7/8" AL CENTRO, ESTARÁ FIJADA CON MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4" Y TENDRÁN PRESILLAS HORIZONTALES EN SUS EXTREMOS SUPERIORES, AL CENTRO DE LA BOLSA TENDRÁN ESCALOP EN FORMA DE PALOMA A DOS COSTURAS, EN PARTE BAJA TENDRÁ DOBLADILLO DE 3/8" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". COSTURAS: TIRO TRASERO, TIRO DELANTERO, UNIÓN DE PETO CON TRASEROS SERÁN CON MÁQUINA DE CODO, UNIÓN DE LATERALES Y ENTREPIERNA SERÁN EN MÁQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS, ENTREPIERNA CON COSTURA DE SEGURIDAD EN MÁQUINA DE 2 AGUJAS. LAS COSTURAS SERÁN CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 60 COLOR ORO.	PIEZA	66	770.44	50.849.04



DIRECCIÓN
PIEZA
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

CABEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPT. ADONIDA KRIBER
MATEO DE RECURSOS MATERIALES O EQUIVALENTE
GENERAL

JNG. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia
CABEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028

C.P. NOEL GARCIA ROMAS
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411244AEAAA0425

244PB41771	GABARDINA SATINADA. COLOR BEIGE. CORTE RECTO. DELANTERO DE 2 PIEZAS, SIN PINZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE BOTÓN DE PASTA # 24 TIPO CUERNO Y UN CIERRE METÁLICO. BOLSAS DIAGONALES DE 30 CM DE LARGO POR 18 CM DE ANCHO CON UNA ABERTURA DE 17.5 CM DE LARGO CON DOBLE PESPUENTE A 1/4". TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA A CADA LADO DE 10 CM DE LARGO, UNA BOLSA TIPO BIES DE 1 CM DE ANCHO EL VIVO COLOCADO EN EL LADO DERECHO DE 19 CM DE ANCHO POR 25 CM DE LARGO, CON PESPUENTE AL FILO EN TODO EL CONTORNO. PRETINA DE 2 PIEZAS DE 1 1/2" CM DE ANCHO ENTRETELADA CON FLEXIÓN EN LOS COSTADOS PARA SU AJUSTE Y COMODIDAD CON ENSANCHE DE 1 1/2 " DE ANCHO POR 25 CM DE LARGO, 7 TRABAS PARA CINTURÓN DE 1 CM DE ANCHO CON PESPUENTE AL FILO EN AMBOS LADOS DISTRIBUIDAS EQUIDISTANTEMENTE EN EL CONTORNO DE LA PRETINA. PESPUENTE AL FILO EN TODO EL CONTORNO DE LA PRETINA. LARGO TOTAL A PARTIR DEL COSTADO DE 107 CM. CON DOBLADILLO DE 1/2".	PIEZA	881	767.97	676.581.57
	CAMISOLA PARA CABALLERO DE MEZCLILLA MANGA LARGA CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, COLOR AZUL STONE, DELANTERO DE DOS PIEZAS, DELANTERO IZQUIERDO TENDRÁ ALETILLA SOBREPUESTA DE 1 1/2" FIJADA CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN CONTORNO, SOBRE ESTA TENDRÁ 6 OJALES VERTICALES CON SEPARACIÓN DE 3 1/2" ENTRE ESTOS MÁS EL PIE DE CUELLO DE FORMA HORIZONTAL, DELANTERO DERECHO TENDRÁ ALETILLA DE 1" DE ANCHO, MISMA QUE TENDRÁ 6 BOTONES DE PASTA TIPO CUERNO # 18 CON CUATRO ORIFICIOS MÁS EL PIE DE CUELLO, EN CADA DELANTERO TENDRÁ BOLSA DE PARCHE EN PICO CON ENTRADA DE 4 3/4" Y PROFUNDIDAD DE 4 1/2" A LOS EXTREMOS Y 5" AL CENTRO, LA BOLSA ESTARÁ FIJADA CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO, TENDRÁ DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y COSTURA DOBLE A 1/4", CIERRA AL CENTRO POR MEDIO DE OJAL HORIZONTAL Y BOTÓN DE PASTA TIPO CUERNO # 18 DE CUATRO ORIFICIOS, TENDRÁ FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". TRASERO DE DOS PIEZAS (BATA Y TRASERO) BATA DOBLE QUE SE PROLONGA AL DELANTERO CON MEDIDA DE 3" DE ANCHO MEDIDAS DEL CENTRO DE LA COSTURA DEL CUELLO Y SE UNE AL TRASERO POR MEDIO DE MÁQUINA DE DOS AGUJAS, TRASERO CON PINZAS DE 1/2" A LOS EXTREMOS PARA DAR AMPLITUD A LA CAMISA, AL CENTRO EN UNIÓN DE BATA CON TRASERO TENDRÁ TRABA DE 2 1/4" DE LARGO Y 3/8" DE ANCHO MISMA QUE SERVIRÁ PARA COLGARSE, TENDRÁ EN PARTE BAJA FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA MISMA QUE CIERRA POR LA PARTE INTERNA DEL BRAZO PARA CONSERVAR LA LÍNEA DE APLOMETE, TENDRÁ PUÑO DOBLE DE 2 1/2" DE ANCHO CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN EXTREMOS Y PUNTAS REDONDEADAS, CIERRA POR MEDIO DE	 DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMINOS BIENESTAR	 CABIEN CAMINOS BIENESTAR CAJALONDEA 2022 DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

C.P. NOEL GARCIA ROJAS
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

CABIEN
 CAMINOS BIENESTAR
 CAJALONDEA 2022

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411244AEAAA0425

244PB41772	OJAL HORIZONTAL Y DOS BOTONES DE PASTA TIPO CUERNO # 18 DE CUATRO ORIFICIOS PARA AJUSTE, TENDRÁ ALETILLA EN PUNTA DE FLECHA DE 6" DE LARGO Y 1" DE ANCHO, CIERRA AL CENTRO POR MEDIO DE OJAL VERTICAL Y BOTÓN DE PASTA TIPO CUERNO # 16 DE CUATRO ORIFICIOS, A LOS EXTREMOS DE LA MANGA TENDRÁ PINZA, CUELLO DOBLE DE 16" DE LARGO DE PUNTA A PUNTA Y 1 1/2" DE ANCHO AL CENTRO, EN PUNTAS TENDRÁ OJAL DIAGONAL PARA BOTÓN DOWN QUE SERÁ DE PASTA TIPO CUERNO # 16, CON PESPUENTE EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4" EN TODO SU CONTORNO PIE DE CUELLO DE 1 1/8" DE ANCHO DE LA MISMA TELA. COSTURAS: LATERALES Y CERRADO DE MANGA SERÁ EN MÁQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS, PEGADO DE MANGAS EN MÁQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y COSTURA DE SEGURIDAD EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4", CERRADO DE HOMBROS SERÁ CON COSTURA FRANCESA, TODAS LAS COSTURAS SERÁN CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 60 COLOR BEIGE. DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO. CAMISOLA PARA CABALLERO DE MEZCLILLA MANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, COLOR AZUL STONE, DELANTERO DE DOS PIEZAS, DELANTERO IZQUIERDO TENDRÁ ALETILLA SOBREPUSTA DE 1 3/8" FIJADA CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN CONTORNO, SOBRE ESTA TENDRÁ 6 OJALES VERTICALES CON SEPARACIÓN DE 3 3/4" EN ENTRE ESTOS MÁS EL PIE DE CUELLO DE FORMA HORIZONTAL, DELANTERO DERECHO TENDRÁ ALETILLA DE 1 1/8" DE ANCHO, MISMA QUE TENDRÁ 6 BOTONES DE PASTA TIPO CUERNO # 18 CON CUATRO ORIFICIOS MÁS EL PIE DE CUELLO, EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO TENDRÁ BOLSA DE PARCHÉ EN PICO CON ENTRADA DE 4 1/2" Y PROFUNDIDAD DE 4 3/4" A LOS EXTREMOS Y 5" AL CENTRO, LA BOLSA ESTARÁ FIJADA CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO, TENDRÁ DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y COSTURA DOBLE A 1/4", CIERRA AL CENTRO POR MEDIO DE OJAL HORIZONTAL Y BOTÓN DE PASTA TIPO CUERNO # 18 DE CUATRO ORIFICIOS, TENDRÁ FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". TRASERO DE DOS PIEZAS (BATA Y TRASERO) BATA DOBLE QUE SE PROLONGA AL DELANTERO, CON MEDIDA DE 3" DE ANCHO MEDIDOS DEL CENTRO DE LA COSTURA DEL CUELLO Y SE UNE AL TRASERO POR MEDIO DE MÁQUINA DE DOS AGUJAS, TRASERO CON PINZAS DE 1/2" A LOS EXTREMOS PARA DAR AMPLITUD A LA CAMISA, AL CENTRO EN UNIÓN DE BATA CON TRASERO TENDRÁ TRABA DE 2" DE LARGO Y 3/8" DE ANCHO MISMA QUE SERVIRÁ PARA COLGARSE, TENDRÁ EN PARTE BAJA FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". MANGA CORTA DE UNA SOLA PIEZA DE 10 1/4" MISMA QUE CIERRA POR LA PARTE INTERNA DEL BRAZO, TENDRÁ DOBLADILLO DE 1 1/2" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y COSTURA EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4", CUELLO DOBLE DE 16 1/2" DE	PIEZA	118	719.97	84,956.46
------------	---	-------	-----	--------	-----------



DIRECCION
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

C.P. NOEL GARCIA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



CABIN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
C.P. DR. FRANCISCO J. MENDEZ MANZANO
MAESTRO EN CIENCIAS DE LA SALUD
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



CABIN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411244AEAAA0425

244PB41773	LARGO DE PUNTA A PUNTA Y 1 5/8" DE ANCHO AL CENTRO, EN PUNTAS TENDRÁ OJAL DIAGONAL PARA BOTÓN DOWN QUE SERÁ DE PASTA TIPO CUERNO # 16, CON PESPUENTE EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4" EN TODO SU CONTORNO PIE DE CUELLO DE 1 1/8" DE ANCHO DE LA MISMA TELA. COSTURAS: LATERALES Y CERRADO DE MANGA SERÁN EN MÁQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS, PEGADO DE MANGAS EN MÁQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y COSTURA DE SEGURIDAD EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4", CERRADO DE HOMBROS SERÁ CON COSTURA FRANCESA. TODAS LAS COSTURAS SERÁN CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 60 COLOR BEIGE. DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO. CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO MANGA LARGA CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA, CONFECCIONADA EN TELA 55% ALGODÓN, 45% POLIÉSTER, CORTE CONTINENTAL, TELA COLOR BLANCO, DELANTERO DE DOS PIEZAS, FRENTE IZQUIERDO DE UNA SOLA PIEZA Y LLEVA UNA ALETILLA FUSIONADA CON ENTRETELA DE DOBLE FUSIÓN DE 1" SOBREPUESTA. ESTA QUEDA SOBREPUESTA Y CON PESPUENTE DE 1/16" DE AMBOS LADOS, EN ESTA LLEVARA 6 OJALES DE FORMA VERTICAL MÁS EL DE PIE DE CUELLO EN FORMA HORIZONTAL DE 16 MM +/-2 MM DE LARGO CON UNA SEPARACIÓN ENTRE ELLOS DE 9 CM +/-5 MM DE CENTRO A CENTRO DE OJAL, EN EL GAFETE IZQUIERDO LLEVA UNA BOLSA DE PARCHE DE 12.5 CM DE ANCHO POR 14 CM DE ALTO AL CENTRO, TERMINADO CON PUNTAS REDONDEADAS EN PARTE INFERIOR, CON BASTILLA TIPO CARTERA DE 1" DE ANCHO Y REMATES EN FORMA DE TRIANGULO EN EXTREMOS SUPERIORES, FIJADA CON UNA COSTURA A 1/16" EN TODO SU CONTORNO, FIJADA A 21 CM +/-5 MM MEDIDOS DEL CENTRO DE LA COSTURA DEL HOMBRO, EN EL DELANTERO DERECHO LLEVA ALETILLA SOBREPUESTA DE 1" DE ANCHO Y 6 BOTONES DE PASTA COLOR BLANCO NACARADO DE 4 PERFORACIONES DE # 18 MÁS EL BOTÓN DE PIE DE CUELLO COLOR BLANCO NACARADO DE 4 PERFORACIONES DE # 18. ESPALDA DE 2 PIEZAS, BATA DOBLE Y TRASERO, LA BATA MIDE 11 CM +/-5 MM DE ANCHO AL CENTRO, EN LA UNIÓN DE BATA CON EL TRASERO LLEVA PESPUENTE A 1/6", FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" Y TERMINADO EN LIMPIO, CON DOS PINZAS A LOS EXTREMOS DE 1.5 CM DE ANCHO PARA DAR AMPLITUD A LA ESPALDA, MEDIDAS DE ANCHO HOMBRO: 48 CM +/-5MM, CONTORNO PECHO: 111 CM +/-5 MM, LARGO DE 83 CM +/-5 MM, SIENDO LA ESPALDA 2" MÁS LARGA QUE EL DELANTERO, CUELLO DOBLE DE 4.5 CM +/-5 MM DE ANCHO AL CENTRO Y LARGO DE 46 CM +/-5MM DE PUNTA A PUNTA, CON PESPUENTE A 1/16" Y DEBE SUJETARSE A LA CAMISA MEDIANTE COSTURA SENCILLA, PIE DE CUELLO ENTRETELADO MIDE 3.5 CM +/-3 MM DE ANCHO CON TERMINACIÓN EN PUNTAS REDONDEADAS EN EL LADO IZQUIERDO LLEVA OJAL EN FORMA HORIZONTAL Y EN EL DERECHO BOTÓN DE PASTA BLANCO NACARADO DE CUATRO ORIFIOS Y # 18. MANGA DE UNA PIEZA Y DE 63CM DE LARGO +/-5MM, LAS COSTURAS SON ABAJO DEL BRAZO	PIEZA	101	597.40	60,337.40
------------	--	-------	-----	--------	-----------



DIRECCION
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

C. P. NOEL GARCIA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MATEO ALFONSO Y SANCHEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Humanos ó Equivalente



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

Titular de la Dependencia

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411244AEAAAA0425

244PB41774	CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS LLEVAN UNA ABERTURA EN LA PARTE LATERAL CUBIERTA POR UNA TELA (ALETILLA) TERMINADA EN PUNTA DE FLECHA, UBICADA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA ABERTURA. LA ALETILLA MEDIRÁ 14CM +/-MM DE LARGO POR 2.5CM +/-3 MM DE ANCHO, LLEVA DOS PLIEGUES. PUÑOS CON PUNTA REDONDEADA; DEBEN SER DOBLES DE 7 CM DE ANCHO CON ENTRETELA DE DOBLE FUSIÓN. PESPUENTE DE 6.35 MM MEDIDOS DESDE EL BORDE INTERIOR, OJAL DE 16 MM +/- 2 MM DE LARGO EN FORMA HORIZONTAL Y DOS BOTONES PARA AJUSTE EN COLOR BLANCO NACARADO DE 4 PERFORACIONES Y # 18. COSTURAS FIJADO DE HOMBROS Y UNIÓN DE BATA CON TRASERO, FIJADO DE PUÑOS CON COSTURA FRANCESA A 1/16"; CERRADO DE COSTADOS Y MANGAS CON MÁQUINA ENGARGOLADORA, PEGADO DE MANGAS CON MÁQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS Y PESPUENTEADO CON MÁQUINA DE DOS AGUJAS CONGAUGE DE 6.35 MM (1/4"). DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.	PIEZA	112	551.73	61,793.76

CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
C.P. ALONSO RUSSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

DIRECCION
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
C.P. NOEL GARCIA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411244AEAAA0425

	PIEZA	124	587.10	72,800.40
244PB41775	BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO. PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA PIQUE 50% ALGODÓN PEINADO 50% POLIÉSTER, TIPO SPORT CON APLICACIÓN EN PIE DE CUELLO. DELANTERO DE UNA PIEZA, EN EL LADO IZQUIERDO LLEVA UNA ALETILLA DE 2.5 CM +/-3 MM DE ANCHO POR 15.5 CM +/-5 MM DE LARGO CON ENTRETELA FUSIONADA CON CUATRO OJALES VERTICALES DE 16 MM +/-2MM DE LARGO COLOCADOS A UNA SEPARACIÓN PROPORCIONAL ENTRE ESTOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. LLEVA UNA COSTURA A 10 MM EN LA PARTE INFERIOR DE LA ALETILLA EN FORMA HORIZONTAL. -EN EL LADO DERECHO LLEVA UNA ALETILLA DE 2.5 CM +/-3 MM DE ANCHO POR 15.5 CM +/-5 MM DE LARGO Y CUATRO BOTONES DE # 18 Y CUATRO ORIFICIOS AL TONO DE LA PRENDA COLOCADOS EQUIDISTANTES A LA ALTURA DE LOS OJALES. CUELLO TEJIDO DE CÁRDIGAN EN MATERIAL 100% POLIÉSTER 41 CM +/-10 MM DE LARGO MEDIDOS DE PUNTA A PUNTA POR 6.5 CM +/-5 MM DE ANCHO AL CENTRO. CUBRECUELLO EN APLICACIÓN EN COLOR A CONTRASTE. TRASERO DE UNA PIEZA MANGA CORTA DE UNA PIEZA CON PUÑO TEJIDO DE 2.5 CM DE ANCHO. +/- 5 MM. CERRADO DE PRENDA CON TRIPLE PESPUENTE EN BAJOS Y HOMBROS, COSTADOS EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS. FALDON CON COSTURA EN MAQUINA COLLARETERA. DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.			
SUBTOTAL				\$4,734,222.30
IVA				\$757,475.57
TOTAL				\$5,491,697.87



DIRECCION
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
C.P. **ANDREA REYES** NENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente



ING. **MOISES SALAZAR MARTINEZ**
Titular de la Dependencia


CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA | 2022-2028



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora																	002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
Programa																	137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA											
Subprograma																	00 ---											
Proyecto																	000 ---											
Obra/Actividad																	002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN											
AEAAA0425																	- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
B																	MATERIALES Y SUMINISTROS											
CLAVE PRESUPUESTAL																	TC											
PARTIDA ESPECIFICA																	MODIFICADO											
244-VESTUARIO																	ENE											
501002-13700000002-411244AEAAA0425																	C ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO											
EJERCIDO:																	0.00											
POR EJERCER:																	0.00											

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2025, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0425**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **244 - VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO** y la clave presupuestal **5010021370000002411244AEAAA0425** a la fecha **25 SEPTIEMBRE 2025**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO**, hasta por un monto de **\$5,491,700.17 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILSETECIENTOS PESOS 17/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 81 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2025”


C.P. NOEL GARCIA ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE OABBIENCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213700000002411246AEAAA0425

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
246AB41770	GUANTE CORTO DIELECTRICO CONFECCIONADO EN PIEL CARNAZA, COLOR AMARILLO Y BIES DE MATERIAL POLIÉSTER COLOR CAFÉ, CON PUÑO AJUSTADO PARA PROTECCIÓN EN MUÑECA, RESISTENTES A MATERIALES ABRASIVOS.	PAR	323	66.23	21,392.29
246AB41771	GUANTES DE CARNAZA FABRICADOS EN CARNAZA PREMIUM, DE CARNAZA COLOR AMARILLO PARA SOLDADURA Y HERRERIA (TRABAJO CON METALES), UNIONES PROTEGIDAS CON CARNAZA Y COSTURAS DE HILO KLEVLAR PARA MAYOR DURACIÓN, CONSTRUCCIÓN CON PULGAR RECTO Y PUÑO LARGO, REFUERZO EN PALMA, LARGO TOTAL DE 12" PULGADAS, QUE BRINDE PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y SALPICADURAS AL SOLDAR.	PAR	32	72.00	2,304.00
246PB41769	CASCO DE SEGURIDAD ALA COMPLETA FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE CLASE E, TIPO 1, COLOR AMARILLO, CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE HASTA 20,000 VOLTS, SUSPENSIÓN AJUSTABLE, SOPORTE PLÁSTICO DE 4 PUNTOS, CON AJUSTE DE INTERVALOS TIPO MATRACA.	PIEZA	355	104.03	36,930.65
246PB41772	RESPIRADOR MEDIA CARA CON DOBLE CARTUCHO DE DOS FILTROS PARA MEDIA CARA, FABRICADO EN SILICONA HIPOALERGENICA, SELLADO HERMÉTICO A LA CARA, VÁLVULA DE EXHALACIÓN, BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE, CARTUCHOS INTERCAMBIABLES.	PIEZA	355	164.80	58,504.00
246PB41773	FAJA FABRICADA EN POLIÉSTER 70%, 12% LÁTEX, 11% POLIPROPILENO Y 7% OTROS, CON TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTABLES, REFUERZO INTERIOR CON TRES VARILLAS PLÁSTICAS PARA SOPORTE LUMBAR, HEBILLAS PLÁSTICAS DESLIZABLES, PUNTA DEL VELCRO Y ELÁSTICOS LATERALES EXTERNOS, SISTEMA DE CIERRE HOOK AND LOOP CON CINTURÓN DE REFUERZO.	PIEZA	355	97.81	34,722.55
246PB41774	GORRA CONFECCIONADA EN TELA 100% ACRÍLICO, TIPO BEISBOLERA COLOR OLIVO, SEIS GAJOS CON OJILLOS BORDADOS, VISERA RÍGIDA CON SEIS COSTURAS, AJUSTE DE VELCRO PARTE POSTERIOR, DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO AL FRENTE DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.	PIEZA	645	66.54	42,918.30
246PB41775	CONJUNTO DE IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS FABRICADO EN TELA POLIÉSTER CON RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO DE PVC CHAMARRA CON CAPUCHA, CIERRA AL FRENTE MEDIANTE DE CIERRE DE POLIÉSTER DE DIENTE DELGADO Y CARRO Y JALADERA METÁLICA, AL FRENTE LA CHAQUETA TENDRÁ DOS BOLSAS CON ENTRADA DIAGONAL Y TAPA CARTERA, TENDRÁ GORRO QUE AJUSTA MEDIANTE CINTA DE POLIÉSTER Y PUNTAS PLÁSTICAS, EN PUÑOS TENDRÁ AJUSTE MEDIANTE ELÁSTICO FINADO CON DOS COSTURAS TENDRÁ CINTA REFLEJANTE TIPO 3M A LA ALTURA DEL PECHO Y PARTE INFERIOR, CINTAS QUE CONTINUARAN EN MANGAS, LA CHAQUETA TENDRÁ FORRO EN TELA POLAR COLOR AZUL MARINO, EN ESPALDA TENDRÁ CINTAS REFLEJANTES PARA MAYOR VISIBILIDAD	PIEZA	355	204.84	72,718.20


CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
C.P. ALONSO RIVERA MENDEZ MANZANO
Director(a) de Recursos Materiales o Equivalente
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES


DIRECCION ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN
C.P. NOEL GARZA CAMINO BIENESTAR
Director(a) Administrativo o Equivalente
2025-01-22 - 2028


CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
C.A.V.A.P.A. 12023-0001
ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL


Clave Presupuestal: 5010021370000002411246AEAAA0425

	PANTALÓN SERÁ DE LA MISMA TELA DE LA CHAQUETA, CON AJUSTE ELÁSTICO EN CINTURA Y TOBILLOS.	PIEZA	355		32,177.20
246PB41776	OREJERA CON RANGO DE REDUCCIÓN DE RUIDO DE 25 DB, PESO ULTRALIGERO, CON BANDA Y ALTURA AJUSTABLE Y CÓMODOS COJINES DE HULE ESPUMA, ALMOHADILLA CONFORT.	PIEZA	355	90.64	
246PB41777	CHALECO DE SEGURIDAD CONFECIONADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODÓN DE 250 GM2, COLOR NARANJA, DE 64.5 CM DE LARGO Y 48.5 CM DE ANCHO, CON CINTAS REFLEJANTES PLASTIFICADAS DE MICROESFERAS COLOR BLANCO DE 5 CM DE ANCHO Y 21CM DE LARGO EN PECHO, UNA BOLSA A LA ALTURA DEL PECHO LADO DERECHO DE 8.5 CM DE ANCHO X 10 CM DE ALTURA CON CIERRE MEDIANTE VELCRO DE 2 CM X 9 CM, BOLSA TIPO PORTA RADIO DE 9 CM DE ALTURA X 7.5 CM Y 3 CM Y FUELLE DE 3.5CM DE ANCHO CIERRE CON VELCRO DE 2.5 CM X 3 CM Y CORDÓN DE NYLON, UNA BOLSA A LA ALTURA DEL PECHO LADO IZQUIERDO TIPO PARCHE DE 12.5 CM X 13.5 CM, DOS BOLSAS TIPO CARGO EN PARTE INFERIOR CON DIMENSIONES DE 15.5 CM DE ANCHO X 18 CM DE ALTURA Y FUELLE DE 3 CM, AL CENTRO LLEVARA CINTAS REFLEJANTES PLASTIFICADAS DE MICROESFERAS COLOR BLANCO DE 5 CM DE ANCHO Y 15.5 CM DE LARGO CIERRAN POR MEDIO DE CIERRE REFORZADO DE 16 CM DE LARGO, CIERRA AL FRENTE CON CIERRE REFORZADO DE 38 CM DE LARGO, EN ESPALDA ALTA LLEVARA CINTA REFLEJANTE PLASTIFICADAS DE MICROESFERAS COLOR BLANCO DE 5 CM DE ANCHO Y 46 CM DE LARGO, EN PARTE INFERIOR TENDRÁ UNA BOLSA PORTA DOCUMENTOS DE 44 CM DE ANCHO Y 17 CM DE ALTURA CON CIERRE DE 16CM DE LARGO, LA PRENDA TENDRÁ BIES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 2.5 CM EN TODO SU CONTORNO, A LOS COSTADOS CIERRA POR MEDIO DE CINTAS DE POLIPROPILENO Y 4 HEBILLAS PLÁSTICAS PARA AJUSTE LATERAL.	PIEZA	355	74.16	26,326.80
246PB41778	BATA INDUSTRIAL MANGA LARGA CONFECIONADA EN TELA GABARDINA 100% ALGODÓN, COLOR CAFÉ, CON 1 BOLSILLO DE 15 CM X 15 CM EN LA PARTE FRONTAL A LA ALTURA DEL PECHO LADO IZQUIERDO Y DOS BOLSILLOS DE 18 CM X 19 CM A LA ALTURA DEL ABDOMEN, 4 BOTONES DE PLÁSTICO COLOR CAFÉ EN LA PARTE FRONTAL, CINTA SIMULADA DE AJUSTE DE 5 CM EN ESPALDA CON DOS BOTONES, OJILLOS LATERALES PARA ACCESO AL PANTALÓN DE 13 CM, CON ABERTURA TRASERA DE 19 CM, DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.	PIEZA	18	206.72	3,720.96
246PB41779	LENTE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CON MICA ESPEJO COLOR AZUL 100% POLICARBONATO, RESISTENTE A LOS IMPACTOS, CÓMODO SOPORTE NASAL Y ARMazón DE NYLON, CON CORDÓN AJUSTABLE, PROTECCIÓN UV, ANTI RAYADURA, CON RECUBRIMIENTO DESEMPAÑANTE	PIEZA	355	72.07	25,584.85


 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

CABIEN
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA | 2022-2025

 C.P. NOEL GARCÍA ROMÁN
 Director(a) Administrativo(a) Equivalente
 OAXACA 2022 - 2028

ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR

CABIEN
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2025
 DELEGADO DE RELACIONES MATERIALES E EQUIVALENTE
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411246AEAAAA0425

SUBTOTAL	\$357,299.80
IVA	\$57,167.97
TOTAL	\$414,467.77


CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028


ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
Titular de la Dependencia


DIRECCION ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028


C.P. NOEL GARCÍA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente


CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028


D. P. ALONDRA KRISSEL GWENDEZ MANZANO
MATERIAS REQUISITOS MATERIALES ó Equivalente GENERALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora		002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA														
Subprograma		00 - - -														
Proyecto		000 - - -														
Obra/Actividad		002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN														
AEAAA0425		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN														
B		MATERIALES Y SUMINISTROS														
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
501002-13700000002-411246AEAAA0425	C	246-PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	414,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,467.94	0.00	0.00	0.00	
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POR EJERCER:			414,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,467.94	0.00	0.00	0.00	

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2025, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0425**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **246 - PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO** y la clave presupuestal **50100213700000002411246AEAAA0425** a la fecha **25 SEPTIEMBRE 2025**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO**, hasta por un monto de **\$414,467.94 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 81 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2025"


C.P. NOEL GARCIA ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CAMINOS BIENESTAR


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411249AEAAA0425

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
249PB41775	JUEGO DE SABANAS INDIVIDUAL CONFECCIONADAS EN TELA 50% ALGODÓN, 50% POLIÉSTER, COLOR AZUL. COMPUESTA DE UNA SÁBANA PLANA DE 160 CM X 240 CM, UNA SÁBANA DE CAJON CON MEDIDAS AJUSTABLES Y DOS FUNDAS PARA ALMOHADA DE 49 CM X 66 CM.	PIEZA	178	175.86	31,303.08
249PB41776	COBIJA INDIVIDUAL CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, MEDIDAS DE 150 CM X 120 CM DISEÑO MULTICOLOR, CON BIES EN TODO EL CONTORNO DE MISMO COLOR.	PIEZA	178	153.37	27,299.86
249PB41777	ALMOHADA CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, RELLENO SINTÉTICO, COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 62 CM X 40 CM.	PIEZA	178	120.56	21,459.68
249PB41778	CATRE FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE PESO ULTRALIGERO, LONA OXFORD, SOPORTA HASTA 150 KG APROX. MEDIDAS DE 189 CM DE LARGO X 63 CM DE ANCHO X 43 CM DE ALTURA. DEBERÁ INCLUIR GOMAS ANTIDERRAPANTE EN LAS PATAS Y UNA FUNDA DE POLIÉSTER CON ASAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTE.	PIEZA	178	698.94	124,411.32
249PB41779	COLCHONETA FABRICADO POLYESTER RELLENO DE BORRA DE MATERIAL POLIÉSTER MEDIDAS DE 180 CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO X 5 CM DE ALTURA, DEBE TENER CUBIERTA PLÁSTICA.	PIEZA	178	169.92	30,245.76
249PB41780	ACOBERTOR DE FORMA RECTANGULAR CONFECCIONADA EN TELA DE 70% POLIÉSTER 30% ACRÍLICO, SUAVE AL TACTO, TÉRMICA Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 2.00 M DE LARGO POR 1.70 M DE ANCHO (±5 CM DE TOLERANCIA PESO DE 1.8KGS), EL TEJIDO DEBERÁ SER DENSO Y LIGERO, CON ACABADO ATERCIOPELADO EN AMBAS CARAS, GARANTIZANDO CONFORT Y RETENCIÓN DE CALOR.	PIEZA	178	186.82	33,253.96
				SUBTOTAL	\$267,973.66
				IVA	\$42,875.79
				TOTAL	\$310,849.45



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028**



CABEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028

C.P. NOEL GARCIA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



CABEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028
C. P. ANDREA KRISTEL MENDOZA MANZANO
Materia de Recursos Humanos ó Equivalente



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE: 501 -CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 00 - - -

Proyecto 000 - - -


Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0425 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13700000002-411249AEAA0425	C	249-BLANCOS Y TELAS. EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	310,850.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,850.95	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			310,850.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,850.95	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2025, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0425**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **249 - BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR** y la clave presupuestal **5010021370000002411249AEAAA0425** a la fecha **25 SEPTIEMBRE 2025**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**, hasta por un monto de **\$310,850.95 (TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 95/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 81 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2025".


C.P. NOEL GARCIA ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411261AALAA0124

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
261QB41746	REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR A LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120H - SERIE: CAT0120HL5FM03583 CON NÚMERO DE INVENTARIO 748607, EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: MONOBLOCK COMPLETO PARA MOTOR DIÉSEL, CATERPILLAR 3116, 6 CILINDROS EN LÍNEA, 7.1 L., BOMBA DE ACEITE DE ENGRANES ROTATORIOS PARA MOTOR DIÉSEL CATERPILLAR 3116, BOMBA DE REFRIGERANTE DE 8 ASPAS PARA MOTOR DIÉSEL, CATERPILLAR 3116, TORNILLO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA (M10X1.50X90MM) PARA LA BOMBA DE REFRIGERANTE, ARANDELA DE SEGURIDAD DE 25MM DE DIÁMETRO INTERIOR THK, PARA LA BOMBA DE AGUA, SELLO ORING DE POLÍMERO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS DE 32MM DE DIÁMETRO INTERIOR PARA LA BOMBA DEL REFRIGERANTE, SOPORTE DE MOTOR TRASERO CON HULE VULCANIZADO A ALTA TEMPERATURA PARA UNA MÁXIMA REDUCCIÓN DE VIBRACIONES, TORNILLO DE SOPORTE DE MOTOR TRASERO 3 1/2" LARGO POR 3/4" DE ANCHO DE CABEZA HEXAGONAL Y ROSCA ESTÁNDAR (5 PZAS), ARANDELA DE SEGURIDAD PARA SOPORTE DE MOTOR TRASERO DE 20 MM DE DIÁMETRO INTERIOR (6 PZAS), TORNILLO DE SOPORTE DE MOTOR TRASERO 17.5 CM DE LARGO Y 20 MM DE DIÁMETRO ROSCA FINA.	PAQUETE	1	352,626.89	352,626.89
261QB41747	REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR AL TRACTOR DE CADENAS CATERPILLAR D6R II - SERIE: CAT00D6RPBRJ00206 CON NÚMERO DE INVENTARIO 748684, EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: JUNTA DE CABEZA DE MOTOR CON 6 CILINDROS EN LÍNEA PARA MOTOR CATERPILLAR 3116, DE 1.96 MM DE GROSOR, DE ASBESTO DE ALTA RESISTENCIA Y ARILLOS DE SELLO HERMÉTICO, SELLO DE HILO ORING DE POLÍMERO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS DE 20 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (3 PZAS), JUNTA DE LA TAPA DE PUNTERÍAS HECHA DE POLÍMERO RESISTENTE A LOS ADITIVOS DEL ACEITE Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS DE 4MM DE GROSOR Y ARILLOS DE METAL PARA LOS TORNILLOS (3 PZAS), PARA MOTOR CATERPILLAR 3116, INYECTOR DE ALTA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE DE ACCIÓN MECÁNICA Y CONTROLADOS POR UN SOLENOIDE ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (6 PZAS), PARA MOTOR CATERPILLAR 3116, ARNES DE CABLES PARA CONTROL ELECTRÓNICO DE LOS INYECTORES DE COMBUSTIBLE DE CABLES CALIBRE 16, CON RECUBRIMIENTO DE POLÍMERO FLEXIBLE RESISTENTE A LAS ALTAS TEMPERATURA, TERMOSTATO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA, CON APERTURA A LOS 110° C Y UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 120 MM., SELLO RETEN DE CAJA PARA EL TERMOSTATO DE 120MM, JUNTA DE ASBESTO DE 2MM DE GROSOR DE ALTA DURABILIDAD Y COMPRESIÓN PARA LA TAPA DE TERMOSTATO, ENGRANE DE ACOPLAMIENTO DE 32 DIENTES DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA A LA TORSIÓN, ANILLO DE SELLO DE METAL DE 107.95 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, ACEITE DE MOTOR SAE 15W/40	PAQUETE	1	358,400.71	358,400.71



DIRECCION
ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2023



CABIEN
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2023
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 MAJERA de Recursos Humanos o Equivalente
 GENERALES

C.F. NOEL GARCIA ROMAS
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



CABIEN
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2023

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados


Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 5010021370000002411261AALAA0124

261QB41748	CI-4 (2 PZAS), EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS., SELLO ANULAR DE POLÍMERO DE GRAN RESISTENCIA A LA PRESIÓN, DE 71.4MM DE DIÁMETRO INTERIOR, ANTICONGELANTE DE MÁXIMA DURABILIDAD Y AMPLIO RANGO DE OPERACIÓN EN PRESENTACIÓN DE 1 LTS (19 LTS), FILTRO DE AIRE PRIMARIO DE MATERIAL MICROPOROSO Y DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE 15CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 21CM DE DIÁMETRO EXTERNO Y 38CM DE ALTO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO DE MATERIAL MICROPOROSO DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE 21CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 28CM DE DIÁMETRO EXTERNO Y 45CM DE ALTO, FILTRO DE ACEITE DE MATERIAL MICROPOROSO CON MÁXIMA DURABILIDAD Y CARCAZA DE METAL PARA MAYOR PROTECCIÓN, JUEGO DE CORREAS TRAPEZOIDALES DEL MANDO DEL VENTILADOR, JUEGO DE CORREAS TRAPEZOIDALES DEL MANDO DEL VENTILADOR CON UNA LONGITUD DE 195CM Y 2.2CM DE ANCHO, STUD TIPO BIRLOS DE 20 MM DE DIÁMETRO Y ROSCA ESTÁNDAR (12 PZAS) , ARANDELA DURA DE METAL DE MÁXIMA DURABILIDAD DE 20 MM DIÁMETRO INTERIOR (12 PZAS), TUERCA DE SEGURIDAD CONO DE MATERIAL DE MÁXIMA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, DE ROSCA ESTÁNDAR Y 20MM DE DIÁMETRO INTERIOR (12 PZAS), ESPACIADOR DE ACERO PARA ALTERNADOR ELÉCTRICO, DE 11.50 MM DE DIÁMETRO INTERIOR (6 PZAS), CABEZA DE CILINDROS PARA MOTOR CATERPILLAR 3116 DE 6 CILINDROS EN LÍNEA, SELLO DE RADIADOR DE 160 MM DE LARGO (6 PZAS), ESPACIADOR DE RADIADOR DE 80MM DE DIÁMETRO INTERIOR (6 PZAS)	PAQUETE	1	290,183.51	290,183.51
	REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR A LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 12H - SERIE: CAT0012HC4ER00992 CON NÚMERO DE INVENTARIO 748527, EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES:ACEITE MINERAL DE TRANSMISIÓN TO-4PARA MÁXIMA DURABILIDAD Y MENOR DESGASTE DE LAS PIEZAS, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (3 PZAS), ACEITE MINERAL PARA EL SISTEMA HIDRAULICO CAT HYDO ADVANCED 20, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (5 PZAS), FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO 1R0773, HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM2 Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 1/MIN., CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO 1R0774, HECHO DE ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 4651 CM2 Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 1/MIN, SELLO ORING DE POLÍMERO CON ALTA RESISTENCIA A LAS ALTAS TEMPERATURAS Y PRESIONES, DE 28MM DE DIÁMETRO INTERNO, SEGURO BLOQUEADOR DE 10.32MM DE DIÁMETRO Y 26.99MM DE ANCHO (2 PZAS), PRISIONERO CÓNICO DE METAL DE 60MM DE LARGO, REGULADOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 120MM Y UN RANGO DE OPERACIÓN DE 105-110° C, TRAMO DE MANGUERA DE RADIADOR DE 57.20MM DE DIÁMETRO INTERIOR, PISTÓN DE 16.2 DE RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y 127MM DE CARRERA Y 110 DE DIÁMETRO (6 PZAS), COJINETES DE MATERIAL ANTIFRICCIÓN PARA				


ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
Título de la Dependencia: **CABIEN**
CAMINOS BIENESTAR
2022-2024


C.P. NOEL GARCÍA ROMÁN
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente
2022-2024

 **DIRECCION ADMINISTRATIVA**
 **CABIEN**
CAMINOS BIENESTAR
2022-2024
Delegado de Recursos Materiales ó Equivalente
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411261AALAA0124

CIGÜENAL DE 2" DE DIÁMETRO, PARA MOTOR CATERPILLAR, METAL DE MATERIAL ANTIFRICCIÓN PARA CIGÜENAL DE 1.13" DE DIÁMETRO, PARA MOTOR CATERPILLAR, ESPACIADOR DE 0.90MM X 0.40MM, FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ALTA EFICACIA DE MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 3.6 PULGADAS, UNA ALTURA DE 7.14 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-14 UN, FILTRO DE ACEITE DE ALTA EFICACIA DE MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 4.6 PULGADAS UNA ALTURA DE 8.14 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-10 UN, PISTÓN RETENEDOR DE ACEITE MINERAL DE MOTOR DE 3" DE DIÁMETRO EXTERIOR (12 PZAS), KIT DE EMPAQUES DE INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA PRINCIPAL, SELLO ANULAR DE 20.35MM DE DIÁMETRO INTERIOR, KIT DE INSTALACIÓN DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE (SELLO RETENEDOR DE COMBUSTIBLE, SEGURO RETENEDOR DEL INYECTOR, TUERCA DE SEGURIDAD) (6 PZAS), SELLO ANULAR DE 19.18MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CONTRATUERCA DE CONO DE 3/8" -16 (12 PZAS), RESPIRADERO DEL CARTER DEL MOTOR, COJINETE DE BIELA DE 83.46MM DE DIÁMETRO EXTERIOR (6 PZAS), CAMISA DE CILINDRO PARA MOTOR CATERPILLAR DE 254.902MM DE CARRERA. (6 PZAS), KIT DE INSTALACIÓN Y EMPAQUE DE LA CAJA DELANTERA, KIT DE RECONSTRUCCIÓN Y EMPAQUES DE CULATA DE CILINDRO, KIT DE EMPAQUETADURAS DE BLOQUE Y COLECTOR DE ACEITE, KIT DE EMPAQUES DEL ENFRIADOR DE ACEITE Y TUBERÍAS, JUEGO DE INSTALACIÓN Y EMPAQUES PARA EL TURBOCOMPRESOR, PERNO AUTOBLOQUEANTE DE 3/8" - 16 (6PZAS), SELLO ANULAR DE 11.89 MM DE DIÁMETRO INTERIOR (3 PZAS), SELLO ANULAR DE 8.92 MM DE DIÁMETRO INTERIOR (3 PZAS), TAPÓN DE MOTOR NO ROSCADO DE 28.91 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR (2 PZAS), SELLO ANULAR STORE (SAE 5/16 -4) (2 PZAS), SELLO ANULAR DE 28.17 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SELLO ANULAR DE 20.29 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, TUERCA HEXAGONAL DE 3/8", ARANDELA DE 10.2 MM DE DIÁMETRO INTERIOR (2 PZAS), ABRAZADERA DE 44.45 MM DE DIÁMETRO INTERNO MÍNIMO (4 PZAS), SELLO ANULAR DE 18.64 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, KIT DE SELLOS DE CAMISA DE CILINDRO SIMPLE (6 PZAS), KIT DE ANILLOS DE PISTÓN INTERMEDIOS DE 120.65MM. (6 PZAS), ESPACIADOR DE TUBERÍAS DE ACEITE DE MOTOR DE 22.22 MM DE GROSOR, KIT DE ANILLOS DE PISTÓN CORTADOR DE ACEITE (6 PZAS), EMPAQUETADURA DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR DE 0.80 MM DE GROSOR, ESPÁRRAGO TOTALMENTE ROSCADO DE 90 MM DE LONGITUD (9 PZAS), ESPÁRRAGO ROSCADO DE 70 MM DE LONGITUD (2 PZAS), KIT DE EMPAQUETADURAS DE LA CAJA DEL VOLANTE, TAPÓN DE TAZA NO ROSCADO DE 12.07 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR (2 PZAS), PERNO DE CABEZA HEXAGONAL DE 3/8" (2 PZAS), RODAMIENTO RECTO DE RESORTE DE 20.32MM DE DIÁMETRO EXTERIOR (4 PZAS), ARANDELA DE RESORTE DE 66.17MM DE DIÁMETRO INTERIOR (2 PZAS), EMPAQUETADURA SECUNDARIA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE 0.8 MM DE ESPESOR, RESORTE DE



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR**
OAXACA 2022 - 2025

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente
C.P. NOEL GARCIA ROJAS



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2025



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2025

DEPTO. ALONDRÁ KRISSEL MENDEZ MANZANO
MATERIA(les) de Recursos Materiales ó Equivalente
GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411261AALAA0124

261QB41749	COMPRESIÓN DE 1.82MM DE DIÁMETRO DE CABLE (2 PZAS), JUNTA TÓRICA DE DIÁMETRO INTERIOR DE 28.17MM, ARANDELA DE 10.2 MM DE DIÁMETRO INTERIOR (11 PZAS), BUJE DE BLOQUE DE CILINDROS DE 65.17MM DE DIÁMETRO INTERIOR, TRABA DEL ÁRBOL DE LEVAS DE 0.035 MM DE GROSOR, TUERCA DE SEGURIDAD DE 1/2" DE DIÁMETRO INTERNO, ABRAZADERA DE 57.00MM DE DIÁMETRO INTERIOR MÍNIMO (2 PZAS), TAPÓN DE MANDO HEXAGONAL CON ROSCA NPTF DE 1/8"-27 (6 PZAS), ANILLO DE RETENCIÓN EXTERNO DE DIÁMETRO LIBRE DE 16.46MM (9 PZAS), PERNO DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" DE GROSOR POR 5 PULGADAS DE LARGO Y ROSCA ESTÁNDAR (2 PZAS), ANILLO DE PISTÓN SUPERIOR DE 3.15MM DE GROSOR (6 PZAS), COJINETE DE TOPE DE RODILLOS DE AGUJA DE 97.81MM DE DIÁMETRO EXTERIOR (7 PZAS), PLACA DE EMPUJE DE 5.461MM DE GROSOR (2 PZAS), BOMBA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE TIPO PISTÓN AXIAL DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE, REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR DE UN TRACTOR CATERPILLAR D6R XL II - SERIE: CAT00D6RTCAD00245 CON NÚMERO DE INVENTARIO 748666, EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: CABEZA COMPLETA DE CILINDROS PARA MOTOR CATERPILLAR 3116, DE 6 CILINDROS EN LÍNEA (VÁLVULAS, RESORTES, SELLOS, CUÑAS), JUNTA DE CABEZA DE MOTOR CON 6 CILINDROS EN LÍNEA PARA MOTOR CATERPILLAR 3116, DE 1.96MM DE GROSOR, DE ASBESTO DE ALTA RESISTENCIA Y ARILOS DE SELLO HERMETICO, GRUPO DE VÁSTAGO DESGARRADOR (RIPPER) DE ACERO RESISTENTE A LA TORSIÓN DE 95CM DE LARGO POR 25CM DE ANCHO (3 PZAS), CHAVETA DE SEGURIDAD DE 3/4" PARA EL PERNO DE SEGURIDAD DEL RIPPER (3 PZAS), PASADOR PERNO DE SEGURIDAD DE 3/4" PARA EL GRUPO DE VÁSTAGO DESGARRADOR (3 PZAS), PUNTA DE ACERO PARA EL DESGARRADOR TRASERO DE 38 CM DE LARGO Y 25 CM DE ANCHO (3 PZAS), CONJUNTO RETENEDOR DEL PASADOR PARA EL PERNO DE SEGURIDAD DEL VÁSTAGO DESGARRADOR (3 PZAS), ESQUINERO DE CUCHILLA DERECHO DE OCHO BIRLOS HECHO DE ACERO DE MÁXIMA RESISTENCIA, ESQUINERO DE CUCHILLA IZQUIERDO DE OCHO BIRLOS HECHO DE ACERO DE MÁXIMA RESISTENCIA, PERNS ARADOS DE 25MM Y ROSCA DE 19MM-16 (12 PZAS), TUERCAS ARADAS DE 19 MM DE DIÁMETRO INTERIOR (12 PZAS), CUCHILLA DE 801.60MM DE LARGO (2 PZAS).	PAQUETE	1	230,218.28	230,218.28
261QB41750	REFACCIONES PARA UN TRACTOR DE CADENA CATERPILLAR D7H - SERIE: 079Z02162 CON NÚMERO DE INVENTARIO 748487, EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: PLATO DE FRICCIÓN DE 16.11" DE DIÁMETRO EXTERNO Y 11.49" DE DIÁMETRO INTERNO (7 PZAS), DISCO DE FRIGIÓN DE 16.11" DE DIÁMETRO EXTERNO Y 11.49" DE DIÁMETRO INTERNO (9 PZAS), SELLO ANULAR DE 16.36MM DE DIÁMETRO INTERNO HECHO DE POLÍMERO CON ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Y A LA PRESIÓN (3 PZAS), SELLO ANULAR DE 1.23" DE DIÁMETRO INTERNO, HECHO DE POLÍMERO CON ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Y A LA PRESIÓN (3 PZAS), SELLO ANULAR DE 18.953" DE DIÁMETRO	PAQUETE	1	428,557.93	428,557.93


ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
Titular de la Dependencia
CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2023


DIRECCION ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2023
C.P. NOEL GARCÍA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente


CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2023
C.P. ALONDRA KRISTEL JUENDEZ MANZANO
Directora de Recursos Materiales ó Equivalente
GENERAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 5010021370000002411261AALAA0124

261QB41751	INTERNO, HECHO DE POLÍMERO CON ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Y A LA PRESIÓN, ANILLO DE SELLO DE PLÁSTICO CON UN DIÁMETRO LIBRE MÁXIMO DE 130.45 MM (3 PZAS), SELLO ANULAR DE 0.674" DE DIÁMETRO INTERNO, HECHO DE POLÍMERO CON ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Y A LA PRESIÓN (2 PZAS), SELLO DE PISTÓN DE LABIO INTERNO CON UN DIÁMETRO INTERIOR DE 260MM, ANILLO ESPACIADOR DE 386.56 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, ANILLO DE SELLO INTERNO DE 126.42 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, SELLO DE PISTÓN LABIO EXTERNO DE 160 MM DE DIÁMETRO, SELLO DE PISTÓN LABIO EXTERNO DE 185 MM DE DIÁMETRO, ANILLO ESPACIADOR DE 309.68MM DE DIÁMETRO INTERNO, CONJUNTO DE ESLABONES DE CADENAS CON 41 SECCIONES (2 PZAS), ZAPATAS DE CADENAS (PERNO DE 3/4, ANCHO DE 610MM Y PASO DE 203.2MM) (82 PZAS), PERNO DE CADENA DE 60.33MM DE LARGO CON ROSCA DE 3/4-16 (164 PZAS), ZAPATA MAESTRA DE CADENA DE 610MM DE ANCHO (2 PZAS), PERNO MAESTRO DE CADENA 104.08MM DE LARGO CON ROSCA DE 3/4-16 (4 PZAS), TUERCA DE ZAPATA DE 19MM DE DIÁMETRO INTERIOR (169 PZAS).	PAQUETE	1	451,390.95	451,390.95
REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR A LA MOTOCONFORMADORA CASE 865B - SERIE: HBZN0865TKAF088010 CON NÚMERO DE INVENTARIO 1011918, EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: FARO DE TRABAJO DELANTERO IZQUIERDO DE HALÓGENO, PARA 24 VOLTS, DE HAZ DISPERSO, PARA DOS PASOS ALTA Y BAJA, BOCINA CLAXON PARA 24 VOLTIOS, SOPORTE DE METAL EN "L" PARA EL CLAXON, TUERCA HEXAGONAL ROSCA ESTÁNDAR DE 3/8 DE DIÁMETRO INTERIOR (10 PZAS), FARO DE TRABAJO DELANTERO DERECHO DE HALÓGENO, PARA 24 VOLTS, DE HAZ DISPERSO, PARA DOS PASOS ALTA Y BAJA, TORNILLOS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ROSCA ESTÁNDAR 3/8 X 2 1/2" DE LARGO (9 PZAS), ARANDELAS DE BLOQUEO DE 3/8" DE DIÁMETRO INTERNO (5 PZAS), TUERCA DE BLOQUEO DE 28MM DE DIÁMETRO INTERIOR, HECHA DE METAL DE ALTA DUREZA Y RESISTENCIA (10 PZAS), ARNÉS DE CABLES DE LOS CONTROLES DE LOS FAROS, CON DOS CONECTORES DE 3 PINES Y UN CONECTOR DE 4 PINES ECHO DE CABLES DE CALIBRE 16 Y RECUBRIMIENTO DE ALTA TEMPERATURA, ARNÉS DE CABLES DE FAROS DELANTEROS CON 2 CONECTORES DE 3 PINES Y 1 DE 5 PINES CON UNA LONGITUD DE 9 METROS Y RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURA, FARO TRASERO IZQUIERDO, PARA 24 VOLTS, DE ENFOQUE, PARA DOS PASOS STOP Y CUARTO, FARO TRASERO DERECHO DE HALÓGENO, PARA 24 VOLTS, DE ENFOQUE, PARA DOS PASOS STOP Y CUARTO, CUCHILLAS DE BISEL SENCILLO PARA MOTOCONFORMADORA DE 13 BIRLOS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 2.1 M DE LARGO POR 8" DE ANCHO Y 3/4 DE GROSOR (2 PZAS), TORNILLO PARA CUCHILLAS DE 3/4 DE GROSOR POR 3" DE LARGO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA (18 PZAS), TUERCA PARA CUCHILLA DE 3/4 (18 PZAS), GAVILAN Y SOBREGAVILAN PARA CUCHILLA DEL CÍRCULO DE 8					

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

C.P. NOEL GARCIA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 **DIRECCION ADMINISTRATIVA**
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

 **CABIEN**
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

C. PEDRO KRISTIAN MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA | 2022-2028

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 5010021370000002411261AALAA0124

261QB41752	BIRLOS, RIPPER COMPLETO DE 1200 MM DE LARGO POR 300 MM DE ANCHO (3 PZAS), BUJE ESPACIADOR DEL RIPPER (5 PZAS), SEGUROS RETENEDORES DE 3/8 PARA LOS RIPPER (5 PZAS), TORNILLOS SEGURIDAD ROSCA ESTÁNDAR DE 1/2 X 3" (6 PZAS), TUERCA DE SEGURIDAD 1/2" GROSOR HEXAGONAL Y ROSCA FINA (10 PZAS), ZANCO DE DESGARRE, FABRICADO DE METAL DE ALTA RESISTENCIA COMPLETO CON PUNTAS Y SEGUROS (4 PZAS), TUERCA 3/4 ROSCA ESTÁNDAR ROTULA CÍRCULO (2 PZAS), RONDANA 3/4 ROTULA CÍRCULO (2 PZAS), ROTULA DE MOVIMIENTO PARA EQUIPO DEL CÍRCULO (2 PZAS), PERNOS DE METAL DE ALTA RESISTENCIA PARA ROTULA DE CÍRCULO (2 PZAS), LAINA GATO HIDRÁULICO (5 PZAS), APRISIONADOR GATO HIDRÁULICO (2 PZAS), BANDA DE MOTOR DE MEDIDA DE 5 CANALES POR 2165MM DE LARGO POR 50MM DE ANCHO, PASADOR PUERTA (3 PZAS), VARILLA DE APERTURA DE PUERTA, JUNTA DE ASBESTO DE 4MM DE GROSOR PARA PUERTA, MANIJA EXTERNA DE LA PUERTA DERECHA E IZQUIERDA CON SISTEMA DE SEGURIDAD POR LLAVE, ABRAZADERA PUERTA DERECHA E IZQUIERDA, ESPEJOS LATERALES DE TRES PUNTOS DE SUJECCIÓN Y BARRAS (2 PZAS), TERMOSTATO PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE 120° C, MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/4 X 1.30 METROS, SISTEMA COMPRESOR DEL FRENO ESTACIONAMIENTO, DISCO DE FRENO DE MÁXIMA DUREZA DE 15" DE DIÁMETRO INTERNO, ARANDELAS DE 28MM DE DIÁMETRO INTERIOR (6 PZAS), PERNOS DE METAL DE ALTA RESISTENCIA PARA CALIPER (6 PZAS), BUJE DE ALTA RESISTENCIA PARA CALIPER DE FRENOS, TORNILLO DE 1/2 ESTÁNDAR PARA SUJECCIÓN CALIPER (20 PZAS), PELDAÑO DE METAL CON MEDIDAS DE 20" X 8" (4 PZAS), TUERCA HEXAGONAL DE 3/4 DE GROSOR Y ROSCA ESTÁNDAR PARA EL PELDAÑO (20 PZAS), PLACA DE SUJECCIÓN PELDAÑO (4 PZAS), TORNILLOS DE ROSCA ESTÁNDAR DE 1/2 X 2 1/2" PELDAÑO (20 PZAS), CINTA DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA PARA PELDAÑO DE 800MM (4 PZAS), PLACAS DE SUJECCIÓN DE 150MM LARGO POR 80 MM DE ANCHO (16 PZAS), FILTRO DE ACEITE, DE MATERIAL MICROPOROSO CON MÁXIMA DURABILIDAD Y CARCAZA DE METAL PARA MAYOR PROTECCIÓN, FILTRO DE AIRE PRIMARIO, DE MATERIAL MICROPOROSO Y DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE 15CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 23CM DIÁMETRO EXTERIOR Y 38 CM DE ALTO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, DE MATERIAL MICROPOROSO DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE 23 CM DE DIÁMETRO INTERNO Y...	 DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMINOS BIENESTAR OAXACA 2022 - 2023	 CABIEN CAMINOS BIENESTAR OAXACA 2022 - 2023 DEPTO. OBRAS Y SERVICIOS MANIZANO MATERIAL DE RECURSOS MATERIALES ó Equivalente	354,545.23	354,545.23
261QB41752	REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR A LA MOTOCONFORMADORA CASE 845 - SERIE: N6AF03204 CON NÚMERO DE INVENTARIO 748726. EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: TERMINAL DE DIRECCIÓN DE BOLA FLOTANTE CON ROSCA ESTÁNDAR Y DE 7" DE LONGITUD Y 3/4 DE GROSOR, ROTULAS DE SUSPENSIÓN DE BOLA FLOTANTE CON GRASERA INTEGRADA CUBREPOLVO, ECHA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON ROSCA ESTÁNDAR, GROSOR DE 3/4 (2 PZAS), KIT DE EMPAQUES PARA...	 CABIEN CAMINOS BIENESTAR OAXACA 2022 - 2023			

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

C.F. NOEL GARCIA RODRIGUEZ
Directo(a) Administrativo(a) ó Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411261AALAA0124

EL SISTEMA DE DIRECCIÓN, VARILLA DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE 30 CM DE LARGO, TUERCA DE SEGURIDAD 1" DE DIÁMETRO INTERNO (8 PZAS), PLATO DE FRICCIÓN DE METAL DE 15" DE DIÁMETRO INTERNO (4 PZAS), TORNILLO ROSCA MILIMÉTRICA DE 1" X 6" (40 PZAS), PLATO DE FRICCIÓN DE ASBESTO DE 15" DE DIÁMETRO INTERIOR (4 PZAS), DISCO DE CORTE INTERNO DE ALTA DURABILIDAD (2 PZAS), PLATO DE FRICCIÓN CON AMORTIGUACIÓN DE TORSIÓN (6 PZAS), PLATO DE FRICCIÓN FABRICADO DE METAL Y DE 10" DE DIÁMETRO INTERIOR (2 PZAS), SOPORTE DEL CALIPER DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA EL SISTEMA DE FRENOS (2 PZAS), PLATO DE FRICCIÓN FABRICADO DE ASBESTO, DE 10" DE DIÁMETRO INTERIOR (3 PZAS), CUÑA DE CALCE DE 2" (21 PZAS), ESPACIADOR DE 3" DE ANCHO Y 8" DE DIÁMETRO INTERNO (3 PZAS), ARANDELA PLANA DE 1" (4 PZAS), TORNILLO ROSCA ESTÁNDAR DE 1" X 4" (4 PZAS), BARRAS DE TORSIÓN PARA EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN (5 PZAS), KIT DE BALEROS DE RODAMIENTO PARA RUEDAS DELANTERAS (2 PZAS), SELLO DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS ALTAS DE 375MM DE DIÁMETRO INTERIOR, SELLO ANULAR DE 120.36MM DE DIÁMETRO INTERNO, HECHO DE POLÍMERO CON ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Y A LA PRESIÓN, SELLO ANULAR DE 170.23" DE DIÁMETRO INTERNO, HECHO DE POLÍMERO CON ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Y A LA PRESIÓN, SELLO ANULAR DE 180.95MM DE DIÁMETRO INTERNO, HECHO DE POLÍMERO CON ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Y A LA PRESIÓN, SELLO DE LA TAPA DE TRANSMISIÓN 450 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, FILTRO DE AIRE PRIMARIO DE MATERIAL MICROPOROSO Y DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE 15CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 23CM DIÁMETRO EXTERIOR Y 38 CM DE ALTO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO DE MATERIAL MICROPOROSO DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE 23 CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 33 CM DE DIÁMETRO EXTERNO Y 45 DE ALTO, FILTRO DE CABINA DE MATERIAL MICROPOROSO DE 24CM DE ANCHO POR 37CM DE LARGO, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR DE MATERIAL MICROPOROSO CON MÁXIMA DURABILIDAD Y CARCAZA DE METAL PARA MAYOR PROTECCIÓN, FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ALTA EFICACIA DE MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 3.6 PULGADAS UNA ALTURA DE 7.14 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-14 UN. FILTRO DE COMBUSTIBLE (TRAMPA DE AGUA) DE ALTA EFICACIA DE MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 3.6 PULGADAS UNA ALTURA DE 5.32 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-12 UN, CON SEPARADOR DE AGUA, FILTRO DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM2 Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 L/MIN HIDRÁULICO CON UNA ALTURA DE 4.2" Y UN DIÁMETRO DE 3.2", FILTRO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM2 Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 L/MIN HIDRÁULICO CON UNA ALTURA DE 3.8" Y UN DIÁMETRO DE 3.2" ACEITE MINERAL



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

C.F. NOEL GARCIA ROSAS
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente



CABIE
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

C. PABLO J. RIVERA
Verifica de Recursos Materiales o Equivalente

CABIE
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411261AALAA0124

261QB41753	DEL SISTEMA HIDRÁULICO VISCOSIDAD ISO 68, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (11 PZAS), ACEITE MINERAL DE TRANSMISIÓN HIDRÁULICA, DE MÁXIMA DURABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (4 PZAS), ACEITE MINERAL PARA EL TÁNDEM DE VISCOSIDAD SAE 80W90, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (6 PZAS), ANTICONGELANTE DE MÁXIMA DURABILIDAD Y AMPLIO RANGO DE OPERACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LT (2 PZAS).	PAQUETE	1	317,790.36	317,790.36
	REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR A LA MOTOCONFORMADORA CASE 865B - SERIE: HBZN0865HKAF07949 CON NÚMERO DE INVENTARIO 1011916, EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: FILTRO DE ACEITE DE MOTOR DIÉSEL, DE MATERIAL MICROPOROSO CON MÁXIMO DURABILIDAD Y CARCAZA DE METAL PARA MAYOR PROTECCIÓN, DE 35CM DE LARGO POR 16 CM DE DIÁMETRO EXTERIOR, FILTRO DE AIRE PRIMARIO DE MATERIAL MICROPOROSO Y DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE 15CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 23CM DIÁMETRO EXTERIOR Y 38 CM DE ALTO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO DE MATERIAL MICROPOROSO DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE 23 CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 33 CM DE DIÁMETRO EXTERNO Y 45 DE ALTO, FILTRO DE CABINA DE MATERIAL MICROPOROSO DE 14CM DE ANCHO POR 29CM DE LARGO, FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ALTA EFICACIA DE MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 3.6 PULGADAS UNA ALTURA DE 7.14 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-14 UN, FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA DE AGUA, DE ALTA EFICACIA, MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA, CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 3.6 PULGADAS UNA ALTURA DE 5.32 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-12 UN, CON SEPARADOR DE AGUA, FILTRO DEL ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO, HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM2 Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 1/MIN HIDRÁULICO CON UNA ALTURA DE 4.2" Y UN DIÁMETRO DE 3.2", FILTRO DEL ACEITE DE TRANSMISIÓN, HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM2 Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 1/MIN HIDRÁULICO CON UNA ALTURA DE 3.8" Y UN DIÁMETRO DE 3.2", ADITIVO CASE DIÉSEL PLUS PARA COMBUSTIBLE, ACEITE MINERAL PARA MOTOR DIÉSEL, DE VISCOSIDAD SAE 15W40, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS, ACEITE MINERAL DE TRANSMISIÓN, DE MÁXIMA DURABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (2 PZAS), ANTICONGELANTE DE MÁXIMA DURABILIDAD Y AMPLIO RANGO DE OPERACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (2PZAS), ACEITE MINERAL DE TRANSMISIÓN DE MÁXIMA DURABILIDAD EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (9 PZAS), ACEITE MINERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO, CON VISCOSIDAD ISO 68, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (5 PZAS), ACEITE MINERAL PARA TÁNDEM DE VISCOSIDAD SAE 80W90, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (2 PZAS), CUCHILLA DE 15 BARRENOS PETRAX, BOLT PLW TORNILLO DE 5/8 X 2/4, PARA CUCHILLA DE 15				

 Titular de la Dependencia
 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

CABEN
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA | 2022-2028

 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente
 C.P. NOEL GARCIA ROSAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411261AALAA0124

	PAQUETE	1	317,744.49	317,744.49
261QB41754	BARRENOS PARA MOTOCONFORMADORA (18 PZAS), 58 HEX NUT TUERCAS DE ALTA RESISTENCIA PARA CUCHILLAS DE MOTOCONFORMADORA (18 PZAS), GAVILÁN DE CORTE LADO DERECHO, GAVILÁN DE CORTE LADO IZQUIERDO, PRIMERA PLACA DESLIZADORA PARA CÍRCULO DE MOTOCONFORMADORA (6 PZAS), SEGUNDA PLACA DESLIZADORA PARA CÍRCULO DE MOTOCONFORMADORA (6 PZAS), TAPAS DEL CONJUNTO DE DESLIZADOR (2 PZAS), SOPORTE DEL CONJUNTO DESLIZADOR (3 PZAS), LAINAS DE AJUSTE DEL CONJUNTO DESLIZADOR (21 PZAS), ESPACIADOR DEL CONJUNTO DESLIZADOR (3 PZAS), TUERCA DE SEGURIDAD DE 3/4 DE DIÁMETRO INTERNO (4 PZAS), TORNILLOS DE AJUSTE DEL CONJUNTO DESLIZADOR DE 5" X 3/4 ROSCA ESTÁNDAR (4 PZAS), ESCARIFICADOR DE 550 MM DE LARGO (5 PZAS), PUNTA PROTECTORA DE ESCARIFICADOR (5 PZAS), ZANCO DE METAL DE ALTA RESISTENCIA (5 PZAS), LLANTA 14.00-24 PARA MOTOCONFORMADORA (4 PZAS), BALLERO DE RODAMIENTO PARA RUEDA DE MOTOCONFORMADORA. REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR A LA MOTOCONFORMADORA CASE 865B - SERIE: HBZN0865AKAF08008 CON NÚMERO DE INVENTARIO 1011915; EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: FILTRO DE ACEITE DE MOTOR DIÉSEL, DE MATERIAL MICROPOROSO CON MÁXIMA DURABILIDAD Y CARCAZA DE METAL PARA MAYOR PROTECCIÓN, DE 35CM DE LARGO POR 16 CM DE DIÁMETRO EXTERIOR, FILTRO DE AIRE PRIMARIO, DE MATERIAL MICROPOROSO Y DE EFICIENCIA ESTÁNDAR, DE 10CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 18CM DIÁMETRO EXTERIOR Y 28 CM DE ALTO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO DE MATERIAL MICROPOROSO DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE 18 CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 27 CM DE DIÁMETRO EXTERNO Y 40 DE ALTO, FILTRO DE CABINA DE MATERIAL MICROPOROSO DE 14CM DE ANCHO POR 29CM DE LARGO, FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ALTA EFICACIA, DE MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 3.6 PULGADAS, UNA ALTURA DE 7.14 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-14 UN, FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA DE AGUA DE ALTA EFICACIA DE MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 3.6 PULGADAS UNA ALTURA DE 5.32 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-12 UN, CON SEPARADOR DE AGUA, FILTRO DEL ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO, HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM2 Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 1/MIN, HIDRÁULICO CON UNA ALTURA DE 4.2" Y UN DIÁMETRO DE 3.2", FILTRO DE ACEITE DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM2 Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 1/MIN, HIDRÁULICO CON UNA ALTURA DE 3.8" Y UN DIÁMETRO DE 3.2", ADITIVO CASE DIÉSEL PLUS PARA COMBUSTIBLE, ACEITE MINERAL PARA MOTOR DIÉSEL DE VISCOSIDAD SAE 15W40, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS, ACEITE DE TRANSMISIÓN, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (2 PZAS), ANTICONGELANTE DE MÁXIMA DURABILIDAD Y AMPLIO RANGO DE OPERACIÓN, EN			



DIRECCION ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

C.P. NOEL GARCIA ROMERO
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente


ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028
Titular de la Dependencia.

C.P. ALONDRA KRISTEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411261AALAA0124

261QB41755	PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (2 PZAS), ACEITE MINERAL DE TRANSMISIÓN, DE MÁXIMA DURABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (9 PZAS), ACEITE MINERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO, CON VISCOSIDAD ISO 68, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (5 PZAS), ACEITE MINERAL PARA TÁNDEM DE LA MOTOCONFORMADORA, DE VISCOSIDAD SAE 80W90, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (2 PZAS), CUCHILLA DE 15 BARRENOS PETRAX, BOLT PLOW TORNILLO DE 5/8 X 2 1/4, PARA CUCHILLA DE 15 BARRENOS PARA MOTOCONFORMADORA (18 PZAS), 58 HEX NUT TUERCAS DE ALTA RESISTENCIA PARA CUCHILLAS DE MOTOCONFORMADORA (18 PZAS), GAVILÁN DE CORTE LADO DERECHO, GAVILÁN DE CORTE LADO IZQUIERDO, PRIMERA PLACA DESLIZADORA PARA CÍRCULO DE MOTOCONFORMADORA (6 PZAS), SEGUNDA PLACA DESLIZADORA PARA CÍRCULO DE MOTOCONFORMADORA (6 PZAS), TAPAS DEL CONJUNTO DE DESLIZADOR (2 PZAS), SOPORTE DEL CONJUNTO DESLIZADOR (3 PZAS), LAINAS DE AJUSTE DEL CONJUNTO DESLIZADOR (21 PZAS), ESPACIADOR DEL CONJUNTO DESLIZADOR (3 PZAS), TUERCA DE SEGURIDAD DE 3/4 DE DIÁMETRO INTERNO (4 PZAS), TORNILLOS DE AJUSTE DEL CONJUNTO DESLIZADOR DE 5" X 3/4 ROSCA ESTÁNDAR (4 PZAS), ESCARIFICADOR DE 550 MM DE LARGO (5 PZAS), PUNTA PROTECTORA DE ESCARIFICADOR (5 PZAS), ZANCO DE METAL DE ALTA RESISTENCIA (5 PZAS), LLANTA 14.00-24 PARA MOTOCONFORMADORA (4 PZAS), BALERO DE RODAMIENTO PARA RUEDA DE MOTOCONFORMADORA.	PAQUETE	1	342,972.79	342,972.79
REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR A LA MOTOCONFORMADORA CASE 865B - SERIE: HBZN0865LKAF07535 CON NÚMERO DE INVENTARIO 1013963, EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: FILTRO DE ACEITE DE MOTOR DIÉSEL, DE MATERIAL MICROPOROSO CON MÁXIMA DURABILIDAD Y CARCAZA DE METAL PARA MAYOR PROTECCIÓN DE 35CM DE LARGO POR 16 CM DE DIÁMETRO EXTERIOR, FILTRO DE AIRE PRIMARIO DE MATERIAL MICROPOROSO Y DE EFICIENCIA ESTÁNDAR, DE 10CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 18CM DIÁMETRO EXTERIOR Y 28 CM DE ALTO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO DE MATERIAL MICROPOROSO DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE 18 CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 27 CM DE DIÁMETRO EXTERNO Y 40 DE ALTO, FILTRO DE CABINA DE MATERIAL MICROPOROSO DE 14CM DE ANCHO POR 29CM DE LARGO, FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ALTA EFICACIA DE MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA, CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 3.6 PULGADAS, UNA ALTURA DE 7.14 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-14 UN, FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA DE AGUA DE ALTA EFICACIA DE MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 3.6 PULGADAS UNA ALTURA DE 5.32 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-12 UN, CON SEPARADOR DE AGUA, FILTRO DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM2 Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 L/MIN, HIDRÁULICO CON UNA ALTURA DE 41.2" Y UN DIÁMETRO DE 3.2", FILTRO DE ACEITE DEL					



CABEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
HUMANOS
MAG. P. A. B. R. KRISSEL MENDOZA MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
OAXACA 2022 - 2028

CABEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028
RIG. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

C. P. NOEL GARCIA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente
OAXACA 2022 - 2028

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411261AALAA0124

261QB41756	SISTEMA DE TRANSMISIÓN HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UN ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM2 Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 1/MIN. HIDRÁULICO CON UNA ALTURA DE 3.8" Y UN DIÁMETRO DE 3.2", ADITIVO CASE DIÉSEL PLUS PARA COMBUSTIBLE, ACEITE MINERAL PARA MOTOR DIÉSEL, DE VISCOSIDAD SAE 15W40, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS, ACEITE DE TRANSMISIÓN, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (2 PZAS), ANTICONGELANTE, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (2 PZAS), ACEITE MINERAL PARA TÁNDEM DE LA MOTOCONFORMADORA, DE VISCOSIDAD SAE 80W90, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (9 PZAS), ACEITE MINERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO VISCOSIDAD ISO 68, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (5 PZAS), ACEITE MINERAL PARA EJES, CON VISCOSIDAD SAE 80W-140, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (2 PZAS), CUCHILLA DE 15 BARRENOS PETRAX, BOLT PLOW TORNILLO DE 5/8 X 2/4, PARA CUCHILLA DE 15 BARRENOS PARA MOTOCONFORMADORA (18 PZAS), 58 HEX NUT TUERCAS DE ALTA RESISTENCIA PARA CUCHILLAS DE MOTOCONFORMADORA (18 PZAS), GAVILÁN DE CORTE LADO DERECHO, GAVILÁN DE CORTE LADO IZQUIERDO, PRIMERA PLACA DESLIZADORA PARA CÍRCULO DE MOTOCONFORMADORA (6 PZAS), SEGUNDA PLACA DESLIZADORA PARA CÍRCULO DE MOTOCONFORMADORA (6 PZAS), TAPAS DEL CONJUNTO DE DESLIZADOR (2 PZAS), SOPORTE DEL CONJUNTO DESLIZADOR (3 PZAS), LAINAS DE AJUSTE DEL CONJUNTO DESLIZADOR (21 PZAS), ESPACIADOR DEL CONJUNTO DESLIZADOR (3 PZAS), TUERCA DE SEGURIDAD DE 3/4 DE DIÁMETRO INTERNO (4 PZAS), TORNILLOS DE AJUSTE DEL CONJUNTO DESLIZADOR DE 5" X 3/4 ROSCA ESTÁNDAR (4 PZAS), ESCARIFICADOR DE 550 MM DE LARGO (5 PZAS), PUNTA PROTECTORA DE ESCARIFICADOR (5 PZAS), ZANCO DE METAL DE ALTA RESISTENCIA (5 PZAS), LLANTA 14.00-24 PARA MOTOCONFORMADORA (4 PZAS), BALERO DE RODAMIENTO PARA RUEDA DE MOTOCONFORMADORA, BARRA DE DESLIZAMIENTO DE CUCHILLA DE LA MOTOCONFORMADORA PRIMARIA, BARRA DE DESLIZAMIENTO DE CUCHILLA DE LA MOTOCONFORMADORA SECUNDARIA.	PAQUETE	1	242,914.15	242,914.15
261QB41757	REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR A LA RETROEXCAVADORA CASE 580N 2WD KIT HCO - SERIE: JIGN580NRLC771524 CON NÚMERO DE INVENTARIO 1013964, EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: INYECTOR DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, DE ACCIÓN MECÁNICA Y CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE TIPO TOBERA PARA UNA PRESIÓN DE SALIDA DE 1200 BARES (4 PZAS), BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL DE ALTA PRESIÓN, CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO CON UN RECORRIDO DE VASTAGO DE 580MM Y DE DIÁMETRO DE 105MM (2 PZAS).	PAQUETE	1	297,323.96	297,323.96
261QB41757	REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR A LA RETROEXCAVADORA CASE 580N 4WD KIT HCO - SERIE: JJCIN580RGL77331 CON NÚMERO DE INVENTARIO 1011936, EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ALTA	PAQUETE	1	297,323.96	297,323.96

 **CABIEN**
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Título de la Dependencia

C.P. NOEL GARCÍA RODAS
Director(a) Administrativo(a) Equivalente

 **DIRECCION ADMINISTRATIVA**
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028

 **CABIEN**
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
MATERIA MANEJO DE PERSONAL
M.C. RAFAEL NÚÑEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuesta: 5010021370000002411261AALAA0124

EFICACIA, DE MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA, CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 3.6 PULGADAS, UNA ALTURA DE 7.14 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-14 UN, FILTRO DE AIRE PRIMARIO DE MATERIAL MICROPOROSO Y DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE 10CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 18CM DIÁMETRO EXTERIOR Y 28 CM DE ALTO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO DE MATERIAL MICROPOROSO DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE 18 CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 27 CM DE DIÁMETRO EXTERNO Y 40 DE ALTO, ACEITE MINERAL PARA MOTOR DIÉSEL, DE VISCOSIDAD SAE 15W40, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS, ACEITE DE TRANSMISIÓN, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (5 PZAS), FILTRO DE ACEITE DE MOTOR DIÉSEL, DE MATERIAL MICROPOROSO CON MÁXIMA DURABILIDAD Y CARCASA DE METAL PARA MAYOR PROTECCIÓN, DE 25CM DE LARGO POR 12 CM DE DIÁMETRO EXTERIOR, FILTRO DE CABINA DE MATERIAL MICROPOROSO DE 14CM DE ANCHO POR 29CM DE LARGO, ADITIVO CASE DIÉSEL PLUS PARA COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO, HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM² Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 l/min, HIDRÁULICO CON UNA ALTURA DE 4.2" Y UN DIÁMETRO DE 3.2", FILTRO DEL ACEITE PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO SECUNDARIO, HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM² Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 l/min, HIDRÁULICO CON UNA ALTURA DE 3.5" Y UN DIÁMETRO DE 2.6", ACEITE DE TRANSMISIÓN, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS, ACEITE MINERAL PARA TANDEM DE LA MOTOCONFORMADORA, DE VISCOSIDAD 80W/90, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS, ANTICONGELANTE DE MÁXIMA DURABILIDAD Y AMPLIO RANGO DE OPERACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS, SEGUROS PARA PUNTAS DEL BOTE TRASERO DE LA PLUMA (5 PZAS), PUNTAS DE METAL PARA EL BOTE TRASERO DE LA RETROEXCAVADORA (5 PZAS), ADAPTADORES PARA EL BOTE TRASERO DE LA RETROEXCAVADORA (5 PZAS), CUCHILLA CASE 2.40 DE 6 PIES PETRAX PARA BOTE DELANTERO DE LA RETROEXCAVADORA, TORNILLO DE ROSCA ESTÁNDAR DE 3/4 X 2 1/2 (10 PZAS), TUERCA HEXAGONAL DE SEGURIDAD DE 3/4 DE DIÁMETRO INTERNO (10 PZAS), LLANTA DELANTERA 12 X 16.5 DE 24 CAPAS, SIN CÁMARA (2 PZAS), LLANTA TRASERA 19.5L-24 DE 24 CAPAS, SIN CÁMARA (2 PZAS), INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE ACCIÓN MECÁNICA Y CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE TIPO TOBERA, PARA UNA PRESIÓN DE SALIDA DE 1900 PSI (4 PZAS), BOMBA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL A ALTA PRESIÓN, CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO CON UN RECORRIDO DE VÁSTAGO DE 480MM Y DE DIÁMETRO DE 105MM, CILINDRO MAESTRO DE FRENOS, KIT DE SELLAJO PARA CILINDRO DE LA PLUMA DE RETROEXCAVADORA (2 PZAS).	REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E - SERIE: CAT0416EASHA00817 CON NUMERO DE INVENTARIO 748323. EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: CONJUNTO DE BOMBA DE INYECCIÓN DE
---	---

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

Titular de la Dependencia

CABINET

CAMINOS BIENESTAR
CAXACA 2023-2028

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ROJAS
COMISARIES BIENESTAR
1) o Equivalente
MAY 2022 - 2028

C.P. NOEL GARCIA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) o Equi

a) o Equivalente

100.938.60

CABINET

CAMINOS BIENESTAR

ADAXAO 2017-2018

C. P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213700000002411261AALAA0124

261QB41759	COMBUSTIBLE A ALTA PRESIÓN, INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE ACCIÓN MECÁNICA Y CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE, TIPO TOBERA, PARA UNA PRESIÓN DE SALIDA DE 1500 BARES (4 PZAS), FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ALTA EFICACIA DE MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 3.6 PULGADAS UNA ALTURA DE 7.14 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-14 UN. FILTRO DE ACEITE DE MOTOR DE MATERIAL MICROPOROSO CON MÁXIMA DURABILIDAD Y CARCAZA DE METAL PARA MAYOR PROTECCIÓN, DE 35CM DE LARGO POR 16 CM DE DIÁMETRO EXTERIOR, ACEITE DE TRANSMISIÓN, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (3 PZAS), ACEITE MINERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO VISCOSIDAD ISO 68. EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (5 PZAS), FILTRO DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM2 Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 1/MIN. HIDRÁULICO CON UNA ALTURA DE 4.2" Y UN DIÁMETRO DE 3.2", CARTUCHO DEL FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO, ACEITE DE MOTOR DIÉSEL, CON VISCOSIDAD SAE 15W-40, EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS, REGULADOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE (TERMOSTATO).	PAQUETE	1	222,663.69	222,663.69
	REFACCIONES PARA UNA REPARACIÓN MAYOR A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416B - SERIE: 08ZK04034 CON NÚMERO DE INVENTARIO 748403, EL PAQUETE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: CONJUNTO DE BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE A ALTA PRESIÓN, INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE ACCIÓN MECÁNICA Y CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE TIPO TOBERA, PARA UNA PRESIÓN DE SALIDA DE 1600 (4 PZAS), ESPACIADOR DE RADIADOR DE 80MM DE DIÁMETRO INTERIOR (4 PZAS), SELLO ORING DE POLÍMERO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, DE 81 MM DE DIÁMETRO INTERNO (4 PZAS), ARANDELA DE 23 MM DE DIÁMETRO INTERNO (4 PZAS), FILTRO DE ACEITE DE MOTOR DE MATERIAL MICROPOROSO CON MÁXIMA DURABILIDAD Y CARCAZA DE METAL PARA MAYOR PROTECCIÓN, DE 35CM DE LARGO POR 16 CM DE DIÁMETRO EXTERIOR, FILTRO DE AIRE PRIMARIO DE MATERIAL MICROPOROSO Y DE EFICIENCIA ESTÁNDAR, DE 10CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 18CM DIÁMETRO EXTERIOR Y 28CM DE ALTO, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO DE MATERIAL MICROPOROSO DE EFICIENCIA ESTÁNDAR, DE 18 CM DE DIÁMETRO INTERNO Y 27 CM DE DIÁMETRO EXTERNO Y 40 DE ALTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE DE ALTA EFICACIA DE MATERIAL MICROPOROSO DE CELULOSA CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 3.6 PULGADAS, UNA ALTURA DE 7.14 PULGADAS Y UN TAMAÑO DE ROSCA DE 1-14 UN, TRAMPA SEPARADORA DE AGUA PARA EL COMBUSTIBLE DEL MOTOR, FILTRO DE ACEITE DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN HECHO DE MATERIAL FILTRANTE DE CELULOSA CON UNA ÁREA EFECTIVA DE 5851 CM2 Y UN FLUJO NOMINAL DE 176 1/MIN. HIDRÁULICO CON UNA ALTURA DE 3.8" Y UN DIÁMETRO DE 3.2", ACEITE MINERAL PARA MOTOR DIÉSEL, DE VISCOSIDAD SAE 15W40. EN PRESENTACIÓN DE CUBETA DE 19 LTS (2				


ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ
Titular de la Dependencia
CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 1 2022-2025


C.P. NOEL GARCÍA ROMÁN
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente
ADMINISTRATIVA
CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028


CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERAL ASESOR
C.P. ALONDRA KRISSEL MÉNDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213700000002411261AALAA0124

PZAS), ADAPTADOR DE CORREA INTERIOR (5 PZAS), PUNTA DEL BOTE TRASERO DE LONGITUD TOTAL DE 144.50 MM PUNTA LARGA (5 PZAS), PASADOR RANURADO DE 11.13 MM DE DIÁMETRO (5 PZAS), RETENEDOR DE HERRAMIENTAS DE CORTE (5 PZAS), BORDE DE LA BASE SOLDADA DE 12MM (2 PZAS), CUCHILLA DEL BOTE FRONTAL DE ACERO DE 2.262 MM DE LARGO, PUNTA DE CUCHARON DE DIENTE ÚNICO (8 PZAS), PERNO DE ARADO DE 69.85 MM DE LARGO Y ROSCA 5/8-11 (16 PZAS), TUERCA HEXAGONAL DE 0.625 PULGADAS (16 PZAS), KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR, KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR HASTA 25MM DE DIÁMETRO INTERIOR (3 PZAS), KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR HASTA 45MM DE DIÁMETRO INTERIOR, KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR HASTA 38MM DE DIÁMETRO INTERIOR (2 PZAS), KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR HASTA 32MM DE DIÁMETRO INTERIOR (2 PZAS), KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR HASTA 17MM DE DIÁMETRO INTERIOR, LLANTA DE RETRO TRASERA DE 16.00-24 (2 PZAS)				SUBTOTAL	\$4,308,271.54
				IVA	\$689,323.45
				TOTAL	\$4,997,594.99

**DIRECCION
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
CAYACA 2022 - 2028**

C.P. NOEL GARCIA ROJAS
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

ING. MOISE SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
CAYACAL 2022-2025

CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
C.P. ALONDO KRISTEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora 002.- ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 00 - - -															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AALAA0124 - ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
261-REFACCIONES Y															
501002-13700000002-411261AALAA0124	D	ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2025, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AALAA0124**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **261 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS** y la clave presupuestal **5010021370000002411261AALAA0124** a la fecha **25 SEPTIEMBRE 2025**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**, hasta por un monto de **\$5,000,000.00 (CINCO MILLONES PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 81 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2025”


C.P. NOEL GARCIA ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CAMINOS BIENESTAR
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028