

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA

REPORTE DE AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

FOLIO SRFT					DATOS GENERALES			AVANCE COMPONENTE					
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250909	5120012607900125	SI	OAX250302550897	FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO	https://drive.google.com/drive/folders/7F8lelCnxEy0W3DzuzMg3gOl_3ciIFLtw	CONSTRUCCIÓN DE CAJA COLECTORA DE 1.60 X 1.60 M A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'c= 250 KG/CM2. LINEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN.	PZA	1.00	106,399.43	1	3.87%	91.51%
250909	5120012607900125			FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA LINEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN.	ML	1,466.83	1,041,536.74	1319	34.06%	
250909	5120012607900125			FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULACIÓN DE VOLUMEN ÚTIL DE 3.50 X 3.50 X 2.05 M A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c=250 KG/CM2. LINEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	1,791.96	1,272,398.43	1611	41.59%	
250909	5120012607900125			FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	ML	20.00	14,201.19	20	0.52%	
250909	5120012607900125			FISE/0503/250909/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO		A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122X2.44 M Y ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2° PARA PERFORACIÓN EN POZO DE 2.00 ML EN MATERIAL TIPO "1" Y 38.00 ML EN MATERIAL TIPO "11I" DE 20.32 CM (8" NOMINAL) DE DIÁMETRO DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN EN POZO DE 2.00 ML EN MATERIAL TIPO "1" Y 38.00 ML EN MATERIAL TIPO "11I" DE 20.32 CM (8" NOMINAL).	PZA	1.00	7,834.36	1	0.28%	
252024	5120012609100125	SI	OAX250302551168	FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN	https://drive.google.com/drive/folders/1BP_4J0Uor64P9s3H5q116gs338uPrc33e	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO PARA ADEME.	ML	40.00	569,692.23	38	14.26%	14.26%
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO TIPO CANASTILLA VERTICAL PARA ADEME.	ML	8.70	332,164.49	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE ACERO DE 14" DADA CONTRA ADEME.	ML	32.00	95,913.56	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		INCLUYE CEMENTACIÓN DE POZO CON TUBERÍA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	8.70	69,767.69	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		INCLUYE 36.00 ML DE TUBERÍA DE uPVC PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UN GASTO DE 3.29 L.P.S. CONTRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO.	PZA	1.00	347,516.39	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE F.O.GO. L-200 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	387,235.52	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO. RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	729.21	797,598.38	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.GO. L-200 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	735.59	389,683.20	0	0.00%	
252024	5120012609100125			FISE/1067/252024/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN		INCLUYE TUBERÍA DE PEAD RD DE 1/2" DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	595,389.50	0	0.00%	
250975	5120012623100125	SI	OAX250302550925	FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA	https://drive.google.com/drive/folders/7Fnxwr0Ts4XtIK_Dp6ci90R3HQVXpuu_fj	A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA COLECTORA DE 1.50 X 1.50 M DE CONCRETO ARMADO F' c=250KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN. LINEA DE CONDUCCIÓN.	PZA	1.00	5,846.60	0	0.00%	21.10%
250975	5120012623100125			FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO. RED DE DISTRIBUCIÓN.	PZA	1.00	93,071.14	0	0.00%	
250975	5120012623100125			FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.GO. L-200 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	438.60	348,885.88	74	3.99%	
250975	5120012623100125			FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 64 TOMAS DOMICILIARIAS.	ML	234.05	222,903.91	34	2.19%	
250975	5120012623100125			FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		INCLUYE TUBERÍA DE PEAD RD DE 1/2" DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	ML	739.63	519,457.74	300	14.27%	
250975	5120012623100125			FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16 DE 122 X 2.44 M. ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2° PARA EQUIPAMIENTO DE POZO.	PZA	64.00	282,414.08	0	0.00%	
250975	5120012623100125			FISE/0545/250975/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP. PARA APORTAR EQUIPAMIENTO DE POZO.	PZA	1.00	9,525.42	1	0.65%	
250807	5120012602300125	SI	OAX250202537188	FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA	https://drive.google.com/drive/folders/1JSm6FxfFrq1D42vH0QpRPtQ9zULgNhndK	INSTALACIÓN DE 30 PANELES SOLARES DE 550 W CON VARIADOR DE FRECUENCIA. LINEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE.	PZA	1.00	249,370.86	1	10.31%	99.67%
250807	5120012602300125			FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.GO. L-200 DE 3" (7.62 CM) DE DIÁMETRO. LINEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.	PZA	30.00	473,942.58	30	19.60%	
250807	5120012602300125			FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.GO. L-200 DE 3" (7.62 CM) DE DIÁMETRO. LINEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	1,306.09	1,483,212.99	1306	61.32%	
250807	5120012602300125			FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA	ML	172.41	204,219.84	172.41	8.44%	

250807	5120012602300125		FISE/0438/250807/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA	https://drive.google.com/drive/folders/1h0WVaSkRbBfte5izwtYH2MRvoPdcmG0	PZA	1.00	7,849.45	0	0.00%	
250856	5120012625100125	SI	OAX250202537193	FISE/0464/250856/2025		ML	4,916.72	2,680,838.79	2500	22.73%	167.10%
250856	5120012625100125		FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		PZA	9.00	394,634.49	3	2.19%	
250856	5120012625100125		FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		M2	1,038.37	281,367.43	700	3.16%	
250856	5120012625100125		FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		M2	1,038.37	1,281,603.91	500	10.29%	
250856	5120012625100125		FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI	https://drive.google.com/drive/folders/1ie5zL0_B5bD3z02PBVQ7cdHnHk2Ck6	PZA	316.00	1,352,616.47	120	8.56%	
250856	5120012625100125		FISE/0464/250856/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI		PZA	1.00	7,208.14	1000	120.17%	
250858	5120012625600125	SI	OAX250202537208	FISE/0465/250858/2025		ML	1,188.99	489,905.98	0	0.00%	41.31%
250858	5120012625600125		FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		ML	573.08	248,347.79	67.28	1.92%	
250858	5120012625600125		FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		M2	67.77	177,453.80	57.77	9.97%	
250858	5120012625600125		FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC	https://drive.google.com/drive/folders/1H3REg7WWMS-t1vuhFHkmlQCa-w9yQBxl	M2	67.77	441,380.64	57	24.45%	
250858	5120012625600125		FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		PZA	157.00	154,190.08	70	4.53%	
250858	5120012625600125		FISE/0465/250858/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC		PZA	1.00	6,725.68	1	0.44%	
250860	5120012627400125	SI	OAX250202537210	FISE/0466/250860/2025		M2	968.30	464,366.40	900	4.32%	57.60%
250860	5120012627400125		FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		M2	968.30	2,192,373.59	260	5.89%	
250860	5120012627400125		FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE	https://drive.google.com/drive/folders/1rk6CxYkMYATAaJZPgFNBJ_E-tuUmZk6	ML	2,126.22	4,961,548.93	1800	42.01%	
250860	5120012627400125		FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		PZA	35.00	1,333,493.13	7	2.67%	
250860	5120012627400125		FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		PZA	160.00	1,033,716.18	40	2.58%	
250860	5120012627400125		FISE/0466/250860/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE		PZA	1.00	12,851.61	1	0.13%	
250959	5120012628200125	SI	OAX250302550961	FISE/0526/250959/2025		M3	125.00	1,097,454.93	40	16.55%	16.65%
250959	5120012628200125		FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		ML	144.16	140,312.31	2	0.09%	
250959	5120012628200125		FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		ML	138.67	189,803.46	0	0.00%	
250959	5120012628200125		FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		ML	110.80	131,453.30	0	0.00%	
250959	5120012628200125		FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		PZA	1.00	148,925.06	0	0.00%	
250959	5120012628200125		FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		PZA	1.00	41,265.20	0	0.00%	
250959	5120012628200125		FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		PZA	1.00	135,493.73	0	0.00%	
250959	5120012628200125		FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		PZA	1.00	228,488.76	0	0.00%	
250959	5120012628200125		FISE/0526/250959/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ		PZA	1.00	8,134.45	0	0.00%	
250862	5120012633100125	SI	OAX250202537212	FISE/0467/250862/2025		ML	2,500.00	2,772,695.88	1875	69.32%	74.64%
250862	5120012633100125		FISE/0467/250862/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE		ML	200.00	218,753.25	140	5.10%	

250862	5120012633100125			FISE/0467/250862/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON EMISOR.	PZA	1.00	8,542.14	0.75	0.21%	
250976	5120012633800125	SI	OAX250302550886	FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	https://drive.google.com/drive/folders/1qQ_KF1BgPmNdiI8gzEWQ-S-z_IaCR69-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 6" DE DIÁMETRO. CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE DESFOGUE A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=200 KG/CM2.	ML	179.31	2,365,831.59	90	15.81%	74.30%
250976	5120012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA. CONSTRUCCIÓN DE 1 LECHO DE SECADO DE LODOS A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=200 KG/CM2.	M2	0.16	46,452.71	0.16	0.62%	
250976	5120012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 PANTANO ARTIFICIAL A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=200 KG/CM2.	M2	44.40	1,412,621.90	44.4	18.81%	
250976	5120012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 CASETA DE CLORACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=200 KG/CM2.	M2	76.13	2,476,956.17	76.13	32.98%	
250976	5120012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO. EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 2 HP PARA UNA CARGA DINÁMICA DE 8.70 M.	PZA	1.00	724,579.87	0	0.00%	
250976	5120012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		CONSTRUCCIÓN DE 1 CÁRCAMO DE BOMBEO A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=200 KG/CM2.	M2	9.00	428,379.25	9	5.70%	
250976	5120012633800125			FISE/0546/250976/2025	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2.	PZA	1.00	28,235.50	1	0.38%	
250865	5120012634100125	SI	OAX250202523538	FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUIS	https://drive.google.com/drive/folders/1Hv_-h5VkiBe2QcmAV_3IR0jU4hj2wKX	INCLUYE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN. LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	PZA	1.00	88,416.16	1	1.20%	86.73%
250865	5120012634100125			FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUIS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO. CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO.	ML	3,224.25	3,210,003.97	3224.25	43.43%	
250865	5120012634100125			FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUIS		INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, RED DE DISTRIBUCIÓN.	M3	20.00	261,429.99	18	3.18%	
250865	5120012634100125			FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUIS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 3" RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	2,728.18	2,716,125.81	2046	27.56%	
250865	5120012634100125			FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUIS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN SECTOR ESTE.	ML	2,912.74	1,051,408.26	2184	10.67%	
250865	5120012634100125			FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUIS		INCLUYE MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES, LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA	8.00	48,555.77	6	0.49%	
250865	5120012634100125			FISE/0468/250865/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUIS		A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16 DE 122 X 244 M. ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE CON CAJA COLECTORA A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	PZA	1.00	14,459.55	1	0.20%	
250868	5120012634500125	SI	OAX250202537211	FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26 -	https://drive.google.com/drive/folders/1p3wzczOdpurxik159Q56H7Q12M17dcmY_	LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	PZA	1.00	88,416.16	0.6	0.80%	96.48%
250868	5120012634500125			FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26 -		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.G.O. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	ML	107.55	268,797.35	57.6	2.18%	
250868	5120012634500125			FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26 -		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.G.O. L-200 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN. LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	ML	7,372.28	5,905,476.43	7700	93.49%	
250868	5120012634500125			FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26 -		A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON REHABILITACIÓN DE LA OBRA CIVIL EN LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CAPAZ DE VENCER UNA CDT= 113.33 M E IMPULSAR UN GASTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES DE 615 WP. PARA EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CAPAZ DE VENCER UNA CDT= CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE 8 M3 DE CAPACIDAD A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2.	PZA	5.00	323,577.01	0	0.00%	
250868	5120012634500125			FISE/0469/250868/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC -D.TO. 26 -		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON REHABILITACIÓN DE LA OBRA CIVIL EN LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CAPAZ DE VENCER UNA CDT= 113.33 M E IMPULSAR UN GASTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES DE 615 WP. PARA EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CAPAZ DE VENCER UNA CDT= CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE 8 M3 DE CAPACIDAD A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2.	PZA	1.00	11,036.75	0	0.00%	
251009	5120012640100125	SI	OAX250302550931	FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE	https://drive.google.com/drive/folders/16cBw_hdbuqMGyH1N6GKPK0XoCSEoO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-17 DE 2" DE DIÁMETRO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	PZA	1.00	139,246.55	1	4.33%	98.13%
251009	5120012640100125			FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2.	PZA	1.00	496,826.12	1	15.44%	
251009	5120012640100125			FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON LÍNEA DE CONDUCCIÓN SECTOR ORIENTE.	PZA	1.00	18,789.19	0	0.00%	
251009	5120012640100125			FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.G.O. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. LÍNEA DE CONDUCCIÓN SECTOR ORIENTE.	ML	1,501.41	3,172,493.74	0	0.00%	138.99%
251009	5120012640100125			FISE/0578/251009/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.G.O. L-200 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	1,272.65	2,078,311.82	1272.65	28.91%	
250977	5120012643400125	SI	OAX250302550906	FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	https://drive.google.com/drive/folders/1v9D3K9aXZgS-QqrKpC4iI6aCNIX-pf			ML				
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM				ML				

250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM	https://drive.google.com/drive/folders/1P5MRVZ1HrftLDMgs7jcB9FuSC83eOoepf	LÍNEA DE CONDUCCIÓN SECTOR ORIENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD 11 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE.	ML	1,954.77	728,723.95	1200	6.22%	
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. TOMAS DOMICILIARIAS SECTOR ORIENTE.	ML	164.14	80,077.31	14020	95.08%	
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR CENTRO.	PZA	15.00	79,039.67	13	0.95%	
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. TOMAS DOMICILIARIAS SECTOR CENTRO.	ML	721.86	843,730.07	426.7	6.94%	
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO. LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA	35.00	184,445.02	8	0.59%	
250977	5120012643400125			FISE/0547/250977/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM		A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE REGULARIZACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO Fc=250 kg/cm2. RED DE DISTRIBUCIÓN.	PZA	1.00	21,498.19	1	0.30%	
250978	5120012644900125	SI	OAX250302551060	FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.	https://drive.google.com/drive/folders/1P5MRVZ1HrftLDMgs7jcB9FuSC83eOoepf	RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR. RED DE DISTRIBUCIÓN.	M3	30.00	517,428.43	5	0.97%	4.66%
250978	5120012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM DE ESPESOR. RED DE DISTRIBUCIÓN.	M2	801.63	165,969.55	160	0.37%	
250978	5120012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		RUPTURA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRAZO RED DE DISTRIBUCIÓN.	M2	198.96	123,365.21	60	0.42%	
250978	5120012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	636.11	1,645,744.85	100	2.90%	
250978	5120012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	572.08	1,614,551.22	0	0.00%	
250978	5120012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	5,422.26	1,999,441.42	0	0.00%	
250978	5120012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN. EXCAVACIÓN, LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON RED DE DISTRIBUCIÓN. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RED DE DISTRIBUCIÓN. REPOSICIÓN DE RUPTURA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE PRETRATAMIENTO: C/iba automática tipo continuo (para eliminar sólidos del agua antes de ser tratada) incluye juego de rastrillos accionado por CÁRCAMO DE BOMBEO de concreto reforzado Fc=100kg/cm, acero de refuerzo, incluye: limpieza, trazo y nivelación, excavación y plantilla de EQUIPAMIENTO CÁRCAMO BOMBEO: Bombas sumergibles, succión/descarga 3" Paso de sólidos de hasta 2.5" 4HP. CÁMARA AERACIÓN-SEDIMENTACIÓN Limpieza, trazo, nivelación y excavación, plantilla de concreto Fc = 100 kg/cm2 esp. 5 cm, concreto hidráulico con TANQUE DE CLORACIÓN Preliminares, plantilla de concreto Fc = 100 kg/cm esp. 5cm, concreto hidráulico con acero Fc 250 kg/cm2 en zapatas, CASETA DE CLORACIÓN Preliminares, zapata de concreto Fc=200 kg/cm2, firme concreto Fc = 150 kg/cm2 esp. 7cm. concreto hidráulico con acero Fc EQUIPAMIENTO DE CASETA DE CLORACIÓN Tinacos de polietileno (I) de 1,100 It y (I) de 250 It, (I) bomba dosificadora de Hipoclorito de Sodio TANQUE DE LODOS Preliminares, plantilla de concreto Fc = 100 kg/cm esp. 5cm, concreto hidráulico con acero Fc = 250 kg/cm2 en zapatas. LECHO DE SECADO DE LODOS Preliminares, relleno de tepalcates, plantilla concreto Fc = 100 kg/cm esp. 5cm, concreto hidráulico con acero Fc EQUIPAMIENTO DE LECHO DE SECADO DE LODOS: Tubería perforada de pvc de 4 y 6", incluye Tee 's de PVC. CISTERNA DE AGUA TRATADA Trazo, nivelación y excavación, Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, tanques) Fc=4200 kg/cm2. concreto EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUA TRATADA: Bomba sumergible de caudal libre de 3 hp, incluye arrancador y tablero de control. CERCO PERIMETRAL de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, con alambre de púas, concertina (cintilla metálica oalvanizada con navaías SISTEMA FOTOVOLTAICO: Panel de 320 wp, cables de interconexión, caja de diodos de bloque, conectores mc4, estructura aluminio anodizado.	PZA	358.00	2,219,650.58	0	0.00%	
250978	5120012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN. EXCAVACIÓN, LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON RED DE DISTRIBUCIÓN. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7.5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RED DE DISTRIBUCIÓN. REPOSICIÓN DE RUPTURA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE PRETRATAMIENTO: C/iba automática tipo continuo (para eliminar sólidos del agua antes de ser tratada) incluye juego de rastrillos accionado por CÁRCAMO DE BOMBEO de concreto reforzado Fc=100kg/cm, acero de refuerzo, incluye: limpieza, trazo y nivelación, excavación y plantilla de EQUIPAMIENTO CÁRCAMO BOMBEO: Bombas sumergibles, succión/descarga 3" Paso de sólidos de hasta 2.5" 4HP. CÁMARA AERACIÓN-SEDIMENTACIÓN Limpieza, trazo, nivelación y excavación, plantilla de concreto Fc = 100 kg/cm2 esp. 5 cm, concreto hidráulico con TANQUE DE CLORACIÓN Preliminares, plantilla de concreto Fc = 100 kg/cm esp. 5cm, concreto hidráulico con acero Fc 250 kg/cm2 en zapatas, CASETA DE CLORACIÓN Preliminares, zapata de concreto Fc=200 kg/cm2, firme concreto Fc = 150 kg/cm2 esp. 7cm. concreto hidráulico con acero Fc EQUIPAMIENTO DE CASETA DE CLORACIÓN Tinacos de polietileno (I) de 1,100 It y (I) de 250 It, (I) bomba dosificadora de Hipoclorito de Sodio TANQUE DE LODOS Preliminares, plantilla de concreto Fc = 100 kg/cm esp. 5cm, concreto hidráulico con acero Fc = 250 kg/cm2 en zapatas. LECHO DE SECADO DE LODOS Preliminares, relleno de tepalcates, plantilla concreto Fc = 100 kg/cm esp. 5cm, concreto hidráulico con acero Fc EQUIPAMIENTO DE LECHO DE SECADO DE LODOS: Tubería perforada de pvc de 4 y 6", incluye Tee 's de PVC. CISTERNA DE AGUA TRATADA Trazo, nivelación y excavación, Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, tanques) Fc=4200 kg/cm2. concreto EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUA TRATADA: Bomba sumergible de caudal libre de 3 hp, incluye arrancador y tablero de control. CERCO PERIMETRAL de malla ciclón galvanizada calibre 10.5, con alambre de púas, concertina (cintilla metálica oalvanizada con navaías SISTEMA FOTOVOLTAICO: Panel de 320 wp, cables de interconexión, caja de diodos de bloque, conectores mc4, estructura aluminio anodizado.	PZA	1.00	10,873.67	0	0.00%	
250978	5120012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.	M2	801.63	387,262.28	0	0.00%	
250978	5120012644900125			FISE/0548/250978/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.	M2	198.96	229,106.81	0	0.00%	
250979	5120012645300125	SI	OAX250302551012	FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	https://drive.google.com/drive/folders/1H0xEBBD8uq3H_jl4B5sqNpgOucYc28liD	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	PZA	2.00	4,329,097.94	0.72	3.32%	75.29%
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	M2	10.37	123,227.33	10.37	0.26%	
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	PZA	3.00	376,329.95	2.76	0.74%	
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	M2	630.24	32,927,506.54	579	64.38%	
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	M2	31.80	208,036.15	31.8	0.44%	
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	M2	19.80	265,288.90	18.29	0.52%	
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	PZA	4.00	168,414.86	0	0.00%	
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	M2	4.49	279,019.83	4.49	0.59%	
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	M2	122.96	1,315,840.29	122.96	2.80%	
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	ML	70.71	236,477.48	0	0.00%	
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	M3	14.71	74,172.37	14.71	0.16%	
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	PZA	1.00	58,611.67	0	0.00%	
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	ML	350.00	620,211.28	0	0.00%	
250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	PZA	1.00	4,881,743.58	0.2	2.08%	

250979	5120012645300125			FISE/0549/250979/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA		TRANSFORMADOR DE 75 KVA: Estructuras de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con refuerzo de acero) CARCAMO DE BOMBEO Preliminares, excavación, terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	PZA	1.00	1,125,734.64	0	0.00%	
250980	5120012646000125	SI	OAX250302550904	FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC	https://drive.google.com/drive/folders/1xpatfSMteFCyq3jWwIMcAsvuqZcd4f5vV	terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	M2	64.00	2,222,338.01	64	15.90%	75.48%
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	PZA	3.00	112,942.98	3	0.81%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	M2	268.84	4,267,338.44	268	30.44%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	PZA	2.00	1,544,226.87	2	11.05%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	PZA	2.00	1,505,520.43	2	10.77%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	M2	10.00	77,429.74	10	0.55%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	M2	19.80	270,457.02	19.8	1.94%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	PZA	1.00	8,361.15	11	0.66%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	PZA	1.00	18,807.07	1	0.13%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	M2	5.02	262,202.33	5	1.87%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	M2	114.16	710,070.53	14	0.62%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	M2	10.50	75,576.91	10	0.52%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	PZA	1.00	30,978.19	1	0.22%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I) de 250 lt para soluciones químicas (hipoclorito de sodio al EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Bomba dosificadora de soluciones a base de cloro de 58 GPM y capacidad de dosificación de 9.3 l/h TANQUE DE LODOS Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con LECHOS DE SECADO Trazo y nivelación, excavación, despalmes, rellenos con material de banco, plantilla de 5cm de espesor CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Trazo, limpieza y nivelación, excavación, concreto hidráulico con acero de refuerzo f' c=250 kg/cm2 EQUIPAMIENTO CISTERNA DE AGUAS TRATADAS Bomba sumergible de 3hp, arrancador, tablero de control y colocación de tubería de PVC hidráulico SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Panel fotovoltaico de 320 wp para sistema interconectado, cables de interconexión calibre 8, ACOMETIDA ELECTRICA Transformador 45 kva, de media tensión de 2 a 3 fases, cable ACSR (conductor de aluminio con CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	PZA	1.00	2,436,861.94	0	0.00%	
250980	5120012646000125			FISE/0550/250980/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC		terraplenes, plantillas de concreto F'c=100 kg/cm2 a 5 cm; cimentación, estructura, muros y losas con EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO Bomba sumergible de 3hp (arrancador y tablero de control; incluye tubería de PVC hidráulico RD - 26 de 3") CAMARA DE AEREAACION Y SEDIMENTACION Preliminares (trazo, nivelación y excavación), plantilla 5cm de concreto F'c=100 kg/cm2. EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sopladores de aire icluye: motor electrico de 15 hp de 5.68 psia; entrada y salida de 4". filtro EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE AEREAACIÓN Sistema de difusión para reactor (difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12" de diámetro. TANQUE DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2; concreto hidráulico con CASETA DE CLORACIÓN Trazo y nivelación, excavación, plantilla 5cm de concreto y cimentación Fc=100 kg/cm2; estructuras y zapatas EQUIPAMIENTO CASETA DE CLORACIÓN Tinaco de polietileno (I) de 1,100 lt y (I						

252055	5120012640200125			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE F.O.CO. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 LÍNEA DE INTERCONEXIÓN.	ML	375.52	1,004,335.45	0	0.00%
252055	5120012640200125			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-21 DE 2-1/2" DE DIÁMETRO. LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	ML	1,160.38	782,127.78	0	0.00%
252055	5120012640200125			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON RED DE DISTRIBUCIÓN.	PZA	1.00	7,426.19	0	0.00%
252055	5120012640200125			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-26 DE 3" DE RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	837.78	1,138,234.35	0	0.00%
251608	5120012649300125	SI	OAX250302551037	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO	https://drive.google.com/drive/folders/1ISgPjgXNldSn0rOrp9hmeOU7f9gd4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-26 DE 2.5" RED DE DISTRIBUCIÓN.	ML	1,141.53	1,132,584.50	0	0.00%
251608	5120012649300125			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-26 DE 2" DE RUPTURA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS CON UN ESPESOR DE 20 CM EN PROMEDIO.	ML	1,115.49	1,100,468.97	0	0.00%
251608	5120012649300125			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CMY CON UN ESPESOR DE 20 CM.	M2	1,097.77	451,436.01	0	0.00%
251608	5120012649300125			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO		INCLUYE MATERIALES, ACABADO BALLADO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO.	PZA	196.00	1,130,443.00	0	0.00%
251608	5120012649300125			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO		INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	10,262.42	0	0.00%
252134	5120012649200125	SI	OAX250302551239	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	https://drive.google.com/drive/folders/1gVIE10cd9VoxBk9ZvfEUKex6hoD1mZ4	INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN.	M2	103.27	20,300.16	0	0.00%
252134	5120012649200125			CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO.	M2	224.02	56,676.16	0	0.00%
252134	5120012649200125			CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA).	M2	298.30	222,878.36	0	0.00%
252134	5120012649200125			CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA.	M2	631.12	134,252.35	0	0.00%
252134	5120012649200125			CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA.	PZA	23.00	60,936.59	0	0.00%
252134	5120012649200125			CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C.	PZA	23.00	119,157.95	0	0.00%
252134	5120012649200125			CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C.	PZA	23.00	44,380.85	0	0.00%
252134	5120012649200125			CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L.	PZA	23.00	67,215.68	0	0.00%
252134	5120012649200125			CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L.	PZA	23.00	132,287.20	0	0.00%
252134	5120012649200125			CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	PZA	23.00	54,761.29	0	0.00%
252134	5120012649200125			CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16, ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO.	PZA	1.00	7,306.78	0	0.00%
252135	5120012649200425	SI	OAX250302551239	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	https://drive.google.com/drive/folders/1cUmYmjwlcOOLES6CZ7khHfjeA3kWN3Oq	INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN.	M2	31.43	6,479.97	0	0.00%
252135	5120012649200425			CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO.	M2	68.18	17,802.89	0	0.00%
252135	5120012649200425			CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA).	M2	87.00	65,305.84	0	0.00%
252135	5120012649200425			CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA.	M2	192.08	42,864.73	0	0.00%
252135	5120012649200425			CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA.	PZA	7.00	18,545.92	0	0.00%
252135	5120012649200425			CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C.	PZA	7.00	36,265.46	0	0.00%
252135	5120012649200425			CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA.	PZA	7.00	13,507.21	0	0.00%

252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.	https://drive.google.com/drive/folders/1s	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES	PZA	7.00	19,263.89	0	0.00%	
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		AUTOLIMPIABLES DE 600 L.	PZA	7.00	204,587.38	0	0.00%	
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L.	PZA	7.00	40,261.32	0	0.00%	
252135	5120012649200425			FISE/1160/252135/2025	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.		INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	PZA	7.00	16,666.39	0	0.00%	
251750	5120012662900125	SI	OAX250302551091	FISE/1006/251750/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCO TLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCO TLÁN DE MORELOS	https://drive.google.com/drive/folders/1s bj46whf34q7WUYt-srwB41peR5v7Vsm	INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DRENAJE SANITARIO ADS DE 18"	ML	1,634.40	6,232,346.78	534	20.46%	23.28%
251750	5120012662900125			FISE/1006/251750/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCO TLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCO TLÁN DE MORELOS		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA DE 100 HASTA 350 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS CON TAPA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIÁMETRO.	PZA	37.00	1,298,392.57	8	2.82%	
251750	5120012662900125			FISE/1006/251750/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCO TLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCO TLÁN DE MORELOS		INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS.	PZA	406.00	116,000.00	0	0.00%	
251750	5120012662900125			FISE/1006/251750/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCO TLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCO TLÁN DE MORELOS		REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR FC+250 KG/CM2.	M2	1,798.39	333,468.26	0	0.00%	
251750	5120012662900125			FISE/1006/251750/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCO TLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCO TLÁN DE MORELOS		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 1.	M2	1,798.39	1,959,796.22	0	0.00%	
252104	5120012689600125	SI	OAX250302551243	FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO	https://drive.google.com/drive/folders/1w BDIBlQsijKuWip36FLn4HzwV6xnKzQ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO.	ML	1,249.30	762,321.02	519	5.99%	22.00%
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO.	ML	2,904.40	1,590,216.28	450	4.66%	
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2.	PZA	2.00	162,112.24	1	1.53%	
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULARIZACIÓN A BASE DE CONCRETO RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3.	M3	10.00	315,491.30	9	5.37%	
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO.	ML	3,320.24	1,920,801.10	330	3.61%	
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3. CONSTRUCCIÓN DE CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PEAD DE 1/2"	PZA	1.00	81,009.83	0.01	0.02%	
252104	5120012689600125			FISE/1140/252104/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO		DE DIÁMETRO. LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	10,070.26	0	0.00%	
252158	5120012697400125	SI	OAX250302551234	FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	https://drive.google.com/drive/folders/17 ghe5uAr0a4M3_vnLU44dLVgU8f5AyTt	INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD.	ML	1.00	94,898.90	1	1.24%	65.71%
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD.	ML	15.00	244,141.36	15	3.18%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD.	ML	84.00	1,807,970.56	84	23.55%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 100.00 A 200.00 M DE PROFUNDIDAD.	ML	20.00	625,237.90	20	8.14%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DEL POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD.	ML	1.00	7,433.99	1	0.10%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE 15.00 ML DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD.	ML	15.00	84,861.71	14	1.03%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DEL POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A100.00 M DE PROFUNDIDAD.	ML	84.00	1,429,090.12	80	17.72%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DEL POZO DE 18" A 20" EN MATERIAL III DE 100 A 200 M DE PROFUNDIDAD.	ML	20.00	882,629.38	18	10.35%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DEL POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD.	ML	11.00	38,016.00	9	0.41%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME LISA DE PVC AMANCO GEO 300 O SIMILAR DE 12" X 5.75 MTS CON SELLO "O".	ML	5.75	36,456.11	0	0.00%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME RANURADA EN 1 O 2 MM DE PVC AMANCO GEO 300 O SIMILAR DE 12" X 5.75 CON EQUIPAMIENTO.	ML	114.25	934,869.67	0	0.00%	
252158	5120012697400125			FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA O=1.50 LPS PARA VENCER	PZA	1.00	382,785.77	0	0.00%	

252158	5120012697400125		FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 3 M DE ALTO A BASE DE MATERIAL EQUIPAMIENTO.	ML	40.00	403,437.48	0	0.00%	
252158	5120012697400125		FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOLIO 200 DE 2" DIÁMETRO PARA INTERCONEXIÓN ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN.	ML	8.00	9,054.54	0	0.00%	
252158	5120012697400125		FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	688,357.69	0	0.00%	
252158	5120012697400125		FISE/1187/252158/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON CONSTRUCCIÓN DE 1 CASITA DE CLORACIÓN A BASE DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	PZA	1.00	9,438.20	0	0.00%	
252057	5120012698100125	SI	OAX250302551182	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ	INCLUDE CIMBRA, APLAMADO, PINTURA VINÍLICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓN DE 2.00 M DE ALTURA PARA TANQUE EXISTENTE.	M2	1.45	53,996.28	0	0.00%	0.00%
252057	5120012698100125		FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 3" DIÁMETRO.	ML	34.00	41,286.98	0	0.00%	
252057	5120012698100125		FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 2" DIÁMETRO.	ML	1,587.48	1,148,431.85	0	0.00%	
252057	5120012698100125		FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 1 1/2" DIÁMETRO.	ML	1,499.53	1,004,010.91	0	0.00%	
252057	5120012698100125		FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ	CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR.	M2	1,093.37	243,117.38	0	0.00%	
252057	5120012698100125		FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ	INCLUDE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA) Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR F° C=250 KG/CM2.	M2	1,093.37	1,541,384.05	0	0.00%	
252057	5120012698100125		FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ	INCLUDE MATERIALES Y MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO.	PZA	105.00	656,504.26	0	0.00%	
252057	5120012698100125		FISE/1125/252057/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ	INCLUDE TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	8,454.88	0	0.00%	
252120	51200127000000125	SI	OAX250302551237	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F°C= 250 KG/CM2, HASTA DE 20 CM DE ESPESOR.	M2	1,764.64	362,279.94	1764.64	4.53%	78.58%
252120	51200127000000125		FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO DE 25 CM. DE DIÁMETRO CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD.	ML	1,150.43	2,763,988.02	1000	30.05%	
252120	51200127000000125		FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	INCLUDE MATERIALES, RELLENO, BROCALES, REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F°C= 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR.	PZA	15.00	366,426.22	15	4.58%	
252120	51200127000000125		FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	INCLUDE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 6".	M2	1,764.64	2,435,090.26	1200	20.71%	
252120	51200127000000125		FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA	208.00	2,051,267.92	150	18.50%	
252120	51200127000000125		FISE/1151/252120/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO	PZA	1.00	17,336.80	1	0.22%	
252105	51200127022000125	SI	OAX250302551244	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	HIDRÁULICO DE F°C= 250 KG/CM2, HASTA 20 CM DE ESPESOR.	M2	991.65	175,705.91	892	3.16%	90.02%
252105	51200127022000125		FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	PZA	12.00	26,773.69	10.8	0.48%	
252105	51200127022000125		FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	INCLUDE MAQUINARIA, TRAZO, CORTE, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" DE DIÁMETRO Y 8 HP DE POTENCIA.	M3	1,784.00	141,102.13	1605	2.54%	
252105	51200127022000125		FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO DE 25 CM DE DIÁMETRO REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	ML	635.98	1,798,364.67	574	32.47%	
252105	51200127022000125		FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	INCLUDE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 1.50 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD.	PZA	51.00	177,328.55	45	3.13%	
252105	51200127022000125		FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	INCLUDE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR.	PZA	14.00	401,892.93	12.6	7.24%	
252105	51200127022000125		FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	INCLUDE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 6"	M2	991.65	1,504,346.14	892.4	27.08%	
252105	51200127022000125		FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA	67.00	756,697.65	60.3	13.62%	
252105	51200127022000125		FISE/1141/252105/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL 1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	16,600.60	0.9	0.30%	
252136	5120012706100125	SI	OAX250302551238	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI	INCLUDE ACARREO DE MATERIALES.	ML	5.00	29,975.68	5	0.63%	9.60%
252136	5120012706100125		FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI	PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL 1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) DE DIÁMETRO, INCLUDE ACARREO DE MATERIALES. MOVIMIENTO DE	ML	135.00	1,047,420.83	55	8.97%	

252136	SI	SI	2520012706100125	FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) A 45.72 CM (18" NOMINAL) DE DIÁMETRO. AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 25.40 CM (10" NOMINAL) A 45.72 CM (18" NOMINAL) DE DIÁMETRO. AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO EN MATERIAL "1" DE 45.72 CM (18" NOMINAL) A 60.96 CM (24" NOMINAL) DE DIÁMETRO. PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROL. CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA A BASE DE ZAPATA CORRIDA ARMADO CON VARILLA #3. PLATAFORMA Y MAMPARA DE CONTROL. CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CONTROL A BASE DE MUROS DE TABICÓN DE 14 CM DE TREN DE DESCARGA Y EQUIPAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TREN DE DESCARGA DE FO.FO. DE 4" DE DIÁMETRO. TREN DE DESCARGA Y EQUIPAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 30 H.P. PARA VENCER UNA RAMAL ELÉCTRICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA ACERO LINEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 4" DIÁMETRO. LINEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 4" LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON Preliminares	ML	5.00	16,546.00	0	0.00%	
252136			2520012706100125	FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		ML	135.00	593,433.75	0	0.00%	
252136			2520012706100125	FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		ML	5.00	31,156.91	0	0.00%	
252136			2520012706100125	FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		PZA	1.00	50,871.59	0	0.00%	
252136			2520012706100125	FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		PZA	1.00	32,737.81	0	0.00%	
252136			2520012706100125	FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		PZA	1.00	385,189.58	0	0.00%	
252136			2520012706100125	FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		PZA	1.00	48,909.11	0	0.00%	
252136			2520012706100125	FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		PZA	1.00	187,352.67	0	0.00%	
252136			2520012706100125	FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		ML	883.19	1,755,821.83	0	0.00%	
252136			2520012706100125	FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		ML	599.38	572,126.74	0	0.00%	
252136			2520012706100125	FISE/1161/252136/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI		PZA	1.00	8,138.37	0	0.00%	
252121		SI	2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA	https://drive.google.com/drive/folders/1scZndxkIR5BQ9k-Q7__oVKY8BfVr9AOL	M2	12,842.74	697,974.87	12942.74	3.70%	34.48%
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		M3	7,223.25	7,347,016.62	3223	17.25%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		PZA	1.00	159,409.75	0	0.00%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		M2	2,241.53	207,129.92	2150	1.05%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		ML	10,702.26	889,159.28	5350	2.34%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		ML	692.90	624,187.04	0	0.00%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		PZA	14.00	25,035.99	0	0.00%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		PZA	1.00	9,412.89	0	0.00%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		M2	2,241.53	2,493,565.55	0	0.00%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		ML	10,009.36	3,163,301.01	4504	7.49%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		PZA	79.00	11,083.41	25	0.02%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		PZA	115.00	214,092.70	23	0.23%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		PZA	50.00	351,020.64	30	1.11%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		PZA	14.00	382,277.76	0	0.00%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		PZA	504.00	2,377,953.87	50	1.24%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		PZA	2.00	37,075.84	0	0.00%	
252121			2520012713400125	FISE/1152/252121/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA		PZA	1.00	10,302.86	1	0.05%	
252146		SI	2520012715300125	FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	https://drive.google.com/drive/folders/1V-WLsEHj3s3nQwx1OP5EsA4GdC1sX-1e	M2	592.73	122,634.92	592.73	1.47%	96.08%
252146			2520012715300125	FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS		ML	566.60	7,052,298.56	566.6	84.50%	

252146	SI	5120012715300125		FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA ESPECIALES DE 3.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES, RELLENO, BROCALES, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 6.80 M DE PROFUNDIDAD CON CAJA DE CONCRETO ARMADO DE 1.65 X 1.65 Y 3.80 REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 244 M. Y MARCO REFORZADO CON RED DE DISTRIBUCIÓN.	PZA	11.00	497,705.71	11	5.96%
252146	SI	5120012715300125		FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA ESPECIALES DE 6.80 M DE PROFUNDIDAD CON CAJA DE CONCRETO ARMADO DE 1.65 X 1.65 Y 3.80 REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR.	PZA	1.00	97,267.03	1	1.17%
252146	SI	5120012715300125		FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	M2	592.73	565,341.94	250	2.86%
252146	SI	5120012715300125		FISE/1174/252146/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS	PZA	1.00	10,406.28	1	0.12%
252154	SI	5120012716100125	OAX250302551233	FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	ML	2,850.00	1,963,887.59	0	0.00%
252154	SI	5120012716100125		FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	M2	22.55	67,899.92	0	0.00%
252154	SI	5120012716100125		FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	M2	22.55	94,120.92	0	0.00%
252154	SI	5120012716100125		FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	PZA	2.00	57,039.32	0	0.00%
252154	SI	5120012716100125		FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	PZA	107.00	749,006.62	0	0.00%
252154	SI	5120012716100125		FISE/1182/252154/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE	PZA	1.00	23,160.29	0	0.00%
252122	SI	5120012716800125	OAX250302551246	FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	ML	2,302.88	2,555,566.98	0	0.00%
252122	SI	5120012716800125		FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	M2	105.60	610,147.68	0	0.00%
252122	SI	5120012716800125		FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	M2	105.60	831,479.57	0	0.00%
252122	SI	5120012716800125		FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	M3	95.63	2,672,002.88	54	15.31%
252122	SI	5120012716800125		FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	M3	382.35	850,791.32	382.35	8.63%
252122	SI	5120012716800125		FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	M3	350.00	1,985,652.35	175	10.07%
252122	SI	5120012716800125		FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	M2	119.40	339,531.89	0	0.00%
252122	SI	5120012716800125		FISE/1153/252122/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN	PZA	1.00	12,219.45	1	0.12%
252235	SI	5120012720700125	OAX250302551335	FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ML	20.00	414,965.05	20	5.95%
252235	SI	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ML	25.00	485,906.87	25	6.96%
252235	SI	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ML	55.00	1,088,947.27	55	15.60%
252235	SI	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ML	6.00	90,228.28	6	1.29%
252235	SI	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ML	14.00	132,242.07	14	1.90%
252235	SI	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ML	25.00	215,611.66	25	3.09%
252235	SI	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ML	55.00	569,215.79	55	8.16%
252235	SI	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ML	100.00	725,894.33	100	10.40%
252235	SI	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	PZA	1.00	1,181,758.09	1	16.93%
252235	SI	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	PZA	1.00	336,047.82	1	4.82%
252235	SI	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ML	90.40	1,094,384.98	30	5.20%
252235	SI	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	ML	10.00	7,908.68	5	0.06%

252235	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		RAMAL ELÉCTRICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MARCA LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	597,706.59	0	0.00%	
252235	5120012720700125		FISE/1243/252235/2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y	PZA	1.00	37,436.98	0	0.00%	
252236	5120012721700125	SI	OAX250302551310	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC	https://drive.google.com/drive/folders/123m69Er5xjyWw-kMs5d73Dc7u9O86aRK	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FOCO L-200 DE 11/2" DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, PIEZAS CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN CON MATERIALES INDUSTRIALIZADOS.	ML	2,069.86	1,240,911.01	0	0.00%	0.00%
252236	5120012721700125		FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "I" DE 0.70 X 0.70 M (50 Y 60 MM DIÁMETRO).	PZA	8.00	205,420.43	0	0.00%	
252236	5120012721700125		FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO.	PZA	16.00	437,177.83	0	0.00%	
252236	5120012721700125		FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA. LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.	PZA	37.00	132,493.73	0	0.00%	
252236	5120012721700125		FISE/1244/252236/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC		A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON	PZA	1.00	19,462.51	0	0.00%	
252238	5120012725200125	SI	OAX250302551300	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA	https://drive.google.com/drive/folders/1BQ78StvZCV7VGF2COvaKzGkiI2GabiAO	PRELIMINARES					0.11%	12.08%
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		Limpieza, trazo y nivelación	M2	4,415.22	113,956.83	574		
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		DEMOLICIONES					1.66%	
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		Corte y demolición de concreto hidráulico de F' C= 250kg/cm2, hasta 20 cm de espesor.	M2	3,104.74	1,428,910.28	465		
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		TERRACERÍA					2.87%	
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		Excavación a máquina en material tipo III para desplante de estructuras de 0.00 a 4.00 mts de	M3	6,665.36	1,223,791.69	2020		
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION Tubería de PVC hidráulico Rd-26 de 2" de diametro	ML	7,482.11	1,450,664.69	1482		2.22%
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		(4,636.85 mli: de 3" de diametro R940.23 mli v de 4" RELLENO					4.80%	
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		Acostillado apisonado y compactado con equipo manual, hasta 30 cm sobre lomo de la tubería y PIEZAS ESPECIALES	M3	3,140.04	2,104,978.02	925		
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		De PVC hidráulico de diámetros de 2, 3 y 4" (Tee's, tapones campana, codos de 22, 45 y 90", coples, CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS:	PZA	399.00	265,256.45	60		0.31%
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		2 cajas Tipo "S" (para válvulas de 2 a 6") de 1.4 x 1.2 mts a base de tabicón de 10x14x28 cm; incluye	PZA	6.00	61,613.03	0		0.00%
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS					0.00%	
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		Instalación de tomas domiciliarias, incluye: abrazadera de PVC de 2, 3 y 4 ", válvula de inserción	PZA	414.00	1,879,135.90	0		0.00%
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		REPOSICIÓN					0.00%	
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		De concreto hidraulico de 20 cm de espesor F' C=250KG/CM2.	M2	3,104.74	3,888,861.95	0		0.00%
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		LIMPIEZA GENERAL DE OBRA					0.00%	
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		Acarreo de material producto de la excavacion, demolicon de concreto y limpieza general de la LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA	M3	5,840.25	485,770.83	0		0.00%
252238	5120012725200125		FISE/1246/252238/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA		De 1.22X2.44 m a base de lámina cal #18 y ángulo estructural de 2" x 1/4".	PZA	1.00	13,346.35	1		0.10%