"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO EO-XX08-2023

PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA".

En la población de Reyes Mantecón, Oaxaca, siendo las 13:00 HRS. del día 09 DE AGOSTO DE 2023, en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2, que ocupa el Organismo Público Descentralizado denominado Vivienda Bienestar, Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", sita en Av. Gerardo Pandal Graff #1, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 fracción III y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 1.6 Solicitud de Aclaraciones, de las bases del concurso, se encuentran reunidos el C. TOBLES LINCULARE GLAR GUERTO, quien ha sido designado para presidir el presente acto en representación de Vivienda Bienestar, y los participantes que se presentan en este acto, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Estatal No. EO-XX08-2023, relativo al proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

En uso de la palabra el C. MONIMICIAMO DELLA CONTROLLA CONTROLLA DE CO

Así mismo, con relación al punto 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, de las bases y en apego al artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se hace de conocimiento la siguiente PRECISIÓN: Debido a inexactitudes técnicas en el proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN", y por causas de fuerza mayor y ajenas a Vivienda Bienestar, se cancela la obra número FISE/0130/230333/2023, ya que de continuarse con dicho procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la propia entidad, quedando de la siguiente forma:

DICE:

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. ACCIONES	Características Generales
FISE/0130/230333/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN.	08-VALLES CENTRALES	385-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	0001-SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	5	CONSTRUCCIÓN DE OS CUARTO DORMITORIO DE 20 M2 A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, COM LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETLENDO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F-C200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMES 15X30-4 MAYOR A FY-5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE GIMENTACIÓN CON CONCRETO F-C200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY-5000 KG/CM2, CON 2 VAR. DE 3/8" SPE 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F-C200 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR LOX14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CE E 15X30 CM DE CONCRETO F-C200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15X0-4 FY-5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CE E 15X30 CM DE CONCRETO F-C200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR FON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO "CABLEADO CAL 12; CANCELERÍA: VERTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MIN DE 0.90X 2.10 M. ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VYIENDA.
FISE/0132/230335/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO.	08-VALLES CENTRALES	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	0001-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	2	CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO DE 20 M2 A BASE DE MURO: DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILEND DE ALTA DENSIDAD CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 420C KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y CRECE DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=500C KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=20C

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO EO-XX08-2023

						GG/CMZ DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F′C=200 KG/CMZ 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CMZ, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F′C= 200 KG/CMZ, ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F′C=200 KG/CMZ ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BISTAL CLARO DE 15X 1.20, PUENTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90X 2.10 M. ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
FISE/0133/230336/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC.	08-VALLES CENTRALES	531-SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	0001-SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	11	CONSINUCCION DE 11 CUARTO DORMITORIO DE 20 MZ A BASE DE MUROS DE TABIGÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO FC-200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY-5 5000 KG/CM2, COS A DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO FC-200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-65 MAYOR A FY-55000 KG/CM2, DOS A DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO FC-200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-65 MAYOR A FY-5000 KG/CM2, DOS A DE CIMENTACIÓN CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" © 30 CM FY- 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY- 5000 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO FC-200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY- 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESON DIX143X8, ACABADO INTERÍOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 15X30-4, LOSA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 15X30-4, LOSA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 15X30-4, LOSA DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 15X30-4, LOSA DE CONCRETO FC-210 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 15X30-4, LOSA DE CONCRETO FC-210 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARRAS CON UN ESPOSO DE 40 MM DE 0.90 X 2 10 M. ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MINIMAS NECESRAISA QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIUENDA.

DEBE DECIR:

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. ACCIONES	Características Generales
FISE/0132/230335/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO.	08-VALLES CENTRALES	390-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	0001-SANTA LUCÍA DEL CAMINO	2	CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO DE 20 M2 A BASE DE MURC DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, PARA I MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS IGUIENTES CARACTERÍSTICAS. CARACTERÍSTICAS: CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMIMARE EXCAVACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDA CAPACACIÓN DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDA EXCADENA DE SEPLANTE DE CONCRETO F-C200KG/CM2 ARMADO A BASE E ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 42C KG/CM2, LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO F-C=200KG/CM2 Y ACER DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=50C KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAD B 3/8" B) 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F-C=20C KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CM DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA E CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F-C=20C KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F-C=20C KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8", APLANADO EXTERIOR CON MORTE CEMENTO ARRON 124, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALUE ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE E TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL 12; CANCELERÍA: VENTANAS ELECTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE E TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL 12; CANCELERÍA: VENTANAS ELECTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE EL TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL 12; CANCELERÍA: VENTANAS ELECTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE EL TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL 12; CANCELERÍA: VENTANAS EL ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE EL TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL 12; CANCELLERÍA: VENTANAS EL ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE EL TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL 12; CANCELLERÍA: VENTANAS EL ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE EL TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL 12; CANCELLERÍA: VENTANAS EL CUBERTO DE CONCRETO FOR LA CUBERTA LA CULIDAD DE VI
FISE/0133/230336/2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC.	08-VALLES CENTRALES	531-SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	0001-SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	11	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTO DORMITORIO DE 20 M2 A BASE DE MURE DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LOSO DE CONCERTO ARMADO, PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA CUARTO DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN DE TERREN PLANTILLA DE POLIETILEND DE ALTA DENSIDAD, CADEMA DE DESPLANTE I CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR FY=5000 KG/CM2, CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, CAS LICIMENTACIÓN CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO BASE DE MALLA ELECTROSOLUDAD 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, CAS TILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY=5000 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRE



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO EO-XX08-2023

,			CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABLICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR IDXIA3X8, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8"., APLANADO EXTERIOR CON MONTERO CEMENTO ARRANA 1-4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LÁMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPOS OR 540 MN DE 0.90 X 2.10 M. ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES, SE CONSIDERARÁ LAS CONDICIONES MÍNIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
		13	20 20 10 1 2 2 2 A

La presente acta estará a disposición de los licitantes a partir de esta fecha en el Sistema Electrónico de Contrataciones de Vivienda Bienestar (www.oaxaca.gob.mx/cevi/); por lo que será responsabilidad de los licitantes la obtención del acta, ya que en ella se establece información importante que se debe considerar en la preparación de la proposición, este documento formará parte de la propuesta técnica.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las _______ horas del día de su inicio, firmando al calce y margen de la presente acta, los que en ella intervinieron.

POR VIVIENDA BIENESTAR

POR LAS EMPRESAS

NOMBRE	FIRMA
C. LUCERO LUETH CRUZ ADUNOS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: CORPORATIVO DRETEFI S.A-RE CV.	
c. Luc Maria Didda Lucaro. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Proyacto y Constructions Haramano	
c. Ulisas Mandez Espinoza REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Gandi Garcia Sandoval	South Services
c. Francisco Espina Marquet REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Materiales y Construcciones Marcosage Sade R.L	de av Jam
C. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:	