


# La Hepatitis es curable



Si te diagnosticaron Hepatitis C y necesitas apoyo para iniciar tu tratamiento, escríbenos a [hepatitisc@salud.gob.mx](mailto:hepatitisc@salud.gob.mx)



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**CENSIDA**  
CENTRO NACIONAL PARA LA  
PREVENCIÓN Y EL CONTROL  
DEL VIH Y EL SIDA

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



Gobierno del Estado

**COESIDA**  
Consejo Estatal para la  
Prevención y Control del Sida






Tú podrías tener  
**HEPATITIS C**

Si el virus de la **hepatitis C** se detecta y se trata a tiempo, es posible curarlo y evitar la **cirrosis** o el **cáncer de hígado**

**HÁZTE LA PRUEBA  
ES SEGURA, EFECTIVA Y GRATUITA**

# HEPATITIS C

La **hepatitis C**, es causada por un virus que se transporta en la sangre y afecta directamente al hígado, si no se trata, puede provocar **cirrosis o cáncer de hígado**



Al ser una enfermedad asintomática, una persona que tiene el virus no lo sabe

En la actualidad existen tratamientos **seguros y gratuitos** que **curan** la infección y previenen las complicaciones

# PRUEBA RÁPIDA

La única forma de saber si tenemos la infección por **VHC**, es mediante una **prueba de sangre**.



Esta prueba consiste en una punción en el dedo, muy parecida a la prueba de glucosa y en **15 minutos** tenemos el resultado **que te indica si has tenido contacto con el VHC**

La prueba de hepatitis C esta disponible para todas las personas; se recomienda a la poblacion que tenga alguno de los **factores que aumentan el riesgo de adquirir VHC**, se la realicen lo más pronto posible.

**Los factores que aumentan el riesgo de adquirir VHC son:**

VHC: Virus de la hepatitis C


# FACTORES DE RIESGO

- ▶ **Transfusiones sanguíneas o trasplante de órganos antes de 1994, ya que no se realizaban pruebas a donadores**



# FACTORES DE RIESGO

- ▶ **Compartir agujas, equipo o dispositivos para el consumo de drogas**



- ▶ **Accidentes con agujas y punzocortantes en la atención de persona en unidades de salud**



# FACTORES DE RIESGO

- ▶ **Infección por el virus de inmunodeficiencia humana**



- ▶ **Uso de material y equipo médico no estéril durante la hemodiálisis**



# FACTORES DE RIESGO

## ▶ Prácticas sexuales que incrementan el riesgo de exposición al virus de la hepatitis C




- ▶ Sexo sin condón



- ▶ Prácticas sexuales en las que exista contacto con sangre

# FACTORES DE RIESGO

- ▶ **Compartir cepillos dentales, rastrillos o navajas de afeitar**



- ▶ **Familiares con cirrosis o hepatitis C**



# FACTORES DE RIESGO

- ▶ Tatuajes, perforaciones, delineado permanente de ojos labios o cejas, con materiales sin esterilizar



- ▶ Tratamientos de acupuntura, mesoterapia no regulados



# RESULTADO DE LA PRUEBA

## ► Resultado positivo (reactivo)



Este resultado no necesariamente significa que tengas el virus. Para confirmar el diagnóstico es necesario realizar una prueba que confirme la presencia del virus de la hepatitis C en tu sangre.

**Afortunadamente esta detección oportuna puede salvarte la vida**

## ► Resultado negativo (no reactivo)

### **No tienes hepatitis C.**

Sin embargo, es importante mantener las medidas de prevención para evitar la infección por este virus.



**RECUERDA QUE LA PRUEBA Y EL TRATAMIENTO SON GRATUITOS**

# La Hepatitis es curable

**Si te diagnosticaron Hepatitis C y necesitas apoyo para iniciar tu tratamiento, escríbenos a [hepatitisc@salud.gob.mx](mailto:hepatitisc@salud.gob.mx)**

## Referencias:

Hepatitis C. Organización Mundial de la Salud (OMS). Recuperado de: <http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c>. Acceso: 27 de junio de 2018.

**#MéxicoSinVHC**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**CENSIDA**  
CENTRO NACIONAL PARA LA  
PREVENCIÓN Y EL CONTROL  
DEL VIH Y EL SIDA

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



**COESIDA**  
Consejo Estatal para la  
Prevención y Control del Sida

