



Integración de piso y cenefa de pasta de cemento según diseño en disposición petatillo en color óxido, asentado con mezcla de mortero arena cerámica en prop 1:4 y juntas a hueso, acabado pulido.

Piso cantera verde patio asentado con mortero de cal-arena prop. 1:3+10% de cemento gris con acab. aparente sobre firme de cal-arena-grava prop. 1:4:6 espesor 6cm + 20% de cemento gris por vol. de cal

Cenefa de cantera verde en patio marcando en piso los elementos o vestigios relevantes, cambiando la disposición de las piezas de cantera dispuestas en franjas.

Piso cantera verde en vestíbulo y corredores de asentado con mortero de cal-arena prop. 1:3+10% de cemento gris con acab. aparente sobre firme de cal-arena-grava prop. 1:4:6 espesor 6cm + 20% de cemento gris por vol. de cal.

Enladrillado media tabla en petatillo acabado lavado asentado con mortero arena prop. 1:4 más 5% de impermeabilizante integral por volumen de mezcla, junteado con cemento-arena prop 1:1 + 5% de impermeabilizante integral marca fester acabado final con impermeabilizante de la marca real impermeabilizante aplicado con brocha y brocha, como el decreto que declara Zona de Monumentos Históricos la ciudad de Oaxaca, por disposición del 0. Director del Centro INAH-OAXACA, se autoriza la obra que se refiere en estos planos.

PROYECTO 2010/10/17

RESTAURACIÓN DE LA REAL ALHÓNDIGA DE ANTEQUERA

PLANO: **DESPIECE**
PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA
PLANTA ARQUITECTÓNICA AZOTEA
DETALLES

CLAVE: **DS/01**
No. PLANO: **31/35**

SEPTIEMBRE / 2017

DIRECCIÓN OFICIAL: **ALDAMA No. 108, CENTRO HISTÓRICO**

MAESTRO, **ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA**
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

LIC. **JOSÉ OCTAVIO TINAJERO ZENIL**
CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

ROLANDO U. OSORIO ROBLES
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

GUILLERMO ZAFRA PINACHO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL INIAC

ARQ. **GERARDO V. LÓPEZ NGAGALES**
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA A-13304

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
17 OCT 2017
VENTAJILLA ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN CENTRO HISTÓRICO