



- Consolidación de muros a base de la sustitución de piezas de adobe en mal estado y la integración de piezas faltantes, así como la sustitución de juntas de 3 cm de ancho x 3 cm de profundidad promedio a base de mezcla estabilizada de arcilla - cal
- Consolidación de elementos de cantería base de la sustitución de piezas de piedra cantera labrada a mano con características físicas similares a las existentes asentadas con mortero y rejunteo de piezas con mortero cal-arena prop 1:3 + 10% de cemento por volumen, de cal.

son fundamento en los Artículos 3o. lineal-
do IV 56 inciso 1, 43 y 44 de la Ley Federal
Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticas e Históricas y el 42 de su regla-
mento, así como el Decreto que declara Zona
de Monumentos Históricos la Ciudad de Oaxaca,
por disposición del O. P. del Centro del
Centro INAH-OAXACA, se autoriza la obra a
que se refieren estos planos.

PROYECTO: **RESTAURACIÓN DE LA REAL ALHÓNDIGA DE ANTEQUERA**

PLANO: **CONSOLIDACIONES**
PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA
CLAVE: **CS/01-**
SEPTIEMBRE / 2017
No. PLANO: **17/35**

DIRECCIÓN OFICIAL:
ALDAMA No. 108, CENTRO HISTÓRICO

MAESTRO. ALEJANDRO I. MURAT HINOJOSA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

LIC. JOSÉ OCTAVIO TINAJERO ZENIL
CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

ROLANDO U. OSORIO DEL ROSARIO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

GUILLERMO ZAFRA PINACHO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL INPAC

ARQ. GERARDO V. LÓPEZ NOGALES
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRAS A-1330-A

