

PLANTA DE AZOTEA

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA	ESPECIAL DE CONCRETO, CON ENTREEJES DE 7.32x8.85 m Y 7.32x5.49 m.
LOSAS	MACIZA DE CONCRETO DE 12 cm. DE ESPESOR, EN AZOTEA RELLENAR CON MATERIAL LIGERO PARA DAR PENDIENTES DEL 2%, APLICAR ENTORTADO DE MEZCLA E IMPERMEABILIZAR, PROTEGIENDO CON ENLADRILLADO EN PETATILLO.
PARTELUCES	DE COVINTEC APLANADO CON MEZCLA, ACABADO DE PASTA CON GRANO DE MARMOL EXPUESTO.
IMPERMEABILIZACION	SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS" (PARA CLIMAS FRIOS) CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; S "APP" (PARA CLIMAS CALIDOS Y TEMPLADOS) CON UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 gr/m², CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E", E HILO DE REFUERZO LONGITUDINAL, CON 4 mm. DE ESPESOR TOTAL, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON EN COLOR TERRACOTA 6 PROTEGIDO CON ENLADRILLADO. LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO Y LOS TRASLAPES SERAN, COMO MINIMO, DE 10 cm.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

A–1	PLANTA BAJA ARQUITECTONICA
A–2	PLANTA DE AZOTEA ARQUITECTONICA
A–3	FACHADAS NORTE, SUR Y ORIENTE
A–4	CORTES A–A', B–B' Y FACHADA PONIENTE
A–5	CORTES POR FACHADA 1–1', 2–2', 3–3' y 4–4'
A–6	CORTES POR FACHADA 5–5', 6–6' y 7–7'
A–7	PLANTA BAJA, LOCALIZACION DE MOBILIARIO
A–8	PLANTA BAJA, DESPIECE DE PLAFON
A–9	LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA
A–10	SERVICIOS SANITARIOS, PLANTA ARQUITECTONICA
A–11	SERVICIOS SANITARIOS, CORTE A–A'
A–12	SERVICIOS SANITARIOS, CORTE B–B'
A–13	MUEBLES PARA HEMEROTECA, COPIAS Y CONTROL
A–14	MUEBLES PARA CONSULTA, IMPRESORAS Y ESTANTES
A–15	DETALLES DE PARTELUCES Y LAVABOS

NOTAS

CAPACIDAD=288 USUARIOS

C.A.P.F.C.E.
COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

DIRECTOR GENERAL : LIC. RICARDO TORRES ORIGEL
SUBDIRECTOR TECNICO : ING. ENRIQUE ERAZO RIOS

PROYECTO:	ARQ. M.V.Q. \ ARQ.E.A.M.G.
DIBUJO:	D. AVILA \ R. CORONA
REVISO:	ARQ. ALFONSO AGUILAR S.
ARCHIVO:	UNITEC\BIBL2004\AZOTEA.DWG
GERENTE DE NORMAS Y PROYECTOS:	ARQ. EMILIO A. MATEO GALGUERA
SUBGERENTE DE ARQUITECTURA:	ARQ. JOSE DEL C. MALDONADO PEREZ

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
B I B L I O T E C A
PLANTA DE AZOTEA ARQUITECTONICA

PLANO No. A–2
FECHA MAYO 2004
ESCALA 1:75 ACOT. METROS