

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS I.O.C.I.E.D. 2023

En el lugar que ocupa el "Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula" de la comunidad y municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, distrito de Teposcolula, estado de Oaxaca, siendo la 12:00 horas del día 26 de septiembre del 2023, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N33-2023

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
GIMNASIO-AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA.	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESE		FIRMA
Obras y Constitucciones Diamam SA	de C.V. Ing. Quet	ralcoatt Cive	B.ta. Ald
Horsanz Constructary y Suquitada	we. ree	pasiese	
GAROCULARAGER VINIZAS S.A			KaiB
COLUMN CON . INATERIALES	ING SAUL		good

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA. SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA









TECHOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

20EIT0003L

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173 www.oaxaca.gob.mx/iocied/

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y VINCULACIÓN. Lic. Alondra Jacobyn

cecn





instituto Caraqueno Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES I.O.C.I.E.D. 2023

En el lugar que ocupa el "Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula" de la comunidad y municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, distrito de Teposcolula, estado de Oaxaca, siendo la 13:00 horas del día 26 de septiembre del 2023, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N33-2023

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
GIMNASIO-AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA.	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
Obras y Construcciones Diaram SAdeCV	Ing Evetenticat 1 Croz Bla.	aux
Horsanz Constructory y Arquitector in do cy	INC 1308 precede	
CONSTRUCTION Y MATERINCES FENO SN & CY	THE SAUC GASPAR PERO	Som

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL IOCIE D

EDUCACIÓN







ING. VICTOR MANUÉL ARAGON SORROZA. SUPERVISOR TECNICO DE OBRA TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLIA.A

20EIT0003L

DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y VINCULACIÓN.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173 www.oaxaca.gob.mx/iocied/

MICHALO



ODDA (C)

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

100411040

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
GIMNASIO-AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA.	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA
	ASISTENTES:	
NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
Obras y Construcciones Diaram S. Act.C.V.	Ing. Quetalicati Cor Bullist	a too
Horsanz Constructores 4 Arquitector SA nz CV	MG 1250E PASCUSI	
JAPO CONSTRUGIOR VINIZAS S.A	DECIL INC. KEND TORANG	B Coup
CONSTRUCCION Y MAZERIALES	146. SAUL GASPAR PER	17 00

1. — El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá sumínistrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporciono en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

GENERALIDADES

- 2.- La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
- 3. Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
- 4. —Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
- Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
- Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- 8. La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED.
- 9. Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL 10 C I E D.

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA. SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173 www.oaxaca.gob.mx/iocied/









TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

20EIT0003L

DEPARTAMENTO DE PLANEACION. PROGRAMACIÓN Y VINCULACIÓN.





Instituto Caxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2023

CODIFICA CION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	А	L	Т	А	PAQUETE
	GIMNASIO-AUDITORIO PRIMERA ETAPA	ESPECIAL					
	EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA. SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA.MIXTECA,OAXACA.						033

ASISTENT	ES	
REPRE	SENTANTE	FIRMA
		1 Aug
INC. REUS P	oscuri iti	
		Kul
		Sino
	REPRE V. Ing Quetadicist 1 NG RECE PO MARZILL PELCINC KENIA	REPRESENTANTE V. Ing Quetadicat I Can Bustista 1NC REUS POSCUSI MARZINEZ PELLING KEMIA TORMA B 106 SAUL GASOGA PEREZ

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO			UNIDAD	CANTIDAD
	NINGUA CONCEPTO	A	SGREGAR		
-				1	

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173 www.oaxaca.gob.mx/iocied/



Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2023

CODIFICA CION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	А	L	Т	А	PAQUETE
	GIMNASIO-AUDITORIO PRIMERA ETAPA	ESPECIAL					033
	EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA. SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA.MIXTECA,OAXACA.				V.	125-	033

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
Obrus y Constructores Digiam SAJECV	Ing. Quet Edicatl Care Boutista	100
Horsanz constructory 9 12	NO REUE ASSUSC	
LONSTRUCTION YMATERIALES KEND		A PORT
icupo Constituto Unizas s. A a	CU KEMA WORAH . BARAGAS	the
4		

CONCEPTOS PARA MODIFICAR

CLAVE	CONCEPTO					VOLUMEN		IEN
	NO H	HAY	CONCEPT	55	PORD	MODIFICATI	PRESUPUESTADO	MODIFICADO
		-						

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA. SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173 www.oaxaca.gob.mx/iocied/





"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 04 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N29-2023 A LA EO-920039998-N52-2023.

SE LES INDICA QUE:

 DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, "EL IOCIED" EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN; MISMO QUE SE APLICARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN DEBERÁN DE REFLEJARLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

- EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.
- EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP Y SREO.

ATENTAMENTE

INGENTADAD DE INGENIERIA DE COSTOS.

DE COSTOS

ETTUTO O AND QUE A O CONSTRUCTO DE DE SEPTIEMBRE DE 2023.

AXACA 2022-2028

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, icipi 68050

Tel. conmutador. (951) 5020173 www.oaxaca.gob.mx/iocifed/