



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

S/C

2023

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS I.O.C.I.E.D. 2023

En el lugar que ocupa el "Jardín de niños indígena Voz Infantil" de la comunidad y municipio de San Jorge Nuchita, distrito de Huajuapán, estado de Oaxaca, siendo la 10:00 horas del día 27 de noviembre del 2023, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N112-2023

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
|---|-------------------|-------------------|
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN "JARDIN DE NIÑOS INDIGENA VOZ INFANTIL" CLAVE: 20DCC1004H. | SAN JORGE NUCHITA | SAN JORGE NUCHITA |

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|---------------------------------|---------------|-------|
| NO SE PRESENTO NINGUN LICITANTE | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

REPRESENTANTE DEL I O C I E D


 ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
 SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Carmen Clarissa
 Lastre Matias
 Presidenta
 Voz infantil



IEEPO
 ASOCIACIÓN DE
 PADRES DE FAMILIA
 VOZ INFANTIL
 20DCC1004H
 San Jorge Nuchita
 Huajuapán, Oax.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
 Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

RECIDADO
CAYACA ICCCIED
UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS
2012-2028
28 NOV 2023
Recibió: *B. B. B.*



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES I.O.C.I.E.D. 2023

En el lugar que ocupa el "Jardín de niños indígena Voz Infantil" de la comunidad y municipio de San Jorge Nuchita, distrito de Huajuapán, estado de Oaxaca, siendo la 11:00 horas del día 27 de noviembre del 2023, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N112-2023

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
|---|-------------------|-------------------|
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN "JARDIN DE NIÑOS INDIGENA VOZ INFANTIL" CLAVE: 20DCC1004H. | SAN JORGE NUCHITA | SAN JORGE NUCHITA |

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|---------------------------------|---------------|-------|
| NO SE PRESENTO NINGUN LICITANTE | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D


ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
|---|-------------------|-------------------|
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN "JARDIN DE NIÑOS INDIGENA VOZ INFANTIL" CLAVE: 20DCC1004H. | SAN JORGE NUCHITA | SAN JORGE NUCHITA |

ASISTENTES:

| NOMBRE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|---------------------------------|---------------|-------|
| NO SE PRESENTO NINGUN LICITANTE | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2023

| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS | ESTRUCTURA | | | | PAQUETE |
|--------------|---|------------|---|---|---|---------|
| | | A | L | T | A | |
| | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN "JARDIN DE NIÑOS INDIGENA VOZ INFANTIL" CLAVE: 20DCC1004H. SAN JORGE NUCHITA.MIXTECA,OAXACA. | REGIONAL | | | | 112 |

ASISTENTES

| LICITANTE | REPRESENTANTE | FIRMA |
|---------------------------------|---------------|-------|
| NO SE PRESENTO NINGUN LICITANTE | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

CONCEPTOS PARA AGREGAR

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------------------------------|----------|--------|----------|
| NO HAY CONCEPTOS PARA AGREGAR | | | |
| | | | |
| | | | |

REPRESENTANTE DEL IOCIED


ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2023

| CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS | ESTRUCTURA | A | L | T | A | PAQUETE |
|--------------|---|------------|---|---|---|---|---------|
| | | REGIONAL | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN "JARDIN DE NIÑOS INDIGENA VOZ INFANTIL" CLAVE: 20DCC1004H. SAN JORGE NUCHITA.MIXTECA.OAXACA. | | | | | | |

| ASISTENTES | | |
|--|---------------|-------|
| LICITANTE | REPRESENTANTE | FIRMA |
| NO SE PRESENTO NINGUN LICITANTE | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| CLAVE | CONCEPTO | VOLUMEN | |
|--|----------|---------------|------------|
| | | PRESUPUESTADO | MODIFICADO |
| NO HAY CONCEPTOS PARA MODIFICAR | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

REPRESENTANTE DEL IOCED

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 07 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N94-2023 A LA EO-920039998-N227-2023.

SE LES INDICA QUE:

- DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, "EL IOCIED" EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN; MISMO QUE SE APLICARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN DEBERÁN DE REFLEJARLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS

COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

- EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.
- EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.



ATENTAMENTE

UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS.

23 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/