



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En el lugar que ocupa la E.P. AMADO NERVO de la comunidad y municipio de MACUILXOCHITL SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, distrito de Tlacolula, estado de Oaxaca, siendo la 12:00 horas del día 24 de NOVIEMBRE del 2023, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION NUMERO: No. EO 920039998 N- 144.

PAQUETE N° 144

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL EN E.P. "AMADO NERVO" CON CLAVE 20DPR1500M MACUILXOCHITL DE ARTIGASCARRANZASAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR	MACUILXOCHITL	SAN TLACOCHAHUAYA JERONIMO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

REPRESENTANTE DEL IOCIED

Dr. Manuel Álvarez Bravo **ART. OSVALDO SANCHEZ JUAREZ**  
 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez **SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA**  
 Tel. computadora: (951) 5020 13  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En el lugar que ocupa la E.P. AMADO NERVO de la comunidad y municipio de MACUILXOCHITL SAN GERONIMO TLACOCHAHUAYA, distrito de Tlacolula, estado de Oaxaca, siendo la 12:30 horas del día 24 de NOVIEMBRE del 2023, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION NUMERO: EO 920039998 N-144

PAQUETE N° 144

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL EN E.P. "AMADO NERVO" CON CLAVE 20DPR1500M MACUILXOCHITL DE ARTIGASCARRANZASAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE	MACUILXOCHITL	SAN TLACOCHAHUAYA JERONIMO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

Dr. Manuel Álvarez Bravo 10  
ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ.  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00MTS. EN ESTRUCTURA REGIONALEN E.P. "AMADO NERVO" CON CLAVE 20DPR1500M MACUILXOCHITL DE ARTIGASCARRANZASAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS , HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE	MACUILXOCHITL	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA


### GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. - Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio. la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silleas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

Dr. Manuel Álvarez Bravo **ARO OSVALDO SANCHEZ JUAREZ.**  
 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000  
 Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

IO.C.I.E.D. 2023

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL EN E.P. "AMADO NERVO" CON CLAVE 20DPR1500M MACUILXOCHITL DE ARTIGASCARRANZASAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS HERRERIA, INSTALACIONES MONTAJE	REGIONAL	2				144

### ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

### CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	No procede No Hay espacio para la construcción de aulas		


REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ  
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. con mutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)







# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A L T A				PAQUETE
			A	L	T	A	
	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL EN E.P. "AMADO NERVO" CON CLAVE 20DPR1500M MACUILXOCHITL DE ARTIGASCARRANZASAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS , HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE	REGIONAL					144
			2				

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA MODIFICAR			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD

REPRESENTANTE DEL IOCIED

Dr. Manuel Álvarez Bravo ARQ OSVALDO SANCHEZ JUAREZ  
 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68030 SUPERVISOR TECNICO DE OBRA  
 Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

