GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 246
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 005-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO.

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8664/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8664/2015
EJERCICIO: 15 **REFERENCIA:** 439110017005
AVANCE FISICO: 100.00% **AVANCE FINANCIERO:** 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO. - SAN AGUSTÍN ATENANGO - SAN AGUSTÍN ATENANGO

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
631	487450	540001-16403015005-541517EACKD011 5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	282B4BEB-405A-4D2B-801C-1522D5D0FBDC	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

241

Imprimir

Cerrar

BANORTE

OK CONTAB/CONSEC

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 39628 y 39629

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:49 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	F1747 ANT AMBULANCIA TENANGO FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAB201603150323047347
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:18:16 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 241
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1747 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN AGUSTÍN ATENANGO, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1747

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 2:52:30 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 2:53:07 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 514143f7-3884-4572-85c1-2a913677811d **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP7GG163225, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:			
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 39 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|514143f7-3884-4572-85c1-2a913677811d|2016-02-22T14:53:07|kpIbislvL3V0/c1jhnBH3ucaMbKRaPoiRtUJUQZ3hl+pHSt6t1ehB6KUcEU3qnLk5WSuqLW39y+k8C4XI8HB0ueBh4vamyQwrQ/gSbrD37E/lqNHiv7CNfSxr4gCjiyeh+yKnLGaGX/3tDVgQUs6ukTNEMEVRMuDfgZ6Q7f5wrs=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

kpIbislvL3V0/c1jhnBH3ucaMbKRaPoiRtUJUQZ3hl+pHSt6t1ehB6KUcEU3qnLk5WSuqLW39y+k8C4XI8HB0ueBh4vamyQwrQ/gSbrD37E/lqNHiv7CNfSxr4gCjiyeh+yKnLGaGX/3tDVgQUs6ukTNEMEVRMuDfgZ6Q7f5wrs=

Sello del SAT:

AMcYxTFNE/rzaT/FOvspi5zURs9ESInRBnXY3+wJVffbNUllkjGhDsuj4BT5wndpEPhI4a+xLxaVFgqulEJf4Vql7NlU0vAGBEIoC5oOuGMyQXzhI1B+5uFFVnPJ6HyzBgCE3WT7+C+3rfJTJ9ie9K4KVT9v4RLEXVoO2JuYHbs=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1747" fecha="2016-02-22T14:52:30"
sello="kpIbislvL3V0/c1jbnBH3ucaMbKRaPoiRtUJUQZ3hI+pHSt6t1ehB6KUcEU3qnLk5WSuqLW39y+k8C4Xl8HB0ueBh4vamyQwrQ/gSbrD37E/IqNHiv7CNfSx
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE
subTotal="129181.03" descuento="0.00" total="149849.99" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="MEXICO Distrito Federal">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP7GG163225, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO" valorUnitario="129181.03" importe="129181.03"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="20668.96">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="20668.96" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="AMcYxTFNE/rzaT/FOvspi5zURs9ESlnRBnXY3+wJVffbNUllkjGhDsuj4BT5wndpEPhI4a+xLxaVFgqulEJf4Vql7NIU0vAGBEIoC5oOuG
selloCFD="kpIbislvL3V0/c1jbnBH3ucaMbKRaPoiRtUJUQZ3hI+pHSt6t1ehB6KUcEU3qnLk5WSuqLW39y+k8C4Xl8HB0ueBh4vamyQwrQ/gSbrD3
noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="514143f7-3884-4572-85c1-2a913677811d" FechaTimbrado="2016-02-22T14:53:07"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763 6558 / 5758 1428
www.unindustrias.com.mx

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integracion Presupuest
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/Sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
514142f7-3384-4572-85c1-2a9126778d1d
22-02-2016 14:52:30
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,181.03
0.00
0.00
20,668.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomara el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente... El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:35 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1747

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 5 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI900208-133 TELS.: 5763.6558 /5758.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

BANORTE

132

I

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40512 y 40513

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

ok Cand Consec

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:38 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1787 AMBULANCIA SN A TENANGO FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP120160607034582887 6
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 19:21:28 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 482
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1787 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACRD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ
C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO
L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	**28/04/2016**
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	No. DE FACTURA: FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 R.F.C. UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: *OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016*

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1787

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:02:19 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:03:18 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 282b4beb-405a-4d2b-801c-1522d5d0fbdc **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP7GG163225, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) TIPO PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|282b4beb-405a-4d2b-801c-1522d5d0fbdc|2016-04-29T11:03:
18IhA7Ex2Cq3J32Qaqs3s4IPQhbtLWRjWdfvuCdJTme0Cn8POqbaFcs+m0Oczimrdp3Al601YnxNHZl3Q12xCX7+mDd+pAJu4n484vJlqnyCJUp6GL9356+teXtQ/2GTm
le2FUiHawIGEJYVQZqs8UuMSOJxM3e/ToUL7PZnlckCHE=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

hA7Ex2Cq3J32Qaqs3s4IPQhbtLWRjWdfvuCdJTme0Cn8POqbaFcs+m0Oczimrdp3Al601YnxNHZl3Q12xCX7+mDd+pAJu4n484v JlqnyCJUp6GL9356+teXtQ/2GTmIe2FUiHawIGEJYVQZqs8UuMSOJxM3e/ToUL7PZnlckCHE=

Sello del SAT:

EnmI+yUoSxAnjah3T4kZhSuALNsqMDUG45DbR/OozW2IGcwiSuC7oJJTI5Mc5siTKwGz9KhN+xyrmlqiCopd37nDdA2srA9mBhpcI sBTf3tfuk37/DDIHLkvaTWmxX2LtuPh0EKwQXr3+ifSGuxJEIxZiye6aeEXTC282asJsLU=

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1787"
fecha="2016-04-29T11:02:19"
sello="hA7Ex2Cq3J32Qaqs3s4lPQhbtLWRjWdfvuCdJTme0Cn8POqbaFcs+m0Oczimrdp3Al601YnxNHZl3Q12xCX7+mDd+pAJu4n484vJIqnyCJUp6GL935
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE
SERIE:3GCNC9EP7GG163225, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA
100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA
BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO
INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE
ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE
LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA
ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD,
ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE
USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO
EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN
FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16,
MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA
CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR
VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932, CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="EnmI+yUoSxAnjah3T4kZhSuALNsqMDUG45DbR/OozW2IGcwiSuC7oJJTI5Mc5siTKwGz9KhN+xyrmlqiCopd37nDdA2srA9mBhf selloCFD="hA7Ex2Cq3J32Qaqs3s4lPQhbtLWRjWdfvuCdJTme0Cn8POqbaFcs+m0Oczimrdp3Al601YnxNHZl3Q12xGX7+mDd+pAJu4n484vJ noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="282b4beb-405a-4d2b-801c-1522d5d0fbdc" FechaTimbrado="2016-04-29T11:03:18"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

F-1787


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/simpres2016/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
28-04-2016 11:02:19
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,803.45
0.00
0.00
68,896.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
RFC/Nombre del receptor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
12:29 p.m.
03/06/2016

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC72

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:03:17 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:04:15 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 39131e11-ebbf-4f62-8e54-453390e7c2d4 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1747	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio:	$ 1.00
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|39131e11-ebbf-4f62-8e54-453390e7c2d4|2016-04-29T11:04:15|jdJEvQMTF9rwx3l3Yn1+8qC/zkJjTrZltMcAX5ZfYeYNyv6+9iTLjRPleCAYJkr6PBtRMgzqQGk6T4Y2VjSCi8ZcWbBlVs33igQLdEwcqi+hsEfrVYzW7UVaGYiVBxLJ/DQ8BUKvTel4wiM+q0TEvgZJWrYMD/ciAQ+BXgarJL0=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

jdJEvQMTF9rwx3l3Yn1+8qC/zkJjTrZltMcAX5ZfYeYNyv6+9iTLjRPleCAYJkr6PBtRMgzqQGk6T4Y2VjSCi8ZcWbBlVs33igQLdEwcqi+hsEfrVYzW7UVaGYiVBxLJ/DQ8BUKvTel4wiM+q0TEvgZJWrYMD/ciAQ+BXgarJL0=

Sello del SAT:

AcQyaQ9xSnAy13JD39gkxv1HTa+omT2jVNGndCUXzN8MOz7fTExA8PoCYJrQ6RRUbVSl93hbR1H3ezTGD8Nvau+SITgj+M85lm PLXCoCGlV4Q18AroG8nLDof4FS3cVeL/EnMwklAfpa6bZSunDFs4lhy9DkEjuGVEDyPoJ2ocA=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**72**" fecha="**2016-04-29T11:03:17**"
sello="**jdJEvQMTF9rwx3I3Yn1+8qC/zkJjTrZltMcAX5ZfYeYNyv6+9iTLjRPIeCAYJkr6PBtRMgzqQGk6T4Y2VjSCi8ZcWbBlVs33igQLdEwcqi+hsEfrVYzW7UV**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1747**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**AcQyaQ9xSnAy13JD39gkxv1HTa+omT2jVNGndCUXzN8MOz7fTExA8PoCYJrQ6RRUbVSl93hbR1H3ezTGD8Nvau+SlTgj+M85ImPLX**
selloCFD="**jdJEvQMTF9rwx3I3Yn1+8qC/zkJjTrZltMcAX5ZfYeYNyv6+9iTLjRPIeCAYJkr6PBtRMgzqQGk6T4Y2VjSCi8ZcWbBlVs33igQLdEwcq**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**39131e11-ebbf-4f62-8e54-453390e7c2d4**" FechaTimbrado="**2016-04-29T11:04:15**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2016 SIN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP4GG183268 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL. IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE EMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

AGRICOLA PANTITLAN — COLONIA — IZTACALCO — DELEG. O EDO.

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016 CON N° SERIE : **3GCNC9EP7GG163225** SIN AIRE ACONDICIONADO,LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 31-bis 12

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 00031-Bis12

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015	DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		30	12	2015	
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

NOMBRE DEL ALMACENISTA (DEL DEPARTAMENTO)
C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 12

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO SAN AGUSTIN ATENANGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SELLO DE OAXACA

15 MAR 2016

RECIBI

DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

Recibido por

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 12

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — DIA 30, MES 12, AÑO 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

NOMBRE: C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA: 00031-Bis 12

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISIÓN

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO			DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO			
	NUM.	NUMERO	FECHA		LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES / AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12 / 2015	KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666				FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE	DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x			SAN AGUSTIN ATENANGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SELLO OAXACA

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL QUE RECIBE

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA 00031-05/12

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015	KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Nombre de Madre)
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-bis 12

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
AGRICOLA PANTITLAN	NUM. IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO SAN AGUSTIN ATENANGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NUMERO DE ALTA 00031 -bis 12

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA 31-915 12

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.	

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

242

Ok contab/consec.

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov - 39630 y 39631

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:49 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1748ANT AMBULANCIA TEPETLAPA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP320160315032304 7346
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:19:37 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 242
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1748 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN ANDRÉS TEPETLAPA, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 220
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 006-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA.

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8665/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8665/2015
EJERCICIO: 15 **REFERENCIA:** 439110017006
AVANCE FISICO: 100.00% **AVANCE FINANCIERO:** 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA. - SAN ANDRÉS TEPETLAPA - SAN ANDRÉS TEPETLAPA

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
606	485502	540001-16403015006-S41517EACKD011 5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4678071D-6623 -4B82-A4D9-C 46E5AB6BFBE	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, HACEMOS CONSTAR QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN ESTA DEPENDENCIA BAJO GUARDA Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES EN LA MATERIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA ESTATAL, 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA ESTATAL.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1748

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 2:54:15 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 2:54:53 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** bf92a146-17be-4adf-b4fb-810c94b5c64e **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP7GG170918, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

OPERADO

FONREGION

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	No identificado
Número cuenta pago:	
Tipo de comprobante:	INGRESO
Condiciones de pago:	
Motivo descuento:	
Moneda:	MXN
Fecha folio original:	
Serie original:	
Tipo cambio:	$ 1.00
Monto:	
Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

EJERCICIO 2015

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 39 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|bf92a146-17be-4adf-b4fb-810c94b5c64e|2016-02-22T14:54:53|vw3LmO2AO38XT7TsBsw/pHa34ZMWJ5ilWgx9nMsS2bupZJu/wKrgefQ7mUDk1OQ8stlddL9ngZhiQe8Fg0yXE7M8O6IlcajWNSjrzFo+1pHofMxtRLJyxTlmAUrslKtdqirGl/sEdrHGvD89AJyCXsjbPGgbHhBAkdjcSCzkrgk=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

vw3LmO2AO38XT7TsBsw/pHa34ZMWJ5ilWgx9nMsS2bupZJu/wKrgefQ7mUDk1OQ8stlddL9ngZhiQe8Fg0yXE7M8O6IlcajWNSjrzFo+1pHofMxtRLJyxTlmAUrslKtdqirGl/sEdrHGvD89AJyCXsjbPGgbHhBAkdjcSCzkrgk=

Sello del SAT:

QSM+vznRNyjtj5PDx2807RBR8lya7pPKzuu+UrOLVYINLAtv21jzZyYtjSbKAajU/DL7UGBqZFm8rPtJ/YO7yKweur7ufltCLkIcOyE/r+xyPqrVDYd8ZRS6cwBTcKADGfvPTYBdnjGLfJB6aqV+aTY3VFskOQb/SEmy/yrKXCE=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**FACT**" folio="**1748**" fecha="**2016-02-22T14:54:15**"
sello="**vw3LmO2AO38XT7TsBsw/pHa34ZMWJ5ilWgx9nMsS2bupZJu/wKrgefQ7mUDk1OQ8stlddL9ngZhiQe8Fg0yXE7M8O6IIcajWNSjrzFo+1pHofMxtRLJyx**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**ingreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
  </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
  <cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
  </cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**SKU-30918**" descripcion="**30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP7GG170918, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**"
  selloSAT="**QSM+vznRNyjtj5PDx2807RBR8Iya7pPKzuu+UrOLVYINLAtv21jzZyYtjSbKAajU/DL7UGBqZFm8rPtJ/YO7yKweur7ufItCLkIcOyE/r+**
  selloCFD="**vw3LmO2AO38XT7TsBsw/pHa34ZMWJ5ilWgx9nMsS2bupZJu/wKrgefQ7mUDk1OQ8stlddL9ngZhiQe8Fg0yXE7M8O6IIcajWNSjrzFo-**
  noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**bf92a146-17be-4adf-b4fb-810c94b5c64e**" FechaTimbrado="**2016-02-22T14:54:53**"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MEXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 / 5558.1328
www.unindustrias.com.mx

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integración Presupues
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
bf92a146-17be-4adf-b4fb-810c94b5c64e
22-02-2016 14:54:15
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,181.03
0.00
0.00
20,668.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SI EXISTE EN SINPRES. SI EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:44 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1748

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

BANORTE

483

I

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40514 y 40515

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

ok-Carta/Consec

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:37 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1788 AMBULANCIA TEPETLAPA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP2201606070345828875
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 19:23:10 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 483
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1788 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EAC00115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ

C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO

L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	**CONTRATO:**	126/2015
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	28/04/2016
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	$12,987,000.00
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	$0.00
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	$12,987,000.00
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	$0.00

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	No. DE FACTURA: FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 R.F.C. UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: *OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016*

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VERIFICACION DOCUMENTAL

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1788

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:06:03 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:07:01 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 4678071d-6623-4b82-a4d9-c46e5ab6bfbe **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP7GG170918, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO CON RECURSOS FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE REGULACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE		

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHIÇULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4678071d-6623-4b82-a4d9-c46e5ab6bfbe|2016-04-29T11:07:
01IfmhBqre73k6Px3YZrA1ObfFl1K2dELn18B55LcG1DPmGYPDYkTwq/ygdIRVXmCF8kJCPOoM6lui/krwLdPF45okjK88s0o2Q/juJYaGQTEJ9eou4G+jZ+B7gbgRC4yCX
R/ug5LEKl53aqZhssom9+EinNR7ZZzipT97rOKBDtOo=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

fmhBqre73k6Px3YZrA1ObfFl1K2dELn18B55LcG1DPmGYPDYkTwq/ygdIRVXmCF8kJCPOoM6lui/krwLdPF45okjK88s0o2Q/juJYa GQTEJ9eou4G+jZ+B7gbgRC4yCXR/ug5LEKl53aqZhssom9+EinNR7ZZzipT97rOKBDtOo=

Sello del SAT:

h0DxiU7ZRJ+xrp70eBX4iml+qR6LbyJ6VdaApIVSQldy0W5SKQpOvMNoI7ld4hiPm13QJ5LMrgLacGza2zVpERIxeTjqHMF9V9tnLUs /3+ouBfDoF/zJ/lXqU8wbOKQ+NnZC1qiZUNViTjMPxukj8yZqjJ7OPv8dGc4dKKY66o=

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1788"
fecha="2016-04-29T11:06:03"
sello="fmhBqre73k6Px3YZrA1ObfFl1K2dELn18B55LcG1DPmGYPDYkTwq/ygdIRVXmCF8kJCPOoM6lui/krwLdPF45okjK88s0o2Q/juJYaGQTEJ9eou4G
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE
SERIE:3GCNC9EP7GG170918, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA
100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA
BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO
INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE
ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE
LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA
ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD,
ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE
USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO
EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN
FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16,
MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA
CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR
VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="h0DxiU7ZRJ+xrp70eBX4iml+qR6LbyJ6VdaApIVSQldy0W5SKQpOvMNol7ld4hiPm13QJ5LMrgLacGza2zVpERlxeTjqHMF9V9tn selloCFD="fmhBqre73k6Px3YZrA1ObfFl1K2dELn18B55LcG1DPmGYPDYkTwq/ygdIRVXmCF8kJCPOoM6lui/krwLdPF45okjK88s0o2Q/juJ noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="4678071d-6623-4b82-a4d9-c46e5ab6bfbe" FechaTimbrado="2016-04-29T11:07:01"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

1788

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Connecting... | Sistema de Integracion Presup...

https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/

Search

Cargar XML de un CFDI

Referencia (UUID)	Fecha	Importe que toma el SINPRES
4678071d-6623-4c82-a4d9-c46e5eb6bfbe	29-04-2016 11:06:03	499,500.00

Subtotal	Descuento	Imp. Retenidos	Imp. Trasladados	Total
430,603.45	0.00	0.00	68,896.55	499,500.00

Percepciones Presupuestales	Percepciones Contables	Retenciones Contables	Total
499500.00	0.00	0	499500.00

El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable

RFC/Nombre del emisor	RFC/Nombre del receptor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Concepto del documento

Validaciones

De forma y sintaxis	Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT	El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor	SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC	Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa / Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio

540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

ES 01:39 p.m. 03/06/2016



UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC73

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:06:57 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:07:55 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 30912a24-b114-4fb7-b2c9-eefae64bcfd3 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1748	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|30912a24-b114-4fb7-b2c9-eefae64bcfd3|2016-04-29T11:07:55|SHgPKhPbhIj0UsVhjIst5y9hu3LkIx5mlOnUxkasG2/Fn314v3lHK5l9LZ1kztS9KgVageudzY6hAXy8slZLo83U8CAMuWi3VfvpBhLgZVljROZgYOH9fkmKvoqC3zPIkcLeWIQ7Ju/HG+/ISfBwZowDDqoL8PDMYUecm4Nt28M=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

SHgPKhPbhIj0UsVhjIst5y9hu3LkIx5mlOnUxkasG2/Fn314v3lHK5l9LZ1kztS9KgVageudzY6hAXy8slZLo83U8CAMuWi3VfvpBhLgZVljROZgYOH9fkmKvoqC3zPIkcLeWIQ7Ju/HG+/ISfBwZowDDqoL8PDMYUecm4Nt28M=

Sello del SAT:

Tc0XAw2QLyOWJTNFwm7snYlUqRp2e+u05jDJg0v8EGD5B6j8Kec17L7zt7ITcnyiiEll4tulYodLOeZDplp67hGmL7Q0MXAx2kFrPA5lkmfa1RJbuRUCoDqdGliK+hZgcwvXRaUQMfXhEjRD5z3NfSX6MoZFXTuQfcWFKSVpsig=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**73**" fecha="**2016-04-29T11:06:57**"
sello="**SHgPKhPbhIj0UsVhjIst5y9hu3LkIx5mlOnUxkasG2/Fn314v3lHK5l9LZ1kztS9KgVageudzY6hAXy8slZLo83U8CAMuWi3VfvpBhLgZVljROZgYOH9fkmK**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1748**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**Tc0XAw2QLyOWJTNFwn7snYIUqRp2e+u05jDJg0v8EGD5B6j8Kec17L7zt7ITcnyiiEll4tulYodLOeZDplp67hGmL7Q0MXAx2kFrPA5lk**
selloCFD="**SHgPKhPbhIj0UsVhjIst5y9hu3LkIx5mlOnUxkasG2/Fn314v3lHK5l9LZ1kztS9KgVageudzY6hAXy8slZLo83U8CAMuWi3VfvpBhLgZVlj**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**30912a24-b114-4fb7-b2c9-eefae64bcfd3**" FechaTimbrado="**2016-04-29T11:07:55**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2016**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EP7GG170918**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A T E N T A M E N T E

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI0092083J3 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2016 SIN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP4GG185599 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

ALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL. IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE EMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 59 NUM.

AGRICOLA PANTITLAN IZTACALCO
COLONIA DELEG. O EDO.

C.P. 08100 TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: 126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016 CON N° SERIE : **3GCNC9EP7GG170918** SIN AIRE ACONDICIONADO,LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-B15\16

ENTREGA

TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	NUM. 59
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD
SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 49021-Bis 16

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015	KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SELLO DE OAXACA

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE Y SELLO DE QUIEN RECIBE (Con letra de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-015 16

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015	KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE	DONATIVO		FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis16

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA (DIA / MES / AÑO)	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — 30 / 12 / 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUCIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-BIS 16

ENTREGA: TOTAL / PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

SELLO

15 MAR 2016

RECIBIDO

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

FIRMA

NUMERO DE ALTA
00031-P3516

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DESAN ANDRÉS TEPETLAPA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Nombre y Firma)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031 - Bis 16

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015	DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		30	12	2015	
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 99031-BIS 16

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS.(AMBULANCIAS)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
DE OAXACA

SELLO

15 MAR 2016

RECIBIDO

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

NUMERO DE ALTA 31-Bis 16

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 221
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 013-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ.

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8672/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8672/2015
EJERCICIO: 15 REFERENCIA: 439110017013
AVANCE FISICO: 100.00% AVANCE FINANCIERO: 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ. - SAN ANDRÉS YAÁ - SAN ANDRÉS YAÁ

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
607	485503	540001-16403015013-541517EACKD0115D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	11ED983A-3F22-4863-A643-501BD1866797	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA [illegible] QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN [illegible] DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUES[illegible]ARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES [illegible] FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD [illegible] 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

243

OK CONTAB/CONSEC.

Imprimir

Cerrar

I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 39632 y 39633

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:49 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	F1749 ANT AMBULANCIA SN YAA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP420160315032304734 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:21:42 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 243
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1749 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN ANDRÉS YAÁ, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 FACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1749

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 2:56:18 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 2:56:55 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** e7d23fb6-c7f5-44f8-9454-3f7de26f97a1 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP7GG183264, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:			
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1428
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e7d23fb6-c7f5-44f8-9454-3f7de26f97a1|2016-02-22T14:56:55|XbbnjCwlNwnAwjg9kKGWUdtstpTG6a0TROO6t3RelxhVEV9uhCX8NCcdBHA9eR6ZkzeqYiArPVnh9GVVpiNUjS29SBmxuKptXlpMVPOEKA0E5gmx9rrrtyk/Y+sMaL/qDq8wy2/qKSILK3ugz/tprcQGrGj3Cop3x3GTc4Dx/eM=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

XbbnjCwlNwnAwjg9kKGWUdtstpTG6a0TROO6t3RelxhVEV9uhCX8NCcdBHA9eR6ZkzeqYiArPVnh9GVVpiNUjS29SBmxuKptXlpMVPOEKA0E5gmx9rrrtyk/Y+sMaL/qDq8wy2/qKSILK3ugz/tprcQGrGj3Cop3x3GTc4Dx/eM=

Sello del SAT:

A6mAGWv/V+BjE+HDJRQhnWBU0yDNs79VH2OMa2PDH1LnyWYjrWAFTKTSYWcDNFIRh+pF/hfIA/2+M4/pkxLzvqJWmNN3TK/Aw3BxJiyGFPs61cNWve/qvxfCINZROGSLpFQPNiL03FHlySxf6/0lzIs2m7U2581jYDQa0nIuoXM=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**FACT**" folio="**1749**" fecha="**2016-02-22T14:56:18**"
sello="**XbbnjCwINwnAwjg9kKGWUdtstpTG6a0TROO6t3ReIxhVEV9uhCX8NCcdBHA9eR6ZkzeqYiArPVnh9GVVpiNUjS29SBmxuKptXlpMVPOEKA0E5gmx**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**ingreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**SKU-30918**" descripcion="**30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP7GG183264, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**"
selloSAT="**A6mAGWv/V+BjE+HDJRQhnWBU0yDNs79VH2OMa2PDH1LnyWYjrWAFTKTSYWcDNFIRh+pF/hflA/2+M4/pkxLzvqJWmNN3TK/**
selloCFD="**XbbnjCwINwnAwjg9kKGWUdtstpTG6a0TROO6t3ReIxhVEV9uhCX8NCcdBHA9eR6ZkzeqYiArPVnh9GVVpiNUjS29SBmxuKptXlpM**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**e7d23fb6-c7f5-44f8-9454-3f7de26f97a1**" FechaTimbrado="**2016-02-22T14:56:55**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVENCIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558-1320
www.unindustrias.com.mx

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integración Presupues
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDi
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
e7d23fb6-c7f5-4410-9454-31f7de25f97a1
22-02-2016 14:56:18
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,181.03
0.00
0.00
20,668.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000208133 / UNIDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO9303221M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:49 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1749

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov - 40516 y 40517

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:37 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1789 AMBULANCIA S ANDRES YAA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAB201606070345828874
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 19:24:59 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 484
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1789 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ
C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO
L.A.E. ESTHER GOBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	**28/04/2016**
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA,** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITE		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VERIFICACION DOCUMENTAL

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1789

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:09:06 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:10:04 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 11ed983a-3f22-4863-a643-501bd1866797 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP7GG183264, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATE EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Estados Unidos Mexicanos — Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARÁ DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS AMIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, EMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE		

OPERADO

ONREGION

EJERCICIO 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|11ed983a-3f22-4863-a643-501bd1866797|2016-04-29T11:10:
04|fxqHhhE7s/zkDfsiRZBttsq1/YzbgEUMoRZ5CyF7LQKzmqH8Khzxgx2MkDqEFE2hYjYdW+89iO3JXJeXeGUEYi+35Blz7YnJhalBYSoJ2otc+vESl4Op91tTMY/NILwNVD
8anG1gUR6vQAF3CXEZMYLZKBB641bAAhJqLxlD1dA=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

fxqHhhE7s/zkDfsiRZBttsq1/YzbgEUMoRZ5CyF7LQKzmqH8Khzxgx2MkDqEFE2hYjYdW+89iO3JXJeXeGUEYi+35Blz7YnJhalBYSoJ2otc+vESl4Op91tTMY/NILwNVD8anG1gUR6vQAF3CXEZMYLZKBB641bAAhJqLxlD1dA=

Sello del SAT:

*gkRbFFbU0/bx+UnnERD/q7kfFQgV8/D1LdBt2fYlV0B0kYHAo8KLMsOzn9Y2aEwxLsuELjyib6gP4OCBLFOmYuEBXTQ/STwaoXEO
ZUZAEfUefWBlc5GEX6q8lMwJCDWkL1KgsJdpOwbAc8jw4rknB1o+ArSOL0XQ3+DQi5Tdc/o=*

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1789"
fecha="2016-04-29T11:09:06"
sello="fxqHhhE7s/zkDfsiRZBttsq1/YzbgEUMoRZ5CyF7LQKzmqH8Khzxgx2MkDqEFE2hYjYdW+89iO3JXJeXeGUEYi+35BIz7YnJhalBYSoJ2otc+vESl4O
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON Nº DE
SERIE:3GCNC9EP7GG183264, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA
100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA
BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO
INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE
ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE
LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA
ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD,
ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE
USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO
EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN
FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16,
MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA
CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR
VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

</cfdi:Conceptos>

- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
    </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="gkRbFFbU0/bx+UnnERD/q7kfFQgV8/D1LdBt2fYIV0B0kYHAo8KLMsOzn9Y2aEwxLsuELjyib6gP4OCBLFOmYuEBXTQ/STwao selloCFD="fxqHhhE7s/zkDfsiRZBttsq1/YzbgEUMoRZ5CyF7LQKzmqH8KhzxgzMkDqEFE2hYjYdW+89iO3JXJeXeGUEYi+35BIz7YnJhalB noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="11ed983a-3f22-4863-a643-501bd1866797" FechaTimbrado="2016-04-29T11:10:04"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

F-1781


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2015/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
f1ed983a-3f22-4863-a643-501bd1868797
29-04-2016 11:09:06
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,603.45
0.00
0.00
68,896.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI0002061I3 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
12:19 p.m.
03/06/2016

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC74

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:09:57 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:10:55 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 81b02c63-62b6-4d6b-bb04-3f481b266925 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1749	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio:	$ 1.00
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|81b02c63-62b6-4d6b-bb04-3f481b266925|2016-04-29T11:10:55|EhMv9jnI466IWUEnsO0R25rXYtypVkwJvSoslUXHc/T2Td68OaoK+B5stbvqSA8UdCJ+2kzBnrQ63JqIVFvJHZ3CzVdTceOKTRfCgO33bhLf9mU6Jf+Ax0f417n/cCW+VOoG5sX2RSGsSb1dAfLAw5bFg2cb0W01jLITR67Rluc=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

EhMv9jnI466IWUEnsO0R25rXYtypVkwJvSoslUXHc/T2Td68OaoK+B5stbvqSA8UdCJ+2kzBnrQ63JqIVFvJHZ3CzVdTceOKTRfCgO33bhLf9mU6Jf+Ax0f417n/cCW+VOoG5sX2RSGsSb1dAfLAw5bFg2cb0W01jLITR67Rluc=

Sello del SAT:

HDKs+IcEV9oRAhL7emz9282bgdat24LH5NwWI3femmtXhkQOMA+cjzAm2aOb2E7hEYrHMAY/V9GkI7sZYjX8hTnHkvFjnD3slFEQ6Zx9hpLxcDHX2yI8RgskhxUNvICO0quKEKj1jbp8C/oqj410PLB3s5imf96wdUlVjXZMaPU=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**74**" fecha="**2016-04-29T11:09:57**"
sello="**EhMv9jnI466IWUEnsO0R25rXYtypVkwJvSoslUXHc/T2Td68OaoK+B5stbvqSA8UdCJ+2kzBnrQ63JqIVFvJHZ3CzVdTceOKTRfCgO33bhLf9mU6Jf+Ax0**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
 </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
  <cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
 </cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1749**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
 </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
  - <cfdi:Traslados>
   <cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
  </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  selloSAT="**HDKs+IcEV9oRAhL7emz9282bgdat24LH5NwWI3femmtXhkQOMA+cjzAm2aOb2E7hEYrHMAY/V9GkI7sZYjX8hTnHkvFjnD3slFEQ**
  selloCFD="**EhMv9jnI466IWUEnsO0R25rXYtypVkwJvSoslUXHc/T2Td68OaoK+B5stbvqSA8UdCJ+2kzBnrQ63JqIVFvJHZ3CzVdTceOKTRfCgO33**
  noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**81b02c63-62b6-4d6b-bb04-3f481b266925**" FechaTimbrado="**2016-04-29T11:10:55**"/>
 </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2016**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EP7GG183264**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A T E N T A M E N T E

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-113 TELS.: 5763.6558/5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

alle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP8FG516425 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

COLONIA: AGRICOLA PANTITLAN — DELEG. O EDO.: IZTACALCO

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: 126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO SAN ANDRÉS YAÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016 CON N° SERIE : **3GCNC9EP7GG183264** SIN AIRE ACONDICIONADO ,LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031 -Bis 22

ENTREGA

TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: 126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO SAN ANDRÉS YAÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA 00031 Bis 22

ENTREGA: TOTAL / PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	
P. 08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS YAÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 22

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO SAN ANDRÉS YAÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 22

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO	
126/2015	
CONCURSO	

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO SAN ANDRÉS YAÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SELLO

15 MAR 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Conductor de Unidad)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis22

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
AGRICOLA PANTITLAN	NUM. IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO SAN ANDRÉS YAÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 22

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO SAN ANDRÉS YAÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SÉLLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 22

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO SAN ANDRÉS YAÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

NOMBRE DE QUIEN RECIBE (Letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA

00031-0522

ENTREGA

TOTAL PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: **126/2015**

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO SAN ANDRÉS YAÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Nombre y Cargo)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA 00031-Bis 22

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 233
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 009-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA.
OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8668/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8668/2015
EJERCICIO: 15
REFERENCIA: 439110017009
AVANCE FISICO: 100.00%
AVANCE FINANCIERO: 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA. - SAN ANTONIO ACUTLA - SAN ANTONIO ACUTLA

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
619	485515	540001-16403015009-541517EACKD011 5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	32CD675F-7FF 0-4FE1-A4AE-8 EE88C657D41	28/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES 499,500.00
TOTAL RETENCIONES 0.00
TOTAL C.L.C. 499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES EN LA MATERIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y LOS ARTÍCULOS 185 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

CLC
233

N°Com
477155

AFECT
619

UE = 001

PROG = 164

SUBP = 03

PYT = 015

OBRA = 009

PARTIDA = 541,517

CLAVE = EACKD0115

CTA XXXXXXX

AD

255

Imprimir

Cerrar

OK CONTAB / CONSEC. I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov. 391656 y 391657

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:37 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1761 ANT AMBULANCIA ACUTLA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP320160315032304732 9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:43:01 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 255
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1761 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN ANTONIO ACUTLA, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1761

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 3:15:18 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 3:15:55 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 67bde828-e61f-4a0b-9f51-85a5a0d46c9f **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EP1FG520087, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	No identificado
Número cuenta pago:	
Tipo de comprobante:	INGRESO
Condiciones de pago:	
Motivo descuento:	
Moneda:	MXN
Fecha folio original:	
Serie original:	
Tipo cambio:	$ 1.00
Monto:	
Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|67bde828-e61f-4a0b-9f51-85a5a0d46c9f|2016-02-22T15:15:55|cyT2ST8lEgF+OXtvdsrGzQGS4rMnBOhWnu7XXAnUG8gORJoEvDbOoJld+Apg6hTOLBs+wErhei3BFeV5qBBcLZ6lvNfSq7ovwLAcq+XMBlRaVwNmMNT/6ZjOFsS6hUFJbEcq4Tae/iZZJqYb4opNVw1A1nDfdbzX7RVSnLLjmB0=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

cyT2ST8lEgF+OXtvdsrGzQGS4rMnBOhWnu7XXAnUG8gORJoEvDbOoJld+Apg6hTOLBs+wErhei3BFeV5qBBcLZ6lvNfSq7ovwLAcq+XMBlRaVwNmMNT/6ZjOFsS6hUFJbEcq4Tae/iZZJqYb4opNVw1A1nDfdbzX7RVSnLLjmB0=

Sello del SAT:

NiiFEg0DceytgVlpl5ZZGe8GgPvF6Aur7D6/Bci1AZssaNxlnAqnCbjHwesU0gUYEfTx3G3mTNRAf1UCstXSJmlvptcyPbZJdmjtZQ8CgxOLGe0TvNmomHh3gAoHwGNjnyYrJYm2OsHVlTdeq9xBXlxEXTcBq9N4gGWF9xSOASg=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1761" fecha="2016-02-22T15:15:18"
sello="cyT2ST8IEgF+OXtvdsrGzQGS4rMnBOhWnu7XXAnUG8gORJoEvDbOoJld+Apg6hTOLBs+wErhei3BFeV5qBBcLZ6IvNfSq7ovwLAcq+XMBlRaVwNmM
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBl
subTotal="129181.03" descuento="0.00" total="149849.99" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="MEXICO Distrito Federal">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EP1FG520087, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA" valorUnitario="129181.03" importe="129181.03"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="20668.96">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="20668.96" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="NiiFEg0DceytgVlpI5ZZGe8GgPvF6Aur7D6/Bci1AZssaNxlnAqnCbjHwesU0gUYEfTx3G3mTNRAf1UCstXSJmIvptcyPbZJdmjtZQ8CgxC
selloCFD="cyT2ST8IEgF+OXtvdsrGzQGS4rMnBOhWnu7XXAnUG8gORJoEvDbOoJld+Apg6hTOLBs+wErhei3BFeV5qBBcLZ6IvNfSq7ovwLAcq+
noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="67bde828-e61f-4a0b-9f51-85a5a0d46c9f" FechaTimbrado="2016-02-22T15:15:55"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MEXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763 6558
www.unindustrias.com.mx

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integracion Presupues
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
b7bde828-e61f-4a0b-9f51-85a5a0d46c9f
22-02-2016 15:15:18
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,181.03
0.00
0.00
20,668.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI090205133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO980923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SI EXISTE EN SINPRES. SI EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:12 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1761

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI960208-133 TELS.: 5763.6558/5658.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

470

Imprimir

I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40488 y 40489

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:43 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1775 AMBULANCIA SN A ACUTLA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP3201606070345828894
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 14:52:44 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 470
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1775 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ	AUTORIZO	Vo. Bo.
G.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO	L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO	LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS	SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	Individual	

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	**28/04/2016**
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE:
CARGO:

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1775

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:44:54 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:45:53 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 32cd675f-7ff0-4fe1-a4ae-8ee88c657d41 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP1FG520087, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATADO EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTÉ LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO,		

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Estados Unidos Mexicanos — Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|32cd675f-7ff0-4fe1-a4ae-8ee88c657d41|2016-04-28T17:45:
53IcHZJ3nVbyzvt53aYnCnEsU8kxXRUwppfE+HxP5umimdSqL5LZrLkHXFBqcI1A0yovHDkl3Z/WRaLEBUE+0gNqQ2oPcXJycGhp8/3cKV7BxTe9pVJHxxO/yGfIbEuYR75
+9CcZFnDICvE2EAQNLIgMERiy79tdAy+irqt9pTIyYs=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

cHZJ3nVbyzvt53aYnCnEsU8kxXRUwppfE+HxP5umimdSqL5LZrLkHXFBqcI1A0yovHDkl3Z/WRaLEBUE+0gNqQ2oPcXJycGhp8/3cK V7BxTe9pVJHxxO/yGfIbEuYR75+9CcZFnDICvE2EAQNLIgMERiy79tdAy+irqt9pTIyYs=

Sello del SAT:

crSa1EGFnfc9Zlox9aE9ykHUJ0M1yf2uk3DghSt037nRBAPcpWjvdOqY9FV1W5R7k5gYmAX+1NbCw0PN3AoMolYn8K2DDFkqhno 5lY/vNe3IA/lkwCoZ3y6NW8DfNB7lb0Tv9drXttySdU0m8NhjGQuuKmNOmKwy6QLpkuhambY=

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1775"
fecha="2016-04-28T17:44:54"
sello="cHZJ3nVbyzvt53aYnCnEsU8kxXRUwppfE+HxP5umimdSqL5LZrLkHXFBqcI1A0yovHDkl3Z/WRaLEBUE+0gNqQ2oPcXJycGhp8/3cKV7BxTe9pVJ
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE
ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE:3GCNC9EP1FG520087, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y
COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M,
ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL
CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE
PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.
PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON
TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ,
ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE
LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS,
REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO
DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS
LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR
OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="crSa1EGFnfc9ZIox9aE9ykHUJ0M1yf2uk3DghSt037nRBAPcpWjvdOqY9FV1W5R7k5gYmAX+1NbCw0PN3AoMolYn8K2DDFkqh selloCFD="cHZJ3nVbyzvt53aYnCnEsU8kxXRUwppfE+HxP5umimdSqL5LZrLkHXFBqcI1A0yovHDkl3Z/WRaLEBUE+0gNqQ2oPcXJycGhp noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="32cd675f-7ff0-4fe1-a4ae-8ee88c657d41" FechaTimbrado="2016-04-28T17:45:53"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo Estados Unidos Mexicanos Gobierno de Oaxaca Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

AGRICOLA PANTITLAN — COLONIA — IZTACALCO — DELEG. O EDO.

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V8, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON N° SERIE : **3GCNC9EP31FG520087** CON AIRE ACONDICIONADO LA CUAL COSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016

Recibió _____
Fecha: _____
Recibido por

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-857

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

F- 1775


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
b2cd675f-7f10-4fe1-a4ae-8ee68c667d41
28-04-2016 17:44:54
498,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,603.45
0.00
0.00
65,896.55
498,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
498500.00
0.00
0
498500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000209133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S.- Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
12:22 p.m.
03/06/2016

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC60

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:46:15 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:47:13 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** e44a7b30-3f2a-4d67-a039-8e50eb45a15e **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1761	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e44a7b30-3f2a-4d67-a039-8e50eb45a15e|2016-04-28T17:47:13|rA59yQxO2B3biZoLol5/9UipXCMz2Z+iWetd0krzTXUtMizj/siN6ndhwLJJnlgD1LNUrJxPQ3AdpFr46O+laltoik/QiyqQRNtPKlad2xRy6WqKCAp9lvtBaGvPg3ocV3lSv0vMVsYjW1HKLzk9eEmfUYxlJlGCBqF2HOvpnE8=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

rA59yQxO2B3biZoLol5/9UipXCMz2Z+iWetd0krzTXUtMizj/siN6ndhwLJJnlgD1LNUrJxPQ3AdpFr46O+laltoik/QiyqQRNtPKlad2xRy6WqKCAp9lvtBaGvPg3ocV3lSv0vMVsYjW1HKLzk9eEmfUYxlJlGCBqF2HOvpnE8=

Sello del SAT:

INQw830ECMF6cnN9aKfJ+YmnOx7Tw84Q8BmXamHy/JzFCsz/dU6z02cpxlqq+hhLNoxbx06WRl5NTBd9rmeikB+oWUci7USpXCgzSpgCXGJPFmE4UJ13ilLLJUJbd9kqxWn3ELN4/0QjrWSjBJgq0R4VNBxbsWoUh2FcUzTJXvs=

www.micontador.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**60**" fecha="**2016-04-28T17:46:15**"
sello="**rA59yQxO2B3biZoLoI5/9UipXCMz2Z+iWetd0krzTXUtMizj/siN6ndhwLJJnlgD1LNUrJxPQ3AdpFr46O+laItoik/QiyqQRNtPKlad2xRy6WqKCAp9IvtBaG**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
 </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
  <cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
 </cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1761**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
 </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
  - <cfdi:Traslados>
   <cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
  </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  selloSAT="**INQw830ECMF6cnN9aKfJ+YmnOx7Tw84Q8BmXamHy/JzFCsz/dU6z02cpxIqq+hhLNoxbx06WRI5NTBd9rmeikB+oWUci7USpXCgzSp**
  selloCFD="**rA59yQxO2B3biZoLoI5/9UipXCMz2Z+iWetd0krzTXUtMizj/siN6ndhwLJJnlgD1LNUrJxPQ3AdpFr46O+laItoik/QiyqQRNtPKlad2xRy6**
  noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**e44a7b30-3f2a-4d67-a039-8e50eb45a15e**" FechaTimbrado="**2016-04-28T17:47:13**"/>
 </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2015**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EP1FG520087**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A TENTAMENTE

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI090208-1S3 TELS.: 5763,6558/5558/1528
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

alle 4 No. 39 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP1FG516427 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE SAN NICÓLAS CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL. IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	
P. 08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

G. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

SERVICIOS DE SALUD
SELLO DE OAXACA

Doc:
Hora:
Recibido por

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
15/03/2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-B07

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SELLO OAXACA

15 MAR 2016

Doc:
Hora:
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Nombre de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis7

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

15 MAR 2016

Recibió por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
SERVICIOS DE SALUD OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-8507

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

Recibió por

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 7

ENTREGA

TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — DIA 30, MES 12, AÑO 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
Doc:
Hora:
Recibido por
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

NOMBRE DE QUIEN SE PRESENTA (Con letra de Molde)
C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031 - Bis 7

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

Doc:
Hora:
Recibió:

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (con cargo)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-2015-7

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE UNINDUSTRIAS S.A DE C.V		126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — DIA 30, MES 12, AÑO 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
Dos:
Hora:
Recibido por
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

00031-B157

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
Recibió por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA
00031-Bis7

ENTREGA
TOTAL | PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 222
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 023-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA.

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8682/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8682/2015
EJERCICIO: 15 **REFERENCIA:** 439110017023
AVANCE FISICO: 100.00% **AVANCE FINANCIERO:** 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA. - SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - SAN BARTOLOMÉ QUIALANA

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
608	485504	540001-16403015023-541517EACKD011 5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	D2FB7677-7A5A-4AED-99E1-3D9210D53E6D	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, HACEMOS CONSTAR QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN LOS ARCHIVOS PARA SU GUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, EN FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

244

OK CONTAB / CONSEC

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov-39634 y 39635

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:48 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1750 ANT AMBULANCIA QUIALANA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAB20160315032304734 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:23:03 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 244
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1750 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1750

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 2:58:06 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 2:58:44 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 2a45a4e4-2c5d-4ce7-a96d-7151b5ca63d1 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP9GG170922, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2[illegible]

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	**Subtotal:**	$129,181.03
Método de pago:	No identificado	**Descuentos:**	$0.00
Número cuenta pago:		**IVA 16%**	$20,668.96
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	
		TOTAL:	$149,849.99

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763 6558 / 5558 1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2a45a4e4-2c5d-4ce7-a96d-7151b5ca63d1|2016-02-22T14:58:44|XFZSySgC27bZTj/uJc2svbT1L8h4yibEqhsbRDxIYBh82X8E/cQuYa5vDNilhLGeE1MsaC+bFQKljZQj8x42gVqJKXn1RDw8oFz382d0SpJOvhg6FLuoMVj/1frhFA9pXh+Rnp/ZgykTuWgj9g/cy2PSS49qRlOj+yxoHKhDQVw=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

XFZSySgC27bZTj/uJc2svbT1L8h4yibEqhsbRDxIYBh82X8E/cQuYa5vDNilhLGeE1MsaC+bFQKljZQj8x42gVqJKXn1RDw8oFz382d0SpJOvhg6FLuoMVj/1frhFA9pXh+Rnp/ZgykTuWgj9g/cy2PSS49qRlOj+yxoHKhDQVw=

Sello del SAT:

XB5ETdJtEpB/xslkCa6TB0KheK/EgNnxg4mGQXhp3S9R/i19/eMme+DHinA/xpl9RCiBAQoo/a8fmqonaxESoTB3E5kGEqnPZ91RCe21lH+W0N2mkG83zwMlsSHtOC8T2LVMeTRDNg/3uK3dnnH4ohZKKm69AF/sWvlUsVxzg1M=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1750" fecha="2016-02-22T14:58:06"
sello="XFZSySgC27bZTj/uJc2svbT1L8h4yibEqhsbRDxIYBh82X8E/cQuYa5vDNilhLGeE1MsaC+bFQKljZQj8x42gVqJKXn1RDw8oFz382d0SpJOvhg6FLuoMVj
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBl
subTotal="129181.03" descuento="0.00" total="149849.99" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="MEXICO Distrito Federal">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP9GG170922, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA" valorUnitario="129181.03" importe="129181.03"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="20668.96">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="20668.96" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="XB5ETdJtEpB/xsIkCa6TB0KheK/EgNnxg4mGQXhp3S9R/i19/eMme+DHinA/xpl9RCiBAQoo/a8fmqonaxESoTB3E5kGEqnPZ91RCe21I
selloCFD="XFZSySgC27bZTj/uJc2svbT1L8h4yibEqhsbRDxIYBh82X8E/cQuYa5vDNilhLGeE1MsaC+bFQKljZQj8x42gVqJKXn1RDw8oFz382d0Sp
noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="2a45a4e4-2c5d-4ce7-a96d-7151b5ca63d1" FechaTimbrado="2016-02-22T14:58:44"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. AGRICOLA PANTITLAN, C.P. 08100 MEXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208133 TELS.: 5763.65.58 / 5763.65.88
www.uniindustrias.com.mx

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integración Presupuest
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
2a45a4e4-2c5d-4ce7-a96d-7151b5ca62d1
22-02-2016 14:58:06
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,181.03
0.00
0.00
20,668.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000208133 / UNNICUSTRIA S. A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
11:37 a.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1750

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 / 5458.7328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

485

I

Reporte de Transferencias SPEI

Mov - 40518 y 40519

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

OK Conta / Consec.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:37 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1790 AMBULANCIA SB QUIALANA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAB201606070345828873
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 19:27:02 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 485
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1790 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ
C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO
L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	**28/04/2016**
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Estados Unidos Mexicanos — Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VERIFICACION DOCUMENTAL

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1790

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:12:51 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:13:49 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** d2fb7677-7a5a-4aed-99e1-3d9210d53e6d **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP9GG170922, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON INTERRUPTORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS COMPUESTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio:	$ 1.00
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d2fb7677-7a5a-4aed-99e1-3d9210d53e6d|2016-04-29T11:13:
49|dZTu4yU9jEEVrUfFOexwjlC3sCEJHxxCf2nJ8QxGTvP9z0Ac4bK+IcTTm+EJ2wXcuMSd4nTlfax149GiK5ELItHJH2AtTl/2BEyvq15+xf4issNiwKrmPtoLDgMCCmvQNjvs
P+aE79CgeETXFIciGCPRuCL/HJKc3iOtJyl/vxQ=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

dZTu4yU9jEEVrUfFOexwjlC3sCEJHxxCf2nJ8QxGTvP9z0Ac4bK+IcTTm+EJ2wXcuMSd4nTlfax149GiK5ELItHJH2AtTl/2BEyvq15+x f4issNiwKrmPtoLDgMCCmvQNjvsP+aE79CgeETXFIciGCPRuCL/HJKc3iOtJyl/vxQ=

Sello del SAT:

VPdQSRdUukoYm2LLq7HDPO3Y3XLjPX1hsHLW54cU4iYylB+BfaPHdRRYtx379fqts2S+JhERGoBC4Pml5RvS9FG/RVibgbdtwKZvMy KsDXPPJLK1sudKaiNOEXKG5qwJnOmXaChm7KEZb3ez+pHoCRPBJpqp0gY1Ep26v24V40o=

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1790"
fecha="2016-04-29T11:12:51"
sello="dZTu4yU9jEEVrUfFOexwjlC3sCEJHxxCf2nJ8QxGTvP9z0Ac4bK+IcTTm+EJ2wXcuMSd4nTIfax149GiK5ELltHJH2AfTI/2BEyvq15+xf4issNiwKrmI
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE
SERIE:3GCNC9EP9GG170922, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA
100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA
BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO
INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE
ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE
LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA
ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD,
ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE
USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO
EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN
FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16,
MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA
CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR
VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO. OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="VPdQSRdUukoYm2LLq7HDPO3Y3XLjPX1hsHLW54cU4iYyIB+BfaPHdRRYtx379fqts2S+JhERGoBC4PmI5RvS9FG/RVibgbdtwl selloCFD="dZTu4yU9jEEVrUfFOexwjlC3sCEJHxxCf2nJ8QxGTvP9z0Ac4bK+IcTTm+EJ2wXcuMSd4nTl1x149GiK5ELltHJH2AtTf/2BEyvq noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="d2fb7677-7a5a-4aed-99e1-3d9210d53e6d" FechaTimbrado="2016-04-29T11:13:49"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

f-1790


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
b2fa7577-7a5a-4aed-99e1-3a9210d53e8d
29-04-2016 11:12:51
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,603.45
0.00
0.00
68,896.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SI EXISTE EN SINPRES. SI EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
01:04 p.m.
03/06/2016

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC75

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:13:42 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:14:40 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 7f0f173c-a441-4e32-b118-dd70b7b4ed4d **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1750	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7f0f173c-a441-4e32-b118-dd70b7b4ed4d|2016-04-29T11:14:40|QnxtLiebzNW+QUdsTyl/gwc3UQHb58WiVYJzNFsFFHagRtQKK8UTe5wo754DvnXCs7HD5k8cxlzPQV9lLws4xZLMuLkhDjFyPngJw7ns5ydsvBuxyQHjz2o4FLiPhQm5wguT4nnWdgS6MXFaF91cNAfOBPnfyM7zVVNZuKtnhZ0=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

QnxtLiebzNW+QUdsTyl/gwc3UQHb58WiVYJzNFsFFHagRtQKK8UTe5wo754DvnXCs7HD5k8cxlzPQV9lLws4xZLMuLkhDjFyPngJw7ns5ydsvBuxyQHjz2o4FLiPhQm5wguT4nnWdgS6MXFaF91cNAfOBPnfyM7zVVNZuKtnhZ0=

Sello del SAT:

hnycj0NdgObWfMZHNwzT9evM6lebMM2a1g+1xpVwoS8+sYib7VOPbKDaJrK8S+9QY8RS5CU+cTDKGrc5VLR9+Wu9q2YkP8afYuw+55Pk88JZh1wWCkXURUDPerfo6AIJRAh4PzaMFNo72kSsEJ1yn+t/1Sj/NySD446PRM4V/l8=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**75**" fecha="**2016-04-29T11:13:42**"
sello="**QnxtLiebzNW+QUdsTyl/gwc3UQHb58WiVYJzNFsFFHagRtQKK8UTe5wo754DvnXCs7HD5k8cxlzPQV9lLws4xZLMuLkhDjFyPngJw7ns5ydsvBuxyQHjz**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1750**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**hnycj0NdgObWfMZHNwzT9evM6lebMM2a1g+1xpVwoS8+sYib7VOPbKDaJrK8S+9QY8RS5CU+cTDKGrc5VLR9+Wu9q2YkP8afYuw**
selloCFD="**QnxtLiebzNW+QUdsTyl/gwc3UQHb58WiVYJzNFsFFHagRtQKK8UTe5wo754DvnXCs7HD5k8cxlzPQV9lLws4xZLMuLkhDjFyPngJw7**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**7f0f173c-a441-4e32-b118-dd70b7b4ed4d**" FechaTimbrado="**2016-04-29T11:14:40**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2016**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EP9GG170922**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A T E N T A M E N T E

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EPXFG516426 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL. IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V		
DIREC.	CALLE 4	59	NUM.
	AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
	COLONIA	DELEG. O EDO.	
C.P.	08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016 CON N° SERIE : **3GCNC9EP9GG170922** SIN AIRE ACONDICIONADO LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-bis17

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR			NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V		126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59		CONCURSO				
	NUM.		NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		CAAS/DSSE/004/ 2015	DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.			30	12	2015	
P. 08100	TELEFONO 57001666						FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES		ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133		x				MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 00031-Bis17

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA (DIA MES AÑO)	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — 30 12 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SELLO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Nombre completo)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA 00031-DIS 17

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: 126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 00031-Bis 17

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SELLO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 00031 - Bis 17

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
AGRICOLA PANTITLAN	NUM. IZTACALCO	NUMERO: CAAS/DSSE/004/2015 — FECHA: DIA 30, MES 12, AÑO 2015	LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
RECIBIDO

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA (QUE RECIBE) (Contra de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 17

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015	DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		30	12	2015	
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SELLO: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Concurso de clínica)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031 Bis 17

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO	
126/2015	
CONCURSO	
NUMERO	FECHA
CAAS/DSSE/004/2015	DIA 30 / MES 12 / AÑO 2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SELLO

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA

00031 Bis 17

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA
00031-Bis17

ENTREGA
TOTAL | PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 223
Fecha...: 26/08/2016.
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 00000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 021-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC.

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8680/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8680/2015
EJERCICIO: 15 **REFERENCIA:** 439110017021
AVANCE FISICO: 100.00% **AVANCE FINANCIERO:** 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC. - SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN BERNARDO MIXTEPEC

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
609	485505	540001-16403015021-541517EACKD011 5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	F5758DD0-E8E A-44AE-A067-9 51FC9FAFEB7	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS, LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTROS RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES AL MOMENTO DE SU EXPEDICIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 51, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD
DE OAXACA

245

Imprimir

Cerrar

OM CONTAB/CONJEC.

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov - 39636 y 39637

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:48 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1751 ANT AMBULANCIA BERNARDO FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP420160315032304734O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:24:48 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 245
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1751 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN BERNARDO MIXTEPEC, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1751

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 2:59:38 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 3:00:15 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 3dbeb9f7-3520-4832-9f8f-df0d59609a46 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP9GG183265, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

OPERADO

FONREGION

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	**Subtotal:**	$129,181.03
Método de pago:	No identificado	**Descuentos:**	$0.00
Número cuenta pago:		**IVA 16%**	$20,668.96
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	
		TOTAL:	$149,849.99

EJERCICIO 2015

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 39 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5458.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3dbeb9f7-3520-4832-9f8f-df0d59609a46|2016-02-22T15:00:15|qdksHsVZ7JekcYhT5VY72rySXyV3wJtoKYkFOWxUw608eN3kJtGd6HVX+f93SEKtY4akl2LZEQKYz2fxylVLok6Azni7yYzygwJdlOT5/rS7IFS5EBy4oS5gE0sKD01SWshGp4tXl8h5A6181SgkqkFnSHkMMJjZQ6sbj1O/UYI=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

qdksHsVZ7JekcYhT5VY72rySXyV3wJtoKYkFOWxUw608eN3kJtGd6HVX+f93SEKtY4akl2LZEQKYz2fxylVLok6Azni7yYzygwJdlOT5/rS7IFS5EBy4oS5gE0sKD01SWshGp4tXl8h5A6181SgkqkFnSHkMMJjZQ6sbj1O/UYI=

Sello del SAT:

hTmsAO64L6Y2m+cc8jmWDNkD7bPOvYm1I3AUHCcVOCt4rizoV5OKt/t3wh3QXoml4GKF8TUeKtRLhQQXTm9X6BRXmbQZDcLaZeSLV1boxD4D/D2qkxKbjUjFGGjSzMEDW/dRtkV8fRipQonfR+pP8JJPrKEyo3H+vgOfWqdNb7M=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**FACT**" folio="**1751**" fecha="**2016-02-22T14:59:38**"
sello="**qdksHsVZ7JekcYhT5VY72rySXyV3wJtoKYkFOWxUw608eN3kJtGd6HVX+f93SEKtY4akl2LZEQKYz2fxylVLok6Azni7yYzygwJdlOT5/rS7IFS5EBy4oS5**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**ingreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
 </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
  <cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
 </cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**SKU-30918**" descripcion="**30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP9GG183265, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
 </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
  - <cfdi:Traslados>
   <cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
  </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**"
  selloSAT="**hTmsAO64L6Y2m+cc8jmWDNkD7bPOvYm1I3AUHCcVOCt4rizoV5OKt/t3wh3QXoml4GKF5TUeKtRLhQQXTm9X6BRXmbQZDcLa**
  selloCFD="**qdksHsVZ7JekcYhT5VY72rySXyV3wJtoKYkFOWxUw608eN3kJtGd6HVX+f93SEKtY4akl2LZEQKYz2fxylVLok6Azni7yYzygwJdlOT5**
  noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**3dbeb9f7-3520-4832-9f8f-df0d59609a46**" FechaTimbrado="**2016-02-22T15:00:15**"/>
 </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO FONREGION

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208133 TELS.: 5763 6559 / 5658 1328
www.unindustrias.com.mx

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Integracion Presupues...

https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/

Buscar

Cargar XML de un CFDI

Referencia (UUID)	Fecha	Importe que toma el SINPRES
3dbeb9f7-3520-4832-9f8f-df0d89609a46	22-02-2016 14:59:38	149,849.99

Subtotal	Descuento	Imp. Retenidos	Imp. Trasladados	Total
129,181.03	0.00	0.00	20,668.96	149,849.99

Percepciones Presupuestales	Percepciones Contables	Retenciones Contables	Total
149849.99	0.00	0	149849.99

El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable

RFC/Nombre del emisor	RFC/Nombre del receptor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Concepto del documento

Validaciones

De forma y sintaxis	Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT	El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor	SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.

Uso en CLC

☐ Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa

☐ Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio

540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

Inicio

ES 11:43 a.m. 09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1751

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI900208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

486

Imprimir Cerrar

I

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40520 y 40521

ok Cont/Consec.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:36 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1791 AMBULANCIA B MIXTEPEC FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP2201606070345828872
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 19:28:48 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 486
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1791 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ
C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ
L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Individual

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	**28/04/2016**
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Estados Unidos Mexicanos — Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE:
CARGO:

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1791

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:15:50 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:16:48 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** f5758dd0-e8ea-44ae-a067-951fc9fafeb7 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP9GG183265, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG: DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MAS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE		

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|f5758dd0-e8ea-44ae-a067-951fc9fafeb7|2016-04-29T11:16:
48IWhLIVj2nmxhCIUuz1Lcq/bGfj57iGsv4mXRugILz2kSbmI2wcpsMpUcipmpQq4yBrCv+UWp6fyvZGPwU/5lj8o7QKRAc0Q42DFN4BtP+Kkzf48eb2BbTggOFgXqokixj
L/vNd6ag1RjLug6kfO7HuFv9AEvcoj5xmnVFJcrZZ/k=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

*WhLIVj2nmxhCIUuz1Lcq/bGfj57iGsv4mXRugILz2kSbmI2wcpsMpUcipmpQq4yBrCv+UWp6fyvZGPwU/5lj8o7QKRAc0Q42DFN4B
tP+Kkzf48eb2BbTggOFgXqokixjL/vNd6ag1RjLug6kfO7HuFv9AEvcoj5xmnVFJcrZZ/k=*

Sello del SAT:

*DUic7c945naWibV60Jl8MYOLX/FLfSYD6Myai+SJkXYw/Bl2EdLRl2l36jypNWWpW+M0KifkZUjak/FgUb1OzF4PatZli/li3H8YX232C
680Walmyj3d/hXJ2YTPzlZ/PjxljGLESN0JJWKuHfL3jkdGF6PeQkDdbGa6TMy9HGk=*

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

00000095

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1791"
fecha="2016-04-29T11:15:50"
sello="WhLlVj2nmxhClUuz1Lcq/bGfj57iGsv4mXRugILz2kSbmI2wcpsMpUcipmpQq4yBrCv+UWp6fyvZGPwU/5lj8o7QKRAc0Q42DFN4BtP+Kkzf48eb2Bb
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE:3GCNC9EP9GG183265, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="DUic7c945naWibV60Jl8MYOLX/FLfSYD6Myai+SJkXYw/Bl2EdLRI2l36jypNWWpW+M0KifkZUjak/FgUb1OzF4PatZll/li3H8YX2 selloCFD="WhLIVj2nmxhClUuz1Lcq/bGfj57iGsv4mXRugILz2kSbmI2wcpsMpUcipmpQq4yBrCv+UWp6fyvZGPwU/5lj8o7QKRAc0Q42DFN4 noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="f5758dd0-e8ea-44ae-a067-951fc9fafeb7" FechaTimbrado="2016-04-29T11:16:48"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

F-1791


File Edit View History Bookmarks Tools Help
Connecting...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
5758dd0-e6ea-44ae-a067-951fc9fafeb7
29-04-2016 11:15:50
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,803.45
0.00
0.00
68,696.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI030620133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO980923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
01:11 p.m.
03/06/2016

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC76

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:16:39 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:17:36 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** fc17ed80-f4ae-43d0-8f41-522f1e079bbf **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1751	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|fc17ed80-f4ae-43d0-8f41-522f1e079bbf|2016-04-29T11:17:36|rsHlw/CZCXw5rLWliDvM9SelZhuM8tTUAG3N6biMUt9fNLBddpPzf/pTSC9lDGzRXSQ8p85bsONijAkP2aRM4yFH26uG0n/sgnM5h7427gN4GjDgpgeqBiP9UEHSkE4KJg+V6otNBEg6guWVrUbGw3C9JF9amHNZQ3chlcSi+po=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

rsHlw/CZCXw5rLWliDvM9SelZhuM8tTUAG3N6biMUt9fNLBddpPzf/pTSC9lDGzRXSQ8p85bsONijAkP2aRM4yFH26uG0n/sgnM5h7427gN4GjDgpgeqBiP9UEHSkE4KJg+V6otNBEg6guWVrUbGw3C9JF9amHNZQ3chlcSi+po=

Sello del SAT:

Hx73CmGC6i1gbNCjrlnG+lzSCmNr4TRDH11DnZdZvYhlrtgL95yx1drZoiy35jOgiW11ZM1TfCWD0AhP8PkbeEdEpCHrRlsWSy9Nrre+qJAvmHsSzfjlm0SyczoHKPJIV1vcpPAjDnrAjX+2/89jgNmdkilMCuOM1nbMlhFHMUA=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**76**" fecha="**2016-04-29T11:16:39**"
sello="**rsHlw/CZCXw5rLWIiDvM9SelZhuM8tTUAG3N6biMUt9fNLBddpPzf/pTSC9lDGzRXSQ8p85bsONijAkP2aRM4yFH26uG0n/sgnM5h7427gN4GjDgpgeqBi**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1751**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**Hx73CmGC6i1gbNCjrInG+lzSCmNr4TRDH11DnZdZvYhIrtgL95yx1drZoiy35jOgiW11ZM1TfCWD0AhP8PkbeEdEpCHrRIsWSy9Nrre**
selloCFD="**rsHlw/CZCXw5rLWIiDvM9SelZhuM8tTUAG3N6biMUt9fNLBddpPzf/pTSC9lDGzRXSQ8p85bsONijAkP2aRM4yFH26uG0n/sgnM5h74**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**fc17ed80-f4ae-43d0-8f41-522f1e079bbf**" FechaTimbrado="**2016-04-29T11:17:36**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2016**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EP9GG183265**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A T E N T A M E N T E

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MEXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FEANO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5116-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP8FG520085 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

AGRICOLA PANTITLAN — COLONIA — IZTACALCO — DELEG. O EDO.

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016 CON N° SERIE : **3GCNC9EP9GG183265** SIN AIRE ACONDICIONADO LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	430,603.45

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA

00031-Bis 25

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
RECIBIDO
SELLO
15 MAR 2016
DEPARTAMENTO

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE (Letra de molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-bis 25

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V		126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA (DIA / MES / AÑO)	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — 30 / 12 / 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
P. 08100	TELEFONO 57001666		FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO: 259706	PADRON DE CONTRIBUYENTES: UNI00208133	ADQ.: x — CANJE — DONATIVO	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA: 00031-bis 25

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO;TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES. PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS. EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA

00031-Bis25

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SELLO

15 MAR 2016

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031 - Bis 25

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO	
126/2015	
CONCURSO	

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC.

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031 - 015 25

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SELLO
15 MAR 2016

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-3525

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SELLO

15 MAR 2016

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 25

ENTREGA
TOTAL | PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — DIA 30, MES 12, AÑO 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA

00031 - BIS 25

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.	

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 224
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 016-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ.

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8675/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8675/2015
EJERCICIO: 15 **REFERENCIA:** 439110017016
AVANCE FISICO: 100.00% **AVANCE FINANCIERO:** 100.00%

CONCEPTO:

SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ. - SAN FRANCISCO CAHUACUÁ - SAN FRANCISCO CAHUACUÁ

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
610	485506	540001-16403015016-541517EACKD0115D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1E7665B5-00C E-4B66-837B-D 457B9AF709B	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA [illegible] QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN [illegible] DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO [illegible] Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES [illegible] FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD [illegible] 158, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

246

Imprimir

Cerrar

BANORTE

OK CONTAB / CONSEC.

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 39638 y 39639

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:48 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1752 ANT AMBULANCIA CAHUACUA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP1201603150323047339
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:26:53 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 246
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1752 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 224
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 016-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ.

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8675/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8675/2015
EJERCICIO: 15 **REFERENCIA:** 439110017016
AVANCE FISICO: 100.00% **AVANCE FINANCIERO:** 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ. - SAN FRANCISCO CAHUACUÁ - SAN FRANCISCO CAHUACUÁ

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
610	485506	540001-16403015016-S41517EACKD011 5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1E7665B5-00C E-4B66-837B-D 457B9AF709B	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, HACEMOS CONSTAR QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO PODER PARA SU GUARDA Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 158, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

246

Imprimir

Cerrar

OK CONTAB / CONSEC.

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 39638 y 39639

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:48 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1752 ANT AMBULANCIA CAHUACUA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP12016031503230047339
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:26:53 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 246
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1752 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1752

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 3:01:09 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 3:01:46 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 88958651-764e-4ebb-b31f-0cbecc4e30c4 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EPXGG160710, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	No identificado
Número cuenta pago:	
Tipo de comprobante:	INGRESO
Condiciones de pago:	
Motivo descuento:	
Moneda:	MXN
Fecha folio original:	
Serie original:	

Tipo cambio: $ 1.00
Monto:
Folio original:

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|88958651-764e-4ebb-b31f-0cbecc4e30c4|2016-02-22T15:01:46|AFi8Nme947vSU6QLaxDWBRDcOGLXFs1Pe3Ul2+SSG9R6Wv7JJ6vPleCwFYfmsw5dig9UJC7hRfX+t8PpKGNtsLKniLnl1P+c2SqpLxqRaHUkCsUTgecDnYewcn+EMLijISYKVnWDFKlvv8Xuzy2w2/2o4CsSemD9zAQ+ddOr4Kk=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

AFi8Nme947vSU6QLaxDWBRDcOGLXFs1Pe3Ul2+SSG9R6Wv7JJ6vPleCwFYfmsw5dig9UJC7hRfX+t8PpKGNtsLKniLnl1P+c2SqpLxqRaHUkCsUTgecDnYewcn+EMLijISYKVnWDFKlvv8Xuzy2w2/2o4CsSemD9zAQ+ddOr4Kk=

Sello del SAT:

iLx2SOgY/PJrR2Eg6jQdMVTPjB9S3lQPd16fdxJuiZbrAX7tZsTLA4n2kA7EjJvr/go3W35jxX+CK5dzwDGh32d9Ek2QREf1BcTJhpS0d9BM0hZ89x2DU8qxsgjibNm1x9mvpnWAWhUb8o5HjUVYf+Pvh02D1Ghc7LIFqIAHlws=

www.micontador.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1752" fecha="2016-02-22T15:01:09"
sello="AFi8Nme947vSU6QLaxDWBRDcOGLXFs1Pe3Ul2+SSG9R6Wv7JJ6vPleCwFYfmsw5dig9UJC7hRfX+t8PpKGNtsLKniLnl1P+c2SqpLxqRaHUkCsUTgecD
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBl
subTotal="129181.03" descuento="0.00" total="149849.99" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="MEXICO Distrito Federal">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EPXGG160710, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ" valorUnitario="129181.03" importe="129181.03"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="20668.96">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="20668.96" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="iLx2SOgY/PJrR2Eg6jQdMVTPjB9S3IQPd16fdxJuiZbrAX7tZsTLA4n2kA7EjJvr/go3W35jxX+CK5dzwDGh32d9Ek2QREf1BcTJhpS0d9
selloCFD="AFi8Nme947vSU6QLaxDWBRDcOGLXFs1Pe3Ul2+SSG9R6Wv7JJ6vPleCwFYfmsw5dig9UJC7hRfX+t8PpKGNtsLKniLnl1P+c2SqpLxq
noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="88958651-764e-4ebb-b31f-0cbecc4e30c4" FechaTimbrado="2016-02-22T15:01:46"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 5 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763 6588 / 5658 1328
www.unindustrias.com.mx


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integración Presupuestal
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
88958661-764e-4ebb-b31f-0cbeca4e20c4
22-02-2016 15:01:09
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,161.03
0.00
0.00
20,688.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000208123 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa.
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:37 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1752

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

487

Imprimir Cerrar

I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov - 40522 y 40523

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927
OK Conta/Consec.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:36 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1792 AMBULANCIA S F CAHUACUA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAB201606070345828871
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 19:30:14 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 487
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1792 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACK00115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ
C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ
L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	28/04/2016
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE:
CARGO:

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1792

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:18:53 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:19:51 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 1e7665b5-00ce-4b66-837b-d457b9af709b **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EPXGG160710, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, CON CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON [illegible]VADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA [illegible]PENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE NCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 2 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE		

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1e7665b5-00ce-4b66-837b-d457b9af709b|2016-04-29T11:19:
51lygGoXtfHMeiXSGrNFK3a4EfFXPb7lpyBXVKx4HoFgWrbsImgX/jTi5zc3wCJP0TRpWSE/LgkRxxfMQbsJ/kRoxXFaTfMYZTzzo6/h02BAzTUdxATGRUlC4bXXhBa6l+cnH
2DrgUE79eqwdzBiT0BPc2GQPTNwr/ybANclhcdvGA=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

ygGoXtfHMeiXSGrNFK3a4EfFXPb7lpyBXVKx4HoFgWrbsImgX/jTi5zc3wCJP0TRpWSE/LgkRxxfMQbsJ/kRoxXFaTfMYZTzzo6/h02B AzTUdxATGRUlC4bXXhBa6l+cnH2DrgUE79eqwdzBiT0BPc2GQPTNwr/ybANclhcdvGA=

Sello del SAT:

VmAvP0TxiRazkbMTRTTRC9DxEn7XkjhGP5hn+KuIVJeYFjm/CjUZdTluO4YM5SSNm+nlsMpKlQoZnYuoW8PqrNf3bO9nyFaWSzw oy0Pipke1jRxRgEkVOhARehRi94bTcKnSWOlTgb5V7OrtZvOdBvszI5+PIK+DLRmWl/5f+Fs=

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1792"
fecha="2016-04-29T11:18:53"
sello="ygGoXtfHMeiXSGrNFK3a4EfFXPb7IpyBXVKx4HoFgWrbsImgX/jTi5zc3wCJP0TRpWSE/LgkRxxfMQbsJ/kRoxXFaTIMYZTzzo6/h02BAzTUdxAT(
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE
SERIE:3GCNC9EPXGG160710, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y
COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M,
ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL
CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE
PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.
PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON
TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ,
ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE
LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS,
REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO
DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS
LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR
OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="VmAvP0TxiRazkbMTRTTRC9DxEn7XkjhGP5hn+KuIVJeYFjm/CjUZdTIuO4YM5SSNm+nlsMpKlQoZnYuoW8PqrNf3bO9nyFa selloCFD="ygGoXtfHMeiXSGrNFK3a4EfFXPb7IpyBXVKx4HoFgWrbsImgX/jTi5zc3wCJP0TRpWSE/LgkRxfMQbsJ/kRoxXFaTIMYZTzz0 noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="1e7665b5-00ce-4b66-837b-d457b9af709b" FechaTimbrado="2016-04-29T11:19:51"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC77

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:19:55 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:20:53 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** fb65be4f-586d-44fc-9b91-838e98905468 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1752	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|fb65be4f-586d-44fc-9b91-838e98905468|2016-04-29T11:20:53|c8fFztthwfzGJKOtFUE/ntZYwClzQcW/z5NwgJdA/ljBE9PI1SePFo8zGZK/oPILBPTxul49fSAk+qcoJ+nO01nUldmOyAhgBc7PHbL0xyHLBt9ox1y2562uiNNhjyjMtrgRDAWApI5Z1Ma4Q6gj/2JCIPZvmdz4AX5jmN8qrC0=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

c8fFztthwfzGJKOtFUE/ntZYwClzQcW/z5NwgJdA/ljBE9PI1SePFo8zGZK/oPILBPTxul49fSAk+qcoJ+nO01nUldmOyAhgBc7PHbL0xyHLBt9ox1y2562uiNNhjyjMtrgRDAWApI5Z1Ma4Q6gj/2JCIPZvmdz4AX5jmN8qrC0=

Sello del SAT:

GfclsTzyWiXRXuhwT5blge/bW1brYVw3mytGjwQOtGRwrDh/uUZbGoOSfHDpAn0tHuMmKuUyPEQYy9S26BR+DZe7ia0lKBuimPQP6rR3rJpEYedQD0aIFCWHN/SE4As+djfPnkY6Qm2wQKnR8/1uX/frWms+9QYycxOucDS4XXc=

www.micontador.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**77**" fecha="**2016-04-29T11:19:55**"
sello="**c8ffZtthwfzGJKOtFUE/ntZYwCIzQcW/z5NwgJdA/IjBE9PI1SePFo8zGZK/oPILBPTxul49fSAk+qcoJ+nO01nUIdmOyAhgBc7PHbL0xyHLBt9ox1y2562uiN**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1752**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**GfclsTzyWiXRXuhwT5blge/bW1brYVw3mytGjwQOtGRwrDh/uUZbGoOSfHDpAn0tHuMmKuUyPEQYy9S26BR+DZe7ia0IKBuimPQP**
selloCFD="**c8ffZtthwfzGJKOtFUE/ntZYwCIzQcW/z5NwgJdA/IjBE9PI1SePFo8zGZK/oPILBPTxul49fSAk+qcoJ+nO01nUIdmOyAhgBc7PHbL0xyH**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**fb65be4f-586d-44fc-9b91-838e98905468**" FechaTimbrado="**2016-04-29T11:20:53**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2016**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EPXGG160710**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A T E N T A M E N T E

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EPXFG520086 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

F-1792


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
1e7886b5-00ce-4b86-837b-d457b9af709b
29-04-2016 11:18:53
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,603.45
0.00
0.00
68,896.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
LNI000208133 / UNNEUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO829923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SI EXISTE EN SINPRES.. SI EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
12:12 p.m.
03/06/2016

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

AGRICOLA PANTITLAN — COLONIA — IZTACALCO — DELEG. O EDO.

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016 CON N° SERIE: **3GCNC9EPXGG160710** SIN AIRE ACONDICIONADO LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con Nombre Completo)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA

00031-Bis 24

ENTREGA

TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

N. RO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015	REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	X				MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031 Bis 24

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015	DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		30	12	2015	
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR			GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Servicios de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA

00031 - BIS 24

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NÚMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO
126/2015
CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 24

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015	DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		30	12	2015	
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA

00031 -bis 24

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NÚMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO			DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO			
	NUM.	NUMERO	FECHA		LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES / AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12 / 2015	KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666				FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE	DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x			MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA

00031 - Bis 24

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015	KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN RECIBE (escribir de molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-35524

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NÚMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Letra de molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA

00031-BS24

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA
00031 - Bis 24

	ENTREGA
TOTAL	PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.	

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

27/08/16 - 12:39:04
Página 1/1

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 225
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 018-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE.

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8677/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8677/2015
EJERCICIO: 15 REFERENCIA: 439110017018
AVANCE FISICO: 100.00% AVANCE FINANCIERO: 100.00%

CONCEPTO: SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE. - SAN FRANCISCO LOGUECHE - SAN FRANCISCO LOGUECHE

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
611	485507	540001-16403015018-541517EACKD0115D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	52CD9A83-CFCD-4061-A32B-3A0DC9ED5F0A	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN DESPACHADOS, DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, SIN PERJUICIO DE FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, DEL 180 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Gobierno del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

247

Imprimir

Cerrar

BANORTE

OK CONTAB / CONSEC.

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 39640 y 39641

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:48 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1753 ANT AMBULANCIA LOGUECHE FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APA72016031503230047338
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:29:26 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 247
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1753 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN FRANCISCO LOGUECHE, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1753

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 3:02:45 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 3:03:23 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** d1ec4645-f76a-4ba3-abad-20ae4199b82a **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EPXGG183260, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

OPERADO
FONREGION

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:			
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

EJERCICIO 2015
UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5658.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d1ec4645-f76a-4ba3-abad-20ae4199b82a|2016-02-22T15:03:23|TWQgO3pfDSlcRjw2UAYs1mbK5g3oB4i8nmMKYGJPHa+7o06RQV/SPN7/qyN6lAZ9xYpBwlHxPkMAoMQqSAkuDhP61wyJFD4+Tj6qml8pn0NMgzBh9aor3Nv9Q82ru3ff4TvWsaLwQJdVmob5lLCecxi7g6At7+HifGOa9fvZly0=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

TWQgO3pfDSlcRjw2UAYs1mbK5g3oB4i8nmMKYGJPHa+7o06RQV/SPN7/qyN6lAZ9xYpBwlHxPkMAoMQqSAkuDhP61wyJFD4+Tj6qml8pn0NMgzBh9aor3Nv9Q82ru3ff4TvWsaLwQJdVmob5lLCecxi7g6At7+HifGOa9fvZly0=

Sello del SAT:

i7mlEJXwyVqct48dXOrrywSehFaG3pUW2zL15p07O2lI14oXwGXubMi+ct2Mb6ja47eqdBul0vpPhg7OO80xfAy0gtyDuFkU45oSPj5xP4bsSBz8oqV/to2mHXelPRV7VZK5N903j5T/E5wkZ8rCJLF2Qu8j97pAddYR1ObJFdM=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**FACT**" folio="**1753**" fecha="**2016-02-22T15:02:45**"
sello="**TWQgO3pfDSlcRjw2UAYs1mbK5g3oB4i8nmMKYGJPHa+7o06RQV/SPN7/qyN6lAZ9xYpBwlHxPkMAoMQqSAkuDhP61wyJFD4+Tj6qml8pn0NMgzBh9**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**ingreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
  </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
  <cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
  </cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**SKU-30918**" descripcion="**30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EPXGG183260, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**"
  selloSAT="**i7mIEJXwyVqct48dXOrrywSehFaG3pUW2zL15p07O2H14oXwGXubMi+ct2Mb6ja47eqdBul0vpPhg7OO80xfAy0gtyDuFkU45oSPj5xP4b**
  selloCFD="**TWQgO3pfDSlcRjw2UAYs1mbK5g3oB4i8nmMKYGJPHa+7o06RQV/SPN7/qyN6lAZ9xYpBwlHxPkMAoMQqSAkuDhP61wyJFD4+Tj6**
  noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**d1ec4645-f76a-4ba3-abad-20ae4199b82a**" FechaTimbrado="**2016-02-22T15:03:23**"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6588 / 5858.3128
www.unindustrias.com.mx

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integración Presupues
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
d16c4845-f78a-4ca3-abad-20ae4199b82a
22-02-2016 15:02:45
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,181.02
0.00
0.00
20,668.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para registrar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI060208133 / UNICO/STRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:46 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1753

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000228-133 TELS.: 5763.6558 /5758.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

488

Imprimir Cerrar

I

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40524 y 40525

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:36 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1793 AMBULANCIA S F LOGUECHE FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP2201606070345828870
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 19:35:19 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 488
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1793 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo. Bo.
C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO	L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO	LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN	JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS	SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	28/04/2016
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	$12,987,000.00
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	$0.00
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	$12,987,000.00
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	$0.00

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	No. DE FACTURA: FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 R.F.C. UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VERIFICACION DOCUMENTAL

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

f - 1793

File Edit View History Bookmarks Tools Help

TV Milenio - Noticias en vi... | Sistema de Integracion Presup...

https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/

Search

Cargar XML de un CFDI

Referencia (UUID)	Fecha	Importe que toma el SINPRES
52cd9a83-cfcd-4061-a32b-3a0dc9ed5f0a	29-04-2016 11:22:17	499,500.00

Subtotal	Descuento	Imp. Retenidos	Imp. Trasladados	Total
430,603.45	0.00	0.00	88,896.55	499,500.00

Percepciones Presupuestales	Percepciones Contables	Retenciones Contables	Total
499500.00	0.00	0	499500.00

El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable

RFC/Nombre del emisor	RFC/Nombre del receptor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Concepto del documento

Validaciones

De forma y sintaxis	Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT	El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente:. El Estado : Vigente
Del Proveedor	SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT
Uso en CLC	Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa / Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio

540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

ES 12:26 p.m. 03/06/2016



UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1793

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:22:17 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:23:15 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 52cd9a83-cfcd-4061-a32b-3a0dc9ed5f0a **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EPXGG183260, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE UNA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON ELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN CONDUCTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villapicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ADJUNTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN TELA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|52cd9a83-cfcd-4061-a32b-3a0dc9ed5f0a|2016-04-29T11:23:
15|H5v5v3GrjkwoceCKRycspDsScVMghJRTXtkCICdrBt26uBYJIQNDjAXE7VVNqL/7knrAv3Tm60SzuzDGzSY26nXFTliLvCib3Cc9ghYfDOBOAM3D6kb1YJZZsE+kEzOsn
eNbGX0+XBkETAv6U71/xOqNzGgu4X8+CF+0nVyOIM0=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

*H5v5v3GrjkwoceCKRycspDsScVMghJRTXtkCICdrBt26uBYJIQNDjAXE7VVNqL/7knrAv3Tm60SzuzDGzSY26nXFTliLvCib3Cc9ghYf
DOBOAM3D6kb1YJZZsE+kEzOsneNbGX0+XBkETAv6U71/xOqNzGgu4X8+CF+0nVyOIM0=*

Sello del SAT:

*TcwV6ZtqZeAxjYCLbIJRtkUeY4F5X+pJgWrZIAzP7Z3PwKpYhlHtbsIoG2ziJkEP4V9TPVyr3zwWc4dE53i5F/wGixZIFyGHmN4ksQiev
XVSriDEIKx8HDcsaMVNnF1U7l//PXW5Lg/pzfye9zWA51to+MY+ELnCScc|dg+xrX4=*

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1793"
fecha="2016-04-29T11:22:17"
sello="H5v5v3GrjkwoceCKRycspDsScVMghJRTXtkCICdrBt26uBYJIQNDjAXE7VVNqL/7knrAv3Tm60SzuzDGzSY26nXFTliLvCib3Cc9ghYfDOBOAM3D
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">

- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
  estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
  estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
  <cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
  codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE:3GCNC9EPXGG183260, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
  <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
  <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
  <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
  <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

00006196

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

<cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="TcwV6ZtqZeAxjYCLbIJRtkUeY4F5X+pJgWrZlAzP7Z3PwKpYhlHtbsIoG2ziJkEP4V9TPVyr3zwWc4dE53i5F/wGixZIFyGHmN4k selloCFD="H5v5v3GrjkwoceCKRycspDsScVMghJRTXtkCICdrBt26uBYJIQNDjAXE7VVNqL/7knrAv3Tm6USzuzDGzSY26nXFTliLvCib3Cc9 noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="52cd9a83-cfcd-4061-a32b-3a0dc9ed5f0a" FechaTimbrado="2016-04-29T11:23:15"/>

</cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SALUD DE OAXACA
RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC78

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:23:06 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:24:04 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** d12d676d-77d5-4f75-a94c-192306ecccc0 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1753	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d12d676d-77d5-4f75-a94c-192306ecccc0|2016-04-29T11:24:04|g0YjOZkAkxpXVPz+VzQY2fi9yHtlBBlln2AWaf8hSX9RbxcE+p6rdwLgEDV09GZbAdfK/2XpGM1ihPCI4zedmeZCJP64RgsGvp4KKSWhi7pGllLFUzwrKOFj6Om08Erm2LEROFhwcRoc3A1Yrwo+5/w5pguhrN6YNkzCAdqHdsE=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

g0YjOZkAkxpXVPz+VzQY2fi9yHtlBBlln2AWaf8hSX9RbxcE+p6rdwLgEDV09GZbAdfK/2XpGM1ihPCI4zedmeZCJP64RgsGvp4KKSWhi7pGllLFUzwrKOFj6Om08Erm2LEROFhwcRoc3A1Yrwo+5/w5pguhrN6YNkzCAdqHdsE=

Sello del SAT:

cXuwQZlu+5jd3DxiPVlC/isPMW7qoq+U7BfvUAUyZCu2WRWcQJjYsKX497SLduBSo7cO9awMnU9N0B8hX/2keUbEqW95V+x0VJtqEzAgrPnbipBF/VPh9lZnYIY3otAsS9MkUP31AfpVZfC5vhSwJp661xS1aMJO+0mq9AZbREw=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**78**" fecha="**2016-04-29T11:23:06**"
sello="**g0YjOZkAkxpXVPz+VzQY2fi9yHtlBBlln2AWaf8hSX9RbxcE+p6rdwLgEDV09GZbAdfK/2XpGM1ihPCI4zedmeZCJP64RgsGvp4KKSWhi7pGllLFUzwrK**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1753**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**cXuwQZIu+5jd3DxiPVlC/isPMW7qoq+U7BfvUAUyZCu2WRWcQJjYsKX497SLduBSo7cO9awMnU9N0B8hX/2keUbEqW95V+x0VJtqE**
selloCFD="**g0YjOZkAkxpXVPz+VzQY2fi9yHtlBBlln2AWaf8hSX9RbxcE+p6rdwLgEDV09GZbAdfK/2XpGM1ihPCI4zedmeZCJP64RgsGvp4KKSW**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**d12d676d-77d5-4f75-a94c-192306ecccc0**" FechaTimbrado="**2016-04-29T11:24:04**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2013

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Calle 4 No.59 Col. Agricola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2016**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EPXGG183260**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A T E N T A M E N T E

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 / 5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP1FG520087 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE EMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

AGRICOLA PANTITLAN — COLONIA — IZTACALCO — DELEG. O EDO.

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016 CON N° SERIE : **3GCNC9EPXGG183280** SIN AIRE ACONDICIONADO LA CUAL COSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

SELLO
15 MAR 2016

NUMERO DE ALTA 10031-BIS H.

ENTREGA TOTAL	ENTREGA PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NÚMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015	DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		30	12	2015	
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	X				MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 00031-Bis 14

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE (Titular de Unidad)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 14

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001566

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Cargo y Dependencia)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 14

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SELLO

15 MAR 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA

00031-Bis 14

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SELLO
15 MAR 2016
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 14

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
AGRICOLA PANTITLAN	NUM. IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 14

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	
P. 08100	TELEFONO 57001666	
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	
259706	UNI00208133	

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA

00031-Bis 14

ENTREGA
TOTAL | PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO	
126/2015	
CONCURSO	
NUMERO	FECHA
CAAS/DSSE/004/2015	DIA 30 / MES 12 / AÑO 2015

ADO	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBI
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA
0031-Bis 14

ENTREGA
TOTAL | PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 2016

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 226
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 010-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO.
OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8669/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8669/2015
EJERCICIO: 15 REFERENCIA: 439110017010
AVANCE FISICO: 100.00% AVANCE FINANCIERO: 100.00%

CONCEPTO:

SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO. - SAN FRANCISCO NUXAÑO - SAN FRANCISCO

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
612	485508	540001-16403015010-541517EACKD011 5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	6685C014-A44 8-469C-9407-6 7ED6A9D2243	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES 499,500.00
TOTAL RETENCIONES 0.00
TOTAL C.L.C. 499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS CON DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL OBRA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

BANORTE

OK CONTAB/CONSEC.

248

Imprimir

Cerrar

I

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 391642 y 391643

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:48 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1754 ANT AMBULANCIA NUXAÑO FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP22016031503230473337
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:30:44 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 248
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1754 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN FRANCISCO NUXAÑO, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1754

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 3:04:29 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 3:05:06 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 08d13ca3-5404-4249-bb81-c4af77a9de55 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP0GG183266, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

OPERADO

FONREGION

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	No identificado
Número cuenta pago:	
Tipo de comprobante:	INGRESO
Condiciones de pago:	
Motivo descuento:	
Moneda:	MXN
Fecha folio original:	
Serie original:	
Tipo cambio:	$ 1.00
Monto:	
Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

EJERCICIO 2015

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 39 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 / 5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|08d13ca3-5404-4249-bb81-c4af77a9de55|2016-02-22T15:05:06|eFSLo/Symtgf8aZrih/A8rGALN58nfb1tpvgND2/WWpWwc/7Md3O8OpHA3VPnw70YZITHFhev3GqUQhY0pfYIBFm1U8Xio0tTmI0e0Wlp8VM0ELz6jWcqKCegJDIfRtAFRS6i/ixX1ueu9SznP94ti6OlYGuiu5KtOrXhaHMbI8=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

eFSLo/Symtgf8aZrih/A8rGALN58nfb1tpvgND2/WWpWwc/7Md3O8OpHA3VPnw70YZITHFhev3GqUQhY0pfYIBFm1U8Xio0tTmI0e0Wlp8VM0ELz6jWcqKCegJDIfRtAFRS6i/ixX1ueu9SznP94ti6OlYGuiu5KtOrXhaHMbI8=

Sello del SAT:

f/kQSG936INDRW+3u+SbUT/q49sfANRmFkMwM08STzuCVBHQz4WPDx3MzokIHwfM+4qrOsB3eSRIt/HG9L0YwGSYDbH/zKOHnGSccqj8xCt7153UQpQNc5ljZKFYpVIFAZZz2E+CiLwLwbD/IkZpmhNtLUmGLRJj4dVpXw4UkDk=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**FACT**" folio="**1754**" fecha="**2016-02-22T15:04:29**"
sello="**eFSLo/Symtgf8aZrih/A8rGALN58nfb1tpvgND2/WWpWwc/7Md3O8OpHA3VPnw70YZITHFhev3GqUQhY0pfYlBFm1U8Xio0tTmI0e0Wlp8VM0ELz6jWc**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**ingreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
  </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
  <cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
  </cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**SKU-30918**" descripcion="**30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP0GG183266, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**"
  selloSAT="**f/kQSG936lNDRW+3u+SbUT/q49sfANRmFkMwM08STzuCVBHQz4WPDx3MzoklHwfM+4qrOsB3eSRIt/HG9L0YwGSYDbH/zKOHnG**
  selloCFD="**eFSLo/Symtgf8aZrih/A8rGALN58nfb1tpvgND2/WWpWwc/7Md3O8OpHA3VPnw70YZITHFhev3GqUQhY0pfYlBFm1U8Xio0tTmI0e0W**
  noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**08d13ca3-5404-4249-bb81-c4af77a9de55**" FechaTimbrado="**2016-02-22T15:05:06**"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO FONREGION

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MEXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.65[illegible]
www.unindustrias.com.mx

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integracion Presupues
https://agresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
03d13ca3-5404-4249-bb81-c4af77a9de55
Fecha
22-02-2016 15:04:29
Importe que toma el SINPRES
149,849.99
Subtotal
129,181.03
Descuento
0.00
Imp. Retenidos
0.00
Imp. Trasladados
20,668.96
Total
149,849.99
Percepciones Presupuestales
149849.99
Percepciones Contables
0.00
Retenciones Contables
0
Total
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI060208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO560923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usara en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:02 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1754

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI-000206-133 TELS.: 5763 6558 / 5558 1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI950208-133 TELS.: 5763.6558/5558.1328
unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

489

I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40526 y 40527

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

ok Conta/Consec

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:36 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1794 AMBULANCIA SN F NUXAÑO FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAB201606070345828869
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 19:37:26 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 489
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1794 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ

C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO

L.A.E. ESTHER ROBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	28/04/2016
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE:
CARGO:

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1794

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:25:25 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:26:23 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 6685c014-a448-469c-9407-67ed6a9d2243 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP0GG183266, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATADO EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe

COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.
MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE NCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXÍGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN
PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®. NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo Oaxaca Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA Nº SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO
FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6685c014-a448-469c-9407-67ed6a9d2243|2016-04-29T11:26:
23lm8DNMu8vxd4y3srMRoSJDoxS5R8VTqx1uzFUGXXRXhqmjfXP+b2a8OoW9CxKuB7CzAq59iPRcp41xQotio8oUQuLV4jQpC7F3b8YhbuB8XmWlifUYjtKZS+12QjXaj
Odpbn6GENXcbWA7M7n+GLggR+z09G4mteZsFMpg44VnKA=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

*m8DNMu8vxd4y3srMRoSJDoxS5R8VTqx1uzFUGXXRXhqmjfXP+b2a8OoW9CxKuB7CzAq59iPRcp41xQotio8oUQuLV4jQpC7F3b
8YhbuB8XmWlifUYjtKZS+12QjXajOdpbn6GENXcbWA7M7n+GLggR+z09G4mteZsFMpg44VnKA=*

Sello del SAT:

*csU6AYCNWdtK2qZpEvZ0l5wfKWyeT/OwR2YRhQvlegz0VzQHkrCezvupH4QAWtdDCYMk81g/HuVCnW0Un/r8XQaCvH5o2WBt7
3svzC4Bgf11z4jxVOrbjK4aiefd/FQOy4SjNAAsUU6U8S12vA3e+Uq1f6X7vU0/rEzN7GDJX/w=*

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1794"
fecha="2016-04-29T11:25:25"
sello="m8DNMu8vxd4y3srMRoSJDoxS5R8VTqx1uzFUGXXRXhqmjfXP+b2a8OoW9CxKuB7CzAq59iPRcp41xQotio8oUQuLV4jQpC7F3b8YhbuB8XmWIi
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE:3GCNC9EP0GG183266, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="csU6AYCNWdtK2qZpEvZ0I5wfKWyeT/OwR2YRhQvIegz0VzQHkrCezvupH4QAWtdDCYMk81g/HuVCnW0Un/r8XQaCvH5o2W selloCFD="m8DNMu8vxd4y3srMRoSJDoxS5R8VTqx1uzFUGXXRXhqmjfXP+b2a8OoW9CxKuB7CzAq52iPRcp41xQotio8oUQuLV4jQpC7F3 noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="6685c014-a448-469c-9407-67ed6a9d2243" FechaTimbrado="2016-04-29T11:26:23"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

F-1794


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/Sinpres2016/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
6585c014-a448-469c-9407-67ed6a9d2243
Fecha
29-04-2016 11:25:25
Importe que toma el SINPRES
499,500.00
Subtotal
430,603.45
Descuento
0.00
Imp. Retenidos
0.00
Imp. Trasladados
68,896.55
Total
499,500.00
Percepciones Presupuestales
499500.00
Percepciones Contables
0.00
Retenciones Contables
0
Total
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000308133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
12:40 p.m.
03/06/2016

F-1794


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPPES
b73c3b32-7145-4ad2-e31c-7dc597c454ec
29-04-2016 10:41:04
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp Retenidos
Imp Trasladados
Total
430,603.45
0.00
0.00
68,896.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI090206133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
12:36 p.m.
03/06/2016

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC79

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 11:26:14 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 11:27:12 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 860e8f99-b8a4-4bb3-8326-d227f95def26 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1754	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|860e8f99-b8a4-4bb3-8326-d227f95def26|2016-04-29T11:27:12|tBXRjTIgUowuT7NMHMiUlWj/UFG1wwijRhV4BeTkIr4OSbn7v6ZAptbx5/9unQQUKjA7MYUT3TpuxWw90M+3wXezsVRQ7q9duRn4CUoTLOgSMtF/SG3aNdGa4qTfapcvOjFSNU3us2Bq1LLSBSWPYgtQlGX0H8dlan/zKkL8A0c=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

tBXRjTIgUowuT7NMHMiUlWj/UFG1wwijRhV4BeTkIr4OSbn7v6ZAptbx5/9unQQUKjA7MYUT3TpuxWw90M+3wXezsVRQ7q9duRn4CUoTLOgSMtF/SG3aNdGa4qTfapcvOjFSNU3us2Bq1LLSBSWPYgtQlGX0H8dlan/zKkL8A0c=

Sello del SAT:

KolRexK8oy/SDkYWjmoO4CpXJmWF4+3OOwUCMo8lKMm1r1jyN3AFPMG0CQHdCJJ3VyfunONXyKvoOgVkYg+3XOKd2P+aLLQU EFCgOcQuPT0iV8nKDJUFCH4B4S38XC8pdNjfiecJDJVzwT5ErNlPZyKFpOnsJKxD0vwX9CAwIDQ=

www.micontador.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**79**" fecha="**2016-04-29T11:26:14**"
sello="**tBXRjTIgUowuT7NMHMiUIWj/UFG1wwijRhV4BeTkIr4OSbn7v6ZAptbx5/9unQQUKjA7MYUT3TpuxWw90M+3wXezsVRQ7q9duRn4CUoTLOgSMtF/S**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1754**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**KolRexK8oy/SDkYWjmoO4CpXJmWF4+3OOwUCMo8lKMm1r1jyN3AFPMG0CQHdCJJ3Vyfun0NXyKvoOgVkYg+3XOKd2P+aLLQU**
selloCFD="**tBXRjTIgUowuT7NMHMiUIWj/UFG1wwijRhV4BeTkIr4OSbn7v6ZAptbx5/9unQQUKjA7MYUT3TpuxWw90M+3wXezsVRQ7q9duRn4**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**860e8f99-b8a4-4bb3-8326-d227f95def26**" FechaTimbrado="**2016-04-29T11:27:12**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2016**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EP0GG183266**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A TENTAMENTE

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208 133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073. Fax 5115-491

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2016 SIN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP5GG183263 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

COLONIA: AGRICOLA PANTITLAN — DELEG. O EDO.: IZTACALCO

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: 126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016 CON N° SERIE : **3GCNC9EP0GG183266** SIN AIRE ACONDICIONADO LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SELLO

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA: 00031-Bis11

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	
P. 08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SANFRANCISCO NUXAÑO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 00031-B15 11

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	
P. 08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SANFRANCISCO NUXAÑO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

Elaborado por

NUMERO DE ALTA
00031-DTS II

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SANFRANCISCO NUXAÑO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
REGISTRO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-3515 11

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	
P. 08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SANFRANCISCO NUXAÑO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-3511

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO	
126/2015	
CONCURSO	
NUMERO	FECHA

	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SANFRANCISCO NUXAÑO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (con letra de Molde)
C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-2015 11

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO	
126/2015	
CONCURSO	
NUMERO	FECHA
CAAS/DSSE/004/2015	DIA 30 / MES 12 / AÑO 2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SANFRANCISCO NUXAÑO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Nombre completo de quien recibe)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-0511

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SANFRANCISCO NUXAÑO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Completa de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis11

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SANFRANCISCO NUXAÑO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA
00031-BS11

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

Generando
Bienestar

2010 - 2016 OAXACA

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.	

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 227
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 019-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN SAN JOSÉ LACHIGUIRI.

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8678/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8678/2015
EJERCICIO: 15 **REFERENCIA:** 439110017019
AVANCE FISICO: 100.00% **AVANCE FINANCIERO:** 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN SAN JOSÉ LACHIGUIRI. - SAN JOSÉ LACHIGUIRI - SAN JOSÉ LACHIGUIRI

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
613	485509	540001-16403015019-541517EACKD011 5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	E39189CD-BA94-40D2-BD29-E60DE7E75C18	28/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL, SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES LO ANTERIOR EN FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD
DE OAXACA

249

Imprimir
Cerrar

BANORTE

OK CONTAB / CONSEC.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

Mov -39644 y 39645

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:48 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1755ANT AMBULANCIA LACHIGUIR FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAB20160315032304733 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:32:23 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 249
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1755 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN JOSÉ LACHIGUIRI, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1755

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 3:06:02 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 3:06:40 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 6615c807-6e63-41dc-b357-91d57f5add99 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EP6FG520084, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	**Subtotal:**	$129,181.03
Método de pago:	No identificado	**Descuentos:**	$0.00
Número cuenta pago:		**IVA 16%**	$20,668.96
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	
		TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6615c807-6e63-41dc-b357-91d57f5add99|2016-02-22T15:06:
40|kXBkg14ZJPma1sUVu4JKu17rG1mKPblPiwEFv3KAfoA1We+AL1Lk9gMzrfEfafc0OxNqEOx1cLaAcjFSoYOJhA+iXQenmwAXW3NoJZ0Yr/D0EzKgBMYLpAoZkOsdIK4J
VAlr1DsRYMF9JIQ+JSjO680Pn/SgqXXLH3TO3cEniKw=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

*kXBkg14ZJPma1sUVu4JKu17rG1mKPblPiwEFv3KAfoA1We+AL1Lk9gMzrfEfafc0OxNqEOx1cLaAcjFSoYOJhA+iXQenmwAXW3NoJ
Z0Yr/D0EzKgBMYLpAoZkOsdIK4JVAlr1DsRYMF9JIQ+JSjO680Pn/SgqXXLH3TO3cEniKw=*

Sello del SAT:

*RRfM0GkGiJPAj7pPpNjgZUkbNdWluL2/gkW4HMZ+G8kPcC2R0f7aYr38vZrvD/l/VFU7MmPLWXRtn8z3fUsbFoVAuLhinl6veO4nXx
uw55dcUO9L7xUWBt7V9qstbpc/v0s1tskyKuRwSKPvFPkD3o8ahmiP0ZUuKTAB01pjvkk=*

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1755" fecha="2016-02-22T15:06:02"
sello="kXBkg14ZJPma1sUVu4JKu17rG1mKPbIPiwEFv3KAfoA1We+AL1Lk9gMzrfEfafc0OxNqEOx1cLaAcjFSoYOJhA+iXQenmwAXW3NoJZ0Yr/D0EzKgBM
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB
subTotal="129181.03" descuento="0.00" total="149849.99" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="MEXICO Distrito Federal">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EP6FG520084, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI" valorUnitario="129181.03" importe="129181.03"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="20668.96">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="20668.96" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="RRfM0GkGiJPAj7pPpNjgZUkbNdWIuL2/gkW4HMZ+G8kPcC2R0f7aYr38vZrvD/i/VFU7MmPLWXRtn8z3fUsbFoVAuLhinI6veO4nXx
selloCFD="kXBkg14ZJPma1sUVu4JKu17rG1mKPbIPiwEFv3KAfoA1We+AL1Lk9gMzrfEfafc0OxNqEOx1cLaAcjFSoYOJhA+iXQenmwAXW3NoJ
noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="6615c807-6e63-41dc-b357-91d57f5add99" FechaTimbrado="2016-02-22T15:06:40"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MEXICO, D.F.

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integracion Presupues
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
b615c807-6e62-41dc-b257-91d57f5add99
22-02-2016 15:06:02
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,181.03
0.00
0.00
20,668.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI900308133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923IM2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SI EXISTE EN SINPRES. SI EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en OLC
Se usará en una OLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una OLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:28 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1755

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO.

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763 6558 / 5558 1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

464

I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40176 y 40177

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

OK Conta/Consec.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:46 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1769 AMBULANCIA LACHIGUIRI FONREGION2015
Clave de Rastreo	8846CAP420160607034582891 2
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 14:14:39 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
Excepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 464
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1769 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ
~~CP. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO~~
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO
L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	**28/04/2016**
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE:
CARGO:

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1769

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:11:03 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:12:01 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** e39189cd-ba94-40d2-bd29-e60de7e75c18 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP6FG520084, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.		
			MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS GRUESO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN		
			PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO,		

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULÂNCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e39189cd-ba94-40d2-bd29-e60de7e75c18|2016-04-28T17:12:01|d2e+tWGvDLX8p6pdBq+orU2Vk+KPo/tZlcAVAIW9lr6Rowi3ompuJio9JKsJ2E95qdwrv6JhFjuxtYL7Now3AboaOSrk0hvMjHyZf8drBybUFvIPfDhLjRX2nFqnO13zY89ms/Sk3C/yzwOO3Bap2dFh05dZ63Jhj9TTq0F3fe8=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

d2e+tWGvDLX8p6pdBq+orU2Vk+KPo/tZlcAVAIW9lr6Rowi3ompuJio9JKsJ2E95qdwrv6JhFjuxtYL7Now3AboaOSrk0hvMjHyZf8dr BybUFvIPfDhLjRX2nFqnO13zY89ms/Sk3C/yzwOO3Bap2dFh05dZ63Jhj9TTq0F3fe8=

Sello del SAT:

LboVx0z07hlk7b6Vpr6MHmrYUs0XZ4ZCIYGWIPUt7DadTayUa0qa54S46Dj5pRgqumF1kdIMohNfLTofdE3d4iZbR34Y3Yj8mw1Pa KNtMBhaTHQ8pyqHH14L7OT5AmUISSHKfWBTacrmZaFlo0lq63I7TvST9PYE0hHKwGHMVZ0=

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1769"
fecha="2016-04-28T17:11:03"
sello="d2e+tWGvDLX8p6pdBq+orU2Vk+KPo/tZIcAVAIW9lr6Rowi3ompuJio9JKsJ2E95qdwrv6JhFjuxtYL7Now3AboaOSrk0hvMjHyZf8drBybUFvIPfDhL
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
+ <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE
ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE:3GCNC9EP6FG520084, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y
COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M,
ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL
CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE
PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.
PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON
TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ,
ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE
LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS,
REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO
DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS
LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR
OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD
AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN),
MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA
EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES

OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="LboVx0z07hIk7b6Vpr6MHmrYUs0XZ4ZClYGWlPUt7DadTayUa0qa54S46Dj5pRgqumF1kdlMohNfLTofdE3d4iZbR34Y3Yj8mw1l selloCFD="d2e+tWGvDLX8p6pdBq+orU2Vk+KPo/tZIcAVAIW9lr6Rowi3ompuJio9JKsJ2E95qdwrv6JhFjuxtYL7Now3AboaOSrk0hvMjHyZf noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="e39189cd-ba94-40d2-bd29-e60de7e75c18" FechaTimbrado="2016-04-28T17:12:01"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC54

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:13:29 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:14:27 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 552e8a67-83a9-45cb-ac91-be63918dfbbe **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1755	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|552e8a67-83a9-45cb-ac91-be63918dfbbe|2016-04-28T17:14:27|wR3G3jRZaykgbFOFmlu31YAhfoemh+h37+yFRRxmhIlyw7uDO+RnS3GSOY9T6UrO87E1QMjN64ijERbw9HaNHQAfEaMfSHNrqe+4stXC3GTaoVzD+fxzd6iv0w3aimbN+Ypg4TsriWlXhoPWLkbqHkvCkxVW/XuFBsRedgz8ae8=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

wR3G3jRZaykgbFOFmlu31YAhfoemh+h37+yFRRxmhIlyw7uDO+RnS3GSOY9T6UrO87E1QMjN64ijERbw9HaNHQAfEaMfSHNrqe+4stXC3GTaoVzD+fxzd6iv0w3aimbN+Ypg4TsriWlXhoPWLkbqHkvCkxVW/XuFBsRedgz8ae8=

Sello del SAT:

fxbjO+LB1eZKHLbq0CBt4bnwtl/bfth8D94U6r/32lla6jowiHHa4H7YlJHsOXGbBSjtZJ3BR2kWSbjRXT6a5llGU47H9L+9nMwNxGpU2/xRQlge2S+WTuazT3Pz9CqB2p3rHtdryvUSRtyshq8A/+Zz0H7cLuyDyc5tdxqEeVU=

www.micontador.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**54**" fecha="**2016-04-28T17:13:29**"
sello="**wR3G3jRZaykgbFOFmIu31YAhfoemh+h37+yFRRxmhIIyw7uDO+RnS3GSOY9T6UrO87E1QMjN64ijERbw9HaNHQAfEaMfSHNrqe+4stXC3GTaoVzD+**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1755**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**fxbjO+LB1eZKHLbq0CBt4bnwtl/bfth8D94U6r/32Ila6jowiHHa4H7YIJHsOXGbBSjtZJ3BR2kWSbjRXT6a5IlGU47H9L+9nMwNxGpU2/**
selloCFD="**wR3G3jRZaykgbFOFmIu31YAhfoemh+h37+yFRRxmhIIyw7uDO+RnS3GSOY9T6UrO87E1QMjN64ijERbw9HaNHQAfEaMfSHNrqe+4**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**552e8a67-83a9-45cb-ac91-be63918dfbbe**" FechaTimbrado="**2016-04-28T17:14:27**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

F- 1769

File Edit View History Bookmarks Tools Help

TV Milenio - Noticias en vi... | Sistema de Integracion Presup...

https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/

Search

Cargar XML de un CFDI

Referencia (UUID)	Fecha	Importe que toma el SINPRES
e39189cd-ba94-40d2-bd29-e60de7e75c18	28-04-2016 17:11:03	499,500.00

Subtotal	Descuento	Imp. Retenidos	Imp. Trasladados	Total
430,603.45	0.00	0.00	68,896.55	499,500.00

Percepciones Presupuestales	Percepciones Contables	Retenciones Contables	Total
499500.00	0.00	0	499500.00

El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable

RFC/Nombre del emisor	RFC/Nombre del receptor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Concepto del documento

Validaciones

De forma y sintaxis	Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT	El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente.
Del Proveedor	SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC	☐ Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa ☐ Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio

540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

ES 01:08 p.m. 03/06/2016



Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2015**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EP6FG520084**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A T E N T A M E N T E

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6598 /5758.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP6FG520084 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL. IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

AGRICOLA PANTITLAN — COLONIA

IZTACALCO — DELEG. O EDO.

P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON N° SERIE : **3GCNC9EP6FG520084** CON AIRE ACONDICIONADO LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
Dod:
Hora:
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA: 00031-bis 6

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

15 MAR 2016

Doc:
Hora:
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 00031-B56

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR			
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V		
DIREC. CALLE 4	59		
	NUM.		
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES		
259706	UNI00208133		

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015
ADQ.	CANJE		DONATIVO
x			

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SUPOSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Doc:
Hora:
Recibido por

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-BIS 6

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD
DE OAXACA
SELLO
Doc:
Hora:
Recibido por
15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-856

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
Doc:
Rem:
15 MAR 2016
Recibido por
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-B156

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Doc:
Rubro:
15 MAR 2016
Recibido por
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-3356

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SELLO DE OAXACA
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

NOMBRE Y NUMERO DE EMPLEADO QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 6

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
Doc:
Num:
Recibido por

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-B156

ENTREGA
TOTAL | PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NÚMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
Doc:
Hora:
Recibido por
15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
SERVICIOS DE SALUD OAXACA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NÚMERO DE ALTA 00031-Bis 6

ENTREGA: TOTAL | PARCIAL

CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA,** REPRESENTADOS POR EL **LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES,** EN SU CARÁCTER DE **SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA,** A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE SE LE DENOMINARÁ **"EL ORGANISMO"** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **"UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V."** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. AGUSTÍN NÚÑEZ ROBLES,** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PROVEEDOR"**, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL ORGANISMO" DECLARA:

I.I.- QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 27 DEL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS RESPECTIVAS, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 28 DE OCTUBRE Y 2 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

I.2.- QUE CON FECHA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, EL **LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES**, FUE NOMBRADO **SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**, POR EL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, DR. GERMÁN DE JESÚS TENORIO VASCONCELOS; POR LO QUE CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIÓN I, 15 FRACCIONES II Y XII, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON FECHA 24 DE MAYO DE 2008, Y EN VIGOR A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DEL MISMO AÑO.

I.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DESIGNA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA EN RAZÓN AL ACUERDO Nº **CAAS/DSSE/004/2015** DEL ACTA DE DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.

I.4.- EN CONSECUENCIA, CUENTA CON LOS RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL **54103.- VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS).**

I.5.- SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 103, DE LA CALLE J. P. GARCÍA, EN EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

II.- DECLARA "EL PROVEEDOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

II.1.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DEBIDAMENTE CONSTITUIDA COMO CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **23327** (VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE), DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2000, PASADO ANTE LA FE DE LA LICENCIADA SARA CUEVAS VILLALOBOS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 197, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO EN COPIA SIMPLE.

II.2.- QUE EL C. AGUSTÍN NÚÑEZ ROBLES, MANIFIESTA QUE CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA OBLIGARSE EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUMPLIRLO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **23327** (VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE), DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2000, PASADO ANTE LA FE DE LA LICENCIADA SARA CUEVAS VILLALOBOS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 197, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO EN COPIA SIMPLE.

II.3.- DENTRO DEL **OBJETO** DE DICHA SOCIEDAD, SE ENCUENTRA LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CUALQUIER UNIDAD AUTOMOTORA NUEVOS Y USADOS, ASÍ COMO LA FABRICACIÓN, COMPRAVENTA, REPARACIÓN, DISEÑO, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CARROCERÍAS EN LÁMINA, METAL, FIBRA DE VIDRIO, MADERA Y CUALQUIER OTRO COMPONENTE CONOCIDO O POR CONOCERSE, PARA TODO TIPO DE AUTOMÓVILES Y AUTOMOTORES, SUS PARTES, EQUIPO Y REFACCIONES; POR LO QUE TIENE LA CAPACIDAD MATERIAL, FINANCIERA, TÉCNICA Y HUMANA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

II.4.- QUE PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO SU **DOMICILIO FISCAL** EL UBICADO EN CALLE CUATRO, COLONIA AGRICOLA PANTITLAN, DELEGACIÓN IZTACALCO, MÉXICO, D.F.; CÓDIGO POSTAL 08100, TELÉFONO (0155) 5700-1666, 5758-4073, CORREO ELECTRÓNICO anunezrob@gmail.com MISMO QUE TAMBIÉN SEÑALA PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS AUN LAS QUE SEAN DE CARÁCTER PERSONAL.

II.5.- QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **UNI-000208-133,** MISMO QUE SE ADJUNTA EN COPIA SIMPLE.

II.6.- "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA QUE ESTA DADO DE ALTA EN EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), MISMO QUE SE ADJUNTA EN COPIA SIMPLE.

II.7.- QUE PRESENTA ANTE **"EL ORGANISMO"** EL "ACUSE DE RECEPCIÓN" CON QUE PRUEBA QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

QUE SE RECONOCEN EXPRESA Y RECIPROCAMENTE, LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA CON QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES QUE **"EL PROVEEDOR"** SE COMPROMETE A ENTREGAR A **"EL ORGANISMO",** MISMO QUE SE DESCRIBE EN EL SIGUIENTE CUADRO:

Nº	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	**AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA** , MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. **DIMENSIONES:** LARGO INTERIOR: 2.00 M	26	$430,603.45	$11,195,689.70

ALTO INTERIOR: 1.50 M
ANCHO INTERIOR: 1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE

	ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. **VENTANILLAS:** UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. **DEFENSA:** TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. **PORTA LLANTA:** COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR. **SISTEMA ELÉCTRICO:** TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. **ILUMINACIÓN EXTERIOR:**			

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO

ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS.

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS, ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

	PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.			

SUBTOTAL	$11,195,689.70
I.V.A:	$1,791,310.35
TOTAL	$12,987,000.05

POR SU PARTE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A CUBRIR EL PRECIO DE LOS BIENES DE ACUERDO A LAS ESTIPULACIONES QUE SE DETALLAN EN EL TEXTO DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

SEGUNDA.- COSTO DE LOS BIENES.- "EL ORGANISMO" Y **"EL PROVEEDOR"** CONVIENEN QUE EL IMPORTE POR LA ADQUISICION DE LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, SERÁ POR LA CANTIDAD **DE $12,987,000.05 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 05/100 M.N.),** INCLUYE I.V.A. IMPORTE TOTAL QUE SE PAGARÁ CONFORME A LAS SIGUIENTES EXHIBICIONES:

PRIMER PAGO.- QUE SERÁ POR EL **30%** DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE **$3,896,100.01 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS 01/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A., MISMO QUE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS **20** DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA.

SEGUNDO PAGO.- EL CUAL SERÁ POR EL **70%** RESTANTE POR UN IMPORTE DE **$9,090,900.03 (NUEVE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS 03/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A. CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ÉSTE CONTRATO, MISMO QUE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS **20** DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS Y PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- PREVIO AL PAGO, LAS FACTURAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN EL ALMACÉN EN EL ALMACÉN ESTATAL DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5, REYES MANTECON, OAXACA, OAX., DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 HORAS, TELÉFONO 951 54 6 00 06, DEBIENDO EXPEDIR LA FACTURA CON LOS DATOS QUE SE INDICAN ENSEGUIDA:

A NOMBRE DE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
R. F. C .; SSO-960923 M2A
DOMICILIO: J.P. GARCIA Nº 103, CENTRO, OAX.
C.P. 68000

DEBIENDO SEÑALAR EN LA FACTURA QUE CORRESPONDA, NÚMERO DE CONTRATO, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDAD, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, NOMBRE DEL PROGRAMA, NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, PARTIDA PRESUPUESTAL Y EL DESTINO DE LOS BIENES (CUADRO DE DISTRIBUCIÓN) QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.- LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES A QUE SE ALUDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA SE EFECTUARÁ EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN J.P. GARCÍA NUMERO 103, CENTRO, OAXACA, OAX., C.P. 68000, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE LUNES A VIERNES, Y PREVIA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA LO CUAL **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"** LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE **"EL PROVEEDOR"** PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁN PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

QUINTA.- **PLAZO DE ENTREGA.-** LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁN SER ENTREGADOS AL 100% DENTRO LOS **80** DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA.- **LUGAR DE ENTREGA.-** CONVIENEN LOS CONTRATANTES, QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES LA REALIZARÁ **"EL PROVEEDOR"** CONTRA SEGURO PAGADO HASTA SU ENTREGA FÍSICA EN EL ALMACÉN ESTATAL DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM ~~18.5~~, REYES MANTECON, OAXACA, OAX., DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS, TELÉFONO 951 54 6 00 06, SIN CARGOS ADICIONALES POR CONCEPTOS DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA U OTROS COSTOS ADICIONALES PARA **"EL ORGANISMO".** EL BIEN DEBERÁ SER ENTREGADO CON TODOS SUS ACCESORIOS Y MANUALES DE OPERACIÓN QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL.

POR LO QUE **"EL PROVEEDOR",** PREVIA CITA CON 48 HRS. DE ANTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL PERSONAL AUTORIZADO QUE DESIGNE, DEBERÁ PRESENTAR EL DÍA DE LA ENTREGA Y PREVIO A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, CON DATOS QUE DEBERÁN SER LEGIBLES Y COMPLETOS, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
FACTURA ORIGINAL Y 6 COPIAS.
REMISIÓN INTERNA DE **"EL ORGANISMO"** ORIGINAL Y 3 COPIAS.
CARTA GARANTÍA ORIGINAL Y 2 COPIAS.

SÉPTIMA.- **CONDICIONES DE ENTREGA:**

a) LA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ESTARÁ A CARGO DEL PERSONAL QUE OPORTUNAMENTE DESIGNE **"EL ORGANISMO"** Y EN SU CASO POR EL ÁREA SOLICITADA O DE CONTROL DE CALIDAD, EN CASO DE EXISTIR DAÑOS Y/O PERJUICIOS **"EL PROVEEDOR"** ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR LOS BIENES CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO.

b) PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ ESTAR PRESENTE OBLIGADAMENTE POR **"EL PROVEEDOR"** UN REPRESENTANTE, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RESPALDE LA ENTREGA CONFORME A LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO **"EL ORGANISMO"** NO RECIBIRÁ LOS MISMOS.

c) LA TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES, ASI COMO, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN EL ANDÉN DEL LUGAR DE ENTREGA SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DE **"EL PROVEEDOR".**

d) EL MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR **"EL PROVEEDOR"** NO DEBERÁ ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y NATURALEZA DE LOS BIENES, Y LOS MISMOS CORRERÁN POR CUENTA Y RIESGO DE **"EL PROVEEDOR"** HASTA LA RECEPCIÓN FÍSICA Y A SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO".** NO SERÁ ACEPTADA CONDICIÓN ALGUNA EN CUANTO A PAGOS ADICIONALES POR CONCEPTOS DE FLETES, MANIOBRAS

DE CARGA, DESCARGA, SEGUROS U OTROS.

e) **IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES PARA SU IDENTIFICACIÓN, ROTULADOS CON LOGOTIPOS DE "LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA" DISEÑOS QUE **"EL ORGANISMO"** PROPORCIONARÁ A TRAVES DEL ÁREA DESIGNADA A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

f) SI AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE IDENTIFICAN DEFECTOS QUE AFECTEN SU DURACIÓN Y FUNCIONALIDAD, **"EL ORGANISMO"** NO LOS RECIBIRÁ.

g) **DEVOLUCIONES.-** DURANTE EL USO DE LOS BIENES SE COMPRUEBA FALLAS EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, ESTOS SERÁN ENVIADOS AL DISTRIBUIDOR QUE CORRESPONDA PARA EFECTOS DE GARANTÍA A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**, CUANDO SE COMPRUEBE QUE EXISTAN VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, **"EL ORGANISMO"** HARÁ LA DEVOLUCIÓN. ASI MISMO, CUANDO SE COMPRUEBE QUE EXISTEN FALLAS DE CALIDAD O INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL PROVEEDOR".**

h) EN CASO DE QUE OCURRA ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS QUE CONTEMPLA ESTE INCISO, **"EL PROVEEDOR"** ESTÁ OBLIGADO A CUBRIR EL 100% DEL VOLUMEN DEVUELTO EN CANTIDAD, CALIDAD Y EN OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO HASTA EL LUGAR DE ENTREGA ORIGINAL, SIN NINGÚN COSTO PARA **"EL ORGANISMO"** EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE **02** DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE DICHA DEVOLUCIÓN.

i) PARA EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO HAGA LA REPOSICIÓN EN EL PLAZO ARRIBA SEÑALADO SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A DEVOLVER LA CANTIDAD RECIBIDA POR LOS BIENES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; COMO SI SE TRATARÁ DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL ORGANISMO".**

j) **CASOS DE RECHAZO.-** SI DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN FÍSICA POR ATRIBUTOS DE LOS BIENES, ÉSTE PRESENTA ALGÚN MOTIVO DE RECHAZO, COMO SERÍAN: FALTA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO, GOLPEADO POR EL TRANSPORTE, ENTRE OTROS, **"EL ORGANISMO"** NO ACEPTARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES. DESDE EL PRIMER RECHAZO DE ÉSTE CONTRATO, **"EL PROVEEDOR"** SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

k) SI LOS DEFECTOS IDENTIFICADOS AFECTAN LA DURACIÓN Y CALIDAD DE LOS BIENES **"EL ORGANISMO"** PROCEDERÁ AL RECHAZO DE LOS BIENES, PARA ESTOS CASOS "EL PROVEEDOR" DEBERÁ PRESENTARSE PARA ENTREGAR DENTRO DE LOS 5 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO, EL 100% DE LOS BIENES RECHAZADOS CON LAS CARÁCTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SUJETANDOSE A LA INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL ALMACÉN DESCRITO EN ÉSTE INSTRUMENTO.

l) PATENTES Y MARCAS.- SERÁ RESPONSABILIDAD DE **"EL PROVEEDOR"**, SI INFRINGE PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS O ALTERA LOS REGISTROS DE DERECHOS DE PATENTE AL SUMINISTRAR LOS BIENES MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO,

QUEDANDO OBLIGADO A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, FISCAL Y DE CUALQUIER ÍNDOLE A **"EL ORGANISMO".**

OCTAVA.- DE LAS GARANTÍAS:

GARANTÍA DE ANTICIPO.- "EL ORGANISMO" PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE **"EL PROVEEDOR"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **30%** DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE **$3,896,100.01 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS 01/100 M.N.),** POR LO QUE **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTAR FIANZA EXPEDIDA; **"ANTE Y A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"**, A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE **"EL ORGANISMO"**, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS., UBICADO EN LA CALLE MORELOS NÚMERO 1004, CENTRO, DE ÉSTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68000.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, **"EL PROVEEDOR"** ENTREGARÁ EN EL MOMENTO DE FIRMA DEL MISMO O A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A ESTA, FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, QUE EQUIVALE **A LA CANTIDAD DE $1,298,700.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.),** EXPEDIDA; **"ANTE Y A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"**, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE **"EL ORGANISMO"**, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS., UBICADO EN LA CALLE MORELOS NÚMERO 1004, CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68000.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO SE INCREMENTE, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A PRESENTAR A **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL INSTRUMENTO RESPECTIVO UN ENDOSO O UNA NUEVA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO INCREMENTADO.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A OBTENER DE LA AFIANZADORA, LA SUJECIÓN AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y ESTARÁ VIGENTE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY ANTES CITADA.

"EL ORGANISMO" LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO CUANDO:

A) RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CONSIDERANDO LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

B) DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO Y CONFORME SE INDICA EN EL TEXTO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SE DETECTEN VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LO ESTIPULADO EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

C) POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

FIANZA QUE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS "LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA A **"EL PROVEEDOR"** PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO

SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR **"EL ORGANISMO"** Y SE HAYA COMUNICADO A **"EL PROVEEDOR"**, POR LO QUE LA AFIANZADORA MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO DE ACUERDO A LA LEY QUE LAS RIGE" Y "PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR SOLICITUD DE **"EL ORGANISMO"**; SIEMPRE Y CUANDO **"EL PROVEEDOR"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

NOVENA.- **PENAS CONVENCIONALES.-** LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO CUMPLIERE CON LAS CLÁUSULAS **QUINTA** Y **SÉPTIMA** DEL PRESENTE CONTRATO REFERENTE AL PLAZO DE ENTREGA Y CONDICIONES DE ENTREGA RESPECTIVAMENTE, SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN POR EL CINCO AL MILLAR POR CADA DIA NATURAL DE ATRASO SOBRE EL VALOR DE LOS BIENES POR ENTREGAR, MISMA QUE NO EXCEDERÁ DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. EL CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS PENAS SE EFECTUARÁN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA.- **"EL PROVEEDOR"** NO PODRÁ CEDER O SUBCONTRATAR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO DERIVEN DE ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIO CONSENTIMIENTO Y POR ESCRITO DE **"EL ORGANISMO"** Y POR CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE ESTE.

DECIMA PRIMERA.- PARA GARANTIZAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR A **"EL ORGANISMO"** CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS POR EL PERIODO DE **2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES,** CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA SEGUNDA.- **CAUSAS DE RESCISIÓN.-** LAS PARTES CONVIENEN EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DE **"EL PROVEEDOR"** A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERE CON MOTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO, **"EL ORGANISMO"** PODRÁ DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. POR LO TANTO, EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE ESTABLECEN COMO CAUSALES DE RESCISIÓN LAS SIGUIENTES:

a) LA FALTA DE ENTREGA AL 100% DE LOS BIENES POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD OFERTADA.

b) LA FALTA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA **OCTAVA** DEL PRESENTE CONTRATO.

c) POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE AFECTE LOS INTERESES DE **"EL ORGANISMO"**.

d) CUANDO SE REBASE EL MONTO DE LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA **NOVENA**.

e) EN GENERAL, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- **PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

1.- EN EL MOMENTO EN QUE **"EL ORGANISMO"** TENGA CONOCIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN PACTADAS, LO NOTIFICARÁ A **"EL**

PROVEEDOR" PARA EFECTO DE QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

2.- TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO, CON O SIN MANIFESTACIÓN DE **"EL PROVEEDOR"**, **"EL ORGANISMO"** PROCEDERÁ A ANALIZAR LAS CONSTANCIAS EXISTENTES Y RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL PROVEEDOR"**, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES COMUNICÁNDOSE POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"**.

3.- EN CASO DE DECRETARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, **"EL ORGANISMO"** HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR **"EL PROVEEDOR"** EN TÉRMINOS DE LA **CLÁUSULA OCTAVA** DE ESTE DOCUMENTO, EXIGIENDO EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A **"EL ORGANISMO"** POR ESTE MOTIVO.

4.- EN CASO DE PROCEDER LA RESCISIÓN **"EL ORGANISMO"** FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE LOS BIENES RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO DE LA RESCISIÓN.

DÉCIMA CUARTA.- **JURISDICCIÓN.-** LAS PARTES DECIDEN QUE CUALQUIER CONTROVERSIA RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE SUJETAN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO, Y DE MANERA SUPLETORIA A EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES FEDERAL, LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA VIGENTES, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRO FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO O NACIONALIDAD PRESENTE O FUTURO PUDIERE CORRESPONDERLES.

PREVIA LECTURA DEL PRESENTE CONTRATO E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LOS CONTRATANTES LO FIRMAN POR DUPLICADO A ENTERA CONFORMIDAD, Y PARA CONSTANCIA AL CALCE Y MARGEN DEL MISMO, ANTE LOS TESTIGOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN TAMBIÉN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., A 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.

POR "EL ORGANISMO"

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

POR "EL PROVEEDOR"

C. AGUSTÍN NÚÑEZ ROBLES
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V."

TESTIGOS

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las trece horas del día treinta de diciembre del año dos mil quince, se lleva a cabo la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, en la Sala de Juntas de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, sita en Avenida Morelos número 1004, Colonia Centro de esta ciudad, con la asistencia de los ciudadanos: Lic. Rodolfo Villavicencio López, Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, C. Carlos Renato Jarquin Varela, Vocal Suplente y Representante de la Unidad de Finanzas; Lic. José Ángel González, Vocal Suplente y representante de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud; Dr. Hugo Luis Llaguno, Vocal y Director de Regulación y Fomento Sanitario, DR. Bernardo Herrera Juárez, Vocal y Director de Atención Médica; C. Roosvelt Martínez Martínez, Vocal suplente y Representante de la Dirección de Enseñanza y Calidad, Lic. Víctor Cervantes Andrade, Asesor suplente y Representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca y el C.P. José Antonio Pérez García Asesor Suplente y Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, los cuales firman al final de la presente acta.--------
Se da inició con la sesión y en uso de la palabra el Lic. Rodolfo Villavicencio López, procede con el desahogo de los puntos del orden del día:----------

1. Lista de Asistencia.
2. Verificación del quórum y declaración legal de la sesión
3. Aprobación del orden del día
4. Autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública para la adquisición de diversos equipos médicos, con afectación a la partida **53101 Equipo Médico y de Laboratorio**, por un monto total de $1'019,760.00 del Programa AFASPE ejercicio 2015.
5. Autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la adquisición de diversos artículos, con afectación a la partida **44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria**, por un monto total de $633,217.00 del Programa AFASPE ejercicio 2015.
6. Autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública para la adquisición de diversos suministros médicos y medicinas, por un monto total de $1'080,000.00 correspondiente a la partida **25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos** y $2'820,000.00 de la partida **25301 Medicinas de Patente y Productos Farmacéuticos**, ambos del Programa AFASPE ejercicio 2015.
7. Autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública para la adquisición de ambulancias, con afectación a la partida **54103 Vehículos y Equipos Terrestres destinados a servicios públicos y operación de programas públicos**, por un monto total de $12'987,000.00 del Programa FONREGION ejercicio 2015.

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

Fortalecimiento de Acciones en Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), en este año 2015 se suscribió entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, el cuatro de mayo de dos mil quince, cuyo objetivo es ministrar recursos presupuestarios federales y/o insumos federales a la entidad para coordinar su participación con el ejecutivo federal, en términos de lo previsto en el artículo 9 y 3 apartado B de la Ley general de Salud, que permitan a la entidad la adecuada instrumentación, así como fortalecer la atención en la clínica de colposcopia, de los cuales a través del área responsable de la ejecución de los Programas que contienen el AFASPE, manifiesta la necesidad de contratar de manera directa la partida 53101 Equipo Médico y de Laboratorio del programa de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer, por un monto total de $1,019,760.00 (Un millón diecinueve mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), y que van dirigidos a las actividades que por lineamiento federal tienen como finalidad dar cumplimiento al Objetivo 1 del Programa de Acción Específico 2013-2018 de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer "Incrementar la corresponsabilidad de mujeres y hombres en prevención y detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino" Donde por lineamiento federal a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva impulsa la realización de actividades cuyos objetivos principales son Promover estilos de vida saludables; control de peso (dieta y ejercicio), sexualidad responsable que incluya el uso del condón masculino y femenino y la disuasión del consumo del tabaco, Orientar a la población sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la importancia de la detección, Promover la detección oportuna de cáncer de cuello uterino en las mujeres de 25 a 64 años de edad, Eliminar el estigma hacia este tipo de cáncer y las mujeres que lo padecen por la relación causal del virus del papiloma humano en esta neoplasia, Orientar a las mujeres de la importancia de regresar al centro de salud por los resultados de las pruebas, para una detección, diagnóstico y tratamiento oportuno, apegándose a lo dispuesto por el artículo cuarto, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás ordenamientos vigentes que regulan la materia y sus reglamentos. En el marco del CONVENIO-01-CM-AFASPE-OAX/2015, los Servicios de Salud de Oaxaca, destinaron (Equipo médico y de Laboratorio) para la operación del Programa de Cáncer Cérvico Uterino, esta patología ocupa en el estado el primer lugar de mortalidad por neoplasias en mujeres, las cuales pudieron ser evitadas al tratarse de un padecimiento totalmente prevenible y curable. Sin embargo la problemática persiste y se agudiza de manera particular entre las mujeres de menores recursos de las áreas urbanas del país, quienes además enfrentan el estigma derivado de los prejuicios dela sociedad mexicana hacia el virus del papiloma humano y el ejercicio libre de la sexualidad femenina, por lo tanto el programa Estatal de Cáncer de la Mujer bajo la responsabilidad de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, solicito a usted, en términos de los dispuesto por los artículos 25, 40 y 41 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 71 y 72 del reglamento de la citada Ley, se sirva iniciar el procedimiento para la autorización de la contratación a través del Procedimiento de Adjudicación Directa, de bienes que conlleva la partida 53101(Equipo médico y de laboratorio), para la cual me permito hacer de su conocimiento los siguientes datos en estricto apego a lo establecido por el numeral 71 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en Vigor; que la presente solicitud, se motivan con lo que indique el artículo 41, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; existan circunstancias

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

extraordinaria, por un monto total de $633,217.00 del Programa AFASPE ejercicio 2015-- De la misma manera se informa del recurso del programa afaspe cuyo financiamiento se amplió a principios de diciembre de 2015, donde se prevé la adquisición de diversos artículos, para que el programa de Salud Mental cuente con las herramientas necesarias para la atención de sus pacientes, lo que resulta indispensable que se realice la adquisición de todos los artículos que se enumeran para la realización de sus actividades; previendo además que el monto a adquirir no se encuentra dentro de un procedimiento de Licitación Pública, pudiendo llevarse a cabo una adjudicación directa, así mismo es necesario desde el punto de vista normativo, informar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de los Servicios de Salud, que es de suma importancia realizar las adquisiciones y que se cuenten con dichos insumos para un mejor desarrollo de las actividades.----------

Para la adquisición de las herramientas es necesario realizar un procedimiento de adjudicación directa, esto en virtud del monto que se tiene autorizado, que procede realizarlo a través de la adjudicación directa, por ello se solicita la autorización de este órgano colegiado para realizar la adjudicación en el entendido que nos encontramos prácticamente en el último mes del año, por lo que con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que indica: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados". Que "Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.", los artículos 25, 26 fracción III, 40 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se solicita la autorización para realizar el procedimiento de adjudicación directa, para que se presenten proposiciones solventes y aseguren a los Servicios de Salud las mejores condiciones, garantizando en todo momento las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y observando los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia.----------

Acuerdo Número CAAS/DSSE/002/2015.- Analizada la solicitud, y tomando en consideración que la adquisición de las herramientas es necesario para el programa de Salud Mental, este órgano colegiado **determina por unanimidad, autorizar** la adquisición a través del Procedimiento de Adjudicación Directa, afectando la partida afectación a la partida **44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria**, por un monto total de $633,217.00 (Seiscientos Treinta y Tres Mil Doscientos Diecisiete Pesos 00/100 M.N.) del Programa AFASPE ejercicio 2015.----------

---

Sexto Punto del orden del día.- Se solicita autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública para la adquisición de diversos

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

que es de suma importancia la adquisición de insumos por materiales, accesorios y suministros medicos asi como medicinas y productos farmacéuticos; ya que de no hacerlo imposibilitaría el desarrollo y seguimiento del programa de Salud Materna y Perinatal ordenado por la Federación y de aplicación obligatoria en el Estado, lo que redundaría en responsabilidades administrativas y legales por la no aplicación de los programas federales; por lo que esta Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, bajo su responsabilidad, solicito a usted, en términos de lo dispuesto por los artículos 25, 40 y 41 Fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 71 y 72 del Reglamento de la citada Ley, se sirva iniciar el procedimiento para la autorización de la adquisición de insumos a través del Procedimiento de Adjudicación Directa, los diversos insumos que conlleva la partida 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS y la partida 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS para lo cual me permito hacer de su conocimiento los siguientes datos en estricto apego a lo establecido por el numeral 71 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor; que la presente solicitud, se motiva en lo que indica el artículo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; existan circunstancias que puedan provocar perdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados; en el hecho de que no es posible realizar un procedimiento de Licitación Pública para afectar esta partida, 33604 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ya que como se puede ver se dispone de un lapso de tiempo muy corto para llevarse a cabo la adquisicion, lo que imposibilita realizar dicho proceso licitatorio, ya que esto acarrearía pérdidas o costos adicionales a los Servicios de Salud de Oaxaca, por ende al Estado, al realizar un Procedimiento de Licitación Pública, es por ello que nos permitimos solicitar, y en total apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que se realice un procedimiento de Adjudicación directa como excepción a la licitación pública, en virtud de que se formaliza la excepción que marca la fracción III del artículo 41 de la citada ley; y al declarar desiertas varias partidas, se volvería a licitar las desiertas y esto conlleva a perdidas adicionales como lo es en tiempo, ya que cada proceso de licitación nos lleva de 30 a 40 días y actualmente nos encontramos en el último mes del año, y el costo de la sola publicación de la convocatoria es de $ 6,156.00 (Seis Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), recurso que no viene en el programa AFASPE y que debe reembolsar los Servicios de Salud, y con la finalidad de disminuir el problema de salud publica en el estado y principalmente en el rubro de Hemorragias Obstétricas que puedan salvar la vida de las madres y de los productos, asi como de ayudar a la prevención y promoción de la salud, control de enfermedades, así como establecer las estrategias de ejecución, coordinación, dirección, supervisión y evaluación de las políticas de salud pública aprobadas, coordinando el desarrollo de los centros nacionales de programas preventivos, dirigidos a la población abierta, quienes son los que realmente resultan beneficiados; lo cual va enfocado a la salud pública de los habitantes y que como usuario final a los ciudadanos de escasos recursos económicos que recurren a una clínica u hospital de salud pública. Ahora bien, considerando que las instituciones gubernamentales son responsables de buena parte de la salud de la poblacion, los hospitales e institutos terminan con esta labor en las áreas clínicas y como la idea de que la atención a la salud

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

a la Licitación Pública, afectando la partida **25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos** por un monto total de $1'080,000.00 (Un Millón Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) con impuestos incluidos, y la partida **25301 Medicinas de Patente y Productos Farmacéuticos por un monto de** $2'820,000.00 (Dos Millones Ochocientos Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.) ambos del Programa AFASPE ejercicio 2015.----------

---

Séptimo Punto del orden del día.- Se solicita autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública para la adquisición de ambulancias, con afectación a la partida **54103 Vehículos y Equipos Terrestres destinados a servicios públicos y operación de programas públicos**, por un monto total de $12'987,000.00 del Programa FONREGION ejercicio 2015.----------

Asimismo se informa a los integrantes de este comité de adquisiciones del oficio número 8C/2470/2015 de fecha 16 de diciembre del año en curso, por el que el Subdirector General de Administración y Finanzas de estos Servicios de Salud de Oaxaca informa del recurso autorizado a través del Programa FONREGION 2015, enlistando los proyectos y las comunidades beneficiadas, siendo 26 comunidades beneficiadas con una ambulancia cada una, además de los oficios donde se comunica la suficiencia presupuestal de cada una de las comunidades por el Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado, indicando además en el última párrafo del citado oficio que los recursos deben quedar comprometidos al 31 de diciembre de 2015, lo que impide realizar cualquier otro procedimiento de contratación que no sea el de adjudicación directa, contándose además con el oficio de justificación debidamente fundada por la Dirección de Atención Médica donde solicita la adjudicación directa como excepción a la Licitación pública, misma que se anexa al presente para soporte, fundándose en los artículos 40 y 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 y 72 de su Reglamento, por lo que se considera que dicha solicitud se encuentra debidamente fundada y motivada, sobre todo tomando en cuenta que el oficio donde se informa de los proyectos autorizados fueron notificados el 18 de diciembre del año en curso, y al tratar de realizar cualquier procedimiento distinto a la adjudicación directa nos llevaría por lo menos 30 días hábiles, lo que ocasionaría que el recurso se reintegre a la federación y no se ejecute en el Estado, situación que no se debe permitir en virtud de las necesidades y carencias con que cuenta nuestro estado y sobre todo que los proyectos autorizados están enfocados a atender comunidades marginadas que requieren de un vehículo especial para trasladar a sus habitantes a un centro de salud u hospital para ser atendidos, sobre todo para el caso de mujeres embarazadas que es donde se pretende acentuar el servicio de dichas ambulancias, que entre los compromisos del Gobierno Federal para cumplir con los Acuerdos del Pacto por México, figura el de igualar la calidad para lograr: El acceso universal a servicios de salud con calidad para todos los mexicanos. Este compromiso guiará el Programa Nacional de Calidad y Seguridad del Paciente para el periodo 2013 a 2018, en ese tenor nuestro Estado ha sido beneficiado con la aprobación de recursos federales los cuales tienen que ser ejercidos y comprobados en esta presente anualidad, dichos recursos se transfirieron al estado para su ejecución de manera directa, es por ello que los Servicios de Salud requiere de las ambulancias para acercar los servicios básicos de salud a los habitantes del estado que se encuentran en zonas vulnerables, cuyo objetivo principal es el de fortalecer e integrar las acciones de calidad y seguridad del paciente, promoviendo la salud y previniendo las enfermedades, apegándose a lo dispuesto por el artículo cuarto, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás ordenamientos vigentes que

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

gravemente la atención médica a los habitantes de esos municipios, ya que actualmente esos centros requieren de una ambulancia para el traslado de sus pacientes, y eso podría afectar gravemente la salud de los oaxaqueños, lo que provocaría costos adicionales al Estado al no atender de manera eficiente a los habitantes, causando mayores daños en la atención de la salud, es por ello que se debe realizar la adquisición, por lo que no podemos permitir reintegrar el recurso causando graves costos y pérdidas al estado sobre todo que repercute en la población más vulnerable del estado, como lo es la atención a la salud, que deben contar con los equipos necesarios para una atención de calidad, es por ello que se solicita la autorización para que se contraten a través del procedimiento de adjudicación directa como excepción a la Licitación Pública, siendo indispensable realizar la contratación y en consecuencia la comprobación del recurso para evitar reintegrarlo a la federación y cumplir como servidores públicos con la máxima encomienda en el ejercicio de sus funciones, bajo este contexto nos vemos en la necesidad urgente de solicitar la contratación de los servicios como se detalla en el oficio que se anexa al presente y forma parte del expediente respectivo, por lo que el procedimiento de adjudicación directa se administrará con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, determinando que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza, se adjudicaran a las personas que aseguren al Estado las Mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, quedando bajo la responsabilidad de los servidores públicos el cumplimiento de esta determinación.----------

Acuerdo Número CAAS/DSSE/004/2015.- Analizada la solicitud, y tomando en consideración que la adquisición se encuentran debidamente fundada, este órgano colegiado **determina por unanimidad, autorizar** para que bajo su responsabilidad se realice el Procedimiento de Adjudicación Directa como excepción a la Licitación Pública con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 y 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 y 72 de su Reglamento, para la adquisición de 26 ambulancias como se indica en el oficio número 8C/2470/2015, con afectación a la partida **54103 Vehículos y Equipos Terrestres destinados a servicios públicos y operación de programas públicos**, por un monto total de $12'987,000.00 (Doce Millones Novecientos ochenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.) con impuestos incluidos del Programa FONREGION ejercicio 2015.----------

---

Octavo Punto del orden del día.- Ratificación de integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca y Ratificación del calendario anual de sesiones ordinarias para el ejercicio 2015.----------

Ratificación de integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, se informa que de acuerdo a como se encuentra actualmente funcionando este órgano colegiado es de la siguiente manera; el **Lic. Hugo Alberto Espinoza Morales**, Subdirector General de Administración y Finanzas, en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones, como **Presidente Suplente del Comité** de Adquisiciones el **Lic. Rodolfo Villavicencio López**, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca.- ----------

Los vocales lo integran los directores de área como son: C.P. Lilio Hernández Santiago Director de

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

señalando que las Sesiones Extraordinarias se llevarán a cabo de acuerdo a las necesidades de los Servicios de Salud de Oaxaca.----------

---

Noveno Punto del orden del día.- Determinación y aprobación de los rangos de los montos máximos de contratación por modalidad de conformidad con el anexo 8 del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015, establecer rangos para las adquisiciones por montos menores y para formalizar las adquisiciones a través de contratos o pedidos.----------

El Presidente Suplente de este Comité de Adquisiciones informa, como es de conocimiento de los integrantes de este Órgano Colegiado los recursos que compete a este Comité de Adquisiciones son recursos federales, por el hecho de ser transferidos de la Federación a la Entidad mediante la celebración de los Convenios Específicos respectivos, en consecuencia conservan su carácter de federal, por lo que su control, verificación, seguimiento y fiscalización se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en materia del ejercicio del Gasto Público Federal. Por lo tanto, el presupuesto que se ejerce es en razón de los diversos convenios que se celebran con la Federación durante el ejercicio fiscal según las necesidades que se generan en cada área, y por el cual se presenta la propuesta del Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2016 y que por tratarse de un presupuesto sujeto a la celebración de convenios también puede sufrir cambios en el transcurso del ejercicio por lo que en el momento que suceda se procederá informar a este Órgano Colegiado de dichos cambios como lo establecen las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Derivado de lo anterior, y con fundamento en el artículo 21 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se establece determinar los rangos para la selección del Procedimiento de Adjudicación Directa e Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la contratación de adquisiciones, conforme a la Propuesta del Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2016 y a los rangos de los montos máximos de contratación establecidos en el anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, mismo que se transcriben enseguida.----------

ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	174	598
15,000	30,000	199	861
30,000	50,000	224	1,122
50,000	100,000	250	1,384
100,000	150,000	274	1,650
150,000	250,000	312	1,993

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

Adquisiciones, en virtud de encontrarse dentro de lo que marca la ley de adquisiciones y el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016; de Invitación a Cuando Menos Tres Personas hasta $ 3,040,000.00 (Tres Millones Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado, conforme a los rangos máximos de contratación establecidos en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículo 21 fracción III del Reglamento de la Ley y del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. Asimismo autorizan para que por medio del Departamento de Adquisiciones de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Organismo, toda adquisición de bienes, prestación de servicios y arrendamientos se realicen a través de contratos cuando el monto de la adquisición y/o servicio sea igual o mayor a $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), tomando en cuenta que deberá ser antes del I.V.A., y por lo que respecta a las contrataciones y/o adquisiciones por un monto menor a éste, se realicen a través del formato de pedido, de acuerdo a la naturaleza de la adquisición o prestación de servicio, ya que solo por adquisiciones o servicios que se hagan en una sola entrega o por única ocasión podrá hacerse por medio del formato de pedido, tratándose del suministro o prestación de servicio en forma reiterada o parcialidades se debe formalizar por medio de contrato, independientemente del monto a contratar, considerando en ambos casos el contenido del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, requisitos necesarios para exigir el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactadas por la convocante y el proveedor, así mismo, que las penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio sea cinco al millar por cada día de retraso, determinados en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente.----------

---

El asesor Suplente representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, recalca, el apego a lo que indica al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, queda bajo responsabilidad del organismo público contratante, las adjudicaciones que realiza de manera directa como excepción a la Licitación Pública; asimismo indica que se debe realizar el informe trimestral que establece el artículo 22 fracción IV de la citada Ley de Adquisiciones, donde se debe reflejar todas las adquisiciones realizadas.----------

---

Décimo Punto del Orden del día.- En este punto, el Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, manifiesta que habiendo tratado todos los puntos del orden del día, no se cuenta con tema alguno que tratar en asuntos generales, por lo que se da por concluida la presente sesión.----------

---

----------CIERRE DEL ACTA----------

Agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del mismo día

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1686, 5758-4073, Fax 5116-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

Ciudad de México a 7 de Junio de 2016

SERVICIOS DE SALUD OAXACA

AT´N: LIC. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD OAXACA.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho la misma para enviarle los datos bancarios de Unindustrias, S.A. de C.V. donde se podrá realizar el deposito correspondiente.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.

NUMERO DE CUENTA	0452417022
NUMERO DE CLAVE (18 digitos)	012180004524170223

AGRADECINDOLE DE ANTEMANO SU APOYO, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

C. AGUSTIN NÚÑEZ ROBLES
GERENTE DE VENTAS

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000203-153 TELS.: 5763.6558 / 5556.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNCO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 228
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 024-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN SAN JUAN DEL RÍO.
OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8683/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8683/2015
EJERCICIO: 15 REFERENCIA: 439110017024
AVANCE FISICO: 100.00% AVANCE FINANCIERO: 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN SAN JUAN DEL RÍO. - SAN JUAN DEL RÍO - SAN JUAN DEL RÍO

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
614	485510	540001-16403015024-541517EACKD011 5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	DAB179B6-2D 8E-420D-9D9A-7D63577C9946	28/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES 499,500.00
TOTAL RETENCIONES 0.00
TOTAL C.L.C. 499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE COMPROBADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO PODER PARA SU GUARDA Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISTOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD
DE OAXACA

250

Imprimir Cerrar

OK CONTAB / CONSEC.

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 391646 y 391647

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:47 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1756 ANT AMBULANCIA SN J RIO FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP420160315032304733 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:33:57 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 250
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1756 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN JUAN DEL RÍO, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1756

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 3:07:30 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 3:08:08 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 10ea3e51-e1c0-47ef-badd-06a8cc83eb18 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EP8FG516425, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

OPERADO
FONREGION

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:			
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

EJERCICIO 2015
UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 / 5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|10ea3e51-e1c0-47ef-badd-06a8cc83eb18|2016-02-22T15:08:08|dQfhQCPJbEgsa28Sr9EmOASefeqw3Y3IViH24cXmk4DMd+JohgQdTQoL8Ci5aACV4+gorlQe+dct7jBrqXYnSUKHMNXQWUu7hasTunUnMnif5ztzYPOYqBSfegYpTB8uu5NrzkYuGXJyYp9VpEh37/tgaGBlwKJ/mQ/uM4PrzZE=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

dQfhQCPJbEgsa28Sr9EmOASefeqw3Y3IViH24cXmk4DMd+JohgQdTQoL8Ci5aACV4+gorlQe+dct7jBrqXYnSUKHMNXQWUu7hasTunUnMnif5ztzYPOYqBSfegYpTB8uu5NrzkYuGXJyYp9VpEh37/tgaGBlwKJ/mQ/uM4PrzZE=

Sello del SAT:

EM503ym8m3kzAKd4kFIAMaonTt9ztujmBSqmD7PpJ0ELZLuEeDnqoFE3IAkbrYEewKTJLokUr1sOzu/1GplHLsNoWCn6fntEjN4ECIfuqoEhwCFFJv7gXmlkipuXaZ4fFyLq4S1RTTZrx9UTj1p7altdu0FBTevb0xV/xpOdq+k=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1756" fecha="2016-02-22T15:07:30"
sello="dQfhQCPJbEgsa28Sr9EmOASefeqw3Y3IViH24cXmk4DMd+JohgQdTQoL8Ci5aACV4+gorIQe+dct7jBrqXYnSUKHMNXQWUu7hasTunUnMnif5ztzYPO
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB
subTotal="129181.03" descuento="0.00" total="149849.99" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="MEXICO Distrito Federal">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EP8FG516425, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO" valorUnitario="129181.03" importe="129181.03"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="20668.96">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="20668.96" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="EM503ym8m3kzAKd4kFIAMaonTt9ztujmBSqmD7PpJ0ELZLuEeDnqoFE3lAkbrYEewKTJLokUrIsOzu/1GplHLsNoWCn6fntEjN4ECI
selloCFD="dQfhQCPJbEgsa28Sr9EmOASefeqw3Y3IViH24cXmk4DMd+JohgQdTQoL8Ci5aACV4+gorIQe+dct7jBrqXYnSUKHMNXQWUu7hasTu
noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="10ea3e51-e1c0-47ef-badd-06a8cc83eb18" FechaTimbrado="2016-02-22T15:08:08"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO FONREGION

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208133 TELS. 5767-6558/5578-1328
www.unindustrias.com.mx

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integracion Presupues
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
10ea3e51-e1c0-47ef-badd-06a8cc83eb18
22-02-2016 15:07:30
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,181.03
0.00
0.00
20,668.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI600208133 / UNIINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SI EXISTE EN SINPRES. SI EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:04 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1756

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558/5558.1528
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
TELS.: 5763.6558 /5558.1328

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

465

I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40998 y 40999

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/06/2016 07:45 P.M.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1770 AMBULANCIA SN JUAN R FONREGION 2015
Clave de Rastreo	8846APA7201606070345828911
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 14:44:51 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 465
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1770 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ
C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO
L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS
Individual

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	**28/04/2016**
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE:
CARGO:

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC55

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:20:16 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:21:15 PM

Lugar
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 622c4dee-a413-4540-bd80-64a70d69ef9d **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1756	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio:	$ 1.00
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|622c4dee-a413-4540-bd80-64a70d69ef9d|2016-04-28T17:21:15|xSgk7HYuvdZ+4onN1FJMEzVtnJN8RKj62qYUCgr/lGi5cl4PABYA5S1o92+DlgSJ9kQRsCefBf4TTnHv7ncHF505SLj0TDBUc/BF4EiffB6yQKLlDLfY5Y+J+pQhx19CXGtTZvm60df2l6uBVVShj1LUReTE7b4xqTKiiXMlilc=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

xSgk7HYuvdZ+4onN1FJMEzVtnJN8RKj62qYUCgr/lGi5cl4PABYA5S1o92+DlgSJ9kQRsCefBf4TTnHv7ncHF505SLj0TDBUc/BF4EiffB6yQKLlDLfY5Y+J+pQhx19CXGtTZvm60df2l6uBVVShj1LUReTE7b4xqTKiiXMlilc=

Sello del SAT:

B1APmBg/KozJURaLlfJG8yWFm6lXoQeKJBG1O+3Co/lRyxAJJeU4epoHGy4SVq/g/uazBLyu4HHwXPJ3j4xQlicszcE/oF3GkPkrAlUpxs0+UtE+CnqkzN4J9gSEF2qJRDtV9p4N6MEWhkhR+i+2akomdoIWZDP2fQMiVm0Fztk=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**55**" fecha="**2016-04-28T17:20:16**"
sello="**xSgk7HYuvdZ+4onN1FJMEzVtnJN8RKj62qYUCgr/IGi5cl4PABYA5S1o92+DlgSJ9kQRsCefBf4TTnHv7ncHF505SLj0TDBUc/BF4EiffB6yQKLlDLfY5Y+J**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1756**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**B1APmBg/KozJURaLIfJG8yWFm6lXoQeKJBG1O+3Co/lRyxAJJeU4epoHGy4SVq/g/uazBLyu4HHwXPJ3j4xQlicszcE/oF3GkPkrAlUpxs**
selloCFD="**xSgk7HYuvdZ+4onN1FJMEzVtnJN8RKj62qYUCgr/IGi5cl4PABYA5S1o92+DlgSJ9kQRsCefBf4TTnHv7ncHF505SLj0TDBUc/BF4EiffB6**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**622c4dee-a413-4540-bd80-64a70d69ef9d**" FechaTimbrado="**2016-04-28T17:21:15**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1770

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:18:34 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:19:33 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** dab179b0-2d8e-420d-9d9a-7d63577c9946 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP8FG516425, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACION EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO,		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo Estado Libre y Soberano de Oaxaca Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio:	$ 1.00
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|dab179b0-2d8e-420d-9d9a-7d63577c9946|2016-04-28T17:19:
33lnKtjBcmXH+SwXdel/TxUhmQvhQCH+XtByW/e0rEC2okDDX4T/q4ucB2H++liOLN+Hix90JrTJ/Jjv0/xEyQxieLCWfp1ytDfz3nB2hVPit/4VaX91ZSRLMupYg+EZAx/T
NIuJqdZ8KYjl6zoVo679dVwFgIUwUdpmGPyDDr7bqU=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

nKtjBcmXH+SwXdel/TxUhmQvhQCH+XtByW/e0rEC2okDDX4T/q4ucB2H++liOLN+Hix90JrTJ/Jjv0/xEyQxieLCWfp1ytDfz3nB2hV Pit/4VaX91ZSRLMupYg+EZAx/TNIuJqdZ8KYjl6zoVo679dVwFgIUwUdpmGPyDDr7bqU=

Sello del SAT:

ZFitY9qTProSGPiiOty5b8v6r1E8s+cHvAFHUtelTXThlMYGt+b+HP2EVcQtlYR7xDIR2eHFLuKpoY+zItF87v76WMUjPxGski3Q/S14b CqQL1YhQolefokq+pO5vRrdwfloezDTCUjzUoDCt5l6kihzDgG/QkU0WBzCbt8sFes=

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1770"
fecha="2016-04-28T17:18:34"
sello="nKtjBcmXH+SwXdel/TxUhmQvhQCH+XtByW/e0rEC2okDDX4T/q4ucB2H++liOLN+Hix90JrTJ/Jjv0/xEyQxieLCWfp1ytDfz3nB2hVPit/4VaX91ZSRI
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE
ACONDICIONADO, CON Nº DE SERIE:3GCNC9EP8FG516425, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y
COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M,
ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL
CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE
PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.
PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON
TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ,
ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE
LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS,
REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO
DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS
LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR
OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="ZFitY9qTProSGPiiOty5b8v6r1E8s+cHvAFHUtelTXThlMYGt+b+HP2EVcQtIYR7xDIR2eHFLuKp
selloCFD="nKtjBcmXH+SwXdel/TxUhmQvhQCH+XtByW/e0rEC2okDDX4T/q4ucB2H++liOLN+Hix90JrTJ/J
noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="dab179b0-2d8e-420d-9d9a-7d63577c9946" FechaTimbrado="2016-04-28T17:19:33"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

F- 1770


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
da9178a0-2e8e-420d-9d9a-7d63577c9946
28-04-2016 17:18:34
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,603.45
0.00
0.00
68,896.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI0002081J3 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
01:06 p.m.
03/06/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2015**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EP8FG516425**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A T E N T A M E N T E

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000238-T38 TELS.: 5763.6558 / 5558.1328
www.unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

le 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1656, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2016 SIN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP6GG157058 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE MONJAS CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

AGRICOLA PANTITLAN (COLONIA) — IZTACALCO (DELEG. O EDO.)

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON N° SERIE : **3GCNC9EP8FG516425** CON AIRE ACONDICIONADO LA CUAL COSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016

Doc:
Hora:
Recibido por

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-BIS 2

ENTREGA: TOTAL | PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR					
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V				
DIREC. CALLE 4	59				
	NUM.				
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO				
COLONIA	DELEG. O EDO.				
P. 08100	TELEFONO 57001666				
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES				
259706	UNI00208133				

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16. ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
20 10 2016 OAXACA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
JUU 31-Bis 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V		126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA (DIA / MES / AÑO)	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — 30 / 12 / 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

Doc:
Hora:
Recibido por

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: **126/2015**

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
Doc:
Hora:
Recibido por
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA (DIA / MES / AÑO)	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — 30 / 12 / 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Doc:
Hora:
Recibido por
15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-Bis2

ENTREGA
TOTAL | PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — DIA 30, MES 12, AÑO 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
Doc:
Hora:
Recibido por
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031 - BIS 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015	KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2016-2015 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-BIS 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SE DE OAXACA

Doc:
Hora:
Recibido por

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
20/03/2016 OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA

00031-BS2

ENTREGA
TOTAL | PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
Doc:
Hora:
Recibido por

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
15/03/2016 OAXACA

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA
30031-8352

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.	

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 229
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 011-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA.

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8670/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8670/2015
EJERCICIO: 15 REFERENCIA: 439110017011
AVANCE FISICO: 100.00% AVANCE FINANCIERO: 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA. - SAN JUAN TAMAZOLA - SAN JUAN TAMAZOLA

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
615	485511	540001-16403015011-541517EACKD011 5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1AF9063A-CC6 B-4F5D-A1D6- CF30F5FF34E3	28/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES 499,500.00
TOTAL RETENCIONES 0.00
TOTAL C.L.C. 499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE COMPROBADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO PODER PARA SU GUARDA Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 58, 61 DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD
DE OAXACA

251

Imprimir

Cerrar

I

OK CONTAB/CONSEC.

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 39648 y 39649

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:43 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1757 ANT AMBULANCIA TAMAZOLA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP420160315032304733 3
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:35:53 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 251
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1757 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN JUAN TAMAZOLA, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DIAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1757

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 3:08:56 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 3:09:34 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 5f79d2c4-74db-4978-866c-983afe18258b **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EP8FG520085, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

OPERADO

FONREGION

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:			
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

EJERCICIO 2015

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5f79d2c4-74db-4978-866c-983afe18258b|2016-02-22T15:09:
34|KH9TolYcgakoQb5AXnxGSQIlTdis4Uz91l9fFqoPFLC0WrHKjlEBonrf1liFoBNNAWmGRSNUCY/HkbdSQiqA/SZbr7b7L3scVAT5/nub2VOQbV0UAK1CvEw6JNj/5gdxx
O1dM27BlkJMvDT6eptgQoojZNtW91qHOYvhiqprbKE=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

*KH9TolYcgakoQb5AXnxGSQIlTdis4Uz91l9fFqoPFLC0WrHKjlEBonrf1liFoBNNAWmGRSNUCY/HkbdSQiqA/SZbr7b7L3scVAT5/nub
2VOQbV0UAK1CvEw6JNj/5gdxxO1dM27BlkJMvDT6eptgQoojZNtW91qHOYvhiqprbKE=*

Sello del SAT:

*ct9EgzrTbsqmqQlfsUxT6nrOlzptBPptw72tMB8g0aAHS6nw77+LVqyOdl64H3q/ywQwMDUb17WOhuL0mFgJ5kXeQsIpNf0uFm93
VN4QA8m5rU2eabXojlK6B5KXewE2mr4ohXYksRM3psrscA+LRmv2tR5vUgJgqkGioRfog7s=*

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**FACT**" folio="**1757**" fecha="**2016-02-22T15:08:56**"
sello="**KH9TolYcgakoQb5AXnxGSQIITdis4Uz91I9fFqoPFLC0WrHKjIEBonrf1liFoBNNAWmGRSNUCY/HkbdSQiqA/SZbr7b7L3scVAT5/nub2VOQbV0UAK1C**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**ingreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
  </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
  <cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
  </cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**SKU-30918**" descripcion="**30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EP8FG520085, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**"
  selloSAT="**ct9EgzrTbsqmqQlfsUxT6nrOlzptBPptw72tMB8g0aAHS6nw77+LVqyOdI64H3q/ywQwMDUb17WOhuL0mFgJ5kXeQsIpNf0uFm93VN4(**
  selloCFD="**KH9TolYcgakoQb5AXnxGSQIITdis4Uz91I9fFqoPFLC0WrHKjIEBonrf1liFoBNNAWmGRSNUCY/HkbdSQiqA/SZbr7b7L3scVAT5/nub**
  noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**5f79d2c4-74db-4978-866c-983afe18258b**" FechaTimbrado="**2016-02-22T15:09:34**"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 / 5558.1188
www.unindustrias.com.mx

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1757

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI800208-132 TELS.: 5763 6558 / 5655 1328

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integracion Presupues
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
5f79d2c4-74db-4978-866c-983afe18258b
22-02-2016 15:08:56
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,161.03
0.00
0.00
20,688.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomara el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
RFC/Nombre del receptor
UNI800208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
11:44 a.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

466

I

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

Mov - 40480 y 40481

07/06/2016 07:45 P.M.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1771 AMBULANCIA TAMAZOLA FONREGION 2015
Clave de Rastreo	8846CAP220160607034582891O
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 14:46:21 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 466
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1771 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ
C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO
L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	**28/04/2016**
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE:
CARGO:

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC56

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:25:37 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:26:36 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 118e5a52-90a9-4f54-bde5-03e1f2532aad **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1757	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|118e5a52-90a9-4f54-bde5-03e1f2532aad|2016-04-28T17:26:36|xah8V8WSkWhtZ/nLq4Qu+/NowtAOWFdGH3UmjZerDO9eXWrHMUpWMUQGagI1SNRC4wXDhHLhdliZRkfonTBeDowsHW2iD09j3LdBwSSU7awQw5l8XWs46GUgueTZxTZioaVkNzJl32m1ixnXhtCdAsXj2p4a73nfwlZgJOXrP74=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

xah8V8WSkWhtZ/nLq4Qu+/NowtAOWFdGH3UmjZerDO9eXWrHMUpWMUQGagI1SNRC4wXDhHLhdliZRkfonTBeDowsHW2iD09j3LdBwSSU7awQw5l8XWs46GUgueTZxTZioaVkNzJl32m1ixnXhtCdAsXj2p4a73nfwlZgJOXrP74=

Sello del SAT:

Cnyl0zzbtxhNoxGezzgldxVVUVNc6SbggOfLU9XiLGRm4nI5C0NFUR81g1lA1VCDQTFdWE72wWQP1WGXBr7ePM6WaKTTBESufT4ESSP3H/C1A1+HdEhgJ/SToJH3Dq9hP/+pDN3EPzorE7nq535XzbjuPmBNNBz1rXrWF0wd2fc=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**56**" fecha="**2016-04-28T17:25:37**"
sello="**xah8V8WSkWhtZ/nLq4Qu+/NowtAOWFdGH3UmjZerDO9eXWrHMUpWMUQGagI1SNRC4wXDhHLhdliZRkfonTBeDowsHW2iD09j3LdBwSSU7awQw**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1757**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**Cnyl0zzbtxhNoxGezzgldxVVUVNc6SbggOfLU9XiLGRm4nI5C0NFUR81g1lA1VCDQTFdWE72wWQP1WGXBr7ePM6WaKTTBESufT4**
selloCFD="**xah8V8WSkWhtZ/nLq4Qu+/NowtAOWFdGH3UmjZerDO9eXWrHMUpWMUQGagI1SNRC4wXDhHLhdliZRkfonTBeDowsHW2iD09j3**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**118e5a52-90a9-4f54-bde5-03e1f2532aad**" FechaTimbrado="**2016-04-28T17:26:36**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1771

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:24:16 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:25:14 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 1af9063a-cc6b-4f5d-a1d6-cf30f5ff34e3 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP8FG520085, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, [illegible] CON MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS [illegible]. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA BLACK DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ANEXO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO,		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1af9063a-cc6b-4f5d-a1d6-cf30f5ff34e3|2016-04-28T17:25:
14|Tv2+prt9EV2db9WPj36IlywmyvbrvDjeNHAxgXEOzY/b8JXwNezWpXBjPPUACS0caKgwwcANTBcV+GiOywm3tjv+ruUV9V9iFpE6ZVHkgRQ7lydKcGJ3xU+Jht2z6IBzd
VLhmAsOHptUl+xJCntjT7yqxUGM/WutMKC1aPlpfB0=|00001000000003001712911|

Sello digital del CFDI:

*Tv2+prt9EV2db9WPj36IlywmyvbrvDjeNHAxgXEOzY/b8JXwNezWpXBjPPUACS0caKgwwcANTBcV+GiOywm3tjv+ruUV9V9iFpE6Z
VHkgRQ7lydKcGJ3xU+Jht2z6IBzdVLhmAsOHptUl+xJCntjT7yqxUGM/WutMKC1aPlpfB0=*

Sello del SAT:

*R5P9M5yLcfPJsJ5amx3sGQ5N1ex7pNScjQT9M1XcSS7fsyRkrWHiMkqQ90YUO0Smm5H5DQ11L/YsdyLNrVLUfHKLRi92Pd/+cBEl9
0nfGQGdatsBGrrq9MUk3bRDymH8GTvHmiGlgh5fwwmv5Y2m4hc14h7Pa1jCXW6lJqv+2NA=*

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1771"
fecha="2016-04-28T17:24:16"
sello="Tv2+prt9EV2db9WPj36llywmyvbrvDjeNHAxgXEOzY/b8JXwNezWpXBjPPUACS0caKgwwcANTBcV+GiOywm3tjv+ruUV9V9iFpE6ZVHkgRQ7lydl
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
  - <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
      <cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
        estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
      <cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
        estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
      <cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
        codigoPostal="68000"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE:3GCNC9EP8FG520085, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CÚBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="R5P9M5yLcfPJsJ5amx3sGQ5N1ex7pNScjQT9M1XcSS7fsyRkrWHiMkqQ90YUO0$mm5H5DQ11L/YsdyLNrVLUfHKLRi92Pd/+cI selloCFD="Tv2+prt9EV2db9WPj36IlywmyvbrvDjeNHAxgXEOzY/b8JXwNezWpXBjPPUACS0caKgwwcANTBcV+GiOywm3tjv+ruUV9V9iFp noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="1af9063a-cc6b-4f5d-a1d6-cf30f5ff34e3" FechaTimbrado="2016-04-28T17:25:14"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

F- 1771


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPPES
1af9063a-cc8b-4f5d-a1c5-cf30f5ff34e3
28-04-2016 17:24:16
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp Retenidos
Imp Trasladados
Total
430,803.45
0.00
0.00
68,696.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
RFC/Nombre del receptor
UNI080208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
12:10 p.m.
03/06/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2015**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EP8FG520085**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A T E N T A M E N T E

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

AGRICOLA PANTITLAN (COLONIA) — IZTACALCO (DELEG. O EDO.)

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON N° SERIE : **3GCNC9EP8FG520085** CON AIRE ACONDICIONADO LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

15 MAR 2016

Doc.
Hora:
Recibido por

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
15-03-2016 OAXACA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 00031-Bis-4

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO
126/2015
CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
Doc:
Hora:
Recibido por

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
20/03/2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-BIS 4

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA (DIA / MES / AÑO)	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — 30 / 12 / 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO: 259706	PADRON DE CONTRIBUYENTES: UNI00208133	ADQ.: x / CANJE: / DONATIVO:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
			MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Doc:

Hora:

15 MAR 2016

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con Letra de Molde)

FIRMA

Recibido por

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA 00031 1354

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: 126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SE DE OAXACA
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
15 MAR 2016 OAXACA

ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA: 00031-Bis-4

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

SERVICIOS DE SALUD
DE OAXACA
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por

C. RODOLFO GONZÁLEZ PEÑA
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
20-0-2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-BIS 4

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
Doc:
Hora:
Recibido por
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis4

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	
P. 08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis4

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	
P. 08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SEDE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SEDE
15 MAR 2016
Doc:
Hora:
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis4

ENTREGA
TOTAL / PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: 126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237. NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SELLO
15 MAR 2016

Doc:
Nota:
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
15 MAR 2016 OAXACA

RODOLFO GONZÁLEZ MATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA

00031-Bs4

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2016 SIN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP7GG163225 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL. IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010-2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 230
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 001-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA.
OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8660/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8660/2015
EJERCICIO: 15
REFERENCIA: 439110017001
AVANCE FISICO: 100.00%
AVANCE FINANCIERO: 100.00%

CONCEPTO:

SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA. - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
616	485512	540001-16403015001-541517EACKD0115D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	B1F92AF2-C225-441C-958F-E9062E095864	28/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN REGULADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, ADVERTIDOS CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Gobierno del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicios de Salud de Oaxaca
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

252

Imprimir
Cerrar

BANORTE

OK CONTAB / CONSEC

Reporte de Transferencias SPEI

Mov - 39650 y 39651

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-9

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:43 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1758ANT AMBULANCIA CUAUNECUI FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAC201603150323047332
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:37:36 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 252
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1758 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1758

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 3:10:30 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 3:11:07 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 193dfc9d-569f-4325-ad08-273c804061e7 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EPXFG516426, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	**Subtotal:**	$129,181.03
Método de pago:	No identificado	**Descuentos:**	$0.00
Número cuenta pago:		**IVA 16%**	$20,668.96
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	
		TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO: 2015

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|193dfc9d-569f-4325-ad08-273c804061e7|2016-02-22T15:11:07|g24f5g0gvq+d7hi9bAPwmc8QZJkui4zbwRKYX+IbtyHvNPvZqqBC/Ab5dKDACpWiqojEGwrK8gCv/ys+9ziEzbhOtxRaK1Za3FxCfN/PxcvB8jMlGB3hVO51p3za/quFVWSREuMaLuec/sxgJ+vbGAPCBypP5vPi0q38MttA7PA=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

g24f5g0gvq+d7hi9bAPwmc8QZJkui4zbwRKYX+IbtyHvNPvZqqBC/Ab5dKDACpWiqojEGwrK8gCv/ys+9ziEzbhOtxRaK1Za3FxCfN/PxcvB8jMlGB3hVO51p3za/quFVWSREuMaLuec/sxgJ+vbGAPCBypP5vPi0q38MttA7PA=

Sello del SAT:

KFq6YiAk4XSqz9wAm/AaSKcsTfX2pncBTC7UBl6F63877qVSM032mfWwOWfe7ZliZ7ARXYi/yDH1q02lf2qltcLln+vQgQa3mnf8SPfPpwzD1Kaft76ggbBMg8q+RjBTEJ54b2xWGt+ltg8uVA5g17Iql1fvlYVy0ZxQh++PywY=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1758" fecha="2016-02-22T15:10:30"
sello="g24f5g0gvq+d7hi9bAPwmc8QZJkui4zbwRKYX+lbtyHvNPvZqqBC/Ab5dKDACpWiqojEGwrK8gCv/ys+9ziEzbhOtxRaK1Za3FxCfN/PxcvB8jMlGB3hVO5
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE
subTotal="129181.03" descuento="0.00" total="149849.99" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="MEXICO Distrito Federal">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EPXFG516426, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA" valorUnitario="129181.03" importe="129181.03"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="20668.96">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="20668.96" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="KFq6YiAk4XSqz9wAm/AaSKcsTfX2pncBTC7UBI6F63877qVSM032mfWwOWfe7ZliZ7ARXYi/yDH1q02lf2qltcLIn+vQgQa3mnf8SPfPp
selloCFD="g24f5g0gvq+d7hi9bAPwmc8QZJkui4zbwRKYX+lbtyHvNPvZqqBC/Ab5dKDACpWiqojEGwrK8gCv/ys+9ziEzbhOtxRaK1Za3FxCfN/Pxc
noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="193dfc9d-569f-4325-ad08-273c804061e7" FechaTimbrado="2016-02-22T15:11:07"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVENCIONES Y CAFETERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763 6558 /5388 1328
www.unindustrias.com.mx

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integracion Presupues
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
193dfe9d-9691-4325-ad08-273c804681e7
Fecha
22-02-2016 15:10:30
Importe que toma el SINPRES
149,849.99
Subtotal
129,181.03
Descuento
0.00
Imp. Retenidos
0.00
Imp. Trasladados
20,668.96
Total
149,849.99
Percepciones Presupuestales
149849.99
Percepciones Contables
0.00
Retenciones Contables
0
Total
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI900208132 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:26 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1758

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

467

I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40482 y 40483

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC/ BMN-930209-927

07/06/2016 07:44 P.M.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1772 AMBULANCIA SAN LORENZO FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAB201606070345828909
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 14:47:48 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 467
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1772 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD011S SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ

C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO

L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	**28/04/2016**
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Estados Unidos Mexicanos — Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE:
CARGO:

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC57

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:31:02 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:32:00 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** d29efb0f-00b1-4a7b-a3de-71d3af25f5d8 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1758	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio:	$ 1.00
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d29efb0f-00b1-4a7b-a3de-71d3af25f5d8|2016-04-28T17:32:00|m6kQ/mR5fJH4e/VmKjDm/83fB7X6okkVEmZSZ9lUmwkAFWSXqCGpudjAosefWcMwqkcUcDeaHWgCNxw8GF7L4/WjaL0nfUbG0DOkD2mbq6yO6lK+gllOg+zmJGMUO4vRFOmneOMWTSS0BKQnV0jU3LOOiNhUpmRYbK8fGlCT8Hk=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

m6kQ/mR5fJH4e/VmKjDm/83fB7X6okkVEmZSZ9lUmwkAFWSXqCGpudjAosefWcMwqkcUcDeaHWgCNxw8GF7L4/WjaL0nfUbG0DOkD2mbq6yO6lK+gllOg+zmJGMUO4vRFOmneOMWTSS0BKQnV0jU3LOOiNhUpmRYbK8fGlCT8Hk=

Sello del SAT:

bJDQGlOLKgpAcEPLK64oVqGtrfze5BqFfmuAJU2raBxSxikWvc5uwW7X2/B9rcYrxLJe/WAbVdMU7CdxKE4xhEqlZXsRJyZz7jLxT6g0J4eUr/lQdkgsRUtMlr+l9oLOi6ZIzuihtT6JViClBW0PmM1JjSbhXB5Z1nJFvSlMtc8=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**57**" fecha="**2016-04-28T17:31:02**"
sello="**m6kQ/mR5fJH4e/VmKjDm/83fB7X6okkVEmZSZ9lUmwkAFWSXqCGpudjAosefWcMwqkcUcDeaHWgCNxw8GF7L4/WjaL0nfUbG0DOkD2mbq6yO6IK+**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
 </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
  <cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
 </cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1758**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
 </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
  - <cfdi:Traslados>
   <cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
  </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  selloSAT="**bJDQGlOLKgpAcEPLK64oVqGtrfze5BqFfmuAJU2raBxSxikWvc5uwW7X2/B9rcYrxLJe/WAbVdMU7CdxKE4xhEqlZXsRJyZz7jLxT6g**
  selloCFD="**m6kQ/mR5fJH4e/VmKjDm/83fB7X6okkVEmZSZ9lUmwkAFWSXqCGpudjAosefWcMwqkcUcDeaHWgCNxw8GF7L4/WjaL0nfUbG0DO**
  noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**d29efb0f-00b1-4a7b-a3de-71d3af25f5d8**" FechaTimbrado="**2016-04-28T17:32:00**"/>
 </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

F- 1772


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
b1192ar2-c225-441c-958r-e9062e095864
28-04-2016 17:29:22
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,603.45
0.00
0.00
68,896.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO980923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
12:57 p.m.
03/06/2016

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1772

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:29:22 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:30:21 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** b1f92af2-c225-441c-958f-e9062e095864 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EPXFG516426, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATADO EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA COSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO,		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b1f92af2-c225-441c-958f-e9062e095864|2016-04-28T17:30:
21|B22Wb/Xgnu9HnY49TFAdo8okVNF9nEXMvgxTC84BLpU3CarDEea1f50RRvR65h2pMatuxKdnzQbbORSPB5zU28Uk+M/q4afsobkVxD4IzYABll8D+QDj+RrLnqWYL
Q7y/DiEEArV7eduvpUSQh51jms6Pl6zSV5T6+VzyySEsm8=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

*B22Wb/Xgnu9HnY49TFAdo8okVNF9nEXMvgxTC84BLpU3CarDEea1f50RRvR65h2pMatuxKdnzQbbORSPB5zU28Uk+M/q4afsob
kVxD4IzYABll8D+QDj+RrLnqWYLQ7y/DiEEArV7eduvpUSQh51jms6Pl6zSV5T6+VzyySEsm8=*

Sello del SAT:

*hMUfuSRlVl+YHiW/RMHZ+ZdA9CZMsJFhEhHzOatGfbECABbkRhBljToDvPHvbZnpmAQvjCCdQ3gTpQpYUqKxLH//0GLBTRTfUgox
h84BeeTZLVEf/o9JVrpT7lH7kcRTcUfFDxvAel967SgqA8W9KNJJOvrRzfKXWupOOT9HbW0=*

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1772"
fecha="2016-04-28T17:29:22"
sello="B22Wb/Xgnu9HnY49TFAdo8okVNF9nEXMvgxTC84BLpU3CarDEea1f50RRvR65h2pMatuxKdnzQbbORSPB5zU28Uk+M/q4afsobkVxD4IzYABH8D
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE:3GCNC9EPXFG516426, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

</cfdi:Conceptos>

- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="hMUfuSRIVI+YHiW/RMHZ+ZdA9CZMsJFhEhHzOatGfbECABbkRhBIjToDvPHvbZnpmAQvjCCdQ3gTpQ8YUqKxLH//0GLBT selloCFD="B22Wb/Xgnu9HnY49TFAdo8okVNF9nEXMvgxTC84BLpU3CarDEea1f50RRvR65h2pMatuxKdnzQbbORSPB5zU28Uk+M/q4afsot noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="b1f92af2-c225-441c-958f-e9062e095864" FechaTimbrado="2016-04-28T17:30:21"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Calle 4 No.59 Col. Agricola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2015**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EPXFG516426**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A T E N T A M E N T E

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI090204-333 TELS.: 5763.6558/5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5715-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2016 SIN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP7GG183264 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES YAÁ CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

COLONIA: AGRICOLA PANTITLAN — DELEG. O EDO.: IZTACALCO

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON N° SERIE : **3GCNC9EPXFG516426** CON AIRE ACONDICIONADO LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

Doc:
Hora:
Recibido por

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-Bis3

ENTREGA

TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V		
DIREC. CALLE 4	59	NUM.	
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

BORIS GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

Doc:
Hora:
Recibido por

15 MAR 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-8553

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION

FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
DIA	MES	AÑO	
15	03	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: 126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
20-10-2016 OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA: 00031-BIS3

ENTREGA: TOTAL | PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2016-2016 OAXACA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
31-BS3

ENTREGA

TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA (DIA / MES / AÑO)	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — 30 / 12 / 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con Letra de Molde)

FIRMA

SELLO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

Doc:
Hora:
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
20/15/2016 OAXACA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 3

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
15-03-2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-BIS 3

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Doc:

Hora:

15 MAR 2016 Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
15/03/2016 OAXACA

G. RODOLFO GONZALEZ MATA.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
DEPTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-853

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015	KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

15 MAR 2016

Doc:
Hora:
Recibido por

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
20/01/2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA

00031-BIS3

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.	

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016

Doc:
Nora:
Recibido por

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
20/04/2016 OAXACA

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA
00031-BIS3

ENTREGA
TOTAL / PARCIAL

232

Imprimir

Cerrar

I

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 45442 y 45443

07/06/2017 14:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	358
Nombre del Beneficiario	BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655039409438
RFC Beneficiario	BHL130614LQ4
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$178,467.16
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/06/2017
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	224 INST MED L CS XINICUESTA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP32017060704583951O5
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	07/06/2017 12:18:29 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/06/2017 14:38:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OK COMAR/CONSEC

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

SALUD
Secretaría de Salud
Servicios de Salud de Oaxaca

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ORDEN DE PAGO NÚMERO: 232
Subdirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Administración
Unidad de Finanzas
Departamento de Control de Inversión

Oaxaca de Juárez, Oax., a 22 de marzo de 2017

UNIDAD DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIÓN

La documentación original comprobatoria que se anexa y se relaciona a la presente orden, ha sido revisada bajo los lineamientos para el ejercicio del programa de FONREGION 2015, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos fiscales, administrativos y normativos vigentes en el 2015. Con base en lo anterior se solicita la autorización de la Subdirección General de Administración y Finanzas para efectuar el siguiente pago:

FOLIO DE FACTURA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TRANSF Y/O CHEQUE
224	Biosystems Hls, S.A. de C.V.	$ 178,467.16	Transferencia

IMPORTE TOTAL:	$ 178,467.16

Sírvase realizar el pago por la cantidad de: $ 178,467.16 (Ciento Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 16/100 m.n.), por concepto de instrumental médico y de laboratorio, del centro de salud en la localidad de San Marcos Xinicuesta, con cargo al programa antes mencionado.

REVISO:	VALIDO:	AUTORIZO:
C.P. Pedro Hernández Santiago Jefe del Departamento de Control de Inversión	C.P. Xóchitl Rodríguez Martínez Jefa de la Unidad de Finanzas	Lic. Francisco Javier Cornejo Roldán Subdirector General de Administración y Finanzas

Avenida Independencia No. 407 Planta alta
Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000
Tel. (951) 501 76 00 Ext. 124
e-mail: ssocontrolinv@hotmail.com

www.oaxaca.gob.mx

Servicios de Salud de Oaxaca

2016-2022

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 002/17 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V	CONTRATO:	123/2015
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-084-2015.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FECHA DE CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DEL 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION EJERCICIO 2015	VIGENCIA DEL:	30/12/2015 AL 19/01/2017
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION 2015)	FACTURAS No:	224 (6) 178,467.16
PARTIDA:	53201.-INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FECHAS DE FACTURAS:	06/04/2016
AREA SOLICITANTE:	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA San Marcos Xinicuesta	MONTO ADJUDICADO:	$178,467.16
FIANZA	2010068	MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE	$0.00
IMPORTE:	$17,846.71	MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION	$178,467.16
AFIANZADORA:	SOFIMEX, S.A.	MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR	$0.00

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS	X		R.F.C.-BHL130614LQ4
2	REMISIONES	X		
3	CONTRATO	X		
4	FIANZA	X		
5	FORMATO DE ABONO EN CUENTA	X		
6	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		
7	ACTA DE COMITÉ		X	
8	CARTA GARANTIA		X	

LUGAR Y FECHA: *OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 11 DE ENERO DE 2017*

FORMULO

NOMBRE: LIC. JOSE LUIS CASTILLO COLMENARES
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REVISA Y VERIFICA

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

NOMBRE:
CARGO:

BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.

BIOSYSTEMS
HEALTHCARE LIFE SUPPORT HLS

Régimen fiscal:
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

FACTURA
N° 224
LUGAR DE EXPEDICION
MEXICO D.F.
06-abril-2016 10:54:53 am
PEDIDO CLIENTE
123/2015

FOLIO SAT
9547D2CD-BA31-45C4-83E8-8B2C119285D3

CASTULO GARCIA MZ 592 LOTE 1, Col. LA CONCHITA (ZAPOTITLAN), Cd. MEXICO DISTRITO FEDERAL, CP 13360, MEXICO D.F., D.F., MEXICO TEL: R.F.C. BHL130614LQ4

FACTURADO A:	R.F.C. CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	SSO960923M2A	20 DIAS NATURALES
J.P. GARCIA 103, Col. CENTRO, CP 68000, OAXACA, MEXICO		

ENVIAR A:
CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINIGUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAXACA

Moneda: Peso Mexicano Tipo de Cambio: $ 1.000 Versión CFD 3.2 Tipo de Comprobante: ingreso

CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
		2 SET DE ATENCION PARTO			
RENGLON 1 513.227.0 124	PIEZA	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE. DIMENSIONES: 38.1 X 26.7 X 8.9 CM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 4,277.00	$ 8,554.00
RENGLON 2 535.701. 0098	PIEZA	PINZA BACKHAUS , LONGITUD DE 130 A 140 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	8	$ 496.00	$ 3,968.00
RENGLON 3 535.701. 0551	PIEZA	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTESN 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 408.00	$ 816.00
RENGLON 4 535.701. 1385	PIEZA	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 252.00	$ 504.00
RENGLON 5 535.701. 1955	PIEZA	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	4	$ 771.00	$ 3,084.00
RENGLON 6 535.701. 1880	PIEZA	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	4	$ 886.00	$ 3,544.00
RENGLON 7 537.702. 4806	PIEZA	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	4	$ 1,091.00	$ 4,364.00
RENGLON 8 537.702. 4939	PIEZA	PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	4	$ 762.00	$ 3,048.00
RENGLON 9 535.716. 2717	PIEZA	PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 3,476.00	$ 6,952.00
RENGLON 10 513.790 .0014	PIEZA	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD, MARCA ROCHESTER SIN SERIE	2	$ 190.00	$ 380.00

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

BIOSYSTEMS
HEALTHCARE LIFE SUPPORT

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
SSO OAXACA

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

RENGLON 11 535.859.26 49	PIEZA	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 629.00	$ 1,258.00
RENGLON 12 535.859.04 94	PIEZA	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 717.00	$ 1,434.00
RENGLON 13 537.857.17 14	PIEZA	TIJERA USA, PARA CORDÓN UMBILICAL, LONGITUD DE 105 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 1,330.00	$ 2,660.00
RENGLON 14 513.950.01 19	PIEZA	VASO METÁLICO: 100 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 71.00	$ 142.00
		2 SET SET DE SUTURA			
RENGLON 1 535.701.05 51	PIEZA	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 408.00	$ 816.00
RENGLON 2 535.701.08 74	PIEZA	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	4	$ 466.00	$ 1,864.00
RENGLON 3 535.701.1 294	PIEZA	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	8	$ 432.00	$ 3,456.00
RENGLON 4 535.701.13 85	PIEZA	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 252.00	$ 504.00
RENGLON 5 535.701.18 31	PIEZA	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 839.00	$ 1,678.00
RENGLON 6 535.716.27 09	PIEZA	PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 2,922.00	$ 5,844.00
RENGLON 7 535.859.04 94	PIEZA	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 717.00	$ 1,434.00
RENGLON 8 535.859.49 59	PIEZA	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 2,603.00	$ 5,206.00
RENGLON 9 513.790.00 14	PIEZA	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 190.00	$ 380.00
RENGLON 10 513.950.0119	PIEZA	VASO METÁLICO: 100 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 71.00	$ 142.00

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Vivanco Vicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION
OAXACA

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

RENGLON 11 535.701.0833	PIEZA	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA,SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130MM. MARCA ROCHESTER SIN SERIE 2 SET PARA CURACION	2		$ 618.00	$ 1,236.00
RENGLON 1 535.701.0734	PIEZA	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2		$ 1,892.00	$ 3,784.00
RENGLON 2 535.701.0544	PIEZA	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2		$ 277.00	$ 554.00
RENGLON 3 535.859.0494	PIEZA	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2		$ 717.00	$ 1,434.00
RENGLON 4 513.790.0014	PIEZA	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2		$ 190.00	$ 380.00
RENGLON 5 513.950.0119	PIEZA	VASO METÁLICO: 100 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE. 2 SET RETIRO DE PUNTOS	2		$ 71.00	$ 142.00
RENGLON 1 535.701.1385	PIEZA	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2		$ 252.00	$ 504.00
RENGLON 2 535.701.0833	PIEZA	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2		$ 618.00	$ 1,236.00
RENGLON 3 535.859.0056	PIEZA	TIJERA LITTAUER RECTA LONGITUD DE 135 A 140 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE. SETS DE ESPEJOS VAGINALES	2		$ 691.00	$ 1,382.00
RENGLON 1 537.375.0321	PIEZA	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	10		$ 630.00	$ 6,300.00
RENGLON 2 537.375.0305	PIEZA	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO CHICO. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	5		$ 618.00	$ 3,090.00
RENGLON 3 537.375.0313	PIEZA	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE. 3 SET DE INSERCION DIU	5		$ 697.00	$ 3,485.00

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION
OAXACA

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

RENGLON 1 537.375.0313	PIEZA	ESPEJO VAGINAL GRAVES PEDERSON DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO MEDIANO. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	3		$ 630.00	$ 1,890.00
RENGLON 2 535.477.0116	PIEZA	HISTOMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 M.M. DE DIAMETRO,31 CM A 34 CM DE LONG. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	3		$ 725.00	$ 2,175.00
RENGLON 3 535.701.1849	PIEZA	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	3		$ 829.00	$ 2,487.00
RENGLON 4 537.702.0952	PIEZA	PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. A 25.5. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	3		$ 2,130.00	$ 6,390.00
RENGLON 5 537.703.8483	PIEZA	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	3		$ 1,620.00	$ 4,860.00
		INSTRUMENTAL EXTRA				
RENGLON 1 513.138.0106	PIEZA	BOTE PARA GASAS DE 1000 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	5		$ 2,447.00	$ 12,235.00
RENGLON 2 513.227.0108	PIEZA	CHAROLA PARA INSTRUMENTAL CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 30 X 20 X 5 CM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2		$ 4,018.00	$ 8,036.00
RENGLON 3 513.790.0014	PIEZA	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	4		$ 190.00	$ 760.00
RENGLON 4 535.814.6495	PIEZA	SEPARADOR FARABEUF (GRAL), JUEGO DE DOS DE 150 A 155 mm DE LONGITUD. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2		$ 777.00	$ 1,554.00
RENGLON 5 535.859.1070	PIEZA	TIJERA METZEMBAUM CURVA LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2		$ 754.00	$ 1,508.00
RENGLON 6 312.860.0115	PIEZA	TIJERA TIPO DOMESTICO LONGITUD 15 CM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	4		$ 154.00	$ 616.00
RENGLON 7 513.887.0059	PIEZA	TORUNDERA CON TAPA DE 250MLDE CAPACIDAD. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	5		$ 1,443.00	$ 7,215.00
RENGLON 8 513.950.0119	PIEZA	VASO METALICO DE 100 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2		$ 71.00	$ 142.00
RENGLON 9 SIN CLAVE	PIEZA	ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (MEDIANA). MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.			$ 352.00	$ 704.00

Poder Ejecutivo del Estado de Oxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIAL Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio Lopez
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

RENGLON 10 SIN CLAVE	PIEZA	PINZA FRAENZEL, LONGITUD 8.5 CM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 890.00	$ 1,780.00
RENGLON 11 535.701.1203	PIEZA	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 7,630.00	$ 15,260.00
		DOS EQUIPOS DE HIDRATACION ORAL			
RENGLON 1 S/C	PIEZA	JARRA PARA PREPARAR SUERO FAB. CON PLASTICO TRANSP. DE ALTA DENSIDAD, RESIS. A LOS IMPACTOS, ASA DEL MISMO MAT. CAP. DE 2 LITROS GRAD. EN ML. Y CON TAPADERA INTEGRADA MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 100.00	$ 200.00
RENGLON 2 S/C	PIEZA	TASA PARA ADMINISTRAR EL SUERO, PLASTICO RESISTENTE A LOS IMPACTOS, ASA DEL MISMO MAT. CAP. 250 ML. CON GRADUACION. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	4	$ 60.00	$ 240.00
RENGLON 3 S/C	PIEZA	CUCHARA CON MANGO DE 10 CM. PARA SUMINISTRAR EL SUERO DE ACERO INOX. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	4	$ 30.00	$ 120.00
RENGLON 4 S/C	PIEZA	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, GRADO SANITARIO D ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, MANGO DE 30 CM. DE LARGO MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.	2	$ 60.00	$ 120.00
		CONTRATO: 123/2015 SSO-AD-OAX-084-2015 DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX." ADJUDICACION DIRECTA: SSO-AD-OAX-084-2015 DEL ACTA DE SESION DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015. RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 53201.- INSTRUMENTAL MÈDICO Y DE LABORATORIO.			

Poder Ejecutivo del Estado de Oxaca
Servicios de Salud de Oxaca

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE DESTINO, TRANSP. Y ALMACENAJE DE BIENES

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

Poder Ejecutivo del Estado de Oxaca
Servicios de Salud de Oxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
S.S.O. OAXACA

Pago en una sola exhibición Método pago: TRANSFERENCIA Cta. pago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)

SUB-TOTAL	$ 153,851.00
16% I.V.A.	$ 24,616.16
TOTAL	$ 178,467.16

Cadena Original

||3.2|2016-04-06T10:54:53|ingreso|Pago en una sola exhibición|20 DIAS NATURALES|153851.00|1|Peso Mexicano|178467.16|TRANSFERENCIA|MEXICO D.F.|NO IDENTIFICADO|BHL130614LQ4|BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.|CASTULO GARCIA|MZ 592 LOTE 1|LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)|MEXICO DISTRITO FEDERAL|TLAHUAC|D.F.|MEXICO|13360|REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES|SSO960923M2A|SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA|J.P. GARCIA|103|CENTRO|.|OAXACA|MEXICO|68000|1.00|PIEZA|2 SET DE ATENCION PARTO|0.00|0.00|2.00|PIEZA|CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE. DIMENSIONES: 38.1 X 26.7 X 8.9 CM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|4277.00|8554.00|8.00|PIEZA|PINZA BACKHAUS , LONGITUD DE 130 A 140 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|496.00|3968.00|2.00|PIEZA|PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTESN 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|408.00|816.00|2.00|PIEZA|PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|252.00|504.00|4.00|PIEZA|PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|771.00|3084.00|4.00|PIEZA|PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|886.00|3544.00|4.00|PIEZA|PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|1091.00|4364.00|4.00|PIEZA|PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|762.00|3048.00|2.00|PIEZA|PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|3476.00|6952.00|2.00|PIEZA|RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|190.00|380.00|2.00|PIEZA|TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|629.00|1258.00|2.00|PIEZA|TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|717.00|1434.00|2.00|PIEZA|TIJERA USA, PARA CORDÓN UMBILICAL, LONGITUD DE 105 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|1330.00|2660.00|2.00|PIEZA|VASO METÁLICO: 100 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|71.00|142.00|1.00|PIEZA|2 SET SET DE SUTURA|0.00|0.00|2.00|PIEZA|PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|408.00|816.00|4.00|PIEZA|PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|466.00|1864.00|8.00|PIEZA|PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|432.00|3456.00|2.00|PIEZA|PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|252.00|504.00|2.00|PIEZA|PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|839.00|1678.00|2.00|PIEZA|PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|2922.00|5844.00|2.00|PIEZA|TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|717.00|1434.00|2.00|PIEZA|TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE. |2603.00|5206.00|2.00|PIEZA|RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|190.00|380.00|2.00|PIEZA|VASO METÁLICO: 100 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|71.00|142.00|2.00|PIEZA|PINZA METÁLICO: 100 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|618.00|1236.00|1.00|PIEZA|2 SET PARA CURACION|0.00|0.00|2.00|PIEZA|PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|1892.00|3784.00|2.00|PIEZA|PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|277.00|554.00|2.00|PIEZA|TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|717.00|1434.00|2.00|PIEZA|RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|190.00|380.00|2.00|PIEZA|VASO METÁLICO: 100 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|71.00|142.00|1.00|PIEZA|2 SET RETIRO DE PUNTOS|0.00|0.00|2.00|PIEZA|PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|252.00|504.00|2.00|PIEZA|PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|618.00|1236.00|2.00|PIEZA|TIJERA LITTAUER RECTA LONGITUD DE 135 A 140 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|691.00|1382.00|1.00|PIEZA|2 SET DE ESPEJOS VAGINALES|0.00|0.00|10.00|PIEZA|ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|630.00|6300.00|5.00|PIEZA|ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO CHICO. MARCA ROCHESTER. SIN

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

SERIE.|618.00|3090.00|5.00|PIEZA|ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|697.00|3485.00|1.00|PIEZA|3 SET DE INSERCION DIU|0.00|0.00|3.00|PIEZA|ESPEJO VAGINAL GRAVES PEDERSON DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO GRANDE. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|630.00|1890.00|3.00|PIEZA|HISTOMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 M.M. DE DIAMETRO,31 CM A 34 CM DE LONG. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|725.00|2175.00|3.00|PIEZA|PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|829.00|2487.00|3.00|PIEZA|PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. A 25.5. MARCA ROCHESTER MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|2130.00|6390.00|3.00|PIEZA|PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|1620.00|4860.00|1.00|PIEZA|INSTRUMENTAL EXTRA|0.00|0.00|5.00|PIEZA|BOTE PARA GASAS DE 1000 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|2447.00|12235.00|2.00|PIEZA|CHAROLA PARA INSTRUMENTAL CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 30 X 20 X 5 CM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|4018.00|8036.00|4.00|PIEZA|RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|190.00|760.00|2.00|PIEZA|SEPARADOR FARABEUF (GRAL), JUEGO DE DOS DE 150 A 155 mm DE LONGITUD. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|777.00|1554.00|2.00|PIEZA|TIJERA METZEMBAUM CURVA LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|754.00|1508.00|4.00|PIEZA|TIJERA TIPO DOMESTICO LONGITUD 15 CM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|154.00|616.00|5.00|PIEZA|TORUNDERA CON TAPA DE 250MLDE CAPACIDAD. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|1443.00|7215.00|2.00|PIEZA|VASO METALICO DE 100 ML. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|71.00|142.00|2.00|PIEZA|ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (MEDIANA). MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|352.00|704.00|2.00|PIEZA|PINZA FRAENZEL, LONGITUD 8.5 CM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|890.00|1780.00|2.00|PIEZA|PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|7630.00|15260.00|1.00|PIEZA|2 EQUIPOS DE HIDRATACION ORAL|0.00|0.00|2.00|PIEZA|JARRA PARA PREPARAR SUERO FAB. CON PLASTICO TRANSP. DE ALTA DENSIDAD, RESIS. A LOS IMPACTOS, ASA DEL MISMO MAT. CAP. DE 2 LITROS GRAD. EN ML. Y CON TAPADERA INTEGRADA MARCA ROCHESTER. SIN SERIE. |100.00|200.00|4.00|PIEZA|TASA PARA ADMINISTRAR EL SUERO, PLASTICO RESISTENTE A LOS IMPACTOS, ASA DEL MISMO MAT. CAP. 250 ML. CON GRADUACION. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|60.00|240.00|4.00|PIEZA|CUCHARA CON MANGO DE 10 CM. PARA SUMINISTRAR EL SUERO DE ACERO INOX. MARCA ROCHESTER. SIN SERIE.|30.00|120.00|2.00|PIEZA|CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, GRADO SANITARIO D ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, MANGO DE 30 CM. DE LARGO MARCA ROCHESTER. SIN SERIE. CONTRATO: 123/2015 SSO-AD-OAX-084-2015 DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX." ADJUDICACION DIRECTA: SSO-AD-OAX-084-2015, DEL ACTA DE SESION DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015. RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 53201.- INSTRUMENTAL MÈDICO Y DE LABORATORIO.|60.00|120.00|IVA|16.00|24616.16|24616.16||

Sello Digital

e83EGeQtwLn4OSBnZoJ3tdVxNAYQSR7ixbqewQ/fdAjCr8YjcOjDPfmaEvPpJ5bTRrlvtp3kqWsRrBi3RG6vAcHG7L9Z6feXidCGTD3qX5qoNF9MGFF/l1QkLJ2peOnkGO/5b4yfy8soB4Abnoo70UsKJR2cg5dzqtCqyhJl!N0=

Versión Timbre: 1.0

Fecha / Hora Timbrado: 06/04/2016 12:47:10 pm

N° de Serie del CSD del SAT: 00001000000203159375

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9547D2CD-BA31-45C4-83E8-8B2C119285D3|2016-04-06T12:47:10|e83EGeQtwLn4OSBnZoJ3tdVxNAYQSR7ixbqewQ/fdAjCr8YjcOjDPfmaEvPpJ5bTRrlvtp3kqWsRrBi3RG6vAcHG7L9Z6feXidCGTD3qX5qoNF9MGFF/l1QkLJ2peOnkGO/5b4yfy8soB4Abnoo70UsKJR2cg5dzqtCqyhJl!N0=|00001000000203159375||

Sello Digital del SAT

PH1CjgCWPxDjtxVPAo8wev3ZEcTajxK4K5wP5sVhfh52WKjbEdieCsGy9uGv6zcHedf+MBq2eJrwzQDgzcXwpCe4PJsg0uad7Dfyj7vgUsnzcTDmXY9Qb6W47GfSOdW3kOgikGfokoEA6aTDqJp0mMGEUEWFuz6mNpcEDtsOWg0=

No. de serie del CSD Emisor: 00001000000300794218

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION
OAXACA

Lic. Rodolfo Villavicencio Lopez
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

OK

Servicios de Salud de Oaxaca 2010-2016 OAXACA

Generando Bienestar

I

2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI, "SOLDADO DE LA PATRIA"

Entidad: Servicios de Salud de Oaxaca
Subdirección: General de Administración y Finanzas
Dirección: Administración
Unidad: Finanzas
Departamento: Control de Inversión

OFICIO: 8C/00154/2016

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Área Oficial de Correspondencia
RECIBIDO 08 FEB 2016
Folio: 45139 Hora: 9:47
Anexos: Ccr

ASUNTO: **SE SOLICITA RADICACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO FONREGION 2015.**

Oaxaca de Juárez, Oax., a 27 de Enero del 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE FINANZAS
RECIBIDO 08 FEB 2016
Hora de recibido:
Documento:
Recibido por 6:13 pm.

LIC. CARLOS DE LA CRUZ OROZCO.
TESORERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

Por este conducto le solicito, su acuerdo favorable para que nos radique los recursos por un importe de $39´902,210.17; esta corresponde al programa FONREGION 2015, celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Por lo anterior, solicito se efectúe radicación de dicho recurso a la cuenta No. 0414376351, clabe 07261000414376351 8 de BANORTE a nombre de SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA SSO FONREGION 2015.

No omito manifestar, que le envío copia para pronta referencia de la cedula fiscal de los Servicios de Salud de Oaxaca, caratula de activación del contrato de la Institución bancaria y factura electrónica (CFDI) por el importe antes mencionado.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Coordinación de Control Financiero
RECIBIDO 08 FEB 2016
Copia
Hora: 9:53
Anexos:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.

C.c.p. ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ.-ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.-Para su conocimiento.
DR. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS.-SECRETARIO DE FINANZAS.-Mismo fin
C.P. IRVIN RAMOS LÓPEZ.-COORDINADOR FINANCIERO DE LA SEFIN.-Mismo Fin.
L.A.E. SALIME DÍAZ TANÚS-JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE LOS S.S.O.-Mismo Fin.
C.P. LANDO MATUS DELGADO.-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEFIN.-Mismo Fin..
C.P. JAVIER ENRIQUE PÉREZ DAGNINO.-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA DE LOS SSO.- Mismo Fin
EXPEDIENTE Y MINUTARIO.
HAEM/SOT/DHS/CAFP

Dep: 04/02/2016

Recibí Copia 8/02/2016
Proy: Fed.

"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"


Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2017/
Buscar
Referencia (UUID)
9547D2CD-BA31-45C4-93E8-8E2C119265D3
Fecha
06-04-2016 10:54:53
Importe que toma el SINPRES
178,467.16
Subtotal
153,851.00
Descuento
0.00
Imp. Retenidos
0.00
Imp. Trasladados
24,616.16
Total
178,467.16
Percepciones Presupuestales
178467.16
Percepciones Contables
0.00
Retenciones Contables
0
Total
178467.16
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
BHL130614LQ4 / BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Valido. Sello TFD Valido
Verificación ante el SAT
El Código: S - Comprobante obtenido satisfactoriamente. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SI EXISTE EN SINPRES SI EXISTE EN LCO DEL SAT
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
07:49 p.m.
17/03/2017

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	1 DE 4

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 692, LOTE 1
NUM.	
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.
COLONIA	DELEG. O EDO.
13360	
C.P.	TELEFONO (0155) 58414668

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
	PV1690

NUMERO DE CONTRATO

123/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-084-2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE		DONATIVO
X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53201.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		2 SET DE ATENCION PARTO				
1	513.227.0124	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE. DIMENSIONES: 38.1 X 26.7 X 8.9 CM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 4,277.00	$ 8,554.00
2	535.701.0098	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	8	PIEZA	$ 496.00	$ 3,968.00
3	535.701.0551	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 408.00	$ 816.00
4	535.701.1385	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 252.00	$ 504.00
5	535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	4	PIEZA	$ 771.00	$ 3,084.00
6	535.701.1880	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	4	PIEZA	$ 886.00	$ 3,544.00
7	537.702.4806	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	4	PIEZA	$ 1,091.00	$ 4,364.00
8	537.702.4939	PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	4	PIEZA	$ 762.00	$ 3,048.00
9	535.716.2717	PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM, MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 3,476.00	$ 6,952.00
10	513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 190.00	$ 380.00
11	535.859.2649	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 629.00	$ 1,258.00
12	535.859.0494	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 717.00	$ 1,434.00
13	537.857.1714	TIJERA USA, PARA CORDÓN UMBILICAL, LONGITUD DE 105 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 1,330.00	$ 2,660.00
14	513.950.0119	VASO METÁLICO: 100 ML. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 71.00	$ 142.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Recibí: 11 ENE 2016

Margarita Aragón Perez
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 40,708.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

NUMERO DE ALTA
002-Bis 4

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	2 DE 4

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1
NUM.	
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.
COLONIA	DELEG. O EDO.
13360	
C.P.	TELEFONO (0155) 58414668

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
	PV1690

NUMERO DE CONTRATO

123/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-084-2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53201.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		2 SET DE SUTURA				
1	535.701.0551	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 408.00	$ 816.00
2	535.701.0874	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	4	PIEZA	$ 466.00	$ 1,864.00
3	535.701.1294	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	8	PIEZA	$ 432.00	$ 3,456.00
4	535.701.1385	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 252.00	$ 504.00
5	535.701.1831	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 839.00	$ 1,678.00
6	535.716.2709	PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 2,922.00	$ 5,844.00
7	535.859.0494	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 717.00	$ 1,434.00
8	535.859.4959	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 2,603.00	$ 5,206.00
9	513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 190.00	$ 380.00
10	513.950.0119	VASO METÁLICO: 100 ML. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 71.00	$ 142.00
11	535.701.0833	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 618.00	$ 1,236.00
		2 SET PARA CURACIÓN				
1	535.701.0734	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. MARCA ROCHESTER.SIN SERIE	2	PIEZA	$ 1,892.00	$ 3,784.00
2	535.701.0544	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. MARCA ROCHESTER.SIN SERIE	2	PIEZA	$ 277.00	$ 554.00
3	535.859.0494	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 717.00	$ 1,434.00
4	513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 190.00	$ 380.00
5	513.950.0119	VASO METÁLICO: 100 ML. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 71.00	$ 142.00
					SUBTOTAL HOJA 1	$ 40,708.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Doc:
Hora:
Rec.

SELLO

Margarita Aragon Perez
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 69,562.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

NUMERO DE ALTA
002-Brs4

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

11 ENE 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	3 DE 4

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 582, LOTE 1 NUM.
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.
COLONIA	DELEG. O EDO.
13360 C.P.	TELEFONO (0155) 58414656
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
	PV1690

NUMERO DE CONTRATO

123/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-084-2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE		DONATIVO
X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53201.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS X, ENCUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		2 SET RETIRO DE PUNTOS				
1	535.701.1385	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 252.00	$ 504.00
2	535.701.0833	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 618.00	$ 1,236.00
3	535.859.0056	TIJERA LITTAUER RECTA LONGITUD DE 135 A 140 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 691.00	$ 1,382.00
		SETS DE ESPEJOS VAGINALES				
1	537.375.0321	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	10	PIEZA	$ 630.00	$ 6,300.00
2	537.375.0305	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO CHICO. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	5	PIEZA	$ 618.00	$ 3,090.00
3	537.375.0313	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	5	PIEZA	$ 697.00	$ 3,485.00
		3 SET DE INSERCION DIU				
1	537.375.0313	ESPEJO VAGINAL GRAVES PEDERSON DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO MEDIANO, MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	3	PIEZA	$ 630.00	$ 1,890.00
2	535.477.0116	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 M.M. DE DIAMETRO,31 CM A 34 CM DE LONG. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	3	PIEZA	$ 725.00	$ 2,175.00
3	535.701.1849	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MCM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	3	PIEZA	$ 829.00	$ 2,487.00
4	537.702.0952	PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. A 25.5, MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	3	PIEZA	$ 2,130.00	$ 6,390.00
5	537.703.8483	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	3	PIEZA	$ 1,620.00	$ 4,860.00
		INSTRUMENTAL EXTRA				
1	513.138.0106	BOTE PARA GASAS DE 1000 ML. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	5	PIEZA	$ 2,447.00	$ 12,235.00
2	513.227.0108	CHAROLA PARA INSTRUMENTAL CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 30 X 20 X 5 CM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 4,018.00	$ 8,036.00
3	513.790.0014	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	4	PIEZA	$ 190.00	$ 760.00
4	535.814.6495	SEPARADOR FARABEUF (GRAL), JUEGO DE DOS DE 150 A 155 mm DE LONGITUD. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 777.00	$ 1,554.00
5	535.859.1070	TIJERA METZEMBAUM CURVA LONGITUD DE 140 A 145 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 754.00	$ 1,508.00
					SUBTOTAL HOJA 2	$ 69,562.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

Margarita Aragón Pérez
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 137,458.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

NUMERO DE ALTA 002-815 4

ENTREGA TOTAL X PARCIAL

11 ENE 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	4 DE 4

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO			DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	123/2015			**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1 NUM.	CONCURSO			**LUGAR DE ENTREGA**
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.	NUMERO	FECHA		ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.	SSO-AD-OAX-084-2015	DIA 30 / MES 12 / AÑO 2015		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656				**PARTIDA PRESUPUESTAL:** 53201.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE	DONATIVO	DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."
	PV1690	X			

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	312.860.0115	TIJERA TIPO DOMESTICO LONGITUD 15 CM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	4	PIEZA	$ 154.00	$ 616.00
7	513.887.0059	TORUNDERA CON TAPA DE 250 ML DE CAPACIDAD. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	5	PIEZA	$ 1,443.00	$ 7,215.00
8	513.950.0119	VASO METALICO DE 100 ML. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 71.00	$ 142.00
9	SIN CLAVE	ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS ELLEAU (MEDIANA). MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 352.00	$ 704.00
10	SIN CLAVE	PINZA FRAENZEL, LONGITUD 8.5 CM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 890.00	$ 1,780.00
11	535.701.1203	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 7,630.00	$ 15,260.00
		DOS EQUIPOS DE HIDRATACION ORAL				
1	S/C	JARRA PARA PREPARAR SUERO FAB. CON PLASTICO TRANSP. DE ALTA DENSIDAD, RESIS. A LOS IMPACTOS, ASA DEL MISMO MAT. CAP. DE 2 LITROS GRAD. EN ML. Y CON TAPADERA INTEGRADA, MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 100.00	$ 200.00
2	S/C	TASA PARA ADMINISTRAR EL SUERO, PLASTICO RESISTENTE A LOS IMPACTOS, ASA DEL MISMO MAT. CAP. 250 ML. CON GRADUACION. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	4	PIEZA	$ 60.00	$ 240.00
3	S/C	CUCHARA CON MANGO DE 10 CM. PARA SUMINISTRAR EL SUERO DE ACERO INOX. MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	4	PIEZA	$ 30.00	$ 120.00
4	S/C	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, GRADO SANITARIO D ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, MANGO DE 30 CM. DE LARGO, MARCA ROCHESTER, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 60.00	$ 120.00
					SUBTOTAL HOJA 3	$ 127,454.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Rec:
Hora:
11 ENE 2016

Margarita Aragón Pérez
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 153,851.00
I.V.A.:	24,616.16
IMPORTE TOTAL:	**178,467.16**

(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)

NUMERO DE ALTA
002 PTS 4

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

11 ENE 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

CONTRATO DE ADQUISICIÓN Nº 123/2015
SSO-AD-OAX-084-2015.-INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA,** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES,** EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE SE LE DENOMINARÁ **"EL ORGANISMO"** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **"BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V."** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. HECTOR GOROZPE LOPEZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PROVEEDOR"**, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL ORGANISMO" DECLARA:

I.I.- QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 27 DEL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS RESPECTIVAS, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 28 DE OCTUBRE Y 2 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

I.2.- QUE CON FECHA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, EL **LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES**, FUE NOMBRADO **SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**, POR EL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, DR. GERMÁN DE JESÚS TENORIO VASCONCELOS; POR LO QUE CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIÓN I, 15 FRACCIONES II Y XII, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON FECHA 24 DE MAYO DE 2008, Y EN VIGOR A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DEL MISMO AÑO.

I.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DESIGNA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA EN RAZÓN AL ACUERDO N° **CAAS/SAI/004/2015** DEL ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015.

I.4.- EN CONSECUENCIA, CUENTA CON LOS RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL **53201.- INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**

I.5.-SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 103, DE LA CALLE DE J. P. GARCÍA, CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

II.- DECLARA "EL PROVEEDOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

II.1.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DEBIDAMENTE CONSTITUIDA COMO CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **10,750** (DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA), DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2013, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO RICARDO FELIPE SÁNCHEZ DESTENAVE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 239, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO EN COPIA SIMPLE.

II.2.- QUE EL **C. HECTOR GOROZPE LOPEZ**, MANIFIESTA QUE ESTA FACULTADO PARA OBLIGARSE EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUMPLIRLO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **74,497** (SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE), DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALFREDO AYALA HERRERA TITULAR DE LA NOTARIA 237, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO EN COPIA SIMPLE.

II.3.- DENTRO DE SU **OBJETO** SOCIAL SE ENCUENTRA LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, RENTA, FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERVICIO INTEGRAL, IMPORTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, EQUIPO DE LABORATORIO, CONSUMIBLES, REFACCIONES, ACCESORIOS, INSTRUMENTAL MÉDICO, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN, PRODUCTOS MÉDICOS Y PRODUCTOS PARA FARMACIAS, CLÍNICAS Y HOSPITALES, INCLUYENDO TODO TIPO DE BIENES MUEBLES; POR LO QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD MATERIAL, FINANCIERA, TECNICA Y HUMANA PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.4.- QUE PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO SU **DOMICILIO FISCAL** EL UBICADO EN CALLE CASTULO GARCIA MZ 592 LOTE 1, COLONIA LA CONCHITA (ZAPOTITLAN), DELEGACIÓN TLAHUAC, MÉXICO, D.F. CÓDIGO POSTAL 13360, TELÉFONO (0155) 584-14656, CORREO ELECTRÓNICO administracion.servicio@biosystemshls.com, MISMO QUE TAMBIÉN SEÑALA PARA RECIBIR TODA CLASE DE ACUERDOS, NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS AUN LAS QUE SEAN DE CARÁCTER PERSONAL.

II.5.-. QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **BHL-130614-LQ4**, MISMO QUE SE ADJUNTA EN COPIA SIMPLE.

II.6.- "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA QUE ESTA DADO DE ALTA EN EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), MISMO QUE SE ADJUNTA EN COPIA SIMPLE.

II.7.- QUE PRESENTA ANTE **"EL ORGANISMO"** EL ACUSE DE RECEPCIÓN CON QUE PRUEBA QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

QUE SE RECONOCEN EXPRESA Y RECÍPROCAMENTE, LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA CON QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- ES LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES QUE **"EL PROVEEDOR"** SE COMPROMETE A ENTREGAR A **"EL ORGANISMO"**, CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

No PROG	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2 SET DE ATENCION PARTO						
1	513.227.0124	CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE. DIMENSIONES: 38.1 X 26.7 X 8.9 CM.	ROCHESTER	2	$4,277.00	$8,554.00
2	535.701.0098	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	ROCHESTER	8	$496.00	$3,968.00

3	535.701.0551	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTESN 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	ROCHESTER	2	$408.00	$816.00
4	535.701.1385	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	ROCHESTER	2	$252.00	$504.00
5	535.701.1955	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM	ROCHESTER	4	$771.00	$3,084.00
6	535.701.1880	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	ROCHESTER	4	$886.00	$3,544.00
7	537.702.4806	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	ROCHESTER	4	$1,091.00	$4,364.00
8	537.702.4939	PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM.	ROCHESTER	4	$762.00	$3,048.00
9	535.716.2717	PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM	ROCHESTER	2	$3,476.00	$6,952.00
10	513.790.0014	RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	ROCHESTER	2	$190.00	$380.00
11	535.859.2649	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	ROCHESTER	2	$629.00	$1,258.00
12	535.859.0494	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	ROCHESTER	2	$717.00	$1,434.00
13	537.857.1714	TIJERA USA, PARA CORDÓN UMBILICAL, LONGITUD DE 105 MM.	ROCHESTER	2	$1,330.00	$2,660.00
14	513.950.0119	VASO METÁLICO: 100 ML.	ROCHESTER	2	$71.00	$142.00
2 SET DE SUTURA						
1	535.701.0551	PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	ROCHESTER	2	$408.00	$816.00
2	535.701.0874	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	ROCHESTER	4	$466.00	$1,864.00
3	535.701.1294	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM.	ROCHESTER	8	$432.00	$3,456.00
4	535.701.1385	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	ROCHESTER	2	$252.00	$504.00
5	535.701.1831	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	ROCHESTER	2	$839.00	$1,678.00
6	535.716.2709	PORTAAGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	ROCHESTER	2	$2,922.00	$5,844.00
7	535.859.0494	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	ROCHESTER	2	$717.00	$1,434.00
8	535.859.4959	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	ROCHESTER	2	$2,603.00	$5,206.00
9	513.790.0014	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD	ROCHESTER	2	$190.00	$380.00
10	513.950.0119	VASO METÁLICO: 100 ML.	ROCHESTER	2	$71.00	$142.00
11	535.701.0833	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	ROCHESTER	2	$618.00	$1,236.00
2 SET PARA CURACION						
1	535.701.0734	PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	ROCHESTER	2	$1,892.00	$3,784.00

2	535.701.0544	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	ROCHESTER	2	$277.00	$554.00
3	535.859.0494	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	ROCHESTER	2	$717.00	$1,434.00
4	513.790.0014	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD	ROCHESTER	2	$190.00	$380.00
5	513.950.0119	VASO METÁLICO: 100 ML.	ROCHESTER	2	$71.00	$142.00
		2 SET RETIRO DE PUNTOS				
1	535.701.1385	PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	ROCHESTER	2	$252.00	$504.00
2	535.701.0833	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	ROCHESTER	2	$618.00	$1,236.00
3	535.859.0056	TIJERA LITTAUER RECTA LONGITUD DE 135 A 140 MM.	ROCHESTER	2	$691.00	$1,382.00
		SETS DE ESPEJOS VAGINALES dice 2 en factura				
1	537.375.0321	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO.	ROCHESTER	10	$630.00	$6,300.00
2	537.375.0305	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO CHICO.	ROCHESTER	5	$618.00	$3,090.00
3	537.375.0313	ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE.	ROCHESTER	5	$697.00	$3,485.00
		3 SET DE INSERCION DIU				
1	537.375.0313	ESPEJO VAGINAL GRAVES PEDERSON DE ACERO INOXIDABLE TAMAÑO MEDIANO	ROCHESTER	3	$630.00	$1,890.00
2	535.477.0116	HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 M.M. DE DIAMETRO,31 CM A 34 CM DE LONG.	ROCHESTER	3	$725.00	$2,175.00
3	535.701.1849	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	ROCHESTER	3	$829.00	$2,487.00
4	537.702.0952	PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. A 25.5	ROCHESTER	3	$2,130.00	$6,390.00
5	537.703.8483	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE "S", CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	ROCHESTER	3	$1,620.00	$4,860.00
		INSTRUMENTAL EXTRA				
1	513.138.0106	BOTE PARA GASAS DE 1000 ML.	ROCHESTER	5	$2,447.00	$12,235.00
2	513.227.0108	CHAROLA PARA INSTRUMENTAL CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 30 X 20 X 5 CM.	ROCHESTER	2	$4,018.00	$8,036.00
3	513.790.0014	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML.	ROCHESTER	4	$190.00	$760.00
4	535.814.6495	SEPARADOR FARABEUF (GRAL), JUEGO DE DOS DE 150 A 155 mm DE LONGITUD	ROCHESTER	2	$777.00	$1,554.00
5	535.859.1070	TIJERA METZEMBAUM CURVA LONGITUD DE 140 A 145 MM.	ROCHESTER	2	$754.00	$1,508.00
6	312.860.0115	TIJERA TIPO DOMESTICO LONGITUD 15 CM.	ROCHESTER	4	$154.00	$616.00
7	513.887.0059	TORUNDERA CON TAPA DE 250ML DE CAPACIDAD	ROCHESTER	5	$1,443.00	$7,215.00

8	513.950.0119	VASO METALICO DE 100 ML.	ROCHESTER	2	$71.00	$142.00
9	SIN CLAVE	ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (MEDIANA).	ROCHESTER	2	$352.00	$704.00
10	SIN CLAVE	PINZA FRAENZEL, LONGITUD 8.5 CM.	ROCHESTER	2	$890.00	$1,780.00
11	535.701.1203	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	ROCHESTER	2	$7,630.00	$15,260.00
DOS EQUIPOS DE HIDRATACION ORAL						
1	S/C	JARRA PARA PREPARAR SUERO FAB. CON PLASTICO TRANSP. DE ALTA DENSIDAD, RESIS. A LOS IMPACTOS, ASA DEL MISMO MAT. CAP. DE 2 LITROS GRAD. EN ML. Y CON TAPADERA INTEGRADA	ROCHESTER	2	$100.00	$200.00
2	S/C	TASA PARA ADMINISTRAR EL SUERO, PLASTICO RESISTENTE A LOS IMPACTOS, ASA DEL MISMO MAT. CAP. 250 ML. CON GRADUACION.	ROCHESTER	4	$60.00	$240.00
3	S/C	CUCHARA CON MANGO DE 10 CM. PARA SUMINISTRAR EL SUERO DE ACERO INOX.	ROCHESTER	4	$30.00	$120.00
4	S/C	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, GRADO SANITARIO D ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, MANGO DE 30 CM. DE LARGO	ROCHESTER	2	$60.00	$120.00
					SUBTOTAL	$153,851.00
					I.V.A.	$24,616.16
					TOTAL	$178,467.16

POR SU PARTE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A CUBRIR EL PRECIO DE LOS BIENES DE ACUERDO A LAS ESTIPULACIONES QUE SE DETALLAN EN EL TEXTO DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

SEGUNDA.- **COSTO DE LOS BIENES.- "EL ORGANISMO"** Y **"EL PROVEEDOR"** CONVIENEN QUE EL IMPORTE DE LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, ES POR LA CANTIDAD DE **$178,467.16 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N)**, CANTIDAD QUE INCLUYE EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MONTO QUE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A CUMPLIR DENTRO DE LOS **20** DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA FACTURA, LA QUE DEBERÁ ESTAR REQUISITADA DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SIGUIENTE POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** Y PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

TERCERA.- **FORMA DE PAGO.-** PREVIO AL PAGO, LAS FACTURAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN EL ALMACÉN ESTATAL, DEPENDIENTE DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 DE LA CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECÓN, ZIMATLAN, OAXACA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 13:30 P.M., TELÉFONO 951 54 6 00 06, DEBIENDO EXPEDIR LA FACTURA CON LOS DATOS QUE SE INDICAN ENSEGUIDA:

DEBERÁ FACTURAR:

A NOMBRE DE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
R. F. C .: SSO-960923 M2A
DOMICILIO: J.P. GARCIA Nº 103, CENTRO, OAX.
C.P. 68000

DEBIENDO SEÑALAR EN LAS FACTURAS QUE CORRESPONDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, UNIDAD APLICATIVA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, NOMBRE DEL PROGRAMA, NÚMERO DE

CONTRATO, PARTIDA PRESUPUESTAL Y EL LUGAR DEL DESTINO DE LOS BIENES.

CUARTA.- **LUGAR DE PAGO.-** LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES A QUE SE ALUDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA SE EFECTUARÁ EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN J.P. GARCÍA NÚMERO 103, CENTRO, OAXACA, OAX., C.P. 68000, EN UN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HRS, DE LUNES A VIERNES, PREVIA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA LO CUAL **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"** LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE **"EL PROVEEDOR"** PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁN PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

QUINTA.- **PLAZO DE ENTREGA.-** LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁN SER ENTREGADOS AL 100% DENTRO DE LOS **20** DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA.- **LUGAR DE ENTREGA.-** CONVIENEN LOS CONTRATANTES, QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES LA REALIZARÁ **"EL PROVEEDOR"** CONTRA SEGURO PAGADO HASTA SU ENTREGA FÍSICA EN EL ALMACÉN ESTATAL DE **"EL ORGANISMO"**, UBICADO EN EL KM 18.5, CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECÓN, OAXACA, TELÉFONO 951 54 6 00 06, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS.

SIN CARGOS ADICIONALES POR CONCEPTOS DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA U OTROS COSTOS ADICIONALES PARA **"EL ORGANISMO"**. LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS CON TODOS SUS ACCESORIOS Y MANUALES DE OPERACIÓN QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL.

POR LO QUE **"EL PROVEEDOR"**, PREVIA CITA CON 48 HRS. DE ANTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL PERSONAL AUTORIZADO QUE DESIGNE, DEBERÁ PRESENTAR EL DÍA DE LA ENTREGA Y PREVIO A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, CON DATOS QUE DEBERAN SER LEGIBLES Y COMPLETOS, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
FACTURA ORIGINAL Y 6 COPIAS.
REMISIÓN INTERNA DE **"EL ORGANISMO"** ORIGINAL Y 3 COPIAS.
CARTA GARANTÍA ORIGINAL Y 2 COPIAS.

SÉPTIMA.- **CONDICIONES DE ENTREGA:**

a) LA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ESTARÁ A CARGO DEL PERSONAL QUE OPORTUNAMENTE DESIGNE **"EL ORGANISMO"** Y EN SU CASO POR EL ÁREA SOLICITADA O DE CONTROL DE CALIDAD, ASI MISMO, CONVIENE **"EL PROVEEDOR"** ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y EN SU CASO A EL PAGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA OCASIONAR A **"EL ORGANISMO". "EL PROVEEDOR"** ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR LOS BIENES CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

b) PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ ESTAR PRESENTE OBLIGADAMENTE POR **"EL PROVEEDOR"** UN REPRESENTANTE, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RESPALDE LA ENTREGA CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO **"EL ORGANISMO"** NO RECIBIRÁ LOS MISMOS.

c) **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, YA QUE **"EL ORGANISMO"** NO RECIBIRÁ ENTREGAS PARCIALES.

d) EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, ASÍ COMO, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA HASTA EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DE **"EL PROVEEDOR".**

e) EL TRANSPORTE DE LOS BIENES NO DEBERA ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y NATURALEZA DE LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO CORRERÁ POR CUENTA Y RIESGO DE **"EL PROVEEDOR",** HASTA LA RECEPCIÓN FÍSICA Y A SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO",** NO SERÁ ACEPTADA CONDICIÓN ALGUNA EN CUANTO A PAGOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETES, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, SEGUROS U OTROS.

f) EL EMPAQUE DE LOS BIENES DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ENVASE Y EMBALAJE, TALES QUE PRESERVEN LA CALIDAD Y CONDICIONES ÓPTIMAS DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, SIN MERMA DE SU VIDA ÚTIL.

g) **"EL PROVEEDOR"** SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS BIENES DEBIDAMENTE GRABADOS CON MARCADO LASER CON LA LEYENDA "PROPIEDAD SSO". PARA EL CASO DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PARA QUE **"EL ORGANISMO"** EXIGA EL CANJE DE LOS BIENES EN LA UNIDAD APLICATIVA DE DESTINO.

h) IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.- LA IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE DE LOS BIENES AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: IDENTIFICAR LOS BIENES CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE EL **"EL PROVEEDOR"**, EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, NÚMERO DE CONTRATO, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Y CANTIDAD; MISMOS BIENES SERAN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y PRESENTACIÓN QUE MARCA LA CLAVE DEL CATÁLOGO PARA EL SECTOR SALUD Y/O SUS ACTUALIZACIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

i) SI AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE IDENTIFICAN DEFECTOS QUE AFECTEN SU DURACIÓN Y FUNCIONALIDAD, **"EL ORGANISMO"** NO LOS RECIBIRÁ.

j) SI DURANTE EL USO DE LOS BIENES SE COMPRUEBAN VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES **"EL ORGANISMO"** HARÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO. DE IGUAL FORMA PODRÁ HACER DEVOLUCIONES DE LOS BIENES CUANDO SE COMPRUEBE QUE EXISTEN FALLAS DE CALIDAD, INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS O DEFECTOS DE IDENTIFICACIÓN EN EL MANEJO DE LOS BIENES QUE AFECTEN SU CALIDAD DURANTE SU ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN, O BIEN EN LOS EMPAQUES, POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL PROVEEDOR".** EN CASO DE QUE OCURRA ALGUNA DE LAS HIPOTESIS QUE CONTEMPLA ESTE INCISO, **"EL PROVEEDOR"** ESTÁ OBLIGADO A CUBRIR EL 100% DEL VOLUMEN DEVUELTO EN CANTIDAD Y CALIDAD HASTA EL LUGAR DE ENTREGA ORIGINAL, SIN NINGÚN COSTO PARA **"EL ORGANISMO"** EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 20 DÍAS POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR

ESCRITO DE DICHA DEVOLUCIÓN, SIN QUE LA SUSTITUCIÓN IMPLIQUEN LA MODIFICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

k) PARA EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO HAGA LA REPOSICIÓN EN EL PLAZO ARRIBA SEÑALADO SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A DEVOLVER LA CANTIDAD RECIBIDA POR LOS BIENES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; COMO SI SE TRATARÁ DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL ORGANISMO".**

l) PATENTES Y MARCAS.- SERÁ RESPONSABILIDAD DE **"EL PROVEEDOR"**, SI INFRINGE PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS O ALTERA LOS REGISTROS DE DERECHOS DE PATENTE, OBLIGACIONES FISCALES, DE COMERCIO, REGISTROS, DERECHOS DE AUTOR, CONSTANCIA DE CALIDAD, CERTIFICADOS ANALÍTICOS DE PRODUCTO TERMINADO, AL SUMINISTRAR LOS BIENES MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDANDO OBLIGADO A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, FISCAL Y DE CUALQUIER ÍNDOLE A **"EL ORGANISMO"**.

OCTAVA.- **GARANTÍA**.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, **"EL PROVEEDOR"** ENTREGARÁ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA O A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A ÉSTA, FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, QUE EQUIVALE **A LA CANTIDAD DE $17,846.71 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.),** EXPEDIDA; **"ANTE Y A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"**, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE **"EL ORGANISMO"**, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS., UBICADO EN LA CALLE MORELOS NÚMERO 1004, CENTRO, DE ÉSTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68000.

SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALICE DENTRO DEL CITADO PLAZO, **"EL PROVEEDOR"** NO PRESENTARÁ LA GARANTÍA SOLICITADA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO SE INCREMENTE, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A PRESENTAR A **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL INSTRUMENTO RESPECTIVO UN ENDOSO O UNA NUEVA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO INCREMENTADO.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A OBTENER DE LA AFIANZADORA, LA SUJECIÓN AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y ESTARÁ VIGENTE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY ANTES CITADA.

"EL ORGANISMO" LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO CUANDO:

A) RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CONSIDERANDO LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

B) DURANTE LA VIGENCIA DE ÉSTE CONTRATO Y CONFORME SE INDICA EN EL TEXTO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SE DETECTEN VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LO ESTIPULADO EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

C) POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

FIANZA QUE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS "LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA A **"EL PROVEEDOR"** PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR **"EL ORGANISMO"** Y SE HAYA COMUNICADO A **"EL PROVEEDOR"**, POR LO QUE LA AFIANZADORA MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO DE ACUERDO A LA LEY QUE LAS RIGE" Y "PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR SOLICITUD DE **"EL ORGANISMO"**; SIEMPRE Y CUANDO **"EL PROVEEDOR"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO".**

NOVENA.- **PARA GARANTIZAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR A **"EL ORGANISMO"** CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS POR EL PERIODO DE **12 MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA.- **PENAS CONVENCIONALES.-** LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO CUMPLIERE CON LAS **CLÁUSULAS QUINTA Y SÉPTIMA** DEL PRESENTE CONTRATO REFERENTE AL PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA RESPECTIVAMENTE, SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN POR EL 0.5% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS BIENES NO ENTREGADOS POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS PENAS SE EFECTUARÁN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- **"EL PROVEEDOR"** NO PODRÁ CEDER O SUBCONTRATAR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO DERIVEN DE ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIO CONSENTIMIENTO Y POR ESCRITO DE **"EL ORGANISMO"** Y POR CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE ESTE.

DÉCIMA SEGUNDA.- **CAUSAS DE RESCISIÓN**.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DE **"EL PROVEEDOR"** A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERE CON MOTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO, **"EL ORGANISMO"** PODRÁ DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. POR LO TANTO, EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE ESTABLECEN COMO CAUSALES DE RESCISIÓN LAS SIGUIENTES:

a) LA FALTA DE ENTREGA AL 100% DE LOS BIENES POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD OFERTADAS.

b) LA FALTA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS A QUE SE REFIERE LA **CLÁUSULA OCTAVA** DEL PRESENTE CONTRATO.

c) POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE AFECTE LOS INTERESES DE **"EL ORGANISMO"**.

d) CUANDO SE REBASE EL MONTO DE LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA **CLÁUSULA DÉCIMA.**

e) SI **"EL PROVEEDOR"** PRESENTA INFORMACIÓN FALSA O QUE ACTUE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.

f) EN GENERAL, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- **PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

1.- EN EL MOMENTO EN QUE **"EL ORGANISMO"** TENGA CONOCIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN PACTADAS, LO NOTIFICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** PARA EFECTO DE QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

2.- TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO, CON O SIN MANIFESTACIÓN DE **"EL PROVEEDOR"**, **"EL ORGANISMO"** PROCEDERÁ A ANALIZAR LAS CONSTANCIAS EXISTENTES Y RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL PROVEEDOR"**, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES COMUNICÁNDOSE POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"**.

3.- EN CASO DE DECRETARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, **"EL ORGANISMO"** HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR **"EL PROVEEDOR"** EN TÉRMINOS DE LA **CLÁUSULA OCTAVA** DE ESTE DOCUMENTO, EXIGIENDO EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A **"EL ORGANISMO"** POR ESTE MOTIVO.

4.- EN CASO DE PROCEDER LA RESCISIÓN **"EL ORGANISMO"** FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE LOS BIENES RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO DE LA RESCISIÓN.

DÉCIMA CUARTA.- **JURISDICCIÓN.-** LAS PARTES DECIDEN QUE CUALQUIER CONTROVERSIA RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE SUJETAN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO, Y DE MANERA SUPLETORIA A EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES FEDERAL, LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA VIGENTES, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRO FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO O NACIONALIDAD PRESENTE O FUTURO PUDIERE CORRESPONDERLES.

PREVIA LECTURA DEL PRESENTE CONTRATO E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LOS CONTRATANTES LO FIRMAN POR DUPLICADO A ENTERA CONFORMIDAD, Y PARA CONSTANCIA AL CALCE Y MARGEN DEL MISMO, ANTE LOS TESTIGOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN TAMBIÉN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., A 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.

POR "EL ORGANISMO"

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

POR "EL PROVEEDOR"

C. HECTOR GOROZPE LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
"BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V."

T E S T I G O S

L.A.E. SALIME DÍAZ TANÚS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE OAXACA.

LIC. MARTÍN MARIO MÉNDEZ RUIZ
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN Nº 123/2015, CELEBRADO ENTRE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y LA EMPRESA "BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V." DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

Afianzadora SOFIMEX S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2010068
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1263188
AGENTE
1967

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
CIUDAD DE MEXICO, A 30 DE DICIEMBRE DE 2015				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	
$17,846.71	$17,846.71	**PESOS**	1	
RAMO		SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS		PROVEEDURIA		

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$17,846.71 (***DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.***)

SE OTORGA LA PRESENTE FIANZA ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

[illegible] GARANTIZAR POR LA EMPRESA BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CÁSTULO GARCÍA MANZANA 592-A, LOTE 1, COLONIA LA CONCHITA (ZAPOTITLÁN), DELEGACIÓN TLÁHUAC, C.P. 13360, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RFC: BHL130614LQ4, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚM. 123/2015 DE FECHA 30 DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SSO-AD-OAX-084-2015 SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA REPRESENTADA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HÉCTOR GOROZPE LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL PROVEEDOR, CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $178,467.16 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.),I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II ÚLTIMO PÁRRAFO Y 49 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DEMÁS NORMAS APLICABLES EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO NÚM. 123/2015 Y SE HARÁ EFECTIVA CUANDO "EL PROVEEDOR" NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DICHO INSTRUMENTO, O INCURRA EN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL CITADO CONTRATO; B) QUE EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; C) QUE ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO, DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASÍ MISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL "ORGANISMO" Y SE HAYA COMUNICADO A "EL PROVEEDOR"; POR LO QUE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; D) QUE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DEL FUERO FEDERAL CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE OAXACA, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLE. E) PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, POR SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, SIEMPRE Y CUANDO "EL PROVEEDOR" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO QUE GARANTIZA.

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

CÍA. AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.*** FIN DE TEXTO ***

FIRMA

MARIA ISABEL ESTRELLA BARONA
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

16d57nMZtrshkMgWWos/YNSLvUbTbdgwGcoIzrgBEZTYo8IafjAgxJjstXw+mfG6EdHbXbe6hTXsX3ZhpwFfySaivb30eBa+dO6CQSnViYNiYckk9VuZP31Nnsd64XVZtF0dKp8UYo+8Q3nEFsHpMyDoojHXs1WO5fWdAFbds=
OMAR XICOTENCATL GUTIERREZ ROBLES SERIE= 3030 3939 3939 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3937 ADVANTAGE SECURITY CA

1 **LINEA DE VALIDACIÓN** **0602010068LTARRP** 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación 0602010068LTARRP

SOFIMEX®

FIANZA:	2010068
LÍNEA DE VALIDACIÓN:	0602010068LTARRP

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

1.- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con exactitud la cuantía de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S) y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligación principal afianzada y la de LA AFIANZADORA con sus propias estipulaciones. Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.I.S.F.). Las primas derivadas de la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirá a LA AFIANZADORA en la misma moneda de expedición de la póliza. El pago de comisiones y otros cargos relacionados con la expedición de fianzas a agentes autorizados, se cubrirá por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera.

2.- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n), conservarlos El (LOS) BENEFICIARIO (S) y deberá (n) presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En caso de pérdida o extravió El (LOS) BENEFICIARIO (S) podrán exigir a LA AFIANZADORA que le proporcionen a su costa duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a LA AFIANZADORA es presunción legal de extinción de la fianza y de la liberación de las obligaciones en ellas contraídas, salvo prueba en contrario. Artículo 166 de la L.I.S.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO (S), SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a favor de LA AFIANZADORA, con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianza hayan otorgado, y estarán regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código Civil Federal (C.C.F.). Artículos 32 y 183 de la L.I.S.F.

4.- LA AFIANZADORA se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Artículo 16 de la L.I.S.F.

5.- La fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o prestamos en dinero, con excepción de las autorizadas y emitidas en términos del Título 19, Capítulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Diciembre de 2014, que a continuación se transcriben:

" 19.1.6 En ningún caso podrán expedirse fianzas de crédito, si no se comprueba ante la Institución que se cuenta con pólizas de seguros sobre los bienes materia del contrato que origine la expedición de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la Institución. Cuando el fiado sea persona física deberá contar, adicionalmente, con un seguro de vida a favor de la Institución, que cubra cuando menos el saldo insoluto del crédito. No se requerirá contar con el seguro de vida a que se refiere el párrafo anterior, cuando el fiado tenga 65 años de edad o más, y éste otorgue garantías suficientes que apoyen la recuperación.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la Disposición 19.1.6, deberán obtener de la Institución de Seguros respectiva el endoso preferente a favor de la Institución que otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberán autorizar el pago de las sumas aseguradas ...venidas en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 y ...7, según corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no ...sta incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo previsto en este Capítulo. "

6.- LA AFIANZADORA está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguirá aún cuando el acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en su contra. Artículo 178 de la L.I.S.F.

7.- La obligación de LA AFIANZADORA contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de LA AFIANZADORA. Artículo 179 de la L.I.S.F.

8.- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si LA AFIANZADORA no da su consentimiento para esa novación, y para garantizar con la misma fianza la obligación novatoria. Artículo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esas causas dicha obligación principal la fiada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones. Artículo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de LA AFIANZADORA prescriben en tres años contados a partir del día en que se haya hecho exigible su obligación. Artículo 175 de la L.I.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrá (n) reclamar su pago directamente ante LA AFIANZADORA. En caso de que esta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales Federales o Comunes. Artículo 279 y 280 de la L.I.S.F., Asimismo el usuario podrá presentar la reclamación ante la unidad especializada de esta Institución de Fianzas, conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federación a cargo de terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Pública ya sea de la Federación del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se hará conforme al Artículo 282 de la L.I.S.F.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamación, deberá de presentarla en el domicilio de las oficinas o Sucursales de Afianzadora Sofimex, S.A., en original y con firma autógrafa del beneficiario o su Representante legal, debiendo contener como mínimo los siguientes requisitos:

a) Fecha de Reclamación;
b) Número de Póliza de Fianza relacionado con la reclamación recibida;
c) Fecha de Expedición de la Fianza;
d) Monto de la Fianza;
e) Nombre o denominación del Fiado;
f) Nombre o denominación del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal acreditado;
g) Domicilio del Beneficiario para oír y recibir notificaciones
h) Descripción de la obligación garantizada;
i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Número de Contrato, etc.);
j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirvacomo soporte para comprobar lo declarado, y
k) Importe originalmente reclamado como suerte principal,

15.- LA AFIANZADORA podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que dé ésta derive así como en los procesos que se sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la AFIANZADORA será llamada a dicho proceso o juicio para que este a sus resultas. Artículo 287 de la L.I.S.F.

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar a LA AFIANZADORA los datos que les soliciten relativos a antecedentes personales y económicos de quienes le hayan solicitado la fianza y de informarle sobre la situación del asunto, sea judicial administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de los 30 días naturales siguientes, la solicitud de cancelación de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Artículo 293 de la L.I.S.F.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, están obligadas a admitir las fianzas de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificar ni exigir la constitución de depósito, ni otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica, y será suficiente para que las acepten que la póliza esté firmada por las personas autorizadas por el Consejo de Administración de LA AFIANZADORA cuya firma esté registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Artículo 18 y 165 de la L.I.S.F.

18.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podrán fijar mayor importe a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal que el que señalen para depósitos en dinero u otras formas de garantía. Artículo 18 de la L.I.S.F.

19.- El pago de la fianza subroga a LA AFIANZADORA por Ministerio de Ley en todos los derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se le (s) haya pagado, derivados de la obligación afianzada. La obligación fiadora se extinguirá si por causas imputables al (los) acreedor (es) LA AFIANZADORA no puede subrogarse en estos derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Artículo 177 de la L.I.S.F. 2830 y 2845 C.C.F.

20.- Si LA AFIANZADORA tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente fianza LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S) SOLIDARIO (S) contraen la obligación de reintegrarle el importe cubierto inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en que LA AFIANZADORA les haya notificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el importe reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice LA AFIANZADORA en el extranjero, se efectuará por conducto de las instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se haya establecido en la póliza.

21.- Si la Institución de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 283 de la L.I.S.F.

22- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta póliza de fianza serán competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales


SIAAF
SOFIMEX
Nuestro servicio es su mejor garantía
SIAF
Sistema Integral de Afianzamiento
Validación de la Fianza 2010068
MONTO: 17,846.71
MONEDA: PESOS
TIPO DE MOVIMIENTO: EMISION
FIADO: BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V.
BENEFICIARIO: ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
OBJETO GARANTIZADO: CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO 123/2015, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE EXPEDICION: 30/12/2015
VISUALIZAR XML
VISUALIZAR PDF
Anote este número de validación: 06126318801
VALIDAR OTRA FIaS
TERMINAR
09:15 a.m.
24/03/2017


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema Estatal de Finanzas Públic
Noticias en vivo Milenio T
SIAAF
apps.sofimex.com.mx/valida_sofimex/Sitios/HSFRM001.aspx
Buscar
SOFIMEX
Nuestro servicio es su mejor garantía
SIAF
Sistema Integral de Afianzamiento
Validación de la Fianza 2010068
MONTO: 17,846.71
MONEDA: PESOS
TIPO DE MOVIMIENTO: EMISION
FIADO: BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V.
BENEFICIARIO: ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
OBJETO GARANTIZADO: CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO 123/2015, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE EXPEDICION: 30/12/2015
VISUALIZAR XML
VISUALIZAR PDF
Anote este número de validación: 06126318801
VALIDAR OTRA FIaS
TERMINAR
ES
07:26 p.m.
29/03/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
CONTRATO

Folio...: 79
Fecha...: 29/03/2018
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 00000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 178,467.16 (Ciento setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 16/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 001-EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA (CENTRO DE SALUD RURAL DE NÚCLEO BÁSICO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8591/2015
No.OBRA SSPP: FONREGION/8591/2015
SUBFUENTE: CONVENIOS
EJERCICIO: 15
REFERENCIA:
APORTACION: FEDERAL
AVANCE FISICO: 18.00%
AVANCE FINANCIERO: 18.00%
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: BABLC0115-FONREGIÓN EJERCICIO 2015
OBRA POR CONTRATO No.: 123/2015
FIANZAS **CUMPLIMIENTO:** 2010068 **VICIOS OCULTOS:**

CONCEPTO: PAGO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA (CENTRO DE SALUD RURAL DE NÚCLEO BÁSICO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA - SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - SAN MARCOS XINICUESTA

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
109	104982	540001-16402005001-531515BABLC0115D	EQUIPO MEDICO, HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO	224	06/04/2016	BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.	BHL130614LQ4	153,851.00	24,616.16	178,467.16	+

TOTAL PERCEPCIONES	178,467.16
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	178,467.16

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC.JOSÉ LUIS MONROY FLORES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

MTRO. DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SIN VALIDEZ SIN VALIDEZ SIN VALIDEZ SIN VALIDEZ

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 2016 OAXACA

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN:	INFRESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENENRALES.
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE PAGO

Oficio No. **12C/12C.2.1/ 146 / 2016**

Oaxaca de Juárez Oax., 03 de Octubre de 2016.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Por medio del presente, comunico a Usted que el proveedor: **BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V.,** ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de **ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-084-2015,** con contrato número **123/2015,** detallado a continuación:

Facturas Nos.:	**224 (6)**
Fecha Facturas:	**06 de abril del 2016**
Monto:	**$178,467.16**
Fuente de Financiamiento:	**FONREGION EJERCICIO 2015**
Programa:	**FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015) SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA**
Concepto:	**INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**

Lo anterior, con el fin que sea liberado el pago correspondiente ha dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECIÓN. "
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

RECIBIO BIENES

DR. RODOLFO GONZALEZ MATA
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

Exp.Min
RVL*SDSM*ivvl.

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las diecinueve horas del día veintidós de enero del dos mil quince, se lleva a cabo la Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, en la Sala de Juntas de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, sita en la calle Morelos número 1004, Centro de esta Ciudad, con la asistencia de los ciudadanos; L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas; C.P. Tito Carlos Rangel Hernández, Jefe de la Unidad de Finanzas; C.P. José Ángel González, representante de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud; C.P. Lilio Hernández Santiago, Director de Planeación y Desarrollo; Dr. Ignacio Zarate Blas, Director de Atención Médica; Dr. Hugo Luis Llaguno, Director de Regulación y Fomento Sanitario; C. Roosvelt Martínez Martínez, Representante de la Dirección de Enseñanza y Calidad, Lic. Rogelio Héctor Gutiérrez Flores, por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, así como la C.P. María de los Ángeles Martínez Luna, Jefa de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales y C.P. Mauricio Ruiz Miguel, Jefe del Departamento de Adquisiciones, todos de los Servicios de Salud de Oaxaca; asimismo se hace contar el oficio número SCTG/OS/0291/2015 de fecha 22 de enero del año en curso por el que la Lic. Perla Marisela Woolrich Fernández, Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, designa al Lic. Porfirio Hernández Hernández Asesor Suplente de este órgano colegiado; lo anterior con la finalidad de ratificar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca para el ejercicio dos mil quince, los cuales firman al final de la presente acta. ----------

Se da inició con la sesión, y en uso de la palabra el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas de los servicios de Salud de Oaxaca, procedió con el desahogo de los puntos del ---------- **orden del día.** ----------

1. Ratificación de integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca
2. Lista de asistencia.
3. Verificación del quórum y declaración legal de la sesión.
4. Aprobación del orden del día.
5. Análisis y aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento de este Comité.
6. Ratificación del calendario anual de sesiones ordinarias para el ejercicio 2015.
7. Determinación y aprobación de los rangos de los montos máximos de contratación por modalidad de conformidad con el anexo 9 del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015.
8. Establecer rangos para las adquisiciones por montos menores y para formalizar las adquisiciones a través de contratos o pedidos.
9. Clausura de la sesión.

---------- **desarrollo de la sesión** ----------

En cumplimiento con el **Primer Punto** del Orden del Día, Ratificación de integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca; el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas, quien se acredita con copia simple del nombramiento expedido por el C. Dr. Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, de fecha 31 de octubre de 2011, en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ----------
Se informa que mediante oficio de designación No. 8C/ 068 /2015 de fecha 21 de enero de 2015, el Lic. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, ratifica como **Presidente Suplente del Comité** de Adquisiciones a la

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

C.P. María de los Ángeles Martínez Luna, Jefa de la Unidad de Recursos Materiales Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca.----------
Con oficio de designación No. 8C/069/2015 de fecha 21 de enero de 2015, Signado por el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas, nombra como **Secretario Técnico del Comité** de Adquisiciones al **L.C.P. Mauricio Ruíz Miguel**, Jefe del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Oaxaca.----------
Asimismo, encontrándose presentes los Directores y Jefes de Unidad de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante oficio debidamente signado por el Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, se procede a instalar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca.----------
Acuerdo No. CAAS/SAI/001/2015.- Se tienen los oficios por el que se invitó a los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, que intervienen con el carácter con que fueron autorizados, agregando los documentos descritos como parte de la presente acta.----------
En el **Segundo Punto**, se procede a pasar lista de asistencia encontrándose presentes los servidores públicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.----------
En cumplimiento con el **tercer Punto** del Orden del Día, el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, en calidad de Presidente de este Órgano Colegiado, declara la Existencia Legal del Quórum para llevar a cabo la presente sesión de instalación.----------
Continuando con el **Cuarto Punto** del Orden del Día, se sometió a consideración de los presentes la aprobación del Orden del Día, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.----------
Quinto Punto del Orden del Día, el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones, pone a consideración de los integrantes de este Órgano Colegiado, el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca 2015, para que sea el que regule las actividades de este órgano colegiado durante el ejercicio dos mil quince, el que se considera como Anexo I de la presente acta, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de su Reglamento y demás leyes aplicables a la materia, para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.----------
Lo Anterior con la finalidad de vigilar la transparencia en la ejecución de los recursos federales transferidos a la entidad, y sean destinados únicamente para la realización de las intervenciones aprobadas en el ámbito de los Programas considerados mediante los Convenios correspondientes.--
ACUERDO No. CAAS/SAI/002/2015.- Este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, **por unanimidad** determina autorizar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca 2015, como anexo I, considerando la importancia de determinar la competencia de este Órgano Colegiado y delimitar las funciones y competencia de cada uno de los integrantes, y contribuir a que los recursos se ejecuten conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás leyes aplicables a la materia, en atención a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que garanticen al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.----------
Sexto punto del Orden del Día, el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones, pone a consideración de este Órgano Colegiado la ratificación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el presente Ejercicio dos mil quince.----------

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2015.		
REUNIÓN	*FECHA*	*HORA*
PRIMERA	29 – ENERO	19:00 HORAS
SEGUNDA	26 – FEBRERO	19:00 HORAS
TERCERA	26 – MARZO	19:00 HORAS
CUARTA	23 – ABRIL	19:00 HORAS
QUINTA	21 – MAYO	19:00 HORAS
SEXTA	25 – JUNIO	19:00 HORAS
SÉPTIMA	23 – JULIO	19:00 HORAS
OCTAVA	27 – AGOSTO	19:00 HORAS
NOVENA	24 – SEPTIEMBRE	19:00 HORAS
DECIMA	22 – OCTUBRE	19:00 HORAS
DECIMA PRIMERA	26 – NOVIEMBRE	19:00 HORAS
DECIMA SEGUNDA	17 – DICIEMBRE	19:00 HORAS
LAS REUNIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.		

ACUERDO No. CAAS/SAI/003/2015.- Los integrantes de este Comité de Adquisiciones aprueban por unanimidad el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio dos mil quince, señalando que las Sesiones Extraordinarias se llevarán a cabo de acuerdo a las necesidades de los Servicios de Salud de Oaxaca. ----------

Séptimo punto del Orden del Día, el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones informa, como es de conocimiento de los integrantes de este Órgano Colegiado los recursos que compete a este Comité de Adquisiciones son los recursos federales, por el hecho de ser transferidos de la Federación a la Entidad mediante la celebración de los Convenios Específicos respectivos, en consecuencia conservan su carácter de federal, por lo que su control, verificación, seguimiento y fiscalización se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en materia del ejercicio del Gasto Público Federal. Por lo tanto, el presupuesto que se ejerce es en razón de los diversos convenios que se celebran con la Federación durante el ejercicio fiscal según las necesidades que se generan en cada área, y por el cual se presenta la propuesta del Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2015 y que por tratarse de un presupuesto sujeto a la celebración de convenios también puede sufrir cambios en el transcurso del ejercicio por lo que en el momento que suceda se procederá informar a este Órgano Colegiado de dichos cambios como lo establecen las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Derivado de lo anterior, y con fundamento en el artículo 21 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se establece determinar los rangos para la selección del Procedimiento de Adjudicación Directa e Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la contratación de adquisiciones, conforme a la Propuesta del Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2015 y a los rangos de los montos máximos de contratación establecidos en el anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, mismo que se transcriben enseguida. ------

ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	170	584
15,000	30,000	194	841
30,000	50,000	219	1,096
50,000	100,000	244	1,352
100,000	150,000	268	1,612
150,000	250,000	305	1,948
250,000	350,000	329	2,192
350,000	450,000	354	2,327
450,000	600,000	378	2,581
600,000	750,000	389	2,716
750,000	1,000,000	427	2,971
1,000,000		450	3,105

ACUERDO No. CAAS/SAI/004/2015.- Este comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, de conformidad a los antecedentes de ejercicios anteriores, por **unanimidad** determina procedente que para la selección de las contrataciones, por el Procedimiento de Adjudicación Directa el monto a contratar sea de hasta **$ 427,000.00** (Cuatrocientos veintisiete mil Pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), por lo que las adquisiciones de este monto no requieren de la autorización del Comité de Adquisiciones, en virtud de encontrarse dentro de lo que marca la ley de adquisiciones y el presupuesto de egresos de la federación; de Invitación a Cuando Menos Tres Personas hasta $ 2,971,000.00 (Dos Millones Novecientos Setenta y Un Mil Pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado, conforme a los rangos máximos de contratación establecidos en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículo 21 fracción III del Reglamento de la Ley y del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.----------

Octavo punto del Orden del Día, en uso de la palabra el Lic. Rafael Pérez Gavilán Escalante, en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones pone a consideración de este Órgano Colegiado el rango para formalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de **contratos o pedidos;** de conformidad con lo establecido en los artículos 22 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 82 de su Reglamento; toda vez que conforme a las necesidades de las Unidades aplicativas, se requieren la adquisición de bienes, y que en la mayoría de los casos se tratan de consumibles necesarios para otorgar un servicio eficiente y de calidad a la sociedad oaxaqueña, y considerando que los precios de mercado de dichos bienes, al formalizar un contrato, a los proveedores **les genera** gastos adicionales considerables **por el monto a contratar**, lo que hace que los insumos se eleven, **al tiempo de que los proveedores desistan en abastecer a este organismo, toda vez que,** en casos como la garantía de cumplimiento de contrato entre otros, **les crea un gasto significativo, por lo que** para efectos formales **se establece** que, para realizar el contrato de adquisiciones de bienes y servicios, estos se **formalicen** cuando el monto a contratar sea igual o superior a $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) incluyendo el impuesto al valor agregado, **los cuales deberán contener en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 45 de la Ley de la Materia y lo previsto en el artículo 81 de su Reglamento;** las adquisiciones de bienes y servicios menor a este monto se formalicen únicamente con el formato de pedido, ya que por esquema administrativo se requiere la formalización

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

de los requisitos necesarios para exigir el cumplimiento de derechos y obligaciones de las partes, así mismo, se propone que la penalización convencional a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio sea por el equivalente al cinco al millar por cada día de retraso, determinados en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente.- - - -

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

L.E. RAFAEL PEREZ GAVILÁN ESCALANTE
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

C.P. MAURICIO RUIZ MIGUEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES

C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ LUNA
JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

C.P. LILIO HERNÁNDEZ SANTIAGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y
DESARROLLO Y VOCAL DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES

C.P. JOSE ANGEL GONZALEZ
REPRESENTNATE DE LA DIRECCION DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

DR. IGNACIO ZARATE BLAS
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA Y VOCAL
DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

C. ROOSVELT MARTÍNEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ENSEÑANZA Y CALIDAD Y VOCAL
SUPLENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

DR. HUGO LUIS LAGUNO
DIRECTOR DE REGULACIÓN Y FOMENTO
SANITARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

C.P. TITO CARLOS RANGEL HERNÁNDEZ.
JEFE DE LA UNIDAD DE
FINANZAS Y VOCAL DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

LIC. ROGELIO HÉCTOR GUTIÉRREZ FLORES
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURIDICOS Y ASESOR SUPLENTE
DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

LIC. PORFIRIO HERNANDEZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y ASESOR SUPLENTE DEL
COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

Servicios de Salud de Oaxaca

2010 - 2016 GOBIERNO DE LA GENTE

Generando Bienestar

2016, "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RECIBIDO
10 MAR 2016
OFICINA DEL SECRETARIO

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
DEPARTAMENTO:	ADQUISICIONES
OFICIO No.:	12C/12C.1/ 00287 /2016

Asunto: Referente al Acta de Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones 2015.

Oaxaca de Juárez, a de 17 de marzo de 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES,
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
INDEPENDENCIA No. 407
C I U D A D

Por este conducto me permito informar que el Acta de la Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones, Arredramientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca 2015, no se encuentra totalmente firmada, faltando específicamente la firma del Lic. Porfirio Hernández Hernández, que en su momento fungió como representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesor Suplente del comité de Adquisiciones, por procedimiento se recaban todas las firmas de los integrantes del comité y por último la del representante de la Contraloría, sin embargo en esta ocasión al pretender recabar la firma del Lic. Porfirio Hernández Hernández, no fue posible dado el fallecimiento inesperado del citado funcionario público, motivo por el cual solicito considerar totalmente formalizada el acta en cuestión y que anexo para pronta referencia, para los trámites de comprobación del gasto de diferentes programas tales como: AFASPE, COFEPRIS, SI CALIDAD, FONREGION, FPP, FORCASE, CDI, FOROS, PNE, CONADIC, etc., y para los fines que sean necesarios.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE FINANZAS
Hora de recibido:
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Recibido por
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

C.p.p. Ing. Héctor Gonzalez Hernández.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Salud.- Para su conocimiento
Lic. Martín Mario Méndez Ruiz.- Director de Asuntos Jurídicos.- Mismo fin
Lic. Salime Díaz Tunúz.- Jefa de la Unidad de Finanzas.- Mismo fin
Expediente y Minutario

RVL*SDSM*ecr

Servicios de Salud de Oaxaca

Generando Bienestar

2016, "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE FINANZAS
RECIBIDO
Hora de recibido:
Documento:
Recibido por:
Original

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN: GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFICIO No.: 8C/ 565 /2016

ASUNTO: Referente al Acta de Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones 2015.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 29 de Marzo de 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RECIBIDO
30 MAR 2016
OFICINA DEL SECRETARIO

L.A.E. SALIME DIAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
JP. GARCIA No. 103
C I U D A D

En relación al comunicado No. 12C/12C.1/00287/2016 de fecha 17 de marzo de 2016, suscrito por el Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el que informa que el Acta de la Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca 2015, no se encuentra totalmente firmada, faltando específicamente la firma del Lic. Porfirio Hernández Hernández, que en su momento fungió como representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesor Suplente del comité de Adquisiciones,

Al respeto, conforme a los antecedentes mencionados en el citado oficio y tomando en cuenta las circunstancias ocurridas, agradezco a usted, considerar totalmente formalizada el acta mencionada y proceder al pago de la documentación comprobatoria del gasto de los diferentes programas tales como: AFASPE, COFEPRIS, SI CALIDAD, FONREGION, FPP, FORCASE, CDI, FOROS, PNE, CONADIC, etc.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

Ejecutivo del Estado de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSION
RECIBIDO
30 MAR 2016
Hora de recibido:
Documento: Copia sin anexo
Recibido por:

C.p.p. Ing. Héctor González Hernández.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Salud.- Para su conocimiento
Lic. Martín Mario Méndez Ruiz.- Director de Asuntos Jurídicos.- Mismo fin
Lic. Rodolfo Villavicencio López.- Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Mismo fin
Cp. Esther Cobos Castro.- Jefa del Departamento de Control Presupuestal.- Mismo fin
Cp. Pedro Hernández Santiago.- Jefe del Departamento de Control de Inversión.- Mismo fin
Expediente y Minutario

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
RECIBIDO
30 MAR 2016
Hora de recibido:
Documento:
Recibido por: Copia s/a

HAEM*RVL/SDSM*ecr

BIOSYSTEMS
HEALTHCARE LIFE SUPPORT

Biosystems HLS S.A. de C.V.
Cástulo García Mz. 592 Lt. 1
Col. La Conchita (Zapotitlán)
Delegación Tláhuac C.P. 13360
Ciudad de México
R.F.C. BHL130614LQ4
Tel.: 5841-5985

CARTAGARANTIA

OAXACA DE JUAREZ, OAX. A 11 DE ENERO DE 2016

HECTOR GOROZPE LOPEZ, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **BIOSYSTEMS HLS S.A. DE CV.**, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS BIENES QUE FUERON ADJUDICADOS EN EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN No. 123/2015, DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA SSO-AD-OAX-084-2015, POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, DICHOS BIENES CUENTAN CON UNA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS POR UN LAPSO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A SERVICIOS DE SALUD.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDA DE USTED.

ATENTAMENTE

HECTOR GOROZPE LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

BIOSYSTEMS
HEALTCARE LIFE SUPPORT HLS

BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.
R.F.C. BHL130614LQ4
Cástulo García Mz. 592 Lt. 1Col. La Conchita
(Zapotitlán) Deleg. Tláhuac C.P. 13360, México D.F.
Tel.: 6550-0252 E-mail: servicio@biosystemhls.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 231
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 002-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR.
OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8661/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8661/2015
EJERCICIO: 15
REFERENCIA: 439110017002
AVANCE FISICO: 100.00%
AVANCE FINANCIERO: 100.00%

CONCEPTO:

SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR. - SAN MIGUEL SANTA FLOR - SAN MIGUEL SANTA FLOR

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
617	485513	540001-16403015002-541517EACKD011 5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	500CA7EB-6C8D-4374-A658-DCD1D5A0F4D0	28/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS CONTABLEMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO PODER PARA SU GUARDA Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

253

Imprimir

Cerrar

OK CONTAB / CONSEC.

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov - 39652 y 39653

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:40 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1759 ANT AMBULANCIA ST FLOR FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP1201603150323047331
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:39:13 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 253
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1759 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN MIGUEL SANTA FLOR, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1759

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 3:12:10 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 3:12:47 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 7adb245e-a033-4128-a5ca-5cfbd2e0697d **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EPXFG520086, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	No identificado
Número cuenta pago:	
Tipo de comprobante:	INGRESO
Condiciones de pago:	
Motivo descuento:	
Moneda:	MXN
Fecha folio original:	
Serie original:	

OPERADO
FONREGION
Tipo cambio: 1.00
Monto:
Folio original:

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

EJERCICIO 2015

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7adb245e-a033-4128-a5ca-5cfbd2e0697d|2016-02-22T15:12:47|LckVGSGLoq+dOv0BxqjB/R09hvXDUbeN8vuOoIzJpLKDUCq0i5RN+GEN6Un1Wz1ztO1qpuR+++DAXgdOP99Y7p10J3RaFCz7tnze060Fauin+elQlZhAf/i7ByP7ldt30Nm2x+vh9326mtvdlbCW1YUhQmMqlYEHuWvNyJ3Bbwc=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

LckVGSGLoq+dOv0BxqjB/R09hvXDUbeN8vuOoIzJpLKDUCq0i5RN+GEN6Un1Wz1ztO1qpuR+++DAXgdOP99Y7p10J3RaFCz7tnze060Fauin+elQlZhAf/i7ByP7ldt30Nm2x+vh9326mtvdlbCW1YUhQmMqlYEHuWvNyJ3Bbwc=

Sello del SAT:

ASgoiwICTsSUmqlkneApYTwK9UWC4srv2PK5mN54DPrCx0UqUHHkMjtAkohNuhx01zyPLfESVQJUvNueYzOwpOszJ2sMQHRyac4I i8fucCYzB+KTNcuCauRyEQ42XpeC0q9yOlJO/NhkPAxyiwGpaKogkmbfi6aREUqSA+GPwIU=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**FACT**" folio="**1759**" fecha="**2016-02-22T15:12:10**"
sello="**LckVGSGLoq+dOv0BxqjB/R09hvXDUbeN8vuOoIzJpLKDUCq0i5RN+GEN6Un1Wz1ztO1qpuR+++DAXgdOP99Y7p10J3RaFCz7tnze060Fauin+eIQIZhAf/**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**ingreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**SKU-30918**" descripcion="**30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EPXFG520086, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR** " valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**"
selloSAT="**ASgoiwICTsSUmqlkneApYTwK9UWC4srv2PK5mN54DPrCx0UqUHHkMjtAkohNuhx01zyPLfESVQJUvNueYzOwpOszJ2sMQHRyac4I**
selloCFD="**LckVGSGLoq+dOv0BxqjB/R09hvXDUbeN8vuOoIzJpLKDUCq0i5RN+GEN6Un1Wz1ztO1qpuR+++DAXgdOP99Y7p10J3RaFCz7tnze06**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**7adb245e-a033-4128-a5ca-5cfbd2e0697d**" FechaTimbrado="**2016-02-22T15:12:47**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERGENCIAS Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 39 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.uniindustrias.com.mx

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integracion Presupues
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
7adb245e-a033-4128-a5ca-5cfbd2e0697d
Fecha
22-02-2016 15:12:10
Importe que toma el SINPRES
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,181.03
0.00
0.00
20,668.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI980206133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO980923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código: S - Comprobante obtenido satisfactoriamente. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:00 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1759

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 .Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI900206 1J2 TELS.: 5763 6558 / 5758 4328

MOTOROLA FEARO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

468

Imprimir Cerrar

I

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40484 y 40985

07/06/2016 07:44 P.M.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1773 AMBULANCIA STA FLOR FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAB201606070345828907
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 14:49:48 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 468
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1773 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ
C.P. PEDRO FERNANDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO
L.A.E. ESTHER LOBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	CONTRATO:	126/2015
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	FECHA DE CONTRATO:	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	VIGENCIA DEL:	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FACTURAS No:	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	FECHAS DE FACTURAS:	28/04/2016
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	MONTO ADJUDICADO:	$12,987,000.00
FIANZA	1963506	MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE	$0.00
IMPORTE:	$1,298,700.00	MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION	$12,987,000.00
AFIANZADORA:		MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR	$0.00

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	No. DE FACTURA: FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 R.F.C. UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: *OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016*

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE:
CARGO:

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1773

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:34:37 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:35:35 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 500ca7eb-6c8d-4374-a658-dcd1d5a0f4d0 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EPXFG520086, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATADAS EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.		
			TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%		
			ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS MIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO,		

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|500ca7eb-6c8d-4374-a658-dcd1d5a0f4d0|2016-04-28T17:35:
35|AO7n7HhCABAZcQveuEgBLQ8wriW41v2v2GdMM+EuhUDPFzicCVL6yU6J6/Valzwkz3u/1BmZkE0XL1eXOkjMDZ2I3QExGAQ/2Ni7YoCth6RMAPrzLGrhjsL+a2pyScl
4yck3qyYyo2CnzOkCvRHPyDuz4El/YqOmEmKXMNl3GcY=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

*AO7n7HhCABAZcQveuEgBLQ8wriW41v2v2GdMM+EuhUDPFzicCVL6yU6J6/Valzwkz3u/1BmZkE0XL1eXOkjMDZ2I3QExGAQ/2Ni
7YoCth6RMAPrzLGrhjsL+a2pyScl4yck3qyYyo2CnzOkCvRHPyDuz4El/YqOmEmKXMNl3GcY=*

Sello del SAT:

*Sp/M6nJ+DIDMcHNaX4IOlplg/BokLTOWFNRM7Zcmcg+qpjulGpMgGCaMRDa+cc7F/oV8vrUb9jyQBF7nXaLOcT5bIO6P/LHLulY8f
PgypeuVTkSAqZgsiLPZBE41NO/zlyxKg5bqeuO4Vly4VGOAA9wmJR/Nffdblidmq9wxPsk=*

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1773"
fecha="2016-04-28T17:34:37"
sello="AO7n7HhCABAZcQveuEgBLQ8wriW41v2v2GdMM+EuhUDPFzicCVL6yU6J6/Valzwkz3u/1BmZkE0XL1eXOkjMDZ2I3QExGAQ/2Ni7YoCth6RMA
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE
ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE:3GCNC9EPXFG520086, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y
COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M,
ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL
CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE
PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.
PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON
TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ,
ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE
LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS,
REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO
DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS
LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR
OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="Sp/M6nJ+DIDMcHNaX4IOlplg/BokLTOWFNRM7Zcmcg+qpjuIGpMgGCaMRDa+cc7F/oV8vrUb9jyQBF7nXaLOcT5bIO6P/LHLu selloCFD="AO7n7HhCABAZcQveuEgBLQ8wriW41v2v2GdMM+EuhUDPFzicCVL6yU6J6/Valzwkz3u/1BmZkE0XL1eXOkjMDZ2I3QExGAQ noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="500ca7eb-6c8d-4374-a658-dcd1d5a0f4d0" FechaTimbrado="2016-04-28T17:35:35"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

5-1773


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2015/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
500ca7eb-5c8d-4374-a658-dcd1d5a0f4e0
28-04-2016 17:34:37
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,803.45
0.00
0.00
68,896.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960823M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SI EXISTE EN SINPRES SI EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
12:34 p.m.
03/06/2016

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**58**" fecha="**2016-04-28T17:36:03**"
sello="**jLQSqZUNQ6OzJMFboBsjbcHxBfckTYMobSIil9QuTz9Z2eOKOsIbddx/+6jxmKuDgRiS9nrkZ1op1cgiqqyYDDX9uoiJeluITBbU+/Afwpa8oHzZx4nRTdY6**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNIINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1759**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**ZJo2wb/46YiDJTseXX5GZOdwuRNYhOK4+ODQzHKyYMXP8sE83tF6BYgaYB4IIhwfdIdGJsK1AXqBE/Iho6MXK70pDsoezRSLGUQ**
selloCFD="**jLQSqZUNQ6OzJMFboBsjbcHxBfckTYMobSIil9QuTz9Z2eOKOsIbddx/+6jxmKuDgRiS9nrkZ1op1cgiqqyYDDX9uoiJeluITBbU+/Afwpa**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**5cc4d809-c976-4169-9a0f-135aad4d322f**" FechaTimbrado="**2016-04-28T17:37:02**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC58

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:36:03 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:37:02 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 5cc4d809-c976-4169-9a0f-135aad4d322f **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1759	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5cc4d809-c976-4169-9a0f-135aad4d322f|2016-04-28T17:37:02|jLQSqZUNQ6OzJMFboBsjbcHxBfckTYMobSlil9QuTz9Z2eOKOslbddx/+6jxmKuDgRiS9nrkZ1op1cgiqqyYDDX9uoiJeluITBbU+/Afwpa8oHzZx4nRTdY62UyL2dgkBvy3wF6jxKr2jrB5b8MYslKwGqB/5mu+TTX9zlOLr7M=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

jLQSqZUNQ6OzJMFboBsjbcHxBfckTYMobSlil9QuTz9Z2eOKOslbddx/+6jxmKuDgRiS9nrkZ1op1cgiqqyYDDX9uoiJeluITBbU+/Afwpa8oHzZx4nRTdY62UyL2dgkBvy3wF6jxKr2jrB5b8MYslKwGqB/5mu+TTX9zlOLr7M=

Sello del SAT:

ZJo2wb/46YiDJTseXX5GZOdwuRNYhOK4+ODQzHKyYMXP8sE83tF6BYgaYB4IlhwfdldGJsK1AXqBE/lho6MXK70pDsoezRSLGUQ6xW8P+dl4Uo7H+wKwTwSiGkpYM3S76Ws1P4jBC1D0vqP3weSpbnf8UilzsLcELk6Gvd07mQA=

www.micontador.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2015**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EPXFG520086**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A TENTAMENTE

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-333 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

alle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2016 SIN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP9GG183265 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

COLONIA: AGRICOLA PANTITLAN — DELEG. O EDO.: IZTACALCO

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: 126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON N° SERIE : **3GCNC9EPXFG520086** CON AIRE ACONDICIONADO LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016

Doc: _____
Hora: _____
Recibido por _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2016 OAXACA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA: 00031-Bis5

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016

Doc:
Hora:
Recibido por

C. RODOLFO GONZÁLEZ MAEA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-BIS S

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA (DIA MES AÑO)	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — 30 12 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO: 259706	PADRON DE CONTRIBUYENTES: UNI00208133	ADQ. x / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
			MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA 00031-2015

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: **126/2015**

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS. REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

15 MAR 2016

Doc:
Hora:
Recibió por

ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
15/03/2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031 2015

ENTREGA

TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	
P. 08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

G. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031 bis 5

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO	
126/2015	
CONCURSO	
NUMERO	FECHA
CAAS/DSSE/004/2015	DIA 30 / MES 12 / AÑO 2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-6155

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO	
126/2015	
CONCURSO	
NUMERO	FECHA
CAAS/DSSE/004/2015	DIA 30 / MES 12 / AÑO 2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-B15S

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
C. NICOLÁS GONZÁLEZ MATA
FIRMA
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
20 0 2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-855

ENTREGA
TOTAL | PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — DIA 30, MES 12, AÑO 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
Doc:
Hora:
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA
00031-BSS

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

254

Imprimir
Cerrar

BANORTE

OK CONTAB / CONJEC.

Reporte de Transferencias SPEI

Mov - 39654 y 39655

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:39 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1760 ANT AMBULANCIA NICOLAS FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP320160315032304733O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:41:13 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 254
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1760 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN SAN NICÓLAS, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1760

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 3:13:49 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 3:14:27 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** b6cd01c6-6d29-4ca0-9f26-2db3bb0dad8a **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EP1FG516427, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE SAN NICÓLAS	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:			
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio:	1.00
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

OPERADO
FONREGION

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

EJERCICIO 2016

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MEXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 / 5558.1528
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b6cd01c6-6d29-4ca0-9f26-2db3bb0dad8a|2016-02-22T15:14:27|s+y51r0Xnx3LkpNVIxwbAfpZ/eH6akbbJH6spGt/vjLBNRKgi0geAjOUCZjflhnS5S32nhnMCSKyaQ8Nc5e9XOFX1FGorDGpCmKgVDP4RTclyflkD1VtQbY7dARDAY0tv9MMjWCUF7hOLt7d/2QGO5ehtserCkMD1mlU7YaKCdU=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

s+y51r0Xnx3LkpNVIxwbAfpZ/eH6akbbJH6spGt/vjLBNRKgi0geAjOUCZjflhnS5S32nhnMCSKyaQ8Nc5e9XOFX1FGorDGpCmKgV DP4RTclyflkD1VtQbY7dARDAY0tv9MMjWCUF7hOLt7d/2QGO5ehtserCkMD1mlU7YaKCdU=

Sello del SAT:

Qwg8fZ2CZ0LJVZGGYy2mAhEYBDMC6LplugsmrnQFC0/0YxMrM0RGWBksPy0H3n6t+amHY/tRBheoG/Hxls8PGfNR407wCGQr1 MxXmNJqEILXEPyH/OzHCWb0MrMC7Ddoz7Y/jmirMVKDCFIX/nZf6gZ+FV5Ff5+t0QzaDRaQpc=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1760" fecha="2016-02-22T15:13:49"
sello="s+y51r0Xnx3LkpNVIxwbAfpZ/eH6akbbJH6spGt/vjLBNRKgi0geAjOUCZjflhnS5S32nhnMCSKyaQ8Nc5e9XOFX1FGorDGpCmKgVDP4RTcIyflkD1VtQb
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB
subTotal="129181.03" descuento="0.00" total="149849.99" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="MEXICO Distrito Federal">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015,CON N°SERIE:3GCNC9EP1FG516427, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE SAN NICÓLAS" valorUnitario="129181.03" importe="129181.03"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="20668.96">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="20668.96" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="Qwg8fZ2CZ0LJVZGGYy2mAhEYBDMC6LpIugsmrnQFC0/0YxMrM0RGWBksPy0H3n6t+amIHY/tRBheoG/HxIs8PGfNR407wCGQr1!
selloCFD="s+y51r0Xnx3LkpNVIxwbAfpZ/eH6akbbJH6spGt/vjLBNRKgi0geAjOUCZjflhnS5S32nhnMCSKyaQ8Nc5e9XOFX1FGorDGpCmKgVDP
noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="b6cd01c6-6d29-4ca0-9f26-2db3bb0dad8a" FechaTimbrado="2016-02-22T15:14:27"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763 6558 / 5558 3328
www.unindustrias.com.mx

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integración Presupuestal
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
b8cd01c6-6d29-4ca0-9f26-2db2bb0da8a
22-02-2016 15:13:49
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,181.03
0.00
0.00
20,668.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNO0208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO980923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:39 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1760

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

469

I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40486 y 40487

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC BMN-930209-927

a Contabilidad

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:44 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1774 AMBULANCIA SN NICOLAS FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP1201606070345828898
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 14:51:22 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 469
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1774 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN NICÓLAS, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ
C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO
L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Individual

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	**28/04/2016**
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Estados Unidos Mexicanos — Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VERIFICACION DOCUMENTAL

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1774

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:39:37 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:40:35 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 46e3576e-ebb2-4898-99c8-7d9f43edb9ea **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP1FG516427, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATADO EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE		

OF ADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO,		

OF[illegible]ADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE SAN NICÓLAS.		

SERVICIOS DE SALUD DE OAX
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|46e3576e-ebb2-4898-99c8-7d9f43edb9eal2016-04-28T17:40:
35|CxxyAP064vPqp4R6Xfk09PFKEeWndVvsRH2PXfIDAWymGDm4Y0KirtEh1fKtln+xwOu9BTOEDr62EbG/EZZckQnHAeDLHcEhlkjslZiYWtzWRWQry+bGcnPJZ9qDF0x
H/EhOBcv9EABrXgu7jqWRXnT4UP+1gBqNS/a3a5SqMbc=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

*CxxyAP064vPqp4R6Xfk09PFKEeWndVvsRH2PXfIDAWymGDm4Y0KirtEh1fKtln+xwOu9BTOEDr62EbG/EZZckQnHAeDLHcEhlkjslZ
iYWtzWRWQry+bGcnPJZ9qDF0xH/EhOBcv9EABrXgu7jqWRXnT4UP+1gBqNS/a3a5SqMbc=*

Sello del SAT:

*gIGPwgtJSaf07TLfNVvByfdU4ryTAM7WofULZy6FlqlULIG9r+Y+l71ROAANEyqL0P1H2u2F4euPITT9LND3SdhQ5kUxwyyM1yaKGa
+6Rpdh7NhACJNINUDglE1rbQMNPleufay17fQrkWBUNC6V2Lez2vEv4u1uWa9DMJpsuS4=*

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1774"
fecha="2016-04-28T17:39:37"
sello="CxxyAP064vPqp4R6Xfk09PFKEeWndVvsRH2PXfIDAWymGDm4Y0KirtEh1fKtIn+xwOu9BTOEDr62EbG/EZZckQnHAeDLHcEhIkjslZiYWtzWRV
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON AIRE
ACONDICIONADO, CON N° DE SERIE:3GCNC9EP1FG516427, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y
COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M,
ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL
CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE
PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.
PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON
TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ,
ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE
LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS,
REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO
DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS
LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR
OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="gIGPwgtJSaf07TLfNVvByfdU4ryTAM7WofULZy6FlqIULIG9r+Y+I71ROAANEyqL0P1H2u2F4euPITT9LND3SdhQ5kUxwyyM1y:
selloCFD="CxxyAP064vPqp4R6Xfk09PFKEeWndVvsRH2PXflDAWymGDm4Y0KirtEh1fKtIn+xwOu9BTOEDr62EbG/EZZckQnHAeDLHcEl
noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="46e3576e-ebb2-4898-99c8-7d9f43edb9ea" FechaTimbrado="2016-04-28T17:40:35"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

5-1776


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2015/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
46e3578e-ebb2-4898-99c8-7d9143ed93ea
28-04-2016 17:39:37
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,603.45
0.00
0.00
68,896.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usara en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
12:24 p.m.
03/06/2016

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC59

Fecha y hora de emisión:
28/04/2016 5:41:04 PM

Fecha y hora de certificación:
28/04/2016 5:42:02 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 3eb86ed8-b562-4587-9767-2c83c4eedcdc **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1760	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio:	$ 1.00
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3eb86ed8-b562-4587-9767-2c83c4eedcdc|2016-04-28T17:42:02|P4KKVYhoerR0KQ06XXc3cq3DBrA+Y+Fa28Ygyg5YLt82Q0Etqpg+dRrTUqyTHwSlzG4dZw0KPtSG3ZF3V2zfztwjrUl8tCsFccyYeub9keVLvOfMruvWGWnvrkTQNDoAxisXl5bxGSRxhHFW4Mq3n1TJ8nY7Zg9J5yw7aS4MKKM=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

P4KKVYhoerR0KQ06XXc3cq3DBrA+Y+Fa28Ygyg5YLt82Q0Etqpg+dRrTUqyTHwSlzG4dZw0KPtSG3ZF3V2zfztwjrUl8tCsFccyYeub9keVLvOfMruvWGWnvrkTQNDoAxisXl5bxGSRxhHFW4Mq3n1TJ8nY7Zg9J5yw7aS4MKKM=

Sello del SAT:

CN99En4A2wx04puz6qhSKwKcdqcoRhRUaTaH7E9y4alOaktQBjylMUwBmst64Cbcz0/5LSgkzll53bqTynaMnkRyqKARM30li92EKhk+uvGPVPGRnNH0v4r3aAEcDqAPnNCQ0m/dIT1BDtuQ2U6Ne6r568IM272pV3gBhCEMJs8=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**59**" fecha="**2016-04-28T17:41:04**"
sello="**P4KKVYhoerR0KQ06XXc3cq3DBrA+Y+Fa28Ygyg5YLt82Q0Etqpg+dRrTUqyTHwSIzG4dZw0KPtSG3ZF3V2zfztwjrUI8tCsFccyYeub9keVLvOfMruvWG**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
  </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
  <cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
  </cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1760**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  selloSAT="**CN99En4A2wx04puz6qhSKwKcdqcoRhRUaTaH7E9y4alOaktQBjyIMUwBmst64Cbcz0/5LSgxzll53bqTynaMnkRyqKARM30li92EKhk+**
  selloCFD="**P4KKVYhoerR0KQ06XXc3cq3DBrA+Y+Fa28Ygyg5YLt82Q0Etqpg+dRrTUqyTHwSIzG4dZw0KPtSG3ZF3V2zfztwjrUI8tCsFccyYeub9**
  noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**3eb86ed8-b562-4587-9767-2c83c4eedcdc**" FechaTimbrado="**2016-04-28T17:42:02**"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2015**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EP1FG516427**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A T E N T A M E N T E

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5458.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

alle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2016 SIN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP2GG183267 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN OCOTLÁN CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL. IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57594073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE EMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	NUM. 59
AGRICOLA PANTITLAN (COLONIA)	IZTACALCO (DELEG. O EDO.)
C.P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE SAN NICÓLAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2015 CON N° SERIE : **3GCNC9EP1FG516427** CON AIRE ACONDICIONADO LA CUAL COSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Letra de molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

Doc:
Hora:
Recibido por

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
2010-2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031 BIS1

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

ENTREGA

TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN NICÓLAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

15 MAR 2016

Doc:
Hora:
Recibido por

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
20/05/2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031 Bis 1

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION

FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
DIA	MES	AÑO	
15	03	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V		126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA (DIA / MES / AÑO)	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — 30 / 12 / 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE SAN NICÓLAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

Doc: _____
Hora: _____
Recibido por _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
FIRMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-351

ENTREGA

TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V		
DIREC. CALLE 4	59		
	NUM.		
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES		
259706	UNI00208133		

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
Doc:
Hora:
Recibido por

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 1

ENTREGA

TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO	
126/2015	
CONCURSO	
NUMERO	FECHA
CAAS/DSSE/004/2015	DIA 30 / MES 12 / AÑO 2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN NICÓLAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

NUMERO DE ALTA 0005

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
AGRICOLA PANTITLAN	NUM. IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015
ADQ.	CANJE		DONATIVO
x			

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN NICÓLAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
Doc:
Hora:
Recibido por
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

NUMERO DE ALTA
00031-6-1

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015	KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	X				MUNICIPIO DE SAN NICOLAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

15 MAR 2016

Doc:
Hora:
Recibido por

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

NUMERO DE ALTA
00031-Bis1

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN NICÓLAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SSO OAXACA
Doc:
Hora:
15 MAR 2016
Recibido por
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
FIRMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis1

ENTREGA
TOTAL | PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO
126/2015
CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE SAN NICÓLAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
Doc:
Hora:
Recibido por

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
FIRMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
2010-2016 OAXACA

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA
[illegible] -Bis 1

ENTREGA
TOTAL | PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

739

I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 41977 y 41978

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

30/08/2016 01:06 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	182
Nombre del Beneficiario	CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655041855517
RFC Beneficiario	CET131115PP7
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$242,272.96
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/08/2016
Número de Referencia	2388
Concepto de Pago	F-281 BIENES INFORMATIC FONREGION 15
Clave de Rastreo	8846CAP420160830036974O249
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	30/08/2016 11:04:18 a.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	30/08/2016 13:06:13 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

TRANSFERENCIA 739
30/08/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No. 281 BIENES INFORMÁTICOS, CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN SAN SEBASTIÁN COATLÁN, FONREGION 2015

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACK00115 SSO FONREGION 2015	014180655041855517	CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	$242,272.96

REVISÓ
C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

VALIDO
L.A.E ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

AUTORIZO
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Servicios de Salud de Oaxaca

2010 | 2016 | OAXACA

Generando Bienestar

GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI, "SOLDADO DE LA PATRIA"

Entidad: Servicios de Salud de Oaxaca
Subdirección: General de Administración y Finanzas
Dirección: Administración
Unidad: Finanzas
Departamento: Control de Inversión

OFICIO: 8C/02388/2015

ASUNTO: **SE SOLICITA RADICACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO FONREGION 2015.**

Oaxaca de Juárez, Oax., a 09 de Diciembre del 2015

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Coordinación de Control Financiero
RECIBIDO
14 DIC 2015
Anexos:
Hora de recibido:
Documento recibido por:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE FINANZAS
RECIBIDO
14 DIC 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RECIBIDO
14 DIC 2015
19:03
OFICINA DEL SECRETARIO

LIC. CARLOS DE LA CRUZ OROZCO.
TESORERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

Por este conducto le solicito, su acuerdo favorable para que nos radique los recursos por un importe de $5´994,000.00; esta corresponde al programa FONREGION 2015, celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Por lo anterior, solicito se efectúe radicación de dicho recurso a la cuenta No. 0414376351, clabe 072610004143763518 de BANORTE a nombre de SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA SSO FONREGION 2015.

No omito manifestar, que le envío copia para pronta referencia de la cedula fiscal de los Servicios de Salud de Oaxaca, caratula de activación del contrato de la Institución bancaria y factura electrónica (CFDI) por el importe antes mencionado.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Área Oficial de Correspondencia
RECIBIDO
14 DIC 2015
Folio: 58635
Hora: 12:14:52
Anexos:

C.c.p. **ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ.**-ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.-Para su conocimiento.
DR. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS.-SECRETARIO DE FINANZAS.-Mismo fin
C.P. IRVIN RAMOS LÓPEZ.-COORDINADOR FINANCIERO DE LA SEFIN.-Mismo Fin.
L.A.E. SALIME DÍAZ TANÚS-JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE LOS S.S.O.-Mismo Fin.
C.P. LANDO MATUS DELGADO.-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEFIN.-Mismo Fin..
C.P. JAVIER ENRIQUE PÉREZ DAGNINO.-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA DE LOS SSO.- Mismo Fin
EXPEDIENTE Y MINUTARIO.
HAEM/SPT/HHS/GMT

Dep 14/12/15

Recibí Copia
14/12/20
Proy. Fed.

14/12/15

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Oaxaca de todos un gobierno para todos

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 118/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA , S.A. DE C.V.	**CONTRATO:**	090/2015
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-053-2015	**FECHA DE CONTRATO:**	17 DE DICIEMBRE DEL 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	(FONREGION EJERCICIO 2015)	**VIGENCIA DEL:**	17/12/2015 AL 16/01/2016
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL 2015	**FACTURAS No:**	281 (3)
PARTIDA:	51501.- BIENES INFORMATICOS	**FECHAS DE FACTURAS:**	24/06/2016
AREA SOLICITANTE:	AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA)	**MONTO ADJUDICADO:**	$242,272.96
FIANZA	88281764 00000 0000	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	$0.00
IMPORTE:	$24,227.29	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	$242,272.96
AFIANZADORA:	CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA S.A DE C.V.	**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	$0.00

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS	X		R.F.C.-CET131115PP7
2	REMISION	X		
3	CONTRATO		X	
4	FIANZA	X		
5	CARTA GARANTIA		X	
6	FORMATO DE ABONO EN CUENTA	X		
7	ACTA DE COMITÉ		X	
8	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		

LUGAR Y FECHA: *OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 03 DE AGOSTO DE 2016*

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REVISA Y VERIFICA

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

NOMBRE:
CARGO:

CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.

CET131115PP7

MIGUEL LAURENT 15 BIS 404, Colonia. DEL VALLE, Cd. MEXICO, CP 03200, Delegación BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

FACTURA A CLIENTE (CFDI)

Serie/Folio: 281
Fecha/Hora: 24-junio-16 16:22:36
Moneda: PESOS
Tipo de Cambio: 1.00
UUID:
29874035-9B23-475E-96B4-034579DCB1E4

Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

DESTINO: CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

R.F.C. SSO960923M2A

Domicilio: J.P. GARCIA 103, Col. CENTRO OAXACA, Cd. OAXACA, CP 68000, OAXACA, MEXICO

CONTRATO; 090/2015

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
11.00 RENGLON 1	EQUIPO S/C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-530(3,06 GHZ, 4 MB DE CACHÉ TOTAL) CHIPSET CHIPSET INTEL® H57 EXPRESS MEMORIA RAM MEMORIA ESTÁNDAR 2 GB SDRAM DDR3 1333 MHZ EXPANDIBLE A 4 GB RANURAS DE MEMORIA MINIMO 2 DIMM, DISCO DURO CAPACIDAD 320 GB, CONTROLADOR SATA, VELOCIDAD 7200 RPM, UNIDAD OPTICA GRABADORA DE DVD SATA, LECTOR DE MEMORIA MULTILECTOR MINIMO 5 EN 1, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICIÓN RANURA DE EXPANSION MÍNIMO 1 PCI X16; 1 PCIE DE ALTURA TOTAL X1, 1 PCI ANTES DE CONFIGURAR, RED CONTROLADORA ETHERNET GIGABIT INTEGRADA, PTOS E/S PUERTOS E/S 1 SALIDA DE AUDIO; 1 ENTRADA PARA MICRÓFONO; 1 CONECTOR PARA MICRÓFONO/AUDÍFONO; 1 RJ-45; 1 VGA; 8 USB 2.0, VIDEO GRÁFICOS INTEGRADO A LA MOTHERBOARD, TECLADO TECLADO ESTÁNDAR USB/PS2, MOUSE DISPOSITIVO APUNTADOR MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON BOCINAS DESPLAZAMIENTO USB O PS2, FUENTE DE PODER FUENTE ALIMENTACIÓN MINIMA DE 280W, BAHIAS BAHÍAS DE UNIDAD EXTERNA: 1 DE 5,25", 1 DE 3,5" MINIMO; MONITOR MONITOR LCD DE 18.5 PULGADAS TIPO GABINETE MINITORRE, SISTEMA OPERATIVO SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS® 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 32 BIT CON LICENCIA, ANTIVIRUS A SOLICITUD DE LA CONVOCANTE, GARANTIA GARANTÍA 3 AÑOS EN SITIO, RESTAURACION DE SISTEMA RESPALDO EN PARTICIÓN CON CONTROLADORES Y APLICACIONES DE FÁBRICA, NORMAS DE CALIDAD NOM VIGENTE DEL CPU Y MONITOR ISO 9001-2000 VIGENTE DE DISEÑO Y MANUFACTURA., MARCA ACER, CPU MODELO AXC-705-052 MONITOR MODELO V206HGL. SERIES DTSXLAL006548031E53000, MMLY6AM0015410F2E28504; DTSXLAL006548031E33000, MMLY6AM00154115FCD8504; DTSXLAL006548031DC3000, MMLY6AM0015410F208504; DTSXLAL006548031D43000, MMLY6AM0015410F29F8504; DTSXLAL006548031D3000, MMLY6AM0015410F2D78504; DTSXLAL006548031DB3000, MMLY6AM0015410F2AA8504; DTSXLAL006548031BA3000, MMLY6AM0015410F2DF8504; DTSXLAL0065480320E3000, MMLY6AM0015410F2D88504; DTSXLAL006548031E83000, MMLY6AM0015410F2D18504; DTSXLAL006548031BF3000, MMLY6AM0015410F2428504; DTSXLAL006548031B03000, MMLY6AM0015410F2CF8504	$14,000.00	$154,000.00
6.00 RENGLON 2	EQUIPO S/C	IMPRESORA LASER DIMENSIONES (WXDXH) 358X452X276MM PESO 10 KG NIVEL DE RUIDO MENOS DE 53 DBA(IMPRIMIENDO) MENOS DE 39 DBA (STANDBY) PROCESADOR DE 166 MHZ MEMORIA DE 16MB(MAX. 144MB) EMULACION PCL6, IBM PROPRINTER, INTERFASE USB 2.0 IEEE 1248 PARALELO, FUENTES 45 ESCALABLES, 1 BITMAP, COMPATIBILIDAD PA... WINDOWS 98 ME XP NT, VELOCIDAD 22 PPM TAMAÑO CA...TA, RESOLUCION DE 1,200 X12.00 DPI REALES BANDEJA DE ENTRADA 250 HOJAS, DUPLEX MANUAL, TAMAÑO DE PAPEL 76X127MM (3"X5") / 216X356MM (85"X14"), TIPO DE CONSUMIBLE CARTUCHO MONOCOMPONENTE, CAPACIDAD 5000 PAGINAS AL ISO 19752 5% DE COBERTURA, MARCA SAMSUNG, MODELO SCX5405 SERIES Z729B8K69F04BK, Z729B8K69F04BT, Z729B8K69F04CZ, Z729B8K69F04H8, Z729B8K69F04HD, Y Z729B8K69F04BR	$...	$...
2.00 RENGLON 3	EQUIPO S/C	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER:VELOCIDAD DE HASTA 30 PPM. COMO MÍNIMO. VELOCIDAD PRIMERA PÁGINA, TAN RÁPIDO COMO EN 8.5 SEGUNDOS. COMO MÍNIMO. RESOLUCIÓN DE 600 X	$4,279.00	$8,558.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

OPERADO FONREGION EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

		600 PPP, CALIDAD DE IMAGEN MEJORADA DE HASTA 1200 X 1200. CICLO MENSUAL DE TRABAJO DE HASTA 50,000 PAGINAS/MES (A4). COMO MÍNIMO. MEMORIA DE 32 MB. COMO MÍNIMO. VELOCIDAD DE PROCESADOR DE 400 MHZ. MANEJO DE PAPEL, BANDEJA ENTRADA: 10 HOJAS; BANDEJA 1: 250 HOJAS; SALIDA DEL PAPEL: 150 HOJAS; DÚPLEX MANUAL. COMO MÍNIMO. TAMAÑOS ADMITIDOS CARTA, LEGAL, FOLIO, OFICIO, A4, JIS B5, ISO B5; TIPOS DE PAPEL: TARJETAS DE PRESENTACIÓN, TARJETAS, SOBRES, BRILLANTE, ETIQUETAS, PAPEL NORMAL. COMO MÍNIMO. FUNCION DE ESCANEO EN CRISTAL PLANO PARA TAMAÑO CARTA, RECONOCIMIENTO DE CARACTERES RESOLUCION MINIMA 300 DPI. CONECTIVIDAD USB 2.0. 10/1 O0BASE-TX ETHERNET. ,SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2003, WINDOWS 2000, MAC OS, LINUX. GARANTÍA 1 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO. MARCA BROTHER. , MODELO MFC-8710DW. SERIE U63088K4N894075 Y U63088M3N616010		
11.00 RENGLON 4	EQUIPO S/C	NO BREAK . ENTRADA: TENSION 102 A 140V. FRECUENCIA 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL 7.9. SALIDA: TENSION NOMINAL 120V ~ . FRECUENCIA 60HZ. CAPACIDAD (VA) 1000. TIEMPO DE RESERVA A MEDIA CARGA: 20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO 4 ms. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO GENERAL. 4 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R. CABLE TOMA CORRIENTE CON CLAVIJA TIPO NEMA 5-15 P INTEGRADA. ELEMENTOS DE PROTECCION EN LINEA Y BATERIA, MARCA CDP, MOD. RSMART1010 / 150411 SERIE 0310442; 0310443; 0310444; 0310067; 0310068; 0310069; 0310412; 0310413; 0310414; 0310026; Y 0310105	$1,520.00	$16,720.00
1.00 RENGLON 5	EQUIPO 5,191,320,059	VIDEOPROYECTOR (CAÑON) LCD PANEL 800 x 600 x 3 PIXELS (480,000 PIXELS), 2,500 LUMENS, MANUAL ZOOM (1.1-1.1:2), MANUAL FOCUS, VIDEO: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, COMPATIBILIDAD: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Mac, TERMINALES: VIDEO IN (RCA x 1), S-VIDEO IN (MINI DIN 4-PIN x 1), AUDIO IN(RCA L/R x1), RGB IN (D-SUB HD 15-PIN x 1), ON-SCREEN MENU, 8 LANGUAGES (ENGLISH, FRENCH, GERMAN, SPANISH, ITALIAN, RUSSIAN, CHINESE, KOREAN), 100-240 V AC (AUTO-VOLTAGE), 50/60 Hz, PESO: 3.5 lbs/1.6 kg, DIMENSIONES: 10-3/32" x 2-11/32" x 8-7/32" (257 x 59 x 209 mm), TEMPERATURA: 32°-104°F (0°-40°C), ACCESORIOS: CARD-TYPE REMOTE CONTROL, BATTERY FOR REMOTE CONTROL, SOFT CASE, POWER CARD, RGB CABLE, MARCA BENQ, MODELO M5524, SERIE PD3BF01693000 CONTRATO: 090/2015 DESTINO: CENTRO DE SALUD CONSERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA)DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA" ADJUDICACIONDIRECTA: SSO-AD-OAX-053-2015 DEL ACTA DE SESION DEL COMITEDE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOSSERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 22 DE ENERO DEL2015. RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DELPROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 51501 - BIENESINFORMATICOS.	$15,850.00	$15,850.00

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)

Sub Total	**$208,856.00**
Descuentos	**$0.00**
Total Impuestos Trasladados	**$33,416.96**
Total Impuestos Retenidos	**$0.00**
TOTAL	**$242,272.96**

Lic. Rodolfo Villavicencio Lopez
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Versión CFD: 3.2 **Tipo de Comprobante:** ingreso **Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición **Condiciones de Pago:** 20 DIAS NATURALES
No. de serie del CSD Emisor: 00001000000302800516 **Método pago:** TRANSFERENCIA **Cta. Pago:** NO IDENTIFICADO
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
Lugar Expedición México Distrito Federal

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Impuestos:
Traslado IVA 16.00 % $33,416.96
Total Impuestos Trasladados $33,416.96 **Total Impuestos Retenidos** $0.00

Versión Timbre: 1.0 **Fecha / Hora Timbrado:** 24/06/16 16:29:38 **No. de serie del CSD del SAT:** 00001000000203599767

OPERADO
FONREGION
2015

Cadena Original

||3.2|2016-06-24T16:22:36|ingreso|Pago en una sola exhibición|20 DIAS NATURALES|208856.00|1|Peso Mexicano|242272.96|TRANSFERENCIA|México Distrito Federal|NO IDENTIFICADO|CET131115PP7|CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA SA DE CV|MIGUEL LAURENT 15 BIS|404|DEL VALLE|MEXICO|...EN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES|SSO960923M2A|SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA|J.P. GARCIA|103|CENTRO OAXACA|OAXACA|...MPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-530(3,06 GHZ, 4 MB DE CACHÉ TOTAL) CHIPSET CHIPSET ...ORIA ESTÁNDAR 2 GB SDRAM DDR3 1333 MHZ EXPANDIBLE A 4 GB RANURAS DE MEMORIA MINIMO 2 DIMM, DISCO DURO CAPACIDAD 500 GB, CONTROLADOR SATA, VELOCIDAD 7 200 RPM, UNIDAD OPTICA GRABADORA DE DVD SATA, LECTOR DE MEMORIA MULTILECTOR MINIMO 5 EN 1, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICIÓN RANURA DE EXPANSION MINI MO 1 PCI X16; 1 PCIE DE ALTURA TOTAL X1, 1 PCI ANTES DE CONFIGURAR, RED CONTROLADORA ETHERNET GIGABIT INTEGRADA, PTOS E/S PUERTOS E/S 1 SALIDA DE AUDIO; 1 ENTRADA PARA MICRÓFONO; 1 CONECTOR PARA MICRÓFONO/AUDÍFONO; 1 RJ-45; 1 VGA; 8 USB 2.0, VIDEO GRÁFICOS INTEGRADO A LA MOTHERBOARD, TECLADO TECLADO EST ÁNDAR USB/PS2, MOUSE DISPOSITIVO APUNTADOR MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON BOCINAS DESPLAZAMIENTO USB O PS2, FUENTE DE PODER FUENTE ALIMENTACIÓN MIN IMA DE 280W, BAHIAS BAHÍAS DE UNIDAD EXTERNA: 1 DE 5,25", 1 DE 3,5" MINIMO; MONITOR MONITOR LCD DE 18.5 PULGADAS TIPO GABINETE MINITORRE, SISTEMA OPERATIVO S ISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS® 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 32 BIT CON LICENCIA, ANTIVIRUS A SOLICITUD DE LA CONVOCANTE, GARANTÍA 3 AÑOS EN SI TIO, RESTAURACION DE SISTEMA RESPALDO EN PARTICIÓN CON CONTROLADORES Y APLICACIONES DE FÁBRICA, NORMAS DE CALIDAD COMO CENTER DEL CPU Y MONITOR ISO 9001-2000 VIGENTE DE DISEÑO Y MANUFACTURA., MARCA ACER, CPU MODELO AXC-705-052 MONITOR MODELO V206HG ...E28504; DTSXLAL006548031E33000, MMLY6AM00154115FCD8504; DTSXLAL006548031DC3000, MMLY6AM0015410F208504; DTSXLAL006548031D43000, MMLY6AM00154110F29F8504; D TSXLAL006548031D3000, MMLY6AM0015410F2D78504; DTSXLAL006548031DB3000, MMLY6AM0015410F2AA8504; DTSXLAL006548031BA3000, MMLY6AM0015410F2DF8504; DTSXLAL00

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

65480330E3000, MMLY6AM0015410F2D88504; DTSXLAL006548031E83000, MMLY6AM0015410F2D18504; DTSXLAL006548031BF3000, MMLY6AM0015410F2428504; DTSXLAL006548031B
03000, MMLY6AM0015410F2CF8504|14000.00|154000.00|6.00|EQUIPO|IMPRESORA LASER DIMENSIONES (WXDXH) 358X452X276MM PESO 10 KG NIVEL DE RUIDO MENOS DE 53 DBA(I
MPRIMIENDO) MENOS DE 39 DBA (STANDBY) PROCESADOR DE 166 MHZ. MEMORIA DE 16MB(MAX 144MB), EMULACION PCL6, IBM PROPRINTER, INTERFASE USB 2.0 IEEE 1248
PARALELO, FUENTES 45 ESCALABLES, 1 BITMAP. COMPATIBILIDAD PARA WINDOWS 98 ME XP NT, VELOCIDAD 22 PPM TAMAN?O CARTA, RESOLUCION DE 1,200 X12.00 DPI REALES
BANDEJA DE ENTRADA 250 HOJAS, DUPLEX MANUAL, TAMAN?O DE PAPEL 76X127MM (3"X5") - 216X356MM (85"X14"), TIPO DE CONSUMIBLE CARTUCHO MONOCOMPONENTE.
CAPACIDAD 5000 PAGINAS AL ISO 19752 5% DE COBERTURA. MARCA SAMSUNG. MODELO SCX3405 SERIES Z729B8K69F04BK; Z729B8K69F04BT; Z729B8K69F04GZ; Z729B8K69F04H8;
Z729B 8K69F04HD, Y Z729B8K69F04BR.|2288.00|13728.00|2.00|EQUIPO|IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER:VELOCIDAD DE HASTA 30 PPM. COMO MÍNIMO. VELOCIDAD PRIMERA
PÁGINA, TAN RÁPIDO COMO EN 8.5 SEGUNDOS. COMO MÍNIMO. RESOLUCIÓN DE 600 X 600 PPP. CALIDAD DE IMAGEN MEJORADA DE HASTA 1200 X 1200. CICLO MENSUAL DE
TRABAJO DE HASTA 50,000 PAGINAS/MES (A4). COMO MÍNIMO. MEMORIA DE 32 MB. COMO MÍNIMO. VELOCIDAD DE PROCESADOR DE 400 MHZ. MANEJO DE PAPEL, BANDEJA
ENTRADA: 10 HOJAS; BANDEJA 1: 250 HOJAS; SALIDA DEL PAPEL: 150 HOJAS; DÚPLEX MANUAL. COMO MÍNIMO. TAMAÑOS ADMITIDOS CARTA, LEGAL, FOLIO, OFICIO, A4, JIS B5, ISO
B5; TIPOS DE PAPEL: TARJETAS DE PRESENTACIÓN, TARJETAS, SOBRES, BRILLANTE, ETIQUETAS, PAPEL NORMAL. COMO MÍNIMO. FUNCION DE ESCANEO EN CRISTAL PLANO
PARA TAMAÑO CARTA, RECONOCIMIENTO DE CARACTERES RESOLUCION MINIMA 300 DPI. CONECTIVIDAD USB 2.0. 10/1 00BASE-TX ETHERNET. SISTEMAS OPERATIVOS
MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2003, WINDOWS 2000, MAC OS, LINUX. GARANTÍA 1 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO. MARCA
BROTHER. , MODELO MFC-8710DW. SERIE U63088K4N894075 Y U63088M3N616010|4279.00|8558.00|11.00|EQUIPO|NO BREAK . ENTRADA: TENSION 102 A 140V. FRECUENCIA 60 HZ.
CORRIENTE NOMINAL 7.9. SALIDA: TENSION NOMINAL 120V – . FRECUENCIA 60HZ. CAPACIDAD (VA) 1000. TIEMPO DE RESERVA A MEDIA CARGA: 20 MINUTOS. TIEMPO DE
TRANSFERENCIA MAXIMO 4 ms. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO GENERAL. 4 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R. CABLE TOMA CORRIENTE CON CLAVIJA
TIPO NEMA 5-15 P INTEGRADA. ELEMENTOS DE PROTECCION EN LINEA Y BATERIA, MARCA CDP, MOD. RSMART1010 / 150411 SERIE 0310442; 0310443;0310444; 0310067; 0310068;
0310069; 0310412; 0310413; 0310414; 0310026; Y 03 10105|1520.00|16720.00|1.00|EQUIPO|VIDEOPROYECTOR (CAÑON) LCD PANEL, 800 x 600 x 3 PIXELS (480,000 PIXELS), 2,500 LUMENS,
MANUAL ZOOM (1:1-1:1,2), MANUAL FOCUS, VID
EO: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, COMPATIBILIDAD; VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Mac, TERMINALES. VIDEO IN (RCA x 1), S-VIDEO IN (MINI DIN 4-PIN x 1),
AUDIO IN(RCA,L/Rx1), RGB IN (D-SUB HD 15-PIN x 1), ON-SCREEN MENU, 8 LANGUAGES (ENGLISH, FRENCH, GERMAN, SPANISH, ITALIAN, RUSSIAN, CHINESE, KOREAN), 100-240 V A
C (AUTO-VOLTAGE), 50/60 Hz, PESO: 3,5 lbs/1,6 kg, DIMENSIONES: 10-3/32" x 2-11/32" x 8-7/32" (257 x 59 x 209 mm), TEMPERATURA: 32°-104°F (0°-40°C), ACCESORIOS: CARD-TYPE RE
MOTE CONTROL, BATTERY FOR REMOTE CONTROL, SOFT CASE, POWER CARD, RGB CABLE. MARCA BENQ. MODELO M5524. SERIE PD3BF01693000 CONTRATO: 090/2015 DESTIN
O: CENTRO DE SALUD CONSERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA)DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA" ADJUDICACIONDIRECTA:
SSO-AD-OAX-053-20 15 DEL ACTA DE SESION DEL COMITEDE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOSSERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 22 DE ENERO
DEL2015. RECURSO S FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DELPROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL
51501.- BIENESINFORMÁTICOS.|15850.00|15850.00|IVA|16.00|33416.96|33416.96|

Sello Digital del CFDI

QdGLYBSrFZovrf1Lmfq7+oxMYn93GIFQ/LR88WxNgwWyVT+Nd0GzA/zIPKXcf22hSNi8DeAuIQAIdLGKhjBRgMaDKBL8Ljsoc45EKeBcYQG0YuQz9SWIkYhIVoDQuJTXPGO95md/gS8T7vDk2hgT
kUoGYWmeIP4eBp/qyY//SKQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|29874035-9B23-475E-96B4-034579DCB1E4|2016-06-24T16:29:38|QdGLYBSrFZovrf1Lmfq7+oxMYn93GIFQ/LR88WxNgwWyVT+Nd0GzA/zIPKXcf22hSNi8DeAuIQAIdLGKhjBRgMaDKBL8Lj
soc45EKeBcYQG0YuQz9SWIkYhIVoDQuJTXPGO95md/gS8T7vDk2hgTkUoGYWmeIP4eBp/qyY//SKQ=|00001000000203159375||

Sello digital del SAT

VmJC77B8UbmnfvrI7MohjwQVkiEuW/RUoMms/dVjnHUlx3RiO2/LBCaJmC2JFi92EdGTjLBo/kaXJOFWNZJFOO7v8qIhckKY+0XAneepdQ34kWjp0SEwAPt9QowQ+xOlsjDA2kQSsJze9arn48ookY
R/egyG3lTe1Qjk38cQDk4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION
2015 OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
ESPNDeportes Radio e...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
29874035-9B23-475E-96B4-034579DCB1E4
24-06-2016 16:22:36
242,272.96
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
208,856.00
0.00
0.00
33,416.96
242,272.96
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
242272.96
0.00
0
242272.96
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
RFC/Nombre del receptor
CET131115PP7 / CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA SA DE CV
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
10:07 a.m.
12/08/2016

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMIS	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	07	01	16	1 DE 2

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.

DIREC. AVENIDA 631 No. 51

NUM.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION

COLONIA 07979

C.P.

GUSTAVO A. MADERO MEXICO, D.F.

DELEG. O EDO.

TELEFONO (0155) 6650 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO

090/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-053-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE		DONATIVO
X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL(FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 51501.- BIENES INFORMATICOS.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD DE CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	S/C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-530(3,06 GHZ, 4 MB DE CACHÉ TOTAL) CHIPSET CHIPSET INTEL® H57 EXPRESS MEMORIA RAM MEMORIA ESTÁNDAR 2 GB SDRAM DDR3 1333 MHZ EXPANDIBLE A 4 GB RANURAS DE MEMORIA MINIMO 2 DIMM, DISCO DURO CAPACIDAD 320 GB, CONTROLADOR SATA, VELOCIDAD 7200 RPM, UNIDAD OPTICA GRABADORA DE DVD SATA, LECTOR DE MEMORIA MULTILECTOR MINIMO 5 EN 1, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICIÓN RANURA DE EXPANSION MÍNIMO 1 PCI X16; 1 PCIE DE ALTURA TOTAL X1, 1 PCI ANTES DE CONFIGURAR, RED CONTROLADORA ETHERNET GIGABIT INTEGRADA, PTOS E/S PUERTOS E/S 1 SALIDA DE AUDIO; 1 ENTRADA PARA MICRÓFONO; 1 CONECTOR PARA MICRÓFONO/AUDÍFONO; 1 RJ-45; 1 VGA; 8 USB 2.0, VIDEO GRÁFICOS INTEGRADO A LA MOTHERBOARD, TECLADO TECLADO ESTÁNDAR USB/PS2, MOUSE DISPOSITIVO APUNTADOR MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON BOCINAS DESPLAZAMIENTO USB O PS2, FUENTE DE PODER FUENTE ALIMENTACIÓN MÍNIMA DE 280W, BAHIAS BAHÍAS DE UNIDAD EXTERNA: 1 DE 5,25", 1 DE 3,5" MINIMO; MONITOR MONITOR LCD DE 18.5 PULGADAS TIPO GABINETE MINITORRE, SISTEMA OPERATIVO SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS® 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 32 BIT CON LICENCIA, ANTIVIRUS A SOLICITUD DE LA CONVOCANTE, GARANTIA GARANTÍA 3 AÑOS EN SITIO, RESTAURACION DE SISTEMA RESPALDO EN PARTICIÓN CON CONTROLADORES Y APLICACIONES DE FÁBRICA, NORMAS DE CALIDAD NOM VIGENTE DEL CPU Y MONITOR ISO 9001-2000 VIGENTE DE DISEÑO Y MANUFACTURA., MARCA ACER, CPU MODELO AXC-705-052 MONITOR MODELO V206HGL SERIES DTSXLAL006548031E53000, MMLY6AM0015410F2E28504; DTSXLAL006548031E33000, MMLY6AM00154115FCD8504; DTSXLAL006548031DC3000, MMLY6AM0015410F208504; DTSXLAL006548031D43000, MMLY6AM0015410F29F8504; DTSXLAL006548031D3000, MMLY6AM0015410F2D78504; DTSXLAL006548031D83000, MMLY6AM0015410F2AA8504; DTSXLAL006548318A3000, MMLY6AM0015410F2DF8504; DTSXLAL0065480320E3000, MMLY6AM0015410F2D88504; DTSXLAL006548031E83000, MMLY6AM0015410F2D18504; DTSXLAL0065480318F3000, MMLY6AM0015410F2428504; DTSXLAL006548031B03000, MMLY6AM0015410F2CF8504	11	EQUIPO	$ 14,000.00	$ 154,000.00
2	S/C	IMPRESORA LASER DIMENSIONES (WXDXH) 358X452X276MM PESO 10 KG NIVEL DE RUIDO MENOS DE 53 DBA(IMPRIMIENDO) MENOS DE 39 DBA (STANDBY) PROCESADOR DE 166 MHZ. MEMORIA DE 16MB(MAX 144MB), EMULACION PCL 6, IBM PROPRINTER , INTERFASE USB 2.0 IEEE 1248 PARALELO, FUENTES 45 ESCALABLES, 1 BITMAP, COMPATIBILIDAD PARA WINDOWS 98 ME XP NT , VELOCIDAD 22 PPM TAMAÑO CARTA , RESOLUCION DE 1.200 X12.00 DPI REALES BANDEJA DE ENTRADA 250 HOJAS, DUPLEX MANUAL , TAMAÑO DE PAPEL 76X127MM (3"X5") 216X356MM (85"X14"), TIPO DE CONSUMIBLE CARTUCHO MONOCOMPONENTE , CAPACIDAD 5000 PAGINAS AL ISO 19752 5 % DE COBERTURA. MARCA SAMSUNG , MODELO SCX-3405 SERIES Z 729B8K69F04BK; Z729B8K69F04BT; Z729B8K69F04GZ; Z729B8K69F04HB; Z729B8K69F04HD, Y Z729B8K69F04BR	6	EQUIPO	$ 2,288.00	$ 13,728.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

DE OAXACA

Fecha: 07 ENE 2016

Hora:

Recibido por

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
ENCARGADA DE ALMACÉN
ACTIVO No.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Contratista o Apoderado)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 167,728.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

NUMERO DE ALTA

Recibido por 00001-Bis 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISIÓN	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	2 DE 2
	07	01	16	

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.

DIREC. AVENIDA 631 NUM. No. 51

COLONIA: SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION

DELEG. O EDO.: GUSTAVO A. MADERO MEXICO, D.F.

C.P.: 07979

TELEFONO (0155) 6650 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO: 090/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO
SSO-AD-OAX-053-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE		DONATIVO
X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL(FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 51501.- BIENES INFORMATICOS.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD DE CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	S/C	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER:VELOCIDAD DE HASTA 30 PPM. COMO MÍNIMO. VELOCIDAD PRIMERA PÁGINA, TAN RÁPIDO COMO EN 8.5 SEGUNDOS. COMO MÍNIMO. RESOLUCIÓN DE 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMAGEN MEJORADA DE HASTA 1200 X 1200. CICLO MENSUAL DE TRABAJO DE HASTA 50,000 PAGINAS/MES (A4). COMO MÍNIMO. MEMORIA DE 32 MB. COMO MÍNIMO. VELOCIDAD DE PROCESADOR DE 400 MHZ. MANEJO DE PAPEL, BANDEJA ENTRADA: 10 HOJAS; BANDEJA 1: 250 HOJAS; SALIDA DEL PAPEL: 150 HOJAS; DÚPLEX MANUAL. COMO MÍNIMO. TAMAÑOS ADMITIDOS CARTA, LEGAL, FOLIO, OFICIO, A4, JIS B5, ISO B5; TIPOS DE PAPEL: TARJETAS DE PRESENTACIÓN, TARJETAS, SOBRES, BRILLANTE, ETIQUETAS, PAPEL NORMAL. COMO MÍNIMO. FUNCION DE ESCANEO EN CRISTAL PLANO PARA TAMAÑO CARTA, RECONOCIMIENTO DE CARACTERES RESOLUCION MINIMA 300 DPI. CONECTIVIDAD USB 2.0. 10/1 00BASE—TX ETHERNET. ,SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2003, WINDOWS 2000, MAC OS, LINUX. GARANTÍA 1 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO. MARCA BROTHER. , **MODELO MFC-8710DW. SERIE U63088K4N894075 Y U63088M3N616010**	2	EQUIPO	$ 4,279.00	$ 8,558.00
4	S/C	NO BREAK. ENTRADA: TENSION 102 A 140V. FRECUENCIA 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL 7.9. SALIDA: TENSION NOMINAL 120V ~ . FRECUENCIA 60HZ. CAPACIDAD (VA) 1000. TIEMPO DE RESERVA A MEDIA CARGA: 20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO 4 ms. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO GENERAL. 4 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R. CABLE TOMA CORRIENTE CON CLAVIJA TIPO NEMA 5-15 P INTEGRADA. ELEMENTOS DE PROTECCION EN LINEA Y BATERIA, MARCA CDP, MOD. RSMART1010 / 150411 SERIE 0310442; 0310443; 0310444; 0310067; 0310068; 0310069; 0310412; 0310413; 0310414; 0310026; Y 0310105	11	EQUIPO	$ 1,520.00	$ 16,720.00
5	5,191,320,059	VIDEOPROYECTOR (CAÑON) LCD PANEL, 800 x 600 x 3 PIXELS (480,000 PIXELS), 2,500 LUMENS, MANUAL ZOOM (1:1-1:1,2), MANUAL FOCUS, VIDEO: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, COMPATIBILIDAD: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Mac, TERMINALES. VIDEO IN (RCA x 1), S-VIDEO IN (MINI DIN 4-PIN x 1), AUDIO IN(RCA,L/Rx1), RGB IN (D-SUB HD 15-PIN x 1), ON-SCREEN MENU, 8 LANGUAGES (ENGLISH, FRENCH, GERMAN, SPANISH, ITALIAN, RUSSIAN, CHINESE, KOREAN), 100-240 V AC (AUTO-VOLTAGE), 50/60 Hz, PESO: 3,5 lbs/1,6 kg, DIMENSIONES: 10-3/32" x 2-11/32" x 8-7/32" (257 x 59 x 209 mm), TEMPERATURA: 32°-104°F (0°-40°C), ACCESORIOS: CARD-TYPE REMOTE CONTROL, BATTERY FOR REMOTE CONTROL, SOFT CASE, POWER CARD, RGB CABLE. MARCA **BENQ. MODELO MS524. SERIE PD3BF01693000**	1	EQUIPO	$ 15,850.00	$ 15,850.00
					SUBTOTAL PAGINA 1	$ 167,728.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SUBTOTAL:	$ 208,856.00
I.V.A.:	33,416.96
IMPORTE TOTAL:	242,272.96

(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)

SELLO

07 ENE 2016

Recibido por:

Fecha:

Doc:

P. MARGARITA ARAGON PEREZ
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
ENCARGADA DE ALMACÉN ACTIVO FIJO
FIRMA

NUMERO DE ALTA: 01-Bis 2

ENTREGA: TOTAL X | PARCIAL

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIB

CHUBB

POLIZA DE FIANZA

FECHA DE EXPEDICION	NUMERO DE FIANZA	MONTO DE FIANZA	MONTO DEL MOVIMIENTO	322 CUMPLIMIENTO PROVEEDURIA
17/12/2015	88281764 00000 0000	24,227.29	24,227.29	

CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA S.A DE C.V , EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA S.H.C.P. EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE COMO FIADOR HASTA POR LA SUMA DE:

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 29/100 MN

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA

CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., SE OTORGA LA PRESENTE FIANZA ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

PARA GARANTIZAR POR LA EMPRESA CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN LA AVENIDA 631, NÚMERO 51, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN IV SECCIÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07979, EN MÉXICO, D.F., CON R.F.C. CET-131115-PP7 EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚM. 090/2015, DE FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SSO-AD-OAX-053-2015.- SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA REPRESENTADA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. OCTAVIO JIMENEZ QUINTANA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL PROVEEDOR, CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $242,272.96 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N), I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A: BIENES INFORMATICOS.

CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II ÚLTIMO PÁRRAFO Y 49 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DEMÁS NORMAS APLICABLES EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO NÚM. 090/2015, Y SE HARÁ EFECTIVA CUANDO "EL PROVEEDOR" NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DICHO INSTRUMENTO, O INCURRA EN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL CITADO CONTRATO. B) QUE EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; C) QUE ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO, DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASÍ MISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL "ORGANISMO" Y SE HAYA COMUNICADO A "EL PROVEEDOR"; POR LO QUE CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; D) QUE CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DEL FUERO FEDERAL CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE OAXACA, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLE. E) PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, POR SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, SIEMPRE Y CUANDO "EL PROVEEDOR" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO QUE GARANTIZA.

MÉXICO, D.F. A 17 DE DICIEMBRE DE 2015.

ESTA POLIZA DE FIANZA ES UNA IMPRESIÓN DE UN DOCUMENTO DIGITAL EMITIDO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS DENTRO DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Sello Digital:
V30K4nY6OooOnmyOvAkXnNe918kUE5TRAvKDzq7bwm5e/gFKwTfYrtyzqokxtR3mqfsRfwllyob2TwRMwc6k7/eN9JvXj
LYa8pPFeKNAnGBOMHlOLmOGXIzs8uawf4j/YboO+HkPyq7+mhj5qaiMPUtZxA/x5SZszpO6PPStMaw=

LINEA DE VALIDACION: 0388 2817 6400 0076 6339 2

Para validar este documento en nuestra página: https://extpws27a.chubb.com/consultefianza/

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Representante Autorizado de la Compañía

ARTURO FERNANDO PEREZ ROCA

Autorizado por la CNSF mediante oficio No. 06-367-II-1.3/01577 de fecha 15 de Febrero de 2012

Chubb de México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.
CASA MATRIZ: AVENIDA SANTA FE NO.505, PISO 17 COLONIA: CRUZ MANCA C.P. 05349 DISTRITO FEDERAL MEXICO Teléfono 5081-5600 Fax 5081-5630 Página Web www.chubb.com
Oficina MEXICO: AVENIDA SANTA FE 505 PISO 17, Colonia CRUZ MANCA Deleg. CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL C.P. 05349, DISTRITO FEDERAL MEXICO

Normas Reguladoras de esta Póliza.

1. Las Instituciones de Fianzas sólo asumirán obligaciones como fiadoras, mediante el otorgamiento de pólizas numeradas y documentos adicionales a las mismas, tales como de ampliación, disminución, prorroga, y otros documentos de modificación, debiendo contener en su caso, las indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.I.S.F)).
2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier modificación deberá(n) conservarlos el(los) beneficiario(s) y deberá(n) presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En caso de la pérdida o extravío, el beneficiario podrá exigir a la afianzadora que le proporcione a su costa, el duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a la afianzadora es presunción legal de extinción de la fianza y de liberación de las obligaciones en ella contraídas, salvo prueba en contrario. Art. 166 de la L.I.S.F.
3. Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se refutan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como beneficiario(s) fiado(s), solicitante(s), contra fiador(es) o coobligado(s), solidario(s) a favor de la afianzadora, con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianzas hayan otorgado y estarán regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código Civil Federal, relativo a la Fianza civil. Arts. 32 y 183 de la L.I.S.F.
4. La fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
5. La afianzadora está excluida de los beneficios de orden y de excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del Código Civil Federal. La fianza aún no se extinguirá aún cuando el acreedor no requiera judicialmente al(los) deudor(es) fiado(s) el cumplimiento de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en su contra. Art. 178 de la L.I.S.F.
6. La obligación de la afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si el(los) acreedor(es) beneficiario(s) concede(n) al(los) fiado(s) prórroga o espera sin consentimiento de la afianzadora. Art. 179 de la L.I.S.F.
7. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si la afianzadora no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma fianza la obligación novatoria. Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal.
8. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del Código Civil Federal.
9. Los beneficiarios de esta póliza deberán tomar en cuenta lo establecido en los párrafos 1º y 2º del artículo 174 de la L.I.S.F. que a la letra dice: "Cuando la Institución se hubiere obligado por tiempo determinado o indeterminado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de esta Ley, no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza, o bien, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza; o, en este mismo plazo, a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado.
Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años".
10. Presentada la reclamación a la Institución de Fianzas dentro del plazo que corresponda conforme a lo establecido dentro del artículo 174 de la L.I.S.F., habrá nacido su derecho para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción. La Institución de Fianzas se liberará por prescripción, cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres años, lo que resulte menor.
11. Cuando la fianza sea a favor de particular(es) podrá(n) reclamar su pago ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de la Usuarios de Servicios Financieros, ante los Tribunales o directamente a la Afianzadora, en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
12. El requerimiento de pago que se haga a la Afianzadora será por escrito y en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
13. Si la fianza garantiza obligaciones fiscales y federales a cargo de terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Art. 143 del Código Fiscal de la Federación.
14. Si la fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 o 279 de la L.I.S.F.
15. Las fianzas otorgadas ante autoridades judiciales no penales, se harán efectivas, a elección del Beneficiario, en términos de los artículos 279 y 280 de la L.I.S.F. o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado.
16. Las fianzas judiciales penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas, conforme al procedimiento señalado en el artículo 291 de la L.I.S.F.
17. Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la Afianzadora, el beneficiario el fiado y sus obligados solidarios se someten a la obligatoriedad del artículo 173 de la L.I.S.F. y de las reglas generales para operaciones de fianzas y reafianzamientos en moneda extranjera.
18. La afianzadora podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al fiado por las responsabilidades que hay garantizado. A petición de parte, la afianzadora será llamada a dicho proceso o juicio para que esté a sus resultas. Art. 287 de la L.I.S.F.
19. La L.I.S.F. en su artículo 293 establece: "Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de las Instituciones, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se haya otorgado el seguro de caución o la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación del seguro de caución o de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan las solicitudes de cancelación dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en el sentido negativo al solicitante".
20. Las autoridades federales o locales, están obligadas a admitir las fianzas de las Instituciones autorizadas por el gobierno federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificarla ni exigirle que la compruebe, ni la constitución de depósito, ni otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica y será suficiente para que las acepten, que la póliza esté firmada por las personas autorizadas por el Consejo de Administración de la afianzadora y cuyos facsímiles de sus firmas se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Art. 15 y 165 de la L.I.S.F.
21. Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe a las fianzas que otorguen las Instituciones de fianzas autorizadas por el gobierno federal que el que señalen para depósitos en dinero u otras formas de garantía. Art. 18 de la L.I.S.F.
22. El pago de la fianza subroga a la afianzadora por Ministerio de Ley en todos los derechos, acciones y privilegios de(los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La fianza se extinguirá si por culpa o negligencia de(los) acreedor(es) la afianzadora no puede subrogarse en esos derechos, acciones y privilegios en contra de su(s) deudor(es) fiado(s). Arts. 177 L.I.S.F. y 2830 y 2845 del Código Civil Federal.
23. Cuando se hayan garantizado obligaciones de hacer o de dar, las instituciones de fianzas podrán sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación, por sí o constituyendo fideicomiso. En las fianzas que garanticen el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago por el fiado e alguna de sus parcialidades convenidas, no dará derecho al beneficiario a reclamar la fianza por totalidad del adeudo insoluto, si la institución de fianzas hace el pago de las parcialidades adeudadas por el fiado, dentro del plazo que para tal efecto hubiere estipulado en el póliza, salvo pacto en contrario. Art. 176 de la L.I.S.F.
24. Los escritos de reclamación deberán presentarse en original a esta afianzadora en sus oficinas principales o de servicio, debidamente firmados por el(los) beneficiario(s) y deberán contener como mínimo los siguientes datos: a) fecha de reclamación, b) número de póliza de fianza relacionado con la reclamación recibida, c) fecha de expedición de la fianza, d) monto de la fianza, e) nombre o denominación del fiado, f) nombre o denominación del beneficiario, g) domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, h) descripción de la obligación garantizada, i) referencia del contrato fuente en el que conste la obligación (fechas, número de contrato, etc.), j) descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación comprobatoria, y k) importe reclamado el cual no excederá al monto de esta póliza.
25. Si la Institución de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza de fianzas dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de acuerdo y en términos de lo establecido por el Artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
26. Cuando las Instituciones de Fianzas reciban la reclamación de sus pólizas por parte del Beneficiario, lo harán del conocimiento del fiado, en su caso, del Solicitante, Obligados Solidarios o Contrafiadores, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la Ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los beneficiarios, para resolver o informarse en contra de la reclamación; con la finalidad de que se presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo que a su derecho convenga. Así mismo el Fiado conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la Afianzadora y de los daños y perjuicios que con ese (art 289 L.I.S.F.)
En caso de que La Afianzadora no reciba los elementos o la documentación requerida, podrá decidir libremente el pago de la reclamación presentada por el beneficiario y, en este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios, o contrafiadores, estarán obligados a reembolsar a la Institución de Fianzas o que ha esta corresponda en los términos del contrato respectivo o de la L.I.S.F, sin que puedan oponerse a la Institución Fiadora las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del código civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Estados de la Republica. Sin embargo, el Fiado conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor, para demandar la improcedencia del pago hecho por La Afianzadora; La Afianzadora al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resueltas del juicio para el caso en que se llegaré a condenar a la Afianzadora al pago.
En caso de que La Afianzadora rechace la reclamación o no diera contestación en los plazos establecidos dentro de la Ley; a su elección, el Beneficiario podrá elegir, en la reclamación de su pago el procedimiento señalado en el artículo 280 de la L.I.S.F. o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
27. Para cuando se trate de fianzas que garanticen el fiel y exacto cumplimiento de obligaciones de un contrato y en este se haya pactado expresamente su divisibilidad se entenderá que opera para todos efectos la proporcionalidad del cumplimiento de la obligación por parte del fiado. Para aquellos casos en que no se tenga pactado en el contrato principal garantizado lo relativo a la divisibilidad de la obligación se estará a lo expresamente pactado por las partes en el texto de la fianza.
28. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas La afianzadora podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, El Beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que La Afianzadora, emita las fianzas y los movimientos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita ó a través de medios electrónicos. Esta fianza es la representación gráfica de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del código de comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada.
Las pólizas de fianza, endosos, y documentos modificatorios que sean solicitados a la Afianzadora y sean emitidas electrónicamente podrán emitirse en papel por el Solicitante(s), Fiados(s) y/o Obligado Solidario y/o Beneficiario (s), pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.

CHUBB DE MEXICO,
COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. de C.V.

Validación de Movimiento de Fianza

FOLIO DE VALIDACIÓN: 03AP2016080638

Fecha: 17/08/2016

Atención: ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Por medio de la presente confirmamos que el movimiento de APERTURA de la Fianza No. 88281764 00000 0000 para garantizar CTO. 090/2015, DEL 17 DE DIC. 2015 por CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. ante ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, por un monto de $24,227.29 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 29/100 MN) fue expedida por Chubb de México Compañía Afianzadora S.A de C.V.

Atentamente

Chubb de México Compañia Afianzadora, S.A. de C.V.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSION

FACTURA PENDIENTE DE PAGO DEL PROGRAMA FONREGION 2015, AL 21 DE AGOSTO DEL 2016.

NUM. PROGR.	FECHA DE FACTURA	NUM. DE FACTURA	FECHA DE PAGO/BANCOS	NUM. TRANSFERENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE	PROGRAMA	ESTATUS/COMPROMISO	ESTATUS/DOCUMENTACION
1	24/06/2016	281			CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	$242,272.96	FONREGION 2015	PENDIENTE DE PAGO	OK BANCOS
					TOTAL	**$242,272.96**			

NOTA: Le informo que esta documentación despues de haber sido revisada, analizada, y estar debidamente integrada; se determinó que reunen los requisitos fiscales y adminstrativos como son: Factura, Remision, Contrato, Fianza u Oficio de Eximición de Fianzas, Carta de Garantia, Carta Bancaría del Proveedor, Acta de Fallo si fue Licitación y Acta de Comité de Adquisiciones donde se Autoriza la compra del bien, que son los requisitos que como area financiera requerimos, para poder efetuar el pago a los proveedores, de los cual hago constar que está correctamente revisada y procedente para pago.

ATENTAMENTE

C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIÓN

CONTRATO DE ADQUISICIÓN Nº 090/2015
SSO-AD-OAX-053-2015.-BIENES INFORMATICOS

CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA,** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES,** EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE SE LE DENOMINARÁ **"EL ORGANISMO"** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **"CONCENTRADORA EN TECNOLOGÍA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V."** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. OCTAVIO JIMENEZ QUINTANA** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PROVEEDOR"**, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL ORGANISMO" DECLARA:

I.I.- QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 27 DEL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS RESPECTIVAS, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 28 DE OCTUBRE Y 2 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

I.2.- QUE CON FECHA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, EL **LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES**, FUE NOMBRADO **SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**, POR EL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, DR. GERMÁN DE JESÚS TENORIO VASCONCELOS; POR LO QUE CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIÓN I, 15 FRACCIONES II Y XII, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON FECHA 24 DE MAYO DE 2008, Y EN VIGOR A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DEL MISMO AÑO.

I.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DESIGNA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA EN RAZÓN AL ACUERDO N° **CAAS/SAI/004/2015** DEL ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015.

I.4.- EN CONSECUENCIA, CUENTA CON LOS RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL **51501.- BIENES INFORMÁTICOS.**

I.5.-SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 103, DE LA CALLE DE J. P. GARCÍA, CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

II.- DECLARA "EL PROVEEDOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

II.1.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DEBIDAMENTE CONSTITUIDA COMO CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **11,177** (ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE), DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO RICARDO FELIPE SÁNCHEZ DESTENAVE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 239, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO EN COPIA SIMPLE.

II.2.- QUE EL **C. OCTAVIO JIMENEZ QUINTANA,** MANIFIESTA QUE ESTA FACULTADO PARA OBLIGARSE EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUMPLIRLO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **11,638** (ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO), DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2014, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO RICARDO FELIPE SANCHEZ DESTENAVE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 239, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO EN COPIA SIMPLE.

II.3.- DENTRO DE SU **OBJETO** SOCIAL SE ENCUENTRA LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS Y MERCANCÍAS; POR LO QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD MATERIAL, FINANCIERA, TECNICA Y HUMANA PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.4.- QUE PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO SU **DOMICILIO FISCAL** EL UBICADO EN AVENIDA 631, NÚMERO 51, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN IV SECCIÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, D.F., CÓDIGO POSTAL 07979, TELÉFONO (0155) 6650-0898, CORREO ELECTRÓNICO octavio.jimenez@cthosp.com.mx, MISMO QUE TAMBIÉN SEÑALA PARA RECIBIR TODA CLASE DE ACUERDOS, NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS AUN LAS QUE SEAN DE CARÁCTER PERSONAL.

II.5.-. QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **CET-131115-PP7**, MISMO QUE SE ADJUNTA EN COPIA SIMPLE.

II.6.- "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA QUE ESTA DADO DE ALTA EN EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), MISMO QUE SE ADJUNTA EN COPIA SIMPLE.

II.7.- QUE PRESENTA ANTE **"EL ORGANISMO"** EL ACUSE DE RECEPCIÓN CON QUE PRUEBA QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

QUE SE RECONOCEN EXPRESA Y RECÍPROCAMENTE, LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA CON QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- ES LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES QUE **"EL PROVEEDOR"** SE COMPROMETE A ENTREGAR A **"EL ORGANISMO"**, CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

No.	CLAVE	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	S/C	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-530(3,06 GHZ, 4 MB DE CACHÉ TOTAL) CHIPSET CHIPSET INTEL® H57 EXPRESS MEMORIA RAM MEMORIA ESTÁNDAR 2 GB SDRAM DDR3 1333 MHZ EXPANDIBLE A 4 GB RANURAS DE MEMORIA MINIMO 2 DIMM, DISCO DURO CAPACIDAD 320 GB, CONTROLADOR SATA, VELOCIDAD 7200 RPM, UNIDAD OPTICA GRABADORA DE DVD SATA, LECTOR DE MEMORIA MULTILECTOR MINIMO 5 EN 1, AUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINICIÓN RANURA DE EXPANSION MÍNIMO 1 PCI X16; 1 PCIE DE ALTURA TOTAL X1, 1 PCI ANTES DE CONFIGURAR, RED CONTROLADORA ETHERNET GIGABIT INTEGRADA, PTOS E/S PUERTOS E/S 1 SALIDA DE AUDIO; 1 ENTRADA PARA MICRÓFONO;	ACER	EQUIPO	11	$14,000.00	$154,000.00

		1 CONECTOR PARA MICRÓFONO/AUDÍFONO; 1 RJ-45; 1 VGA; 8 USB 2.0, VIDEO GRÁFICOS INTEGRADO A LA MOTHERBOARD, TECLADO TECLADO ESTÁNDAR USB/PS2, MOUSE DISPOSITIVO APUNTADOR MOUSE OPTICO DE 2 BOTONES CON BOCINAS DESPLAZAMIENTO USB O PS2, FUENTE DE PODER FUENTE ALIMENTACIÓN MINIMA DE 280W, BAHIAS BAHÍAS DE UNIDAD EXTERNA: 1 DE 5,25", 1 DE 3,5" MINIMO; MONITOR MONITOR LCD DE 18.5 PULGADAS TIPO GABINETE MINITORRE, SISTEMA OPERATIVO SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS® 7 PROFESSIONAL ORIGINAL 32 BIT CON LICENCIA, ANTIVIRUS A SOLICITUD DE LA CONVOCANTE, GARANTIA GARANTÍA 3 AÑOS EN SITIO, RESTAURACION DE SISTEMA RESPALDO EN PARTICIÓN CON CONTROLADORES Y APLICACIONES DE FÁBRICA, NORMAS DE CALIDAD NOM VIGENTE DEL CPU Y MONITOR ISO 9001-2000 VIGENTE DE DISEÑO Y MANUFACTURA.					
2	S/C	IMPRESORA LASER DIMENSIONES (WXDXH) 358X452X276MM PESO 10 KG NIVEL DE RUIDO MENOS DE 53 DBA(IMPRIMIENDO) MENOS DE 39 DBA (STANDBY) PROCESADOR DE 166 MHZ. MEMORIA DE 16MB(MAX 144MB), EMULACION PCL6, IBM PROPRINTER, INTERFASE USB 2.0 IEEE 1248 PARALELO, FUENTES 45 ESCALABLES, 1 BITMAP. COMPATIBILIDAD PARA WINDOWS 98 ME XP NT, VELOCIDAD 22 PPM TAMAÑO CARTA, RESOLUCION DE 1.200 X12.00 DPI REALES BANDEJA DE ENTRADA 250 HOJAS, DUPLEX MANUAL, TAMAÑO DE PAPEL 76X127MM (3"X5") - 216X356MM (85"X14"), TIPO DE CONSUMIBLE CARTUCHO MONOCOMPONENTE, CAPACIDAD 5000 PAGINAS AL ISO 19752 5% DE COBERTURA.	SAMSUNG	EQUIPO		6	$2,288.00	$13,728.00
3	S/C	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER:VELOCIDAD DE HASTA 30 PPM. COMO MÍNIMO. VELOCIDAD PRIMERA PÁGINA, TAN RÁPIDO COMO EN 8.5 SEGUNDOS. COMO MÍNIMO. RESOLUCIÓN DE 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMAGEN MEJORADA DE HASTA 1200 X 1200. CICLO MENSUAL DE TRABAJO DE HASTA 50,000 PAGINAS/MES (A4). COMO MÍNIMO. MEMORIA DE 32 MB. COMO MÍNIMO. VELOCIDAD DE PROCESADOR DE 400 MHZ. MANEJO DE PAPEL, BANDEJA ENTRADA: 10 HOJAS; BANDEJA 1: 250 HOJAS; SALIDA DEL PAPEL: 150 HOJAS; DÚPLEX MANUAL. COMO MÍNIMO. TAMAÑOS ADMITIDOS CARTA, LEGAL, FOLIO, OFICIO, A4, JIS B5, ISO B5; TIPOS DE PAPEL: TARJETAS DE PRESENTACIÓN, TARJETAS, SOBRES, BRILLANTE, ETIQUETAS, PAPEL NORMAL. COMO MÍNIMO. FUNCION DE ESCANEO EN CRISTAL PLANO PARA TAMAÑO CARTA, RECONOCIMIENTO DE CARACTERES RESOLUCION MINIMA 300 DPI. CONECTIVIDAD USB 2.0. 10/1 OOBASE—TX ETHERNET. ,SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2003, WINDOWS 2000, MAC OS, LINUX. GARANTÍA 1 AÑOS EN CENTRO DE SERVICIO.	BROTHER	EQUIPO		2	$4,279.00	$8,558.00
4	S/C	NO BREAK. ENTRADA: TENSION 102 A 140V. FRECUENCIA 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL 7.9. SALIDA: TENSION NOMINAL 120V ~ . FRECUENCIA 60HZ. CAPACIDAD (VA) 1000. TIEMPO DE RESERVA A MEDIA CARGA: 20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO 4 ms. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO GENERAL. 4 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-15R. CABLE TOMA CORRIENTE CON CLAVIJA TIPO NEMA 5-15 P INTEGRADA. ELEMENTOS DE PROTECCION EN LINEA Y BATERIA.	CDP	EQUIPO		11	$1,520.00	$16,720.00
5	5,191,320,059	VIDEOPROYECTOR (CAÑON) LCD PANEL, 800 x 600 x 3 PIXELS (480,000 PIXELS), 2,500 LUMENS, MANUAL ZOOM (1:1-1:1,2), MANUAL FOCUS, VIDEO: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, COMPATIBILIDAD: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Mac, TERMINALES. VIDEO IN (RCA x 1), S-VIDEO IN (MINI DIN 4-PIN x 1), AUDIO IN(RCA,L/Rx1), RGB IN (D-SUB HD 15-PIN x 1), ON-SCREEN MENU, 8 LANGUAGES (ENGLISH, FRENCH, GERMAN, SPANISH, ITALIAN, RUSSIAN, CHINESE, KOREAN), 100-240 V AC (AUTO-VOLTAGE), 50/60 Hz, PESO: 3,5 lbs/1,6 kg, DIMENSIONES: 10-3/32" x 2-11/32" x 8-7/32" (257 x 59 x 209 mm), TEMPERATURA: 32°-104°F (0°-40°C), ACCESORIOS: CARD-TYPE REMOTE CONTROL, BATTERY FOR REMOTE CONTROL, SOFT CASE, POWER CARD, RGB CABLE.	BENQ	EQUIPO		1	$15,850.00	$15,850.00

SUBTOTAL	$208,856.00
IVA	$33,416.96
TOTAL	$242,272.96

POR SU PARTE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A CUBRIR EL PRECIO DE LOS BIENES DE ACUERDO A LAS ESTIPULACIONES QUE SE DETALLAN EN EL TEXTO DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

SEGUNDA.- **COSTO DE LOS BIENES.- "EL ORGANISMO"** Y **"EL PROVEEDOR"** CONVIENEN QUE EL IMPORTE DE LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, ES POR LA CANTIDAD DE **$242,272.96 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N)**, CANTIDAD QUE INCLUYE EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MONTO QUE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A CUMPLIR DENTRO DE LOS **20** DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA FACTURA, LA QUE DEBERÁ ESTAR REQUISITADA DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SIGUIENTE POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** Y PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

TERCERA.- **FORMA DE PAGO.-** PREVIO AL PAGO, LAS FACTURAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN EL ALMACÉN ESTATAL, DEPENDIENTE DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 DE LA CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECÓN, ZIMATLAN, OAXACA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 13:30 P.M., TELÉFONO 951 54 6 00 06, DEBIENDO EXPEDIR LA FACTURA CON LOS DATOS QUE SE INDICAN ENSEGUIDA:

DEBERÁ FACTURAR:

A NOMBRE DE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
R. F. C .: SSO-960923 M2A
DOMICILIO: J.P. GARCIA Nº 103, CENTRO, OAX.
C.P. 68000

DEBIENDO SEÑALAR EN LAS FACTURAS QUE CORRESPONDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, UNIDAD APLICATIVA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, NOMBRE DEL PROGRAMA, NÚMERO DE CONTRATO, PARTIDA PRESUPUESTAL Y EL LUGAR DEL DESTINO DE LOS BIENES.

CUARTA.- **LUGAR DE PAGO.-** LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES A QUE SE ALUDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA SE EFECTUARÁ EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN J.P. GARCÍA NÚMERO 103, CENTRO, OAXACA, OAX., C.P. 68000, EN UN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HRS, DE LUNES A VIERNES, PREVIA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA LO CUAL **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"** LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE **"EL PROVEEDOR"** PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁN PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

QUINTA.- **PLAZO DE ENTREGA.-** LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁN SER ENTREGADOS AL 100% DENTRO DE LOS **30** DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA.- **LUGAR DE ENTREGA.-** CONVIENEN LOS CONTRATANTES, QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES LA REALIZARÁ **"EL PROVEEDOR"** CONTRA SEGURO PAGADO HASTA SU ENTREGA FÍSICA EN EL ALMACÉN ESTATAL DE **"EL ORGANISMO"**, UBICADO EN EL KM 18.5, CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECÓN, OAXACA, TELÉFONO 951 54 6 00 06, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS.

SIN CARGOS ADICIONALES POR CONCEPTOS DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA U OTROS COSTOS ADICIONALES PARA **"EL ORGANISMO"**. LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS CON TODOS SUS ACCESORIOS Y MANUALES DE OPERACIÓN QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL.

POR LO QUE **"EL PROVEEDOR"**, PREVIA CITA CON 48 HRS. DE ANTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL PERSONAL AUTORIZADO QUE DESIGNE, DEBERÁ PRESENTAR EL DÍA DE LA ENTREGA Y PREVIO A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, CON DATOS QUE DEBERAN SER LEGIBLES Y COMPLETOS, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

FACTURA ORIGINAL Y 6 COPIAS.

REMISIÓN INTERNA DE **"EL ORGANISMO"** ORIGINAL Y 3 COPIAS.

CARTA GARANTÍA ORIGINAL Y 2 COPIAS.

SÉPTIMA.- **CONDICIONES DE ENTREGA:**

a) LA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ESTARÁ A CARGO DEL PERSONAL QUE OPORTUNAMENTE DESIGNE **"EL ORGANISMO"** Y EN SU CASO POR EL ÁREA SOLICITADA O DE CONTROL DE CALIDAD, ASI MISMO, CONVIENE **"EL PROVEEDOR"** ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y EN SU CASO A EL PAGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA OCASIONAR A **"EL ORGANISMO"**. **"EL PROVEEDOR"** ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR LOS BIENES CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

b) PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ ESTAR PRESENTE OBLIGADAMENTE POR **"EL PROVEEDOR"** UN REPRESENTANTE, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RESPALDE LA ENTREGA CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO **"EL ORGANISMO"** NO RECIBIRÁ LOS MISMOS.

c) **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, YA QUE **"EL ORGANISMO"** NO RECIBIRÁ ENTREGAS PARCIALES.

d) EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, ASÍ COMO, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA HASTA EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DE **"EL PROVEEDOR"**.

e) EL TRANSPORTE DE LOS BIENES NO DEBERA ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y NATURALEZA DE LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO CORRERÁ POR CUENTA Y RIESGO DE **"EL PROVEEDOR"**, HASTA LA RECEPCIÓN FÍSICA Y A SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**, NO SERÁ ACEPTADA CONDICIÓN ALGUNA EN CUANTO A PAGOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETES, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, SEGUROS U OTROS.

f) EL EMPAQUE DE LOS BIENES DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ENVASE Y EMBALAJE, TALES QUE PRESERVEN LA CALIDAD Y CONDICIONES ÓPTIMAS DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, SIN MERMA DE SU VIDA ÚTIL.

g) IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.- LA IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE DE LOS BIENES AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: IDENTIFICAR LOS BIENES CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE **"EL PROVEEDOR"**, NÚMERO DE CONTRATO, NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y CANTIDAD.

h) SI AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE IDENTIFICAN DEFECTOS QUE AFECTEN SU DURACIÓN Y FUNCIONALIDAD, **"EL ORGANISMO"** NO LOS RECIBIRÁ.

i) SI DURANTE EL USO DE LOS BIENES SE COMPRUEBAN VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES **"EL ORGANISMO"** HARÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO. DE IGUAL FORMA PODRÁ HACER DEVOLUCIONES DE LOS BIENES CUANDO SE COMPRUEBE QUE EXISTEN FALLAS DE CALIDAD, INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS O DEFECTOS DE IDENTIFICACIÓN EN EL MANEJO DE LOS BIENES QUE AFECTEN SU CALIDAD DURANTE SU ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN, O BIEN EN LOS EMPAQUES, POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL PROVEEDOR"**. EN CASO DE QUE OCURRA ALGUNA DE LAS HIPOTESIS QUE CONTEMPLA ESTE INCISO, **"EL PROVEEDOR"** ESTÁ OBLIGADO A CUBRIR EL 100% DEL VOLUMEN DEVUELTO EN CANTIDAD Y CALIDAD HASTA EL LUGAR DE ENTREGA ORIGINAL, SIN NINGÚN COSTO PARA **"EL ORGANISMO"** EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 20 DÍAS POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE DICHA DEVOLUCIÓN, SIN QUE LA SUSTITUCIÓN IMPLIQUEN LA MODIFICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

j) PARA EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO HAGA LA REPOSICIÓN EN EL PLAZO ARRIBA SEÑALADO SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A DEVOLVER LA CANTIDAD RECIBIDA POR LOS BIENES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; COMO SI SE TRATARA DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

k) PATENTES Y MARCAS.- SERÁ RESPONSABILIDAD DE **"EL PROVEEDOR"**, SI INFRINGE PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS O ALTERA LOS REGISTROS DE DERECHOS DE PATENTE, OBLIGACIONES FISCALES, DE COMERCIO, REGISTROS, DERECHOS DE AUTOR, CONSTANCIA DE CALIDAD, CERTIFICADOS ANALÍTICOS DE PRODUCTO TERMINADO, AL SUMINISTRAR LOS BIENES MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDANDO OBLIGADO A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, FISCAL Y DE CUALQUIER ÍNDOLE A **"EL ORGANISMO"**.

OCTAVA.- **GARANTÍA**.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, **"EL PROVEEDOR"** ENTREGARÁ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA O A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A ÉSTA, FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, QUE EQUIVALE **A LA CANTIDAD DE $24,227.29 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N.)**, EXPEDIDA; **"ANTE Y A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"**, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE **"EL ORGANISMO"**, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS., UBICADO EN LA CALLE MORELOS NÚMERO 1004, CENTRO, DE ÉSTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68000.

SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALICE DENTRO DEL CITADO PLAZO, **"EL PROVEEDOR"** NO PRESENTARÁ LA GARANTÍA SOLICITADA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO SE INCREMENTE, **"EL**

PROVEEDOR" SE OBLIGA A PRESENTAR A **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL INSTRUMENTO RESPECTIVO UN ENDOSO O UNA NUEVA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO INCREMENTADO.
"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A OBTENER DE LA AFIANZADORA, LA SUJECIÓN AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y ESTARÁ VIGENTE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY ANTES CITADA.

"EL ORGANISMO" LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO CUANDO:

A) RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CONSIDERANDO LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

B) DURANTE LA VIGENCIA DE ÉSTE CONTRATO Y CONFORME SE INDICA EN EL TEXTO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SE DETECTEN VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LO ESTIPULADO EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

C) POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

FIANZA QUE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS "LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA A **"EL PROVEEDOR"** PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR **"EL ORGANISMO"** Y SE HAYA COMUNICADO A **"EL PROVEEDOR"**, POR LO QUE LA AFIANZADORA MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO DE ACUERDO A LA LEY QUE LAS RIGE" Y "PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR SOLICITUD DE **"EL ORGANISMO"**; SIEMPRE Y CUANDO **"EL PROVEEDOR"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO".**

NOVENA.- **PARA GARANTIZAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR A **"EL ORGANISMO"** CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS POR EL PERIODO DE **12 MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA.- **PENAS CONVENCIONALES.-** LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO CUMPLIERE CON LAS **CLÁUSULAS QUINTA Y SÉPTIMA** DEL PRESENTE CONTRATO REFERENTE AL PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA RESPECTIVAMENTE, SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN POR EL 0.5% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS BIENES NO ENTREGADOS POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS PENAS SE EFECTUARÁN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- **"EL PROVEEDOR"** NO PODRÁ CEDER O SUBCONTRATAR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO DERIVEN DE ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIO CONSENTIMIENTO Y POR ESCRITO DE **"EL ORGANISMO"** Y POR CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE ESTE.

DÉCIMA SEGUNDA.- **CAUSAS DE RESCISIÓN.-** LAS PARTES CONVIENEN EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DE **"EL PROVEEDOR"** A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERE CON MOTIVO DEL

PRESENTE DOCUMENTO, **"EL ORGANISMO"** PODRÁ DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. POR LO TANTO, EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE ESTABLECEN COMO CAUSALES DE RESCISIÓN LAS SIGUIENTES:

a) LA FALTA DE ENTREGA AL 100% DE LOS BIENES POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD OFERTADAS.

b) LA FALTA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS A QUE SE REFIERE LA **CLÁUSULA OCTAVA** DEL PRESENTE CONTRATO.

c) POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE AFECTE LOS INTERESES DE **"EL ORGANISMO"**.

d) CUANDO SE REBASE EL MONTO DE LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA **CLÁUSULA DÉCIMA.**

e) SI **"EL PROVEEDOR"** PRESENTA INFORMACIÓN FALSA O QUE ACTUE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.

f) EN GENERAL, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- **PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

1.- EN EL MOMENTO EN QUE **"EL ORGANISMO"** TENGA CONOCIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN PACTADAS, LO NOTIFICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** PARA EFECTO DE QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

2.- TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO, CON O SIN MANIFESTACIÓN DE **"EL PROVEEDOR"**, **"EL ORGANISMO"** PROCEDERÁ A ANALIZAR LAS CONSTANCIAS EXISTENTES Y RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL PROVEEDOR"**, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES COMUNICÁNDOSE POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"**.

3.- EN CASO DE DECRETARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, **"EL ORGANISMO"** HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR **"EL PROVEEDOR"** EN TÉRMINOS DE LA **CLÁUSULA OCTAVA** DE ESTE DOCUMENTO, EXIGIENDO EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A **"EL ORGANISMO"** POR ESTE MOTIVO.

4.- EN CASO DE PROCEDER LA RESCISIÓN **"EL ORGANISMO"** FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE LOS BIENES RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO DE LA RESCISIÓN.

DÉCIMA CUARTA.- **JURISDICCIÓN.-** LAS PARTES DECIDEN QUE CUALQUIER CONTROVERSIA RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE SUJETAN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO, Y DE MANERA SUPLETORIA A EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES FEDERAL, LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA VIGENTES, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRO FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO O NACIONALIDAD PRESENTE O FUTURO PUDIERE CORRESPONDERLES.

PREVIA LECTURA DEL PRESENTE CONTRATO E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LOS CONTRATANTES LO FIRMAN POR DUPLICADO A ENTERA CONFORMIDAD, Y PARA CONSTANCIA AL CALCE Y MARGEN DEL MISMO, ANTE LOS TESTIGOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN TAMBIÉN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., A 17 DE DICIEMBRE DEL 2015.

POR "EL ORGANISMO"

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

POR "EL PROVEEDOR"

C. OCTAVIO JIMENEZ QUINTANA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
"CONCENTRADORA EN TECNOLOGÍA
HOSPITALARIA, S.A. DE C.V."

T E S T I G O S

L.A.E. SALIME DÍAZ TANÚS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE OAXACA.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN Nº 090/2015, CELEBRADO ENTRE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y LA EMPRESA "CONCENTRADORA EN TECNOLOGÍA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V." DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las diecinueve horas del día veintidós de enero del dos mil quince, se lleva a cabo la Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, en la Sala de Juntas de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, sita en la calle Morelos número 1004, Centro de esta Ciudad, con la asistencia de los ciudadanos; L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas; C.P. Tito Carlos Rangel Hernández, Jefe de la Unidad de Finanzas; C.P. José Ángel González, representante de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud; C.P. Lilio Hernández Santiago, Director de Planeación y Desarrollo; Dr. Ignacio Zarate Blas, Director de Atención Médica; Dr. Hugo Luis Llaguno, Director de Regulación y Fomento Sanitario; C. Roosvelt Martínez Martínez, Representante de la Dirección de Enseñanza y Calidad, Lic. Rogelio Héctor Gutiérrez Flores, por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, así como la C.P. María de los Ángeles Martínez Luna, Jefa de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales y C.P. Mauricio Ruiz Miguel, Jefe del Departamento de Adquisiciones, todos de los Servicios de Salud de Oaxaca; asimismo se hace contar el oficio número SCTG/OS/0291/2015 de fecha 22 de enero del año en curso por el que la Lic. Perla Marisela Woolrich Fernández, Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, designa al Lic. Porfirio Hernández Hernández Asesor Suplente de este órgano colegiado; lo anterior con la finalidad de ratificar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca para el ejercicio dos mil quince, los cuales firman al final de la presente acta. ----------

Se da inicio con la sesión, y en uso de la palabra el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas de los servicios de Salud de Oaxaca, procedió con el desahogo de los puntos del----------

orden del día.----------

1. Ratificación de integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca
2. Lista de asistencia.
3. Verificación del quórum y declaración legal de la sesión.
4. Aprobación del orden del día.
5. Análisis y aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento de este Comité.
6. Ratificación del calendario anual de sesiones ordinarias para el ejercicio 2015.
7. Determinación y aprobación de los rangos de los montos máximos de contratación por modalidad de conformidad con el anexo 9 del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015.
8. Establecer rangos para las adquisiciones por montos menores y para formalizar las adquisiciones a través de contratos o pedidos.
9. Clausura de la sesión.

desarrollo de la sesión ----------

En cumplimiento con el Primer Punto del Orden del Día, Ratificación de integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca; el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas, quien se acredita con copia simple del nombramiento expedido por el C. Dr. Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, de fecha 31 de octubre de 2011, en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.----------
Se informa que mediante oficio de designación No. 8C/ 068 /2015 de fecha 21 de enero de 2015, el Lic. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, ratifica como Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones a la

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

C.P. **María de los Ángeles Martínez Luna**, Jefa de la Unidad de Recursos Materiales Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca.----------
Con oficio de designación No. 8C/069/2015 de fecha 21 de enero de 2015. Signado por el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas, nombra como **Secretario Técnico del Comité** de Adquisiciones al **L.C.P. Mauricio Ruíz Miguel**, Jefe del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Oaxaca.----------
Asimismo, encontrándose presentes los Directores y Jefes de Unidad de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante oficio debidamente signado por el Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, se procede a instalar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca.----------
Acuerdo No. CAAS/SAI/001/2015.- Se tienen los oficios por el que se invitó a los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, que intervienen con el carácter con que fueron autorizados, agregando los documentos descritos como parte de la presente acta.----------
En el **Segundo Punto**, se procede a pasar lista de asistencia encontrándose presentes los servidores públicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.----------
En cumplimiento con el **tercer Punto** del Orden del Día, el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, en calidad de Presidente de este Órgano Colegiado, declara la Existencia Legal del Quórum para llevar a cabo la presente sesión de instalación.----------
Continuando con el **Cuarto Punto** del Orden del Día, se sometió a consideración de los presentes la aprobación del Orden del Día, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.----------
Quinto Punto del Orden del Día, el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones, pone a consideración de los integrantes de este Órgano Colegiado, el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca 2015, para que sea el que regule las actividades de este órgano colegiado durante el ejercicio dos mil quince, el que se considera como Anexo I de la presente acta, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de su Reglamento y demás leyes aplicables a la materia, para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.----------
Lo Anterior con la finalidad de vigilar la transparencia en la ejecución de los recursos federales transferidos a la entidad, y sean destinados únicamente para la realización de las intervenciones aprobadas en el ámbito de los Programas considerados mediante los Convenios correspondientes.--
ACUERDO No. CAAS/SAI/002/2015.- Este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, **por unanimidad** determina autorizar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca 2015, como anexo I, considerando la importancia de determinar la competencia de este Órgano Colegiado y delimitar las funciones y competencia de cada uno de los integrantes, y contribuir a que los recursos se ejecuten conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás leyes aplicables a la materia, en atención a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que garanticen al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.----------
Sexto punto del Orden del Día, el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones, pone a consideración de este Órgano Colegiado la ratificación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el presente Ejercicio dos mil quince.----------

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2015.		
REUNIÓN	*FECHA*	*HORA*
PRIMERA	29 – ENERO	19:00 HORAS
SEGUNDA	26 – FEBRERO	19:00 HORAS
TERCERA	26 – MARZO	19:00 HORAS
CUARTA	23 – ABRIL	19:00 HORAS
QUINTA	21 – MAYO	19:00 HORAS
SEXTA	25 – JUNIO	19:00 HORAS
SÉPTIMA	23 – JULIO	19:00 HORAS
OCTAVA	27 – AGOSTO	19:00 HORAS
NOVENA	24 – SEPTIEMBRE	19:00 HORAS
DECIMA	22 – OCTUBRE	19:00 HORAS
DECIMA PRIMERA	26 – NOVIEMBRE	19:00 HORAS
DECIMA SEGUNDA	17 – DICIEMBRE	19:00 HORAS
LAS REUNIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.		

ACUERDO No. CAAS/SAI/003/2015.- Los integrantes de este Comité de Adquisiciones aprueban por unanimidad el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio dos mil quince, señalando que las Sesiones Extraordinarias se llevarán a cabo de acuerdo a las necesidades de los Servicios de Salud de Oaxaca.- - - -

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

ANEXO 5. MONTOS MAXIMOS DE ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	170	584
15,000	30,000	194	841
30,000	50,000	219	1,096
50,000	100,000	244	1,352
100,000	150,000	268	1,612
150,000	250,000	305	1,948
250,000	350,000	329	2,192
350,000	450,000	354	2,327
450,000	600,000	378	2,581
600,000	750,000	389	2,716
750,000	1,000,000	427	2,971
1,000,000		450	3,105

ACUERDO No. CAAS/SAI/004/2015.- Este comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, de conformidad a los antecedentes de ejercicios anteriores, por unanimidad determina procedente que para la selección de las contrataciones, por el Procedimiento de Adjudicación Directa el monto a contratar sea de hasta **$ 427,000.00** (Cuatrocientos veintisiete mil Pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), por lo que las adquisiciones de este monto no requieren de la autorización del Comité de Adquisiciones, en virtud de encontrarse dentro de lo que marca la ley de adquisiciones y el presupuesto de egresos de la federación; de Invitación a Cuando Menos Tres Personas hasta $ 2,971,000.00 (Dos Millones Novecientos Setenta y Un Mil Pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado, conforme a los rangos máximos de contratación establecidos en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículo 21 fracción III del Reglamento de la Ley y del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.----------

Octavo punto del Orden del Día, en uso de la palabra el Lic. Rafael Pérez Gavilán Escalante, en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones pone a consideración de este Órgano Colegiado el rango para formalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de **contratos o pedidos;** de conformidad con lo establecido en los artículos 22 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 82 de su Reglamento; toda vez que conforme a las necesidades de las Unidades aplicativas, se requieren la adquisición de bienes, y que en la mayoría de los casos se tratan de consumibles necesarios para otorgar un servicio eficiente y de calidad a la sociedad oaxaqueña, y considerando que los precios de mercado de dichos bienes, al formalizar un contrato, a los proveedores les genera gastos adicionales considerables por el monto a contratar, lo que hace que los insumos se eleven, **al tiempo de que los proveedores desistan en abastecer a este organismo, toda vez que,** en casos como la garantía de cumplimiento de contrato entre otros, **les crea un gasto significativo, por lo que** para efectos formales **se establece** que, para realizar el contrato de adquisiciones de bienes y servicios, estos se **formalicen** cuando el monto a contratar sea igual o superior a $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) incluyendo el impuesto al valor agregado, **los cuales deberán contener en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 45 de la Ley de la Materia y lo previsto en el artículo 81 de su Reglamento;** las adquisiciones de bienes y servicios menor a este monto se formalicen únicamente con el formato de pedido, ya que por esquema administrativo se requiere la formalización

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

de los requisitos necesarios para exigir el cumplimiento de derechos y obligaciones de las partes, así mismo, se propone que la penalización convencional a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio sea por el equivalente al cinco al millar por cada día de retraso, determinados en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente.----------

Lo anterior considerando que es de suma importancia suministrar en tiempo y forma los bienes requeridos, ya que con ello se garantiza un servicio eficiente y de calidad en los servicios de salud pública en el Estado, ya que en caso de prescindir de dichos bienes y servicios no será posible la atención oportuna a la sociedad oaxaqueña, poniendo en peligro la salud pública, tomando en cuenta que es obligación del Estado garantizar que la atención a la salud pública sea eficiente y de calidad.----------

ACUERDO No. CAAS/SAI/005/2015.- Este comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, tomando en consideración los argumentos expuestos por el Presidente de este Órgano Colegiado y con la finalidad de realizar las adquisiciones con la agilidad y oportunidad requerida, y evitar la dilación en la entrega de los bienes y servicios que requieren las Unidades Aplicativas como responsables de proporcionar salud a la sociedad oaxaqueña, **por unanimidad autorizan** para que por medio del Departamento de Adquisiciones de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de este Organismo, toda adquisición de bienes, prestación de servicios y arrendamientos se celebren a través de contratos, cuando el monto de la adquisición y/o servicio sea igual o mayor a $ 150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), tomando en cuenta que deberá ser más el I.V.A., y por lo que respecta a las contrataciones y/o adquisiciones por un monto menor a éste, se realicen a través del formato de pedido, tomando en cuenta la naturaleza de la adquisición o prestación de servicio, ya que solo por adquisiciones o servicios que se hagan en una sola entrega o por única ocasión podrá hacerse por medio del formato de pedido, pero tratándose del suministro o prestación de servicio en forma reiterada o parcialidades se debe formalizar por medio de contrato, independientemente del monto contratado, considerando en ambos casos el contenido del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, requisitos necesarios para exigir el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactadas por la convocante y el proveedor, así mismo, que las penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio sea cinco al millar por cada día de retraso, determinados en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente.----------

Noveno punto del Orden del Día, el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, en su carácter de Presidente procedió a la Clausura de la presente sesión en presencia de los asistentes que integran el Comité de Adquisiciones de esta entidad, declarando validos todos los acuerdos tomados.----------

---------- Cierre del Acta ----------

Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la Sesión Anual de Instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca; siendo las veinte horas con veinte minutos del mismo día de su inicio, agradeciendo la presencia de los presentes en esta reunión, se levanta la presente acta para constancia, firmando al margen y al calce todos los que en ella intervinieron para constancia y efectos legales a que haya lugar. Conste.----------

COMITÉ DE ADQUISICIONES
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

L.E. RAFAEL PÉREZ GAVILÁN ESCALANTE
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

C.P. MAURICIO RUIZ MIGUEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES

C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ LUNA
JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

C.P. LILIO HERNÁNDEZ SANTIAGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y
DESARROLLO Y VOCAL DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES

C.P. JOSÉ ANGEL GONZALEZ
REPRESENTNATE DE LA DIRECCION DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

DR. IGNACIO ZARATE BLAS
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA Y VOCAL
DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

C. ROOSVELT MARTÍNEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ENSEÑANZA Y CALIDAD Y VOCAL
SUPLENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

DR. HUGO LUIS LAGUNO
DIRECTOR DE REGULACIÓN Y FOMENTO
SANITARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

C.P. TITO CARLOS RANGEL HERNÁNDEZ.
JEFE DE LA UNIDAD DE
FINANZAS Y VOCAL DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

LIC. ROGELIO HECTOR GUTIÉRREZ FLORES
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURIDICOS Y ASESOR SUPLENTE
DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

LIC. PORFIRIO HERNANDEZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y ASESOR SUPLENTE DEL
COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

Concentradora en Tecnología
Hospitalaria, S.A. de C.V.

CARTA GARANTÍA

OAXACA DE JUAREZ, OAX. A 07 DE ENERO DE 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

P R E S E N T E

OCTAVIO JIMENEZ QUINTANA, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V., MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO No. 090/2015 DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-053-2015 CUENTAN CON GARANTÍA DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO.

OCTAVIO JIMENEZ QUINTANA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Concentradora en Tecnología Hospitalaria, S.A. de C.V.
R.F.C. CET131115PP7
Miguel Laurent 15 Bis No. 404
Col. Del Valle Del. Benito Juarez
C.P. 03200 Ciudad de México, D.F.

Servicios de Salud de Oaxaca

Generando Bienestar

2016, "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE FINANZAS
RECIBIDO
Original
2:35pm

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN: GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFICIO No.: 8C/ 565 /2016

ASUNTO: Referente al Acta de Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones 2015.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 29 de Marzo de 2016.

L.A.E. SALIME DIAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
JP. GARCIA No. 103
C I U D A D

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RECIBIDO
30 MAR 2016
14:35 hrs
S/A
OFICINA DEL SECRETARIO

En relación al comunicado No. 12C/12C.1/00287/2016 de fecha 17 de marzo de 2016, suscrito por el Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el que informa que el Acta de la Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca 2015, no se encuentra totalmente firmada, faltando específicamente la firma del Lic. Porfirio Hernández Hernández, que en su momento fungió como representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesor Suplente del comité de Adquisiciones,

Al respeto, conforme a los antecedentes mencionados en el citado oficio y tomando en cuenta las circunstancias ocurridas, agradezco a usted, considerar totalmente formalizada el acta mencionada y proceder al pago de la documentación comprobatoria del gasto de los diferentes programas tales como: AFASPE, COFEPRIS, SI CALIDAD, FONREGION, FPP, FORCASE, CDI, FOROS, PNE, CONADIC, etc.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIÓN
RECIBIDO
30 MAR 2016
14:30 hrs
Hora de recibido:
Documento: Copia simple anexo
Recibido por: Cindhea

C.p.p. Ing. Héctor González Hernández.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Salud.- Para su conocimiento
Lic. Martín Mario Méndez Ruiz.- Director de Asuntos Jurídicos.- Mismo fin
Lic. Rodolfo Villavicencio López.- Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Mismo fin
Cp. Esther Cobos Castro.- Jefa del Departamento de Control Presupuestal.- Mismo fin
Cp. Pedro Hernández Santiago.- Jefe del Departamento de Control de Inversión.- Mismo fin
Expediente y Minutario

HAEM*RVL*SDSM*ecr

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
RECIBIDO
30 MAR 2016
Hora de recibido:
Documento: Copia S/A
Recibido por:

Servicios de Salud de Oaxaca

2010 - 2016 OAXACA

Generando Bienestar

2016, "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RECIBIDO
18 MAR 2016
OFICINA DEL SECRETARIO

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
DEPARTAMENTO:	ADQUISICIONES
OFICIO No.:	12C/12C.1/ 00287 /2016

Asunto: Referente al Acta de Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones 2015.

Oaxaca de Juárez, a de 17 de marzo de 2016.

SERVICIOS DE SALUD OAXACA
17 MAR 16
Copia de acta

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES,
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
INDEPENDENCIA No. 407
CIUDAD

Por este conducto me permito informar que el Acta de la Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones, Arredramientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca 2015, no se encuentra totalmente firmada, faltando especificamente la firma del Lic. Porfirio Hernández Hernández, que en su momento fungió como representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesor Suplente del comité de Adquisiciones, por procedimiento se recaban todas las firmas de los integrantes del comité y por último la del representante de la Contraloría, sin embargo en esta ocasión al pretender recabar la firma del Lic. Porfirio Hernández Hernández, no fue posible dado el fallecimiento inesperado del citado funcionario público, motivo por el cual solicito considerar totalmente formalizada el acta en cuestión y que anexo para pronta referencia, para los trámites de comprobación del gasto de diferentes programas tales como: AFASPE, COFEPRIS, SI CALIDAD, FONREGION, FPP, FORCASE, CDI, FOROS, PNE, CONADIC, etc., y para los fines que sean necesarios.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE FINANZAS
Hora de recibido:
Recibido por

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

C.p.p. Ing. Héctor González Hernández.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Salud.- Para su conocimiento
Lic. Martín Mario Méndez Ruiz.- Director de Asuntos Jurídicos.- Mismo fin
Lic. Salime Díaz Tunúz.- Jefa de la Unidad de Finanzas.- Mismo fin
Expediente y Minutario

RVL*SRSM*ecr

Gobierno del Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Generando Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN:	INFRESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENENRALES.
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

"2016 AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE PAGO

Oficio No. **12C/12C.2.1/ 114 / 2016**

Oaxaca de Juárez Oax., a 22 de julio de 2016.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Por medio del presente, comunico a Usted que el proveedor: **CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.,** ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento **DE ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-053-2015** con contrato número **090/2015,** detallado a continuación:

FACTURA:	**281 (3)**
FECHA DE FACTURA	**24 DE JUNIO DEL 2016**
MONTO TOTAL	**$242,272.96**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**FONREGION EJERCICIO 2015**
DESTINO	**CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA)**
CONCEPTO	**BIENES INFORMATICOS**

Lo anterior, con el fin que sea liberado el pago correspondiente ha dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECIÓN. "
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ

Exp.Min.

RVL*SDSM*ivvl.

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES

DR. RODOLFO GONZALEZ MATA
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

734

I

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 419799 y 419800

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

24/08/2016 02:40 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	182
Nombre del Beneficiario	CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655041855517
RFC Beneficiario	CET131115PP7
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$5,684,174.75
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/08/2016
Número de Referencia	2388
Concepto de Pago	F284 286 IML MOBIL COATLAN FONREGION 15
Clave de Rastreo	8846CAP320160824036819709 5
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	18/08/2016 14:54:00 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	24/08/2016 14:40:25 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

TRANSFERENCIA 734
24/08/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACT No.284, 285, 286. EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO LAB, MOB, CENTRO DE SALUD SERVICIOS AMPLIADOS EN SAN SEBASTIAN COATLAN, FONREGION 2015

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD011S SSO FONREGION 2015	014180655041855517	CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	$5,684,174.75

REVISO

C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

VALIDO

L.A.E ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

AUTORIZO

L.C. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Individual

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Oaxaca de todos un gobierno para todos

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 113/2016 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	**CONTRATO**	087/2015
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-050-2015.-	**FECHA DE CONTRATO:**	17 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	17 de dic de 2015 AL 16 de ene de 2016
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL 2015	**FACTURA No:**	284 (19)
PARTIDA:	53101.-EQUIPÓ MEDICO Y DE LABORATORIO	**FECHA DE FACTURA:**	24 de jun de 2016
DESTINO:	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA)	**MONTO ADJUDICADO:**	$4,025,995.76
FIANZA:	88281760 00000 0000	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	$0.00
IMPORTE:	$402,599.57	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	$4,025,995.76
AFIANZADORA:	Chubb de México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	$0.00

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS	X		R.F.C.: CET131115PP7
2	REMISIONES	X		
3	CONTRATO	X		
4	FIANZA	X		
5	CARTA GARANTIA		X	
6	FORMATO DE ABONO EN CUENTA	X		
7	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		
8	ACTA DE COMITÉ		X	

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 29 DE JULIO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REVISA Y VERIFICA

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

NOMBRE:
CARGO:

CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.

CET131115PP7

MIGUEL LAURENT 15 BIS 404, Colonia DEL VALLE, Cd. MEXICO,, CP 03200, Delegación BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

FACTURA A CLIENTE (CFDI)

Serie/Folio: 284
Fecha/Hora: 24-junio-16 18:34:48
Moneda: PESOS
Tipo de Cambio: 1.00
UUID:
0045CD26-75F1-4DF4-B74A-CDCB39FEE9BE

Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

R.F.C. SSO960923M2A

Domicilio: J.P. GARCIA 103,, Col. CENTRO,, Cd. OAXACA, CP 68000, OAXACA, MEXICO

CONTRATO: 087/2015

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00 RENGLON 1	EQUIPO 513.461.0053	AMALGAMADOR DENTAL. AMALGAMADOR DENTAL PARA DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO DE AMALGAMA POR CENTRIFUGACIÓN. CON DOSIFICADOR DE MERCURIO Y ALEACIÓN POR MIEDO DE MANIJA INTEGRADO AL APARTO. CON DOSIFICADO DE MERCURIO Y ALEACIÓN CON FRECUENCIA DE OSCILACIÓN DE 200 A 400 REVOLUCIONES POR MINUTO, MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	$7,500.00	$7,500.00
1.00 RENGLON 2	EQUIPO 513.461.0053	ANAQUEL GUARDACOMODOS MEDIDAS 136X32.5 X 56 CM. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE 6MM (1/4") DE DIAMETRO. ACABADO PULIDO. ALAMBRON ACERO INOXIDABLE DE 9MM (3/8") DE DIAMETRO. ACABADO PULIDO. ALAMBRON ACERO INOXIDABLE DE 13MM (1/2") DE DIAMETRO. ACABADO PULIDO. CHAROLA DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. Nº 18. ACABADO PULIDO. TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL. Nº 18 DE 25X26MM (1X1") ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	$3,800.00	$3,800.00
5.00 RENGLON 3	EQUIPO 519.104.0269	BANCA EN REGADERA DE 45X45X30 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMAVERA ACABADO EN BARNIZ MARINO NATURAL (TRES CAPAS). 2.- REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM(1") DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE. 3.- TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 DE 32X32 MM(1 1/4X1 1/4") ACABADO PULIDO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	$3,500.00	$17,500.00
9.00 RENGLON 4	EQUIPO 513.108.0102	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. ASIENTO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO CROMADO, DE ALTURA AJUSTABLE. DESCANSA PIES DE ACERO, ACABADO CROMADO PATAS DE ACERO AGABADO CROMADO, REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, SOPORTE CONECTOR Y CONTRA USILLO DE ALTURA AJUSTABLE, ACABADO CROMADO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$1,450.00	$13,050.00
2.00 RENGLON 5	EQUIPO S/C	BASCULA CON ESTADIMETRO: 1.- ELECTRONICA. 2.- EQUIPO QUE PERMITE DETERMINAR TANTO LA ESTAURA COMO EL PESO. 3.- CON PANTALLA LCD CON LEYENDAS EN ESPAÑOL. 4.- FUNCIONES DE TARA Y HOLD OPCIONALES. 5.- MARCO DE HIERRO FUNDIDO, CON ESTERA DE GAUCHO DE SUPERFICIE RANURADA, PLATAFORMA (AxAxP): 350 x 84 x 360 mm 6.- CAPACIDAD HASTA DE 250 KG. Y DIVISION DE 50 G. 6.- TALIMETRO CON RANGO DE MEDICION DE 110 CM. A 200 CM. DIVISION DE 1 MM. 7.- DIMENSIONES (AxAxP): 360 x 1.320 x 686 mm. PESO 20 kg. ALIMENTACION A PILAS O ENERGIA ELECTRICA. 8.- TONOS CLAROS, MARCA SECA, MODELO 769. SERIE: 5769301158302 Y 576929015547.	$6,800.00	$13,600.00
4.00 RENGLON 6	EQUIPO 513.130.0054	BASCULA CON ESTADIMETRO. 1.- LECTURA DE UNIDADES EN KILOS, ESCALAS GRADUADAS CON RANGO DE 160 KG. X 10 GRM. 2.- ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 3.- ESTADIMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES EN LAMINA DE ACERO CON RANGO DE GRADUACION DE 75 A 192 CM. Y DE 2 A 6 PIES (.3 1/2"). ACABADO EN ESMALTE. MECANISMO TRATADO CON BAÑO ELECTRONICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 4.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO 5.- MEDIDAS: LARGO 54 CM., ANCHO 43.6 CM. ALTO 150 CM. PESO 18 KG. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM. MARCA NUEVO LEON, SERIE 111492, 110276, 109855 Y 111431	$1,800.00	$7,200.00
3.00 RENGLON 7	EQUIPO S/C	BASCULA PESA BEBE: 1.- ELECTRONICA 2.- PLATAFORMA PARA PESAJE CON PANTALLA LCD, CON LEYENDAS EN ESPAÑOL, QUE PERMITA CAMBIAR LOS KILOS A LIBRAS Funciones : TARA, pre-TARA, HOLD, auto-HOLD, BMIF. 3.-BANDEJA DESMONTABLE RESISTENTE A GOLPES CON DISEÑO BLANDO Y REDONDEADO. 4.- CAPACIDAD HASTA 20 KG/44 lbs 4.- DIVISION 10 g < 10 kg >20 g	$6,500.00	$19,500.00

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

		- 0,5 oz < 22 lbs > 1 oz. 5.- DIMENSIONES MINIMAS DE 400 MM. DE LONGITUD 250 MM. DE ANCHO Y 50 MM. DE ALTURA. 6.- ALIMENTACION A BATERIAS Y/O PILAS RECARGABLES. 7.- TONOS CLAROS MARCA SECA, MODELO 354. SERIE 8354118151116; 8354118151107 Y 83541181511721		
3.00 RENGLON 8	EQUIPO S/C	BASCULA PESA BEBE. ESPECIFICACIONES: 1.- CAPACIDAD 16 KG. MECANISMO TRATADO CON BAÑO ELECTROLÍTICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 2.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO CON DUREZA DE 45 A 50 RC. 3.- RANGO DE GRADUACIÓN DE LAS 2 BARRAS EN CON BINACIÓN DE 0 A 10 KG. Y 0A 20 LB. 4.- CHAROLA DE LAMINA Y ACERO CAL. N° 22 CON ARISTAS REDONDEADAS Y ORILLAS ENGARGOLADAS, ACABADO PINTURA COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-1 CON DIMENSIONES MINIMAS DE 400 MM. DE LONGITUD 250 MM. DE ANCHO Y 50 MM. DE ALTURA, TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM, MARCA NUEVO LEON, MODELO INFANTIL16. SERIE 48066, 48069 Y 48007.	$1,500.00	$4,500.00
15.00 RENGLON 9	PIEZA 513.138.0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL MED. 26 X 26 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO GALVANIZADO CON MAXIMA PROTECCION QUE PERMITA ACCIONAR MECANISMO. 2.- ESTRUCTURA EXTERIOR LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO PINTURA COLOR ARENA. 3.- MECANISMO DE LAMINA ACERO ACABADO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA. 4.- PEDAL DE LAMINA DE ACERO CAL. 12 ACABADO GALVANIZADO Y CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR. 5.- TAPA SUPERIOR DE LAMINA ACERO CAL. N° 22, ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE. 6.- ZOCLO EN LAMINA DE ACERO CAL. N° 18, ACABADO CROMADO O EN LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO MATE, CON COJIN EN LA TAPA SUPERIOR DE VINIL NEGRO MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$1,500.00	$4,500.00
8.00 RENGLON 10	EQUIPO S/C	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES CON COLCHON. ESPECIFICACIONES: 1.CAMA CLINICA. 1.1.–FUNCIONAMIENTO MECANICO-MANUAL A BASE DE 3 MANIVELAS, CON MOVIMIENTOS: SUBIR-BAJAR DE 40CM HASTA 80CM; FOWLER DE RESPALDO DE 0° HASTA 75°; ARTICULACIÓN DE RODILLAS DE 0° HASTA 40°. 1.2.-CABECERA Y PIECERA DESMONTABLE CON SEGURO DE POSICIÓN, FABRICADAS DE PLÁSTICO MOLDEADO, ESTRUCTURADO E INYECTADO A PRESIÓN. 1.3.-DOS BARANDALES PLEGABLES CON SEGURO DE POSICION. 1.4.-CUATRO RUEDAS EMBALADAS CON SISTEMA DE FRENO UNIVERSAL. 1.5.-PLATAFORMA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN DEL COLCHON. 2.- BURÓ CLÍNICO. DIMENSIONES: 78 CMS. DE ALTURA, 55 CMS. DE ANCHO, 44 CMS. DE PROFUNDIDAD TODAS LAS MEDIDAS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10%. 2.1.-ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y ESMALTADO CON ESTRUCTURAS SOLDADAS DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. 2.2.-PARTE POSTERIOR PERFORADA PARA VENTILACIÓN. 2.3.-CUBIERTA DE UN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, DE ALTA RESISTENCIA Y RESISTENTE AL FUEGO USO HOSPITALARIO ACORDE A LOS DEMÁS MUEBLES DEL CUARTO DE HOSPITAL. 2.4.-UN CAJON DE PLÁSTICO CON BORDES REDONDEADOS PARA FÁCIL ASEO. 2.5.-CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE RIELES. 2.5.-ESQUINAS Y BORDES DEL MUEBLE REDONDEADOS, PANELES LATERALES Y FRONTALES. 2.6.-LOS CAJONES EN AGLOMERADO DE ALTA DENSIDAD. 2.7.-CON 4 RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO. .3-MESA PUENTE, CON SUPERFICIE DE 38 X 91 CMS. +/- 10%. 3.1.-MESA DE ALIMENTACIÓN DE ALTURA AJUSTABLE DE MECANISMO NEUMÁTICO, A TRAVÉS DE UNA PALANCA. 3.2.-LA MESA SE AJUSTA A LA ALTURA HACIA ARRIBA DE 74 A 112 CMS +/- 5%. DEL NIVEL DEL SUELO. 3.3.-SISTEMA DE SEGURO AL BAJAR LA ALTURA DE LA MESA. 3.4.-BASE EN FORMA DE K DE ACERO FORRADA CON URETANO. 3.5.-CUATRO RODAJAS CON FRENO EN CADA UNA. 3.6.-SUPERFICIE DE UNA SOLA TABLA DE AGLOMERADO DE ALTA DENSIDAD CON CUBIERTA DE UN LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA. S/M, SIN SERIE.	$30,000.00	$240,000.00
1.00 RENGLON 11	EQUIPO S/C	CAMILLA PARA ADULTO, MEDIDAS: 190 X 60 X 85 CMS. BARANDAL ABATIBLE DE TUBO ACERO DE 25.4MM (1") DIAMETRO CAL. 18, ACABADO CROMADO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS: GIRAR SOBRE SU EJE HORIZONTAL, FIJARSE EN POSICIÓN VERTICAL SOBRE LA CUBIERTA, ABATIRSE HACIA LA PARTE LATERAL INFERIOR DE LA MISMA, QUEDANDO FINALMENTE EN POSICIÓN VERTICAL. BARRAS PORTAVENOCLISIS ABATIBLES, DE ACERO REDONDO DE 15.87MM (5/8") DE DIAMETRO CON 2 GANCHOS DE ACERO REDONDO EN ESCUADRA ENTRE ELLOS, DE7.93MM (5/16") DIAMETRO ACABADO CROMADO. PROTECCIÓN PERIMETRAL MEDIA CAÑA DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 19.0MM A 25.4MM (3/4" A 1") DIAMETRO. COLCHÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KGS/M3 DE DENSIDAD Y 5CMS DE	$12,000.00	$12,000.00

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Lic. Rodolfo Hinavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

		ESPESOR MÍNIMO. FORRADO EN VINILO COLOR NEGRO, CON COSTURAS SIN VIVOS DE 180X50X5CMS FORMADO EN SUS ESQUINAS CON CORTES QUE PERMITAN SUJETAR LA ESTRUCTURA. ESTRUCTURA DE TUBO ACERO REDONDO DE 25.4MM (1") DIÁMETRO CAL. 16 ACABADO CROMADO CON TOPES DE HULE PARA AMORTIGUAR GOLPE DE BARANDAL. RUEDAS GIRATORIAS DE HULE, 2 CON FRENO 2 LIBRES ALTERNADAS, COLOR NEGRO DE 203.2MM (8") DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.		
1.00 EQUIPO RENGLON 12 S/C		CAMILLA DE TRASLADO. CAMILLA DE ALTURA VARIABLE MEDIANTE MOVIMIENTOS HIDRÁULICOS DESDE 60 CM O MENOR HASTA 88 CM O MAYOR. CON DOBLE PEDESTAL O DOBLE COLUMNA DE ELEVACIÓN. DIÁMETRO DE LAS RUEDAS NO MENOR DE 20.3 CM. (8"). SISTEMA DE FRENO Y DIRECCIONAMIENTO CENTRALIZADO A TRAVES DE 5TA RUEDA QUE PUEDA SER ACCIONADO EN CUALQUIER ESQUINA DE LA CAMILLA. MOVIMIENTOS: MOVIMIENTO DE FOWLER NEUMÁTICO DE 0° A 90° CON SEGURO DE BLOQUEO. MOVIMIENTO DE TRENDELEMBURG HIDRÁULICO O NEUMÁTICO DE 18°. MOVIMIENTO DE TRENDELEMBURG INVERSO HIDRÁULICO O NEUMÁTICO DE 18°. LOS AJUSTES DE LOS MOVIMIENTOS DEBEN SER POR MEDIO DE PEDALES EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA. BARANDALES DE AL MENOS 115 CM ABATIBLES Y PLEGABLES CON SEGURO DE BLOQUEO. CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 226 KG. SUPERFICIE DEL PACIENTE 66 CM X 190 CM + 5 %. SUPERFICIE TOTAL DE 81 CM X 212 CM + 5 %. DEBE CONTAR CON BARRA O AGARRADERAS PARA TRANSPORTE DE LA CAMILLA. DEBE CONTAR CON PROTECCIÓN PERIMETRAL A LO LARGO DE LA CAMILLA. CON CUATRO BASES PARA COLOCAR TUBOS PORTASUEROS REMOVIBLE. INCLUIR AL MENOS UN TUBO PORTASUEROS REMOVIBLE. LA CAMILLA DEBE TENER UN ESPACIO O DISPOSITIVO PARA PODER TRANSPORTAR AL MENOS UN TANQUE DE O2. COLCHÓN DE AL MENOS 3" RADIOTRANSPARENTE DE CUBIERTA RESISTENTE A HONGOS, LÍQUIDOS Y QUE RETARDE LA FLAMABILIDAD. INCLUIR AL MENOS 3 CINTURONES PARA SUJECIÓN DEL PACIENTE. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	$75,000.00	$75,000.00
4.00 EQUIPO RENGLON 13 S/C		CANASTILLA PARA ESTIBAR VACUNA. DENTRO DEL REFRIGERADOR FABRICADA EN ALUMINIO DE 1.00 MM DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200 TEMPLE "0" GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES LARGO 32 CENTÍMETROS ANCHO 22 CENTÍMETROS Y FONDO 55 CTS. CONTIENE MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16-EN FONDO Y LATERALES DISPUESTAS DE TAL FORMA QUE PERMITAN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE. SEPARADORES DEL MISMO MATERIAL EN FORMA DE CUADRICULA, DISPUESTOS A MANERA DE QUE FORMEN 10 COMPARTIMENTOS. EL ACABADO DE SU BORDE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE FACILITAR SU LIMPIEZA Y EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$250.00	$1,000.00
8.00 EQUIPO RENGLON 14 S/C		CARPETA PORTA-EXPEDIENTE. MED. 31 X 23 X 1.2 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- EJE DE BISAGRA DE ALAMBRON DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 31 MM. (1/8") DE DIAMETRO, ACABADO GALVANIZADO . 2.- BARRA DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 63 MM. (1/4") ACABADO GALVANIZADO. 3.- EJE DE SISTEMA DE SUJECION. LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16; ACABADO ANODIZADO NATURAL. 4.- PROTECTORES DE HULE DE 12.7 MM. (12") DE DIAMETRO Y 17 MM. DE LONGITUD ADHERIDOS A EJES DE APOYO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. 5.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. 6.- SISTEMA DE SUJECION A BASE DE PRESION, MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$400.00	$3,200.00
2.00 EQUIPO RENGLON 15 515.247.0059		CARRO CAJONERO MED. 60 X 55 X 100 CM. TOLERANCIA DE 5%. ESPECIFICACIONES: CARRO RODABLE DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS. SUPERFICIE PARA COLOCAR EQUIPO EN LA PARTE SUPERIOR. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS Y SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS DE SUS RUEDAS. CON PROTECTORES PARA AMORTIGUAR LOS CHOQUES. CON CUATRO COMPARTIMENTOS COMO MÍNIMO, TODOS CON DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLE PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE MEDICAMENTOS, CON MECANISMO DE SEGURIDAD DE CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS. MARCA ESGO, SIN SERIE.	$4,000.00	$4,000.00
1.00 EQUIPO RENGLON 16 513.191.0803		CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL). MED. 191X62X85 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-CINTURON DE NYLON Y CIERRE DE CONTACTO DE 50.50 mm (2") DE ANCHO EN SECCIONES. 2.-COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24Kg X m3 DE DENSIDAD POR 5cm DE ESPESOR MINIMO, FORRADO DE VINIL COLOR NEGRO CON COSTURAS SIN VIVOS. 3.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 20. 4.- ESTRUCTURA DE ACERO No. 16 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO. 5.- ACABADO CROMADO (JUEGO COMPLETO) 6.-- PLANCHA TRANSFER DE	$25,000.00	$25,000.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

		BASTIDOR PERIMETRAL DE 57 x 179 cms: DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO . ACABADO ESMALTADO COLOR ARENA. 7.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL 20. 8.- PROTECTOR DE HULE NATURAL DE 19mm 3/4") 9.- RODAJAS DE HULE 2 MOVILES Y 2 CON FRENO! INTEGRADO DIAGONAL, LAS RODAJAS TENDRAN 203.2mm (") DE DIAMETRO. 10.- SISTEMA DE DESLIZAMIENTO DE PLANCHA CON 4 BALEROS POR CANAL DE 38x19mm (1/" x 3/4") ALMA DE ACERO Y EXTERIOR DE NAYLAMID. 11.- SUJETOR DE PLACHA TRANSFER. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.		
1.00 RENGLON 17	EQUIPO S/C	CARRO PARA CURACIONES. MEDIDAS 80 X 50 X 100CMS. 1.-ARILLO GIRATORIO PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA. DE PLACA ACERO CAL. 10 DE 25X4MM (1") DE ANCHO. ACABADO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. 2.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL. 18. ACABADO PULIDO. 3.- ENTREPAÑO DE LAMINA ACERO INOX., CAL. 18 ACABADO PULIDO. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR ACERO CAL 18 DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO ACABDO CROMADO O EN ACERO INOX. ACABADO PULIDO. 5.-PROTECTOR DE LAMINA ACERO INOX. CAL. 18. ACABDO PULIDO. 6.-RODAJAS DE HULE NATURAL O SINTETICO MACIZO DE 101.6MM (4") DE DIMETRO COLOR NEGRO. CUBETA DE 12 LT DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL 20 ACABADO PULIDO CON ASA ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO. BANDEJA DE 2.130 LT DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO PULIDO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE 1.0CM. DE LA DIMENSION TOTAL DE LA MESA DE 5.00M. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	$2,800.00	$2,800.00
2.00 RENGLON 18	EQUIPO 513.191.0456	CARRO PARA ROPA SUCIA: MEDIDAS DIAMETRO SUPERIOR DE 52 CM, X 76 CM DE ALTURA Y ANCHO EN LA BASE INFERIOR DE 71 CM. 1.-BROCHE DE MEDIA VUELTA OVALADO DE LAMINA DE ACERO CAL. No 32, ACABADO CROMADO ABRILLANTADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL CARRO. 2.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL. No 18 DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U. 3.- RODAJA TIPO COMERCIAL CON RODAMINETOS DE TAZAS PORTABOLAS, RUEDAS DE HULE COLOR NEGRO. 4.- BOLSA DE LONA. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$1,800.00	$3,600.00
4.00 RENGLON 19	EQUIPO 513.245.0056	COMODO PARA ADULTOS 35 x 28 x 10 CMS. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 22 MINIMO, ACABADO PULIDO MATE. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	$1,200.00	$4,800.00
2.00 RENGLON 20	EQUIPO 513.245.0106	COMODO PARA MENORES: MEDIDAS: 31 X 24 X 10 CM. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. 22, ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$950.00	$1,900.00
8.00 RENGLON 21	EQUIPO S/C	CUBETA DE 12 L A. II. Y PORTA CUBETA DE PATADA CUBETA DE 12 lts. DE ACERO INOXIDABLE. CUBETA, ASA DE ACERO INOXIDABLE, REDONDO DE 6 MM (1/4 " DE DIAMETRO). CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO. PORTA CUBETA RODABLE. MEDIDAS 35 X 35 X29 CM. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL 12 DE 38MM (1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO. BANDA PARA PROTECTORES PERIMETRALES DE HULE NEGRO. RODAJA DE HULE NEGRO (PLANA O DE BOLA) DE 41 MM(1 5/8") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL 12 DE 38MM(1/2") DE ANCHO. ACABADO PULIDO. TOPE DE HULE NEGRO. CUBETA: CUBETA DE ASA DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL.20 ACABADO PULIDO MATE. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	$700.00	$5,600.00
2.00 RENGLON 22	EQUIPO S/C	CUNA TIPO BACINETE. ESPECIFICACIONES: CANASTILLA DE ACRILICO TRANSPARENTE. COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/M3 DE ESPESOR CON FORRO SIN VIVOS DE VINILO COLOR NEGRO. TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 25MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. RODAJAS GIRATORIAS. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$2,500.00	$5,000.00
1.00 RENGLON 23	EQUIPO 531.786.0079	EQUIPO DE REVELADO MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTATIL PARA REVELAR MANUALMENTE PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES GABINETE DE ACRILICO Y TRANSPARENTE SELLADO PARA IMPEDIR EL PASO DE LUZ DOS ENTRADAS LATERALES, CON MANGAS DE SEGURIDAD DE TELA COLOR NEGRO QUE PERMITA LOS MOVIMIENTOS DEL USUARIO TRES RECIPOIENTES, UNO PARA LIQUIDO REVELADOR OTRO PARA AGUA Y OTRO PARA FIJADOR. GANCHO PORTA PLACAS. MARCA NACIONAL ARI SIN SERIE.	$[illegible]	$[illegible]
12.00 RENGLON 24	EQUIPO 513.352.0105	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. MED. 50 X 40 X 35 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM. DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2.- ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO CAL.18" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 3.- PLATAFORMAS Y REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO CAL. 20; ACABADO CROMADO, 4.- REGATON DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$800.00	$9,600.00

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio Lopez
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

3.00 EQUIPO RENGLON 25 S/G	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL (RODABLE). CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG, CON CARÁTULA DE 15 CM DE DIÁMETRO MÍNIMO, CON CAPACIDAD PARA MEDIR LA PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN DE + 3 MM HG, CON PEDESTAL PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO COMPLETO. PERILLA INSUFLADORA DE LÁTEX. TRES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON CON MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, ÚTILES PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE LA EXTREMIDAD: UNO PARA 20 A 28 CM (PEDIÁTRICO), UNO PARA 28 A 40 CM (ADULTO), UNO PARA 41 A 60 CM (OBESO O PARA MEDICIÓN EN MUSLO). VÁLVULA DE DESINFLADO ACCIONABLE CON LOS DEDOS DE LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA. TUBO ENROSCADO, DE 2.4 M DE LONGITUD MÍNIMA EN EXTENSIÓN. BOLSAS DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX, PROPIAS PARA LOS BRAZALETES PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO OBESO. ACCESORIOS UN BRAZALETE EXTRA DE CADA TAMAÑO. ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL. INCLUYE BASE RODABLE. MARCA WELCH ALLYN. SIN SERIE.	$6,500.00	$19,500.00
11.00 EQUIPO RENGLON 26 S/C	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL COMPLETO. ESPECIFICACIONES: 1.-CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG. 2.-MANOMETRO CON CARÁTULA FLUOROSCENTE DE MATERIAL RESISTENTE. 3.-CON ESCALA GRADUADA CON CAPACIDAD PARA MEDIR LA PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN DE + 3 MM HG. 4.-TRES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON CON MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, ÚTILES PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE LA EXTREMIDAD: UNO NEONATAL DE 9 A 13 CM, UNO PEDIATRICO DE 20 A 28 CM Y UNO ADULTO DE 25 A 34 CM. 5.-PERILLA INSUFLADORA LIBRE DE LÁTEX. 6.-VÁLVULA DE DESINFLADO DE ACERO INOXIDABLE, ACCIONABLE CON LOS DEDOS DE LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA. 7.-BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX, PROPIAS PARA LOS BRAZALETES NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO. 8.-TUBO O MANGUERA LIBRE DE LATEX. 9.-CON ESTUCHE BLANDO. REFACCIONES: DOS BRAZALETES EXTRA TAMAÑO ADULTO, CON MANGUERAS Y UNA PERILLA INSUFLADORA. MARCA WELCH ALLYN. SIN SERIE.	$8,500.00	$38,500.00
2.00 EQUIPO RENGLON 27 513.360.0022	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CMS. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. 18 DE 32 X 32MM. 8(1 1/4"X1 1/4"), ACABADO PINTURA COLOR ARENA. CUERPO, LATERALES, RESPALDO Y ENTREPAÑOS CON REFUERZOS DESMONTABLES DE LÁMINA ACERO CAL. 20 ACABADOS PINTURA COLOR ARENA. PUERTAS DE PERFIL DE LÁMINA ACERO CAL. 20 ACABADO PINTURA COLOR ARENA, CON VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR, Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE. CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTAS Y PASADORES. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25 MM. (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE 1.0CM. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$5,200.00	$10,400.00
1.00 EQUIPO RENGLON 28 S/C	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. . TIPO GABINETE. EQUIPO FIJO DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA, OBJETOS QUE RESISTEN ALTAS TEMPERATURAS Y HUMEDAD DE VAPOR A PRESIÓN. FUNCIONAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO TECNOLOGÍA BASADA EN MICROPROCESADOR. CON REMOCIÓN DE AIRE POR MEDIOS MECÁNICOS CÁMARA DE: 20" X 20" X 38" (DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L). CHAQUETA Y CHASIS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAMISA O CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, AISLAMIENTO DE LANA MINERAL DE MÍNIMO 25 MM O FIBRA DE VIDRIO DE MÍNIMO 25 MM CON CUBIERTA DE LÁMINA DE ALUMINIO CON UNA PUERTA DE APERTURA MANUAL DE IZQUIERDA A DERECHA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL PERIODO DE ESTERILIZACIÓN SELECTOR DE PARÁMETROS DEL PROCESO Y PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN DESPLIEGUE DIGITAL DE LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN: TIEMPO, PRESIÓN, TEMPERATURA A 121 GRADOS. IMPRESOR INTEGRADO DE ROLLO DE PAPEL. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO Y ERROR DE MANEJO DEPÓSITO DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 INDICADOR DE NIVEL DE AGUA EN EL DEPOSITO. ACCESORIOS: CON CANASTILLA PARA PODER ELMATERIAL. ACCESORIOS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: CARRO CARGADOR DE ACERO INOXIDABLE CON PARILLA DE ACERO INOXIDABLE. CARRO TRANSPORTADOR DE ACERO PINTADO CON SISTEMA DE FRENO. CONSUMIBLES: 50 CONTROL BIOLÓGICO Y QUÍMICOS, 50 BOLSA PARA ESTERILIZAR (DE 6X3X15.5 CM.) 50 BOLSAS (DE 7.5X4X23 CM.) DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: 10 ROLLOS PAPEL PARA IMPRESIÓN ALFANUMÉRICA. 10 ROLLOS CINTA TESTIGO NORMAS DE CALIDAD CERTIFICADO DE CALIDAD EMITIDO POR EL RESPONSABLE DE CALIDAD DE LA EMPRESA	$720,000.00	$720,000.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION
SSO OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

DONDE GARANTIZA LA SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ISO 9001: 2000, REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, CERTIFICADO ASME DEL FABRICANTE Y MARCA REGISTRADA, NORMA ELÉCTRICA UL O CSA. NORMA OFICIAL MEXICANA. VOLTAJE DE ALIMENTACION 220 VOLTS TRIFASICO. MARCA STERILE.HEALTH. MODELO 763. SERIE 1876A.

1.00 RENGLON 29	EQUIPO S/C	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL, CON CONTROL MANUAL, EQUIPO SEMIPORTATIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL, POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON SISTEMA INTERACTIVO TOUCH SCREN, TIPO GABINETE O SOBREMESA, CON DEPOSITO DE AGUA, SALIDA MANUAL DEL AGUA A DRENAJE, CÁMARA, PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS, CAPACIDAD 23 LTS. Y MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE 316 L LA CÁMARA, DESPLIEGUE DIGITAL DE PRESIÓN, TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN, TEMPERATURAS DE CONTROL SELECTOR DEL MODO DE OPERACIÓN PARA LÍQUIDOS, INSTRUMENTOS Y PAQUETES, CONTROL PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN, CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, DESPLIEGUE GRÁFICO E INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y DE FIN DE CICLO. MARCA S/M, SIN SERIE.	$45,000.00	$45,000.00
14.00 RENGLON 30	EQUIPO S/C	ESTETOSCOPIO CÁPSULA DOBLE. DEFINICIÓN:AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, NO INVASIVO.ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO, ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA O PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LAVABLES. TUBO FLEXIBLE DE UN LARGO DE MÍNIMO 50 CM. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TITANIO. CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO, CON VÁLVULA SELECTORA O SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. CÁPSULA PARA MEMBRANA DENTRO DEL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO, MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CÁPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM DE DIÁMETRO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. ACCESORIOS:NO REQUIERE. REFACCIONES: 5 OLIVAS FLEXIBLES, 5 ARCOS Y AURICULARES Y 5 MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICO. MARCA WELCH ALLYN, SIN SERIE.	$3,500.00	$49,000.00
4.00 RENGLON 31	EQUIPO S/C	ESTETOSCOPIO DE PINARD, FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE LONGITUD MÍNIMA DE 10 CMS. DIAMETRO MINIMO DE EXTREMO ABDOMINAL DE 3.5 CM DISEÑO QUE PERMITE ESCUCHAR LOS RUIDOS CARDIACOS DEL FETO. MARCA NACIONAL SIN SERIE.	$350.00	$1,400.00
6.00 RENGLON 32	EQUIPO S/C	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR DE 3.5 V. DE LUZ HALÓGENA PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO, CON ILUMINACIÓN CONSTANTE Y DURADERA. 6 APERTURAS TODO USO GENERAL DE 28 LENTES DESDE -25 A +40 PASO DE DIOPTRÍA DESCANSO DE GOMA PARA LA CEJA EL DIAL DEL LENTE ILUMINADO. IDENTIFICA CLARAMENTE EL AJUSTE. OTOSCOPIO DE 3.5. V. SISTEMA DE LLENADO PARA OTOSCOPIA NEUMÁTICA. DIAGNOSTICO ILUMINADOR DE GARGANTA LUZ HALÓGENA, LENTE DE VISUALIZACIÓN DE ANGULO ANCHO PARA INSTRUMENTOS BAJO AMPLIFICACIÓN. INCLUYE: 4 ESPECULOS DE POLIPROPILENO TAMAÑO 2.5, 3, 4, 5 MM, MANGO METÁLICO DE 3.5. V. MARCA WELCH ALLYN, SIN SERIE.	$6,500.00	$39,000.00
4.00 RENGLON 33	EQUIPO 531.292.0019	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES EQUIPO PORTATIL QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER PULSADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS, TRANSDUCTOR PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA; CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO, QUE OPERE CON BATERÍAS RECARGABLES O DESECHABLES, INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA, APAGADO AUTOMÁTICO, BOCINA, CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE, PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN, REFACCION: UN TRANSDUCTOR EXTRA, MARCA NICOLET, SIN SERIE.	$3,500.00	$3,500.00
1.00 RENGLON 34	EQUIPO 515.451.0191	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO IZQUIERDO. MEDIDAS 90X30X90CM. CUBIERTA DE LAMMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, CON TARJA DE 35X15X15CM, ACABADO PULIDO. MEZCLADORA VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO Y LLAVES DE ALETA CORTA. PUERTA DE LAMINA	$16,000.00	$16,000.00

Lic. Rodolfo Villavicencio Lopez
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

		DE ACERO CAL. 20, ACABADO DE PINTURA, COLOR ARENA. REGATON DE ALUMINIO DE 25MM (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. TUBO DE ACERO CAL. 18. DE 32X32MM (11/4"X11/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.		
2.00 RENGLON 35	EQUIPO S/C	GANCHO PARA REVELADO MANUAL PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES ESPECIFICACIONES : 1.- GANCHO PARA REVELADO MANUAL DE PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES. 2.-CON CAPACIDAD DE 6 U 8 PLACAS, SIN MARCA, SIN SERIE.	$220.00	$440.00
6.00 RENGLON 36	EQUIPO 531345.0016	GLUCOMETRO CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO, METODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. ALIMENTACIÓN ELECTRICA CON BATERÍAS REEMPLAZABLES. DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMATICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MAXIMO DE 9 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA MAXIMO 40 SEGUNDOS. CON MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10° A 40°+4°C. MARCA ACCUCHEK, SIN SERIE.	$1,200.00	$6,000.00
5.00 RENGLON 37	EQUIPO S/C	INFANTOMETRO . 1.- LATERALES INCLINADOS. 2.- TOPE PARA LOS PIES EN GUIA DE DOBLE CARRIL, CON SOPORTE MURAL, BLOQUEABLE. 3.- RANGO DE MEDICIÓN: 33 - 100 CM / 13 - 39 INCH. 4.- DIVISIÓN: 1 MM / 1/16 INCH. 5.- PESO: 8,3 LBS / 3,8 KG. DIMENSIONES (AXAXP): 1103 X 169 X 402 MM / 43,4 X 6,7 X 15,8 INCH. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	$1,500.00	$7,500.00
2.00 RENGLON 38	EQUIPO S/C	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE FIBRA OPTICA, APARATO PORTATIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELECTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. FUENTE DE LUZ HALOGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR, TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN, CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL, CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO, REFACCIONES SEGÚN MARCA Y MODELO, FOCOS DE HALÓGENO, DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. MARCA S/M, SIN SERIE.	$22,000.00	$44,000.00
1.00 RENGLON 39	EQUIPO S/C	LAMPARA DE LUZ HAOLOGENA PARA MATERIALES FOTOPOLIMERIZABLE. ESPECIFICACIONES: PROGRAMA DE FOCOPOLIMERIZACION, FIBRA OPTICA DE 8 MM. CON BASE DE PLASTICO, ANTIDESLUMBRANTE DE PLASTICO FLEXIBLE, ZONA DE EMISION DE LUZ 400-500 DM, INTENSIDAD DE LUZ DE APROX. 600 MW/CM2, LAMPARA REFLECTORA HALOGENA 12 V/ 75 W, VENTILADOR SILENCIOSO Y OPTIMA CORRIENTE DE AIRE, CABLES DELGADOS Y EN DOS LONGITUDES, BASE INTERCAMBIABLE, SENSOR DE ALTO VOLTAJE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTOS, SEÑAL ACUSTICA VARIABLE (10,20,40,60 SEG), FOCO CON CAPACIDAD DE 100 HRS. DE TRABAJO. MARCA S/M, SIN SERIE.	$6,300.00	$6,300.00
7.00 RENGLON 40	EQUIPO S/C	LAMPARA DE PIE RODABLE, MEDIDAS 5.5 A 7.5 DIAM. X VAR. (155/190 CM.), ANTENA TELESCÓPICA EN TUBULAR ACERO CAL. 18 DE 15.8MM (5/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO, APAGADOR INTEGRADOR EN EL CABLE A 30 CM. DE SU SALIDA BASE CON PESO Y CINCO PIES, EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, CAL. 16 DE 50X25MM (2X1") LASTRADA O FUNDICIÓN DE METAL, QUE DEBE SOPORTAR 30° DE INCLINACIÓN ANTES DE SU VOLTEO, ACABADO CROMADO. CONDUCTOR DE 350CMS. TOTAL DE LARGO DE DOS HILOS FLEXIBLES TIPO USO RUDO, CAL. MÍNIMO 18 AWG, CON CLAVIJA DE DOS POLOS, MOLDEADA SOBRE CABLE DE ALIMENTACIÓN COLOR NEGRO. PANTALLA FIJA CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR, DE ALUMINIO ACABADO CROMADO POR AMBOS LADOS, CON SOCKET Y ADITAMENTO QUE LO CENTRE, TIPO (ROMAC) O SOLUCIÓN SIMILAR PARA FOCO TIPO INCANDESCENTE. PERILLA OPRESORA PARA AJUSTE DE ANTENA DE ACERO ACABADO CROMADO O PERILLA DE ALUMINIO FUNDIDO, ACABADO PULIDO CON TORNILLO DE ACERO. RUEDAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 47.6MM (1 7/8") DE DIÁMETRO DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE15.8MM (5/8") MÍNIMO DE DIÁMETRO CON TERMINALES MAQUINADAS SIN FILOS, ACABADO CROMADO. TUBULAR DE ACERO CAL. 16DE 25MM (1") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. 5 FOCOS ADICIONALES PARA LA MISMA, MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$2,500.00	$17,500.00
3.00 RENGLON 41	EQUIPO S/C	MALETIN PARA MEDICO 30 X 18 X 23 CMS ESPECIFICACIONES ALMA DE CARTON COMPRIMIDO DE 4 LB. DE GANAJE, ARGOLLAS PARA ASAS DE ALAMBRE DE ACERO; ACABADO CROMADO. ASA DE ALAMBRE GALVANIZADO FORRADO CON PAPEL Y VINILO COLOR NEGRO. CIERRE DE PLASTICO. CUERPO DE VINILO COLOR NEGRO DE 12 A 14 MILESIMAS DE ESPESOR. FORRO DE VINILO COLOR ARENA. RESBALÓN DE LAMINA ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	$1,100.00	$3,300.00

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio Lopez

C. RODOLFO GONZÁLEZ MAYA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

5.00 RENGLON 42	EQUIPO S/C	MARTILLO PERCUSOR GRANDE PARA REFLEJOS. MARCA CHIRURG, SIN SERIE.	$570.00	$2,850.00
2.00 RENGLON 43	EQUIPO 533.604.0026	MECHERO DE METAL INOXIDABLE TIPO FISHER CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA, CON REGULADOR DE FLAMA, PUNTA ESTABILIZADORA, CON MANGUERA ADECUADA DE HULE LÁTEX DE 2 A 3 METROS DE LONGITUD, ALTURA 16.7 CM, REJILLA DE 30 MM DE DIAMETRO, MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	$1,800.00	$3,600.00
8.00 RENGLON 44	EQUIPO 513.621.1405	MESA MAYO. 60X35XVAR. (90 A 150 Cms:) ESPECIFICACIONES: 1.-ARO PORTACHAROLAS DE 2.54 (1")CAL. 12 Y CHAROLA CALIBRE 20 DE ACERO INOX. ACABADO PULIDO. 2.-COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO INOX. CAL. 16 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO 3.-COLUMNA FIJA DE TUBULAR REDONDO DE 31.75mm(1 1/4") DE DIAMETRO DE ACERO CALIBRE 10 ACABADO CROMADO. 4.-PALANCA OPRESORA DE ACERO 8 CMS DE LARGO ACABADO CROMADO. 5.-PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 mm. (2 X 2") CAL. 10 ACABADO CROMADO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE ACERO O PLOMO. 6.-RODAJAS TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8 mm. (2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 7.-ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE."	$2,800.00	$22,400.00
6.00 RENGLON 45	EQUIPO S/C	MESA PARA BASCULA PESA BEBE MEDIDAS DE 45 X 45 X 65 A 67 CM+-1CM. ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, DOBLADA CARA SUPERIOR CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE, SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO. MOLDURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. PANEL LATERAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 2.4 X 2.4 MM. ACABADO CROMADO. REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO LAMINA DE ACERO, CAL. 18 ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$1,500.00	$9,000.00
1.00 RENGLON 46	EQUIPO S/C	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA CON PORTA BASCULA. CON BABINETE. DIMENSIONES DE 120CM X 55CM X 95CM. HECHA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. CUENTA CON GABINETE FORMADO POR TRES CAJONES CON UN SISTEMA DE CORREDERAS C RODAMIENTOS DE NYLON QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENT SILENCIOSO. DOS PUERTAS ABATIBLES CON JALADERAS DE PLÁSTICO EMBUTIDAS COLOR NEGRO. ENTREPAÑO DIVISOR EN LA PARTE HORIZONTAL DEL GABINETE. INFANTÓMETRO SUPERIOR CUANTA CON 2 SECCIONES ACOJINADAS, UNA PARA RECOSTAR Y EXAMINAR A LOS NIÑOS Y UNA EXTENSIÓN LATERAL, SU ESTRUCTURA ESTÁ FORMADA POR: MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD EN LA EXTENSIÓN. FORRADOS CON VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 24STD DE 4CM DE ESPESOR. CON PORTA BASCULA. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$20,000.00	$20,000.00
6.00 RENGLON 47	EQUIPO S/C	MESA PARA EXPLORACION UNIVERSAL. ESPECIFICACIONES: 1.-CUBIERTA DE TRES SECCIONES (RESPALDO, PIECERA Y ASIENTO) CON BASTIDOR DE PINO. 2.-ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17 KG/M3 DE DENSIDAD Y 2.0 CMS. DE ESPESOR ACABADO EN VINILO LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. 3.-CON UN SISTEMA DE ELEVACION CONTINUO MANUAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE ACERO, EL RESPALDO PUEDE TOMAR POSICIONES DE ENTRE 30° Y 60° TOMANDO POSICIONES INTERMEDIAS POR MEDIO DE UNA HORQUILLA DE ACERO CROMADA. 4.-EL GABINETE CON ESTRUCTURA Y PUERTA ABATIBLE EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN ESMALTE HORNEADO, CON BISAGRAS BIDIRECCIONALES DE AUTOCIERRE. 5.-CAJONERAS CON SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS NYLON QUE PERMITE UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. 6.-RESTIRADOR Y SANGRERA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON CORREDERAS EMBALADAS, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 7.-SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO CANDADO EN RESPALDO Y PIECERA Y DE TOPE EN ASIENTO. 8.-SISTEMA ELECTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE, CONTACTO Y CABLE CAL. 20 DE 3.5 MTS. DE LONGITUD CON CLAVIJA INTEGRADA. 9.-JALADERA METALICA TIPO PUENTE CROMADA. 10.-EQUIPADA CON PIERNERAS DE ALUMINIO AJUSTABLE POR MEDIO DE PERILLA OPRESORA. 11.-BANQUETA DE APOYO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$14,200.00	$85,200.00
14.00 RENGLON 48	EQUIPO 513.621.1603	MESA PASTEUR. MED. 64 X 47 X 100 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-VARANDALEN SOLERA DE ALUMINIO DE 3.1MM 1/8" DE ESPESOR. ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2.-CUBIERTA DE ACERO INOX. CAL 20. 3.-ENTREPAÑO DE ACERO INOX. CAL 20 UNIDA A LA ESTRUCTURA. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO CALIBRE 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4 mm (1") DE DIAM. Y PERFIL TUBULAR REDONDO EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 mm (1/2") DE DIAM. ACABADO CROMADO. 5.- RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDAS DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101 mm (4"), DE DIAM ACABADO CROMADO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$2,400.00	$33,600.00

Lic. Rodolfo Valenzuela López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

C. RODOLFO GONZALEZ M.
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ALMACENAJE Y DISTRIBUCI

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

1.00 RENGLON 49	EQUIPO 513.621.1355	MESA RIÑON. 1.-BASTIDOR DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, 25.4X 25.4 MM 1"X 1" ACABADO PULIDO. 2.-BARANDAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 ACABADO PULIDO, SIN DOBLAR LA ORILLA. 3.-CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 ,TIPO 304, AL BASTIDOR. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR, REDONDO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 5.-RODAJAS COMERCIALES ENBALADAS, TIPO SEMIPEASADO CON RUEDAS DE HULE SINTETICO DE 101.0MM (4") DE DIAMETRO, HUELLA DE 25.4MM (1") ACABADO CROMADO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$4,500.00	$4,500.00
1.00 RENGLON 50	EQUIPO 533.715.0485	PIPETA AUTOMATICA DE 50-200 MICROLITROS. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	$4,800.00	$4,800.00
1.00 RENGLON 51	EQUIPO S/C	PIPETA AUTOMATICA DE 300 A 1000 MICROLITROS. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	$4,800.00	$4,800.00
2.00 RENGLON 52	EQUIPO S/C	PIPETA AUTOMATICA DE 200 A 1000 MICROLITROS. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	$4,800.00	$9,600.00
2.00 RENGLON 53	EQUIPO S/C	MICROPIPETA CALIBRACION FIJA PARA VOLUMEN DE 5, 10 MICROLITROS. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	$4,500.00	$9,000.00
1.00 RENGLON 54	EQUIPO S/C	MICROPIPETA DE CALIBRACION VARIABLE DE 10-50 MICROLITROS. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	$4,800.00	$4,800.00
1.00 RENGLON 55	EQUIPO S/C	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. MICROSCOPIO CON AJUSTE DE KOEHLER FIJO. ILUMINACIÓN HALÓGENA CON LÁMPARA DE 6V 30W DE LARGA DURACIÓN Y REPUESTO. REVÓLVER PORTAOBJETIVOS CUÁDRUPLE. PLATINA DE DESPLAZAMIENTO EN CRUZ 75X30 CON MANDO A LADERECHA Y SUJETAOBJETOS CON PALANCA A LA IZQUIERDA, CON SUPERFICIE CERÁMICA. TUBO BINOCULAR CON ÁNGULO ERGONÓMICO DE 30°/20, CON DOS ALTURAS DE OBSEVACIÓN . GIRABLE 360°. DISTANCIA INTERPUPILAR 48MM-75MM. PAR DE OCULARES 10X/18 ENFOCABLES. CON ÓPTICA INFINITA CON CORRECCIÓN ACROMÁTICA Y PLANA. OBJETIVOS. PLANOS ACROMÁTICOS 4X/0,12, 10X/0,25, 40X/0,65 Y 100X/1,25. CONDENSADOR 0,9/1,25.FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA 100...240 VAC/ 50...60HZ/ 30VA. FUNDA PROTECTORA. ACEITE DE INMERSIÓN 5 ML. FILTROS AZUL, VERDE Y AMARILLO. SIN MARCA, SIN SERIE.	$40,000.00	$40,000.00
1.00 RENGLON 56	EQUIPO S/C	NEBULIZADOR ULTRASONICO. EQUIPO PORTATIL PARA AEROSOLTERAPIA CON SISTEMA DE SONIDO DE ALTA FRECUENCIA PARA PRODUCIR AEROSOL. APARATO ELECTRICO PARA TRABAJO CONTINUO. CAMARA DE ACOPLAMIENTO CON TRANSDUCTOR, PARA LA GENERACION DE PARTICULAS FINAS. FLUJO DE SALIDA REGULABLE EN ML/H. SISTEMA AUTOMATICO DE ALIMENTACION DE AGUA. INTERRUPTOR DE OPERACION SIN AGUA CON ALARMA VISUAL. CÁMARA DE NEBULIZACION ESTERILIZABLE Y REUTILIZABLE. SOPORTE RODABLE. SIN MARCA, SIN SERIE	$3,000.00	$3,000.00
8.00 RENGLON 57	EQUIPO S/C	NEGATOSCOPIO SENCILLO PARA FIJAR A PARED GABINETE DE MATERIAL NO OXIDABLE, PANTALLA DE ACRÍLICO OPACA 3MM, DE ESPESOR DE 70 CMS DE LARGO X 43CMS DE ALTO. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE CATODO FRIO TIPO CCFL (SIN SOMBRA), CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE AL MENOS 3000 LUXES O 1000 CANDELAS/M2, LA ILUMINACIÓN DEL NEGATOSCOPIO DEBERÁ SER UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, SIN DESTELLOS, Y EL COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA ILUMINACIÓN DEBERÁ SER DE ≥0.7, ENCENDIDO MANUAL CON UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO,CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA USO INDUSTRIAL CALIBRE 18 AWG, 300 V, 200 CM DE LONGITUD, DE TRES POLOS Y CLAVIJA CON TIERRA. TIEMPO DE VIDA DE LA LÁMPARA 10,000 H, TEMPERATURA DEL COLOR DE 9600K, FRECUENCIA DE LA FUENTE DE LUZ 60 HZ. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$9,000.00	$72,000.00
2.00 RENGLON 58	EQUIPO S/C	ORINAL PARA VARONES. LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 22. ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	$650.00	$1,300.00
2.00 RENGLON 59	EQUIPO 513.731.0107	PORTA DELANTALES Y GUANTES. MED. 50X7.5X30 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-BARRA DE ACERO DE 9mm (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 2.-BARRA DE ACERO DE 6mm(1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 3.-FORRO DE VINIL DE 25mm(1") DE DIAMETRO COLOR BLANCO PLACA DE ACERO CAL. 16, ACABADO CROMADO CON PREPARACION, Y HERRAJES PARA SU FIJACION A MURO. SIN MARCA, SIN SERIE.	$4,200.00	$8,400.00
6.00 RENGLON 60	EQUIPO S/C	PORTAVENOCLISIS RODABLE. MED. 50 MIN X 50X 125 HASTA 210 CM. BARRA DE EXTENSION DE ACERO PARA VENOCLISIS DE 11.1 A 12.7 MM. (7/16" a 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. BASE QUINTUPLE DE PERFIL DE LAMINA ACERO CAL. 16 MINIMO, LASTRADO O FUNCION GRIS ACABADO PINTURA COLOR ARENA. CRUCETA CON GANCHOS DE ACERO DE 7.9 A 9.5 MM. (5/16" a 3/8"	$1,250.00	$7,500.00

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZÁLEZ GARCÍA
[illegible] DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
S.S.O. OAXACA

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

		) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. PERILLA PARA FIJACION DE LA EXTENSION TIPO TRINQUETE DE ACERO ACABADO CROMADO, RODAJAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 50.8 MM. (2") DE HULE COLOR NEGO, ACABADO CROMADO, TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 25.4 MM. A 3.7 MM. (1"a 11/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.		
1.00 RENGLON 61	EQUIPO S/C	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 13 PIES CUBICOS. EQUIPO PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLOGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO CLINICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE 2 A 8 °C . SIN CONGELADOR. OPERA CON REFRIGERANTE LIBRE DE CFE. VERTICAL. PUERTA DE CRISTAL 2.5 CON DIFUSOR DE AIRE CON VALVULA DE PRESION CAPILAR, CAJA DEL DIFUSOR. ENTREPAÑOS DE ALAMBRON CROMADO O SIMILAR. DESHIELO AUTOMATICO. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE CON TERMOREGULADOR AUTOMATICO. CIRCULACION REFORZADA DE AIRE A TRAVES DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O SU EQUIVALENTE. ESCALA O PERILLA DE TEMPERATURA QUE INCLUYA EL RANGO ENTRE 2 A 8°C . ALARMA ACUSTICA (OPERANDO CON PILA) Y VISUAL EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE. BATERIA RECARGABLE PARA FALLAS EN LA CORRIENTE Y EN LA TEMPERATURA, CON DURACION MINIMA DE 6 HORAS, COMPRESOR DE LA POTENCIA ADECUADA SEGUN TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO. GRAFICADOR EXRTERNO FIJO DE TEMPERATURA PARA 7 DIAS CON REGISTRO GRAFICO DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR. MARCA METALFRIO, SIN SERIE.	$45,000.00	$45,000.00
1.00 RENGLON 62	EQUIPO S/C	REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE 17.6 PIES CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA DE VACUNAS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNA SOLA PUERTA, CON SELLADO HERMÉTICO, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI RETENES (LINER COMPLETAMENTE LISO), REGATONES DE ACERO INOXIDABLE, COPETE SUPERIOR PARA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS Y REJILLA INFERIOR EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COLOR BLANCO, PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES; CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES, COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. CAPACIDAD EN 17P3 Ó UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENTE CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTÍGRADOS, FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42 GRADOS CENTÍGRADOS. MICROPROCESADOR PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA CON TERMÓMETRO DIGITAL DE DOS DÍGITOS (4.5) Y PRECISIÓN DE +/- 0.5°C, PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO, ILUMINACIÓN INTERIOR, DESHIELO AUTOMÁTICO, GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS CON RANGO DE AL MENOS -35°C A +15°C, CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, PANELES EXTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CANASTILLA DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS, ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. MARCA METALFRIO, SIN SERIE.	$65,000.00	$65,000.00
1.00 RENGLON 63	EQUIPO 515.784.0058	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. ESPECIFICACIONES: 1.- COJIN DE ESPUMA POLIURETANO SOBRE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR FORRADO EN VINILO COLOR NEGRO. 2.- ESTRUCTURA Y BASE DE ACERO CALIBRE 14 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U. 3.- PERILLA DE AJUSTE DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U. 4.- RECIPIENTE DESMONTABLE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$1,200.00	$1,200.00
1.00 RENGLON 64	EQUIPO S/C	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL. RESUCITADOR MANUAL NEONATAL CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (PREMATURO, NEONATAL) REUSABLE. VÁLVULA DE NO'REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL. VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20. SIN MARCA, SIN SERIE.	$6,500.00	$6,500.00
1.00 RENGLON 65	EQUIPO S/C	RESUCITADOR MANUAL ADULTO. RESUCITADOR MANUAL ADULTO CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON	$6,500.00	$6,500.00

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

		ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (ADULTO) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20. SIN MARCA, SIN SERIE.		
6.00 RENGLON 66	EQUIPO S/C	SILLA ALTA GIRATORIA: 55 A 66 X 100 A 110 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO O FIBRA DE VIDRIO COLOR AZUL CON SISTEMA DE AJUSTE A DIFERENTES ALTURAS, EN RANGO DE 5CM. 2.- CULUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. 3.- CUATRO O CINCO PATAS DE LAMINA DE ACERO CAL 12 BASE TABULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16, ACABADO CROMADO. 4.- DESCANSAPIES DE ACERO CON SOPORTES ACABADO CROMADO. 5.- DEBE SER GIRATORIO CUANDO NO ES PERIMETRAL. 6.- REGATON CON ALTURA AJUSTABLE. MARCA ESGO, SIN SERIE.	$3,055.00	$18,330.00
1.00 RENGLON 67	EQUIPO 513.810.0051	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES DESMONTABLES. MEDIDAS: 110xVAR.(23 A 60)x93. DESCANSABRAZOS DE PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO O SIMILAR COLOR GRIS O MIEL, DESCANSAPIES, TUBO REDONDO DE LAMINA ACERO CALIBRE 18 DESMONTABLE, ENSAMBLE TELESCOPICO, ACABADO ESMALTADO. ESTRIBO DE PLASTICO DE ALTO IMPÁCTO CON ESTRIADO ANTIDERRAPANTE HULE 19x15 CMS, ACABADO PULIDO.ENSAMBLE TIPO TELESCOPICO DESMONTABLE, ACABADO CROMADO. ESTRUCTURA: MARCO TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 MINIMO DE 22MM (7/8") DIAMETRO, ACABADO CROMADO. MANERAL, DE PVC FLEXIBLE O SIMILAR COLOR GRIS.RESPALDO Y ASIENTO DE VINIL COLOR AZUL, MIEL O GRIS. RUEDA GIRATORIA DELANTERA CON RIN DE PVC RIGIDO DE 20.4 mm. (8") DIAMETRO, LLANTA DE HULE SINTETICO MACIZO. RUEDA TRASERA DE 24 PULGADAS FIJA, CON RIN DE LAMINA ACERO CALIBRE 14, CON RAYOS DE ARO MOTRIZ, TUBO ACERO 15.8 mm (5/8") ACABADO CROMADO, LLANTA DE HULE SINTETICO MACIZO DE 22.2 mm (7/8") DE ESPESOR Y 12.7 mm. (1/2") DE HUELLA, SISTEMA DE FRENO. SISTEMA PLEGABLE, PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA ACERO CAL. 18 MINIMO DE 25.4 mm (1") Y DE 22 mm (7/8") DE DIAMETRO EN SISTEMA DE TIJERA, ACABADO CROMADO O ESMALTADO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	$4,500.00	$4,500.00
1.00 RENGLON 68	EQUIPO S/C	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS, SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS CON DIMENSIONES DE 120 X 50 X 70 CM +-10CM. SILLA EN FORMA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA O SIMILAR, CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. 18, DE 25 X 25 MM. (1 X 1") ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REGATON PLASTICO. CON APOYO PARA EL BRAZO CON ALTURA AJUSTABLE, CON CAJÓN DE LAMINA, TOPE Y BARANDA LAMINADAS EN ACERO INOXIDABLE. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	$6,000.00	$6,000.00
1.00 RENGLON 69	EQUIPO S/C	TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 45 L. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 20 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 20 ONZAS (ICE PACK). MARCA AHIRO, SIN SERIE.	$6,000.00	$6,000.00
3.00 RENGLON 70	EQUIPO S/C	TERMO DE 9 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SOLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. ASA RESISTENTE CON DOS AUMENTOS DEL MISMO MATERIAL QUE EL ASA EN INYECCIÓN O NYLAMID, ELABORADO CON CUERDA CORRIDA DE LADO A LADO DE 3.1 CM. DE DIAMETRO, PERFORACIÓN INTERIOR DE 5 MM Y 18 MM DE ALTO. ARGOLLA SINFÍN DE ACERO, AHOGADA CON TORNILLO TIPO ALLEN DE CABEZA HEXAGONAL PAVONADO QUE NO SOBRESALGA DEL ASA. ARNES EN CINTA TIPO MILITAR, 100% ALGODÓN, 33 MM DE ANCHO POR 1.7 M DE LARGO, CON DOS BANDOLAS DE ACERO DE 53 MM POR 36 MM Y CORREDERA PARA AJUSTE, FABRICADA EN ACERO, DE 45 MM POR 27 MM POR 2 MM, CON ALMOHADILLA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN DEL HOMBRO LA CINTA DEBERÁ TENER COSTURA REFORZADA CON HILO DEL MISMO MATERIAL. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 9 LITROS. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 6 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLASTICO RESISTENTE (ICE PACK) QUE FORMAN UN CUBO EN CUYO INTERIOR SE PUEDAN ALMACENAR DOS VASOS.	$2,800.00	$8,400.00

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

Lic. Rodolfo González López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

		CONTENEDORES DE VACUNAS. LAS DIMENSIONES DE LOS REFRIGERANTES SERÁN DE ACUERDO A LA CAPACIDAD INTERNA DEL TERMO Y DEBERÁN CUBRIR TODAS LAS PAREDES (UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE INFERIOR, CUATRO REFRIGERANTES LATERALES Y UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE SUPERIOR). MARCA AHIRO. SIN SERIE.		
10.00 RENGLON 71	EQUIPO S/C	TERMOMETRO DIGITAL 1.- ELABORADO CON MATERIALES ANTIBACTERIALES 2.- HIPOALÉRGICO 3.- RESISTENTE AL AGUA Y LAVABLES PLENAMENTE 4.- AUTO RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA ÚLTIMA LECTURA 5.- 3 DÍGITOS (1 POSICIÓN DECIMAL). DEL DISPLAY 6.- ENCENDIDO Y APAGADO CON UN SOLO BOTÓN 7.- APAGADO AUTOMÁTICO 8.- ° CELSIUS Y FAHRENHEIT 9.- RANGO DE MEDICIÓN: 32 ° C A 44 ° C (89,6 ° F-111.2 ° F)10.- PRECISIÓN: C: ± 0,1 ° C (35.0 A 42.0 ° C FAHRENHEIT: ± 0.2 ° F (95.9 A 107,6 ° F) 11.- PANTALLA: PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD, INDICADOR ° C O ° F, MARCA DE BATERÍA BAJA Y LA MEMORIA. 12.- PILA INTERCAMBIABLE 13.- MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL. MARCA CITIZEN. SIN SERIE.	$550.00	$5,500.00
1.00 RENGLON 72	EQUIPO S/C	TERMÓMETRO DE VÁSTAGO. CARÁTULA DE 3 CM. DE DIÁMETRO. VÁSTAGO METÁLICO CON TERMOSENSOR, DE 14 CM DE LONGITUD. CAPAZ DE REGISTRAR LA TEMPERATURA EN UN RANGO DE -40° C A +50° C. PROTECTOR DEL VÁSTAGO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, CON CALIBRADOR INCLUIDO. CALIBRADO DESDE SU FABRICACIÓN. CALIDAD COMPROBADA CON GARANTÍA. MARCA TAYLOR. SIN SERIE.	$680.00	$680.00
1.00 RENGLON 73	EQUIPO S/C	TERMOMETRO LINEAL DE MERCURIO. ESPECIFIACIONES: PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLUMNA DE MERCURIO DE 125 A 150 mm. DE LONGITUD, CAPAZ DE REGISTRAR TEMPERATURAS DE -40 °C A +50°C, CON LECTOR EN LA COLUMNA DE MERCURIO PROTECTOR DE TERMOMETRO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, RESISTENTE A LOS IMPACTOS, CERTIFICADO DE CALIBRACION, GARANTIZADO POR UN AÑO. MARCA TAYLOR. SIN SERIE.	$700.00	$700.00
1.00 RENGLON 74	EQUIPO S/C	TOCOCARDIOGRAFO. EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FETAL. DESCRIPCION: EQUIPO PARA LA DETECCION DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL POR EFECTO DOPPLER Y ACTIVIDAD UTERINA POR MÉTODO NO INVASIVO. CON PANTALLA LCD POLICROMATICA. UN TRANSDUCTOR MULTICRISTAL PARA FRECUENCIA CARDIACA FETAL. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. REGISTRADOR TÉRMICO CON DOS CANALES UNO PARA TOCO Y OTRO PARA CARDIO. DOS VELOCIDADES, COMO MÍNIMO, DENTRO DEL RANGO 1 A 3 CM/MIN. CON AUTOPRUEBA. DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DE: LATIDOS/MINUTO FETAL CON RANGO DE 30 A 240 O MAYOR. EN PANTALLA Y PAPEL DE LA ACTIVIDAD UTERINA CON REGISTRO DE: DETECCIÓN DE MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA: FECHA Y HORA. CON CAPACIDAD PARA INCORPORAR ESTIMULADOR ACÚSTICO DE LA MISMA MARCA. CON CAPACIDAD DE INCREMENTAR SU NIVEL TECNOLÓGICO. CON INTERFASE PARA MONITORES Y OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. REFACCIONES SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS ESTIMULADOR ACÚSTICO PARA PROVOCAR MOVIMIENTOS FETALES. CARRO DE TRANSPORTE DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A DETECCION DE FOCO GEMELAR. CONSUMIBLES: 10 PAQUETES DE PAPEL TÉRMICO DE DOS ESCALAS, FOLIADO TIPO "Z" O ROLLO. 1 GALON DE GEL CONDUCTOR Y UN JUEGO DE TRANSDUCTORES (FC Y ACTIVIDAD UTERINA). MARCA NACIONAL SERIE SAS13370960SA	$60,000.00	$60,000.00
10.00 RENGLON 75	EQUIPO 531.714.0076	TROMBA DE SUCCION Y FLUJOMETRO DE OXIGENO. FLUJOMETRO DE OXIGENO ESCALA DE 0 A 15 LPM, CON CONECTOR DE ENTRADA DE GAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL, CON BORBOTEADOR REUSABLE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 150 ML +/- 10 % , TROMBA DE SUCCION TIPO VENTURI PARA TOMA DE PARED DE ACUERDO ALAS NECEISDADES HOSPITALARIA, QUE INCLUYA MANGERA DE ASPIRACION NECESARIA, FRASCO RECOLECTOR DE FLEMAS DE 1 LITRO Y CANASTILLA CROMADA CON SOPORTE A PARED . MARCA NACIONAL. CAJA CERRADA	$7,500.00	$75,000.00
2.00 RENGLON 76	EQUIPO S/C	UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL. NO INVASIVO, PARA LA REMOCIÓN DE SARRO, MANCHAS. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 25 A 45 HZ. SELECTOR DE POTENCIA. CONSUMO DE 17 A 30 WATTS. ALIMENTACIÓN DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESIÓN, ROCÍO O SPRAY. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O VAPOR. INSERTOS O PUNTAS FABRICADAS DE TITANIO O ALEACIÓN DE METAL/ DIAMANTE/ CARBONO, INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). ACCESORIOS: HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE INSERTO. CONSUMIBLES: FILTRO PARA AGUA (CUATRO). MANGUERAS Y CONECTORES DE ENTRADA ESTÁNDAR O UNIVERSALES (LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN EN LA UNIDAD ESTOMATOLÓGICA). MARCA NACIONAL. CAJA CERRADA	$12,500.00	$25,000.00

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MAYA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

2.00	EQUIPO	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. ESPECIFICACIONES: EQUIPO FIJO, ELECTRO HIDRONEUMÁTICO, DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LA ATENCION ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN, CABEZAL DE ALUMINIO, ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL. CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS. INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE. ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO 10,000 A 50,000 LUXES CON TEMPERATUR DE CALOR ENTRE 3,500 O MAYOR. CON ENFRIAMENTO POR FILTROS ÓPTICOS. REFLECTOR DICROICO. REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLON CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLON, POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270° COMO MINIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MODULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO.MANÓMETRO CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2. REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE O ALUMINIO ENDURECIDO O TITANIO DE 2 A 4 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. TURBINA CON MANDRIL. EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE. CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350,000 REVOLUCIONES POR MINUTO O MAYOR. HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESAS. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE O TITANIO, DE 2 A 4 VÍAS, DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. GIRO DE 0 A 30,000 RPM + 10,000 RPM, MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR. CONORECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO . JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES, DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. CON DOS DUCTOS, UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE, OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES, PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO, HÚMEDO O ROCÍO, CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE. CON VÁLVULA DE NO-RETRACCION. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE, INTEGRADO AL EQUIPO, PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES. CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICO DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO. CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO. CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 250 KG, CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE. SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL. MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG. POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO, FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA. CON CODERAS, O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES. CABEZAL CON DOBLE ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O LA UNIDAD.DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y CON AJUSTE VERTICAL. CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCENALIZADO O POLIMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO, DESMONTABLE PARA FACIL LIMPIEZA. SOPORTE PARA LLENADO DE VASO. CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO. BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE. CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS DESECHABLES. CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS, UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENCIA CON DESCA PIES, AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, CON RODAJAS, TAPIZADAS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AIRE Y AGUA, DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO, DEBIDAMENTE PROTEGIDO, QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS	$75,000.00	$150,000.00
RENGLON 77	S/C			

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio Lopez
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
S.S.A. OAXACA

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

		COMO MÍNIMO, EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TERMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS, DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM. ACCESORIOS COMPRESORA DE 1 HP COMO MÍNIMO. CON CAPACIDAD DE 35 A 70 LTS. CON SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADOS AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA LIBRE DE ACEITE Y ENTREGA DE AIRE LIMPIO. TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MÍNIMA DE 45 L, QUE INCLUYA CUBIERTA REDUCTORA DE RUIDOSILLA PARA ESTOMATÓLOGO CON DESCANSA PIES. SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE, RODAJAS, TAPIZADO EN PLÁSTICO RESISTENTE Y LAVABLE. MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO, LISAS, DE 2 A 4 VÍAS, DE UN LARGO DE 1.80 A 2 M. CONSUMIBLES FRESAS PARA LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD. BOTAFRESAS DENTALES. PARA LA UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS: PUNTAS O INSERTOS PARA DETARTRAJE Y LA LLAVE PARA CAMBIO DE INSERTO. FILTRO DE AGUA. FOCO DE HALÓGENO. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ.. CON COMPRESORA DE AIRE PARA UNIDADES ESTOMATOLOGICAS. SALIDA DE AIRE DE 4 KG/CM. TOMA DE AGUA Y DESAGÜE. MARCA NACIONAL. CAJA CERRADA		
1.00 RENGLON 78	EQUIPO S/C	ULTRASONIDO DE USO GENERAL. EQUIPO PARA EXPLORACIÓN ULTRASONOGRÁFICA DE PROPÓSITO GENERAL Y GINECO-OBSTETRICIA CON MODOS DE OPERACIÓN B, M Y EN FORMA INDIVIDUAL Y SIMULTÁNEA. MONITOR A COLOR DE 12 PULGADAS O MAYOR, CON 256 NIVELES DE GRIS Y . TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL, CON TRACKBALL INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL, CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA POR MEDIO DE POR LO MENOS OCHO CONTROLES INDEPENDIENTES. MODOS BIDIMENSIONAL CON MODOS M Y. PAQUETE DE MEDICIONES Y REPORTES OBSTÉTRICO, GINECOLÓGICO . CON SELECCIÓN DE AL MENOS CUATRO PUNTOS FOCALES. GABINETE MÓVIL INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO. MEMORIA DE CINE DE AL MENOS 500 CUADROS. CON CAPACIDAD DE ACTUALIZACIÓN EN HARDWARE Y SOFTWARE. . 256 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL. CADENCIA DE IMÁGENES DE HASTA 400 IMÁGENES/SEG. EN MODO B. SELECCIÓN DE 5 FRECUENCIAS DE EMISIÓN. FORMACIÓN INTELIGENTE DE HAZ DIGITAL PIXEL-FOCUS, LO QUE PROPORCIONA UNA PRECISA RESOLUCIÓN ESPACIAL, PARA MAYOR DETALLE CLÍNICO EN MODO MZOOM EN TIEMPO REAL (WRITE ZOOM) DE 6 PASOS Y DOBLE AUMENTO EN IMAGEN CONGELADA (REAL ZOOM). SELECCIÓN DE PROFUNDIDAD DE DESPLIEGUE DE 21 CM. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA CON 8 Ó MÁS CONTROLES DESLIZABLES DE MANERA INDEPENDIENTE A LA GANANCIA GENERAL. CAPACIDAD DE INCORPORAR INNOVACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE, TALES COMO: 3D EN ESCALA DE GRISES CON TRANSDUCTORES ABDOMINAL Y VAGINAL, ETC.CONTROL DE GANANCIA GENERAL Y POR ZONA MEDIANTE 8 CONTROLES DESLIZABLES DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA. CONTROL DE IMAGEN EN ORIENTACIÓN LATERAL, LONGITUDINAL Y ROTACIÓN DE 90°. SELECCIÓN DE IMAGEN EN 3 MODOS: RESOLUCIÓN, ESTÁNDAR Y PENETRACIÓN. ACCESORIOS: TRANSDUCTORES DE BANDA ANCHA O MULTIFRECUENCIA, CONVEXO DE 2 MHZ O MENOR A 6 MHZ O MAYOR, LINEAL DE 5 MHZ O MENOR A 10 MHZ O MAYOR, INTRACAVITARIO DE 3 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR, GUÍA DE BIOPSIA EN EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO, GUÍA DE BIOPSIA QUE APAREZCA EN PANTALLA. PORTA-TRANSDUCTORES INTEGRADOS AL GABINETEY AL MENOS 120 GRADOS DE APERTURA. VIDEOIMPRESORA A COLOR FORMATO 14 X 19 CM +/- 10% INTEGRADA AL GABINETE DEL EQUIPO. REGULADOR NO BREAK. CONSUMIBLES: 1 CAJA DE PAPEL PARA VIDEOIMPRESORA. UN GALON DE GEL PARA ULTRASONIDO. MARCA PHILIPS MODELO CLEAR VUE350 SERIE US31680586	$880,000.00	$880,000.00
2.00 RENGLON 79	EQUIPO S/C	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL. EQUIPO PARA ESTUDIOS RADIOLÓGICOS DE PIEZAS DENTARIAS. DESCRIPCIÓN APARATO DE RADIODIAGNÓSTICO SOBRE BASE MÓVIL, CON CRONÓMETRO ELÉCTRICO TRANSISTORIZADO PARA CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN, 50 / 60 KVP Y 10 MA, DIAFRAGMA AJUSTABLE. CONO CORTO Y LARGO, CON INTERRUPTOR MANUAL CON GRADUACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. CON BLINDAJE EN ACEITE. CABEZA ORIENTABLE HORIZONTALMENTE A 30° Y VERTICALMENTE A 180°. BRAZO DE LARGO DESPLAZAMIENTO. INDICADOR LUMINOSO DE ENCENDIDO Y EMISIÓN DE RAYOS X. CONSUMIBLES PELÍCULA PARA RADIOGRAFÍA DENTAL. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120 V / 60 HZ CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL. MARCA NACIONAL. CAJA CERRADA	$38,000.00	$76,000.00

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

6.00 RENGLON 80	EQUIPO S/C	VASO CONTENEDOR PARA VACUNA. FABRICADO EN ALUMINIO DE 1.00 MM. DE ESPESOR. ALEACION 1200, TEMPLE "0", GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION. DIMENSIONES: DIÁMETRO SUPERIOR DE 7 CM. Y ALTURA DE 5 CM. VASO CONICO, CON BASE PLANA DE 5.3 CM. Y CONTENER MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIAMETRO DE 3/16 EN FONDO Y LATERALES. EL ACABADO DE LA PARTE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	$71.00	$426.00
4.00 RENGLON 81	EQUIPO S/C	VITRINA CON LLAVE Y PUERTA DE CRISTAL. MEDIDAS 153 MTS ALTO X 83 MTX DE ANCHO. DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, CON PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, DOBLE PUERTA DE CRISTAL DE 35.5 X 86 CM. VIDRIO 6MM DE ESPESOR. CON ENTREPAÑO DE LAMINA. 2 CAJONES POR DEBAJO DE LAS PUERTAS DE CRISTAL Y 2 PUERTAS EN LAS PARTE BAJA DE LA VITRINA CON ENTREPAÑO DE LÁMINA. REGATÓN LAMINADO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	$2,800.00	$11,200.00
4.00 RENGLON 82	EQUIPO 515.957.0240	VITRINA CONTRA MURO DE 120 CMS. MEDIDAS: 120 X 20 X 60 CM. CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA. ENTREPAÑO DE VIDRIO E 6 MM. DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS. LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO 6MM. DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. MARCA ESGO. SIN SERIE.	$1,800.00	$7,200.00
14.00 RENGLON 83	EQUIPO 515.957.0232	VITRINA CONTRA MURO. MED. 90X 20 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2.- CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL.18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA, ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS 2.- LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 3.-PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. MARCA ESGO. SIN SERIE. CONTRATO:087/2015. DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA" ADJUDICACION DIRECTA: SSO-AD-OAX-050-2015.FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	$1,800.00	$25,200.00

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION
JEFE DEPTO OAXACA

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

(CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.)

Sub Total	**$3,470,686.00**
Descuentos	**$0.00**
Total Impuestos Trasladados	**$555,309.76**
Total Impuestos Retenidos	**$0.00**
TOTAL	**$4,025,995.76**

ersión CFD: 3.2 **Tipo de Comprobante:** ingreso **Forma de Pago:**Pago en una sola exhibición **Condiciones de Pago:**20 DIAS NATURALES
No. de serie del CSD Emisor:00001000000302800516 **Método pago:** TRANSFERENCIA **Cta. Pago:** NO IDENTIFICADO
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
Lugar Expedición México Distrito Federal

Impuestos:

Traslado	IVA	16.00 %	$555,309.76

Total Impuestos Trasladados $555,309.76 **Total Impuestos Retenidos** $0.00

Versión Timbre: 1.0 **Fecha / Hora Timbrado:** 27/06/16 11:31:00 **No. de serie del CSD del SAT:** 00001000000203159375

Cadena Original

||3.2|2016-06-24T18:34:48|ingreso|Pago en una sola exhibición|20 DIAS NATURALES|3470686.00|1|Peso Mexicano|4025995.76|TRANSFERENCIA|México Distrito Federal|NO IDENTIFICADO|CET131115PP7|CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA SA DE CV|MIGUEL LAURENT 15 BIS|404|DEL VALLE|MEXICO|BENITO JUAREZ|DISTRITO FEDERAL|MÉXICO|03200|REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES|SSO960923M2A|SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA|J.P. GARCIA|103,|CENTRO,|OAXACA|OAXACA|MÉXICO|68000|1.00|EQUIPO|AMALGAMADOR DENTAL. . AMALGAMADOR DENTAL PARA DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO DE AMALGAMA POR CENTRIFUGACIÓN. CON DOSIFICADOR DE MERCURIO Y ALEACIÓN POR MIEDO DE MANIJA INTEGRADO AL APARTO. CON DOSIFICADO DE MERCURIO Y ALEACIÓN CON FRECUENCIA DE OSCILACIÓN DE 200 A 400 REVOLUCIONES POR MINUTO, MARCA NACION AL. SIN SERIE.|7500.00|7500.00|1.00|EQUIPO|ANAQUEL GUARDACOMODOS MEDIDAS 136X32,5 X 56 CM. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE 6MM (1/4") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO. ALAMBRON ACERO INOXIDABLE DE 9MM (3/8") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO. ALAMBRON ACERO INOXIDABLE DE 13MM (1/2") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO. CHAROLA DE LÁMINA ACERO INOXIDABLE CAL. Nº 18, ACABADO PULIDO. TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL. Nº 18 DE 25X25MM (1X1") ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|3800.00|3800.00|5.00|PIEZA|BANCA EN REGADERA DE 45X45X30 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMAVERA ACABADO EN BARNIZ MARINO NATURAL (TRES CAPAS). 2.- REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM(1") DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE. 3.- TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 DE 32X32 MM(1 1/4X1 1/4) ACABADO PULIDO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|3500.00|17500.00|9.00|EQUIPO|BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. ASIENTO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO CROMADO, DE ALTURA AJUSTABLE. DESCANSA PIES DE ACERO, ACABADO CROMADO PATAS DE ACERO ACABADO CROMADO. REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. SOPORTE, CONECTOR Y CONTRA USILLO DE ALTURA AJUSTABLE, ACABADO CROMADO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|1450.00|13050.00|2.00|EQUIPO|BASCULA CON ESTADIMETRO: 1.- ELECTRONICA. 2.- EQUIPO QUE PERMITE DETERMINAR TANTO LA ESTAURA COMO EL PESO. 3.- CON PANTALLA LCD CON LEYENDAS EN ESPAÑOL. 4.- FUNCIONES DE TARA Y HOLD OPCIONALES. 5.- MARCO DE HIERRO FUNDIDO, CON ESTERA DE GAUCHO DE SUPERFICIE RANURADA, PLATAFORMA (AxAxP): 350 x 84 x 360 mm 6.- CAPACIDAD HASTA DE 250 KG. Y DIVISION DE 50 G. 6.- TALIMETRO CON RANGO DE MEDICION DE 110 CM. A 200 CM. DIVISION DE 1 MM. 7.- DIMENSIONES (AxAxP): 360 x 1.320 x 686 mm. PESO 20 kg. ALIMENTACION A PILAS O ENERGIA ELECTRICA. 8.- TONOS CLAROS, MARCA SECA, MODELO 769. SERIE 5769301158302 Y 576929015547.|6800.00|13600.00|4.00|EQUIPO|BASCULA CON ESTADIMETRO. 1.- LECTURA DE UNIDADES EN KILOS, ESCALAS GRADUADAS CON RANGO DE 160 KG. X 10 GRM. 2.- ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 3.- ESTADÍMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES EN LÁMINA DE ACERO CON RANGO DE GRADUACIÓN DE 75 A 192 CM. Y DE 2 A 6 PIES (3 1/2"). ACABADO EN ESMALTE, MECANISMO , TRATADO CON BAÑO ELECTRÓNICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 4.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO 5.- MEDIDAS: LARGO 54 CM., ANCHO 43.5 CM. ALTO

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

150 CM. PESO 18 KG. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM, MARCA NUEVO LEON, SERIE 111492, 110276, 109855 Y 111431.|1800.00|7200.00|3.00|EQUIPO|BASCULA PESA BEB
E: 1.- ELECTRONICA 2.- PLATAFORMA PARA PESAJE CON PANTALLA LCD, CON LEYENDAS EN ESPAÑOL, QUE PERMITA CAMBIAR LOS KILOS A LIBRAS Funciones : TARA, pre-TARA,
HOLD, auto-HOLD, BMIF. 3.-BANDEJA DESMONTABLE RESISTENTE A GOLPES CON DISEÑO BLANDO Y REDONDEADO. 4.- CAPACIDAD HASTA 20 KG/44 lbs 4.- DIVISION 10 g < 10 kg >2
0 g - 0,5 oz < 22 lbs > 1 oz. 5.- DIMENSIONES MINIMAS DE 400 MM. DE LONGITUD 250 MM. DE ANCHO Y 50 MM. DE ALTURA. 6.- ALIMENTACION A BATERIAS Y/O PILAS RECARGABLES.
7.- TONOS CLAROS MARCA SECA, MODELO 354. SERIE 8354118151116; 8354118151107 Y 83541181511721|6500.00|19500.00|3.00|EQUIPO|BASCULA PESA BEBE. ESPECIFICACIONES:
1.- CAPACIDAD 16 KG. MECANISMO TRATADO CON BAÑO ELECTROLÍTICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 2.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO CON DUREZA D
E 45 A 50 RC. 3.- RANGO DE GRADUACIÓN DE LAS 2 BARRAS EN CON BINACIÓN DE 0 A 10 KG. Y 0A 20 LB. 4.- CHAROLA DE LAMINA Y ACERO CAL. N° 22 CON ARISTAS REDONDEAD
AS Y ORILLAS ENGARGOLADAS, ACABADO PINTURA COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-1 CON DIMENSIONES MINIMAS DE 400 MM. DE LONGITUD 250 MM. DE ANCH
O Y 50 MM. DE ALTURA. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM. MARCA NUEVO LEON, MODELO INFANTIL16. SERIE 48066, 48069 Y 48007.|1500.00|4500.00|15.00|PIEZA|BOTE SA
NITARIO CON PEDAL MED. 26 X 26 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO GALVANIZADO CON MAXIMA PROTECCION QUE PER
MITA ACCIONAR MECANISMO. 2.- ESTRUCTURA EXTERIOR LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO PINTURA COLOR ARENA. 3.- MECANISMO DE LAMINA ACERO ACABADO GALVANIZAD
O PARA ABATIMIENTO DE TAPA. 4.- PEDAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 12 ACABADO GALVANIZADO Y CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR. 5.-
TAPA SUPERIOR DE LAMINA ACERO CAL. N° 22, ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE. 6.- ZOCLO EN LAMINA DE ACERO CAL. N° 18, ACABADO CROM
ADO O EN LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO MATE. CON COJIN EN LA TAPA SUPERIOR DE VINIL NEGRO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|1450.00|21750.00|8.00|
EQUIPO|CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES CON COLCHON. ESPECIFICACIONES: 1.CAMA CLINICA. 1.1.--FUNCIONAMIENTO MECANICO-MANUAL A BASE DE 3 MANIVELAS, CON
MOVIMIENTOS: SUBIR-BAJAR DE 40CM HASTA 80CM; FOWLER DE RESPALDO DE 0° HASTA 75°; ARTICULACIÓN DE RODILLAS DE 0° HASTA 40°. 1.2.-CABECERA Y PIECERA DESMON
TABLE CON SEGURO DE POSICIÓN, FABRICADAS DE PLÁSTICO MOLDEADO, ESTRUCTURADO E INYECTADO A PRESIÓN. 1.3.-DOS BARANDALES PLEGABLES CON SEGURO DE POS
ICION. 1.4.-CUATRO RUEDAS EMBALADAS CON SISTEMA DE FRENO UNIVERSAL. 1.5.-PLATAFORMA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓ
N DEL COLCHON. 2.- BURÓ CLÍNICO. DIMENSIONES: 78 CMS. DE ALTURA, 55 CMS. DE ANCHO, 44 CMS. DE PROFUNDIDAD TODAS LAS MEDIDAS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10%.
2.1.-ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y ESMALTADO CON ESTRUCTURAS SOLDADAS DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. 2.2.-PARTE POSTERIOR PERFORADA PARA VEN
TILACIÓN. 2.3.-CUBIERTA DE UN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, DE ALTA RESISTENCIA Y RESISTENTE AL FUEGO USO HOSPITALARIO ACORDE A LOS DEMÁS MUEBLES DEL CUART
O DE HOSPITAL. 2.4.-UN CAJON DE PLÁSTICO CON BORDES REDONDEADOS PARA FÁCIL ASEO. 2.5.-CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE RIELES. 2.5.-ESQUINA
S Y BORDES DEL MUEBLE REDONDEADOS, PANELES LATERALES Y FRONTALES. 2.6.-LOS CAJONES EN AGLOMERADO DE ALTA DENSIDAD. 2.7.-CON 4 RUEDAS PARA SU DESPLAZ
AMIENTO. .3-MESA PUENTE, CON SUPERFICIE DE 38 X 91 CMS. +/- 10%. 3.1.-MESA DE ALIMENTACIÓN DE ALTURA AJUSTABLE DE MECANISMO NEUMÁTICO, A TRAVÉS DE UNA PAL
ANCA. 3.2.-LA MESA SE AJUSTA A LA ALTURA HACIA ARRIBA DE 74 A 112 CMS +/- 5%. DEL NIVEL DEL SUELO. 3.3.-SISTEMA DE SEGURO AL BAJAR LA ALTURA DE LA MESA. 3.4.-BAS
E EN FORMA DE K DE ACERO FORRADA CON URETANO. 3.5.-CUATRO RODAJAS CON FRENO EN CADA UNA. 3.6.-SUPERFICIE DE UNA SOLA TABLA DE AGLOMERADO DE ALTA DEN
SIDAD CON CUBIERTA DE UN LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA. S/M, SIN SERIE.|30000.00|240000.00|1.00|EQUIPO|CAMILLA PARA ADULTO. MEDIDAS, 190 X 60 X 85 CMS. BARANDAL
ABATIBLE DE TUBO ACERO DE 25.4MM (1") DIÁMETRO CAL. 18; ACABADO CROMADO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS, GIRAR SOBRE SU EJE HORIZONTAL;
FIJARSE EN POSICIÓN VERTICAL SOBRE LA CUBIERTA, ABATIRSE HACIA LA PARTE LATERAL INFERIOR DE LA MISMA, QUEDANDO FINALMENTE EN POSICIÓN VERTICAL. BARRAS P
ORTAVENOCLISIS ABATIBLES, DE ACERO REDONDO DE 15.87MM (5/8") DE DIÁMETRO CON 2 GANCHOS DE ACERO REDONDO EN ESCUADRA ENTRE ELLOS, DE7.93MM (5/16") DIÁM
ETRO ACABADO CROMADO. PROTECCIÓN PERIMETRAL MEDIA CAÑA DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 19.0MM A 25.4MM (3/4" A 1") DIÁMETRO. COLCHÓN DE ESPUMA DE POL
IURETANO DE 24 KGS/M3 DE DENSIDAD Y 5CMS DE ESPESOR MÍNIMO, FORRADO EN VINILO COLOR NEGRO, CON COSTURAS SIN VIVOS DE 180X50X5CMS FORMADO EN SUS ESQ
UINAS CON CORTES QUE PERMITAN SUJETAR LA ESTRUCTURA. ESTRUCTURA DE TUBO ACERO REDONDO DE 25.4MM (1") DIÁMETRO CAL. 16 ACABADO CROMADO CON TOPES D
E HULE PARA AMORTIGUAR GOLPE DE BARANDAL. RUEDAS GIRATORIAS DE HULE, 2 CON FRENO 2 LIBRES ALTERNADAS, COLOR NEGRO DE 203.2MM (8") DIÁMETRO, ACABADO C
ROMADO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|12000.00|12000.00|1.00|EQUIPO|CAMILLA DE TRASLADO. CAMILLA DE ALTURA VARIABLE MEDIANTE MOVIMIENTOS HIDRÁULICOS DESDE 60
CM O MENOR HASTA 88 CM O MAYOR. CON DOBLE PEDESTAL O DOBLE COLUMNA DE ELEVACIÓN. DIÁMETRO DE LAS RUEDAS NO MENOR DE 20.3 CM. (8"). SISTEMA DE FRENO Y
DIRECCIONAMIENTO CENTRALIZADO A TRAVES DE 5TA RUEDA QUE PUEDA SER ACCIONADO EN CUALQUIER ESQUINA DE LA CAMILLA. MOVIMIENTOS: MOVIMIENTO DE FOWLER
NEUMÁTICO DE 0° A 90° CON SEGURO DE BLOQUEO. MOVIMIENTO DE TRENDELEMBURG HIDRÁULICO O NEUMÁTICO DE 18°. MOVIMIENTO DE TRENDELEMBURG INVERSO HIDRAU
LICO O NEUMÁTICO DE 18°. LOS AJUSTES DE LOS MOVIMIENTOS DEBEN SER POR MEDIO DE PEDALES EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA. BARANDALES DE AL MENOS 115 CM ABA
TIBLES Y PLEGABLES CON SEGURO DE BLOQUEO. CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 226 KG. SUPERFICIE DEL PACIENTE 66 CM X 190 CM + 5 %. SUPERFICIE TOTAL DE 81 CM X
212 CM + 5 %. DEBE CONTAR CON BARRA O AGARRADERAS PARA TRANSPORTE DE LA CAMILLA. DEBE CONTAR CON PROTECCIÓN PERIMETRAL A LO LARGO DE LA CAMILLA. CO
N CUATRO BASES PARA COLOCAR TUBOS PORTASUEROS REMOVIBLE. INCLUIR AL MENOS UN TUBO PORTASUEROS REMOVIBLE. LA CAMILLA DEBE TENER UN ESPACIO O DISPO
SITIVO PARA PODER TRANSPORTAR AL MENOS UN TANQUE DE O2. COLCHÓN DE AL MENOS 3" RADIOTRANSPARENTE DE CUBIERTA RESISTENTE A HONGOS, LÍQUIDOS, QUE R
ETARDE LA FLAMABILIDAD. INCLUIR AL MENOS 3 CINTURONES PARA SUJECIÓN DEL PACIENTE. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|75000.00|75000.00|4.00|EQUIPO|CANASTILLA PARA E
STIBAR VACUNA. DENTRO DEL REFRIGERADOR FABRICADA EN ALUMINIO DE 1.00 MM DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200 TEMPLE "0" GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA C
ORROSIÓN. DIMENSIONES LARGO 32 CENTÍMETROS ANCHO 22 CENTÍMETROS Y FONDO 55 CTS. CONTIENE MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16-EN
FONDO Y LATERALES DISPUESTAS DE TAL FORMA QUE PERMITAN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE. SEPARADORES DEL MISMO MATERIAL EN FORMA DE CUADRICULA, DISPUESTOS A
MANERA DE QUE FORMEN 10 COMPARTIMENTOS. EL ACABADO DE SU BORDE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE FACILITAR SU LIMPIEZA Y EVITAR CUAL
QUIER LESIÓN AL USUARIO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|250.00|1000.00|8.00|EQUIPO|CARPETA PORTA-EXPEDIENTE. MED. 31 X 23 X 1.2 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- EJE DE BIS
AGRA DE ALAMBRON DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 31 MM. (1/8") DE DIAMETRO, ACABADO GALVANIZADO . 2.- BARRA DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 63 MM. (1/4") ACABA
DO GALVANIZADO. 3.- EJE DE SISTEMA DE SUJECION. LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16; ACABADO ANODIZADO NATURAL. 4.- PROTECTORES DE HULE DE 12.7 MM. (12") DE DIAMETRO
Y 17 MM. DE LONGITUD ADHERIDOS A EJES DE APOYO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. 5.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. 6.- SISTEMA DE SUJ
ECION A BASE DE PRESION, MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|400.00|3200.00|2.00|EQUIPO|CARRO CAJONERO MED. 60 X 55 X 100 CM. TOLERANCIA DE +/- 5%. ESPECIFICACIONES: CA
RRO RODABLE DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS. SUPERFICIE PARA COLOCAR EQUIPO EN LA PARTE SUPERIOR. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS Y SISTEMA DE FRE
NO EN AL MENOS DOS DE SUS RUEDAS. CON PROTECTORES PARA AMORTIGUAR LOS CHOQUES. CON CUATRO COMPARTIMENTOS COMO MÍNIMO, TODOS CON DIVISORES DE M
ATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE MEDICAMENTOS, CON MECANISMO DE SEGURIDAD DE CERRADURA GENERAL PARA TODOS
LOS COMPARTIMENTOS. MARCA ESGO, SIN SERIE.|2200.00|4400.00|1.00|EQUIPO|CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL). MED. 191X62X85 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-CINTU
RON DE NYLON Y CIERRE DE CONTACTO DE 50.50 mm (2") DE ANCHO EN SECCIONES. 2.-COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24Kg X m3 DE DENSIDAD POR 5cm DE ESPES
OR MINIMO, FORRADO DE VINIL COLOR NEGRO CON COSTURAS SIN VIVOS. 3.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 20. 4.- ESTRUCTURA DE ACERO No. 16 DE 25.4 m
m (1") DE DIAMETRO. 5.- ACABADO CROMADO (JUEGO COMPLETO) 6.– PLANCHA TRANSFER DE BASTIDOR PERIMETRAL DE 57 x 179 cms: DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMIN
A DE ACERO CAL. 18 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO . ACABADO ESMALTADO COLOR ARENA. 7.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL 20. 8.- PROTECTOR DE HULE NATURAL
DE 19mm 3/4") 9.- RODAJAS DE HULE 2 MOVILES Y 2 CON FRENOI INTEGRADO DIAGONAL, LAS RODAJAS TENDRAN 203.2mm (") DE DIAMETRO. 10.- SISTEMA DE DESLIZAMIENTO DE
PLANCHA CON 4 BALEROS POR CANAL DE 38x19mm (1/' x 3/4") ALMA DE ACERO Y EXTERIOR DE NAYLAMID. 11.- SUJETOR DE PLACHA TRANSFER. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|25
000.00|25000.00|1.00|EQUIPO|CARRO PARA CURACIONES. MEDIDAS 80 X 50 X 100CMS. 1.-ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA BANDEJA, DE PLACA ACERO CAL. 10 DE 25X
4MM (1") DE ANCHO. ACABADO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. 2.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL. 18, ACABADO PULIDO. 3.- ENTREPAÑO DE LAMINA
ACERO INOX., CAL. 18 ACABADO PULIDO. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR ACERO CAL 18 DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO ACABDO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PUL
IDO. 5.-PROTECTOR DE LAMINA ACERO INOX. CAL. 18, ACABDO PULIDO. 6.-RODAJAS DE HULE NATURAL O SINTETICO MACIZO DE 101.6MM (4") DE DIMETRO COLOR NEGRO. CUBE
TA DE 12 LT DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL 20 ACABADO PULIDO CON ASA ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO. BANDEJA DE 2.130 LT DE LAMINA ACERO INOXIDAB
LE CAL. 20 ACABADO PULIDO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE 1.0CM. DE LA DIMENSIÓN TOTAL DE LA MESA DE 5.0CM. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|2800.00|2800.00|2.00|E
QUIPO|CARRO PARA ROPA SUCIA: MEDIDAS DIAMETRO SUPERIOR DE 52 CM, X 76 CM DE ALTURA Y ANCHO EN LA BASE INFERIOR DE 71 CM. 1.-BROCHE DE MEDIA VUELTA OVALA
DO DE LAMINA DE ACERO CAL. No 32, ACABADO CROMADO ABRILLANTADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL CARRO. 2.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE
ACERO CAL. No 18 DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U. 3.- RODAJA TIPO COMERCIAL CON RODAMINETOS DE TAZAS PORTABOLAS, RUEDAS
DE HULE COLOR NEGRO. 4.- BOLSA DE LONA. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|1800.00|3600.00|4.00|EQUIPO|COMODO PARA ADULTOS 35 x 28 x 10 CMS. ESPECIFICACIONES: CUERP
O DE LAMINA ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 22 MINIMO, ACABADO PULIDO MATE. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|1200.00|4800.00|2.00|EQUIPO|COMODO PARA MENORES: MEDIDAS:
31 X 24 X 10 CM. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. 22, ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|950.00|1900.00|8.00|EQ
UIPO|CUBETA DE 12 L A. II. Y PORTA CUBETA DE PATADA CUBETA DE 12 lts. DE ACERO INOXIDABLE. CUBETA, ASA DE ACERO INOXIDABLE, REDONDO DE 6 MM (1/4 " DE DIÁMETRO
). CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO. PORTA CUBETA RODABLE. MEDIDAS 35 X 35 X29 CM. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, C
AL.12 DE 38MM (1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO. BANDA PARA PROTECTORES PERIMETRALES DE HULE NEGRO. RODAJA DE HULE NEGRO (PLANA O DE BOLA) DE 41 MM(1 5/8")
DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL12 DE 38MM(1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO. TOPE DE HULE NEGRO. CUBETA: CUBET
A DE ASA DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DE 6.3 MM (1/4") DE DIÁMETRO. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL.20 ACABADO PULIDO MATE. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|
700.00|5600.00|2.00|EQUIPO|CUNA TIPO BACINETE. ESPECIFICACIONES: CANASTILLA DE ACRILICO TRANSPARENTE. COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/M3 DE
ESPESOR CON FORRO SIN VIVOS DE VINILO COLOR NEGRO. TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 25MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. RODAJAS GIRATORIAS. MAR
CA MEDITEMS, SIN SERIE.|2500.00|5000.00|1.00|EQUIPO|EQUIPO DE REVELADO MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTATIL PARA REVELAR MANUALMENTE,PLACAS
RADIOGRAFICAS DENTALES,GABINETE DE ACRILICO YTRANSPARENTE,SELLADO PARA IMPEDIR EL PASO DE LUZ,DOS ENTRADAS LATERALES, CON MANGAS DE SEGURIDAD DE T
ELA COLOR NEGRO,QUE PERMITA LOS MOVIMIENTOS DEL USUARIO ,TRES RECIPOIENTES ,UNO PARA LIQUIDO REVELADOR OTRO PARA AGUA Y OTRO PARA FIJADOR.-GANCHO
PORTA PLACAS. MARCA NACIONAL ARAIN, SIN SERIE.|800.00|800.00|12.00|EQUIPO|ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. MED. 50 X 40 X 35 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE
HULE NATURAL DE 4 MM. DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2.- ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO CAL.18" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 3.- PLATAFOR
MAS Y REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO CAL. 20; ACABADO CROMADO, 4.- REGATON DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|800.00|9600.00|3.00|EQUIP
O|ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL (RODABLE). CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG, CON CARÁTULA DE 15 CM DE DIÁMETRO MÍNIMO, CON CAPACIDAD PA
RA MEDIR LA PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN DE + 3 MM HG, CON PEDESTAL PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO COMPLETO. PERILLA INSUFLADORA DE LÁTEX. TRES BRAZA
LETES REUSABLES DE NYLON CON MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, ÚTILES PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE LA EXTREMIDAD: UNO PARA 20
A 28 CM (PEDIÁTRICO), UNO PARA 28 A 40 CM (ADULTO), UNO PARA 41 A 60 CM (OBESO O PARA MEDICIÓN EN MUSLO). VÁLVULA DE DESINFLADO ACCIONABLE CON LOS DEDOS D
E LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA. TUBO ENROSCADO, DE 2.4 M DE LONGITUD MÍNIMA EN EXTENSIÓN. BOLSAS DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX, PROPIAS PARA LOS BRAZALETE
S PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO OBESO. ACCESORIOS UN BRAZALETE EXTRA DE CADA TAMAÑO, ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL. INCLUIR BASE RODABLE. MARCA WELCH
ALLYN. SIN SERIE.|6500.00|19500.00|11.00|EQUIPO|ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL COMPLETO. ESPECIFICACIONES: 1.-CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG. 2.-
MANOMETRO CON CARÁTULA FLUOROSCENTE DE MATERIAL RESISTENTE. 3.-CON ESCALA GRADUADA CON CAPACIDAD PARA MEDIR LA PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN
DE + 3 MM HG. 4.-TRES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON CON MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, ÚTILES PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE L
A EXTREMIDAD: UNO NEONATAL DE 9 A 13 CM, UNO PEDIATRICO DE 20 A 28 CM Y UNO ADULTO DE 25 A 34 CM. 5.-PERILLA INSUFLADORA LIBRE DE LÁTEX. 6.-VÁLVULA DE DESINF
LADO DE ACERO INOXIDABLE, ACCIONABLE CON LOS DEDOS DE LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA. 7.-BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX, PROPIAS PARA LOS BRAZAL
ETES NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO. 8.-TUBO O MANGUERA LIBRE DE LATEX. 9.-CON ESTUCHE BLANDO. REFACCIONES: DOS BRAZALETES EXTRA TAMAÑO ADULTO, CON M
ANGUERAS Y UNA PERILLA INSUFLADORA. MARCA WELCH ALLYN. SIN SERIE.|3500.00|38500.00|2.00|EQUIPO|ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CMS. ESTRUCTURA DE TUBO DE AC
ERO CAL. 18 DE 32 X 32MM. 8(1 1/4"X1 1/4"), ACABADO PINTURA COLOR ARENA. CUERPO, LATERALES, RESPALDO Y ENTREPAÑOS CON REFUERZOS DESMONTABLES DE LÁMINA A
CERO CAL. 20 ACABADOS PINTURA COLOR ARENA. PUERTAS DE PERFIL DE LÁMINA ACERO CAL. 20 ACABADO PINTURA COLOR ARENA, CON VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR, Y EMP
AQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE: CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTAS Y PASADORES. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25 MM. (1") DE DIÁMETRO CON AL
TURA AJUSTABLE. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE 1.0CM. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|5200.00|10400.00|1.00|EQUIPO|ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. . TIPO
GABINETE. EQUIPO FIJO DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA, OBJETOS QUE RESISTEN ALTAS TEMPERATURAS Y HUMEDAD DE VAPOR
A PRESIÓN. FUNCIONAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO TECNOLOGÍA BASADA EN MICROPROCESADOR. CON REMOCIÓN DE AIRE POR MEDIOS MECÁNICOS CÁMARA DE: 20" X 20"
X 38" (DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L). CHAQUETA Y CHASIS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAMISA O CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, AISLAMIENTO DE LANA M
INERAL DE MÍNIMO 25 MM O FIBRA DE VIDRIO DE MÍNIMO 25 MM CON CUBIERTA DE LÁMINA DE ALUMINIO CON UNA PUERTA DE APERTURA MANUAL DE IZQUIERDA A DERECHA DE
ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL PERIODO DE ESTERILIZACIÓN SELECTOR DE PARÁMETROS DEL P

ROCESO Y PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN DESPLIEGUE DIGITAL DE LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN: TIEMPO, PRESIÓN, TEMPERATURA A 121 GRADOS. IMPRESOR INT EGRADO DE ROLLO DE PAPEL. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO Y ERROR DE MANEJO DEPÓSITO DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 30 4 INDICADOR DE NIVEL DE AGUA EN EL DEPOSITO. ACCESORIOS: CON CANASTILLA PARA PODER ELMATERIAL. ACCESORIOS; LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUE RDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO; CARRO CARGADOR DE ACERO INOXIDABLE CON PARILLA DE ACERO INOXIDABLE. CARRO TRANSPORTADOR DE ACERO PINTADO CON SISTEMA DE FRENO. CONSUMIBLES: 50 CONTROL BIOLÓGICO Y QUÍMICOS, 50 BOLSA PARA ESTERILIZAR (DE 6X3X15.5 CM.) 50 BOLSAS (DE 7.5X4X23 CM.) DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MOD ELO: 10 ROLLOS PAPEL PARA IMPRESIÓN ALFANUMÉRICA. 10 ROLLOS CINTA TESTIGO NORMAS DE CALIDAD CERTIFICADO DE CALIDAD EMITIDO POR EL RESPONSABLE DE CALID AD DE LA EMPRESA DONDE GARANTIZA LA SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ISO 9001: 2000, REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRI CACIÓN, CERTIFICADO ASME DEL FABRICANTE Y MARCA REGISTRADA, NORMA ELÉCTRICA UL O CSA. NORMA OFICIAL MEXICANA. VOLTAJE DE ALIMENTACION 220 VOLTS TRIFAS ICO. MARCA STERILE.HEALTH. MODELO 763. SERIE 1876A.|720000.00|720000.00|1.00|EQUIPO|ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL. CON CO NTROL MANUAL, EQUIPO SEMIPORTÁTIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL, POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SEL ECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON SISTEMA INTERACTIVO TOUCH SCREN. TIPO GABIN ETE O SOBREMESA. CON DEPÓSITO DE AGUA. SALIDA MANUAL DEL AGUA A DRENAJE. CÁMARA, PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS. CAPACIDAD 23 LTS. Y MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE 316 L LA CÁMARA. DESPLIEGUE DIGITAL DE: PRESIÓN, TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. TEMPERATURAS DE CONTROL SELECTOR DEL MODO DE OPER ACIÓN PARA LÍQUIDOS, INSTRUMENTOS Y PAQUETES. CONTROL PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DES PLIEGUE GRAFICO E INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y DE FIN DE CICLO. MARCA S/M. SIN SERIE.|45000.00|45000.00|14.00|EQUIPO|ESTETOSCOPIO CÁPSULA DOB LE. DEFINICIÓN:AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, NO INVASIVO.ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDA BLE O BRONCE CROMADO O TITANIO, ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA O PLÁSTICO GR ADO MÉDICO, LAVABLES. TUBO FLEXIBLE DE UN LARGO DE MÍNIMO 50 CM. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TITANIO. CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO, CON VÁLVULA SELECTORA O SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. CÁPSULA PARA MEMBRANA DENT RO DEL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO, MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO CON UN AN ILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CÁPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM DE DIÁMETRO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. ACCESORIOS:NO REQUIERE. REFACCIONES: 5 OLIVAS FLEXIBLES, 5 ARCOS Y AURICULARES Y 5 MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICO. MARCA WELCH ALLYN, SI N SERIE.|3500.00|49000.00|4.00|EQUIPO|ESTETOSCOPIO DE PINARD. FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE LONGITUD MINIMA DE 10 CMS. DIAMETRO MINIMO DE EXTREM O ABDOMINAL DE 3.5 CM DISEÑO QUE PERMITE ESCUCHAR LOS RUIDOS CARDIACOS DEL FETO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|350.00|1400.00|6.00|EQUIPO|ESTUCHE DE DIAGNOS TICO. INCLUYE: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR DE 3.5 V. DE LUZ HALÓGENA PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO, CON ILUMINACIÓN CONSTANTE Y DURADERA. 6 APERTURAS TODO USO GENERAL DE 28 LENTES DESDE -25 A +40 PASO DE DIOPTRÍA DESCANSO DE GOMA PARA LA CEJA EL DIAL DEL LENTE ILUMINADO. IDENTI FICA CLARAMENTE EL AJUSTE. OTOSCOPIO DE 3.5. V. SISTEMA DE LLENADO PARA OTOSCOPIA NEUMÁTICA. DIAGNOSTICO ILUMINADOR DE GARGANTA LUZ HALÓGENA, LENTE D E VISUALIZACIÓN DE ANGULO ANCHO PARA INSTRUMENTOS BAJO AMPLIFICACIÓN. INCLUYE: 4 ESPECULOS DE POLIPROPILENO TAMAÑO 2.5, 3, 4| 5 MM, MANGO METÁLICO DE 3. 5. V. MARCA WELCH ALLYN, SIN SERIE.|6500.00|39000.00|4.00|EQUIPO|FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES.EQUIPO PORTÁTIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓ N DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER PULSADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECC IONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: TRANSDUCTOR PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA; CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE LA F RECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO. QUE OPERE CON BATERÍAS RECARGABLES O DESECHABLES. INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA, APAGADO AUTOMÁTICO. BOCINA. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN. REFACCION: UN TRANSDUCTOR EXTRA. MARCA NICOLET, SIN SERIE.| 5990.00|23960.00|1.00|EQUIPO|GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO IZQUIERDO. MEDIDAS 90X30X90CM. CUBIERTA DE LAMMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 , CON TARJA DE 35X15X15CM, ACABADO PULIDO. MEZCLADORA VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO Y LLAVES DE ALETA CORTA. PUERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 AC ABADO DE PINTURA, COLOR ARENA. REGATON DE ALUMINIO DE 25MM (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. TUBO DE ACERO CAL. 18, DE 32X32MM (11/4"X11/4"), ACABAD O EN PINTURA COLOR ARENA. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|16000.00|16000.00|2.00|EQUIPO|GANCHO PARA REVELADO MANUAL PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES ESPECIFICA CIONES : 1.- GANCHO PARA REVELADO MANUAL DE PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES. 2.-CON CAPACIDAD DE 6 U 8 PLACAS, SIN MARCA, SIN SERIE.|220.00|440.00|6.00|EQUIPO| GLUCOMETRO CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJU AGAR. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON BATERÍAS REEMPLAZABLES. DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOL UMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 9 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MÁXIMO 40 SEGUNDOS. CON MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10° A 40° +4°C. MARCA ACCUCHEK, SIN SERIE.|2200.00|13200.00|5.00|PIEZA|INFANTOMETRO . 1.- LATERALES INCLINADOS. 2.- TOPE PARA LOS PIÉS EN SUA DE- DOBLE CARRIL, CON SOPORTE MURAL, BLOQUEABLE. 3.- RANGO DE MEDICIÓN: 33 - 100 CM / 13 - 39 INCH. 4.- DIVISIÓN: 1 MM / 1/16 INCH. 5.- PESO: 8,3 LBS / 3,8 KG. 6.- DIMENSIONES (AXAXP): 1103 X 169 X 402 MM / 43,4 X 6,7 X 15,8 INCH. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|1500.00|7500.00|2.00|EQUIPO|LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE FIBRA OPTICA A PARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD D E LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PA RTE DISTAL. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. REFACCIONES SEGÚN MARCA Y MOD ELO. FOCOS DE HALÓGENO. DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. MARCA S/M, SIN SERIE.|22000.00|44000.00|1.00|EQUIPO|LAMPARA DE LUZ HAOLOGENA PARA MATERIALES FOTOPOLIMERIZABLE. ESPECIFICACIONES: PROGRAMA DE FOCOPO LIMERIZACION, FIBRA OPTICA DE 8 MM. CON BASE DE PLASTICO, ANTIDESLUMBRANTE DE PLASTICO FLEXIBLE, ZONA DE EMISION DE LUZ 400-500 DM, INTENSIDAD DE LUZ DE AP ROX. 600 MW/CM2, LAMPARA REFLECTORA HALOGENA 12 V/ 75 W, VENTILADOR SILENCIOSO Y OPTIMA CORRIENTE DE AIRE, CABLES DELGADOS Y EN DOS LONGITUDES, BASE I NTERCAMBIABLE, SENSOR DE ALTO VOLTAJE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTOS, SEÑAL ACUSTICA VARIABLE (10,20,40,60 SEG), FOCO CON CAPACIDAD DE 100 HRS. DE TRA BAJO. MARCA S/M, SIN SERIE.|6300.00|6300.00|7.00|EQUIPO|LAMPARA DE PIE RODABLE. MEDIDAS 5,5 A 47,5 DIAM. X VAR. (155/190 CM.). ANTENA TELESCÓPICA EN TUBULAR ACER O CAL. 18 DE 15.8MM (5/8") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. APAGADOR INTEGRADOR EN EL CABLE A30 CM. DE SU SALIDA. BASE CON PESO Y CINCO PIES. EN TUBULAR DE A CERO INOXIDABLE, CAL. 16 DE 50X25MM (2X1") LASTRADA O FUNDICIÓN DE METAL, QUE DEBE SOPORTAR 30° DE INCLINACIÓN ANTES DE SU VOLTEO, ACABADO CROMADO. CON DUCTOR DE 350CMS: TOTAL DE LARGO DE DOS HILOS FLEXIBLES TIPO USO RUDO, CAL. MÍNIMO 18 AWG, CON CLAVIJA DE DOS POLOS, MOLDEADA SOBRE CABLE DE ALIMENTAC IÓN COLOR NEGRO. PANTALLA FIJA, CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR, DE ALUMINIO ACABADO CROMADO POR AMBOS LADOS, CON SOCKET Y ADITAMENTO QUE LO CENTRE, TIPO (ROMAC) O SOLUCIÓN SIMILAR PARA FOCO TIPO INCANDESCENTE. PERILLA OPRESORA PARA AJUSTE DE ANTENA DE ACERO ACABADO CR OMADO O PERILLA DE ALUMINIO FUNDIDO, ACABADO PULIDO CON TORNILLO DE ACERO. RUEDAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 47.6MM (1 7/8") DE DIÁMETRO DE HULE MACIZO COL OR NEGRO. TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE15.8MM (5/8") MÍNIMO DE DIÁMETRO CON TERMINALES MAQUINADAS SIN FILOS, ACABADO CROMADO. TUBULAR DE ACERO CAL. 16DE 2 5MM (1") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. 5 FOCOS ADICIONALES PARA LA MISMA, MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|2500.00|17500.00|3.00|EQUIPO|MALETIN PARA MEDICO 30 X 18 X 23 CMS ESPECIFICACIONES ALMA DE CARTON COMPRIMIDO DE 4 LB. DE GANAJE, ARGOLLAS PARA ASAS DE ALAMBRE DE ACERO; ACABADO CROMADO. ASA DE ALAMBRE GAL VANIZADO FORRADO CON PAPEL Y VINILO COLOR NEGRO. CIERRE DE PLASTICO. CUERPO DE VINILO COLOR NEGRO DE 12 A 14 MILESIMAS DE ESPESOR. FORRO DE VINILO COL OR ARENA. RESBALÓN DE LAMINA ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|1100.00|3300.00|5.00|EQUIPO|MARTILLO PERCUSOR GRANDE PARA REFLEJOS. MARCA CHI RURG. SIN SERIE.|570.00|2850.00|2.00|EQUIPO|MECHERO DE METAL INOXIDABLE TIPO FISHER. CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA, CON REGULADOR DE FLAMA, PUNTA EST ABILIZADORA, CON MANGUERA ADECUADA DE HULE LÁTEX DE 2 A 3 METROS DE LONGITUD. ALTURA 18.7 CM. REJILLA DE 30 MM DE DIAMETRO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|180 0.00|3600.00|8.00|EQUIPO|MESA MAYO. 60X35XVAR. (90 A 150 Cms:) ESPECIFICACIONES: 1.- ARO PORTACHAROLAS DE 2.54 (1")CAL. 12 Y CHAROLA CALIBRE 20 DE ACERO INOX. AC ABADO PULIDO. 2.-COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO INOX. CAL. 16 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO 3.-COLUMNA FIJA DE TUBULAR R EDONDO DE 31.75mm(1 1/4") DE DIAMETRO DE ACERO CALIBRE 10 ACABADO CROMADO. 4.-PALANCA OPRESORA DE ACERO 8 CMS DE LARGO ACABADO CROMADO. 5.-PERFIL TU BULAR CUADRADO DE 51 X 51 mm. (2 X 2") CAL. 10 ACABADO CROMADO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE ACERO O PLOMO. 6.-RODAJAS TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8 mm. (2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 7.-ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|2800.00|22400.00|6.00|EQUIPO|MESA PARA BASCULA PESA B EBE MEDIDAS DE 45 X 45 X 65 A 67 CM+-1CM. ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, DOBLADA CARA SUPERIOR CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PL ÁSTICO EN COLOR TEKA MATE. SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO. MOLDURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. PANEL LATERAL EN LAMINA DE ACERO C AL. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 2.4 X 2.4 MM. ACABADO CROMADO. REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERME DIO EN LAMINA DE ACERO. CAL. 18 ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|1500.00|9000.00|1.00|EQUIPO|MESA PARA EXPLORACION B EDIATRICA CON PORTA BASCULA, CON BABINETE. DIMENSIONES DE 120CM X 55CM X 95CM. HECHA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COL OR ARENA. CUENTA CON GABINETE FORMADO POR TRES CAJONES CON UN SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS DE NYLON QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SILE NCIOSO. DOS PUERTAS ABATIBLES CON JALADERAS DE PLÁSTICO EMBUTIDAS COLOR NEGRO. ENTREPAÑO DIVISOR EN LA PARTE HORIZONTAL DEL GABINETE. INFANTÓMETRO SUPERIOR CUANTA CON 2 SECCIONES ACOJINADAS, UNA PARA RECOSTAR Y EXAMINAR A LOS NIÑOS Y UNA EXTENSIÓN LATERAL, SU ESTRUCTURA ESTÁ FORMADA POR: MADE RA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD EN LA EXTENSIÓN. FORRADOS CON VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 24STD DE 4CM DE ESPESOR. CON PORTA BASCULA. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|20000.00|20000.00|6.00|EQUIPO|MESA PARA EXPLORACION UNIVERSAL. ESPECIFICACIONES: 1.-CUBIERTA DE T RES SECCIONES (RESPALDO, PIECERA Y ASIENTO) CON BASTIDOR DE PINO. 2.-ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17 KG/M3 DE DENSIDAD Y 2.0 CMS DE ESPESO R ACABADO EN VINILO LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. 3.-CON UN SISTEMA DE ELEVACION CONTINUO MANUAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE ACERO EL RES PALDO PUEDE TOMAR POSICIONES DE ENTRE 30° Y 60° TOMANDO POSICIONES INTERMEDIAS POR MEDIO DE UNA HORQUILLA DE ACERO CROMADA. 4.-EL GABINETE CON ESTRU CTURA Y PUERTA ABATIBLE EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN ESMALTE HORNEADO, CON BISAGRAS BIDIRECCIONALES DE AUTOCIERRE. 5.-CAJONERAS CON SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS NYLON QUE PERMITE UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. 6.-RESTIRADOR Y SANGRERA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN ESMALT E HORNEADO CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON CORREDERAS EMBALADAS, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 7.-SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO CANDADO EN RES PALDO Y PIECERA Y DE TOPE EN ASIENTO. 8.-SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE, CONTACTO Y CABLE CAL. 20 DE 3.5 MTS. DE LONGITUD CON CLAVIJA INTEGRADA . 9.-JALADERA METÁLICA TIPO PUENTE CROMADA . 10.-EQUIPADA CON PIERNERAS DE ALUMINIO AJUSTABLE POR MEDIO DE PERILLA OPRESORA. 11.-BANQUETA DE APOYO. MAR CA MEDITEMS, SIN SERIE.|14200.00|85200.00|14.00|EQUIPO|MESA PASTEUR. MED. 64 X 47 X 100 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-VARANDALEN SOLERA DE ALUMINIO DE 3.1MM 1/8 DE ESPESOR. ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2.-CUBIERTA DE ACERO INOX. CAL 20. 3.-ENTREPAÑO DE ACERO INOX. CAL 20 UNIDA A LA ESTRUCTURA. 4.-ESTRUCTURA D E PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO CALIBRE 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4 mm (1") DE DIAM. Y PERFIL TUBULAR REDONDO EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 m m (1/2") DE DIAM. ACABADO CROMADO. 5.- RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO. RUEDAS DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101 mm (4"), DE DIAM ACABAD O CROMADO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|2400.00|33600.00|1.00|EQUIPO|MESA RIÑON. 1.-BASTIDOR DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, 25.4X 25.4 MM 1"X 1" ACABA DO PULIDO. 2.-BARANDAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 ACABADO PULIDO, SIN DOBLAR LA ORILLA. 3.-CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 ,TIPO 304, A L BASTIDOR. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR, REDONDO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 5.-RODAJAS COMERCIALES ENBALADAS, TIPO SEMIPEASADO CON RUEDAS DE HULE SINTETICO DE 101.0MM (4") DE DIAMETRO, HUELLA DE 25.4MM (1") ACABADO CROMADO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|4 500.00|4500.00|1.00|EQUIPO|PIPETA AUTOMATICA DE 50-200 MICROLITROS, MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|4800.00|4800.00|1.00|EQUIPO|PIPETA AUTOMATICA DE 300 A 1000 MICROL ITROS. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|4800.00|4800.00|2.00|EQUIPO|PIPETA AUTOMATICA DE 200 A 1000 MICROLITROS, MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|4800.00|9600.00|2.00|EQUIPO| MICROPIPETA CALIBRACION FIJA PARA VOLUMEN DE 5, 10 MICROLITROS. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|4500.00|9000.00|1.00|EQUIPO|MICROPIPETA DE CALIBRACION VARIABLE D E 10-50 MICROLITROS. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|4800.00|4800.00|1.00|EQUIPO|MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. MICROSCOPIO CON AJUSTE DE K OEHLER FIJO. ILUMINACIÓN HALÓGENA CON LÁMPARA DE 6V 30W DE LARGA DURACIÓN Y REPUESTO. REVÓLVER PORTAOBJETIVOS CUÁDRUPLE. PLATINA DE DESPLAZAMIENT O EN CRUZ 75X30 CON MANDO A LADERECHA Y SUJETAOBJETOS CON PALANCA A LA IZQUIERDA, CON SUPERFICIE CERÁMICA. TUBO BINOCULAR CON ÁNGULO ERGONÓMICO D E 30°/20, CON DOS ALTURAS DE OBSEVACIÓN . GIRABLE 360°. DISTANCIA INTERPUPILAR 48MM-75MM. PAR DE OCULARES 10X/18 ENFOCABLES. CON ÓPTICA INFINITA CON CORR ECCIÓN ACROMÁTICA Y PLANA. OBJETIVOS. PLANOS ACROMÁTICOS 4X/0,12, 10X/0,25, 40X/0,65 Y 100X/1,25. CONDENSADOR 0,9/1,25.FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA 100...24 0 VAC/ 50...60HZ/ 30VA. FUNDA PROTECTORA. ACEITE DE INMERSIÓN 5 ML. FILTROS AZUL, VERDE Y AMARILLO. SIN MARCA, SIN SERIE.|40000.00|40000.00|1.00|EQUIPO|NEBULIZAD OR ULTRASONICO . EQUIPO PORTÁTIL, PARA AEROSOLTERAPIA CON SISTEMA DE SONIDO DE ALTA FRECUENCIA PARA PRODUCIR AEROSOL. APARATO ELÉCTRICO PARA TRABA JO CONTINUO. CÁMARA DE ACOPLAMIENTO CON TRANSDUCTOR, PARA LA GENERACIÓN DE PARTÍCULAS FINAS. FLUJO DE SALIDA REGULABLE EN ML/H. SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA. INTERRUPTOR DE OPERACIÓN SIN AGUA CON ALARMA VISUAL. CÁMARA DE NEBULIZACIÓN ESTERILIZABLE Y REUTILIZABLE. SOPORTE RODABLE. SI

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

N MARCA, SIN SERIE.|34000.00|34000.00|8.00|EQUIPO|NEGATOSCOPIO SENCILLO PARA FIJAR A PARED GABINETE DE MATERIAL NO OXIDABLE, PANTALLA DE ACRÍLICO OPACA 3MM, DE ESPESOR DE 70 CMS DE LARGO X 43CMS DE ALTO. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE CATODO FRIO TIPO CCFL (SIN SOMBRA), CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE AL MENOS 3000 LUXES O 1000 CANDELAS/M2, LA ILUMINACIÓN DEL NEGATOSCOPIO DEBERÁ SER UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, SIN DESTELLOS Y EL COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA ILUMINACIÓN DEBERÁ SER DE ?0.7, ENCENDIDO MANUAL CON UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO,CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA USO INDUSTRIAL CALIBRE 18 AWG, 300 V, 200 CM DE LONGITUD, DE TRES POLOS Y CLAVIJA CON TIERRA. TIEMPO DE VIDA DE LA LÁMPARA 10,000 H, TEMPERATURA DEL COLOR DE 9600K, FRECUENCIA DE LA FUENTE DE LUZ 60 HZ. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|9000.00|72000.00|2.00|EQUIPO|ORINAL PARA VARONES. LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 22, ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|650.00|1300.00|2.00|EQUIPO|PORTA DELANTALES Y GUANTES. MED. 50X7.5X30 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-BARRA DE ACERO DE 9mm (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 2.-BARRA DE ACERO DE 6mm(1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 3.-FORRO DE VINIL DE 25mm(1") DE DIAMETRO COLOR BLANCO PLACA DE ACERO CAL. 16, ACABADO CROMADO CON PREPARACION, Y HERRAJES PARA SU FIJACION A MURO. SIN MARCA, SIN SERIE.|4200.00|8400.00|6.00|EQUIPO|PORTAVENOCLISIS RODABLE. MED. 50 MIN.X 50X 125 HASTA 210 CM. BARRA DE EXTENSION DE ACERO PARA VENOCLISIS DE 11.1 A 12.7 MM. (7/16" a 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. BASE QUINTUPLE DE PERFIL DE LAMINA ACERO CAL. 16 MINIMO, LASTRADO O FUNCION GRIS ACABADO PINTURA COLOR ARENA. CRUCETA CON GANCHOS DE ACERO DE 7.9 A 9.5 MM. (5/16" a 3/8") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. PERILLA PARA FIJACION DE LA EXTENSION TIPO TRINQUETE DE ACERO ACABADO CROMADO, RODAJAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 50.8 MM. (2") DE HULE COLOR NEGO, ACABADO CROMADO, TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 25.4 MM. A 3.7 MM. (1"a 11/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|1250.00|7500.00|1.00|EQUIPO|REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 13 PIES CUBICOS: EQUIPO PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLOGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO CLINICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE 2 A 8 °C . SIN CONGELADOR. OPERA CON REFRIGERANTE LIBRE DE CFE. VERTICAL. PUERTA DE CRISTAL 2.5 CON DIFUSOR DE AIRE CON VALVULA DE PRESION CAPILAR, CAJA DEL DIFUSOR. ENTREPAÑOS DE ALAMBRON CROMADO O SIMILAR. DESHIELO AUTOMATICO. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE CON TERMOREGULADOR AUTOMATICO. CIRCULACION REFORZADA DE AIRE A TRAVES DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O SU EQUIVALENTE. ESCALA O PERILLA DE TEMPERATURA QUE INCLUYA EL RANGO ENTRE 2 A 8°C . ALARMA ACUSTICA (OPERANDO CON PILA) Y VISUAL EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE. BATERIA RECARGABLE PARA FALLAS EN LA CORRIENTE Y EN LA TEMPERATURA, CON DURACION MINIMA DE 6 HORAS, COMPRESOR DE LA POTENCIA ADECUADA SEGUN TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO. GRAFICADOR EXRTERNO FIJO DE TEMPERATURA PARA 7 DIAS CON REGISTRO GRAFICO DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR. MARCA METALFRIO, SIN SERIE.|45000.00|45000.00|1.00|EQUIPO|REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE 17.6 PIES CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA DE VACUNAS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNA SOLA PUERTA, CON SELLADO HERMÉTICO, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI RETENES (LINER COMPLETAMENTE LISO), REGATONES DE ACERO INOXIDABLE, COPETE SUPERIOR PARA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS Y REJILLA INFERIOR EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COLOR BLANCO, PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES; CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES; COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. CAPACIDAD EN 17P3 Ó UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENTE. CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTÍGRADOS, FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42 GRADOS CENTÍGRADOS. MICROPROCESADOR PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA CON TERMÓMETRO DIGITAL DE DOS DÍGITOS (4.5) Y PRECISIÓN DE +/- 0.5°C, PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO, ILUMINACIÓN INTERIOR. DESHIELO AUTOMÁTICO. GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS CON RANGO DE AL MENOS -35°C A +15°C. CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, PANELES EXTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CANASTILLA DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS. ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. MARCA METALFRIO, SIN SERIE.|65000.00|65000.00|1.00|EQUIPO|REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. ESPECIFICACIONES: 1.- COJIN DE ESPUMA POLIURETANO SOBRE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR FORRADO EN VINILO COLOR NEGRO. 2.- ESTRUCTURA Y BASE DE ACERO CALIBRE 14 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U. 3.- PERILLA DE AJUSTE DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U. 4.- RECIPIENTE DESMONTABLE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|1200.00|1200.00|1.00|EQUIPO|RESUCITADOR MANUAL NEONATAL. RESUCITADOR MANUAL NEONATAL CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES, CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (PREMATURO, NEONATAL) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20. SIN MARCA, SIN SERIE.|6500.00|6500.00|1.00|EQUIPO|RESUCITADOR MANUAL ADULTO. RESUCITADOR MANUAL ADULTO CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (ADULTO) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20. SIN MARCA, SIN SERIE.|6500.00|6500.00|6.00|EQUIPO|SILLA ALTA GIRATORIA. 55 A 66 X 100 A 110 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO O FIBRA DE VIDRIO COLOR AZUL CON SISTEMA DE AJUSTE A DIFERENTES ALTURAS, EN RANGO DE 5CM. 2.- CULUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. 3.- CUATRO O CINCO PATAS DE LAMINA DE ACERO CAL.12 O BASE TABULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16, ACABADO CROMADO. 4.- DESCANSAPIES DE ACERO CON SOPORTES ACABADO CROMADO. 5.- DEBE SER GIRATORIO CUANDO NO ES PERIMETRAL. 6.- REGATON CON ALTURA AJUSTABLE. MARCA ESGO, SIN SERIE.|3056.00|18390.00|1.00|EQUIPO|SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES DESMONTABLES. MEDIDAS: 110xVAR.(23 A 60)x93. DESCANSABRAZOS DE PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO O SIMILAR COLOR GRIS O MIEL. DESCANSAPIES. TUBO REDONDO DE LAMINA ACERO CALIBRE 18 DESMONTABLE, ENSAMBLE TELESCOPICO, ACABADO ESMALTADO. ESTRIBO DE PLASTICO DE ALTO IMPÁCTO CON ESTRIADO ANTIDERRAPANTE HUELLA 19x15 CMS, ACABADO PULIDO.ENSAMBLE TIPO TELESCOPIO DESMONTABLE, ACABADO CROMADO. ESTRUCTURA: MARCO TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 MINIMO DE 22MM (7/8") DIAMETRO, ACABADO CROMADO. MANERAL, DE PVC FLEXIBLE O SIMILAR COLOR GRIS.RESPALDO Y ASIENTO DE VINIL COLOR AZUL, MIEL O GRIS. RUEDA GIRATORIA DELANTERA CON RIN DE PVC RIGIDO DE 20.4 mm. (8") DIAMETRO, LLANTA DE HULE SINTETICO MACIZO. RUEDA TRASERA DE 24 PULGADAS FIJA, CON RIN DE LAMINA ACERO CALIBRE 14, CON RAYOS DE ARO MOTRIZ. TUBO ACERO 15.8 mm (5/8") ACABADO CROMADO, LLANTA DE HULE SINTETICO MACIZO DE 22.2 mm (7/8") DE ESPESOR Y 12.7 mm. (1/2") DE HUELLA, SISTEMA DE FRENO. SISTEMA PLEGABLE, PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA ACERO CAL. 18 MINIMO DE 25.4 mm (1") Y DE 22 mm (7/8") DE DIAMETRO EN SISTEMA DE TIJERA, ACABADO CROMADO O ESMALTADO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.|4600.00|4600.00|1.00|EQUIPO|SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS. SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS CON DIMENSIONES DE 120 X 50 X 70 CM.+-10CM. SILLA EN FORMA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA O SIMILAR . CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. 18, DE 25 X 25 MM, (1 X 1") ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REGATON PLÁSTICO. CON APOYO PARA EL BRAZO CON ALTURA AJUSTABLE., CON CAJÓN DE LAMINA, TOPE Y BARANDA LAMINADAS EN ACERO INOXIDABLE. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.|8000.00|8000.00|1.00|EQUIPO|TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 45 L. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 20 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 20 ONZAS (ICE PACK). MARCA AHIRO, SIN SERIE.|6000.00|6000.00|3.00|EQUIPO|TERMO DE 9 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. ASA RESISTENTE CON DOS AUMENTOS DEL MISMO MATERIAL QUE EL ASA EN INYECCIÓN O NYLAMID, ELABORADO CON CUERDA CORRIDA DE LADO A LADO DE 3.1 CM. DE DIÁMETRO. PERFORACIÓN INTERIOR DE 5 MM Y 18 MM DE ALTO, ARGOLLA SINFÍN DE ACERO, AHOGADA CON TORNILLO TIPO ALLEN DE CABEZA HEXAGONAL PAVONADO QUE NO SOBRESALGA DEL ASA. ARNÉS EN CINTA TIPO MILITAR, 100% ALGODÓN, 33 MM DE ANCHO POR 1.7 M DE LARGO, CON DOS BANDOLAS DE ACERO DE 53 MM POR 36 MM Y CORREDERA PARA AJUSTE, FABRICADA EN ACERO, DE 45 MM POR 27 MM POR 2 MM, CON ALMOHADILLA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN DEL HOMBRO LA CINTA DEBERÁ TENER COSTURA REFORZADA CON HILO DEL MISMO MATERIAL. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 9 LITROS. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 6 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE (ICE PACK) QUE FORMAN UN CUBO EN CUYO INTERIOR SE PUEDAN ALMACENAR DOS VASOS CONTENEDORES DE VACUNAS. LAS DIMENSIONES DE LOS REFRIGERANTES SERÁN DE ACUERDO A LA CAPACIDAD INTERNA DEL TERMO Y DEBERÁN CUBRIR TODAS LAS PAREDES (UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE INFERIOR, CUATRO REFRIGERANTES LATERALES Y UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE SUPERIOR). MARCA AHIRO. SIN SERIE.|2800.00|8400.00|10.00|EQUIPO|TERMOMETRO DIGITAL 1.- ELABORADO CON MATERIALES ANTIBACTERIALES 2.- HIPOALÉRGICO 3.- RESISTENTE AL AGUA Y LAVABLES PLENAMENTE 4.- AUTO RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA ÚLTIMA LECTURA 5.- 3 DÍGITOS (1 POSICIÓN DECIMAL). DEL DISPLAY 6.- ENCENDIDO Y APAGADO CON UN SOLO BOTÓN 7.- APAGADO AUTOMÁTICO 8.- ° CELSIUS Y FAHRENHEIT 9.- RANGO DE MEDICIÓN: 32 ° C A 44 ° C (89,6 ° F-111.2 ° F)10.- PRECISIÓN: C: ± 0,1 ° C (35.0 A 42.0 ° C FAHRENHEIT: ± 0.2 ° F (95.9 A 107,6 ° F) 11. PANTALLA: PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD, INDICADOR ° C O ° F, MARCA DE BATERÍA BAJA Y LA MEMORIA. 12.- PILA INTERCAMBIABLE 13.- MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL. MARCA CITIZEN. SIN SERIE.|550.00|5500.00|1.00|EQUIPO|TERMÓMETRO DE VÁSTAGO . CARÁTULA DE 3 CM. DE DIÁMETRO. VÁSTAGO METÁLICO CON TERMOSENSOR, DE 14 CM. DE LONGITUD. CAPAZ DE REGISTRAR LA TEMPERATURA EN UN RANGO DE -40° C A +50° C. PROTECTOR DEL VÁSTAGO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, CON CALIBRADOR INCLUIDO. CALIBRADO DESDE SU FABRICACIÓN. CALIDAD COMPROBADA CON GARANTÍA. MARCA TAYLOR. SIN SERIE.|680.00|680.00|1.00|EQUIPO|TERMOMETRO LINEAL DE MERCURIO. ESPECIFIACIONES: PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLUMNA DE MERCURIO DE 125 A 150 mm. DE LONGITUD, CAPAZ DE REGISTRAR TEMPERATURAS DE -40 °C A +50°C, CON LECTOR EN LA COLUMNA DE MERCURIO, PROTECTOR DE TERMOMETRO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, RESISTENTE A LOS IMPACTOS, CERTIFICADO DE CALIBRACION, GARANTIZADO POR UN AÑO. MARCA TAYLOR, SIN SERIE.|700.00|700.00|1.00|EQUIPO|TOCOCARDIOGRAFO. EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FETAL. DESCRIPCION: EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL POR EFECTO DOPPLER Y ACTIVIDAD UTERINA POR MÉTODO NO INVASIVO. CON PANTALLA LCD POLICROMATICA. UN TRANSDUCTOR MULTICRISTAL PARA FRECUENCIA CARDIACA FETAL. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. REGISTRADOR TÉRMICO CON DOS CANALES UNO PARA TOCO Y OTRO PARA CARDIO. DOS VELOCIDADES, COMO MÍNIMO, DENTRO DEL RANGO 1 A 3 CM/MIN. CON AUTOPRUEBA. DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DE: LATIDOS/MINUTO FETAL CON RANGO DE 30 A 240 O MAYOR; EN PANTALLA Y PAPEL DE LA ACTIVIDAD UTERINA CON REGISTRO DE: DETECCIÓN DE MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA: FECHA Y HORA. CON CAPACIDAD PARA INCORPORAR ESTIMULADOR ACÚSTICO DE LA MISMA MARCA. CON CAPACIDAD DE INCREMENTAR SU NIVEL TECNOLÓGICO. CON INTERFASE PARA MONITORES Y OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. REFACCIONES SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS ESTIMULADOR ACÚSTICO PARA PROVOCAR MOVIMIENTOS FETALES. CARRO DE TRANSPORTE DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A DETECCION DE FOCO GEMELAR. CONSUMIBLES: 10 PAQUETES DE PAPEL TÉRMICO DE DOS ESCALAS, FOLIADO TIPO "Z" O ROLLO. 1 GALON DE GEL CONDUCTOR Y UN JUEGO DE TRANSDUCTORES (FC Y ACTIVIDAD UTERINA). MARCA NACIONAL SERIE SAS13370960SA|86000.00|86000.00|10.00|EQUIPO|TROMBA DE SUCCION Y FLUJOMETRO DE OXIGENO. FLUJOMETRO DE OXIGENO ESCALA DE 0 A 15 LPM, CON CONECTOR DE ENTRADA DE GAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL, CON BORBOTEADOR REUSABLE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 150 ML +/- 10 % , TROMBA DE SUCCION TIPO VENTURI PARA TOMA DE PARED DE ACUERDO ALAS NECEISDADES HOSPITALARIA, QUE INCLUYA MANGERA DE ASPIRACION NECESARIA, FRASCO RECOLECTOR DE FLEMAS DE 1 LITRO Y CANASTILLA CROMADA CON SOPORTE A PARED . MARCA NACIONAL. CAJA CERRADA|7500.00|75000.00|2.00|EQUIPO|UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL. NO INVASIVO, PARA LA REMOCIÓN DE SARRO, MANCHAS. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 25 A 45 HZ. SELECTOR DE POTENCIA: CONSUMO DE 17 A 30 WATTS, ALIMENTACIÓN DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESIÓN, ROCÍO O SPRAY. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O VAPOR. INSERTOS O PUNTAS FABRICADAS DE TITANIO O ALEACIÓN DE METAL/ DIAMANTE/ CARBONO, INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). ACCESORIOS: HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE INSERTO. CONSUMIBLES: FILTRO PARA AGUA (CUATRO). MANGUERAS Y CONECTORES DE ENTRADA ESTÁNDAR O UNIVERSALES (LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN EN LA UNIDAD ESTOMATOLÓGICA). MARCA NACIONAL. CAJA CERRADA|12500.00|25000.00|2.00|EQUIPO|UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. ESPECIFICACIONES: EQUIPO FIJO, ELECTRO HIDRONEUMÁTICO, DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LA ATENCION ESTOMATOLÒGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN, CABEZAL DE ALUMINIO, ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL. CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS. INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE. ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO 10,000 A 50,000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3,500 O MAYOR. CON ENFRIAMENTO POR FILTROS ÓPTICOS. REFLECTOR DICROICO. REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLON CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLON, POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270° COMO MINIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MODULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO.MANÓMETRO CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2. REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE O ALUMINIO ENDURECIDO O TITANIO DE 2 A 4 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. TURBINA CON MANDRIL. EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE. CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350,000 REVOLUCIONES POR MINUTO O MAYOR. HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESAS. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE O TITANIO, DE 2 A 4 VÍAS, DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. GIRO DE 0 A 30,000 RPM + 10,000 RPM, MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR. CONORECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO . JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CA

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MPOS CLÍNICOS BUCALES, DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. CON DOS DUCTOS, UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE, OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES, PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO, HÚMEDO O ROCÍO, CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE. CON VÁLVULA DE NO-RETRACCION. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE, INTEGRADO AL EQUIPO, PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES. CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICO DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO. CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO. CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 250 KG, CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE. SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL. MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG. POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO, FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA. CON CODERAS, O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES. CABEZAL CON DOBLE ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O LA UNIDAD.DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y CON AJUSTE VERTICAL. CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCENALIZADO O POLIMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO, DESMONTABLE PARA FACIL LIMPIEZA. SOPORTE PARA LLENADO DE VASO. CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO. BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE. CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS DESECHABLES. CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS, UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENCIA CON DESCANSA PIES, AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, CON RODAJAS, TAPIZADAS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AIRE Y AGUA, DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO, DEBIDAMENTE PROTEGIDO, QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO, EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TERMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS, DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM. ACCESORIOS COMPRESORA DE 1 HP COMO MÍNIMO. CON CAPACIDAD DE 35 A 70 LTS. CON SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADOS AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA LIBRE DE ACEITE Y ENTREGA DE AIRE LIMPIO. TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MÍNIMA DE 45 L. QUE INCLUYA CUBIERTA REDUCTORA DE RUIDOSILLA PARA ESTOMATÓLOGO CON DESCANSA PIES. SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE, RODAJAS, TAPIZADO EN PLÁSTICO RESISTENTE Y LAVABLE. MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO, LISAS, DE 2 A 4 VÍAS, DE UN LARGO DE 1.80 A 2 M. CONSUMIBLES FRESAS PARA LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD. BOTAFRESAS DENTALES. PARA LA UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS: PUNTAS O INSERTOS PARA DETARTRAJE Y LLAVE PARA CAMBIO DE INSERTO. FILTRO DE AGUA. FOCO DE HALÓGENO. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ., CON COMPRESORA DE AIRE PARA UNIDADES ESTOMATOLOGICAS. SALIDA DE AIRE DE 4 KG/CM. TOMA DE AGUA Y DESAGÜE. MARCA NACIONAL. CAJA CERRADA|75000.00|150000.00|1.00|EQUIPO|ULTRASONIDO DE USO GENERAL . EQUIPO PARA EXPLORACIÓN ULTRASONOGRÁFICA DE PROPÓSITO GENERAL Y GINECO-OBSTETRICIA CON MODOS DE OPERACIÓN B, M Y EN FORMA INDIVIDUAL Y SIMULTÁNEA. MONITOR A COLOR DE 12 PULGADAS O MAYOR. CON 256 NIVELES DE GRIS Y . TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL. CON TRACKBALL INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL, CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA POR MEDIO DE POR LO MENOS OCHO CONTROLES INDEPENDIENTES. MODOS BIDIMENSIONAL CON MODOS M Y. PAQUETE DE MEDICIONES Y REPORTES OBSTÉTRICO, GINECOLÓGICO . CON SELECCIÓN DE AL MENOS CUATRO PUNTOS FOCALES. GABINETE MÓVIL INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO. MEMORIA DE CINE DE AL MENOS 500 CUADROS. CON CAPACIDAD DE ACTUALIZACIÓN EN HARDWARE Y SOFTWARE. . 256 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL. CADENCIA DE IMÁGENES DE HASTA 400 IMÁGENES/SEG. EN MODO B. SELECCIÓN DE 5 FRECUENCIAS DE EMISIÓN. FORMACIÓN INTELIGENTE DE HAZ DIGITAL PIXEL-FOCUS, LO QUE PROPORCIONA UNA PRECISA RESOLUCIÓN ESPACIAL, PARA MAYOR DETALLE CLÍNICO.EN MODO MZOOM EN TIEMPO REAL (WRITE ZOOM) DE 6 PASOS Y DOBLE AUMENTO EN IMAGEN CONGELADA (REAL ZOOM). SELECCIÓN DE PROFUNDIDAD DE DESPLIEGUE DE 21 CM. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA CON 8 Ó MÁS CONTROLES DESLIZABLES DE MANERA INDEPENDIENTE A LA GANANCIA GENERAL. CAPACIDAD DE INCORPORAR INNOVACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE TALES COMO: 3D EN ESCALA DE GRISES CON TRANSDUCTORES ABDOMINAL Y VAGINAL, ETC.CONTROL DE GANANCIA GENERAL Y POR ZONA MEDIANTE 8 CONTROLES DESLIZABLES DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA. CONTROL DE IMAGEN EN ORIENTACIÓN LATERAL, LONGITUDINAL Y ROTACIÓN DE 90°. SELECCIÓN DE IMAGEN EN 3 MODOS: RESOLUCIÓN, ESTÁNDAR Y PENETRACIÓN. ACCESORIOS. TRANSDUCTORES DE BANDA ANCHA O MULTIFRECUENCIA, CONVEXO DE 2 MHZ O MENOR A 6 MHZ O MAYOR, LINEAL DE 5 MHZ O MENOR A 10 MHZ O MAYOR. INTRACAVITARIO DE 3 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR, GUÍA DE BIOPSIA EN EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO, GUÍA DE BIOPSIA QUE APAREZCA EN PANTALLA, PORTA-TRANSDUCTORES INTEGRADOS AL GABINETEY AL MENOS 120 GRADOS DE APERTURA. VIDEOIMPRESORA A COLOR FORMATO 14 X 19 CM +/- 10% INTEGRADA AL GABINETE DEL EQUIPO. REGULADOR NO BREAK. CONSUMIBLES: 1 CAJA DE PAPEL PARA VIDEOIMPRESORA. UN GALON DE GEL PARA ULTRASONIDO. MARCA PHILIPS MODELO CLEAR VUE350 SERIE US31680586|880000.00|880000.00|2.00|EQUIPO|UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL. EQUIPO PARA ESTUDIOS RADIOLÓGICOS DE PIEZAS DENTARIAS. DESCRIPCIÓN APARATO DE RADIODIAGNÓSTICO SOBRE BASE MÓVIL, CON CRONÓMETRO ELÉCTRICO TRANSISTORIZADO PARA CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN, 50 / 60 KVP Y 10 MA, DIAFRAGMA AJUSTABLE. CONO CORTO Y LARGO, CON INTERRUPTOR MANUAL CON GRADUACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. CON BLINDAJE EN ACEITE. CABEZA ORIENTABLE HORIZONTALMENTE A 30° Y VERTICALMENTE A 180°. BRAZO DE LARGO DESPLAZAMIENTO. INDICADOR LUMINOSO DE ENCENDIDO Y EMISIÓN DE RAYOS X. CONSUMIBLES PELÍCULA PARA RADIOGRAFÍA DENTAL. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120 V / 60 HZ CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL. MARCA NACIONAL. CAJA CERRADA|38000.00|76000.00|6.00|EQUIPO|VASO CONTENEDOR PARA VACUNA. FABRICADO EN ALUMINIO DE 1.00 MM. DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200, TEMPLE " 0" , GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES: DIÁMETRO SUPERIOR DE 7 CM. Y ALTURA DE 5 CM. VASO CÓNICO, CON BASE PLANA DE 5.3 CM. Y CONTENER MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16 EN FONDO Y LATERALES. EL ACABADO DE LA PARTE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO . MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.|71.00|426.00|4.00|EQUIPO|VITRINA CON LLAVE Y PUERTA DE CRISTAL. MEDIDAS 153 MTS ALTO X 83 MTX DE ANCHO, DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, CON PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, DOBLE PUERTA DE CRISTAL DE 35.5 X 86 CM. VIDRIO 6MM DE ESPESOR. CON ENTREPAÑO DE LAMINA. 2 CAJONES POR DEBAJO DE LAS PUERTAS DE CRISTAL Y 2 PUERTAS EN LAS PARTE BAJA DE LA VITRINA CON ENTREPAÑO DE LÁMINA. REGATÓN LAMINADO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.|2800.00|11200.00|4.00|EQUIPO|VITRINA CONTRA MURO DE 120 CMS. MEDIDAS:. 120 X 20 X 60 CM. CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA. ENTREPAÑO DE VIDRIO E 6 MM, DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS. LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM, DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. MARCA ESGO. SIN SERIE.|7500.00|30000.00|14.00|EQUIPO|VITRINA CONTRA MURO. MED. 90X 20 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2.- CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL.18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA, ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS 2.- LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 3.-PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. MARCA ESGO. SIN SERIE. CONTRATO:087/2015. DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA" ADJUDICACION DIRECTA: SSO-AD-OAX-050-2015 DEL ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUDDE OAXACA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2015. RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.|1800.00|25200.00|IVA|16.00|555309.76|555309.76||

Sello Digital del CFDI

cZxL27NNkNQDhlV/df5Ti5hE/J4rqy2L8/cmjvcfa7gIXqLN2Ss97Fwl+GyqjuxkTOOUkOUnWWjtmVWrd+UmXtVUofScOR8dKMjFtNwgfZGWNCEoAvjrGZAk6pnle5jDxsK3KdK0PzTytBsiSBml/RwaFi9vW/2p/iMNikDjYPk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0045CD26-75F1-4DF4-B74A-CDCB39FEE9BE|2016-06-27T11:31:00|cZxL27NNkNQDhlV/df5Ti5hE/J4rqy2L8/cmjvcfa7gIXqLN2Ss97Fwl+GyqjuxkTOOUkOUnWWjtmVWrd+UmXtVUofScOR8dKMjFtNwgfZGWNCEoAvjrGZAk6pnle5jDxsK3KdK0PzTytBsiSBml/RwaFi9vW/2p/iMNikDjYPk=|00001000000203159375||

Sello digital del SAT

d8E8CF/5YVcxj6QpwquNgwgQ5tNTsbCaU7qaHfNxHQQEuWgFuY94D+XnldadXxeGiHvl2L3YvOdjToEGdzdKS46wiDya5PRU5vPQ9793nxRcjPCQLGkXfVk4SV1qLobFsLDU+DVg/PyYsl3VRIDWEB7IWIO/g7LEaWcjSyuAWBw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/#
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
0045CD26-75F1-4DF4-B74A-CDCB39FEE9BE
24-06-2016 18:34:48
4,025,995.76
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
3,470,686.00
0.00
0.00
555,309.76
4,025,995.76
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
4025995.76
0.00
0
4025995.76
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
RFC/Nombre del receptor
CET131115PP7 / CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA SA DE CV
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
SÍ EXISTE EN SINPRES SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
06:02 p.m.
11/08/2016

CONTRATO DE ADQUISICIÓN Nº 087/2015
SSO-AD-OAX-050-2015.-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA,** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES,** EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE SE LE DENOMINARÁ **"EL ORGANISMO"** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **"CONCENTRADORA EN TECNOLOGÍA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V."** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. OCTAVIO JIMENEZ QUINTANA** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PROVEEDOR"**, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL ORGANISMO" DECLARA:

I.I.- QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 27 DEL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS RESPECTIVAS, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 28 DE OCTUBRE Y 2 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

I.2.- QUE CON FECHA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, EL **LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES**, FUE NOMBRADO **SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**, POR EL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, DR. GERMÁN DE JESÚS TENORIO VASCONCELOS; POR LO QUE CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIÓN I, 15 FRACCIONES II Y XII, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON FECHA 24 DE MAYO DE 2008, Y EN VIGOR A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DEL MISMO AÑO.

I.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DESIGNA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA EN RAZÓN AL ACUERDO N° **CAAS/DSSE/001/2015** DEL ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.

I.4.- EN CONSECUENCIA, CUENTA CON LOS RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL **53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**

I.5.-SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 103, DE LA CALLE DE J. P. GARCÍA, CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

II.- DECLARA "EL PROVEEDOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

II.1.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DEBIDAMENTE CONSTITUIDA COMO CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **11,177** (ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE), DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO RICARDO FELIPE SÁNCHEZ DESTENAVE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 239, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO EN COPIA SIMPLE.

II.2.- QUE EL **C. OCTAVIO JIMENEZ QUINTANA**, MANIFIESTA QUE ESTA FACULTADO PARA OBLIGARSE EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUMPLIRLO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **11,638** (ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO), DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2014, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO RICARDO FELIPE SANCHEZ DESTENAVE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 239, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO EN COPIA SIMPLE.

II.3.- DENTRO DE SU **OBJETO** SOCIAL SE ENCUENTRA LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS Y MERCANCÍAS; POR LO QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD MATERIAL, FINANCIERA, TECNICA Y HUMANA PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.4.- QUE PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO SU **DOMICILIO FISCAL** EL UBICADO EN AVENIDA 631, NÚMERO 51, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN IV SECCIÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, D.F., CÓDIGO POSTAL 07979, TELÉFONO (0155) 6650-0898, CORREO ELECTRÓNICO octavio.jimenez@cthosp.com.mx, MISMO QUE TAMBIÉN SEÑALA PARA RECIBIR TODA CLASE DE ACUERDOS, NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS AUN LAS QUE SEAN DE CARÁCTER PERSONAL.

II.5.-. QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **CET-131115-PP7**, MISMO QUE SE ADJUNTA EN COPIA SIMPLE.

II.6.- "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA QUE ESTA DADO DE ALTA EN EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), MISMO QUE SE ADJUNTA EN COPIA SIMPLE.

II.7.- QUE PRESENTA ANTE **"EL ORGANISMO"** EL ACUSE DE RECEPCIÓN CON QUE PRUEBA QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

QUE SE RECONOCEN EXPRESA Y RECÍPROCAMENTE, LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA CON QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- ES LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES QUE **"EL PROVEEDOR"** SE COMPROMETE A ENTREGAR A **"EL ORGANISMO"**, CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

No. Prog.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	513.461.0053	AMALGAMADOR DENTAL. AMALGAMADOR DENTAL PARA DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO DE AMALGAMA POR CENTRIFUGACIÓN. CON DOSIFICADOR DE MERCURIO Y ALEACIÓN POR MIEDO DE MANIJA INTEGRADO AL APARTO. CON DOSIFICADO DE MERCURIO Y ALEACIÓN CON FRECUENCIA DE OSCILACIÓN DE 200 A 400 REVOLUCIONES POR MINUTO	NACIONAL	EQUIPO	1	$7,500.00	$7,500.00
2	513.461.0053	ANAQUEL GUARDACOMODOS MEDIDAS 136X32,5 X 56 CM. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE 6MM (1/4") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO. ALAMBRON ACERO INOXIDABLE DE 9MM (3/8") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO. ALAMBRON ACERO INOXIDABLE DE 13MM (1/2") DE DIÁMETRO;	MEDITEMS	EQUIPO	1	$3,800.00	$3,800.00

		ACABADO PULIDO. CHAROLA DE LÁMINA ACERO INOXIDABLE CAL. Nº 18, ACABADO PULIDO. TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL. Nº 18 DE 25X25MM (1X1") ACABADO PULIDO.					
3	519.104.0269	BANCA EN REGADERA DE 45X45X30 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMAVERA ACABADO EN BARNIZ MARINO NATURAL (TRES CAPAS). 2.- REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM(1") DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE. 3.- TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 DE 32X32 MM(1 1/4X1 1/4) ACABADO PULIDO.	NACIONAL	EQUIPO	5	$3,500.00	$17,500.00
4	513.108.0102	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. ASIENTO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO CROMADO, DE ALTURA AJUSTABLE. DESCANSA PIES DE ACERO, ACABADO CROMADO PATAS DE ACERO ACABADO CROMADO. REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. SOPORTE, CONECTOR Y CONTRA USILLO DE ALTURA AJUSTABLE, ACABADO CROMADO.	MEDITEMS	EQUIPO	9	$1,450.00	$13,050.00
5	S/C	BASCULA CON ESTADIMETRO: 1.- ELECTRONICA. 2.- EQUIPO QUE PERMITE DETERMINAR TANTO LA ESTAURA COMO EL PESO. 3.- CON PANTALLA LCD CON LEYENDAS EN ESPAÑOL. 4.- FUNCIONES DE TARA Y HOLD OPCIONALES. 5.- MARCO DE HIERRO FUNDIDO, CON ESTERA DE GAUCHO DE SUPERFICIE RANURADA, PLATAFORMA (AxAxP): 350 x 84 x 360 mm 6.- CAPACIDAD HASTA DE 250 KG. Y DIVISION DE 50 G. 6.- TALIMETRO CON RANGO DE MEDICION DE 110 CM. A 200 CM. DIVISION DE 1 MM. 7.- DIMENSIONES (AxAxP): 360 x 1.320 x 686 mm. PESO 20 kg. ALIMENTACION A PILAS O ENERGIA ELECTRICA. 8.- TONOS CLAROS	SECA	EQUIPO	2	$6,800.00	$13,600.00
6	513.130.0054	BASCULA CON ESTADIMETRO. 1.- LECTURA DE UNIDADES EN KILOS, ESCALAS GRADUADAS CON RANGO DE 160 KG. X 10 GRM. 2.- ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 3.- ESTADÍMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES EN LÁMINA DE ACERO CON RANGO DE GRADUACIÓN DE 75 A 192 CM. Y DE 2 A 6 PIES (3 1/2"). ACABADO EN ESMALTE, MECANISMO, TRATADO CON BAÑO ELECTRÓNICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 4.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO 5.- MEDIDAS: LARGO 54 CM., ANCHO 43.5 CM. ALTO 150 CM. PESO 18 KG. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM	NUEVO LEON	EQUIPO	4	$1,800.00	$7,200.00
7	S/C	BASCULA PESA BEBE: 1.- ELECTRONICA 2.- PLATAFORMA PARA PESAJE CON PANTALLA LCD, CON LEYENDAS EN ESPAÑOL, QUE PERMITA CAMBIAR LOS KILOS A LIBRAS Funciones: TARA, pre-TARA, HOLD, auto-HOLD, BMIF . 3.- BANDEJA DESMONTABLE RESISTENTE A GOLPES CON DISEÑO BLANDO Y REDONDEADO . 4.- CAPACIDAD HASTA 20 KG/44 lbs 4.- DIVISION 10 g < 10 kg > 20 g - 0,5 oz < 22 lbs > 1 oz. 5.- DIMENSIONES MINIMAS DE 400 MM. DE LONGITUD 250 MM. DE ANCHO Y 50 MM. DE ALTURA. 6.- ALIMENTACION A BATERIAS Y/O PILAS RECARGABLES. 7.- TONOS CLAROS	SECA	EQUIPO	3	$6,500.00	$19,500.00
8	S/C	BASCULA PESA BEBE. ESPECIFICACIONES: 1.- CAPACIDAD 16 KG. MECANISMO TRATADO CON BAÑO ELECTROLÍTICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 2.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO CON DUREZA DE 45 A 50 RC. 3.- RANGO DE GRADUACIÓN DE LAS 2 BARRAS EN CON BINACIÓN DE 0 A 10 KG. Y DE A 20 LB. 4.- CHAROLA DE LAMINA Y ACERO CAL. Nº 22 CON ARISTAS REDONDEADAS Y ORILLAS ENGARGOLADAS, ACABADO PINTURA COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-1 CON DIMENSIONES MINIMAS DE 400 MM. DE LONGITUD 250 MM. DE ANCHO Y 50 MM. DE ALTURA, TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM	NUEVO LEON	EQUIPO	3	$1,500.00	$4,500.00

9	513.138.0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL MED. 26 X 26 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO GALVANIZADO CON MAXIMA PROTECCION QUE PERMITA ACCIONAR MECANISMO. 2.- ESTRUCTURA EXTERIOR LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO PINTURA COLOR ARENA. 3.- MECANISMO DE LAMINA ACERO ACABADO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA. 4.- PEDAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 12 ACABADO GALVANIZADO Y CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR. 5.- TAPA SUPERIOR DE LAMINA ACERO CAL. Nº 22, ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE. 6.- ZOCLO EN LAMINA DE ACERO CAL. Nº 18, ACABADO CROMADO O EN LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO MATE. CON COJIN EN LA TAPA SUPERIOR DE VINIL NEGRO.	MEDITEMS	EQUIPO	15	$1,450.00	$21,750.00
10	S/C	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES CON COLCHON. ESPECIFICACIONES: 1.CAMA CLINICA. 1.1.--FUNCIONAMIENTO MECANICO-MANUAL A BASE DE 3 MANIVELAS, CON MOVIMIENTOS: SUBIR-BAJAR DE 40CM HASTA 80CM; FOWLER DE RESPALDO DE 0° HASTA 75°; ARTICULACIÓN DE RODILLAS DE 0° HASTA 40°. 1.2.-CABECERA Y PIECERA DESMONTABLE CON SEGURO DE POSICIÓN, FABRICADAS DE PLÁSTICO MOLDEADO, ESTRUCTURADO E INYECTADO A PRESIÓN. 1.3.- DOS BARANDALES PLEGABLES CON SEGURO DE POSICION. 1.4.-CUATRO RUEDAS EMBALADAS CON SISTEMA DE FRENO UNIVERSAL. 1.5.-PLATAFORMA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN DEL COLCHON. 2.- BURÓ CLÍNICO. DIMENSIONES: 78 CMS. DE ALTURA, 55 CMS. DE ANCHO, 44 CMS. DE PROFUNDIDAD TODAS LAS MEDIDAS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10%. 2.1.-ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y ESMALTADO CON ESTRUCTURAS SOLDADAS DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. 2.2.-PARTE POSTERIOR PERFORADA PARA VENTILACIÓN. 2.3.-CUBIERTA DE UN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, DE ALTA RESISTENCIA Y RESISTENTE AL FUEGO USO HOSPITALARIO ACORDE A LOS DEMÁS MUEBLES DEL CUARTO DE HOSPITAL. 2.4.-UN CAJON DE PLÁSTICO CON BORDES REDONDEADOS PARA FÁCIL ASEO. 2.5.-CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE RIELES. 2.5.-ESQUINAS Y BORDES DEL MUEBLE REDONDEADOS, PANELES LATERALES Y FRONTALES. 2.6.-LOS CAJONES EN AGLOMERADO DE ALTA DENSIDAD. 2.7.-CON 4 RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO. .3-MESA PUENTE, CON SUPERFICIE DE 38 X 91 CMS. +/- 10%. 3.1.-MESA DE ALIMENTACIÓN DE ALTURA AJUSTABLE DE MECANISMO NEUMÁTICO, A TRAVÉS DE UNA PALANCA. 3.2.-LA MESA SE AJUSTA A LA ALTURA HACIA ARRIBA DE 74 A 112 CMS +/- 5%. DEL NIVEL DEL SUELO. 3.3.-SISTEMA DE SEGURO AL BAJAR LA ALTURA DE LA MESA. 3.4.-BASE EN FORMA DE K DE ACERO FORRADA CON URETANO. 3.5.-CUATRO RODAJAS CON FRENO EN CADA UNA. 3.6.-SUPERFICIE DE UNA SOLA TABLA DE AGLOMERADO DE ALTA DENSIDAD CON CUBIERTA DE UN LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA .	S/M	EQUIPO	8	$30,000.00	$240,000.00
11	S/C	CAMILLA PARA ADULTO. MEDIDAS. 190 X 60 X 85 CMS. BARANDAL ABATIBLE DE TUBO ACERO DE 25.4MM (1") DIÁMETRO CAL. 18; ACABADO CROMADO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS, GIRAR SOBRE SU EJE HORIZONTAL; FIJARSE EN POSICIÓN VERTICAL SOBRE LA CUBIERTA, ABATIRSE HACIA LA PARTE LATERAL INFERIOR DE LA MISMA, QUEDANDO FINALMENTE EN POSICIÓN VERTICAL. BARRAS PORTAVENOCLISIS ABATIBLES, DE ACERO REDONDO DE 15.87MM (5/8") DE DIÁMETRO CON 2 GANCHOS DE ACERO REDONDO EN ESCUADRA ENTRE ELLOS, DE7.93MM (5/16") DIÁMETRO ACABADO CROMADO. PROTECCIÓN PERIMETRAL	NACIONAL	EQUIPO	1	$12,000.00	$12,000.00

		MEDIA CAÑA DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 19.0MM A 25.4MM (3/4" A 1") DIÁMETRO. COLCHÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KGS/M3 DE DENSIDAD Y 5CMS DE ESPESOR MÍNIMO, FORRADO EN VINILO COLOR NEGRO, CON COSTURAS SIN VIVOS DE 180X50X5CMS FORMADO EN SUS ESQUINAS CON CORTES QUE PERMITAN SUJETAR LA ESTRUCTURA. ESTRUCTURA DE TUBO ACERO REDONDO DE 25.4MM (1") DIÁMETRO CAL. 16 ACABADO CROMADO CON TOPES DE HULE PARA AMORTIGUAR GOLPE DE BARANDAL. RUEDAS GIRATORIAS DE HULE, 2 CON FRENO 2 LIBRES ALTERNADAS, COLOR NEGRO DE 203.2MM (8") DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.					
12	S/C	CAMILLA DE TRASLADO. CAMILLA DE ALTURA VARIABLE MEDIANTE MOVIMIENTOS HIDRÁULICOS DESDE 60 CM O MENOR HASTA 88 CM O MAYOR. CON DOBLE PEDESTAL O DOBLE COLUMNA DE ELEVACIÓN. DIÁMETRO DE LAS RUEDAS NO MENOR DE 20.3 CM. (8"). SISTEMA DE FRENO Y DIRECCIONAMIENTO CENTRALIZADO A TRAVES DE 5TA RUEDA QUE PUEDA SER ACCIONADO EN CUALQUIER ESQUINA DE LA CAMILLA. MOVIMIENTOS: MOVIMIENTO DE FOWLER NEUMÁTICO DE 0° A 90° CON SEGURO DE BLOQUEO. MOVIMIENTO DE TRENDELEMBURG HIDRÁULICO O NEUMÁTICO DE 18°. MOVIMIENTO DE TRENDELEMBURG INVERSO HIDRÁULICO O NEUMÁTICO DE 18°. LOS AJUSTES DE LOS MOVIMIENTOS DEBEN SER POR MEDIO DE PEDALES EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA. BARANDALES DE AL MENOS 115 CM ABATIBLES Y PLEGABLES CON SEGURO DE BLOQUEO. CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 226 KG. SUPERFICIE DEL PACIENTE 66 CM X 190 CM + 5 %. SUPERFICIE TOTAL DE 81 CM X 212 CM + 5 %. DEBE CONTAR CON BARRA O AGARRADERAS PARA TRANSPORTE DE LA CAMILLA. DEBE CONTAR CON PROTECCIÓN PERIMETRAL A LO LARGO DE LA CAMILLA. CON CUATRO BASES PARA COLOCAR TUBOS PORTASUEROS REMOVIBLE. INCLUIR AL MENOS UN TUBO PORTASUEROS REMOVIBLE. LA CAMILLA DEBE TENER UN ESPACIO O DISPOSITIVO PARA PODER TRANSPORTAR AL MENOS UN TANQUE DE O2. COLCHÓN DE AL MENOS 3" RADIOTRANSPARENTE DE CUBIERTA RESISTENTE A HONGOS, LÍQUIDOS Y QUE RETARDE LA FLAMABILIDAD. INCLUIR AL MENOS 3 CINTURONES PARA SUJECIÓN DEL PACIENTE.	NACIONAL	EQUIPO	1	$75,000.00	$75,000.00
13	S/C	CANASTILLA PARA ESTIBAR VACUNA. DENTRO DEL REFRIGERADOR FABRICADA EN ALUMINIO DE 1.00 MM DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200 TEMPLE "0" GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES LARGO 32 CENTÍMETROS ANCHO 22 CENTÍMETROS Y FONDO 55 CTS. CONTIENE MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16-EN FONDO Y LATERALES DISPUESTAS DE TAL FORMA QUE PERMITAN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE. SEPARADORES DEL MISMO MATERIAL EN FORMA DE CUADRICULA, DISPUESTOS A MANERA DE QUE FORMEN 10 COMPARTIMENTOS. EL ACABADO DE SU BORDE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE FACILITAR SU LIMPIEZA Y EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO.	MEDITEMS	EQUIPO	4	$250.00	$1,000.00
14	S/C	CARPETA PORTA-EXPEDIENTE. MED. 31 X 23 X 1.2 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- EJE DE BISAGRA DE ALAMBRON DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 31 MM. (1/8") DE DIAMETRO, ACABADO GALVANIZADO . 2.- BARRA DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 63 MM. (1/4") ACABADO GALVANIZADO. 3.- EJE DE SISTEMA DE SUJECION. LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16; ACABADO ANODIZADO NATURAL. 4.- PROTECTORES DE HULE DE 12.7 MM. (12") DE DIAMETRO Y 17 MM. DE LONGITUD ADHERIDOS A EJES DE APOYO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. 5.- PORTA ETIQUETA	MEDITEMS	EQUIPO	8	$400.00	$3,200.00

		DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. 6.- SISTEMA DE SUJECION A BASE DE PRESION.					
15	515.247.0059	CARRO CAJONERO MED. 60 X 55 X 100 CM. TOLERANCIA DE +/- 5%. ESPECIFICACIONES: CARRO RODABLE DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS. SUPERFICIE PARA COLOCAR EQUIPO EN LA PARTE SUPERIOR. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS Y SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS DE SUS RUEDAS. CON PROTECTORES PARA AMORTIGUAR LOS CHOQUES. CON CUATRO COMPARTIMENTOS COMO MÍNIMO, TODOS CON DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE MEDICAMENTOS, CON MECANISMO DE SEGURIDAD DE CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS.	ESGO	EQUIPO	2	$2,200.00	$4,400.00
16	513.191.0803	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL). MED. 191X62X85 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- CINTURON DE NYLON Y CIERRE DE CONTACTO DE 50.50 mm (2") DE ANCHO EN SECCIONES. 2.- COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24Kg X m3 DE DENSIDAD POR 5cm DE ESPESOR MINIMO, FORRADO DE VINIL COLOR NEGRO CON COSTURAS SIN VIVOS. 3.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 20. 4.- ESTRUCTURA DE ACERO No. 16 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO. 5.- ACABADO CROMADO (JUEGO COMPLETO) 6.-- PLANCHA TRANSFER DE BASTIDOR PERIMETRAL DE 57 x 179 cms: DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO . ACABADO ESMALTADO COLOR ARENA. 7.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL 20. 8.- PROTECTOR DE HULE NATURAL DE 19mm 3/4") 9.- RODAJAS DE HULE 2 MOVILES Y 2 CON FRENOI INTEGRADO DIAGONAL, LAS RODAJAS TENDRAN 203.2mm (") DE DIAMETRO. 10.- SISTEMA DE DESLIZAMIENTO DE PLANCHA CON 4 BALEROS POR CANAL DE 38x19mm (1/" x 3/4") ALMA DE ACERO Y EXTERIOR DE NAYLAMID. 11.- SUJETOR DE PLACHA TRANSFER.	NACIONAL	EQUIPO	1	$25,000.00	$25,000.00
17	S/C	CARRO PARA CURACIONES. MEDIDAS 80 X 50 X 100CMS. 1.-ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA BANDEJA, DE PLACA ACERO CAL. 10 DE 25X4MM (1") DE ANCHO. ACABADO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. 2.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL. 18, ACABADO PULIDO. 3.- ENTREPAÑO DE LAMINA ACERO INOX., CAL. 18 ACABADO PULIDO. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR ACERO CAL 18 DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO ACABDO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. 5.-PROTECTOR DE LAMINA ACERO INOX. CAL. 18, ACABDO PULIDO. 6.-RODAJAS DE HULE NATURAL O SINTETICO MACIZO DE 101.6MM (4") DE DIMETRO COLOR NEGRO. CUBETA DE 12 LT DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL 20 ACABADO PULIDO CON ASA ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO. BANDEJA DE 2.130 LT DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO PULIDO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE 1.0CM. DE LA DIMENSIÓN TOTAL DE LA MESA DE 5.0CM.	MEDITEMS	EQUIPO	1	$2,800.00	$2,800.00
18	513.191.0456	CARRO PARA ROPA SUCIA: MEDIDAS DIAMETRO SUPERIOR DE 52 CM, X 76 CM DE ALTURA Y ANCHO EN LA BASE INFERIOR DE 71 CM. 1.- BROCHE DE MEDIA VUELTA OVALADO DE LAMINA DE ACERO CAL. No 32, ACABADO CROMADO ABRILLANTADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL CARRO. 2.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL. No 18 DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U. 3.- RODAJA TIPO COMERCIAL CON RODAMINETOS DE TAZAS PORTABOLAS, RUEDAS DE HULE COLOR NEGRO. 4.- BOLSA DE LONA.	MEDITEMS	EQUIPO	2	$1,800.00	$3,600.00
19	513.245.0056	COMODO PARA ADULTOS 35 x 28 x 10 CMS. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 22 MINIMO, ACABADO PULIDO MATE.	MEDITEMS	EQUIPO	4	$1,200.00	$4,800.00

20	513.245.0106	COMODO PARA MENORES: MEDIDAS: 31 X 24 X 10 CM. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. 22, ACABADO PULIDO.	MEDITEMS	EQUIPO	2	$950.00	$1,900.00
21	S/C	CUBETA DE 12 L A. II. Y PORTA CUBETA DE PATADA CUBETA DE 12 lts. DE ACERO INOXIDABLE. CUBETA, ASA DE ACERO INOXIDABLE, REDONDO DE 6 MM (1/4 " DE DIÁMETRO). CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO. PORTA CUBETA RODABLE. MEDIDAS 35 X 35 X29 CM. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL.12 DE 38MM (1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO. BANDA PARA PROTECTORES PERIMETRALES DE HULE NEGRO. RODAJA DE HULE NEGRO (PLANA O DE BOLA) DE 41 MM(1 5/8") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL12 DE 38MM(1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO. TOPE DE HULE NEGRO. CUBETA: CUBETA DE ASA DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DE 6.3 MM (1/4") DE DIÁMETRO. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL.20 ACABADO PULIDO MATE.	MEDITEMS	EQUIPO	8	$700.00	$5,600.00
22	S/C	CUNA TIPO BACINETE. ESPECIFICACIONES: CANASTILLA DE ACRILICO TRANSPARENTE. COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/M3 DE ESPESOR CON FORRO SIN VIVOS DE VINILO COLOR NEGRO. TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 25MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. RODAJAS GIRATORIAS.	MEDITEMS	EQUIPO	2	$2,500.00	$5,000.00
23	531.786.0079	EQUIPO REVELADO MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTATIL PARA REVELAR MANUALMENTE,PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES,GABINETE DE ACRILICO YTRANSPARENTE,SELLADO PARA IMPEDIR EL PASO DE LUZ,DOS ENTRADAS LATERALES, CON MANGAS DE SEGURIDAD DE TELA COLOR NEGRO,QUE PERMITA LOS MOVIMIENTOS DEL USUARIO ,TRES RECIPOIENTES ,UNO PARA LIQUIDO REVELADOR OTRO PARA AGUA Y OTRO PARA FIJADOR.- GANCHO PORTA PLACAS.	NACIONAL ARAIN	EQUIPO	1	$800.00	$800.00
24	513.352.0105	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. MED. 50 X 40 X 35 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM. DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2.- ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO CAL.18" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 3.- PLATAFORMAS Y REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO CAL. 20; ACABADO CROMADO, 4.- REGATON DE HULE MACIZO COLOR NEGRO	MEDITMES	EQUIPO	12	$800.00	$9,600.00
25	S/C	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL (RODABLE). CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG, CON CARÁTULA DE 15 CM DE DIÁMETRO MÍNIMO, CON CAPACIDAD PARA MEDIR LA PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN DE + 3 MM HG, CON PEDESTAL PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO COMPLETO. PERILLA INSUFLADORA DE LÁTEX. TRES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON CON MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, ÚTILES PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE LA EXTREMIDAD: UNO PARA 20 A 28 CM (PEDIÁTRICO), UNO PARA 28 A 40 CM (ADULTO), UNO PARA 41 A 60 CM (OBESO O PARA MEDICIÓN EN MUSLO). VÁLVULA DE DESINFLADO ACCIONABLE CON LOS DEDOS DE LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA. TUBO ENROSCADO, DE 2.4 M DE LONGITUD MÍNIMA EN EXTENSIÓN. BOLSAS DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX, PROPIAS PARA LOS BRAZALETES PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO OBESO. ACCESORIOS UN BRAZALETE EXTRA DE CADA TAMAÑO, ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL. INCLUIR BASE RODABLE	WELCH ALLYN	EQUIPO	3	$6,500.00	$19,500.00
26	S/C	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL COMPLETO. ESPECIFICACIONES: 1.-CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG. 2.-MANOMETRO CON CARÁTULA FLUOROSCENTE DE MATERIAL RESISTENTE. 3.-CON ESCALA GRADUADA CON CAPACIDAD PARA MEDIR LA PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN DE + 3 MM HG. 4.-TRES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON CON	WELCH ALLYN	EQUIPO	11	$3,500.00	$38,500.00

		MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, ÚTILES PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE LA EXTREMIDAD: UNO NEONATAL DE 9 A 13 CM, UNO PEDIATRICO DE 20 A 28 CM Y UNO ADULTO DE 25 A 34 CM. 5.-PERILLA INSUFLADORA LIBRE DE LÁTEX. 6.-VÁLVULA DE DESINFLADO DE ACERO INOXIDABLE, ACCIONABLE CON LOS DEDOS DE LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA. 7.-BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX, PROPIAS PARA LOS BRAZALETES NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO. 8.-TUBO O MANGUERA LIBRE DE LATEX. 9.-CON ESTUCHE BLANDO. REFACCIONES: DOS BRAZALETES EXTRA TAMAÑO ADULTO, CON MANGUERAS Y UNA PERILLA INSUFLADORA.					
27	513.360.0022	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CMS. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. 18 DE 32 X 32MM. 8(1 1/4"X1 1/4"), ACABADO PINTURA COLOR ARENA. CUERPO, LATERALES, RESPALDO Y ENTREPAÑOS CON REFUERZOS DESMONTABLES DE LÁMINA ACERO CAL. 20 ACABADOS PINTURA COLOR ARENA. PUERTAS DE PERFIL DE LÁMINA ACERO CAL. 20 ACABADO PINTURA COLOR ARENA, CON VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR, Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE: CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTAS Y PASADORES. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25 MM. (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE 1.0CM	MEDITEMS	EQUIPO	2	$5,200.00	$10,400.00
28	S/C	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. TIPO GABINETE. EQUIPO FIJO DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA, OBJETOS QUE RESISTEN ALTAS TEMPERATURAS Y HUMEDAD DE VAPOR A PRESIÓN. FUNCIONAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO TECNOLOGÍA BASADA EN MICROPROCESADOR. CON REMOCIÓN DE AIRE POR MEDIOS MECÁNICOS CÁMARA DE: 20" X 20" X 38" (DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L). CHAQUETA Y CHASIS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAMISA O CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, AISLAMIENTO DE LANA MINERAL DE MÍNIMO 25 MM O FIBRA DE VIDRIO DE MÍNIMO 25 MM CON CUBIERTA DE LÁMINA DE ALUMINIO CON UNA PUERTA DE APERTURA MANUAL DE IZQUIERDA A DERECHA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL PERIODO DE ESTERILIZACIÓN SELECTOR DE PARÁMETROS DEL PROCESO Y PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN DESPLIEGUE DIGITAL DE LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN: TIEMPO, PRESIÓN, TEMPERATURA A 121 GRADOS. IMPRESOR INTEGRADO DE ROLLO DE PAPEL. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO	S/M	EQUIPO	1	$720,000.00	$720,000.00
		Y ERROR DE MANEJO DEPÓSITO DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 INDICADOR DE NIVEL DE AGUA EN EL DEPOSITO. ACCESORIOS: CON CANASTILLA PARA PODER ELMATERIAL. ACCESORIOS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: CARRO CARGADOR DE ACERO INOXIDABLE CON PARILLA DE ACERO INOXIDABLE. CARRO TRANSPORTADOR DE ACERO PINTADO CON SISTEMA DE FRENO. CONSUMIBLES: 50 CONTROL BIOLÓGICO Y QUÍMICOS, 50 BOLSA PARA ESTERILIZAR (DE 6X3X15.5 CM.) 50 BOLSAS (DE 7.5X4X23 CM.) DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: 10 ROLLOS PAPEL PARA IMPRESIÓN ALFANUMÉRICA. 10 ROLLOS CINTA TESTIGO NORMAS DE CALIDAD CERTIFICADO DE CALIDAD EMITIDO POR EL RESPONSABLE DE CALIDAD DE LA EMPRESA DONDE GARANTIZA LA SEGURIDAD Y					

		FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ISO 9001: 2000, REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, CERTIFICADO ASME DEL FABRICANTE Y MARCA REGISTRADA, NORMA ELÉCTRICA UL O CSA. NORMA OFICIAL MEXICANA. VOLTAJE DE ALIMENTACION 220 VOLTS TRIFASICO.					
29	S/C	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL. CON CONTROL MANUAL, EQUIPO SEMIPORTÁTIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL, POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON SISTEMA INTERACTIVO TOUCH SCREN. TIPO GABINETE O SOBREMESA. CON DEPÓSITO DE AGUA. SALIDA MANUAL DEL AGUA A DRENAJE. CÁMARA, PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS. CAPACIDAD 23 LTS. Y MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE 316 L LA CÁMARA. DESPLIEGUE DIGITAL DE: PRESIÓN, TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. TEMPERATURAS DE CONTROL SELECTOR DEL MODO DE OPERACIÓN PARA LÍQUIDOS, INSTRUMENTOS Y PAQUETES. CONTROL PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DESPLIEGUE GRAFICO E INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y DE FIN DE CICLO.	S/M	EQUIPO	1	$45,000.00	$45,000.00
30	S/C	ESTETOSCOPIO CÁPSULA DOBLE. DEFINICIÓN:AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, NO INVASIVO.ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO, ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA O PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LAVABLES. TUBO FLEXIBLE DE UN LARGO DE MÍNIMO 50 CM. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TITANIO. CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO, CON VÁLVULA SELECTORA O SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. CÁPSULA PARA MEMBRANA DENTRO DEL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO, MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CÁPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM DE DIÁMETRO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. ACCESORIOS:NO REQUIERE. REFACCIONES: 5 OLIVAS FLEXIBLES, 5 ARCOS Y AURICULARES Y 5 MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICO.	WELCH ALLYN	EQUIPO	14	$3,500.00	$49,000.00
31	S/C	ESTETOSCOPIO DE PINARD. FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE LONGITUD MINIMA DE 10 CMS, DIAMETRO MINIMO DE EXTREMO ABDOMINAL DE 3.5 CM DISEÑO QUE PERMITE ESCUCHAR LOS RUIDOS CARDIACOS DEL FETO	NACIONAL	EQUIPO	4	$350.00	$1,400.00
32	S/C	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR DE 3.5 V. DE LUZ HALÓGENA PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO, CON ILUMINACIÓN CONSTANTE Y DURADERA. 6 APERTURAS TODO USO GENERAL DE 28 LENTES DESDE -25 A +40 PASO DE DIOPTRÍA DESCANSO DE GOMA PARA LA CEJA EL DIAL DEL LENTE ILUMINADO. IDENTIFICA CLARAMENTE EL AJUSTE. OTOSCOPIO DE 3.5. V. SISTEMA DE LLENADO PARA OTOSCOPIA NEUMÁTICA. DIAGNOSTICO ILUMINADOR DE GARGANTA LUZ HALÓGENA, LENTE DE VISUALIZACIÓN DE ANGULO ANCHO PARA INSTRUMENTOS BAJO AMPLIFICACIÓN. INCLUYE: 4 ESPECULOS DE POLIPROPILENO TAMAÑO 2.5, 3, 4,	WELCH ALLYN	EQUIPO	6	$6,500.00	$39,000.00

		5 MM, MANGO METÁLICO DE 3.5. V.					
33	531.292.0019	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES.EQUIPO PORTÁTIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER PULSADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: TRANSDUCTOR PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA; CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO. QUE OPERE CON BATERÍAS RECARGABLES O DESECHABLES. INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA. APAGADO AUTOMÁTICO. BOCINA. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN. REFACCION: UN TRANSDUCTOR EXTRA.	NICOLET	EQUIPO	4	$5,990.00	$23,960.00
34	515.451.0191	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO IZQUIERDO. MEDIDAS 90X30X90CM. CUBIERTA DE LAMMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, CON TARJA DE 35X15X15CM, ACABADO PULIDO. MEZCLADORA VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO Y LLAVES DE ALETA CORTA. PUERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, ACABADO DE PINTURA, COLOR ARENA. REGATON DE ALUMINIO DE 25MM (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. TUBO DE ACERO CAL. 18. DE 32X32MM (11/4"X11/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.	MEDITEMS	EQUIPO	1	$16,000.00	$16,000.00
35	S/C	GANCHO PARA REVELADO MANUAL PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES ESPECIFICACIONES : 1.- GANCHO PARA REVELADO MANUAL DE PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES. 2.-CON CAPACIDAD DE 6 U 8 PLACAS	S/M	EQUIPO	2	$220.00	$440.00
36	531.345.0016	GLUCOMETRO. CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON BATERÍAS REEMPLAZABLES. DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 9 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MÁXIMO 40 SEGUNDOS. CON MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10º A 40º +4ºC.	ACCUCHEK	EQUIPO	6	$2,200.00	$13,200.00
37	S/C	INFANTOMETRO. 1.- LATERALES INCLINADOS. 2.- TOPE PARA LOS PIES EN GUIA DE DOBLE CARRIL, CON SOPORTE MURAL, BLOQUEABLE. 3.- RANGO DE MEDICIÓN: 33 - 100 CM / 13 - 39 INCH. 4.- DIVISIÓN: 1 MM / 1/16 INCH. 5.- PESO: 8,3 LBS / 3,8 KG. 6.- DIMENSIONES (AXAXP): 1103 X 169 X 402 MM / 43,4 X 6,7 X 15,8 INCH	NACIONAL	EQUIPO	5	$1,500.00	$7,500.00
38	S/C	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE FIBRA OPTICA APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. REFACCIONES SEGÚN MARCA Y MODELO. FOCOS DE HALÓGENO. DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ	S/M	EQUIPO	2	$22,000.00	$44,000.00
39	S/C	LAMPARA DE LUZ HAOLOGENA PARA MATERIALES FOTOPOLIMERIZABLE. ESPECIFICACIONES: PROGRAMA DE FOCOPOLIMERIZACION, FIBRA OPTICA DE 8 MM. CON BASE DE PLASTICO, ANTIDESLUMBRANTE DE PLASTICO FLEXIBLE, ZONA DE EMISION DE LUZ 400-500 DM, INTENSIDAD DE LUZ DE APROX. 600 MW/CM2, LAMPARA REFLECTORA HALOGENA 12 V/ 75 W,	S/M	EQUIPO	1	$6,300.00	$6,300.00

		VENTILADOR SILENCIOSO Y OPTIMA CORRIENTE DE AIRE, CABLES DELGADOS Y EN DOS LONGITUDES, BASE INTERCAMBIABLE, SENSOR DE ALTO VOLTAJE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTOS, SEÑAL ACUSTICA VARIABLE (10,20,40,60 SEG), FOCO CON CAPACIDAD DE 100 HRS. DE TRABAJO.					
40	S/C	LAMPARA DE PIE RODABLE. MEDIDAS 5,5 A 47,5 DIAM. X VAR. (155/190 CM.). ANTENA TELESCÓPICA EN TUBULAR ACERO CAL. 18 DE 15.8MM (5/8") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. APAGADOR INTEGRADOR EN EL CABLE A30 CM. DE SU SALIDA. BASE CON PESO Y CINCO PIES. EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, CAL. 16 DE 50X25MM (2X1") LASTRADA O FUNDICIÓN DE METAL, QUE DEBE SOPORTAR 30° DE INCLINACIÓN ANTES DE SU VOLTEO, ACABADO CROMADO. CONDUCTOR DE 350CMS: TOTAL DE LARGO DE DOS HILOS FLEXIBLES TIPO USO RUDO, CAL. MÍNIMO 18 AWG, CON CLAVIJA DE DOS POLOS, MOLDEADA SOBRE CABLE DE ALIMENTACIÓN COLOR NEGRO. PANTALLA FIJA, CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR, DE ALUMINIO ACABADO CROMADO POR AMBOS LADOS, CON SOCKET Y ADITAMENTO QUE LO CENTRE, TIPO (ROMAC) O SOLUCIÓN SIMILAR PARA FOCO TIPO INCANDESCENTE. PERILLA OPRESORA PARA AJUSTE DE ANTENA DE ACERO ACABADO CROMADO O PERILLA DE ALUMINIO FUNDIDO, ACABADO PULIDO CON TORNILLO DE ACERO. RUEDAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 47.6MM (1 7/8") DE DIÁMETRO DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE15.8MM (5/8") MÍNIMO DE DIÁMETRO CON TERMINALES MAQUINADAS SIN FILOS, ACABADO CROMADO. TUBULAR DE ACERO CAL. 16DE 25MM (1") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. 5 FOCOS ADICIONALES PARA LA MISMA	MEDITEMS	EQUIPO	7	$2,500.00	$17,500.00
41	S/C	MALETÍN PARA MEDICO 30 X 18 X 23 CMS ESPECIFICACIONES ALMA DE CARTON COMPRIMIDO DE 4 LB. DE GANAJE, ARGOLLAS PARA ASAS DE ALAMBRE DE ACERO; ACABADO CROMADO. ASA DE ALAMBRE GALVANIZADO FORRADO CON PAPEL Y VINILO COLOR NEGRO. CIERRE DE PLASTICO. CUERPO DE VINILO COLOR NEGRO DE 12 A 14 MILESIMAS DE ESPESOR. FORRO DE VINILO COLOR ARENA. RESBALÓN DE LAMINA ACABADO CROMADO.	NACIONAL	EQUIPO	3	$1,100.00	$3,300.00
42	S/C	MARTILLO PERCUSOR GRANDE PARA REFLEJOS.	CHIRURG	EQUIPO	5	$570.00	$2,850.00
43	533.604.0026	MECHERO DE METAL INOXIDABLE TIPO FISHER. CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA, CON REGULADOR DE FLAMA, PUNTA ESTABILIZADORA, CON MANGUERA ADECUADA DE HULE LÁTEX DE 2 A 3 METROS DE LONGITUD. ALTURA 18.7 CM. REJILLA DE 30 MM DE DIAMETRO.	NACIONAL	EQUIPO	2	$1,800.00	$3,600.00
44	513.621.1405	MESA MAYO. 60X35XVAR. (90 A 150 Cms:) ESPECIFICACIONES: 1.- ARO PORTACHAROLAS DE 2.54 (1")CAL. 12 Y CHAROLA CALIBRE 20 DE ACERO INOX. ACABADO PULIDO. 2.-COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO INOX. CAL. 16 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO 3.-COLUMNA FIJA DE TUBULAR REDONDO DE 31.75mm(1 1/4") DE DIAMETRO DE ACERO CALIBRE 10 ACABADO CROMADO. 4.-PALANCA OPRESORA DE ACERO 8 CMS DE LARGO ACABADO CROMADO. 5.-PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 mm. (2 X 2") CAL. 10 ACABADO CROMADO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE ACERO O PLOMO. 6.-RODAJAS TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8 mm. (2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 7.- ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304.	MEDITEMS	EQUIPO	8	$2,800.00	$22,400.00

45	S/C	MESA PARA BASCULA PESA BEBE MEDIDAS DE 45 X 45 X 65 A 67 CM+-1CM. ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, DOBLADA CARA SUPERIOR CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE: SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO. MOLDURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. PANEL LATERAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 2.4 X 2.4 MM. ACABADO CROMADO. REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO EN LAMINA DE ACERO. CAL. 18 ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA.	MEDITEMS	EQUIPO	6	$1,500.00	$9,000.00
46	S/C	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA CON PORTA BASCULA. CON BABINETE. DIMENSIONES DE 120CM X 55CM X 95CM. HECHA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. CUENTA CON GABINETE FORMADO POR TRES CAJONES CON UN SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS DE NYLON QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. DOS PUERTAS ABATIBLES CON JALADERAS DE PLÁSTICO EMBUTIDAS COLOR NEGRO. ENTREPAÑO DIVISOR EN LA PARTE HORIZONTAL DEL GABINETE. INFANTÓMETRO SUPERIOR CUANTA CON 2 SECCIONES ACOJINADAS, UNA PARA RECOSTAR Y EXAMINAR A LOS NIÑOS Y UNA EXTENSIÓN LATERAL, SU ESTRUCTURA ESTÁ FORMADA POR: MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD EN LA EXTENSIÓN. FORRADOS CON VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 24STD DE 4CM DE ESPESOR. CON PORTA BASCULA.	MEDITEMS	EQUIPO	1	$20,000.00	$20,000.00
47	S/C	MESA PARA EXPLORACION UNIVERSAL. ESPECIFICACIONES: 1.-CUBIERTA DE TRES SECCIONES (RESPALDO, PIECERA Y ASIENTO) CON BASTIDOR DE PINO. 2.-ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17 KG/M3 DE DENSIDAD Y 2.0 CMS DE ESPESOR ACABADO EN VINILO LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. 3.-CON UN SISTEMA DE ELEVACION CONTINUO MANUAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE ACERO. EL RESPALDO PUEDE TOMAR POSICIONES DE ENTRE 30º Y 60º TOMANDO POSICIONES INTERMEDIAS POR MEDIO DE UNA HORQUILLA DE ACERO CROMADA. 4.-EL GABINETE CON ESTRUCTURA Y PUERTA ABATIBLE EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN ESMALTE HORNEADO, CON BISAGRAS BIDIRECCIONALES DE AUTOCIERRE. 5.-CAJONERAS CON SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS NYLON QUE PERMITE UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. 6.-RESTIRADOR Y SANGRERA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON CORREDERAS EMBALADAS, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 7.-SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO CANDADO EN RESPALDO Y PIECERA Y DE TOPE EN ASIENTO. 8.-SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE, CONTACTO Y CABLE CAL. 20 DE 3.5 MTS. DE LONGITUD CON CLAVIJA INTEGRADA. 9.-JALADERA METÁLICA TIPO PUENTE CROMADA . 10.-EQUIPADA CON PIERNERAS DE ALUMINIO AJUSTABLE POR MEDIO DE PERILLA OPRESORA. 11.-BANQUETA DE APOYO.	MEDITEMS	EQUIPO	6	$14,200.00	$85,200.00
48	513.621.1603	MESA PASTEUR. MED. 64 X 47 X 100 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-VARANDALEN SOLERA DE ALUMINIO DE 3.1MM 1/8" DE ESPESOR. ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2.-CUBIERTA DE ACERO INOX. CAL 20. 3.-ENTREPAÑO DE ACERO INOX. CAL 20 UNIDA A LA ESTRUCTURA. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO CALIBRE 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4 mm (1") DE DIAM. Y PERFIL TUBULAR REDONDO EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 mm (1/2") DE DIAM. ACABADO CROMADO. 5.-	MEDITEMS	EQUIPO	14	$2,400.00	$33,600.00

		RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDAS DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101 mm (4"), DE DIAM ACABADO CROMADO.					
49	513.621.1355	MESA RIÑON. 1.-BASTIDOR DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, 25.4X 25.4 MM 1"X 1" ACABADO PULIDO. 2.-BARANDAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 ACABADO PULIDO, SIN DOBLAR LA ORILLA. 3.-CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 ,TIPO 304, AL BASTIDOR. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR, REDONDO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 5.-RODAJAS COMERCIALES ENBALADAS, TIPO SEMIPEASADO CON RUEDAS DE HULE SINTETICO DE 101.0MM (4") DE DIAMETRO, HUELLA DE 25.4MM (1") ACABADO CROMADO.	MEDITEMS	EQUIPO	1	$4,500.00	$4,500.00
50	533.715.0485	PIPETA AUTOMATICA DE 50-200 MICROLITROS	NACIONAL	EQUIPO	1	$4,800.00	$4,800.00
51	S/C	PIPETA AUTOMATICA DE 300 A 1000 MICROLITROS	NACIONAL	EQUIPO	1	$4,800.00	$4,800.00
52	S/C	PIPETA AUTOMATICA DE 200 A 1000 MICROLITROS	NACIONAL	EQUIPO	2	$4,800.00	$9,600.00
53	S/C	MICROPIPETA CALIBRACION FIJA PARA VOLUMEN DE 5, 10 MICROLITROS	NACIONAL	EQUIPO	2	$4,500.00	$9,000.00
54	S/C	MICROPIPETA DE CALIBRACION VARIABLE DE 10-50 MICROLITROS	NACIONAL	EQUIPO	1	$4,800.00	$4,800.00
55	S/C	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. MICROSCOPIO CON AJUSTE DE KOEHLER FIJO. ILUMINACIÓN HALÓGENA CON LÁMPARA DE 6V 30W DE LARGA DURACIÓN Y REPUESTO. REVÓLVER PORTAOBJETIVOS CUÁDRUPLE. PLATINA DE DESPLAZAMIENTO EN CRUZ 75X30 CON MANDO A LADERECHA Y SUJETAOBJETOS CON PALANCA A LA IZQUIERDA, CON SUPERFICIE CERÁMICA. TUBO BINOCULAR CON ÁNGULO ERGONÓMICO DE 30°/20, CON DOS ALTURAS DE OBSEVACIÓN . GIRABLE 360°. DISTANCIA INTERPUPILAR 48MM-75MM. PAR DE OCULARES 10X/18 ENFOCABLES. CON ÓPTICA INFINITA CON CORRECCIÓN ACROMÁTICA Y PLANA. OBJETIVOS. PLANOS ACROMÁTICOS 4X/0,12, 10X/0,25, 40X/0,65 Y 100X/1,25. CONDENSADOR 0,9/1,25.FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA 100...240 VAC/ 50...60HZ/ 30VA. FUNDA PROTECTORA. ACEITE DE INMERSIÓN 5 ML. FILTROS AZUL, VERDE Y AMARILLO.	S/M	EQUIPO	1	$40,000.00	$40,000.00
56	S/C	NEBULIZADOR ULTRASONICO. EQUIPO PORTÁTIL, PARA AEROSOLTERAPIA CON SISTEMA DE SONIDO DE ALTA FRECUENCIA PARA PRODUCIR AEROSOL. APARATO ELÉCTRICO PARA TRABAJO CONTINUO. CÁMARA DE ACOPLAMIENTO CON TRANSDUCTOR, PARA LA GENERACIÓN DE PARTÍCULAS FINAS, FLUJO DE SALIDA REGULABLE EN ML/H. SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA. INTERRUPTOR DE OPERACIÓN SIN AGUA CON ALARMA VISUAL. CÁMARA DE NEBULIZACIÓN ESTERILIZABLE Y REUTILIZABLE. SOPORTE RODABLE.	S/M	EQUIPO	1	$34,000.00	$34,000.00
57	S/C	NEGATOSCOPIO SENCILLO PARA FIJAR A PARED GABINETE DE MATERIAL NO OXIDABLE, PANTALLA DE ACRÍLICO OPACA 3MM, DE ESPESOR DE 70 CMS DE LARGO X 43CMS DE ALTO. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE CATODO FRIO TIPO CCFL (SIN SOMBRA), CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE AL MENOS 3000 LUXES O 1000 CANDELAS/M2, LA ILUMINACIÓN DEL NEGATOSCOPIO DEBERÁ SER UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, SIN DESTELLOS, Y EL COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA ILUMINACIÓN DEBERÁ SER DE ≥0.7, ENCENDIDO MANUAL CON UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO,CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA USO INDUSTRIAL CALIBRE 18 AWG, 300 V, 200 CM DE LONGITUD, DE TRES POLOS Y CLAVIJA CON TIERRA. TIEMPO DE VIDA DE LA LÁMPARA 10,000 H, TEMPERATURA DEL COLOR DE 9600K, FRECUENCIA DE LA FUENTE DE LUZ 60 HZ.	MADITEMS	EQUIPO	8	$9,000.00	$72,000.00

58	S/C	ORINAL PARA VARONES. LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 22, ACABADO PULIDO.	MEDITEMS	EQUIPO	2	$650.00	$1,300.00
59	513.731.0107	PORTA DELANTALES Y GUANTES. MED. 50X7.5X30 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-BARRA DE ACERO DE 9mm (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 2.-BARRA DE ACERO DE 6mm(1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 3.-FORRO DE VINIL DE 25mm(1") DE DIAMETRO COLOR BLANCO PLACA DE ACERO CAL. 16, ACABADO CROMADO CON PREPARACION, Y HERRAJES PARA SU FIJACION A MURO.	S/M	EQUIPO	2	$4,200.00	$8,400.00
60	S/C	PORTAVENOCLISIS RODABLE. MED. 50 MIN.X 50X 125 HASTA 210 CM. BARRA DE EXTENSION DE ACERO PARA VENOCLISIS DE 11.1 A 12.7 MM. (7/16" a 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. BASE QUINTUPLE DE PERFIL DE LAMINA ACERO CAL. 16 MINIMO, LASTRADO O FUNCION GRIS ACABADO PINTURA COLOR ARENA. CRUCETA CON GANCHOS DE ACERO DE 7.9 A 9.5 MM. (5/16" a 3/8") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. PERILLA PARA FIJACION DE LA EXTENSION TIPO TRINQUETE DE ACERO ACABADO CROMADO, RODAJAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 50.8 MM. (2") DE HULE COLOR NEGO, ACABADO CROMADO, TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 25.4 MM. A 3.7 MM. (1"a 11/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.	MEDITEMS	EQUIPO	6	$1,250.00	$7,500.00
61	S/C	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 13 PIES CUBICOS. EQUIPO PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLOGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO CLINICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE 2 A 8 °C . SIN CONGELADOR. OPERA CON REFRIGERANTE LIBRE DE CFE. VERTICAL. PUERTA DE CRISTAL 2.5 CON DIFUSOR DE AIRE CON VALVULA DE PRESION CAPILAR, CAJA DEL DIFUSOR. ENTREPAÑOS DE ALAMBRON CROMADO O SIMILAR. DESHIELO AUTOMATICO. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE CON TERMOREGULADOR AUTOMATICO. CIRCULACION REFORZADA DE AIRE A TRAVES DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O SU EQUIVALENTE. ESCALA O PERILLA DE TEMPERATURA QUE INCLUYA EL RANGO ENTRE 2 A 8°C . ALARMA ACUSTICA (OPERANDO CON PILA) Y VISUAL EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE. BATERIA RECARGABLE PARA FALLAS EN LA CORRIENTE Y EN LA TEMPERATURA, CON DURACION MINIMA DE 6 HORAS, COMPRESOR DE LA POTENCIA ADECUADA SEGUN TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO. GRAFICADOR EXRTERNO FIJO DE TEMPERATURA PARA 7 DIAS CON REGISTRO GRAFICO DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR.	METALFRIO	EQUIPO	1	$45,000.00	$45,000.00
62	S/C	REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE 17.6 PIES CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA DE VACUNAS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNA SOLA PUERTA, CON SELLADO HERMÉTICO, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI RETENES (LINER COMPLETAMENTE LISO), REGATONES DE ACERO INOXIDABLE, COPETE SUPERIOR PARA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS Y REJILLA INFERIOR EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COLOR BLANCO, PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES; CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES; COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. CAPACIDAD EN 17P3 Ó UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENTE. CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTÍGRADOS, FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42 GRADOS CENTÍGRADOS.	METALFRIO	EQUIPO	1	$65,000.00	$65,000.00

		MICROPROCESADOR PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA CON TERMÓMETRO DIGITAL DE DOS DÍGITOS (4.5) Y PRECISIÓN DE +/- 0.5°C, PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO, ILUMINACIÓN INTERIOR. DESHIELO AUTOMÁTICO. GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS CON RANGO DE AL MENOS -35°C A +15°C. CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, PANELES EXTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CANASTILLA DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS. ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.					
63	515.784.0058	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. ESPECIFICACIONES: 1.- COJIN DE ESPUMA POLIURETANO SOBRE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR FORRADO EN VINILO COLOR NEGRO. 2.- ESTRUCTURA Y BASE DE ACERO CALIBRE 14 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U. 3.- PERILLA DE AJUSTE DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U. 4.- RECIPIENTE DESMONTABLE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, ACABADO PULIDO.	MEDITEMS	EQUIPO	1	$1,200.00	$1,200.00
64	S/C	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL. RESUCITADOR MANUAL NEONATAL CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (PREMATURO, NEONATAL) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20.	S/M	EQUIPO	1	$6,500.00	$6,500.00
65	S/C	RESUCITADOR MANUAL ADULTO. RESUCITADOR MANUAL ADULTO CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (ADULTO) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20.	S/M	EQUIPO	1	$6,500.00	$6,500.00
66	S/C	SILLA ALTA GIRATORIA. 55 A 66 X 100 A 110 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO O FIBRA DE VIDRIO COLOR AZUL CON SISTEMA DE AJUSTE A DIFERENTES ALTURAS, EN RANGO DE 5CM. 2.- CULUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. 3.- CUATRO O CINCO PATAS DE LAMINA DE ACERO CAL.12 O BASE TABULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16, ACABADO CROMADO. 4.- DESCANSAPIES DE ACERO CON SOPORTES ACABADO CROMADO. 5.- DEBE SER GIRATORIO CUANDO NO ES PERIMETRAL. 6.- REGATON CON ALTURA AJUSTABLE	ESGO	EQUIPO	6	$3,055.00	$18,330.00

67	513.810.0051	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES DESMONTABLES. MEDIDAS: 110xVAR.(23 A 60)x93. DESCANSABRAZOS DE PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO O SIMILAR COLOR GRIS O MIEL, DESCANSAPIES, TUBO REDONDO DE LAMINA ACERO CALIBRE 18 DESMONTABLE, ENSAMBLE TELESCOPICO, ACABADO ESMALTADO. ESTRIBO DE PLASTICO DE ALTO IMPÁCTO CON ESTRIADO ANTIDERRAPANTE HUELLA 19x15 CMS, ACABADO PULIDO.ENSAMBLE TIPO TELESCOPIO DESMONTABLE ACABADO CROMADO.ESTRUCTURA: MARCO TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 MINIMO DE 22MM (7/8") DIAMETRO, ACABADO CROMADO. MANERAL, DE PVC FLEXIBLE O SIMILAR COLOR GRIS.RESPALDO Y ASIENTO DE VINIL COLOR AZUL, MIEL O GRIS. RUEDA GIRATORIA DELANTERA CON RIN DE PVC RIGIDO DE 20.4 mm. (8") DIAMETRO, LLANTA DE HULE SINTETICO MACIZO. RUEDA TRASERA DE 24 PULGADAS FIJA, CON RIN DE LAMINA ACERO CALIBRE 14, CON RAYOS DE ARO MOTRIZ, TUBO ACERO 15.8 mm (5/8") ACABADO CROMADO, LLANTA DE HULE SINTETICO MACIZO DE 22.2 mm (7/8") DE ESPESOR Y 12.7 mm. (1/2") DE HUELLA, SISTEMA DE FRENO. SISTEMA PLEGABLE, PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA ACERO CAL. 18 MINIMO DE 25.4 mm (1") Y DE 22 mm (7/8") DE DIAMETRO EN SISTEMA DE TIJERA, ACABADO CROMADO O ESMALTADO.	NACIONAL	EQUIPO	1	$4,600.00	$4,600.00
68	S/C	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS. SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS CON DIMENSIONES DE 120 X 50 X 70 CM.+-10CM. SILLA EN FORMA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA O SIMILAR . CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. 18, DE 25 X 25 MM, (1 X 1") ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REGATON PLÁSTICO. CON APOYO PARA EL BRAZO CON ALTURA AJUSTABLE., CON CAJÓN DE LAMINA, TOPE Y BARANDA LAMINADAS EN ACERO INOXIDABLE.	MEDITEMS	EQUIPO	1	$8,000.00	$8,000.00
69	S/C	TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 45 L. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 20 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 20 ONZAS (ICE PACK).	AHIRO	EQUIPO	1	$6,000.00	$6,000.00
70	S/C	TERMO DE 9 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. ASA RESISTENTE CON DOS AUMENTOS DEL MISMO MATERIAL QUE EL ASA EN INYECCIÓN O NYLAMID, ELABORADO CON CUERDA CORRIDA DE LADO A LADO DE 3.1 CM. DE DIÁMETRO, PERFORACIÓN INTERIOR DE 5 MM Y 18 MM DE ALTO, ARGOLLA SINFÍN DE ACERO, AHOGADA CON TORNILLO TIPO ALLEN DE CABEZA HEXAGONAL PAVONADO QUE NO SOBRESALGA DEL ASA. ARNÉS EN CINTA TIPO MILITAR, 100% ALGODÓN, 33 MM DE ANCHO POR 1.7 M DE LARGO, CON DOS BANDOLAS DE ACERO DE 53 MM POR 36 MM Y CORREDERA PARA AJUSTE, FABRICADA EN ACERO, DE 45 MM POR 27 MM POR 2 MM, CON ALMOHADILLA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN DEL HOMBRO,	AHIRO	EQUIPO	3	$2,800.00	$8,400.00

		LA CINTA DEBERÁ TENER COSTURA REFORZADA CON HILO DEL MISMO MATERIAL. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 9 LITROS. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 6 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE (ICE PACK) QUE FORMAN UN CUBO EN CUYO INTERIOR SE PUEDAN ALMACENAR DOS VASOS CONTENEDORES DE VACUNAS. LAS DIMENSIONES DE LOS REFRIGERANTES SERÁN DE ACUERDO A LA CAPACIDAD INTERNA DEL TERMO Y DEBERÁN CUBRIR TODAS LAS PAREDES (UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE INFERIOR, CUATRO REFRIGERANTES LATERALES Y UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE SUPERIOR)					
71	S/C	TERMOMETRO DIGITAL 1.- ELABORADO CON MATERIALES ANTIBACTERIALES 2.- HIPOALÉRGICO 3.- RESISTENTE AL AGUA Y LAVABLES PLENAMENTE 4.- AUTO RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA ÚLTIMA LECTURA 5.- 3 DÍGITOS (1 POSICIÓN DECIMAL). DEL DISPLAY 6.- ENCENDIDO Y APAGADO CON UN SOLO BOTÓN 7.- APAGADO AUTOMÁTICO 8.- ° CELSIUS Y FAHRENHEIT 9.- RANGO DE MEDICIÓN: 32 ° C A 44 ° C (89,6 ° F-111.2 ° F)10.- PRECISIÓN: C: ± 0,1 ° C (35.0 A 42.0 ° C FAHRENHEIT: ± 0.2 ° F (95.9 A 107,6 ° F) 11.- PANTALLA: PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD, INDICADOR ° C O ° F, MARCA DE BATERÍA BAJA Y LA MEMORIA. 12.- PILA INTERCAMBIABLE 13.- MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL	CITIZEN	EQUIPO	10	$550.00	$5,500.00
72	S/C	TERMOMETRO DE VÁSTAGO. CARÁTULA DE 3 CM. DE DIÁMETRO. VÁSTAGO METÁLICO CON TERMOSENSOR, DE 14 CM. DE LONGITUD. CAPAZ DE REGISTRAR LA TEMPERATURA EN UN RANGO DE -40° C A +50° C. PROTECTOR DEL VÁSTAGO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, CON CALIBRADOR INCLUIDO. CALIBRADO DESDE SU FABRICACIÓN. CALIDAD COMPROBADA CON GARANTÍA.	TAYLOR	EQUIPO	1	$680.00	$680.00
73	S/C	TERMOMETRO LINEAL DE MERCURIO. ESPECIFIACIONES: PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLUMNA DE MERCURIO DE 125 A 150 mm. DE LONGITUD, CAPAZ DE REGISTRAR TEMPERATURAS DE -40 °C A +50°C, CON LECTOR EN LA COLUMNA DE MERCURIO, PROTECTOR DE TERMOMETRO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, RESISTENTE A LOS IMPACTOS, CERTIFICADO DE CALIBRACION, GARANTIZADO POR UN AÑO.	TAYLOR	EQUIPO	1	$700.00	$700.00
74	S/C	TOCOCARDIOGRAFO. EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FETAL. DESCRIPCION: EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL POR EFECTO DOPPLER Y ACTIVIDAD UTERINA POR MÉTODO NO INVASIVO. CON PANTALLA LCD POLICROMATICA. UN TRANSDUCTOR MULTICRISTAL PARA FRECUENCIA CARDIACA FETAL. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. REGISTRADOR TÉRMICO CON DOS CANALES UNO PARA TOCO Y OTRO PARA CARDIO. DOS VELOCIDADES, COMO MÍNIMO, DENTRO DEL RANGO 1 A 3 CM/MIN. CON AUTOPRUEBA. DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DE: LATIDOS/MINUTO FETAL CON RANGO DE 30 A 240 O MAYOR; EN PANTALLA Y PAPEL DE LA ACTIVIDAD UTERINA CON REGISTRO DE: DETECCIÓN DE MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA: FECHA Y HORA. CON CAPACIDAD PARA INCORPORAR ESTIMULADOR ACÚSTICO DE LA MISMA MARCA. CON CAPACIDAD DE INCREMENTAR SU NIVEL TECNOLÓGICO. CON INTERFASE PARA MONITORES Y OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. REFACCIONES SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS ESTIMULADOR ACÚSTICO PARA PROVOCAR MOVIMIENTOS FETALES. CARRO DE TRANSPORTE DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A DETECCION DE.	S/M	EQUIPO	1	$86,000.00	$86,000.00

		FOCO GEMELAR. CONSUMIBLES: 10 PAQUETES DE PAPEL TÉRMICO DE DOS ESCALAS, FOLIADO TIPO "Z" O ROLLO. 1 GALON DE GEL CONDUCTOR Y UN JUEGO DE TRANSDUCTORES (FC Y ACTIVIDAD UTERINA)					
75	531.714.0076	TROMBA DE SUCCION Y FLUJOMETRO DE OXIGENO. FLUJOMETRO DE OXIGENO ESCALA DE 0 A 15 LPM, CON CONECTOR DE ENTRADA DE GAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL, CON BORBOTEADOR REUSABLE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 150 ML +/- 10 % , TROMBA DE SUCCION TIPO VENTURI PARA TOMA DE PARED DE ACUERDO ALAS NECEISDADES HOSPITALARIA, QUE INCLUYA MANGERA DE ASPIRACION NECESARIA, FRASCO RECOLECTOR DE FLEMAS DE 1 LITRO Y CANASTILLA CROMADA CON SOPORTE A PARED	S/M	EQUIPO	10	$7,500.00	$75,000.00
76	S/C	UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL. NO INVASIVO, PARA LA REMOCIÓN DE SARRO, MANCHAS. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 25 A 45 HZ. SELECTOR DE POTENCIA: CONSUMO DE 17 A 30 WATTS, ALIMENTACIÓN DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESIÓN, ROCÍO O SPRAY. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O VAPOR. INSERTOS O PUNTAS FABRICADAS DE TITANIO O ALEACIÓN DE METAL/ DIAMANTE/ CARBONO, INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). ACCESORIOS: HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE INSERTO. CONSUMIBLES: FILTRO PARA AGUA (CUATRO). MANGUERAS Y CONECTORES DE ENTRADA ESTÁNDAR O UNIVERSALES (LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN EN LA UNIDAD ESTOMATOLÓGICA).	S/M	EQUIPO	2	$12,500.00	$25,000.00
77	S/C	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. ESPECIFICACIONES: EQUIPO FIJO, ELECTRO HIDRONEUMÁTICO, DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LA ATENCION ESTOMATOLÒGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN, CABEZAL DE ALUMINIO, ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL. CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS. INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE. ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO 10,000 A 50,000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3,500 O MAYOR. CON ENFRIAMENTO POR FILTROS ÓPTICOS. REFLECTOR DICROICO. REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6º LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLON CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLON, POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270º COMO MINIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MODULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO.MANÓMETRO CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2. REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE O ALUMINIO ENDURECIDO O TITANIO DE 2 A 4 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. TURBINA CON MANDRIL. EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE. CON VELOCIDAD	S/M	EQUIPO	2	$75,000.00	$150,000.00

		DE GIRO DE 350,000 REVOLUCIONES POR MINUTO O MAYOR. HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESAS. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE O TITANIO, DE 2 A 4 VÍAS, DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. GIRO DE 0 A 30,000 RPM + 10,000 RPM, MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR. CONORECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES, DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. CON DOS DUCTOS, UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE, OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES, PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO, HÚMEDO O ROCÍO, CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE. CON VÁLVULA DE NO-RETRACCION. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE, INTEGRADO AL EQUIPO, PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES. CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICO DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO. CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO. CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 250 KG, CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE. SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL. MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG. POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO, FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA. CON CODERAS, O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES. CABEZAL CON DOBLE ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O LA UNIDAD.DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y CON AJUSTE VERTICAL. CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCENALIZADO O POLIMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO, DESMONTABLE PARA FACIL LIMPIEZA. SOPORTE PARA LLENADO DE VASO. CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO. BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE. CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS DESECHABLES. CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS, UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENCIA CON DESCA PIES, AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, CON RODAJAS, TAPIZADAS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AIRE Y AGUA, DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO, DEBIDAMENTE PROTEGIDO, QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO, EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TERMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS, DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM. ACCESORIOS COMPRESORA DE 1 HP COMO MÍNIMO. CON CAPACIDAD DE 35 A 70 LTS. CON SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADOS AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA LIBRE DE ACEITE Y ENTREGA DE					

		AIRE LIMPIO. TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MÍNIMA DE 45 L, QUE INCLUYA CUBIERTA REDUCTORA DE RUIDOSILLA PARA ESTOMATÓLOGO CON DESCANSA PIES. SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE, RODAJAS, TAPIZADO EN PLÁSTICO RESISTENTE Y LAVABLE. MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO, LISAS, DE 2 A 4 VÍAS, DE UN LARGO DE 1.80 A 2 M. CONSUMIBLES FRESAS PARA LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD. BOTAFRESAS DENTALES. PARA LA UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS: PUNTAS O INSERTOS PARA DETARTRAJE Y LA LLAVE PARA CAMBIO DE INSERTO. FILTRO DE AGUA. FOCO DE HALÓGENO. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ.. CON COMPRESORA DE AIRE PARA UNIDADES ESTOMATOLOGICAS. SALIDA DE AIRE DE 4 KG/CM. TOMA DE AGUA Y DESAGÜE.						
78	S/C	ULTRASONIDO DE USO GENERAL. EQUIPO PARA EXPLORACIÓN ULTRASONOGRÁFICA DE PROPÓSITO GENERAL Y GINECO-OBSTETRICIA CON MODOS DE OPERACIÓN B, M Y EN FORMA INDIVIDUAL Y SIMULTÁNEA. MONITOR A COLOR DE 12 PULGADAS O MAYOR. CON 256 NIVELES DE GRIS Y . TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL. CON TRACKBALL INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL, CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA POR MEDIO DE POR LO MENOS OCHO CONTROLES INDEPENDIENTES. MODOS BIDIMENSIONAL CON MODOS M Y. PAQUETE DE MEDICIONES Y REPORTES OBSTÉTRICO, GINECOLÓGICO . CON SELECCIÓN DE AL MENOS CUATRO PUNTOS FOCALES. GABINETE MÓVIL INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO. MEMORIA DE CINE DE AL MENOS 500 CUADROS. CON CAPACIDAD DE ACTUALIZACIÓN EN HARDWARE Y SOFTWARE. . 256 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL. CADENCIA DE IMÁGENES DE HASTA 400 IMÁGENES/SEG. EN MODO B. SELECCIÓN DE 5 FRECUENCIAS DE EMISIÓN. FORMACIÓN INTELIGENTE DE HAZ DIGITAL PIXEL-FOCUS, LO QUE PROPORCIONA UNA PRECISA RESOLUCIÓN ESPACIAL, PARA MAYOR DETALLE CLÍNICO.EN MODO MZOOM EN TIEMPO REAL (WRITE ZOOM) DE 6 PASOS Y DOBLE AUMENTO EN IMAGEN CONGELADA (REAL ZOOM). SELECCIÓN DE PROFUNDIDAD DE DESPLIEGUE DE 21 CM. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA CON 8 Ó MÁS CONTROLES DESLIZABLES DE MANERA INDEPENDIENTE A LA GANANCIA GENERAL. CAPACIDAD DE INCORPORAR INNOVACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE, TALES COMO: 3D EN ESCALA DE GRISES CON TRANSDUCTORES ABDOMINAL Y VAGINAL, ETC.CONTROL DE GANANCIA GENERAL Y POR ZONA MEDIANTE 8 CONTROLES DESLIZABLES DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA. CONTROL DE IMAGEN EN ORIENTACIÓN LATERAL, LONGITUDINAL Y ROTACIÓN DE 90°. SELECCIÓN DE IMAGEN EN 3 MODOS: RESOLUCIÓN, ESTÁNDAR Y PENETRACIÓN. ACCESORIOS. TRANSDUCTORES DE BANDA ANCHA O MULTIFRECUENCIA, CONVEXO DE 2 MHZ O MENOR A 6 MHZ O MAYOR, LINEAL DE 5 MHZ O MENOR A 10 MHZ O MAYOR. INTRACAVITARIO DE 3 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR, GUÍA DE BIOPSIA EN EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO, GUÍA DE BIOPSIA QUE APAREZCA EN PANTALLA, PORTA-TRANSDUCTORES INTEGRADOS AL GABINETEY AL MENOS 120 GRADOS DE APERTURA. VIDEOIMPRESORA A COLOR FORMATO 14 X 19 CM +/- 10% INTEGRADA AL GABINETE DEL EQUIPO. REGULADOR NO BREAK. CONSUMIBLES: 1 CAJA DE PAPEL PARA VIDEOIMPRESORA. UN GALÓN DE GEL PARA ULTRASONIDO.	S/M	EQUIPO	1	$880,000.00	$880,000.00

79	S/C	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL. EQUIPO PARA ESTUDIOS RADIOLÓGICOS DE PIEZAS DENTARIAS. DESCRIPCIÓN APARATO DE RADIODIAGNÓSTICO SOBRE BASE MÓVIL, CON CRONÓMETRO ELÉCTRICO TRANSISTORIZADO PARA CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN, 50 / 60 KVP Y 10 MA, DIAFRAGMA AJUSTABLE. CONO CORTO Y LARGO, CON INTERRUPTOR MANUAL CON GRADUACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. CON BLINDAJE EN ACEITE. CABEZA ORIENTABLE HORIZONTALMENTE A 30º Y VERTICALMENTE A 180º. BRAZO DE LARGO DESPLAZAMIENTO. INDICADOR LUMINOSO DE ENCENDIDO Y EMISIÓN DE RAYOS X. CONSUMIBLES PELÍCULA PARA RADIOGRAFÍA DENTAL. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120 V / 60 HZ CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL	S/M	EQUIPO	2	$38,000.00	$76,000.00
80	S/C	VASO CONTENEDOR PARA VACUNA. FABRICADO EN ALUMINIO DE 1.00 MM. DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200, TEMPLE "0", GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES: DIÁMETRO SUPERIOR DE 7 CM. Y ALTURA DE 5 CM. VASO CÓNICO, CON BASE PLANA DE 5.3 CM. Y CONTENER MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16 EN FONDO Y LATERALES. EL ACABADO DE LA PARTE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO	MEDITEMS	EQUIPO	6	$71.00	$426.00
81	S/C	VITRINA CON LLAVE Y PUERTA DE CRISTAL. MEDIDAS 153 MTS ALTO X 83 MTX DE ANCHO. DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, CON PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, DOBLE PUERTA DE CRISTAL DE 35.5 X 86 CM. VIDRIO 6MM DE ESPESOR. CON ENTREPAÑO DE LAMINA. 2 CAJONES POR DEBAJO DE LAS PUERTAS DE CRISTAL Y 2 PUERTAS EN LAS PARTE BAJA DE LA VITRINA CON ENTREPAÑO DE LÁMINA. REGATÓN LAMINADO.	MEDITEMS	EQUIPO	4	$2,800.00	$11,200.00
82	515.957.0240	VITRINA CONTRA MURO DE 120 CMS. MEDIDAS:. 120 X 20 X 60 CM. CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA. ENTREPAÑO DE VIDRIO E 6 MM, DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS. LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM, DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS.	ESGO	EQUIPO	4	$7,500.00	$30,000.00
83	515.957.0232	VITRINA CONTRA MURO. MED. 90X 20 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2.- CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL.18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA, ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS 2.- LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 3.-PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS.	ESGO	EQUIPO	14	$1,800.00	$25,200.00
						SUBTOTAL	$3,470,686.00
						IVA	$555,309.76
						TOTAL	$4,025,995.76

POR SU PARTE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A CUBRIR EL PRECIO DE LOS BIENES DE ACUERDO A LAS ESTIPULACIONES QUE SE DETALLAN EN EL TEXTO DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

SEGUNDA.- **COSTO DE LOS BIENES.- "EL ORGANISMO"** Y **"EL PROVEEDOR"** CONVIENEN QUE EL IMPORTE DE LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, ES POR LA CANTIDAD DE **$4,025,995.76 (CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N)**, CANTIDAD QUE INCLUYE EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MONTO QUE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A CUMPLIR

DENTRO DE LOS **20** DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA FACTURA, LA QUE DEBERÁ ESTAR REQUISITADA DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SIGUIENTE POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** Y PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

TERCERA.- **FORMA DE PAGO.-** PREVIO AL PAGO, LAS FACTURAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN EL ALMACÉN ESTATAL, DEPENDIENTE DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 DE LA CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECÓN, ZIMATLAN, OAXACA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 13:30 P.M., TELÉFONO 951 54 6 00 06, DEBIENDO EXPEDIR LA FACTURA CON LOS DATOS QUE SE INDICAN ENSEGUIDA:

DEBERÁ FACTURAR:

A NOMBRE DE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
R. F. C .: SSO-960923 M2A
DOMICILIO: J.P. GARCIA Nº 103, CENTRO, OAX.
C.P. 68000

DEBIENDO SEÑALAR EN LAS FACTURAS QUE CORRESPONDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, UNIDAD APLICATIVA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, NOMBRE DEL PROGRAMA, NÚMERO DE CONTRATO, PARTIDA PRESUPUESTAL Y EL LUGAR DEL DESTINO DE LOS BIENES.

CUARTA.- **LUGAR DE PAGO.-** LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES A QUE SE ALUDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA SE EFECTUARÁ EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN J.P. GARCÍA NÚMERO 103, CENTRO, OAXACA, OAX., C.P. 68000, EN UN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HRS, DE LUNES A VIERNES, PREVIA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA LO CUAL **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"** LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE **"EL PROVEEDOR"** PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁN PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

QUINTA.- **PLAZO DE ENTREGA.-** LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁN SER ENTREGADOS AL 100% DENTRO DE LOS **30** DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA.- **LUGAR DE ENTREGA.-** CONVIENEN LOS CONTRATANTES, QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES LA REALIZARÁ **"EL PROVEEDOR"** CONTRA SEGURO PAGADO HASTA SU ENTREGA FÍSICA EN EL ALMACÉN ESTATAL DE **"EL ORGANISMO"**, UBICADO EN EL KM 18.5, CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECÓN, OAXACA, TELÉFONO 951 54 6 00 06, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS.

SIN CARGOS ADICIONALES POR CONCEPTOS DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA U OTROS COSTOS ADICIONALES PARA **"EL ORGANISMO"**. LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS CON TODOS SUS ACCESORIOS Y MANUALES DE OPERACIÓN QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL.

POR LO QUE **"EL PROVEEDOR"**, PREVIA CITA CON 48 HRS. DE ANTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL PERSONAL AUTORIZADO QUE DESIGNE, DEBERÁ PRESENTAR EL DÍA DE LA ENTREGA Y PREVIO

A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, CON DATOS QUE DEBERAN SER LEGIBLES Y COMPLETOS, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
FACTURA ORIGINAL Y 6 COPIAS.
REMISIÓN INTERNA DE **"EL ORGANISMO"** ORIGINAL Y 3 COPIAS.
CARTA GARANTÍA ORIGINAL Y 2 COPIAS.

SÉPTIMA.- **CONDICIONES DE ENTREGA:**

a) LA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ESTARÁ A CARGO DEL PERSONAL QUE OPORTUNAMENTE DESIGNE **"EL ORGANISMO"** Y EN SU CASO POR EL ÁREA SOLICITADA O DE CONTROL DE CALIDAD, ASI MISMO, CONVIENE **"EL PROVEEDOR"** ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN SU CASO A EL PAGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA OCASIONAR A **"EL ORGANISMO". "EL PROVEEDOR"** ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR LOS BIENES CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

b) PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ ESTAR PRESENTE OBLIGADAMENTE POR **"EL PROVEEDOR"** UN REPRESENTANTE, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RESPALDE LA ENTREGA CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO **"EL ORGANISMO"** NO RECIBIRÁ LOS MISMOS.

c) **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, YA QUE **"EL ORGANISMO"** NO RECIBIRÁ ENTREGAS PARCIALES

d) EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, ASÍ COMO, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA HASTA EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DE **"EL PROVEEDOR".**

e) EL TRANSPORTE DE LOS BIENES NO DEBERA ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y NATURALEZA DE LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO CORRERÁ POR CUENTA Y RIESGO DE **"EL PROVEEDOR",** HASTA LA RECEPCIÓN FÍSICA Y A SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO",** NO SERÁ ACEPTADA CONDICIÓN ALGUNA EN CUANTO A PAGOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETES, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, SEGUROS U OTROS.

f) EL EMPAQUE DE LOS BIENES DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ENVASE Y EMBALAJE, TALES QUE PRESERVEN LA CALIDAD Y CONDICIONES ÓPTIMAS DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, SIN MERMA DE SU VIDA ÚTIL.

g) IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.- LA IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE DE LOS BIENES AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: IDENTIFICAR LOS BIENES CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE **"EL PROVEEDOR"**, NÚMERO DE CONTRATO, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, CLAVE DEL CATÁLOGO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO Y CANTIDAD.

h) SI AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE IDENTIFICAN DEFECTOS QUE AFECTEN SU DURACIÓN Y FUNCIONALIDAD, **"EL ORGANISMO"** NO LOS RECIBIRÁ.

i) SI DURANTE EL USO DE LOS BIENES SE COMPRUEBAN VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES **"EL ORGANISMO"** HARÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO. DE IGUAL

FORMA PODRÁ HACER DEVOLUCIONES DE LOS BIENES CUANDO SE COMPRUEBE QUE EXISTEN FALLAS DE CALIDAD, INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS O DEFECTOS DE IDENTIFICACIÓN EN EL MANEJO DE LOS BIENES QUE AFECTEN SU CALIDAD DURANTE SU ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN, O BIEN EN LOS EMPAQUES, POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL PROVEEDOR".** EN CASO DE QUE OCURRA ALGUNA DE LAS HIPOTESIS QUE CONTEMPLA ESTE INCISO, **"EL PROVEEDOR"** ESTÁ OBLIGADO A CUBRIR EL 100% DEL VOLUMEN DEVUELTO EN CANTIDAD Y CALIDAD HASTA EL LUGAR DE ENTREGA ORIGINAL, SIN NINGÚN COSTO PARA **"EL ORGANISMO"** EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE **20** DÍAS POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE DICHA DEVOLUCIÓN, SIN QUE LA SUSTITUCIÓN IMPLIQUEN LA MODIFICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

j) PARA EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO HAGA LA REPOSICIÓN EN EL PLAZO ARRIBA SEÑALADO SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A DEVOLVER LA CANTIDAD RECIBIDA POR LOS BIENES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; COMO SI SE TRATARÁ DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL ORGANISMO".**

k) CASOS DE RECHAZO.- SI DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN FÍSICA POR ATRIBUTOS DE LOS BIENES, ÉSTOS PRESENTAN ALGUN MOTIVO DE RECHAZO, COMO SERÍAN: FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES, EMPAQUE COLECTIVO GOLPEADO POR EL TRANSPORTE, ENTRE OTROS, **"EL ORGANISMO"** NO ACEPTARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES. DESDE EL PRIMER RECHAZO PARA UNA MISMA PARTIDA O RENGLÓN DE ÉSTE CONTRATO, **"EL PROVEEDOR"** SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA **CLÁUSULA DÉCIMA** DEL PRESENTE INSTRUMENTO. SI LOS DEFECTOS IDENTIFICADOS AFECTAN LA DURACIÓN Y CALIDAD DE LOS BIENES **"EL ORGANISMO"** PROCEDERÁ AL RECHAZO DE LOS BIENES, PARA ESTOS CASOS **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTARSE PARA ENTREGAR DENTRO DE LOS 05 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO, EL 100% DE LOS BIENES RECHAZADOS CON LAS CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SUJETÁNDOSE A LA INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL ALMACÉN DE **"EL ORGANISMO".**

l) PATENTES Y MARCAS.- SERÁ RESPONSABILIDAD DE **"EL PROVEEDOR"**, SI INFRINGE PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS O ALTERA LOS REGISTROS DE DERECHOS DE PATENTE, OBLIGACIONES FISCALES, DE COMERCIO, REGISTROS, DERECHOS DE AUTOR, CONSTANCIA DE CALIDAD, CERTIFICADOS ANALÍTICOS DE PRODUCTO TERMINADO, AL SUMINISTRAR LOS BIENES MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDANDO OBLIGADO A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, FISCAL Y DE CUALQUIER ÍNDOLE A **"EL ORGANISMO"**.

OCTAVA.- **GARANTÍA**.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, **"EL PROVEEDOR"** ENTREGARÁ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA O A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A ÉSTA, FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, QUE EQUIVALE **A LA CANTIDAD DE $402,599.57 (CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.)**, EXPEDIDA; **"ANTE Y A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"**, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE **"EL ORGANISMO"**, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS., UBICADO EN LA CALLE MORELOS NÚMERO 1004, CENTRO, DE ÉSTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68000.

SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALICE DENTRO DEL CITADO PLAZO, **"EL PROVEEDOR"** NO PRESENTARÁ LA GARANTÍA SOLICITADA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO SE INCREMENTE, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A PRESENTAR A **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL INSTRUMENTO RESPECTIVO UN ENDOSO O UNA NUEVA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO INCREMENTADO.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A OBTENER DE LA AFIANZADORA, LA SUJECIÓN AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y ESTARÁ VIGENTE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY ANTES CITADA.

"EL ORGANISMO" LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO CUANDO:

A) RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CONSIDERANDO LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

B) DURANTE LA VIGENCIA DE ÉSTE CONTRATO Y CONFORME SE INDICA EN EL TEXTO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SE DETECTEN VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LO ESTIPULADO EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

C) POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

FIANZA QUE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS "LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA A **"EL PROVEEDOR"** PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR **"EL ORGANISMO"** Y SE HAYA COMUNICADO A **"EL PROVEEDOR"**, POR LO QUE LA AFIANZADORA MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO DE ACUERDO A LA LEY QUE LAS RIGE" Y "PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR SOLICITUD DE **"EL ORGANISMO"**; SIEMPRE Y CUANDO **"EL PROVEEDOR"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

NOVENA.- **PARA GARANTIZAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR A **"EL ORGANISMO"** CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS POR EL PERIODO DE **24 MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA.- **PENAS CONVENCIONALES.-** LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO CUMPLIERE CON LAS **CLÁUSULAS QUINTA Y SÉPTIMA** DEL PRESENTE CONTRATO REFERENTE AL PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA RESPECTIVAMENTE, SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN POR EL 0.5% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS BIENES NO ENTREGADOS POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS PENAS SE EFECTUARÁN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- **INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA SOLO A LOS BIENES QUE LO REQUIEREN A:**

a) INSTALAR Y PONER EN MARCHA EN UN PERIODO MÁXIMO DE UNA SEMANA A PARTIR DE LA SOLICITUD DE DICHA INSTALACIÓN LOS EQUIPOS O BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE LO REQUIERAN, EN LA UNIDAD MÉDICA APLICATIVA DE DESTINO DESCRITA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ÉSTE INSTRUMENTO, SIN NINGÚN COSTO TÉCNICO O ADICIONAL PARA **"EL ORGANISMO".**

b) **"EL ORGANISMO"** INFORMARÁ POR ESCRITO, CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A **"EL PROVEEDOR"** LA FECHA EN QUE DEBERÁ INSTALAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA UNIDAD MÉDICA APLICATIVA DE DESTINO, DESCRITA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ÉSTE INSTRUMENTO

c) **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DEJAR LIBRE EL ÁREA EN QUE HABRÁ DE INSTALARSE LOS BIENES DE **"EL ORGANISMO"** A FIN DE DETERMINAR LOS TIEMPOS, PROCEDIMIENTOS, DESTINO DEL MATERIAL, EL ESTADO DE LA INSTALACIONES ACTUALES DE ACOMETIDAS, FUENTES DE SUMINISTRO, DE FLUÍDOS Y ENERGÉTICOS, ASI COMO LAS OBRAS ELECTROMECÁNICAS. PROPORCIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN NECESARIA AL PERSONAL DE **"EL ORGANISMO"**, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE SUMINISTRE, DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL.

DÉCIMA SEGUNDA.- **MANTENIMIENTO.- "EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA SOLO A LOS BIENES QUE SE REQUIERAN A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 VECES AL AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA, A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO". "EL PROVEEDOR"** AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; EL CUAL SE CONSIDERARÁ COMO REQUISITO PARA TRÁMITE DE PAGO, SIN COSTO ADICIONAL PARA **"EL ORGANISMO".**

DÉCIMA TERCERA.- **"EL PROVEEDOR"** NO PODRÁ CEDER O SUBCONTRATAR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO DERIVEN DE ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIO CONSENTIMIENTO Y POR ESCRITO DE **"EL ORGANISMO"** Y POR CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE ESTE.

DÉCIMA CUARTA.- **CAUSAS DE RESCISIÓN**.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DE **"EL PROVEEDOR"** A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERE CON MOTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO, **"EL ORGANISMO"** PODRÁ DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. POR LO TANTO, EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE ESTABLECEN COMO CAUSALES DE RESCISIÓN LAS SIGUIENTES:

a) LA FALTA DE ENTREGA AL 100% DE LOS BIENES POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD OFERTADAS.

b) LA FALTA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS A QUE SE REFIERE LA **CLÁUSULA OCTAVA** DEL PRESENTE CONTRATO.

c) POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE AFECTE LOS INTERESES DE **"EL ORGANISMO".**

d) CUANDO SE REBASE EL MONTO DE LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA **CLÁUSULA DÉCIMA.**

e) SI **"EL PROVEEDOR"** PRESENTA INFORMACIÓN FALSA O QUE ACTUE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.

f) EN GENERAL, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA.- **PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

1.- EN EL MOMENTO EN QUE **"EL ORGANISMO"** TENGA CONOCIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN PACTADAS, LO NOTIFICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** PARA EFECTO DE QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

2.- TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO, CON O SIN MANIFESTACIÓN DE **"EL PROVEEDOR"**, **"EL ORGANISMO"** PROCEDERÁ A ANALIZAR LAS CONSTANCIAS EXISTENTES Y RESOLVERÁ, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL PROVEEDOR"**, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES COMUNICÁNDOSE POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"**.

3.- EN CASO DE DECRETARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, **"EL ORGANISMO"** HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR **"EL PROVEEDOR"** EN TÉRMINOS DE LA **CLÁUSULA OCTAVA** DE ESTE DOCUMENTO, EXIGIENDO EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A **"EL ORGANISMO"** POR ESTE MOTIVO.

4.- EN CASO DE PROCEDER LA RESCISIÓN **"EL ORGANISMO"** FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE LOS BIENES RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO DE LA RESCISIÓN.

DÉCIMA SEXTA.- **JURISDICCIÓN.-** LAS PARTES DECIDEN QUE CUALQUIER CONTROVERSIA RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE SUJETAN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO, Y DE MANERA SUPLETORIA A EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES FEDERAL, LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA VIGENTES, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRO FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO O NACIONALIDAD PRESENTE O FUTURO PUDIERE CORRESPONDERLES.

PREVIA LECTURA DEL PRESENTE CONTRATO E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LOS CONTRATANTES LO FIRMAN POR DUPLICADO A ENTERA CONFORMIDAD, Y PARA CONSTANCIA AL CALCE Y MARGEN DEL MISMO, ANTE LOS TESTIGOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN TAMBIÉN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., A 17 DE DICIEMBRE DEL 2015.

POR "EL ORGANISMO"

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

POR "EL PROVEEDOR"

C. OCTAVIO JIMENEZ QUINTANA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONCENTRADORA EN TECNOLOGÍA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V."

T E S T I G O S

L.A.E. SALIME DÍAZ TANÚS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE OAXACA.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN Nº 087/2015, CELEBRADO ENTRE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y LA EMPRESA "CONCENTRADORA EN TECNOLOGÍA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V." DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	1 DE 13
	07	01	16	

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.

DIREC.: AVENIDA 631 No. 51 NUM.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION — GUSTAVO A. MADERO. MEXICO, D.F. DELEG. O EDO.

COLONIA: 07979 C.P.

TELEFONO (0155) 6650 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO

087/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	513.461.0053	AMALGAMADOR DENTAL, AMALGAMADOR DENTAL PARA DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO DE AMALGAMA POR CENTRIFUGACIÓN. CON DOSIFICADOR DE MERCURIO Y ALEACIÓN POR MIEDO DE MANIJA INTEGRADO AL APARTO. CON DOSIFICADO DE MERCURIO Y ALEACIÓN CON FRECUENCIA DE OSCILACIÓN DE 200 A 400 REVOLUCIONES POR MINUTO, MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 7,500.00	$ 7,500.00
2	513.461.0053	ANAQUEL GUARDACOMODOS MEDIDAS 136X32,5 X 56 CM. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE 6MM (1/4") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO. ALAMBRON ACERO INOXIDABLE DE 9MM (3/8") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO. ALAMBRON ACERO INOXIDABLE DE 13MM (1/2") DE DIÁMETRO; ACABADO PULIDO. CHAROLA DE LÁMINA ACERO INOXIDABLE CAL. Nº 18, ACABADO PULIDO. TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL. Nº 18 DE 25X25MM (1X1") ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 3,800.00	$ 3,800.00
3	519.104.0269	BANCA EN REGADERA DE 45X45X30 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMAVERA ACABADO EN BARNIZ MARINO NATURAL (TRES CAPAS). 2.- REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM(1") DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE. 3.- TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 DE 32X32 MM(1 1/4X1 1/4) ACABADO PULIDO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	5	EQUIPO	$ 3,500.00	$ 17,500.00
4	513.108.0102	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. ASIENTO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO CROMADO, DE ALTURA AJUSTABLE. DESCANSA PIES DE ACERO, ACABADO CROMADO PATAS DE ACERO ACABADO CROMADO. REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. SOPORTE, CONECTOR Y CONTRA USILLO DE ALTURA AJUSTABLE, ACABADO CROMADO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	9	EQUIPO	$ 1,450.00	$ 13,050.00
5	S/C	BASCULA CON ESTADIMETRO: 1.- ELECTRONICA. 2.- EQUIPO QUE PERMITE DETERMINAR TANTO LA ESTAURA COMO EL PESO. 3.- CON PANTALLA LCD CON LEYENDAS EN ESPAÑOL. 4.- FUNCIONES DE TARA Y HOLD OPCIONALES. 5.- MARCO DE HIERRO FUNDIDO, CON ESTERA DE GAUCHO DE SUPERFICIE RANURADA, PLATAFORMA (AxAxP): 350 x 84 x 360 mm 6.- CAPACIDAD HASTA DE 250 KG. Y DIVISION DE 50 G. 6.- TALIMETRO CON RANGO DE MEDICION DE 110 CM. A 200 CM. DIVISION DE 1 MM. 7.- DIMENSIONES (AxAxP): 360 x 1.320 x 686 mm. PESO 20 kg. ALIMENTACION A PILAS O ENERGIA ELECTRICA. 8.- TONOS CLAROS, MARCA SECA, MODELO 769. SERIE 5769301158302 Y 576929015547.	2	EQUIPO	$ 6,800.00	$ 13,600.00
6	513.130.0054	BASCULA CON ESTAOIMETRO. 1.- LECTURA DE UNIDADES EN KILOS, ESCALAS GRADUADAS CON RANGO DE 160 KG. X 10 GRM. 2.- ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 3.- ESTADÍMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES EN LÁMINA DE ACERO CON RANGO DE GRADUACIÓN DE 75 A 192 CM. Y DE 2 A 6 PIES (3 1/2"). ACABADO EN ESMALTE, MECANISMO, TRATADO CON BAÑO ELECTRÓNICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 4.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO 5.- MEDIDAS: LARGO 54 CM., ANCHO 43.5 CM. ALTO 150 CM. PESO 18 KG. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM, MARCA NUEVO LEON, SERIE 111492, 110276, 109855 Y 111431.	4	EQUIPO	$ 1,800.00	$ 7,200.00
7	S/C	BASCULA PESA BEBE: 1.- ELECTRONICA 2.- PLATAFORMA PARA PESAJE CON PANTALLA LCD, CON LEYENDAS EN ESPAÑOL, QUE PERMITA CAMBIAR LOS KILOS A LIBRAS Funciones : TARA, pre-TARA, HOLD, auto-HOLD, BMIF. 3.-BANDEJA DESMONTABLE RESISTENTE A GOLPES CON DISEÑO BLANDO Y REDONDEADO. 4.- CAPACIDAD HASTA 20 KG/44 lbs 4.- DIVISION 10 g < 10 kg >20 g - 0,5 oz < 22 lbs > 1 oz. 5.- DIMENSIONES MINIMAS DE 400 MM. DE LONGITUD 250 MM. DE ANCHO Y 50 MM. DE ALTURA. 6.- ALIMENTACION A BATERIAS Y/O PILAS RECARGABLES. 7.- TONOS CLAROS MARCA SECA, MODELO 354. SERIE 3354118151116; 8354118151107 Y 83541181511721	3	EQUIPO	$ 6,500.00	$ 19,500.00

SUBTOTAL:	$ 82,150.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

SELLO

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
ENCARGADA DE ALMACÉN
ACTIVO FIJO

Fecha:

07 ENE 2016

NUMERO DE ALTA

0001-B54

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

001-B154

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

07 ENE 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	2 DE 13
	07	01	16	

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.

DIREC. AVENIDA 631 No. 51 NUM.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION GUSTAVO A. MADERO. MEXICO, D.F.

COLONIA DELEG. O EDO.

07979 C.P. TELEFONO (0155) 6650 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO: 087/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	S/C	BASCULA PESA BEBE. ESPECIFICACIONES: 1.- CAPACIDAD 16 KG. MECANISMO TRATADO CON BAÑO ELECTROLÍTICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 2.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO CON DUREZA DE 45 A 50 RC. 3.- RANGO DE GRADUACIÓN DE LAS 2 BARRAS EN CON BINACIÓN DE 0 A 10 KG. Y 0A 20 LB. 4.- CHAROLA DE LAMINA Y ACERO CAL. N° 22 CON ARISTAS REDONDEADAS Y ORILLAS ENGARGOLADAS, ACABADO PINTURA COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-1 CON DIMENSIONES MINIMAS DE 400 MM. DE LONGITUD 250 MM. DE ANCHO Y 50 MM. DE ALTURA, TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM, MARCA NUEVO LEON, MODELO INFANTIL16. SERIE 48066, 48069 Y 48007.	3	EQUIPO	$ 1,500.00	$ 4,500.00
9	513.138.0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL MED. 26 X 26 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO GALVANIZADO CON MAXIMA PROTECCION QUE PERMITA ACCIONAR MECANISMO. 2.- ESTRUCTURA EXTERIOR LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO PINTURA COLOR ARENA. 3.- MECANISMO DE LAMINA ACERO ACABADO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA. 4.- PEDAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 12 ACABADO GALVANIZADO Y CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR. 5.- TAPA SUPERIOR DE LAMINA ACERO CAL. Nº 22, ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE. 6.- ZOCLO EN LAMINA DE ACERO CAL. Nº 18, ACABADO CROMADO O EN LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO MATE. CON COJIN EN LA TAPA SUPERIOR DE VINIL NEGRO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	15	EQUIPO	$ 1,450.00	$ 21,750.00
10	S/C	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES CON COLCHON. ESPECIFICACIONES: 1.CAMA CLINICA. 1.1.--FUNCIONAMIENTO MECANICO-MANUAL A BASE DE 3 MANIVELAS, CON MOVIMIENTOS: SUBIR-BAJAR DE 40CM HASTA 80CM; FOWLER DE RESPALDO DE 0° HASTA 75°; ARTICULACIÓN DE RODILLAS DE 0° HASTA 40°. 1.2.- CABECERA Y PIECERA DESMONTABLE CON SEGURO DE POSICIÓN, FABRICADAS DE PLÁSTICO MOLDEADO, ESTRUCTURADO E INYECTADO A PRESIÓN. 1.3.-DOS BARANDALES PLEGABLES CON SEGURO DE POSICION. 1.4.-CUATRO RUEDAS EMBALADAS CON SISTEMA DE FRENO UNIVERSAL. 1.5.-PLATAFORMA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN DEL COLCHON. 2.- BURÓ CLÍNICO. DIMENSIONES: 78 CMS. DE ALTURA, 55 CMS. DE ANCHO, 44 CMS. DE PROFUNDIDAD TODAS LAS MEDIDAS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 10%. 2.1.-ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y ESMALTADO CON ESTRUCTURAS SOLDADAS DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. 2.2.-PARTE POSTERIOR PERFORADA PARA VENTILACIÓN. 2.3.-CUBIERTA DE UN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, DE ALTA RESISTENCIA Y RESISTENTE AL FUEGO USO HOSPITALARIO ACORDE A LOS DEMÁS MUEBLES DEL CUARTO DE HOSPITAL 2.4.-UN CAJON DE PLÁSTICO CON BORDES REDONDEADOS PARA FÁCIL ASEO. 2.5.-CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE RIELES. 2.5.-ESQUINAS Y BORDES DEL MUEBLE REDONDEADOS, PANELES LATERALES Y FRONTALES. 2.6.-LOS CAJONES EN AGLOMERADO DE ALTA DENSIDAD. 2.7.-CON 4 RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO. .3-MESA PUENTE, CON SUPERFICIE DE 38 X 91 CMS. +/- 10%. 3.1.-MESA DE ALIMENTACIÓN DE ALTURA AJUSTABLE DE MECANISMO NEUMÁTICO, A TRAVÉS DE UNA PALANCA. 3.2.-LA MESA SE AJUSTA A LA ALTURA HACIA ARRIBA DE 74 A 112 CMS +/- 5%. DEL NIVEL DEL SUELO. 3.3.-SISTEMA DE SEGURO AL BAJAR LA ALTURA DE LA MESA. 3.4.-BASE EN FORMA DE K DE ACERO FORRADA CON URETANO. 3.5.-CUATRO RODAJAS CON FRENO EN CADA UNA. 3.6.-SUPERFICIE DE UNA SOLA TABLA DE AGLOMERADO DE ALTA DENSIDAD CON CUBIERTA DE UN LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA. S/M, SIN SERIE.	8	EQUIPO	$ 30,000.00	$ 240,000.00
11	S/C	CAMILLA PARA ADULTO. MEDIDAS. 190 X 60 X 85 CMS. BARANDAL ABATIBLE DE TUBO ACERO DE 25.4MM (1") DIÁMETRO CAL. 18; ACABADO CROMADO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS, GIRAR SOBRE SU EJE HORIZONTAL; FIJARSE EN POSICIÓN VERTICAL SOBRE LA CUBIERTA, ABATIRSE HACIA LA PARTE LATERAL INFERIOR DE LA MISMA, QUEDANDO FINALMENTE EN POSICIÓN VERTICAL. BARRAS PORTAVENOCLISIS ABATIBLES, DE ACERO REDONDO DE 15.87MM (5/8") DE DIÁMETRO CON 2 GANCHOS DE ACERO REDONDO EN ESCUADRA ENTRE ELLOS, DE7.93MM (5/16") DIÁMETRO ACABADO CROMADO. PROTECCIÓN PERIMETRAL MEDIA CAÑA DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 19.0MM A 25.4MM (3/4" A 1") DIÁMETRO. COLCHÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KGS/M3 DE DENSIDAD Y 5CMS DE ESPESOR MÍNIMO, FORRADO EN VINILO COLOR NEGRO, CON COSTURAS SIN VIVOS DE 180X50X5CMS FORMADO EN SUS ESQUINAS CON CORTES QUE PERMITAN SUJETAR LA ESTRUCTURA. ESTRUCTURA DE TUBO ACERO REDONDO DE 25.4MM (1") DIÁMETRO CAL. 16 ACABADO CROMADO CON TOPES DE HULE PARA AMORTIGUAR GOLPE DE BARANDAL. RUEDAS GIRATORIAS DE HULE, 2 CON FRENO 2 LIBRES ALTERNADAS, COLOR NEGRO DE 203.2MM (8") DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 12,000.00	$ 12,000.00
					SUBTOTAL HOJA 1	$ 82,150.00

C.P. MARGARITA ARAGON PEREZ
ENTRADA DE ALMACÉN
ACTIVO FIJO

SUBTOTAL: $ 360,400.00

I.V.A.:

IMPORTE TOTAL:

SELLO

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

07 ENE 2016

NUMERO DE ALTA: Recibido por 00001-354

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

07 ENE 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	07	01	16	3 DE 13

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.

DIREC. AVENIDA 831 No. 51 NUM. GUSTAVO A. MADERO. MEXICO, D.F.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION COLONIA 07979 DEL.EG. O EDO.

C.P. TELEFONO (0155) 6650 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO

087/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 13.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015).

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12	S/C	CAMILLA DE TRASLADO. CAMILLA DE ALTURA VARIABLE MEDIANTE MOVIMIENTOS HIDRÁULICOS DESDE 60 CM O MENOR HASTA 88 CM O MAYOR. CON DOBLE PEDESTAL O DOBLE COLUMNA DE ELEVACIÓN. DIÁMETRO DE LAS RUEDAS NO MENOR DE 20.3 CM. (8"). SISTEMA DE FRENO Y DIRECCIONAMIENTO CENTRALIZADO A TRAVES DE STA RUEDA QUE PUEDA SER ACCIONADO EN CUALQUIER ESQUINA DE LA CAMILLA. MOVIMIENTOS: MOVIMIENTO DE FOWLER NEUMÁTICO DE 0° A 90° CON SEGURO DE BLOQUEO. MOVIMIENTO DE TRENDELEMBURG HIDRÁULICO O NEUMÁTICO DE 18°. MOVIMIENTO DE TRENDELEMBURG INVERSO HIDRÁULICO O NEUMÁTICO DE 18°. LOS AJUSTES DE LOS MOVIMIENTOS DEBEN SER POR MEDIO DE PEDALES EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA. BARANDALES DE AL MENOS 115 CM ABATIBLES Y PLEGABLES CON SEGURO DE BLOQUEO. CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 226 KG. SUPERFICIE DEL PACIENTE 66 CM X 190 CM +5 %. SUPERFICIE TOTAL DE 81 CM X 212 CM +5 %. DEBE CONTAR CON BARRA O AGARRADERAS PARA TRANSPORTE DE LA CAMILLA. DEBE CONTAR CON PROTECCIÓN PERIMETRAL A LO LARGO DE LA CAMILLA. CON CUATRO BASES PARA COLOCAR TUBOS PORTASUEROS REMOVIBLE. INCLUIR AL MENOS UN TUBO PORTASUEROS REMOVIBLE. LA CAMILLA DEBE TENER UN ESPACIO O DISPOSITIVO PARA PODER TRANSPORTAR AL MENOS UN TANQUE DE O2. COLCHÓN DE AL MENOS 3" RADIOTRANSPARENTE DE CUBIERTA RESISTENTE A HONGOS, LÍQUIDOS Y QUE RETARDE LA FLAMABILIDAD. INCLUIR AL MENOS 3 CINTURONES PARA SUJECIÓN DEL PACIENTE. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 75,000.00	$ 75,000.00
13	S/C	CANASTILLA PARA ESTIBAR VACUNA. DENTRO DEL REFRIGERADOR FABRICADA EN ALUMINIO DE 1.00 MM DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200 TEMPLE "O" GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES LARGO 32 CENTÍMETROS ANCHO 22 CENTÍMETROS Y FONDO 55 CTS. CONTIENE MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16-EN FONDO Y LATERALES DISPUESTAS DE TAL FORMA QUE PERMITAN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE. SEPARADORES DEL MISMO MATERIAL EN FORMA DE CUADRICULA, DISPUESTOS A MANERA DE QUE FORMEN 10 COMPARTIMENTOS. EL ACABADO DE SU BORDE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE FACILITAR SU LIMPIEZA Y EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	4	EQUIPO	$ 250.00	$ 1,000.00
14	S/C	CARPETA PORTA-EXPEDIENTE. MED. 31 X 23 X 1.2 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- EJE DE BISAGRA DE ALAMBRON DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 31 MM. (1/8") DE DIAMETRO, ACABADO GALVANIZADO . 2.- BARRA DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 63 MM. (1/4") ACABADO GALVANIZADO. 3.- EJE DE SISTEMA DE SUJECION. LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16; ACABADO ANODIZADO NATURAL. 4.- PROTECTORES DE HULE DE 12.7 MM. (12") DE DIAMETRO Y 17 MM. DE LONGITUD ADHERIDOS A EJES DE APOYO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. 5.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. 6.- SISTEMA DE SUJECION A BASE DE PRESION, MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	8	EQUIPO	$ 400.00	$ 3,200.00
15	515.247.0059	CARRO CAJONERO MED. 60 X 55 X 100 CM. TOLERANCIA DE +/- 5%. ESPECIFICACIONES: CARRO RODABLE DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO ABS. SUPERFICIE PARA COLOCAR EQUIPO EN LA PARTE SUPERIOR. CUATRO RUEDAS GIRATORIAS Y SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS DE SUS RUEDAS. CON PROTECTORES PARA AMORTIGUAR LOS CHOQUES. CON CUATRO COMPARTIMENTOS COMO MÍNIMO, TODOS CON DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE MEDICAMENTOS, CON MECANISMO DE SEGURIDAD DE CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS. MARCA ESGO, SIN SERIE.	2	EQUIPO	$ 2,200.00	$ 4,400.00
16	513.191.0803	CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL). MED. 191X62X85 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-CINTURON DE NYLON Y CIERRE DE CONTACTO DE 50.50 mm (2") DE ANCHO EN SECCIONES. 2.-COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24Kg X m3 DE DENSIDAD POR 5cm DE ESPESOR MINIMO, FORRADO DE VINIL COLOR NEGRO CON COSTURAS SIN VIVOS. 3.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 20. 4.- ESTRUCTURA DE ACERO No. 16 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO. 5.- ACABADO CROMADO (JUEGO COMPLETO) 6.- PLANCHA TRANSFER DE BASTIDOR PERIMETRAL DE 57 x 179 cms: DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO . ACABADO ESMALTADO COLOR ARENA. 7.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL 20. 8.- PROTECTOR DE HULE NATURAL DE 19mm 3/4") 9.- RODAJAS DE HULE 2 MOVILES Y 2 CON FRENOI INTEGRADO DIAGONAL, LAS RODAJAS TENDRAN 203.2mm (") DE DIAMETRO. 10.- SISTEMA DE DESLIZAMIENTO DE PLANCHA CON 4 BALEROS POR CANAL DE 38x19mm (1/" x 3/4") ALMA DE ACERO Y EXTERIOR DE NAYLAMID. 11.- SUJETOR DE PLACHA TRANSFER. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 25,000.00	$ 25,000.00
					SUBTOTAL HOJA 2	$ 360,400.00
					SUBTOTAL:	$ 469,000.00
					I.V.A.:	
					IMPORTE TOTAL:	

SELLO

07 ENE 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

C.P. JUANA PEREZ ARAGÓN LÓPEZ
ENCARGADA DE ALMACÉN
ACTIVO FIJO

FIRMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

NUMERO DE ALTA 0001-BIS4

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	07	01	16	4 DE 13

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: **CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.**

DIREC. AVENIDA 631 No. 51 NUM.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION COLONIA — GUSTAVO A. MADERO. MEXICO, D.F. DELEG. O EDO.

C.P. 07979 TELEFONO (0155) 6650 0698

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO: **087/2015**

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015).

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17	S/C	CARRO PARA CURACIONES. MEDIDAS 80 X 50 X 100CMS. 1.-ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA BANDEJA, DE PLACA ACERO CAL. 10 DE 25X4MM (1") DE ANCHO. ACABADO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. 2.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL. 18, ACABADO PULIDO. 3.- ENTREPAÑO DE LAMINA ACERO INOX., CAL. 18 ACABADO PULIDO. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR ACERO CAL 18 DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO ACABDO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. 5.-PROTECTOR DE LAMINA ACERO INOX. CAL. 18, ACABDO PULIDO. 6.-RODAJAS DE HULE NATURAL O SINTETICO MACIZO DE 101.6MM (4") DE DIMETRO COLOR NEGRO. CUBETA DE 12 LT DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL 20 ACABADO PULIDO CON ASA ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO. BANDEJA DE 2.130 LT DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO PULIDO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE 1.0CM. DE LA DIMENSIÓN TOTAL DE LA MESA DE 5.0CM. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 2,800.00	$ 2,800.00
18	513.191.0456	CARRO PARA ROPA SUCIA: MEDIDAS DIAMETRO SUPERIOR DE 52 CM, X 76 CM DE ALTURA Y ANCHO EN LA BASE INFERIOR DE 71 CM. 1.-BROCHE DE MEDIA VUELTA OVALADO DE LAMINA DE ACERO CAL. No 32, ACABADO CROMADO ABRILLANTADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL CARRO. 2.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL. No 18 DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U. 3.- RODAJA TIPO COMERCIAL CON RODAMINETOS DE TAZAS PORTABOLAS, RUEDAS DE HULE COLOR NEGRO. 4.- BOLSA DE LONA. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	2	EQUIPO	$ 1,800.00	$ 3,600.00
19	513.245.0056	COMODO PARA ADULTOS 35 x 28 x 10 CMS. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 22 MINIMO, ACABADO PULIDO MATE. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	4	EQUIPO	$ 1,200.00	$ 4,800.00
20	513.245.0106	COMODO PARA MENORES: MEDIDAS: 31 X 24 X 10 CM. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL 22, ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	2	EQUIPO	$ 950.00	$ 1,900.00
21	S/C	CUBETA DE 12 L A. II. Y PORTA CUBETA DE PATADA CUBETA DE 12 lts. DE ACERO INOXIDABLE. CUBETA, ASA DE ACERO INOXIDABLE, REDONDO DE 6 MM (1/4 " DE DIÁMETRO). CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO. PORTA CUBETA RODABLE. MEDIDAS 35 X 35 X29 CM. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL.12 DE 38MM (1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO. BANDA PARA PROTECTORES PERIMETRALES DE HULE NEGRO. RODAJA DE HULE NEGRO (PLANA O DE BOLA) DE 41 MM(1 5/8") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL12 DE 38MM(1/2") DE ANCHO, ACABADO PULIDO. TOPE DE HULE NEGRO. CUBETA: CUBETA DE ASA DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DE 6.3 MM (1/4") DE DIÁMETRO. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL.20 ACABADO PULIDO MATE. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	8	EQUIPO	$ 700.00	$ 5,600.00
22	S/C	CUNA TIPO BACINETE. ESPECIFICACIONES: CANASTILLA DE ACRILICO TRANSPARENTE. COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/M3 DE ESPESOR CON FORRO SIN VIVOS DE VINILO COLOR NEGRO. TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 25MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. RODAJAS GIRATORIAS. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	2	EQUIPO	$ 2,500.00	$ 5,000.00
23	531.786.0079	EQUIPO REVELADO MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTATIL PARA REVELAR MANUALMENTE,PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES,GABINETE DE ACRILICO YTRANSPARENTE,SELLADO PARA IMPEDIR EL PASO DE LUZ,DOS ENTRADAS LATERALES, CON MANGAS DE SEGURIDAD DE TELA COLOR NEGRO,QUE PERMITA LOS MOVIMIENTOS DEL USUARIO ,TRES RECIPOIENTES ,UNO PARA LIQUIDO REVELADOR OTRO PARA AGUA Y OTRO PARA FIJADOR.-GANCHO PORTA PLACAS. MARCA NACIONAL ARAIN, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 800.00	$ 800.00
24	513.352.0105	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. MED. 50 X 40 X 35 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM. DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2.- ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO CAL.18" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 3.- PLATAFORMAS Y REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO CAL. 20; ACABADO CROMADO, 4.- REGATON DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	12	EQUIPO	$ 800.00	$ 9,600.00
					SUBTOTAL HOJA 3	$ 469,000.00

SELLO

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde):

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 503,100.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

NUMERO DE ALTA

07 ENE 2016

Recibido por 00001-Bis 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	07	01	16	5 DE 13

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.

DIREC.: AVENIDA 631 No. 51 NUM. GUSTAVO A. MADERO. MEXICO, D.F.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION COLONIA 07979 DELEG. O EDO.

C.P. TELEFONO (0155) 6850 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO

087/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25	S/C	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL (RODABLE). CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG, CON CARÁTULA DE 15 CM DE DIÁMETRO MÍNIMO, CON CAPACIDAD PARA MEDIR LA PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN DE + 3 MM HG, CON PEDESTAL PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO COMPLETO. PERILLA INSUFLADORA DE LÁTEX. TRES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON CON MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, ÚTILES PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE LA EXTREMIDAD: UNO PARA 20 A 28 CM (PEDIÁTRICO), UNO PARA 28 A 40 CM (ADULTO), UNO PARA 41 A 60 CM (OBESO O PARA MEDICIÓN EN MUSLO). VÁLVULA DE DESINFLADO ACCIONABLE CON LOS DEDOS DE LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA. TUBO ENROSCADO, DE 2.4 M DE LONGITUD MÍNIMA EN EXTENSIÓN. BOLSAS DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX, PROPIAS PARA LOS BRAZALETES PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO OBESO. ACCESORIOS UN BRAZALETE EXTRA DE CADA TAMAÑO, ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL. INCLUIR BASE RODABLE. MARCA WELCH ALLYN. SIN SERIE.	3	EQUIPO	$ 6,500.00	$ 19,500.00
26	S/C	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL COMPLETO. ESPECIFICACIONES: 1.-CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG. 2.-MANOMETRO CON CARÁTULA FLUOROSCENTE DE MATERIAL RESISTENTE. 3.-CON ESCALA GRADUADA CON CAPACIDAD PARA MEDIR LA PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN DE + 3 MM HG. 4.-TRES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON CON MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, ÚTILES PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE LA EXTREMIDAD: UNO NEONATAL DE 9 A 13 CM, UNO PEDIATRICO DE 20 A 28 CM Y UNO ADULTO DE 25 A 34 CM. 5.-PERILLA INSUFLADORA LIBRE DE LÁTEX. 6.-VÁLVULA DE DESINFLADO DE ACERO INOXIDABLE, ACCIONABLE CON LOS DEDOS DE LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA. 7.-BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX, PROPIAS PARA LOS BRAZALETES NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO. 8.-TUBO O MANGUERA LIBRE DE LATEX. 9.-CON ESTUCHE BLANDO. REFACCIONES: DOS BRAZALETES EXTRA TAMAÑO ADULTO, CON MANGUERAS Y UNA PERILLA INSUFLADORA. MARCA WELCH ALLYN. SIN SERIE.	11	EQUIPO	$ 3,500.00	$ 38,500.00
27	513.360.0022	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CMS. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. 18 DE 32 X 32MM. 8(1 1/4"X1 1/4"), ACABADO PINTURA COLOR ARENA. CUERPO, LATERALES, RESPALDO Y ENTREPAÑOS CON REFUERZOS DESMONTABLES DE LÁMINA ACERO CAL. 20 ACABADOS PINTURA COLOR ARENA. PUERTAS DE PERFIL DE LÁMINA ACERO CAL. 20 ACABADO PINTURA COLOR ARENA, CON VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR, Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE: CERRADURA DE PESTILLO RÍGIDO EN PUERTAS Y PASADORES. REGATÓN DE ALUMINIO DE 25 MM. (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE 1.0CM. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	2	EQUIPO	$ 5,200.00	$ 10,400.00
28	S/C	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. TIPO GABINETE. EQUIPO FIJO DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA, OBJETOS QUE RESISTEN ALTAS TEMPERATURAS Y HUMEDAD DE VAPOR A PRESIÓN. FUNCIONAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO TECNOLOGÍA BASADA EN MICROPROCESADOR. CON REMOCIÓN DE AIRE POR MEDIOS MECÁNICOS CÁMARA DE: 20" X 20" X 38" (DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L). CHAQUETA Y CHASIS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAMISA O CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, AISLAMIENTO DE LANA MINERAL DE MÍNIMO 25 MM O FIBRA DE VIDRIO DE MÍNIMO 25 MM CON CUBIERTA DE LÁMINA DE ALUMINIO CON UNA PUERTA DE APERTURA MANUAL DE IZQUIERDA A DERECHA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL PERIODO DE ESTERILIZACIÓN SELECTOR DE PARÁMETROS DEL PROCESO Y PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN DESPLIEGUE DIGITAL DE LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN: TIEMPO, PRESIÓN, TEMPERATURA A 121 GRADOS. IMPRESOR INTEGRADO DE ROLLO DE PAPEL. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO Y ERROR DE MANEJO DEPÓSITO DE AGUA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 INDICADOR DE NIVEL DE AGUA EN EL DEPOSITO. ACCESORIOS: CON CANASTILLA PARA PODER ELMATERIAL. ACCESORIOS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: CARRO CARGADOR DE ACERO INOXIDABLE CON PARILLA DE ACERO INOXIDABLE. CARRO TRANSPORTADOR DE ACERO PINTADO CON SISTEMA DE FRENO. CONSUMIBLES: 50 CONTROL BIOLÓGICO Y QUÍMICOS, 50 BOLSA PARA ESTERILIZAR (DE 6X3X15.5 CM.) 50 BOLSAS (DE 7.5X4X23 CM.) DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: 10 ROLLOS PAPEL PARA IMPRESIÓN ALFANUMÉRICA. 10 ROLLOS CINTA TESTIGO NORMAS DE CALIDAD CERTIFICADO DE CALIDAD EMITIDO POR EL RESPONSABLE DE CALIDAD DE LA EMPRESA DONDE GARANTIZA LA SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ISO 9001: 2000, REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, CERTIFICADO ASME DEL FABRICANTE Y MARCA REGISTRADA, NORMA ELÉCTRICA UL O CSA. NORMA OFICIAL MEXICANA. VOLTAJE DE ALIMENTACION 220 VOLTS TRIFASICO. MARCA STERILE.HEALTH. MODELO 763. SERIE 1876A.	1	EQUIPO	$ 720,000.00	$ 720,000.00
29	S/C	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL. CON CONTROL MANUAL, EQUIPO SEMIPORTÁTIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL, POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON SISTEMA INTERACTIVO TOUCH SCREN. TIPO GABINETE O SOBREMESA. CON DEPÓSITO DE AGUA. SALIDA MANUAL	1	EQUIPO	$ 45,000.00	$ 45,000.00
					SUBTOTAL HOJA 4	$ 503,100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SUBTOTAL:	$ 1,336,500.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

SELLO

07 ENE 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
ENCARGADA DE ALMACEN
ACTIVO FIJO

FIRMA

NUMERO DE ALTA 0001-BS4

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	07	01	16	6 DE 13

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: **CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.**

DIREC. **AVENIDA 631** No. **51** NUM.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION **GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F.**

COLONIA 07979 DELEG. O EDO.

C.P. TELEFONO **(0155) 6650 0888**

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO

087/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		DEL AGUA A DRENAJE. CÁMARA, PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS. CAPACIDAD 23 LTS. Y MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE 316 L LA CÁMARA. DESPLIEGUE DIGITAL DE: PRESIÓN, TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. TEMPERATURAS DE CONTROL SELECTOR DEL MODO DE OPERACIÓN PARA LÍQUIDOS, INSTRUMENTOS Y PAQUETES. CONTROL PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN. CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DESPLIEGUE GRAFICO E INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y DE FIN DE CICLO. MARCA S/M, SIN SERIE.				
30	S/C	ESTETOSCOPIO CÁPSULA DOBLE. DEFINICIÓN:AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, NO INVASIVO.ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO, ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA O PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LAVABLES. TUBO FLEXIBLE DE UN LARGO DE MÍNIMO 50 CM. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TITANIO. CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO, CON VÁLVULA SELECTORA O SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. CÁPSULA PARA MEMBRANA DENTRO DEL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO, MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CÁPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM DE DIÁMETRO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. ACCESORIOS:NO REQUIERE. REFACCIONES: 5 OLIVAS FLEXIBLES, 5 ARCOS Y AURICULARES Y 5 MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICO. MARCA WELCH ALLYN, SIN SERIE.	14	EQUIPO	$ 3,500.00	$ 49,000.00
31	S/C	ESTETOSCOPIO DE PINARD. FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE LONGITUD MINIMA DE 10 CMS, DIAMETRO MINIMO DE EXTREMO ABDOMINAL DE 3.5 CM DISEÑO QUE PERMITE ESCUCHAR LOS RUIDOS CARDIACOS DEL FETO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	4	EQUIPO	$ 350.00	$ 1,400.00
32	S/C	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR DE 3.5 V. DE LUZ HALÓGENA PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO, CON ILUMINACIÓN CONSTANTE Y DURADERA. 6 APERTURAS TODO USO GENERAL DE 28 LENTES DESDE -25 A +40 PASO DE DIOPTRÍA DESCANSO DE GOMA PARA LA CEJA EL DIAL DEL LENTE ILUMINADO. IDENTIFICA CLARAMENTE EL AJUSTE. OTOSCOPIO DE 3.5. V. SISTEMA DE LLENADO PARA OTOSCOPIA NEUMÁTICA. DIAGNOSTICO ILUMINADOR DE GARGANTA LUZ HALÓGENA, LENTE DE VISUALIZACIÓN DE ANGULO ANCHO PARA INSTRUMENTOS BAJO AMPLIFICACIÓN. INCLUYE: 4 ESPECULOS DE POLIPROPILENO TAMAÑO 2.5, 3, 4, 5 MM, MANGO METÁLICO DE 3.5. V. MARCA WELCH ALLYN, SIN SERIE.	6	EQUIPO	$ 6,500.00	$ 39,000.00
33	531.292.0019	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES.EQUIPO PORTÁTIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER PULSADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: TRANSDUCTOR PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA; CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO. QUE OPERE CON BATERÍAS RECARGABLES O DESECHABLES. INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA. APAGADO AUTOMÁTICO. BOCINA. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN. REFACCION: UN TRANSDUCTOR EXTRA. MARCA NICOLET, SIN SERIE.	4	EQUIPO	$ 5,990.00	$ 23,960.00
34	515.451.0191	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS CON FREGADERO IZQUIERDO. MEDIDAS 90X30X90CM. CUBIERTA DE LAMMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, CON TARJA DE 35X15X15CM, ACABADO PULIDO. MEZCLADORA VERTICAL DE CUELLO DE GANSO CORTO Y LLAVES DE ALETA CORTA. PUERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, ACABADO DE PINTURA, COLOR ARENA. REGATON DE ALUMINIO DE 25MM (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. TUBO DE ACERO CAL. 18. DE 32X32MM (11/4"X11/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 16,000.00	$ 16,000.00
35	S/C	GANCHO PARA REVELADO MANUAL PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES ESPECIFICACIONES : 1.- GANCHO PARA REVELADO MANUAL DE PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES. 2.-CON CAPACIDAD DE 6 U 8 PLACAS, SIN MARCA, SIN SERIE.	2	EQUIPO	$ 220.00	$ 440.00
36	531.345.0016	GLUCOMETRO. CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON BATERÍAS REEMPLAZABLES. DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 9 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MAXIMO 40 SEGUNDOS. CON MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10º A 40º +4ºC. MARCA ACCUCHEK, SIN SERIE.	6	EQUIPO	$ 2,200.00	$ 13,200.00
37	S/C	INFANTOMETRO. 1.- LATERALES INCLINADOS. 2.- TOPE PARA LOS PIES EN GUIA DE DOBLE CARRIL, CON SOPORTE MURAL, BLOQUEABLE. 3.- RANGO DE MEDICIÓN: 33 - 100 CM / 13 - 39 INCH. 4.- DIVISIÓN: 1 MM / 1/16 INCH. 5.- PESO: 8,3 LBS / 3,8 KG. 6.- DIMENSIONES (AXAXP) 1103 X 169 X 402 MM / 43,4 X 6,7 X 15,8 INCH. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	5	EQUIPO	$ 1,500.00	$ 7,500.00
					SUBTOTAL HOJA 5	$ 1,336,500.00

SUBTOTAL: $ 1,487,000.00

I.V.A.:

IMPORTE TOTAL:

SELLO

07 ENE 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
ENCARGADA DE ALMACÉN
ACTIVO FIJO

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

NUMERO DE ALTA 00001-854

ENTREGA TOTAL X PARCIAL

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NÚMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	7 DE 13
	07	01	16	

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.

DIREC. AVENIDA 631 No. 51 NUM.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION GUSTAVO A. MADERO. MEXICO, D.F.

COLONIA DELEG. O EDO.

07979

C.P. TELEFONO (0155) 6850 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO

087/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015).

PARTIDA PRESUPUESTAL: 5310L.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
38	S/C	LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE FIBRA OPTICA APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. REFACCIONES SEGÚN MARCA Y MODELO. FOCOS DE HALÓGENO. DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. MARCA S/M, SIN SERIE.	2	EQUIPO	$ 22,000.00	$ 44,000.00
39	S/C	LAMPARA DE LUZ HAOLOGENA PARA MATERIALES FOTOPOLIMERIZABLE. ESPECIFICACIONES: PROGRAMA DE FOCOPOLIMERIZACION, FIBRA OPTICA DE 8 MM. CON BASE DE PLASTICO, ANTIDESLUMBRANTE DE PLASTICO FLEXIBLE, ZONA DE EMISION DE LUZ 400-500 DM, INTENSIDAD DE LUZ DE APROX. 600 MW/CM2, LAMPARA REFLECTORA HALOGENA 12 V/ 75 W, VENTILADOR SILENCIOSO Y OPTIMA CORRIENTE DE AIRE, CABLES DELGADOS Y EN DOS LONGITUDES, BASE INTERCAMBIABLE, SENSOR DE ALTO VOLTAJE PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTOS, SEÑAL ACUSTICA VARIABLE (10,20,40,60 SEG), FOCO CON CAPACIDAD DE 100 HRS. DE TRABAJO. MARCA S/M, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 6,300.00	$ 6,300.00
40	S/C	LAMPARA DE PIE RODABLE. MEDIDAS 5,5 A 47,5 DIAM. X VAR. (155/190 CM.). ANTENA TELESCÓPICA EN TUBULAR ACERO CAL. 18 DE 15.8MM (5/8") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. APAGADOR INTEGRADOR EN EL CABLE A30 CM. DE SU SALIDA. BASE CON PESO Y CINCO PIES. EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, CAL. 16 DE 50X25MM (2X1") LASTRADA O FUNDICIÓN DE METAL, QUE DEBE SOPORTAR 30° DE INCLINACIÓN ANTES DE SU VOLTEO, ACABADO CROMADO. CONDUCTOR DE 350CMS: TOTAL DE LARGO DE DOS HILOS FLEXIBLES TIPO USO RUDO, CAL. MÍNIMO 18 AWG, CON CLAVIJA DE DOS POLOS, MOLDEADA SOBRE CABLE DE ALIMENTACIÓN COLOR NEGRO. PANTALLA FIJA, CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR, DE ALUMINIO ACABADO CROMADO POR AMBOS LADOS, CON SOCKET Y ADITAMENTO QUE LO CENTRE, TIPO (ROMAC) O SOLUCIÓN SIMILAR PARA FOCO TIPO INCANDESCENTE. PERILLA OPRESORA PARA AJUSTE DE ANTENA DE ACERO ACABADO CROMADO O PERILLA DE ALUMINIO FUNDIDO, ACABADO PULIDO CON TORNILLO DE ACERO. RUEDAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 47.6MM (1 7/8") DE DIÁMETRO DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE15.8MM (5/8") MÍNIMO DE DIÁMETRO CON TERMINALES MAQUINADAS SIN FILOS, ACABADO CROMADO. TUBULAR DE ACERO CAL. 16DE 25MM (1") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. 5 FOCOS ADICIONALES PARA LA MISMA, MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	7	EQUIPO	$ 2,500.00	$ 17,500.00
41	S/C	MALETÍN PARA MEDICO 30 X 18 X 23 CMS ESPECIFICACIONES ALMA DE CARTON COMPRIMIDO DE 4 LB. DE GANAJE, ARGOLLAS PARA ASAS DE ALAMBRE DE ACERO; ACABADO CROMADO. ASA DE ALAMBRE GALVANIZADO FORRADO CON PAPEL Y VINILO COLOR NEGRO. CIERRE DE PLASTICO. CUERPO DE VINILO COLOR NEGRO DE 12 A 14 MILESIMAS DE ESPESOR. FORRO DE VINILO COLOR ARENA. RESBALÓN DE LAMINA ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	3	EQUIPO	$ 1,100.00	$ 3,300.00
42	S/C	MARTILLO PERCUSOR GRANDE PARA REFLEJOS. MARCA CHIRURG, SIN SERIE.	5	EQUIPO	$ 570.00	$ 2,850.00
43	533.604.0026	MECHERO DE METAL INOXIDABLE TIPO FISHER. CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA, CON REGULADOR DE FLAMA, PUNTA ESTABILIZADORA, CON MANGUERA ADECUADA DE HULE LÁTEX DE 2 A 3 METROS DE LONGITUD. ALTURA 18.7 CM. REJILLA DE 30 MM DE DIAMETRO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	2	EQUIPO	$ 1,800.00	$ 3,600.00
44	513.621.1405	MESA MAYO. 60X35XVAR. (90 A 150 Cms:) ESPECIFICACIONES: 1.- ARO PORTACHAROLAS DE 2.54 (1")CAL. 12 Y CHAROLA CALIBRE 20 DE ACERO INOX. ACABADO PULIDO. 2.-COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO INOX. CAL. 16 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO 3.-COLUMNA FIJA DE TUBULAR REDONDO DE 31.75mm(1 1/4") DE DIAMETRO DE ACERO CALIBRE 10 ACABADO CROMADO. 4.-PALANCA OPRESORA DE ACERO 8 CMS DE LARGO ACABADO CROMADO. 5.-PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 mm. (2 X 2") CAL. 10 ACABADO CROMADO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE ACERO O PLOMO. 6.-RODAJAS TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8 mm. (2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 7.-ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	8	EQUIPO	$ 2,800.00	$ 22,400.00
45	S/C	MESA PARA BASCULA PESA BEBE MEDIDAS DE 45 X 45 X 65 A 67 CM+-1CM. ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, DOBLADA CARA SUPERIOR CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE. SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO. MOLDURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. PANEL LATERAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 2.4 X 2.4 MM. ACABADO CROMADO. REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO EN LAMINA DE ACERO. CAL. 18 ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	6	EQUIPO	$ 1,500.00	$ 9,000.00
					SUBTOTAL HOJA 6	$ 1,487,000.00
					SUBTOTAL:	$ 1,595,950.00
					I.V.A.:	
					IMPORTE TOTAL:	

SELLO

07 ENE 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
ENC. DEL DEPTO. DE ALMACÉN
ACTIVO FIJO

FIRMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

NUMERO DE ALTA 10001-8s4

ENTREGA: TOTAL X | PARCIAL

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	07	01	16	8 DE 13

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.

DIREC.: AVENIDA 631 No. 51 NUM.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION — GUSTAVO A. MADERO. MEXICO, D.F.

COLONIA 07979 — DELEG. O EDO.

C.P. — TELEFONO (0155) 6650 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO

087/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
46	S/C	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA CON PORTA BASCULA. CON BABINETE. DIMENSIONES DE 120CM X 55CM X 95CM. HECHA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. CUENTA CON GABINETE FORMADO POR TRES CAJONES CON UN SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS DE NYLON QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. DOS PUERTAS ABATIBLES CON JALADERAS DE PLÁSTICO EMBUTIDAS COLOR NEGRO. ENTREPAÑO DIVISOR EN LA PARTE HORIZONTAL DEL GABINETE. INFANTÓMETRO SUPERIOR CUANTA CON 2 SECCIONES ACOJINAOAS, UNA PARA RECOSTAR Y EXAMINAR A LOS NIÑOS Y UNA EXTENSIÓN LATERAL, SU ESTRUCTURA ESTÁ FORMADA POR: MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD EN LA EXTENSIÓN. FORRADOS CON VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 24STD DE 4CM DE ESPESOR. CON PORTA BASCULA. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 20,000.00	$ 20,000.00
47	S/C	MESA PARA EXPLORACION UNIVERSAL. ESPECIFICACIONES: 1.-CUBIERTA DE TRES SECCIONES (RESPALDO, PIECERA Y ASIENTO) CON BASTIDOR DE PINO. 2.- ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17 KG/M3 DE DENSIDAD Y 2.0 CMS DE ESPESOR ACABADO EN VINILO LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. 3.-CON UN SISTEMA DE ELEVACION CONTINUO MANUAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE ACERO. EL RESPALDO PUEDE TOMAR POSICIONES DE ENTRE 30º Y 60º TOMANDO POSICIONES INTERMEDIAS POR MEDIO DE UNA HORQUILLA DE ACERO CROMADA. 4.-EL GABINETE CON ESTRUCTURA Y PUERTA ABATIBLE EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN ESMALTE HORNEADO, CON BISAGRAS BIDIRECCIONALES DE AUTOCIERRE. 5.-CAJONERAS CON SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS NYLON QUE PERMITE UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. 6.-RESTIRADOR Y SANGRERA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON CORREDERAS EMBALADAS, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 7.-SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO CANDADO EN RESPALDO Y PIECERA Y DE TOPE EN ASIENTO. 8.-SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE, CONTACTO Y CABLE CAL. 20 DE 3.5 MTS. DE LONGITUD CON CLAVIJA INTEGRADA. 9.-JALADERA METÁLICA TIPO PUENTE CROMADA . 10.-EQUIPADA CON PIERNERAS DE ALUMINIO AJUSTABLE POR MEDIO DE PERILLA OPRESORA. 11.-BANQUETA DE APOYO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	6	EQUIPO	$ 14,200.00	$ 85,200.00
48	513.621.1603	MESA PASTEUR. MED. 64 X 47 X 100 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-VARANDALEN SOLERA DE ALUMINIO DE 3.1MM 1/8" DE ESPESOR. ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2.-CUBIERTA DE ACERO INOX. CAL 20. 3.-ENTREPAÑO DE ACERO INOX. CAL 20 UNIDA A LA ESTRUCTURA. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO CALIBRE 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4 mm (1") DE DIAM. Y PERFIL TUBULAR REDONDO EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 mm (1/2") DE DIAM. ACABADO CROMADO. 5.- RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDAS DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101 mm (4"), DE DIAM ACABADO CROMADO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	14	EQUIPO	$ 2,400.00	$ 33,600.00
49	513.621.1355	MESA RIÑON. 1.-BASTIDOR DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, 25.4X 25.4 MM 1"X 1" ACABADO PULIDO. 2.-BARANDAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 ACABADO PULIDO, SIN DOBLAR LA ORILLA. 3.-CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 ,TIPO 304, AL BASTIDOR. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR, REDONDO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 5.-RODAJAS COMERCIALES ENBALADAS, TIPO SEMIPEASADO CON RUEDAS DE HULE SINTETICO DE 101.0MM (4") DE DIAMETRO, HUELLA DE 25.4MM (1") ACABADO CROMADO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 4,500.00	$ 4,500.00
50	533.715.0485	PIPETA AUTOMATICA DE 50-200 MICROLITROS, MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 4,800.00	$ 4,800.00
51	S/C	PIPETA AUTOMATICA DE 300 A 1000 MICROLITROS. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 4,800.00	$ 4,800.00
52	S/C	PIPETA AUTOMATICA DE 200 A 1000 MICROLITROS, MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	2	EQUIPO	$ 4,800.00	$ 9,600.00
53	S/C	MICROPIPETA CALIBRACION FIJA PARA VOLUMEN DE 5, 10 MICROLITROS. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	2	EQUIPO	$ 4,500.00	$ 9,000.00
54	S/C	MICROPIPETA DE CALIBRACION VARIABLE DE 10-50 MICROLITROS. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 4,800.00	$ 4,800.00
55	S/C	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. MICROSCOPIO CON AJUSTE DE KOEHLER FIJO. ILUMINACIÓN HALÓGENA CON LÁMPARA DE 6V 30W DE LARGA DURACIÓN Y REPUESTO. REVÓLVER PORTAOBJETIVOS CUÁDRUPLE. PLATINA DE DESPLAZAMIENTO EN CRUZ 75X30 CON MANDO A LADERECHA Y SUJETAOBJETOS CON PALANCA A LA IZQUIERDA, CON SUPERFICIE CERÁMICA. TUBO BINOCULAR CON ÁNGULO ERGONÓMICO DE 30°/20, CON DOS ALTURAS DE OBSEVACIÓN . GIRABLE 360°. DISTANCIA INTERPUPILAR 48MM-75MM. PAR DE OCULARES 10X/18 ENFOCABLES. CON ÓPTICA INFINITA CON CORRECCIÓN ACROMÁTICA Y PLANA. OBJETIVOS: PLANOS ACROMÁTICOS 4X/0,12; 10X/0,25; 40X/0,65 Y 100X/1,25. CONDENSADOR 0.9/1.25 FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA 100...240 VAC/ 50...60HZ/ 30VA. FUNDA PROTECTORA. ACEITE DE INMERSIÓN 5 ML. FILTROS AZUL, VERDE Y AMARILLO. SIN MARCA, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 40,000.00	$ 40,000.00
56	S/C	NEBULIZADOR ULTRASONICO. EQUIPO PORTÁTIL, PARA AEROSOLTERAPIA CON SISTEMA DE SONIDO DE ALTA FRECUENCIA PARA PRODUCIR AEROSOL. APARATO ELÉCTRICO PARA TRABAJO CONTINUO. CÁMARA DE ACOPLAMIENTO CON TRANSDUCTOR, PARA LA GENERACIÓN DE PARTÍCULAS FINAS, FLUJO DE SALIDA REGULABLE EN ML/H. SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA. INTERRUPTOR DE OPERACIÓN SIN AGUA CON ALARMA VISUAL. CÁMARA DE NEBULIZACIÓN ESTERILIZABLE Y REUTILIZABLE. SOPORTE RODABLE. SIN MARCA, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 34,000.00	$ 34,000.00
					SUBTOTAL HOJA 7	$ 1,595,950.00
					SUBTOTAL:	$ 1,846,250.00
					I.V.A.	
					IMPORTE TOTAL:	

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
ENCARGADA DE ... ACTIVO FIJO

SELLO

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

NUMERO DE ALTA 0001-354

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	07	01	16	9 DE 13

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: **CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.**

DIREC. AVENIDA 631 No. 51 NUM.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION COLONIA 07979 C.P.

GUSTAVO A. MADERO. MEXICO, D.F. DELEG. O EDO.

TELEFONO (0155) 6650 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO

087/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE		DONATIVO
X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
57	S/C	NEGATOSCOPIO SENCILLO PARA FIJAR A PARED GABINETE DE MATERIAL NO OXIDABLE, PANTALLA DE ACRÍLICO OPACA 3MM, DE ESPESOR DE 70 CMS DE LARGO X 43CMS DE ALTO. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE CATODO FRIO TIPO CCFL (SIN SOMBRA), CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE AL MENOS 3000 LUXES O 1000 CANDELAS/M2, LA ILUMINACIÓN DEL NEGATOSCOPIO DEBERÁ SER UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, SIN DESTELLOS, Y EL COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA ILUMINACIÓN DEBERÁ SER DE ≥0.7, ENCENDIDO MANUAL CON UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO,CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA USO INDUSTRIAL CALIBRE 18 AWG, 300 V, 200 CM DE LONGITUD, DE TRES POLOS Y CLAVIJA CON TIERRA. TIEMPO DE VIDA DE LA LÁMPARA 10,000 H, TEMPERATURA DEL COLOR DE 9600K, FRECUENCIA DE LA FUENTE DE LUZ 60 HZ. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	8	EQUIPO	$ 9,000.00	$ 72,000.00
58	S/C	ORINAL PARA VARONES. LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 22, ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	2	EQUIPO	$ 650.00	$ 1,300.00
59	513.731.0107	PORTA DELANTALES Y GUANTES. MED. 50X7.5X30 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-BARRA DE ACERO DE 9mm (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 2.-BARRA DE ACERO DE 6mm(1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 3.-FORRO DE VINIL DE 25mm(1") DE DIAMETRO COLOR BLANCO PLACA DE ACERO CAL. 16, ACABADO CROMADO CON PREPARACION, Y HERRAJES PARA SU FIJACION A MURO. SIN MARCA, SIN SERIE.	2	EQUIPO	$ 4,200.00	$ 8,400.00
60	S/C	PORTAVENOCLISIS RODABLE. MED. 50 MIN.X 50X 125 HASTA 210 CM. BARRA DE EXTENSION DE ACERO PARA VENOCLISIS DE 11.1 A 12.7 MM. (7/16" a 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. BASE QUINTUPLE DE PERFIL DE LAMINA ACERO CAL. 16 MINIMO, LASTRADO O FUNCION GRIS ACABADO PINTURA COLOR ARENA. CRUCETA CON GANCHOS DE ACERO DE 7.9 A 9.5 MM. (5/16" a 3/8") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. PERILLA PARA FIJACION DE LA EXTENSION TIPO TRINQUETE DE ACERO ACABADO CROMADO, RODAJAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 50.8 MM. (2") DE HULE COLOR NEGO, ACABADO CROMADO, TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 25.4 MM. A 3.7 MM. (1"a 11/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	6	EQUIPO	$ 1,250.00	$ 7,500.00
61	S/C	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 13 PIES CUBICOS. EQUIPO PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLOGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO CLINICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE 2 A 8 °C . SIN CONGELADOR. OPERA CON REFRIGERANTE LIBRE DE CFE. VERTICAL. PUERTA DE CRISTAL 2.5 CON DIFUSOR DE AIRE CON VALVULA DE PRESION CAPILAR, CAJA DEL DIFUSOR. ENTREPAÑOS DE ALAMBRON CROMADO O SIMILAR. DESHIELO AUTOMATICO. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE CON TERMOREGULADOR AUTOMATICO. CIRCULACION REFORZADA DE AIRE A TRAVES DE UN DIFUSOR DE FLUJO TRANSVERSAL O SU EQUIVALENTE. ESCALA O PERILLA DE TEMPERATURA QUE INCLUYA EL RANGO ENTRE 2 A 8°C . ALARMA ACUSTICA (OPERANDO CON PILA) Y VISUAL EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE. BATERIA RECARGABLE PARA FALLAS EN LA CORRIENTE Y EN LA TEMPERATURA, CON DURACION MINIMA DE 6 HORAS, COMPRESOR DE LA POTENCIA ADECUADA SEGUN TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO. GRAFICADOR EXRTERNO FIJO DE TEMPERATURA PARA 7 DIAS CON REGISTRO GRAFICO DE TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR. MARCA METALFRIO, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 45,000.00	$ 45,000.00
62	S/C	REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE 17.6 PIES CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA DE VACUNAS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNA SOLA PUERTA, CON SELLADO HERMÉTICO, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI RETENES (LINER COMPLETAMENTE LISO), REGATONES DE ACERO INOXIDABLE, COPETE SUPERIOR PARA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS Y REJILLA INFERIOR EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COLOR BLANCO, PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES; CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES; COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. CAPACIDAD EN 17P3 Ó UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENTE. CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTÍGRADOS, FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42 GRADOS CENTÍGRADOS. MICROPROCESADOR PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA CON TERMÓMETRO DIGITAL DE DOS DÍGITOS (4.5) Y PRECISIÓN DE +/- 0.5°C, PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO, ILUMINACIÓN INTERIOR. DESHIELO AUTOMÁTICO. GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS CON RANGO DE AL MENOS -35°C A +15°C. CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, PANELES EXTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CANASTILLA DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS. ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. MARCA METALFRIO, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 65,000.00	$ 65,000.00
63	515.784.0058	REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. ESPECIFICACIONES: 1.- COJIN DE ESPUMA POLIURETANO SOBRE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 19 MM DE ESPESOR FORRADO EN VINILO COLOR NEGRO. 2.- ESTRUCTURA Y BASE DE ACERO CALIBRE 14 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 423 U. 3.- PERILLA DE AJUSTE DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U. 4.- RECIPIENTE DESMONTABLE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 1,200.00	$ 1,200.00
					SUBTOTAL HOJA 8	$ 1,846,250.00
					SUBTOTAL	$ 2,046,650.00
					I.V.A.	
					IMPORTE TOTAL	

SELLO

07 ENE 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

C.P. MARGARITA ARAGÓN DIEGO
ENCARGADA DE ALMACÉN
ACTIVO FIJO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

NUMERO DE ALTA 19001-3059

07 ENE 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	07	01	16	10 DE 13

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.

DIREC. AVENIDA 631 No. 51 NUM.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION COLONIA

GUSTAVO A. MADERO. MEXICO, D.F. DELEG. O EDO.

07979 C.P.

TELEFONO (0155) 6850 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO

087/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
64	S/C	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL. RESUCITADOR MANUAL NEONATAL CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (PREMATURO, NEONATAL) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECAUBRADA A 40 CMH20. SIN MARCA, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 6,500.00	$ 6,500.00
65	S/C	RESUCITADOR MANUAL ADULTO. RESUCITADOR MANUAL ADULTO CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (ADULTO) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECAUBRADA A 40 CMH20. SIN MARCA, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 6,500.00	$ 6,500.00
66	S/C	SILLA ALTA GIRATORIA. 55 A 66 X 100 A 110 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO O FIBRA DE VIDRIO COLOR AZUL CON SISTEMA DE AJUSTE A DIFERENTES ALTURAS, EN RANGO DE 5CM. 2.- COLUMNA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. 3.- CUATRO O CINCO PATAS DE LAMINA DE ACERO CAL.12 O BASE TABULAR DE LAMINA DE ACERO CAUBRE 16, ACABADO CROMADO. 4.- DESCANSAPIES DE ACERO CON SOPORTES ACABADO CROMADO. 5.- DEBE SER GIRATORIO CUANDO NO ES PERIMETRAL. 6.- REGATON CON ALTURA AJUSTABLE. MARCA ESGO, SIN SERIE.	6	EQUIPO	$ 3,055.00	$ 18,330.00
67	S13.810.0051	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES DESMONTABLES. MEDIDAS: 110xVAR.(23 A 60)x93. DESCANSABRAZOS DE PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO O SIMILAR COLOR GRIS O MIEL, DESCANSAPIES, TUBO REDONDO DE LAMINA ACERO CALIBRE 18 DESMONTABLE, ENSAMBLE TELESCOPICO, ACABADO ESMALTADO. ESTRIBO DE PLASTICO DE ALTO IMPÁCTO CON ESTRIADO ANTIDERRAPANTE HUELLA 19x15 CMS, ACABADO PULIDO.ENSAMBLE TIPO TELESCOPIO DESMONTABLE, ACABADO CROMADO. ESTRUCTURA: MARCO TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 MINIMO DE 22MM (7/8") DIAMETRO, ACABADO CROMADO. MANERAL, DE PVC FLEXIBLE O SIMILAR COLOR GRIS.RESPALDO Y ASIENTO DE VINIL COLOR AZUL, MIEL O GRIS. RUEDA GIRATORIA DELANTERA CON RIN DE PVC RIGIDO DE 20.4 mm. (8") DIAMETRO, LLANTA DE HULE SINTETICO MACIZO. RUEDA TRASERA DE 24 PULGADAS FIJA, CON RIN DE LAMINA ACERO CALIBRE 14, CON RAYOS DE ARO MOTRIZ, TUBO ACERO 15.8 mm (5/8") ACABADO CROMADO, LLANTA DE HULE SINTETICO MACIZO DE 22.2 mm (7/8") DE ESPESOR Y 12.7 mm. (1/2") DE HUELLA, SISTEMA DE FRENO. SISTEMA PLEGABLE, PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA ACERO CAL. 18 MINIMO DE 25.4 mm (1") Y DE 22 mm (7/8") DE DIAMETRO EN SISTEMA DE TIJERA, ACABADO CROMADO O ESMALTADO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 4,600.00	$ 4,600.00
68	S/C	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS. SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS CON DIMENSIONES DE 120 X 50 X 70 CM.+-10CM. SILLA EN FORMA DE CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA O SIMILAR . CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. 18, DE 25 X 25 MM, (1 X 1") ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REGATON PLÁSTICO. CON APOYO PARA EL BRAZO CON ALTURA AJUSTABLE., CON CAJÓN DE LAMINA, TOPE Y BARANDA LAMINADAS EN ACERO INOXIDABLE. MARCA MEDITEMS, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 8,000.00	$ 8,000.00
69	S/C	TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 45 L. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 20 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 20 ONZAS (ICE PACK). MARCA AHIRO, SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 6,000.00	$ 6,000.00
70	S/C	TERMO DE 9 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. ASA RESISTENTE CON DOS AUMENTOS DEL MISMO MATERIAL QUE EL ASA EN INYECCIÓN O NYLAMID, ELABORADO CON CUERDA CORRIDA DE LADO A LADO DE 3.1 CM. DE DIÁMETRO, PERFORACIÓN INTERIOR DE 5 MM Y 18 MM DE ALTO, ARGOLLA SINFÍN DE ACERO, AHOGADA CON TORNILLO TIPO ALLEN DE CABEZA HEXAGONAL PAVONADO QUE NO SOBRESALGA DEL ASA. ARNÉS EN CINTA TIPO MILITAR, 100% ALGODÓN, 33 MM DE ANCHO POR 1.7 M DE LARGO, CON DOS BANDOLAS DE ACERO DE 53 MM POR 36 MM Y CORREDERA PARA AJUSTE, FABRICADA EN ACERO, DE 45 MM POR 27 MM POR 2 MM, CON ALMOHADILLA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN DEL HOMBRO LA CINTA DEBERÁ TENER COSTURA REFORZADA CON HILO DEL MISMO MATERIAL. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 9 LITROS.	3	EQUIPO	$ 2,800.00	$ 8,400.00
					SUBTOTAL HOJA 9	$ 2,046,650.00

SELLO

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con Letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL: $ 2,104,980.00

I.V.A.:

IMPORTE TOTAL:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

NUMERO DE ALTA 20001-BIS 4

07 ENE 2016

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	07	01	16	11 DE 13

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: **CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.**

DIREC. AVENIDA 631 No. 51 NUM. GUSTAVO A. MADERO.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION COLONIA 07979 MEXICO, D.F. DELEG. O EDO.

C.P. TELEFONO (0155) 6650 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO | PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO: **087/2015**

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-A0-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 6 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE (ICE PACK) QUE FORMAN UN CUBO EN CUYO INTERIOR SE PUEDAN ALMACENAR DOS VASOS CONTENEDORES DE VACUNAS. LAS DIMENSIONES DE LOS REFRIGERANTES SERÁN DE ACUERDO A LA CAPACIDAD INTERNA DEL TERMO Y DEBERÁN CUBRIR TODAS LAS PAREDES (UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE INFERIOR, CUATRO REFRIGERANTES LATERALES Y UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE SUPERIOR). MARCA AHIRO. SIN SERIE.				
74	S/C	TOCOCARDIOGRAFO. EQUIPO PARA OBSERVAR LA ACTIVIDAD CARDIACA FETAL. DESCRIPCION: EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL POR EFECTO DOPPLER Y ACTIVIDAD UTERINA POR MÉTODO NO INVASIVO. CON PANTALLA LCD POLICROMATICA. UN TRANSDUCTOR MULTICRISTAL PARA FRECUENCIA CARDIACA FETAL. UN TRANSDUCTOR PARA LA ACTIVIDAD UTERINA. REGISTRADOR TÉRMICO CON DOS CANALES UNO PARA TOCO Y OTRO PARA CARDIO. DOS VELOCIDADES, COMO MÍNIMO, DENTRO DEL RANGO 1 A 3 CM/MIN. CON AUTOPRUEBA. DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DE: LATIDOS/MINUTO FETAL CON RANGO DE 30 A 240 O MAYOR; EN PANTALLA Y PAPEL DE LA ACTIVIDAD UTERINA CON REGISTRO DE: DETECCIÓN DE MOVIMIENTO FETAL EN FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA: FECHA Y HORA. CON CAPACIDAD PARA INCORPORAR ESTIMULADOR ACÚSTICO DE LA MISMA MARCA. CON CAPACIDAD DE INCREMENTAR SU NIVEL TECNOLÓGICO. CON INTERFASE PARA MONITORES Y OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. REFACCIONES SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS ESTIMULADOR ACÚSTICO PARA PROVOCAR MOVIMIENTOS FETALES. CARRO DE TRANSPORTE DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A DETECCION DE FOCO GEMELAR. CONSUMIBLES: 10 PAQUETES DE PAPEL TÉRMICO DE DOS ESCALAS, FOLIADO TIPO "Z" O ROLLO. 1 GALÓN DE GEL CONDUCTOR Y UN JUEGO DE TRANSDUCTORES (FC Y ACTIVIDAD UTERINA). MARCA NACIONAL SERIE SAS13370960SA	1	EQUIPO	$ 86,000.00	$ 86,000.00
75	531.714.0076	TROMBA DE SUCCION Y FLUJOMETRO DE OXIGENO. FLUJOMETRO DE OXIGENO ESCALA DE 0 A 15 LPM, CON CONECTOR DE ENTRADA DE GAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL, CON BORBOTEADOR REUSABLE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 150 ML +/- 10 % , TROMBA DE SUCCION TIPO VENTURI PARA TOMA DE PAREO DE ACUERDO ALAS NECEISDADES HOSPITALARIA, QUE INCLUYA MANGERA DE ASPIRACION NECESARIA, FRASCO RECOLECTOR DE FLEMAS DE 1 LITRO Y CANASTILLA CROMADA CON SOPORTE A PARED . MARCA NACIONAL. CAJA CERRADA	10	EQUIPO	$ 7,500.00	$ 75,000.00
76	S/C	UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL. NO INVASIVO, PARA LA REMOCIÓN DE SARRO, MANCHAS. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 25 A 45 HZ. SELECTOR DE POTENCIA: CONSUMO DE 17 A 30 WATTS, ALIMENTACIÓN DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESIÓN, ROCÍO O SPRAY. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O VAPOR. INSERTOS O PUNTAS FABRICADAS DE TITANIO O ALEACIÓN DE METAL/ DIAMANTE/ CARBONO, INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). ACCESORIOS: HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE INSERTO. CONSUMIBLES: FILTRO PARA AGUA (CUATRO). MANGUERAS Y CONECTORES DE ENTRADA ESTÁNDAR O UNIVERSALES (LOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN EN LA UNIDAD ESTOMATOLÓGICA). MARCA NACIONAL. CAJA CERRADA	2	EQUIPO	$ 12,500.00	$ 25,000.00
77	S/C	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. ESPECIFICACIONES: EQUIPO FIJO, ELECTRO HIDRONEUMÁTICO, DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LA ATENCION ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN, CABEZAL DE ALUMINIO, ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL. CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS. INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE. ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO 10,000 A 50,000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3,500 O MAYOR. CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS. REFLECTOR DICROICO. REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6º LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLON CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLON, POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270º COMO MINIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MODULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO.MANÓMETRO CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2. REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE O ALUMINIO ENDURECIDO O TITANIO DE 2 A 4 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE. CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350,000 REVOLUCIONES POR MINUTO O MAYOR. HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESAS. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD, CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE O TITANIO, DE 2 A 4 VIAS, DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. GIRO DE 0 A 30,000 RPM + 10,000 RPM, MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR. CONORECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO . JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES, DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. CON DOS DUCTOS,	2	EQUIPO	$ 75,000.00	$ 150,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SUBTOTAL HOJA 10	$ 2,104,980.00
SUBTOTAL:	$ 2,440,980.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

SELLO

07 ENE 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

NUMERO DE ALTA 00001-Bis4

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION DIA	MES	AÑO	HOJA NUMERO
	07	01	16	12 DE 13

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.

DIREC. AVENIDA 631 No. 51 NUM. GUSTAVO A. MADERO.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION COLONIA 07979 MEXICO, D.F. DELEG. O EDO.

C.P. TELEFONO (0155) 6650 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO

087/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE, OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES, PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO, HÚMEDO O ROCÍO, CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE. CON VÁLVULA DE NO-RETRACCION. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE, INTEGRADO AL EQUIPO, PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES. CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICO DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO. CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO. CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 250 KG, CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE. SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL. MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG. POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO, FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA. CON CODERAS, O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES. CABEZAL CON DOBLE ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O LA UNIDAD.DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y CON AJUSTE VERTICAL. CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCENALIZADO O POLIMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO, DESMONTABLE PARA FACIL LIMPIEZA. SOPORTE PARA LLENADO DE VASO. CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO. BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE. CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS DESECHABLES. CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS, UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENCIA CON DESCA PIES, AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, CON RODAJAS, TAPIZADAS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AIRE Y AGUA, DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO, DEBIDAMENTE PROTEGIDO, QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO, EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TERMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS, DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM. ACCESORIOS COMPRESORA DE 1 HP COMO MÍNIMO. CON CAPACIDAD DE 35 A 70 LTS. CON SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADOS AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA LIBRE DE ACEITE Y ENTREGA DE AIRE LIMPIO. TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MÍNIMA DE 45 L, QUE INCLUYA CUBIERTA REDUCTORA DE RUIDOSILLA PARA ESTOMATÓLOGO CON DESCANSA PIES. SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE, RODAJAS, TAPIZADO EN PLÁSTICO RESISTENTE Y LAVABLE. MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO, LISAS, DE 2 A 4 VÍAS, DE UN LARGO DE 1.80 A 2 M. CONSUMIBLES FRESAS PARA LAS PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD. BOTAFRESAS DENTALES. PARA LA UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS: PUNTAS O INSERTOS PARA DETARTRAJE Y LA LLAVE PARA CAMBIO DE INSERTO. FILTRO DE AGUA. FOCO DE HALÓGENO. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ.. CON COMPRESORA DE AIRE PARA UNIDADES ESTOMATOLÓGICAS. SALIDA DE AIRE DE 4 KG/CM. TOMA DE AGUA Y DESAGÜE. MARCA NACIONAL. CAJA CERRADA				
78	S/C	ULTRASONIDO DE USO GENERAL. EQUIPO PARA EXPLORACIÓN ULTRASONOGRÁFICA DE PROPÓSITO GENERAL Y GINECO-OBSTETRICIA CON MODOS DE OPERACIÓN B, M Y EN FORMA INDIVIDUAL Y SIMULTÁNEA. MONITOR A COLOR DE 12 PULGADAS O MAYOR, CON 256 NIVELES DE GRIS Y . TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL. CON TRACKBALL INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL, CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA POR MEDIO DE POR LO MENOS OCHO CONTROLES INDEPENDIENTES. MODOS BIDIMENSIONAL CON MODOS M Y. PAQUETE DE MEDICIONES Y REPORTES OBSTÉTRICO, GINECOLÓGICO . CON SELECCIÓN DE AL MENOS CUATRO PUNTOS FOCALES. GABINETE MÓVIL INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO. MEMORIA DE CINE DE AL MENOS 500 CUADROS. CON CAPACIDAD DE ACTUALIZACIÓN EN HARDWARE Y SOFTWARE. . 256 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL. CADENCIA DE IMÁGENES DE HASTA 400 IMÁGENES/SEG. EN MODO B. SELECCIÓN DE 5 FRECUENCIAS DE EMISIÓN. FORMACIÓN INTELIGENTE DE HAZ DIGITAL PIXEL-FOCUS, LO QUE PROPORCIONA UNA PRECISA RESOLUCIÓN ESPACIAL, PARA MAYOR DETALLE CLÍNICO.EN MODO MZOOM EN TIEMPO REAL (WRITE ZOOM) DE 6 PASOS Y DOBLE AUMENTO EN IMAGEN CONGELADA (REAL ZOOM). SELECCIÓN DE PROFUNDIDAD DE DESPLIEGUE DE 21 CM. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA CON 8 Ó MÁS CONTROLES DESLIZABLES DE MANERA INDEPENDIENTE A LA GANANCIA GENERAL. CAPACIDAD DE INCORPORAR INNOVACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE, TALES COMO: 3D EN ESCALA DE GRISES CON TRANSDUCTORES ABDOMINAL Y VAGINAL, ETC.CONTROL DE GANANCIA GENERAL Y POR ZONA MEDIANTE 8 CONTROLES DESLIZABLES DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD	1	EQUIPO	$ 880,000.00	$ 880,000.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SUBTOTAL HOJA 11	$ 2,440,980.00
SUBTOTAL:	$ 3,320,980.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

SELLO

07 ENE 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde) C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ

FIRMA

ACTIVO FIJO

NUMERO DE ALTA 10001-Bis 4

ENTREGA TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	07	01	16	13 DE 13

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.

DIREC.: AVENIDA 631 No. 51 NUM. GUSTAVO A. MADERO.

SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION COLONIA 07979 MEXICO, D.F. DELEG. O EDO.

C.P. TELEFONO (0155) 6650 0898

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES

NUMERO DE CONTRATO

087/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-050-2015	17	12	15

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		REQUERIDA. CONTROL DE IMAGEN EN ORIENTACIÓN LATERAL, LONGITUDINAL Y ROTACIÓN DE 90º. SELECCIÓN DE IMAGEN EN 3 MODOS: RESOLUCIÓN, ESTÁNDAR Y PENETRACIÓN. ACCESORIOS. TRANSDUCTORES DE BANDA ANCHA O MULTIFRECUENCIA, CONVEXO DE 2 MHZ O MENOR A 6 MHZ O MAYOR, LINEAL DE 5 MHZ O MENOR A 10 MHZ O MAYOR. INTRACAVITARIO DE 3 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR, GUÍA DE BIOPSIA EN EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO, GUÍA DE BIOPSIA QUE APAREZCA EN PANTALLA, PORTA-TRANSDUCTORES INTEGRADOS AL GABINETEY AL MENOS 120 GRADOS DE APERTURA. VIDEOIMPRESORA A COLOR FORMATO 14 X 19 CM +/- 10% INTEGRADA AL GABINETE DEL EQUIPO. REGULADOR NO BREAK. CONSUMIBLES: 1 CAJA DE PAPEL PARA VIDEOIMPRESORA. UN GALON DE GEL PARA ULTRASONIDO. MARCA **PHILIPS MODELO CLEAR VUE350 SERIE US31680586**				
79	S/C	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL. EQUIPO PARA ESTUDIOS RADIOLÓGICOS DE PIEZAS DENTARIAS. DESCRIPCIÓN APARATO DE RADIODIAGNÓSTICO SOBRE BASE MÓVIL, CON CRONÓMETRO ELÉCTRICO TRANSISTORIZADO PARA CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN, 50 / 60 KVP Y 10 MA, DIAFRAGMA AJUSTABLE. CONO CORTO Y LARGO, CON INTERRUPTOR MANUAL CON GRADUACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. CON BLINDAJE EN ACEITE. CABEZA ORIENTABLE HORIZONTALMENTE A 30º Y VERTICALMENTE A 180º. BRAZO DE LARGO DESPLAZAMIENTO. INDICADOR LUMINOSO DE ENCENDIDO Y EMISIÓN DE RAYOS X. CONSUMIBLES PELÍCULA PARA RADIOGRAFÍA DENTAL. INSTALACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA DE 120 V / 60 HZ CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL. MARCA NACIONAL. CAJA CERRADA	2	EQUIPO	$ 38,000.00	$ 76,000.00
80	S/C	VASO CONTENEDOR PARA VACUNA. FABRICADO EN ALUMINIO DE 1.00 MM. DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200, TEMPLE "0", GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES: DIÁMETRO SUPERIOR DE 7 CM. Y ALTURA DE 5 CM. VASO CÓNICO, CON BASE PLANA DE 5.3 CM. Y CONTENER MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16 EN FONDO Y LATERALES. EL ACABADO DE LA PARTE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BOROEADO A FIN DE EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	6	EQUIPO	$ 71.00	$ 426.00
81	S/C	VITRINA CON LLAVE Y PUERTA DE CRISTAL. MEDIDAS 153 MTS ALTO X 83 MTX DE ANCHO. DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, CON PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, DOBLE PUERTA DE CRISTAL DE 35.5 X 86 CM. VIDRIO 6MM DE ESPESOR. CON ENTREPAÑO DE LAMINA. 2 CAJONES POR DEBAJO DE LAS PUERTAS DE CRISTAL Y 2 PUERTAS EN LAS PARTE BAJA DE LA VITRINA CON ENTREPAÑO DE LÁMINA. REGATÓN LAMINADO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	4	EQUIPO	$ 2,800.00	$ 11,200.00
82	515.957.0240	VITRINA CONTRA MURO DE 120 CMS. MEDIDAS:. 120 X 20 X 60 CM. CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA. ENTREPAÑO DE VIDRIO E 6 MM. DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS. LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM, DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. MARCA ESGO. SIN SERIE.	4	EQUIPO	$ 7,500.00	$ 30,000.00
83	515.957.0232	VITRINA CONTRA MURO. MED. 90X 20 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2.- CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL.18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA, ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS 2.- LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 3.-PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. MARCA ESGO. SIN SERIE.	14	EQUIPO	$ 1,800.00	$ 25,200.00
					SUBTOTAL HOJA 12	$ 3,320,980.00

SELLO

07 ENE 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde) ANGÉLICA ARAGÓN PÉREZ

FIRMA ENCARGADA DE LA RECEPCIÓN

SUBTOTAL:	$ 3,463,806.00
I.V.A.:	554,208.96
IMPORTE TOTAL:	4,018,014.96

(CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL CATORCE PESOS 96/100. M.N.)

NUMERO DE ALTA 90001-BIS 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	07	01	16	1 DE 1

DATOS DEL PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A DE C.V.	087/2015	**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**
DIREC. AVENIDA 631 No. 51	CONCURSO	LUGAR DE ENTREGA
NUM. SAN JUAN DE ARAGON IV SECCION / GUSTAVO A. MADERO. MEXICO, D.F.	NUMERO: SSO-AD-OAX-050-2015 / FECHA: DIA 17, MES 12, AÑO 15	EN EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, ZIMATLÁN, OAXACA.
COLONIA 0797 / DELEG. O EDO.		**FUENTE DE FINANCIAMIENTO** FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
9 C.P. / TELEFONO (0155) 6650 0898		**PARTIDA PRESUPUESTAL:** 53101.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.
REG. DE SECRETARIA DE / PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. X / CANJE / DONATIVO	**DESTINO:** "CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"

71	S/C	TERMOMETRO DIGITAL 1.- ELABORADO CON MATERIALES ANTIBACTERIALES 2.- HIPOALÉRGICO 3.- RESISTENTE AL AGUA Y LAVABLES PLENAMENTE 4.- AUTO RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA ÚLTIMA LECTURA 5.- 3 DÍGITOS (1 POSICIÓN DECIMAL). DEL DISPLAY 6.- ENCENDIDO Y APAGADO CON UN SOLO BOTÓN 7.- APAGADO AUTOMÁTICO 8.- ° CELSIUS Y FAHRENHEIT 9.- RANGO DE MEDICIÓN: 32 ° C A 44 ° C (89,6 ° F-111.2 ° F)10.- PRECISIÓN: C: ± 0,1 ° C (35.0 A 42.0 ° C FAHRENHEIT: ± 0.2 ° F (95.9 A 107,6 ° F) 11.- PANTALLA: PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD, INDICADOR ° C O ° F, MARCA DE BATERÍA BAJA Y LA MEMORIA. 12.- PILA INTERCAMBIABLE 13.- MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL. MARCA CITIZEN. SIN SERIE.	10	EQUIPO	$ 550.00	$ 5,500.00
72	S/C	TERMÓMETRO DE VÁSTAGO. CARÁTULA DE 3 CM. DE DIÁMETRO. VÁSTAGO METÁLICO CON TERMOSENSOR, DE 14 CM. DE LONGITUD. CAPAZ DE REGISTRAR LA TEMPERATURA EN UN RANGO DE -40° C A +50° C. PROTECTOR DEL VÁSTAGO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, CON CALIBRADOR INCLUIDO. CALIBRADO DESDE SU FABRICACIÓN. CALIDAD COMPROBADA CON GARANTÍA. MARCA TAYLOR. SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 680.00	$ 680.00
73	S/C	TERMOMETRO LINEAL DE MERCURIO. ESPECIFIACIONES: PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLUMNA DE MERCURIO DE 125 A 150 mm. DE LONGITUD, CAPAZ DE REGISTRAR TEMPERATURAS DE -40 °C A +50°C, CON LECTOR EN LA COLUMNA DE MERCURIO, PROTECTOR DE TERMOMETRO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, RESISTENTE A LOS IMPACTOS, CERTIFICADO DE CALIBRACION, GARANTIZADO POR UN AÑO. MARCA TAYLOR. SIN SERIE.	1	EQUIPO	$ 700.00	$ 700.00

SELLO

07 ENE 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 6,880.00
I.V.A.:	1,100.80
IMPORTE T	**7,980.80**

(SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 80/100. M.N)

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

NUMERO DE ALTA

00001-Bis 3

001-Bis 3

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

07 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

CHUBB

POLIZA DE FIANZA

FECHA DE EXPEDICION	NUMERO DE FIANZA	MONTO DE FIANZA	MONTO DEL MOVIMIENTO	322 CUMPLIMIENTO PROVEEDURIA
17/12/2015	88281760 00000 0000	402,599.57	402,599.57	

CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA S.A DE C.V , EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA S.H.C.P. EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE COMO FIADOR HASTA POR LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 MN

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA

CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., SE OTORGA LA PRESENTE FIANZA ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

PARA GARANTIZAR POR LA EMPRESA CONCENTRADORA EN TECNOLOGÍA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN LA AVENIDA 631, NÚMERO 51, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN IV SECCIÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07979, EN MÉXICO, D.F., CON R.F.C. CET-131115-PP7 EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚM. 087/2015, DE FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA NO. SSO-AD-OAX-050-2015.- SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA REPRESENTADA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. OCTAVIO JIMENEZ QUINTANA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL PROVEEDOR, CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $4'025,995.76 (CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N), I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.

CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II ÚLTIMO PÁRRAFO Y 49 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DEMÁS NORMAS APLICABLES EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO NÚM. 087/2015, Y SE HARÁ EFECTIVA CUANDO "EL PROVEEDOR" NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DICHO INSTRUMENTO, O INCURRA EN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL CITADO CONTRATO. B) QUE EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; C) QUE ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO, DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASÍ MISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL "ORGANISMO" Y SE HAYA COMUNICADO A "EL PROVEEDOR"; POR LO QUE CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; D) QUE CHUBB DE MÉXICO, COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DEL FUERO FEDERAL CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE OAXACA, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLE. E) PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, POR SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, SIEMPRE Y CUANDO "EL PROVEEDOR" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO QUE GARANTIZA.

MÉXICO, D.F. A 17 DE DICIEMBRE DE 2015.

ESTA POLIZA DE FIANZA ES UNA IMPRESIÓN DE UN DOCUMENTO DIGITAL EMITIDO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS DENTRO DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Sello Digital:
FqDxkga1lqCAWCZYjbjH4tdLqvN1Ql8bz12Tcm/IoBTe/W2cVvQjcKOtcj27sOzWwBeUMMVIy99mNbpJ1alYBhIIceL5I
iKYi3cP66V5/WP+TNIkmxfifKrExA9cKOGExOSFtpE5eYrOU/Tl2GUYWDsaEJidPoG2IyNUNLR2NJA=

LINEA DE VALIDACION: 0388 2817 6000 0076 6333 2

Para validar este documento en nuestra página: https://extpws27a.chubb.com/consultefianza/

De conformidad con lo establecido dentro del articulo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este articulo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Representante Autorizado de la Compañía

ARTURO FERNANDO PEREZ ROCA

Autorizado por la CNSF mediante oficio No. 06-367-II-1.3/01577 de fecha 15 de Febrero de 2012

Normas Reguladoras de esta Póliza.

1. Las Instituciones de Fianzas sólo asumirán obligaciones como fiadoras, mediante el otorgamiento de pólizas numeradas y documentos adicionales a las mismas, tales como de ampliación, disminución, prorroga, y otros documentos de modificación, debiendo contener en su caso, las indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.I.S.F)).
2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier modificación deberá(n) conservarlos el(los) beneficiario(s) y deberá(n) presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En caso de la pérdida o extravío, el beneficiario podrá exigir a la afianzadora que le proporcione a su costa, el duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a la afianzadora es presunción legal de extinción de la fianza y de liberación de las obligaciones en ella contraídas, salvo prueba en contrario. Art. 166 de la L.I.S.F.
3. Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se refutan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como beneficiario(s) fiado(s), solicitante(s), contra fiador(es) o coobligado(s), solidario(s) a favor de la afianzadora, con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianzas hayan otorgado y estarán regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código Civil Federal, relativo a la Fianza civil. Arts. 32 y 183 de la L.I.S.F.
4. La fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
5. La afianzadora está excluida de los beneficios de orden y de excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del Código Civil Federal. La fianza aún no se extinguirá aún cuando el acreedor no requiera judicialmente al(los) deudor(es) fiado(s) el cumplimiento de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en su contra. Art. 178 de la L.I.S.F.
6. La obligación de la afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si el(los) acreedor(es) beneficiario(s) concede(n) al(los) fiado(s) prórroga o espera sin consentimiento de la afianzadora. Art. 179 de la L.I.S.F.
7. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si la afianzadora no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma fianza la obligación novatoria. Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal.
8. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del Código Civil Federal.
9. Los beneficiarios de esta póliza deberán tomar en cuenta lo establecido en los párrafos 1° y 2° del artículo 174 de la L.I.S.F. que a la letra dice: "Cuando la Institución se hubiere obligado por tiempo determinado o indeterminado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de esta Ley, no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza, o bien, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza; o, en este mismo plazo, a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado.
   Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años".
10. Presentada la reclamación a la Institución de Fianzas dentro del plazo que corresponda conforme a lo establecido dentro del artículo 174 de la L.I.S.F., habrá nacido su derecho para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción. La Institución de Fianzas se liberará por prescripción, cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres años, lo que resulte menor.
11. Cuando la fianza sea a favor de particular(es) podrá(n) reclamar su pago ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de la Usuarios de Servicios Financieros, ante los Tribunales o directamente a la Afianzadora, en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
12. El requerimiento de pago que se haga a la Afianzadora será por escrito y en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
13. Si la fianza garantiza obligaciones fiscales y federales a cargo de terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Art. 143 del Código Fiscal de la Federación.
14. Si la fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 o 279 de la L.I.S.F.
15. Las fianzas otorgadas ante autoridades judiciales no penales, se harán efectivas, a elección del Beneficiario, en términos de los artículos 279 y 280 de la L.I.S.F. o por la vía de incidente en el juicio en que se hubieran otorgado.
16. Las fianzas judiciales penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas, conforme al procedimiento señalado en el artículo 291 de la L.I.S.F.
17. Para el caso de fianzas en moneda extranjera, la Afianzadora, el beneficiario el fiado y sus obligados solidarios se someten a la obligatoriedad del artículo 173 de la L.I.S.F. y de las reglas generales para operaciones de fianzas y reafianzamientos en moneda extranjera.
18. La afianzadora podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al fiado por las responsabilidades que hay garantizado. A petición de parte, la afianzadora será llamada a dicho proceso o juicio para que esté a sus resultas. Art. 287 de la L.I.S.F.
19. La L.I.S.F. en su artículo 293 establece: "Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de las Instituciones, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza, para el que se haya otorgado el seguro de caución o la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación del seguro de caución o de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan las solicitudes de cancelación dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en el sentido negativo al solicitante".
20. Las autoridades federales o locales, están obligadas a admitir las fianzas de las Instituciones autorizadas por el gobierno federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificarla ni exigirle que la compruebe, ni la constitución de depósito, ni otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica y será suficiente para que las acepten, que la póliza esté firmada por las personas autorizadas por el Consejo de Administración de la afianzadora y cuyos facsímiles de sus firmas se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Art. 15 y 165 de la L.I.S.F.
21. Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe a las fianzas que otorguen las Instituciones de fianzas autorizadas por el gobierno federal que el que señalen para depósitos en dinero u otras formas de garantía. Art. 18 de la L.I.S.F.
22. El pago de la fianza subroga a la afianzadora por Ministerio de Ley en todos los derechos, acciones y privilegios de(los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La fianza se extinguirá si por culpa o negligencia de(los) acreedor(es) la afianzadora no puede subrogarse en esos derechos, acciones y privilegios en contra de su(s) deudor(es) fiado(s). Arts. 177 L.I.S.F. y 2830 y 2845 del Código Civil Federal.
23. Cuando se hayan garantizado obligaciones de hacer o de dar, las instituciones de fianzas podrán sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación, por sí o constituyendo fideicomiso. En las fianzas que garanticen el pago de una suma de dinero en parcialidades, la falta de pago por el fiado e alguna de sus parcialidades convenidas, no dará derecho al beneficiario a reclamar la fianza por totalidad del adeudo insoluto, si la institución de fianzas hace el pago de las parcialidades adeudadas por el fiado, dentro del plazo que para tal efecto hubiere estipulado en el póliza, salvo pacto en contrario. Art. 176 de la L.I.S.F.
24. Los escritos de reclamación deberán presentarse en original a esta afianzadora en sus oficinas principales o de servicio, debidamente firmados por el(los) beneficiario(s) y deberán contener como mínimo los siguientes datos: a) fecha de reclamación, b) número de póliza de fianza relacionado con la reclamación recibida, c) fecha de expedición de la fianza, d) monto de la fianza, e) nombre o denominación del fiado, f) nombre o denominación del beneficiario, g) domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, h) descripción de la obligación garantizada, i) referencia del contrato fuente en el que conste la obligación (fechas, número de contrato, etc.), j) descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación comprobatoria, y k) importe reclamado el cual no excederá al monto de esta póliza.
25. Si la Institución de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza de fianzas dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de acuerdo y en términos de lo establecido por el Artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
26. Cuando las Instituciones de Fianzas reciban la reclamación de sus pólizas por parte del Beneficiario, lo harán del conocimiento del fiado, en su caso, del Solicitante, Obligados Solidarios o Contrafiadores, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la Ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los beneficiarios, para resolver o informarse en contra de la reclamación; con la finalidad de que se presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para inconformarse en contra de la reclamación, y que expresen lo que a su derecho convenga. Así mismo el Fiado conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la Afianzadora y de los daños y perjuicios que con ese (art 289 L.I.S.F.)
   En caso de que La Afianzadora no reciba los elementos o la documentación requerida, podrá decidir libremente el pago de la reclamación presentada por el beneficiario y, en este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios, o contrafiadores, estarán obligados a reembolsar a la Institución de Fianzas o que ha esta corresponda en los términos del contrato respectivo o de la L.I.S.F, sin que puedan oponerse a la Institución Fiadora las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del código civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Estados de la Republica. Sin embargo, el Fiado conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor, para demandar la improcedencia del pago hecho por La Afianzadora; La Afianzadora al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resueltas del juicio para el caso en que se llegaré a condenar a la Afianzadora al pago.
   En caso de que La Afianzadora rechace la reclamación o no diera contestación en los plazos establecidos dentro de la Ley; a su elección, el Beneficiario podrá elegir, en la reclamación de su pago el procedimiento señalado en el artículo 280 de la L.I.S.F. o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
27. Para cuando se trate de fianzas que garanticen el fiel y exacto cumplimiento de obligaciones de un contrato y en este se haya pactado expresamente su divisibilidad se entenderá que opera para todos efectos la proporcionalidad del cumplimiento de la obligación por parte del fiado. Para aquellos casos en que no se tenga pactado en el contrato principal garantizado lo relativo a la divisibilidad de la obligación se estará a lo expresamente pactado por las partes en el texto de la fianza.
28. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas La afianzadora podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, El Beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que La Afianzadora, emita las fianzas y los movimientos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita ó a través de medios electrónicos. Esta fianza es la representación gráfica de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del código de comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada.
   Las pólizas de fianza, endosos, y documentos modificatorios que sean solicitados a la Afianzadora y sean emitidas electrónicamente podrán emitirse en papel por el Solicitante(s), Fiados(s) y/o Obligado Solidario y/o Beneficiario (s), pero será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Servicios en Linea
https://extpws2...consultefianza/
https://extpws27a.chubb.com/consultefianza/
Buscar
1 of 1
Select a format
Export
CHUBB DE MEXICO,
COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. de C.V.
Validación de Movimiento de Fianza
FOLIO DE VALIDACIÓN: 03AP2016080529
Fecha: 12/08/2016
Atención: ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Por medio de la presente confirmamos que el movimiento de APERTURA de la Fianza No. 88281760 00000 0000 para garantizar CTO. 087/2015, DEL 17 DE DIC. 2015 por CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. ante ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, por un monto de $402,599.57 (CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 MN) fue expedida por Chubb de México Compañía Afianzadora S.A de C.V.
Generar Carta Autenticidad
ES
12:12 p.m.
12/08/2016

Concentradora en Tecnología
Hospitalaria, S.A. de C.V.

CARTA GARANTÍA

OAXACA DE JUAREZ, OAX, A 07 DE ENERO DE 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

P R E S E N T E

OCTAVIO JIMENEZ QUINTANA, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V., MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO No. 087/2015 DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-050-2015 CUENTAN CON GARANTÍA DE 24 MESES, CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO.

OCTAVIO JIMENEZ QUINTANA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Concentradora en Tecnología
Hospitalaria, S.A. de C.V.
R.F.C. CET131115PP7
Miguel Laurent 15 Bis No. 404
Col. Del Valle Del. Benito Juarez
C.P. 03200 Ciudad de México, D.F.

Gobierno del Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Generando Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN:	INFRESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENENRALES.
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

"2016 AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE PAGO

Oficio No. **12C/12C.2.1/ 112 / 2016**

Oaxaca de Juárez Oax., a 22 de julio de 2016.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Por medio del presente, comunico a Usted que el proveedor: **CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.,** ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento **DE ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-050-2015** con contrato número **087/2015,** detallado a continuación:

FACTURA:	**284 (19)**
FECHA DE FACTURA	**24 DE JUNIO DEL 2016**
MONTO TOTAL	**$4,025,995.76**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**FONREGION EJERCICIO 2015**
DESTINO	**CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN (CESSA)**
CONCEPTO	**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**

Lo anterior, con el fin que sea liberado el pago correspondiente ha dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECIÓN. "
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ

Exp.Min.

RVL*SDSM*ivvl.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

RECIBIO BIENES

DR. RODOLFO GONZALEZ MATA
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las diecisiete horas del día dieciséis de diciembre del año dos mil quince, se lleva a cabo la Décima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, en la Sala de Juntas de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, sita en Avenida Morelos número 1004, Colonia Centro de esta ciudad, con la asistencia de los ciudadanos: Lic. Rodolfo Villavicencio López, Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones y Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, C. Carlos Renato Jarquin Varela, Vocal Suplente y Representante de la Unidad de Finanzas; C.P. Elizabeth Guadalupe Ramírez Torres Vocal Suplente y representante de la Dirección de Planeación y Desarrollo; Lic. José Ángel González, Vocal Suplente y representante de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud; Dr. Hugo Luis Llaguno, Vocal y Director de Regulación y Fomento Sanitario, DR. Bernardo Herrera Juárez, Vocal y Director de Atención Médica; C. Roosvelt Martínez Martínez, Vocal suplente y Representante de la Dirección de Enseñanza y Calidad, Lic. Víctor Cervantes Andrade, Asesor suplente y Representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, los cuales firman al final de la presente acta.----------

Se da inició con la sesión y en uso de la palabra el Lic. Rodolfo Villavicencio López, procede con el desahogo de los puntos del orden del día:----------

1. Lista de Asistencia.
2. Verificación del quórum y declaración legal de la sesión
3. Aprobación del orden del día
4. Autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública para la adquisición de diversos equipos médicos, con afectación a la partida **53101 Equipo Médico y de Laboratorio**, por un monto total de $4'025,995.76 del Programa FONREGION ejercicio 2015.
5. Autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la adquisición de diversos mobiliario administrativo, con afectación a la partida **51101 Mobiliario**, por un monto total de $870,171.49 del Programa FONREGION ejercicio 2015.
6. Autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la adquisición de diversos instrumentales médicos, con afectación a la partida **53201 Instrumental Médico y de Laboratorio**, por un monto total de $864,019.69 del Programa FONREGION ejercicio 2015.
7. Autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública para la contratación de diversos servicios de estudios de análisis costo beneficio y ficha técnica para diversas comunidades, por un monto total de $5'000,000.00 del Programa FONSUR ejercicio 2015.
8. Autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la adquisición de diversos productos químicos, con afectación a la partida **25101**

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

Productos Químicos Básicos, por un monto total de $1'138,668.00 del Programa COFEPRIS Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca ejercicio 2015.

9. Autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la adquisición de diversos materiales y accesorios, con afectación a la partida **25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio**, por un monto total de $641,892.00 del Programa COFEPRIS Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca ejercicio 2015.
10. Autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la adquisición de diversos equipos médicos, con afectación a la partida **53101 Equipo Médico y de Laboratorio**, por un monto total de $1'171,909.00 del Programa COFEPRIS Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca ejercicio 2015.
11. Clausura de la Sesión.

----------DESARROLLO DE LA SESIÓN----------

En cumplimiento con el **Primer Punto** del orden del día, se procedió a pasar lista de asistencia encontrándose presentes los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.----------

En el **Segundo Punto** del orden del día, El Licenciado Rodolfo Villavicencio López, en calidad de Presidente Suplente declara la existencia legal de Quórum para llevar a cabo la presente sesión, por lo que se da inicio con la misma.----------

En el **Tercer Punto**, se sometió a consideración de los presentes la aprobación del Orden del Día, aprobándose por unanimidad de los integrantes del comité, justificándose la presente sesión extraordinaria, en la necesidad de realizar los procedimientos de contratación necesarios para la adquisición y contratación de diversos bienes y servicios del programa COFEPRIS y AFASPE, indispensable en el desarrollo del sistema del sector salud de la entidad, es por ello que requerimos de realizar sesiones extraordinarias, para atender a las necesidades del estado en materia de salud pública, programa que no debe permanecer inmóvil, por lo que se deben realizar las sesiones necesarias para atender todos los programas que recaen en mejorar la atención de la población oaxaqueña en materia de salud, convocando a sesiones extraordinarias para poder avanzar en la adquisición de bienes y productos para beneficio de la población oaxaqueña que requiere de servicios básicos de salud; por lo que se justifica la realización de la presente sesión, en base a lo indicado en el artículo 22 fracción I segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo la única finalidad el que se otorguen servicios médicos de calidad a los habitantes del Estado, atendiendo además las necesidades de la Dirección del Régimen Estatal de protección Social en Salud, lo que se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité la presente sesión con su respectiva orden del día, procediéndose a su desahogo.----------

En cumplimiento con el **Cuarto Punto** del orden del día.- Se solicita autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública para la adquisición de diversos equipos médicos, con afectación a la partida **53101 Equipo**

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

Médico y de Laboratorio, por un monto total de $4'025,995.76 del Programa FONREGION ejercicio 2015.----------

Referente a este punto, se informa del oficio número 8C/2228/2015 de fecha 25 de noviembre del año en curso y recibido en esta unidad el 27 de noviembre del mismo mes, por el que el Subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, envía listado validado y presupuesto para Equipamiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados de San Sebastián Coatlán Oaxaca, por un monto de $6,000,000.00, divididas en diversas partidas, lo anterior para su ejercicio en este año fiscal, asimismo anexa copia del Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, cuyo objeto es establecer la forma y términos para la transferencia, aplicación, seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales; asimismo oficios número 10635 de fecha 23 de noviembre de 2015, por el que el Dr. Bernardo Herrera Juárez Director de Atención Médica, indica que para cumplir con los compromisos contraídos por el C. Gobernador del Estado y para fortalecer los servicios de salud en el estado, envía a usted listado de bienes validados para su adquisición con fuente de financiamiento FONREGION 2015 para la unidad de nueva creación Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de San Sebastián Coatlán. Por lo solicitado, se informa a los integrantes del comité que la finalidad es establecer y promover una sociedad de derechos y el Gobierno Federal se compromete a igualar la calidad de atención en las instituciones públicas de salud, como elemento fundamental para el acceso universal a servicios de salud con calidad técnica y seguridad del paciente, con base a lo anterior la Secretaría de Salud en forma específica a lo establecido en el Articulo 6, fracción 1 de la Ley General de Salud "El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes Objetivos: Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de salud, con especial interés en las acciones preventivas" entre los compromisos del Gobierno Federal para cumplir con los Acuerdos del Pacto por México, figura el de igualar la calidad para lograr: El acceso universal a servicios de salud con calidad para todos los mexicanos. Este compromiso guiará el Programa Nacional de Calidad y Seguridad del Paciente para el periodo 2013 a 2018, en ese tenor nuestro Estado ha sido beneficiado con la aprobación de recursos federales los cuales tienen que ser ejercidos y comprobados en esta presente anualidad, dichos recursos se transfirieron al estado para su ejecución de manera directa, es por ello que los Servicios de Salud requiere de equipar un centro de salud de nueva creación para la atención de los habitantes de esa zona, acercando los servicios básicos de salud a los habitantes del estado que se encuentran en zonas vulnerables, cuyo objetivo principal es el de fortalecer e integrar las acciones de calidad y seguridad del paciente, promoviendo la salud y previniendo las enfermedades, apegándose a lo dispuesto por el artículo cuarto, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás ordenamientos vigentes que regulan la materia; en virtud de que de igual manera este recurso debe comprobarse a más tardar el 31 de diciembre del año en curso, en diversas partidas, ya que el monto a ejercer no está dirigida a una sola partida, lo que también dificulta realizar un procedimiento de Licitación pública, justificando además el procedimiento de adjudicación directa en lo que disponen los artículos 40 y 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 de su reglamento: **Existan circunstancias que puedan**

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados; en el hecho de que no es posible realizar un procedimiento de Licitación Pública para afectar estos financiamientos del Programa FONREGION 2015, ya que como se puede ver son diversas partidas que se debe afectar, lo que imposibilita realizar dicho proceso licitatorio, ya que esto acarrearía sanción o devolución del recurso de los Servicios de Salud de Oaxaca, por ende del Estado a la Federación, al realizar un Procedimiento de Licitación Pública, por la prolongación de tiempo por vencimiento del Convenio, ya que este fenece el 31 de diciembre de 2015 y se debe ejecutar la totalidad el recurso lo que hace imposible realizar un proceso distinto al de adjudicación directa, ya que cada proceso de licitación nos lleva de 30 a 40 días y actualmente nos encontramos en la última quincena del mes de diciembre, por la dilación en la administración de los recursos al organismo, y el ejercerse, el recurso lo perdería los Servicios de Salud, además la dotación de equipamiento médico es indispensable para la atención de los habitantes, garantizando la salud de los oaxaqueños, que refleje en las acciones de prevención, control y reducción de la mortalidad materna e infantil, prevención y reducción de la obesidad y desnutrición infantil y mejorar la calidad percibida dirigidos a la población abierta de los Servicios de Salud, es por ello que resulta necesario realizar las adquisiciones lo más pronto posible para poder comprobar el recurso antes del 31 de diciembre de este año y no se tenga que reintegrar a la federación, solicitando la anuencia de este comité de adquisiciones, en el entendido de que el recurso se debe administrar con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, determinando que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza, se adjudicaran a las personas que aseguren al Estado las Mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, quedando bajo la responsabilidad de los servidores públicos el cumplimiento de esta determinación; por lo que con el proceso se garantiza las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y observando en todo momento los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia, por lo que se requiere la autorización de este Comité de Adquisiciones para el procedimiento de contratación señalado ya que por la premura del tiempo para la comprobación del recurso es sumamente indispensable que se autorice el procedimiento de adjudicación directa para ejercer el recurso y poder realizar la comprobación en tiempo y forma, ya que de lo contrario se tendrá que reintegrar a la federación recurso y considero que es nuestra responsabilidad el que se ejerza todo recurso que la federación transfiere al estado, por las múltiples carencias con que se cuenta en la entidad, lo que nos obliga a ejercer el recurso lo más pronto posible, en total apego a la normatividad rectora del ejercicio de recursos públicos, y en estos casos, como excepción a la licitación pública, debidamente fundado y motivado, por lo que con fundamento en lo que disponen los artículos 40 y 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 de su reglamento, me permito someter al seno de este órgano colegiado la solicitud, por lo que funda su solicitud en lo que dispone el artículo 41 fracción III de la citada Ley de Adquisiciones: *"Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados;"* ya que el realizar un procedimiento de licitación pública nos llevaría aproximadamente un periodo de 60 días, lo que significa que en lo que se realiza la publicación, se vendría comprobando en el mes de enero o febrero del año 2016, tiempo en el que

no se podrá realizar la comprobación por estar fuera del periodo que marca el convenio, y esto traería como consecuencia el reintegrar el recurso a la federación, causando pérdidas importantes al estado al no adquirirse los equipos médicos que requieren y que sirven de manera directa para salvaguardar la vida de los oaxaqueños, por lo que también el no adquirir los equipos, provocaría costos adicionales al Estado al no atender de manera eficiente a los habitantes, causando mayores daños en la atención de la salud, es por ello que se deben adquirir los equipos y equipar el centro de salud del estado, tomando en cuenta que es una de las necesidades y peticiones de los trabajadores, que todos los hospitales y clínicas del sector salud, cuenten con los elementos necesarios para la atención adecuada de los pacientes, por lo que no podemos permitir reintegrar el recurso causando graves costos y pérdidas al estado sobre todo que repercute en la población más vulnerable del estado, como lo es la atención a la salud, máxime cuando los equipos son indispensables en la atención directa de la salud de los habitantes más vulnerables del estado y que recurren día con día a los centros de salud y hospitales generales, que deben contar con los equipos necesarios para una atención de calidad, es por ello que se solicita la autorización para que se adquieran a través del procedimiento de adjudicación directa como excepción a la Licitación Pública, ya que de realizar la licitación, se estaría adquiriendo y comprobando estos bienes hasta el mes de enero o febrero del año 2016, por los plazos que conlleva ese procedimiento, publicación de la convocatoria, junta de aclaraciones, presentación y apertura de ofertas, análisis de las ofertas, fallo del procedimiento, firma de contratos y el plazo de entrega de los bienes de 30 días a partir de la firma del contrato, y actualmente nos encontramos en la primera quincena del mes de diciembre, prácticamente cerrando el ejercicio fiscal 2015. Siendo indispensable realizar la adquisición y en consecuencia la comprobación del recurso para evitar reintegrarlo a la federación y cumplir como servidores públicos con la máxima encomienda en el ejercicio de sus funciones, bajo este contexto nos vemos en la necesidad urgente de solicitar la Adquisición de los bienes como se detalla en el oficio que se anexa al presente y forma parte del expediente respectivo, por lo que el procedimiento de adjudicación directa se administrará con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, determinando que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza, se adjudicaran a las personas que aseguren al Estado las Mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, quedando bajo la responsabilidad de los servidores públicos el cumplimiento de esta determinación; por lo que con el proceso se garantiza las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y observando en todo momento los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia, por lo que se requiere la autorización de este Comité de Adquisiciones para el procedimiento de contratación señalado.----------

Acuerdo Número CAAS/DSSE/001/2015.- Analizada la solicitud, y tomando en consideración que la adquisición de los equipos se encuentran debidamente fundada, este órgano colegiado **determina por unanimidad, autorizar** la adquisición a través del Procedimiento de Adjudicación Directa como excepción a la Licitación Pública diversos equipos médicos, afectando la partida **53101 Equipo Médico y de Laboratorio**, por un monto total de $4'025,995.76 (Cuatro Millones Veinticinco Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 76/100 M.N.) del Programa

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

FONREGION ejercicio 2015.----------

Quinto Punto del orden del día.- Se solicita autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la adquisición de diversos mobiliario administrativo, con afectación a la partida **51101 Mobiliario**, por un monto total de $870,171.49 del Programa FONREGION ejercicio 2015.----------

De la misma manera se informa del oficio número 8C/2228/2015 de fecha 25 de noviembre del año en curso y recibido en esta unidad el 27 de noviembre del mismo mes, por el que el Subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, envía listado validado y presupuesto para Equipamiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados de San Sebastián Coatlán Oaxaca, por un monto de $6,000,000.00, divididas en diversas partidas, lo anterior para su ejercicio en este año fiscal, asimismo anexa copia del Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, cuyo objeto es establecer la forma y términos para la transferencia, aplicación, seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales; asimismo oficio número 10635 de fecha 23 de noviembre de 2015, por el que el Dr. Bernardo Herrera Juárez Director de Atención Médica, indica que para cumplir con los compromisos contraídos por el C. Gobernador del Estado y para fortalecer los servicios de salud en el estado, envía a usted listado de bienes validados para su adquisición con fuente de financiamiento FONREGION 2015, es por ello que fue autorizado a nivel federal la adquisición de diversos equipos para equipar el centro de salud indicado y se inicie con el servicio médico a los habitantes de esa zona, cumpliendo con ello una de las obligaciones como servidores públicos de dotar de centros de salud las zonas marginadas del estado en beneficio de la sociedad oaxaqueña, por ello es indispensable que se cuente con los materiales para la realización de sus actividades; previendo además que el monto a adquirir no se encuentra dentro de un procedimiento de Licitación Pública, pudiendo llevarse a cabo una adjudicación directa, así mismo es necesario desde el punto de vista normativo, informar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de los Servicios de Salud, que es de suma importancia realizar las adquisiciones y que se cuenten con dichos insumos para un mejor desarrollo de las actividades.----------

Para la adquisición de los mobiliarios es necesario realizar un procedimiento de adjudicación directa, esto en virtud del monto que se tiene autorizado, que procede realizarlo a través de la adjudicación directa, por ello se solicita la autorización de este órgano colegiado para realizar la adjudicación directa en el entendido que nos encontramos prácticamente en el último mes del año, por lo que con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que indica: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados". Que "Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.", los artículos 25, 26 fracción III, 40 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se solicita la autorización para realizar el procedimiento de adjudicación directa, para que se presenten proposiciones solventes y aseguren a los Servicios de Salud las mejores condiciones, garantizando en todo momento las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y observando los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia.---**Acuerdo Número CAAS/DSSE/002/2015.-** Analizada la solicitud, y tomando en consideración que la adquisición de los muebles es necesario para el centro de salud de servicios ampliados de San Sebastián Coatlán, este órgano colegiado **determina por unanimidad, autorizar** la adquisición a través del Procedimiento de Adjudicación Directa, afectando la partida **51101 Mobiliario**, por un monto total de $870,171.49 (Ochocientos Setenta Mil Ciento Setenta y Un Pesos 49/100 M.N.) del Programa FONREGION ejercicio 2015.----------

---

Sexto Punto del orden del día.- Se solicita autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la adquisición de diversos instrumentales médicos, con afectación a la partida 53201 Instrumental Médico y de Laboratorio, por un monto total de $864,019.69 del Programa FONREGION ejercicio 2015.----------

Continuando con el oficio número 8C/2228/2015 de fecha 25 de noviembre del año en curso y recibido en esta unidad el 27 de noviembre del mismo mes, por el que el Subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, envía listado validado y presupuesto para Equipamiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados de San Sebastián Coatlán Oaxaca, por un monto de $6,000,000.00, divididas en diversas partidas, lo anterior para su ejercicio en este año fiscal, asimismo anexa copia del Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, cuyo objeto es establecer la forma y términos para la transferencia, aplicación, seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales; asimismo oficio número 10635 de fecha 23 de noviembre de 2015, por el que el Dr. Bernardo Herrera Juárez Director de Atención Médica, indica que para cumplir con los compromisos contraídos por el C. Gobernador del Estado y para fortalecer los servicios de salud en el estado, envía a usted listado de bienes validados para su adquisición con fuente de financiamiento FONREGION 2015, autorizado a nivel federal la adquisición de diversos equipos para equipar el centro de salud indicado y se inicie con el servicio médico a los habitantes de esa zona, cumpliendo con ello una de las obligaciones como servidores públicos de dotar de centros de salud las zonas marginadas del estado en beneficio de la sociedad oaxaqueña, por ello es indispensable que se cuente con los materiales para la realización de sus actividades; previendo además que el monto a adquirir no se encuentra dentro de un procedimiento de Licitación Pública, pudiendo llevarse a cabo una adjudicación directa, así mismo es necesario desde el punto de vista normativo, informar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de los Servicios de Salud, que es de suma importancia realizar las adquisiciones y que se cuenten con dichos insumos para un mejor

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

localidades beneficiadas, por lo que se anexa el oficio como parte integrante de esta acta, lo anterior para su ejercicio en este año fiscal, asimismo anexa copia del Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, cuyo objeto es establecer la forma y términos para la transferencia, aplicación, seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales, por lo solicitado, se informa a los integrantes del comité que se requiere contratar servicios de evaluación socioeconómica y análisis costo beneficio, servicio que no cualquier empresa puede otorgar, lo que impide realizar un procedimiento de Licitación Pública, además del tiempo con que se cuenta, ya que actualmente estamos culminando el último mes de este año 2015 y no será posible adjudicar una licitación pública el último día de este mes, siendo obligatorio el ejercer el recurso antes de finalizar el año, ya que de lo contrario se tendrá que devolver el recurso a la federación y se perdería el realizar estos estudios cuya finalidad es obtener recurso de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que dichas unidades médicas sean beneficiadas, ya sea con una ampliación de sus inmuebles o la construcción de un edificio nuevo para atender a los pacientes de esas zonas, que actualmente se encuentran casi en una ocupación del más del 100% por la capacidad con que fue construida originalmente y que a la fecha ha crecido la atención de los habitantes, entre los compromisos del Gobierno Federal para cumplir con los Acuerdos del Pacto por México, figura el de igualar la calidad para lograr: El acceso universal a servicios de salud con calidad para todos los mexicanos. Este compromiso guiará el Programa Nacional de Calidad y Seguridad del Paciente para el periodo 2013 a 2018, en ese tenor nuestro Estado ha sido beneficiado con la aprobación de recursos federales los cuales tienen que ser ejercidos y comprobados en esta presente anualidad, dichos recursos se transfirieron al estado para su ejecución de manera directa, es por ello que los Servicios de Salud requiere de realizar los estudios y evaluaciones para poder obtener mayores recursos para la ampliación de los inmuebles, acercando los servicios básicos de salud a los habitantes del estado que se encuentran en zonas vulnerables, cuyo objetivo principal es el de fortalecer e integrar las acciones de calidad y seguridad del paciente, promoviendo la salud y previniendo las enfermedades, apegándose a lo dispuesto por el artículo cuarto, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás ordenamientos vigentes que regulan la materia; en virtud de que de igual manera este recurso debe comprobarse a más tardar el 31 de diciembre del año en curso, y está distribuidas en diez localidades y en dos tipos de estudios, no está dirigida a una sola partida, lo que también dificulta realizar un procedimiento de Licitación pública, justificando además el procedimiento de adjudicación directa en lo que disponen los artículos 40 y 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 de su reglamento: **Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados**; en el hecho de que no es posible realizar un procedimiento de Licitación Pública para afectar estos financiamientos del Programa Fondo del Sur Sureste FONSUR 2015, ya que como se puede ver son diversas localidades beneficiadas, lo que imposibilita realizar dicho proceso licitatorio, ya que esto acarrearía sanción o devolución del recurso de los Servicios de Salud de Oaxaca, por ende del Estado a la Federación, al realizar un Procedimiento de Licitación Pública, por la prolongación de tiempo por vencimiento del Convenio,

ya que este fenece el 31 de diciembre de 2015 y se debe ejecutar la totalidad el recurso lo que hace imposible realizar un proceso distinto al de adjudicación directa, ya que cada proceso de licitación nos lleva de 30 a 40 días y actualmente nos encontramos en la última quincena del mes de diciembre, por la dilación en la administración de los recursos al organismo, y el ejercerse, el recurso lo perdería los Servicios de Salud,. es por ello que resulta necesario realizar las contrataciones lo más pronto posible para poder comprobar el recurso antes del 31 de diciembre de este año y no se tenga que reintegrar a la federación, solicitando la anuencia de este comité de adquisiciones, en el entendido de que el recurso se debe administrar con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, determinando que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza, se adjudicaran a las personas que aseguren al Estado las Mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, quedando bajo la responsabilidad de los servidores públicos el cumplimiento de esta determinación; por lo que con el proceso se garantiza las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y observando en todo momento los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia, por lo que se requiere la autorización de este Comité de Adquisiciones para el procedimiento de contratación señalado ya que por la premura del tiempo para la comprobación del recurso es sumamente indispensable que se autorice el procedimiento de adjudicación directa para ejercer el recurso y poder realizar la comprobación en tiempo y forma, ya que de lo contrario se tendrá que reintegrar a la federación recurso y considero que es nuestra responsabilidad el que se ejerza todo recurso que la federación transfiere al estado, por las múltiples carencias con que se cuenta en la entidad, lo que nos obliga a ejercer el recurso lo más pronto posible, en total apego a la normatividad rectora del ejercicio de recursos públicos, y en estos casos, como excepción a la licitación pública, debidamente fundado y motivado, por lo que con fundamento en lo que disponen los artículos 40 y 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 de su reglamento, me permito someter al seno de este órgano colegiado la solicitud, por lo que funda su solicitud en lo que dispone el artículo 41 fracción III de la citada Ley de Adquisiciones: *"Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados;"* ya que el realizar un procedimiento de licitación pública nos llevaría aproximadamente un periodo de 60 días, lo que significa que en lo que se realiza la publicación, se vendría comprobando en el mes de enero o febrero del año 2016, tiempo en el que no se podrá realizar la comprobación por estar fuera del periodo que marca el convenio, y esto traería como consecuencia el reintegrar el recurso a la federación, causando pérdidas importantes al estado al no realizarse los estudios y por ende no se obtendrían recursos para la ampliación o sustitución de esas unidades aplicativas, afectando gravemente la atención médica a los habitantes de esos municipios, ya que actualmente esos centros requieren de una ampliación o sustitución en virtud de que rebasa su capacidad de atención, y eso podría afectar gravemente la salud de los oaxaqueños, lo que provocaría costos adicionales al Estado al no atender de manera eficiente a los habitantes, causando mayores daños en la atención de la salud, es por ello que se deben contratar los servicios, tomando en cuenta que es una de las necesidades para poder realizar ampliaciones o sustitución de edificios que albergan centros de salud u hospitales, que todos los hospitales y clínicas del sector salud, cuenten con los

elementos necesarios para la atención adecuada de los pacientes, por lo que no podemos permitir reintegrar el recurso causando graves costos y pérdidas al estado sobre todo que repercute en la población más vulnerable del estado, como lo es la atención a la salud, que deben contar con los equipos necesarios para una atención de calidad, es por ello que se solicita la autorización para que se contraten a través del procedimiento de adjudicación directa como excepción a la Licitación Pública, ya que de realizar la licitación, se estaría comprobando estos recursos hasta el mes de enero o febrero del año 2016, por los plazos que conlleva ese procedimiento, publicación de la convocatoria, junta de aclaraciones, presentación y apertura de ofertas, análisis de las ofertas, fallo del procedimiento, firma de contratos, y actualmente nos encontramos en la primera quincena del mes de diciembre, prácticamente cerrando el ejercicio fiscal 2015, siendo indispensable realizar la contratación y en consecuencia la comprobación del recurso para evitar reintegrarlo a la federación y cumplir como servidores públicos con la máxima encomienda en el ejercicio de sus funciones, bajo este contexto nos vemos en la necesidad urgente de solicitar la contratación de los servicios como se detalla en el oficio que se anexa al presente y forma parte del expediente respectivo, por lo que el procedimiento de adjudicación directa se administrará con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, determinando que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza, se adjudicaran a las personas que aseguren al Estado las Mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, quedando bajo la responsabilidad de los servidores públicos el cumplimiento de esta determinación; por lo que con el proceso se garantiza las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y observando en todo momento los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia, por lo que se requiere la autorización de este Comité de Adquisiciones para el procedimiento de contratación señalado.----------

Acuerdo Número CAAS/DSSE/004/2015.- Analizada la solicitud, y tomando en consideración que la contratación se encuentran debidamente fundada, este órgano colegiado **determina por unanimidad, autorizar** a través del Procedimiento de Adjudicación Directa como excepción a la Licitación Pública la contratación de los servicios de Evaluación Socioeconomica en cuatro localidades y análisis costo beneficio en seis localidades como se indica en el oficio número 8C/2229/2015, por un monto total de $5'000,000.00 (Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) del Programa Fondo Sur Sureste FONSUR ejercicio 2015.----------

---

Octavo Punto del orden del día.- Se solicita autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la adquisición de diversos productos químicos, con afectación a la partida **25101 Productos Químicos Básicos**, por un monto total de $1'138,668.00 del Programa COFEPRIS Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca ejercicio 2015----------

La Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, a través del Laboratorio Estatal, requiere de diversos productos para el desarrollo de sus actividades, por lo que remite diversos cuadros de necesidades de acuerdo a partidas presupuestales y Programas para la adquisición y contratación de distintos bienes y servicios, correspondiente a recursos federales del Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de Transferencia de Recursos, que celebra el ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud Federal y el Ejecutivo estatal, el veintisiete de enero de dos mil

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

quince, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales a la entidad para coordinar su participación con el ejecutivo estatal, en términos de los artículos 9, 13, 17 bis y 19 de la Ley General de Salud, que permitan a la entidad en el ejercicio 2015 en materia de protección contra riesgos sanitarios, fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios, así como fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, en los plazos y términos establecidos en los anexos 1, 2, y 3 del mismo convenio, por lo que el Laboratorio Estatal, solicita se realice la adquisición de diversos materiales indispensables para el ejercicio de sus funciones, que se utiliza en el desarrollo de las actividades, es por ello que fue autorizado a nivel federal la adquisición de los insumos necesarios en el desarrollo del programa de Laboratorio Estatal de Salud Pública, solicitando al comité de adquisiciones para que se autorice la adquisición y dicho personal cuente con los equipos necesarios para el desarrollo de sus actividades. En el marco del convenio COFEPRIS-CETR-OAX-20/15, los Servicios de Salud de Oaxaca, realizaran actividades enfocados a realizar estudios y análisis a casos de enfermedades que se presentan en la entidad, actividad que debe realizar el personal enfocado en la salud de los habitantes, por ello es indispensable realizar la adquisición, previendo además que el monto a adquirir no se encuentra dentro de un procedimiento de Licitación Pública, pudiendo llevarse a cabo una adjudicación directa, así mismo es necesario desde el punto de vista normativo, informar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de los Servicios de Salud, que es de suma importancia realizar las adquisiciones.----------
Para la adquisición de los insumos procede realizarlo a través de la adjudicación directa, por ello se solicita la autorización de este órgano colegiado para realizar la adjudicación en el entendido que nos encontramos prácticamente en el último mes del año y es necesario realizar todas las acciones que conlleven a ejercer el recurso autorizado para beneficio del personal de salud de Oaxaca, evitando costos adicionales al estado al tener que realizar adquisiciones de equipos con recurso estatal, pudiendo en este momento contar los materiales con el recurso autorizado por la federación, apoyando a los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, por lo que con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que indica: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados". Que "Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.", los artículos 25, 26 fracción III, 40 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se solicita la autorización para realizar el procedimiento de adjudicación directa, para que se presenten proposiciones solventes y aseguren a los Servicios de Salud las mejores condiciones, garantizando en todo momento las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y observando los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia.----------

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

Acuerdo Número CAAS/DSSE/005/2015.- Analizada la solicitud, y tomando en consideración que la adquisición de los insumos se encuentra dentro del programa COFEPRIS, este órgano colegiado **determina por unanimidad, autorizar** la contratación a través del Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en los artículos 26 fracción III, 40 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, afectando la partida **25101 Productos Químicos Básicos**, por un monto total de $1'138,668.00 (Un Millón Ciento Treinta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) del Programa COFEPRIS Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca ejercicio 2015.----------

---

Noveno Punto del orden del día.- Se solicita Autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la adquisición de diversos materiales y accesorios, con afectación a la partida **25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio**, por un monto total de $641,892.00 del Programa COFEPRIS Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca ejercicio 2015.----------

De Igual manera el Laboratorio Estatal en Salud Pública requiere de diversos productos para el desarrollo de sus actividades, por lo que remite diversos cuadros de necesidades de acuerdo a partidas presupuestales y Programas para la adquisición y contratación de distintos bienes y servicios, correspondiente a recursos federales del Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de Transferencia de Recursos, que celebra el ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud Federal y el Ejecutivo estatal, el veintisiete de enero de dos mil quince, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales a la entidad para coordinar su participación con el ejecutivo estatal, en términos de los artículos 9, 13, 17 bis y 19 de la Ley General de Salud, que permitan a la entidad en el ejercicio 2015 en materia de protección contra riesgos sanitarios, fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios, así como fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, en los plazos y términos establecidos en los anexos 1, 2, y 3 del mismo convenio, por lo que el Laboratorio Estatal, solicita se realice la adquisición de diversos materiales indispensables para el ejercicio de sus funciones, que se utiliza en el desarrollo de las actividades, es por ello que fue autorizado a nivel federal la adquisición de los insumos necesarios en el desarrollo del programa de Laboratorio Estatal de Salud Pública, solicitando al comité de adquisiciones para que se autorice la adquisición y dicho personal cuente con los equipos necesarios para el desarrollo de sus actividades. En el marco del convenio COFEPRIS-CETR-OAX-20/15, los Servicios de Salud de Oaxaca, realizaran actividades enfocados a realizar estudios y análisis a casos de enfermedades que se presentan en la entidad, actividad que debe realizar el personal enfocado en la salud de los habitantes, por ello es indispensable realizar la adquisición, previendo además que el monto a adquirir no se encuentra dentro de un procedimiento de Licitación Pública, pudiendo llevarse a cabo una adjudicación directa, así mismo es necesario desde el punto de vista normativo, informar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de los Servicios de Salud, que es de suma importancia realizar las adquisiciones.----------

Para la adquisición de los insumos procede realizarlo a través de la adjudicación directa, por ello se solicita la autorización de este órgano colegiado para realizar la adjudicación en el entendido que nos encontramos prácticamente en el último mes del año y es necesario realizar todas las acciones que conlleven a ejercer el recurso autorizado para beneficio del personal de salud de

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

Oaxaca, evitando costos adicionales al estado al tener que realizar adquisiciones de equipos con recurso estatal, pudiendo en este momento contar los materiales con el recurso autorizado por la federación, apoyando a los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, por lo que con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que indica: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados". Que "Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.", los artículos 25 26 fracción III, 40 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se solicita la autorización para realizar el procedimiento de adjudicación directa, para que se presenten proposiciones solventes y aseguren a los Servicios de Salud las mejores condiciones, garantizando en todo momento las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y observando los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia.----------

Acuerdo Número CAAS/DSSE/006/2015.- Analizada la solicitud, y tomando en consideración que la adquisición de los insumos se encuentra dentro del programa COFEPRIS, este órgano colegiado **determina por unanimidad, autorizar** la contratación a través del Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en los artículos 26 fracción III, 40 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, afectando la partida **25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio**, por un monto total de $641,892.00 (Seiscientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.) del Programa COFEPRIS Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca ejercicio 2015.----------

Décimo Punto del orden del día.- Se solicita autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la adquisición de diversos equipos médicos, con afectación a la partida **53101 Equipo Médico y de Laboratorio**, por un monto total de $1'171,909.00 del Programa COFEPRIS Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca ejercicio 2015.----------

Continuando con el requerimiento del Laboratorio Estatal en Salud Pública sobre diversos productos para el desarrollo de sus actividades, remite cuadros de necesidades de acuerdo a partidas presupuestales y Programas para la adquisición y contratación de distintos bienes y servicios, correspondiente a recursos federales del Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de Transferencia de Recursos, que celebra el ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud Federal y el Ejecutivo estatal, el veintisiete de enero de dos mil quince, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales a la entidad para coordinar su participación con el ejecutivo estatal, en términos de los artículos 9, 13, 17 bis y 19 de la Ley General de Salud, que permitan a la entidad en el ejercicio 2015 en materia de protección contra riesgos sanitarios, fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios, así como fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, en los plazos y términos

establecidos en los anexos 1, 2, y 3 del mismo convenio, por lo que el Laboratorio Estatal, solicita se realice la adquisición de diversos materiales indispensables para el ejercicio de sus funciones, que se utiliza en el desarrollo de las actividades, es por ello que fue autorizado a nivel federal la adquisición de los insumos necesarios en el desarrollo del programa de Laboratorio Estatal de Salud Pública, solicitando al comité de adquisiciones para que se autorice la adquisición y dicho personal cuente con los equipos necesarios para el desarrollo de sus actividades. En el marco del convenio COFEPRIS-CETR-OAX-20/15, los Servicios de Salud de Oaxaca, realizaran actividades enfocados a realizar estudios y análisis a casos de enfermedades que se presentan en la entidad, actividad que debe realizar el personal enfocado en la salud de los habitantes, por ello es indispensable realizar la adquisición, previendo además que el monto a adquirir no se encuentra dentro de un procedimiento de Licitación Pública, pudiendo llevarse a cabo una adjudicación directa, así mismo es necesario desde el punto de vista normativo, informar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de los Servicios de Salud, que es de suma importancia realizar las adquisiciones.----------

Para la adquisición de los insumos procede realizarlo a través de la adjudicación directa, por ello se solicita la autorización de este órgano colegiado para realizar la adjudicación en el entendido que nos encontramos prácticamente en el último mes del año y es necesario realizar todas las acciones que conlleven a ejercer el recurso autorizado para beneficio del personal de salud de Oaxaca, evitando costos adicionales al estado al tener que realizar adquisiciones de equipos con recurso estatal, pudiendo en este momento contar los materiales con el recurso autorizado por la federación, apoyando a los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, por lo que con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que indica: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados". Que "Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.", los artículos 25, 26 fracción III, 40 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se solicita la autorización para realizar el procedimiento de adjudicación directa, para que se presenten proposiciones solventes y aseguren a los Servicios de Salud las mejores condiciones, garantizando en todo momento las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y observando los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia.----------

Acuerdo Número CAAS/DSSE/007/2015.- Analizada la solicitud, y tomando en consideración que la adquisición de los insumos se encuentra dentro del programa COFEPRIS, este órgano colegiado **determina por unanimidad, autorizar** la contratación a través del Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en los artículos 26 fracción III, 40 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, afectando la partida **53101 Equipo**

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.2015

Médico y de Laboratorio, por un monto total de $1'171,909.00 (Un Millón Ciento Setenta y Un Mil Novecientos Nueve Pesos 00/100 M.N.) del Programa COFEPRIS Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca ejercicio 2015.----------

Décimo Primer Punto del orden del día.- En este punto, el Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, manifiesta que habiendo tratado todos los puntos del orden del día, no se cuenta con tema alguno que tratar en asuntos generales, por lo que se da por concluida la presente sesión.----------

----------CIERRE DEL ACTA----------

Agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Décima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, siendo las veintiún horas con treinta y cinco minutos del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia y efectos legales a que haya lugar. Conste.----------

Por el Comité de Adquisiciones

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LÓPEZ.
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.

C. CARLOS RENATO JARQUIN VARELA
VOCAL SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE FINANZAS

LIC. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ.
VOCAL SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

C.P. ELIZABETH GUADALUPE RAMÍREZ TORRES.
VOCAL SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.

DR. HUGO LUIS LLAGUNO
VOCAL Y DIRECTOR DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO

C. ROOSVELT MARTÍNEZ MARTÍNEZ
VOCAL SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA Y CALIDAD

DR. BERNARDO HERRERA JUAREZ.
VOCAL Y DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

LIC. VÍCTOR CERVANTES ANDRADE.
ASESOR SUPLENTE Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

ID - 6295

Servicios de Salud Oaxaca
Subdirección General de Administración y Finanzas
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones
Área de Licitaciones Federales.
12C/12C.1/ 010/2017

Servicios de Salud de Oaxaca

2016-2022

Asunto: Se envía documentación.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 12 de Enero del 2017.

C.P. XOCHITL RODRIGUEZ MARTINEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
J. P. GARCÍA No. 103, CENTRO,
OAXACA, OAXACA.

AT'N: C.P. PEDRO HERNANDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE INVERSION.

Por este medio envío a usted documentación de la Empresa **BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V.,** en originales lo siguiente: facturas, remisiones, Check list, **contrato No.121/2015**, Fiianza número 2010065, Formato de Abono en Cuenta, Constancia de liberación de pago, en copia: Acta de Comité y Carta Garantía de la empresa siguiente:

CONCURSO	FACTURAS	IMPORTE TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-082-2015.- MOBILIARIO	323 (9)	$330,820.40	*FONREGION EJERCICIO 2015* *FONDO REGIONAL (FONREGION 2015)* *SAN SEBATIAN TECOMAXTLAHUACA* San Marcos Xinicuesta.

Lo anterior para sus efectos legales correspondientes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL

C.c.p.- Exp. y Min.
HDCR*JLCC ivl.

Inversión.
Recibí original con anexo.
19/01/2017 (10:17 Hrs)
Andrea

recibí original
Bcoj. mk
18-01-2017
13:45 pm

Constancia 144/2016 (03.10/2016)

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Unidad de Finanzas
Dpto. de Control de Inversión
19 ENE 2017
REVISADO
Andrea

Morelos No. 1004
Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000
Tel.- (951) 50123 89

Servicios de Salud de Oaxaca

Generando Bienestar

2016, "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE FINANZAS
RECIBIDO
Hora de recibido:
Documento:
Recibido por:

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION: GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFICIO No.: 8C/ 565 /2016

ASUNTO: Referente al Acta de Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones 2015.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 29 de Marzo de 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RECIBIDO
30 MAR 2016
OFICINA DEL SECRETARIO

L.A.E. SALIME DIAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
JP. GARCIA No. 103
C I U D A D

En relación al comunicado No. 12C/12C.1/00287/2016 de fecha 17 de marzo de 2016, suscrito por el Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el que informa que el Acta de la Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca 2015, no se encuentra totalmente firmada, faltando específicamente la firma del Lic. Porfirio Hernández Hernández, que en su momento fungió como representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesor Suplente del comité de Adquisiciones,

Al respeto, conforme a los antecedentes mencionados en el citado oficio y tomando en cuenta las circunstancias ocurridas, agradezco a usted, considerar totalmente formalizada el acta mencionada y proceder al pago de la documentación comprobatoria del gasto de los diferentes programas tales como: AFASPE, COFEPRIS, SI CALIDAD, FONREGION, FPP, FORCASE, CDI, FOROS, PNE, CONADIC, etc.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSION
RECIBIDO
30 MAR 2016
Hora de recibido:
Documento:
Recibido por:

C.p.p. Ing. Héctor González Hernández.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Salud.- Para su conocimiento
Lic. Martín Mario Méndez Ruiz.- Director de Asuntos Jurídicos.- Mismo fin
Lic. Rodolfo Villavicencio López.- Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Mismo fin
Cp. Esther Cobos Castro.- Jefa del Departamento de Control Presupuestal.- Mismo fin
Cp. Pedro Hernández Santiago.- Jefe del Departamento de Control de Inversión.- Mismo fin
Expediente y Minutario

HAEM*RVL/SDSM*ecr

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
RECIBIDO
30 MAR 2016
Hora de recibido:
Documento:
Recibido por:

231

Imprimir
Cerrar

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 45410 y 45441

07/06/2017 14:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	358
Nombre del Beneficiario	BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655039409438
RFC Beneficiario	BHL130614LQ4
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$330,820.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/06/2017
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	323 MOBILIARIO CS XINICUESTA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAC201706070458395102
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	07/06/2017 12:23:28 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/06/2017 14:38:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CK CONTAR | CONTEC

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

SALUD
Secretaría de Salud
Servicios de Salud de Oaxaca

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ORDEN DE PAGO NÚMERO: 231
Subdirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Administración
Unidad de Finanzas
Departamento de Control de Inversión

Oaxaca de Juárez, Oax., a 22 de marzo de 2017

UNIDAD DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIÓN

La documentación original comprobatoria que se anexa y se relaciona a la presente orden, ha sido revisada bajo los lineamientos para el ejercicio del programa de FONREGION 2015, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos fiscales, administrativos y normativos vigentes en el 2015. Con base en lo anterior se solicita la autorización de la Subdirección General de Administración y Finanzas para efectuar el siguiente pago:

FOLIO DE FACTURA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TRANSF Y/O CHEQUE
323	Biosystems Hls, S.A. de C.V.	$ 330,820.40	transferencia

IMPORTE TOTAL:	$ 330,820.40

Sírvase realizar el pago por la cantidad de: $ 330,820.40 (Trescientos Treinta Mil Ochocientos Veinte Pesos 40/100 m.n.), por concepto de mobiliario, del centro de salud en la localidad de San Marcos Xinicuesta, con cargo al programa antes mencionado.

REVISO:	VALIDO:	AUTORIZO:
C.P. Pedro Hernández Santiago Jefe del Departamento de Control de Inversión	C.P. Xóchitl Rodríguez Martínez Jefa de la Unidad de Finanzas	Lic. Francisco Javier Cornejo Roldán Subdirector General de Administración y Finanzas

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Avenida Independencia No. 407 Planta alta
Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000
Tel. (951) 501 76 00 Ext. 124
e-mail: ssocontrolinv@hotmail.com

COPIA SIN VALOR OFICIAL

Servicios de Salud de Oaxaca

2016-2022

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 004/17 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V	CONTRATO:	121/2015
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-082-2015.- MOBILIARIO	FECHA DE CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DEL 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION EJERCICIO 2015	VIGENCIA DEL:	30/12/2015 AL 19/01/2017
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION 2015)	FACTURAS No:	323 (8) 330,820.40
PARTIDA:	51101.-MOBILIARIO	FECHAS DE FACTURAS:	30/05/2016
AREA SOLICITANTE:	SAN SEBATIAN TECOMAXTLAHUACA San Marcos Xincuesta	MONTO ADJUDICADO:	$330,820.40
FIANZA	2010065	MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE	$0.00
IMPORTE:	$33,082.04	MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION	$330,820.40
AFIANZADORA:	SOFIMEX, S.A.	MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR	$0.00

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS	X		R.F.C.-BHL130614LQ4
2	REMISIONES	X		
3	CONTRATO	X		
4	FIANZA	X		
5	FORMATO DE ABONO EN CUENTA	X		
6	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		
7	ACTA DE COMITÉ		X	
8	CARTA GARANTIA		X	

LUGAR Y FECHA: *OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 12 DE ENERO DE 2017*

FORMULO

NOMBRE: LIC. JOSE LUIS CASTILLO COLMENARES
CARGO: JEFE DEL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REVISA Y VERIFICA

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

NOMBRE:
CARGO:

OK

Servicios de Salud de Oaxaca
2010-2016 OAXACA

Generando Bienestar

I

2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI, "SOLDADO DE LA PATRIA"

Entidad: Servicios de Salud de Oaxaca
Subdirección: General de Administración y Finanzas
Dirección: Administración
Unidad: Finanzas
Departamento: Control de Inversión

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Área Oficial de Correspondencia
RECIBIDO 08 FEB 2016
Folio: 45139 Hora: 9:47
Anexos: Cc

OFICIO: 8C/00154/2016

ASUNTO: **SE SOLICITA RADICACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO FONREGION 2015.**

Oaxaca de Juárez, Oaxaca 27 de Enero del 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE FINANZAS
RECIBIDO 02 FEB 2016
Hora de recibido: 6:13 pm.
Documento:
Recibido por

LIC. CARLOS DE LA CRUZ OROZCO.
TESORERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

Por este conducto le solicito, su acuerdo favorable para que nos radique los recursos por un importe de $39´902,210.17; esta corresponde al programa FONREGION 2015, celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Por lo anterior, solicito se efectúe radicación de dicho recurso a la cuenta No. 0414376351, clabe 07261000414376351 8 de BANORTE a nombre de SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA SSO FONREGION 2015.

No omito manifestar, que le envío copia para pronta referencia de la cedula fiscal de los Servicios de Salud de Oaxaca, caratula de activación del contrato de la Institución bancaria y factura electrónica (CFDI) por el importe antes mencionado.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Coordinación de Control Financiero
RECIBIDO 08 FEB 2016
Copia
9:53
Hora:
Anexos:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.

C.c.p. ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ.-ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.-Para su conocimiento.
DR. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS.-SECRETARIO DE FINANZAS.-Mismo fin
C.P. IRVIN RAMOS LÓPEZ.-COORDINADOR FINANCIERO DE LA SEFIN.-Mismo Fin.
L.A.E. SALIME DÍAZ TANÚS-JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE LOS S.S.O.-Mismo Fin.
C.P. LANDO MATUS DELGADO.-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEFIN.-Mismo Fin.
C.P. JAVIER ENRIQUE PÉREZ DAGNINO.-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA DE LOS SSO.- Mismo Fin
EXPEDIENTE Y MINUTARIO.
HAEM/SDT/PHS/CAPP

Dep: 04/02/2016

Recibí Copia 8/02/2016
Proy. Fed.

BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.

BIOSYSTEMS
HEALTCARE LIFE SUPPORT HLS

Régimen fiscal:
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

FOLIO SAT
A5396836-C5F6-45BD-A4AA-9F2AB9D3E82D

FACTURA
N° 323

LUGAR DE EXPEDICION
MEXICO D.F.
30-mayo-2016 4:36:50 p. m

PEDIDO CLIENTE
121/2015

CASTULO GARCIA MZ 592 LOTE 1, Col. LA CONCHITA (ZAPOTITLAN), Cd. MEXICO DISTRITO FEDERAL, CP 13360, MEXICO D.F., D.F., MEXICO TEL: R.F.C. BHL130614LQ4

FACTURADO A:	R.F.C. CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	SSO960923M2A	20 DIAS NATURALES
J.P. GARCIA 103, Col. CENTRO, CP 68000, OAXACA, MEXICO		

ENVIAR A:
"CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

Moneda: Peso Mexicano Tipo de Cambio: $1.000 Versión CFD 3.2 Tipo de Comprobante: ingreso

CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
RENGLON 1 517.013. 0057	PIEZA	ALACENA ALTA DE 90 X 30 X60. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACIÓN A MURO, EN PINTURA COLOR ARENA. FIJADA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA DE 6 MM DE DIAMETRO. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO CAL.20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON CIERRE DE RESBALON, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$1,200.00	$1,200.00
RENGLON 2 511.026 .0337	PIEZA	ANAQUEL ESQUELETO 5 ENTREPAÑOS ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: POSTE ROLADO EN LAMINA ACERO ROLADO EN FRIÓ GA.14(0.0781"). SOPORTES HORIZONTALES 22.7CMS. FABRICADOS CON TUBULAR 1/8" X 7/8" LAMINA ROLADO EN FRIO GA.16 (0.0598") NIVELADOR 1¼" FABRICADO EN GA.14 (0.0781"). TORNILLO DE 3/8" X 1½" CON CUERDA CORRIDA CON 5 ENTREPAÑOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CHAROLA DE 80 X 30 CMS.; CORTADA Y DOBLADA EN LAMINA ACERO DE ROLADO EN FRÍO GA.20 (0.035"). MÉNSULA FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO GA.14(0.0781"). REFUERZO HORIZONTAL (NERVIOTIPO" V") DE 28 1/8" LÁMINA DE ACERO ROLADO ENFRIÓ GA.20 (0.035"). REFUERZO LATERAL DE 7 13/16" LAMINA DE ACERO ROLADO ENFRÍO GA.20(0.035"). CUERPO DEL ZOCLO CORTADO Y DOBLADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO GA.18(0.0468"). MÉNSULA FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO GA.14(0.0781"). LA ESTANTERÍA ESTÁ FABRICADA CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIÓ Y ACABADOS EN RECUBRIMIENTO EPÓXIDO. RANGO DE ESPESOR DE LA PINTURA: 40 Y 60 ±5 MICRAS. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	19	$2,500.00	$47,500.00
RENGLON 3 511.076. 0351	PIEZA	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS CUERPO: 1.- CONFORMADO POR UNA CUBIERTA SUPERIOR EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. 2.- UNA SOLA PIEZA PARA LOS COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. 3.- UN CICLO INFERIOR AL FRENTE EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. 4.- CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LÁMINA CALIBRE 22. 5.- DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS. 6.- CERRADURA EN GENERAL. GAVETAS: 1.- CONFORMADAS POR UN FONDO EN LÁMINA GALVANIZADA Y CON SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS, LOS COSTADOS Y EL RESPALDO. 2.- EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22. 3.- CON COSTADOS ALTOS PARA FOLDER COLGANTE FRENTE EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24., JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA. 4.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO SOBREPUESTA. 5.- CORREDERAS DE SUSPENSIÓN EMBOLINADA TELESCÓPICA DE MÁXIMA EXTENSIÓN. 6.- TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA, CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE. 7.- CON BÓTON DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE. 8.- INCLUYE UN SEPARADOR POR GAVETA. PINTURA: 1.- LÍQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR ARENA. 2.- HORNEADA A 182 GRADOS CENTÍGRADOS EN CUERPO EXTERIOR Y FRENTES DE GAVETAS. MEDIDAS: ALTO 132 cm., ANCHO 46 . MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	4	$4,960.00	$19,840.00

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

BIOSYSTEMS
HEALTCARE LIFE SUPPORT HLS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

RENGLON 4 519.104 .0491	PIEZA	BANCA TANDEM 3 LUGARES ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 CON BORDES EN ACERO INOXIDABLE, CON DISEÑO ANATOMICO Y AREA MULTIPERFORADA ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON DISEÑO BOLEADO EN PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO ASI COMO EN EL ASIENTO SOPORTE HORIZONTAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR. SOPORTES DE ASIENTO Y RESPALDO CON PORTA BRAZOS INTEGRADOS Y BASES FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 TERMINADO PULIDO. COLOR TERMIANDO CROMADO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	6	$3,639.00	$21,834.00
RENGLON 5 S/C	PIEZA	BOTE DE BASURA DE PLASTICO FABRICADO EN PLÁSTICO DE GRAN RESISTENCIA. CHICO DE 12 LITROS. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	6	$112.00	$672.00
RENGLON 6 519.132. 0059	PIEZA	BOTE DE CAMPANA MEDIDAS. 26 X 48 X 68 CM. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPOSITO, ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. DEPOSITO INTERIOR DE 35.5 X 23 X 44 CM. DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. 20 CON ASIDEROS INTEGRADAS. TAPA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON BISAGRA TIPO PIANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULÈ CON EJE DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO MATE. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	5	$1,200.00	$6,000.00
RENGLON 7 519.148 .0065	PIEZA	BUZON DE FELICITACIONES Y QUEJAS: ESPECIFICACIONES: ACERO INOXIDABLE SATINADO AISI 304, CON RECUBRIMIENTO ANTIHUELLAS, PARA DIN A5 Y SOBRES C5, RESISTENCIA CORROSIVA. MEDIDAS: CAPACIDAD DE LA BOCA DE 175X20, BOCA RECOGECARTAS 178X20 . MEDIDAS GENERALES 300X80X216 mm. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$2,600.00	$2,600.00
RENGLON 8 511.232. 0022	PIEZA	CESTO PARA PAPELES CIRCULAR MED. 31.5 X 23.5CM DE DIAMETRO. CUERPO FABRICADO EN LAMINA COLOR NEGRO, ROLADA EN FRIO CALIBRE 20. CON TOPES DE HULE COLOCADOS EN SU PARTE INFERIOR PARA EVITAR SU DESLIZAMIENTO Y PROPORCIONARLE MEJOR ESTABILIDAD. TODAS LAS PIEZAS METALICAS FOSFATIZADAS PARA EVITAR LA OXIDACION Y POSTERIORMENTE TERMINADAS CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO, HORNEADA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	7	$350.00	$2,450.00
RENGLON 9 S/C	PIEZA	CESTOS PARA ROPA SUCIA CON TAPA 1.- DIMENSION EXTERIOR DIAMETRO 370 MM, ALTURA 690 MM. 2.- DIMENCION INTERIOR DIAMETRO 265MM, ALTURA 500 MM. 3.- CAPACIDAD: 35 LITROS 4.- MATERIAL: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD). MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$965.00	$965.00
RENGLON 10 S/C	PIEZA	COLCHONETA DE HULES ESPUMA FIRMES, FORRADAS DE VINILO DE 0.76X1.52 mts Y 6 cm DE ESPESOR. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	4	$1,020.00	$4,080.00
RENGLON 11 519.315. 0025	PIEZA	ESCALERA DE TIJERA CINCO PELDAÑOS ESCALERA DE TIJERA CINCO PELDAÑOS TIPO PLEGABLE CINCO ESCALONES POR UN SOLO LADO CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS SUPERFICIE CON MOLDEO ESTRUCTURAL, NO CONDUCTORA, ACANALADA, EXTREMADAMENTE FUERTE Y DURABLE. CON RANURAS PARA MANTENER LAS HERRAMIENTAS A LA MANO. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE ACANALADA, SE COLOCA EN POSICIÓN DE TRABAJO CUANDO LA ESCALERA SE ABRE TACONES ANTIDERRAPANTES DE UNA PIEZA CON PISADA AMPLIA QUE CUBRE EL LARGUERO Y PROTEGE LA SUPERFICIE DONDE SE SOPORTE LA ESCALERA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$1,900.00	$1,900.00

Lic. Rodolfo Villavicencio Lopez
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZALEZ MATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

RENGLON 12 519.315. 0017	PIEZA	ESCALERA DE TIJERA TRES PELDAÑOS ESCALERA DE TIJERA TRES PELDAÑOS TIPO PLEGABLE 3 ESCALONES POR UN SOLO LADO CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS SUPERFICIE CON MOLDEO ESTRUCTURAL, NO CONDUCTORA, ACANALADA, EXTREMADAMENTE FUERTE Y DURABLE. CON RANURAS PARA MANTENER LAS HERRAMIENTAS A LA MANO. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE ACANALADA, SE COLOCA EN POSICIÓN DE TRABAJO CUANDO LA ESCALERA SE ABRE TACONES ANTIDERRAPANTES DE UNA PIEZA CON PISADA AMPLIA QUE CUBRE EL LARGUERO Y PROTEGE LA SUPERFICIE DONDE SE SOPORTE LA ESCALERA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	2	$1,000.00	$2,000.00
RENGLON 13 S/C	PIEZA	ESCRITORIO DE 1.20 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA. FABRICADA A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA 2.8 CM DE ESPESOR, CON RECUBIERTO ACABADO CON CAPA DE MELAMINA DE BAJA PRESIÓN EN COLOR ENGLISH OAK. 2.- PEDESTALES: DIMENSIONES 41.4 X 47.8 X 58 CM. DE FONDO FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 CON REFUERZOS TROQUELADOS PARA RECEPCIÓN DE CORREDERAS SENCILLAS CALIBRE 18. 3.- GAVETA PAPELERA. DIMENSIONES DE CAJÓN 8 X 34.3 X 55.5 CM., ARO DE CAJÓN MULTIPERFORADO FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 EN UNA SOLA PIEZA, CUENTA CON CORREDERA DE CAJÓN SENCILLA CAL: 18 CON FONDO DE CAJÓN MOLETEADO, DIMENSIONES DE FRENTE CHICO DE 13.1 X 37.4 CM. FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 EN UNA SOLA PIEZA CON JALADERA EMBUTIDA INTEGRAL. 4.- FALDÓN FRONTAL. DIMENSIONES 48 X 111 Y 14 CM. FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 CUBRIENDO LOS PEDESTALES POR SU PARTE TRASERA. 5.- GAVETA DE ARCHIVO. DIMENSIONES 16.7 X 34.3 X 55.5 CM. FABRICADOS A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 PREPERFORADO PARA RECEPCIÓN DE SEPARADOR SENCILLO FABRICADA A BASE DE SEMIFLECHA COLD ROLLED 3/16, CUENTA CON CORREDERA DE CAJÓN SENCILLA CAL: 18 CON REMACHE METÁLICO CON RUEDAS FABRICADAS A BASE DE POLIACETAL CON UN DIÁMETRO DE 1", DIMENSIONES DE FRENTE GRANDE DE 30.1 X 37.4 CM. EN UNA SOLA PIEZA CON JALADERA EMBUTIDA INTEGRAL. 6.-PATAS. EN PERFIL CUADRADO CALIBRE 18 DE 1" (25.4 MM.) Y EN 1 "¼ (32 MM.). CUENTA CON REGATÓN Y TORNILLO NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. 7.- SEPARADORES. DIMENSIONES DE 12X35.5 CM. FABRICADOS A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22, CON PREPARACIÓN DE GUÍAS INTEGRADAS EN PUNTAS, PARA ENSAMBLE POR GRAVEDAD EN CAL: 18. 8.- CAJA LAPICERA. DIMENSIONES DE 14 X 34 CM. FABRICADA A BASE DE POLIESTIRENO DE MEDIANO IMPACTO. 9.- ACABADOS. COMPONENTES SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA POR MEDIO DE FOSFATOS. PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO HORNEADA A 140 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA. COLOR ARENA. 10.- ACABADOS: 1.20 X 0.75 X 0.75 MTS. CON TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE +/- 5 CM. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	4	$3,900.00	$15,600.00
RENGLON 14 529.405. 0920	PIEZA	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG PARA FUEGOS ABC DE PRESIÓN CONTENIDA, DESCARGA DE 8 A 12 SEGUNDOS. ALCANCE DE 3.5 METROS, CILÍNDRO DE 48 CM. DE ALTURA, DIÁMETRO DE 15.2 CM., PESO CON TODO Y CARGA DE 8K , LARGO DE LA MANGUERA 40 CM. ,PRESIÓN DE 17 KPA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$1,000.00	$1,000.00
RENGLON 15 S/C	PIEZA	FRIGOBAR CHAPA DE SEGURIDAD. SISTEMA DE DESHIELO: MANUAL GABINETE: LISO PUERTA: LISA TORNILLOS NIVELADORES: 2, LUZ INTERIOR CONTROL DE TEMPERATURA: ELECTROMECÁNICO CHAROLA. 3 MULTINIVELES PARA PARRILLAS. 2 ANAQUELES COMPLETOS. SISTEMA ANTIBACTERIAL LLAVE Y CERRADURA. MARCA MABE MODELO. 45911 SERIE VR60205089 Y VR60207393	2	$4,500.00	$9,000.00
RENGLON 16 S/C	PIEZA	JUGUETERO CON ESTREPAÑOS DESMONTABLE DE PLASTICO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$2,700.00	$2,700.00
RENGLON 17 S/C	PIEZA	LAMPARA RECARGABLE DE EMERGENCIA. SE PUEDE RECARGAR A 220V, INCLUYE TRANSFORMADOR Y ADAPTADOR. ILUMINACIÓN EN 360 GRADOS CON UNO O DOS TUBOS FUNCIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA QUE RESPONDE AL CORTARSE LA LUZ (SI SE ESTA CARGANDO). MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$512.00	$512.00

Poder Ejecutivo del Estado de Oxaca Estados Unidos Mexicanos Servicios de Salud de Oaxaca

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

RENGLON 18 S/C	PIEZA	LIBRERO DE PISO CON PUERTAS INFERIORES MUEBLE EN MADERA MELAMÍNICA DE 16 MM. DE ESPESOR LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y 3 HUECOS CON 2 PUERTAS INFERIORES Y LLAVE. LARGO: 80 CM. FONDO 30 CM, ALTO: 1.80 M. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$3,200.00	$3,200.00
RENGLON 19 519.000. 001	PIEZA	LITERA CON COLCHON. MADERA DE PINO DE PRIMERA, ARMABLE INCLUYA TORNILLOS Y ACCESORIOS, SEPARABLE A CAMAS INDIVIDUALES , INCLUIR COLCHÓN. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$4,800.00	$4,800.00
RENGLON 20 519.630. 3514	PIEZA	MESA INFANTIL PREESCOLAR CIRCULAR. MEDIDAS DE 100X44X45CM). CUBIERTA LISA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16, RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO COLOR NARANJA. ESTRUCTURA DE ACERO 13MM (1/2") DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PERFIL FLEXIBLE DE VINILO EXTRUIDO, COLOR NEGRO. SOLERA DE FIERRO DE 2MM DE ESPESOR CON PERFORACIONES PASADAS DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +-1.0CM. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	2	$980.00	$1,960.00
RENGLON 21 517.609. 0156	PIEZA	MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS 90 X 90 X 76. ESPECIFICACIONES: BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 19MM (3/4") DE ESPESOR, ACABADO BARNIZ NATURAL. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$2,900.00	$2,900.00
RENGLON 22 S/C	PIEZA	MESA PARA USOS DIVERSOS MEDIDAS DE 45 X 45 X 65 A 67 CM+-1CM. ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, DOBLADA CARA SUPERIOR CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE. SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO. MOLDURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. PANEL LATERAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 2.4 X 2.4 MM. ACABADO CROMADO. REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO EN LAMINA DE ACERO. CAL. 18 ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$1,500.00	$1,500.00
RENGLON 23 519.630. 0072	PIEZA	MESA PARA PRESIDIUM DE 1.20 X 0.60 X 0.75M. EN LAMINADO PLASTICO SUPERFICIES DE TRABAJO EN LAMINADO PLASTICO CON MOLDURA DE 2MM. FABRICADAS EN TABLERO DE 28MM. DE ESPESOR UNIFORME, CON LAMINADO PLÁSTICO POR AMBAS CARAS. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURA PLASTICA DE 2MM, ALTA RESISTENCIA ADHERIDA A TRAVES DE UN PROCESO DE FUSION TERMICA A PRESION, LAS ARISTAS DE LA MOLDURA ESTAN REFILADAS PARA EVITAR FILOS EXPUESTOS AL USUARIO, QUEDANDO COMPLETAMENTE AISLADAS A LA INTEMPERIE, ADEMÁS CON PERFORACIONES PASACABLES TIPO "GROMETS" OVALES. ESTRUCTURA: FALDÓN FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24 PERFORADA ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA CON UNA ALTURA DE 30 cm. 4 PATAS: FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18, MOLDEADA POR MEDIO DE UN GOLPE DE PRENSA, TROQUELADA Y ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA. CON 2 NIVELADORES AJUSTABLES FABRICADOS EN NYLON INYECTADO DE 2" Y CON TORNILLO DE ACERO. VIGA RECTANGULAR FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20 ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA SU FUNCION ES DAR RIGIDEZ A LAS BASES Y PARA LA CONDUCCION DE REDES DE ENERGIA Y COMUNICACIÓN. LAS PIEZAS SON FOSFATIZADOS Y PINTADOS CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240°C. ACABADO GOFRADO (TEXTURIZADO). MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$4,000.00	$4,000.00
REGLON 24 S/C	PIEZA	PANTALLA RETRACTIL DE 150 X 150CM. MARCA OFFICE DEPOT. SIN SERIE.	1	$1,810.00	$1,810.00

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo Estados Unidos Mexicanos Gobierno de Oaxaca Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

RENGLON 25 S/C	PIEZA	PARRILLA DE DOS QUEMADORES. PARRILLA DE GAS DE SOBREPONER CON DOS QUEMADORES CON CAJA DE LAMINADO PORCELANIZADO Y REFORZADO CON QUEMADOR DE ALAMBRON REMPLAZABLES, FLAMA BAJA Y ALTA PARA GAS L.P. PARRILLA DE ALAMBRON CONEXIÓN NORMAL PARRILLAS CON SEGURO PARA NIÑOS. MARCA NACIONAL-ECOCHEF.MODELO ECO2Q NUMERO DE SERIE 0316-1388, 0316-1389.	2	$4,600.00	$9,200.00
RENGLON 26 519.695. 0637	PIEZA	PIZARRON BLANCO DE PARED DE 120 X 90 CM. SUPERFICIE POLYMER XL CON SEIS CAPAS DE RESINA .-MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO.-EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO .-CHAROLA DE ALUMINIO PORTA MARCADOR A TODO LO LARGO DEL PIZARRON. IMPERMIABILIZADO EN SU PARTE POSTERIOR MARCA OFFICE DEPOT. SIN SERIE	2	$680.00	$1,360.00
RENGLON 27 511.790. 0059	PIEZA	PORTA ROTAFOLIOS CON PIZARRON. ESPECIFICACIONES: 1.-ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO ADONIZADO, NATUARAL MATE CON CADENA LIMITADORA DE ABERTURA Y SEGURO PARA TABLERO. 2.-PORTA GIS. 3.- REGATON FIJO, COLOR NEGRO. 4.-TABLERO GIRATORIO ENMARCADO EN ALUMINIO, NATURAL MATE, DE 4.- LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO Y ESMALTADO A FUEGO, 5.- VISTA COLOR BLANCO Y POR LA OTRA COLOR VERDE OPTICO, 6.- PORTAHOJAS SUJETO A LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. MARCA OFFICE DEPOT. SIN SERIE.	1	$3,712.00	$3,712.00
RENGLON 28 S/C	PIEZA	REPRODUCTOR DE CD. MARCA SAMSUNG. MOD BD-J5700. SERIE OA781RVGV01297	1	$2,000.00	$2,000.00
RENGLON 29 S/C	PIEZA	SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE ESTRUCTURA METALICA EN TUBO DE ACERO ELIPTICOPONCHADO DE 15 X 30 MM CAL. 16 CON TRAVESAÑOS LATERALES DE ACERO TUBULAR REDONDO 5/8 CAL. 16 PARA SOPORTE DEL ASIENTO.PROCESADA CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE Y TERMINADA EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO MATE , CON TAPONES PLASTICOS PARA LOS LATERALES DE LA ESTRUCTURA , REGATON PLASTICO PARA LAS PATAS.APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT EN ESPUMA CORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA DE 41 KG/M3 CON UN ESPESOR DE 5 CM.MONTADA EN BASE DE POLIPROPILENO REFORZADO Y CON CONCHAS PLASTICAS DECORATIVAS RESISTENTES AL IMPACTO.TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA Y CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE DIMENSIONES. ALTURA DEL RESPALDO 79CM. ALTURA DEL ASIENTO 45CM, ANCHO 54 CM. FONDO DEL ASIENTO 56 CM.MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	16	$1,300.00	$20,800.00
RENGLON 30 511.814. 0291	PIEZA	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA CORTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 50 KG/M3 MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO DE 6 CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CONTRACHAPADO EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA Y CON INSERTOS METALICOS (TUERCAS "t-°nut"). TELA IMPORTANDA CON RETARDANTE DE FLAMA, CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. CON CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO RESISTENTES AL IMPACTO ENASIENTO Y RESPALDO. AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO POR MEDIO DE PERILLA CON ESTRIAS INTEGRADAS PARA MAXIMO AGARRE. BRAZO PARA SOPORTE DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CONICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METALICA CAL, 8. MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTON DE 25MM DE DIAMETRO. TORNILLOS DE ACERO PAVONADOS DE CABEZA CON DOBLE OPCION Y ESTRIAS PARA MAXIMO AGARRE Y LOCK-TITE QUE ES UN SELLADOR PARA QUE NOSE AFLOJE CON EL USO, ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO DE ALTA PRESION DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION/EXPANSION, CON LA DURABILIDAD HASTA DE 50000 CICLOS Y CON CARRERA MAXIMA DE 16CMT CONTANDO CON CUBIERTAS PLASTICAS DECORATIVAS TELESCOPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURON DE ACERO Y CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, ESTAS PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO TIPO YOYO, COMPATIBLE CON KIT DE EXTENSION PARA	3	$2,400.00	$7,200.00

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZÁLEZ MAYA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.

		BANCO ALTO. DIMENSIONES ALTURA DE RESPALDO MAXIMA 91 CM MINIMA 74CM. ALTURA DEL ASIENTO MAXIMA 54CM MINIMA 41CM. ANCHO: 44CM. FONDO DE ASIENTO MAXIMA 53CM. MINIMA 51CM. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.				
RENGLON 31 519.810. 0355	PIEZA	SILLA INFANTIL. MEDIDAS 33X38X53, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO INYECTADO: ACABADO RUGOSO MEDIO COLOR UNIFORME AZUL 300 U. ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 9MM (3/8") DE DIAMETRO, CALIBRE 16: ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR ARENA 428. REGATON DE POLIPROPILENO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	8		$450.00	$3,600.00
RENGLON 32 519.810. 0058	PIEZA	SILLA PARA AULA ESTRUCTURA: FABRICADA EN ACERO TUBULAR CAL-16 DE CUATRO PATAS TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. SIENTO Y RESPALDO: EN UNA SOLA PIEZA FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑO DE RESPALDO CON PERFORACIONES VERTICALES, CONFORTABLE Y ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE LUMBAR, LO QUE PERMITE ESTAR SENTADO LARGO TIEMPO SIN SENTIR INCOMODIDAD. COLORES: NEGRO. USO: PESADO. OTROS: PALETA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON SISTEMA ABATIBLE ANTIPANICO. ESTIBABLE. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	20		$3,120.00	$62,400.00
RENGLON 33 S/C	PIEZA	SILLA PARA COMEDOR: ASIENTO Y RESPALDO DE PINO DE 12.7 MM DE ESPESOR, BARNIZADO COLOR NATURAL. MARCA NACIONAL. SIN	4		$550.00	$2,200.00
RENGLON 34 511.836. 0295	PIEZA	SILLON GIRATORIO OFICINISTA ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53KG/M3 DE 5 A 8 CM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 1CMT. MONTADOS EN BASES DE POLIPROPILENO REFORZADO CON INSERTOS METÁLICOS (TUERCAS _ T-°NUT.). CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO CON CEJA PERIMETRAL DE 2 CMTS. MISMA QUE REBASA LA CEJA DEL POLIURETANO; RESISTENTES AL IMPACTO EN ASIENTO Y RESPALDO. TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA, CON PROTECTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. AJUSTE DE ALTURA EN EL RESPALDO Y PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO POR MEDIO DE PERILLAS CON ESTRÍAS INTEGRADAS PARA MÁXIMO AGARRE.BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA. PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO). PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000. CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CMT DE PROCEDENCIA ALEMANA, MARCA SUSPA Ó STABILUS CLASE 3 CON CERTIFICADO DIN 4550 CON CUBIERTAS PLÁSTICAS DECORATIVAS TELESCÓPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURÓN DE ACERO Y RODAJAS PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRÁFICO PESADO TIPO YOYO. TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA Y CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE COMPATIBLE CON BRAZOS Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. DIMENSIONES: ALTURA DEL RESPALDO; MÁXIMA 1.02MTS.MÍNIMA, 87CMS.ALTURA DEL ASIENTO; MÁXIMA 56CMS. MÍNIMA 47CMS. ANCHO; 51 CMS. FONDO DEL ASIENTO; MÁXIMA 63CMS. MÍNIMA 57CMS. DIÁMETRO DE LA ESTRELLA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1		$2,615.00	$2,615.00
RENGLON 35 S/C	PIEZA	SOPORTE DE TELEVISION A TECHO 32 PULGADAS SOPORTE VERTICAL DE FIJACIÓN AL TECHO PARA PANTALLA DE TV/MONITOR PLASMA Y TFT/LCD. 26 PULGADAS A 63 PULGADAS. LA ESTRUCTURA SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 80 KG. PERMITE UNA ROTACIÓN DE 360 GRADOS SOBRE EL MÁSTIL. PERMITE CONFIGURAR LA INCLINACIÓN DE 0 GRADOS A 20 GRADOS SOBRE EL PLANO VERTICAL. EL PROPIO MÁSTIL PERMITE PENDULAR DE DE -90 GRADOS A 90 GRADOS. FABRICADO EN	1		$2,000.00	$2,000.00

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.

		ACERO COLOR NEGRO. INCLUIR TODOS LOS TORNILLOS Y TACOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. MARCA MANHATTA. SIN SERIE.			
RENGLON 36 519.865. 0094	PIEZA	TABLERO 120X2X90 CM DE CORCHO CUERPO DE FIBRACEL DE 6 MM. DE ESPESOR, CUBIERTO DE CORCHO DE 4MM. DE ESPESOR, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO CAL. NO. 18 DE5 10 X 13 MM. MARCA OFFICE DEPOT. SIN SERIE.	1	$1,100.00	$1,100.00
RENGLON 37 S/C	PIEZA	TAPETE DE VINILO PARA ENSAMBLAR, TIPO ROMPECABEZAS DE MEDIA PULGADA DE ESPESOR DE 2X2 MTS.MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$1,000.00	$1,000.00
RENGLON 38 S/C	PIEZA	TELEVISION A COLOR DE PANTALLA LCD 32 PULGADAS SINTONIZADOR DIGITAL Y ANÁLOGO PANTALLA LCD TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA LED TAMAÑO DE LA PANTALLA 32" RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA FULL HD 1080(1920X1080) SALIDA DE AUDIO 20W(10W X 2) ENTRADAS DE VIDEO COMPUESTO 2 (1 LATERAL (ENTRADA DE COMPONENTE PARA USO COMÚN)/ 1 POSTERIOR) ENTRADAS DE VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 (1 LATERAL) (ENTRADA COMPUESTA PARA USO COMÚN)) CONEXIONES HDMI 4(2 LATERAL/2 POSTERIOR) ENTRADA PC (D-SUB) + ENTRADA DE AUDIO (STEREO MINI) 1(LATERAL) ENTRADAS DE AUDIO ANALÓGICAS (TOTAL) 3(2 LATERAL/1 POSTERIOR) SALIDAS DE AUDIO DIGITAL SALIDA ÓPTICA DIGITAL - 1 (POSTERIOR) SALIDAS DE AUDIO 1(POSTERIOR) USB 2.0 1(LATERAL) CONEXIONES ETHERNET 1(POSTERIOR) BOTÓN DE AHORRO DE ENERGÍA MARCA ATVIO MODELO. ATV-32-500 .SERIE: ATV20150029413	1	$5,980.00	$5,980.00
		CONTRATO: 121/2015 SSO-AD-OAX-082-2015 DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX." ADJUDICACION DIRECTA: SSO-AD-OAX-082-2015 DEL ACTA DE SESION DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015. RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 51101 MOBILIARIO.			

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Pago en una sola exhibición Método pago: TRANSFERENCIA Cta. pago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD CON LETRA		
(TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$285,190.00
	16% I.V.A.	$45,630.40
	TOTAL	$330,820.40

Cadena Original

3.2|2016-05-30|16:36:50|Ingreso|Pago en una sola exhibición|20 DIAS NATURALES|285190.00|1|Peso Mexicano|330820.40|TRANSFERENCIA|MEXICO D.F.|NO IDENTIFICADO|BHL130614LQ4|BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.|CASTULO GARCIA|MZ 592 LOTE 1|LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)|MEXICO DISTRITO FEDERAL|TLAHUAC|D.F.|MEXICO|13360|REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES|SSO960923M2A|SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA|J.P. GARCIA|103|CENTRO|.|OAXACA|MEXICO|68000|1.00|PIEZA|ALACENA ALTA DE 90 X 30 X60. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACIÓN A MURO, EN PINTURA COLOR ARENA. FIJADA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA DE 6 MM DE DIAMETRO. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO CAL.20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON CIERRE DE RESBALON, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|1200.00|1200.00|19.00|PIEZA|ANAQUEL ESQUELETO 5 ENTREPAÑOS ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: POSTE ROLADO EN LAMINA ACERO ROLADO EN FRIÓ GA.14(0.0761"). SOPORTES HORIZONTALES 22.7CMS FABRICADOS CON TUBULAR 1/8" X 7/8" LAMINA ROLADO EN FRIO GA.16 (0.0598") NIVELADOR 1¼" FABRICADO EN GA.14 (0.0781"). TORNILLO DE 3/8" X 1½" CON CUERDA CORRIDA CON 5 ENTREPAÑOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CHAROLA DE 80 X 30 CMS.; CORTADA Y DOBLADA EN LAMINA ACERO DE ROLADO EN FRÍO GA.20 (0.035"). MÉNSULA FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO GA.14(0.0781"). REFUERZO HORIZONTAL (NERVIOTIPO" V") DE 28 1/8" LÁMINA DE ACERO ROLADO ENFRIÓ GA.20 (0.035"), REFUERZO LATERAL DE 7 13/16" LAMINA DE ACERO ROLADO ENFRÍO GA.20(0.035"). CUERPO DEL ZOCLO CORTADO Y DOBLADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO GA.18(0.0466"). MÉNSULA FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO GA.14(0.0781"). LA ESTANTERÍA ESTÁ FABRICADA CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIÓ Y ACABADOS EN RECUBRIMIENTO EPÓXIDO. RANGO DE ESPESOR DE LA PINTURA: 40 Y 60 ±5 MICRAS. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|2500.00|47500.00|4.00|PIEZA|ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS CUERPO: 1.- CONFORMADO POR UNA CUBIERTA SUPERIOR EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. 2.- UNA SOLA PIEZA PARA LOS COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. 3.- UN CICLO INFERIOR AL FRENTE EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. 4.- CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LÁMINA CALIBRE 22. 5.- DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS. 6.- CERRADURA EN GENERAL. GAVETAS: 1.- CONFORMADAS POR UN FONDO EN LÁMINA GALVANIZADA Y CON SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS, LOS COSTADOS Y EL RESPALDO. 2.- EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22. 3.- CON COSTADOS ALTOS PARA FOLDER COLGANTE FRENTE EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24., JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA. 4.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO SOBREPUESTA. 5.- CORREDERAS DE SUSPENSIÓN EMBOLINADA TELESCÓPICA DE MÁXIMA EXTENSIÓN. 6.- TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA, CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE. 7.- CON BOTON DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE. 8.- INCLUYE UN SEPARADOR POR GAVETA. PINTURA: 1.- LÍQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR ARENA. 2.- HORNEADA A 182 GRADOS CENTÍGRADOS EN CUERPO EXTERIOR Y FRENTES DE GAVETAS. MEDIDAS: ALTO 132 cm., ANCHO 46 . MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|4960.00|19840.00|6.00|PIEZA|BANCA TANDEM 3 LUGARES ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 CON BORDES EN ACERO INOXIDABLE, CON DISEÑO ANATOMICO Y AREA MULTIPERFORADA ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON DISEÑO BOLEADO EN PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO ASI COMO EN EL ASIENTO SOPORTE HORIZONTAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR, SOPORTES DE ASIENTO Y RESPALDO CON PORTA BRAZOS INTEGRADOS Y BASES FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 TERMINADO PULIDO. COLOR TERMIANDO CROMADO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|3639.00|21834.00|6.00|PIEZA|BOTE DE BASURA DE PLASTICO FABRICADO EN PLÁSTICO DE GRAN RESISTENCIA. CHICO DE 12 LITROS. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|112.00|672.00|5.00|PIEZA|BOTE DE CAMPANA MEDIDAS. 26 X 48 X 68 CM. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPOSITO, ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. DEPOSITO INTERIOR DE 35.5 X 23 X 44 CM. DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. 20 CON ASIDEROS INTEGRADAS. TAPA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON BISAGRA TIPO PIANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE CON EJE DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO MATE. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|1200.00|6000.00|1.00|PIEZA|BUZON DE FELICITACIONES Y QUEJAS: ESPECIFICACIONES: ACERO INOXIDABLE SATINADO AISI 304, CON RECUBRIMIENTO ANTIHUELLAS, PARA DIN A5 Y SOBRES C5, RESISTENCIA CORROSIVA. MEDIDAS: CAPACIDAD DE LA BOCA DE 175X20, BOCA RECOGECARTAS 178X20 . MEDIDAS GENERALES 300X80X216 mm. MARCA NACIONAL. SIN SERIE. |2600.00|2600.00|7.00|PIEZA|CESTO PARA PAPELES CIRCULAR MED. 31.5 X 23.5CM DE DIAMETRO. CUERPO FABRICADO EN LAMINA COLOR NEGRO ROLADA EN FRIO CALIBRE 20. CON TOPES DE HULE COLOCADOS EN SU PARTE INFERIOR PARA EVITAR SU DESLIZAMIENTO Y PROPORCIONARLE MEJOR ESTABILIDAD. TODAS LAS PIEZAS METALICAS FOSFATIZADAS PARA EVITAR LA OXIDACION Y POSTERIORMENTE TERMINADAS CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO, HORNEADA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|350.00|2450.00|1.00|PIEZA|CESTOS PARA ROPA SUCIA CON TAPA 1.- DIMENSION EXTERIOR DIAMETRO 370 MM, ALTURA 690 MM. 2.- DIMENCION INTERIOR DIAMETRO 265MM, ALTURA 500 MM. 3.- CAPACIDAD: 35 LITROS 4.- MATERIAL: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD). MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|965.00|965.00|4.00|PIEZA|COLCHONETA DE HULES ESPUMA FIRMES, FORRADAS DE VINILO DE 0,76X1.52 mts Y 6 cm DE ESPESOR. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|1020.00|4080.00|1.00|PIEZA|ESCALERA DE TIJERA CINCO PELDAÑOS ESCALERA DE TIJERA CINCO PELDAÑOS TIPO PLEGABLE CINCO ESCALONES POR UN SOLO LADO CON RANURAS

PARA HERRAMIENTAS SUPERFICIE CON MOLDEO ESTRUCTURAL, NO CONDUCTORA, ACANALADA, EXTREMADAMENTE FUERTE Y DURABLE. CON RANURAS PARA MANTENER LAS HERRAMIENTAS A LA MANO. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE ACANALADA, SE COLOCA EN POSICIÓN DE TRABAJO CUANDO LA ESCALERA SE ABRE TACONES ANTIDERRAPANTES DE UNA PIEZA CON PISADA AMPLIA QUE CUBRE EL LARGUERO Y PROTEGE LA SUPERFICIE DONDE SE SOPORTE LA ESCALERA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|1900.00|1900.00|2.00|PIEZA|ESCALERA DE TIJERA TRES PELDAÑOS ESCALERA DE TIJERA TRES PELDAÑOS TIPO PLEGABLE 3 ESCALONES POR UN SOLO LADO CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS SUPERFICIE CON MOLDEO ESTRUCTURAL, NO CONDUCTORA, ACANALADA, EXTREMADAMENTE FUERTE Y DURABLE. CON RANURAS PARA MANTENER LAS HERRAMIENTAS A LA MANO. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE ACANALADA, SE COLOCA EN POSICIÓN DE TRABAJO CUANDO LA ESCALERA SE ABRE TACONES ANTIDERRAPANTES DE UNA PIEZA CON PISADA AMPLIA QUE CUBRE EL LARGUERO Y PROTEGE LA SUPERFICIE DONDE SE SOPORTE LA ESCALERA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE. |1000.00|2000.00|4.00|PIEZA|ESCRITORIO DE 1.20 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA. FABRICADA A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA 2.8 CM DE ESPESOR, CON RECUBIERTO ACABADO CON CAPA DE MELAMINA DE BAJA PRESIÓN EN COLOR ENGLISH OAK. 2.- PEDESTALES: DIMENSIONES 41.4 X 47.8 X 58 CM. DE FONDO FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 CON REFUERZOS TROQUELADOS PARA RECEPCIÓN DE CORREDERAS SENCILLAS CALIBRE 18. 3.- GAVETA PAPELERA. DIMENSIONES DE CAJÓN 8 X 34.3 X 55.5 CM., ARO DE CAJÓN MULTIPERFORADO FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 EN UNA SOLA PIEZA, CUENTA CON CORREDERA DE CAJÓN SENCILLA CAL: 18 CON FONDO DE CAJÓN MOLETEADO, DIMENSIONES DE FRENTE CHICO DE 13.1 X 37.4 CM. FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 EN UNA SOLA PIEZA CON JALADERA EMBUTIDA INTEGRAL. 4.- FALDÓN FRONTAL. DIMENSIONES 48 X 111 Y 143 CM. FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 CUBRIENDO LOS PEDESTALES POR SU PARTE TRASERA. 5.- GAVETA DE ARCHIVO. DIMENSIONES 16.7 X 34.3 X 55.5 CM. FABRICADOS A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 PREPERFORADO PARA RECEPCIÓN DE SEPARADOR SENCILLO FABRICADA A BASE DE SEMIFLECHA COLD ROLLED 3/16, CUENTA CON CORREDERA DE CAJÓN SENCILLA CAL: 18 CON REMACHE METÁLICO CON RUEDAS FABRICADAS A BASE DE POLIACETAL CON UN DIÁMETRO DE 1", DIMENSIONES DE FRENTE GRANDE DE 30.1 X 37.4 CM. EN UNA SOLA PIEZA CON JALADERA EMBUTIDA INTEGRAL. 6.-PATAS. EN PERFIL CUADRADO CALIBRE 18 DE 1" (25.4 MM.) Y EN 1 ¾ (32 MM.). CUENTA CON REGATÓN Y TORNILLO NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. 7.- SEPARADORES. DIMENSIONES DE 12X35.5 CM. FABRICADOS A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22, CON PREPARACIÓN DE GUÍAS INTEGRADAS EN PUNTAS, PARA ENSAMBLE POR GRAVEDAD EN CAL: 18. 8.- CAJA LAPICERA. DIMENSIONES DE 14 X 34 CM. FABRICADA A BASE DE POLIESTIRENO DE MEDIANO IMPACTO. 9.- ACABADOS. COMPONENTES SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA POR MEDIO DE FOSFATOS. PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO HORNEADA A 140 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA. COLOR ARENA. 10.- ACABADOS: 1.20 X 0.75 X 0.75 MTS. CON TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE +/- 5 CM. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|3900.00|15600.00|1.00|PIEZA|EXTINGUIDOR DE 4.5 KG PARA FUEGOS ABC DE PRESIÓN CONTENIDA, DESCARGA DE 8 A 12 SEGUNDOS. ALCANCE DE 3.5 METROS, CILINDRO DE 48 CM. DE ALTURA, DIÁMETRO DE 15.2 CM., PESO CON TODO Y CARGA DE 8K , LARGO DE LA MANGUERA 40 CM. ,PRESIÓN DE 17 KPA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|1000.00|1000.00|2.00|PIEZA|FRIGOBAR CHAPA DE SEGURIDAD. SISTEMA DE DESHIELO: MANUAL GABINETE: LISO PUERTA: LISA TORNILLOS NIVELADORES: 2, LUZ INTERIOR CONTROL DE TEMPERATURA: ELECTROMECÁNICO CHAROLA. 3 MULTINIVELES PARA PARRILLAS. 2 ANAQUELES COMPLETOS. SISTEMA ANTIBACTERIAL LLAVE Y CERRADURA. MARCA MABE MOD. 45911. SERIE VR60205089 Y VR60207393|4500.00|9000.00|1.00|PIEZA|JUGUETERO CON ESTREPAÑOS DESMONTABLE DE PLASTICO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|2700.00|2700.00|1.00|PIEZA|LAMPARA RECARGABLE DE EMERGENCIA. SE PUEDE RECARGAR A 220V, INCLUYE TRANSFORMADOR Y ADAPTADOR. ILUMINACIÓN EN 360 GRADOS CON UNO O DOS TUBOS FUNCIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA QUE RESPONDE AL CORTARSE LA LUZ (SI SE ESTA CARGANDO). MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|512.00|512.00|1.00|PIEZA|LIBRERO DE PISO CON PUERTAS INFERIORES MUEBLE EN MADERA MELAMÍNICA DE 16 MM. DE ESPESOR LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y 3 HUECOS CON 2 PUERTAS INFERIORES Y LLAVE LARGO: 80 CM. FONDO 30 CM. ALTO: 1.80 M. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|3200.00|3200.00|1.00|PIEZA|LITERA CON COLCHON. MADERA DE PINO DE PRIMERA, ARMABLE,INCLUYA TORNILLOS Y ACCESORIOS, SEPARABLE A CAMAS INDIVIDUALES , INCLUIR COLCHÓN. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|4800.00|4800.00|2.00|PIEZA|MESA INFANTIL PREESCOLAR CIRCULAR MEDIDAS DE 100X44X45CM). CUBIERTA LISA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16, RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO COLOR NARANJA. ESTRUCTURA DE ACERO 13MM (1/2") DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PERFIL FLEXIBLE DE VINILO EXTRUIDO, COLOR NEGRO. SOLERA DE FIERRO DE 2MM DE ESPESOR CON PERFORACIONES PASADAS DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +-1.0CM. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|980.00|1960.00|1.00|PIEZA|MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS 90 X 90 X 76. ESPECIFICACIONES: BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 19MM (3/4") DE ESPESOR, ACABADO BARNIZ NATURAL. MARCA NACIONAL. SIN SERIE. |2900.00|2900.00|1.00|PIEZA|MESA PARA USOS DIVERSOS MEDIDAS DE 45 X 45 X 65 A 67 CM+-1CM. ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, DOBLADA CARA SUPERIOR CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE. SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO MOLDURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. PANEL LATERAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 2 X 4 CM ACABADO CROMADO. REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO EN LAMINA DE ACERO. CAL. 18 ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|1500.00|1500.00|1.00|PIEZA|MESA PARA PRESIDIUM DE 1.20 X 0.60 X 0.75M. EN LAMINADO PLASTICO SUPERFICIES DE TRABAJO EN LAMINADO PLASTICO CON MOLDURA DE 2MM. FABRICADAS EN TABLERO DE 28MM. DE ESPESOR UNIFORME, CON LAMINADO PLÁSTICO POR AMBAS CARAS. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURA PLASTICA DE 2MM, ALTA RESISTENCIA ADHERIDA A TRAVES DE UN PROCESO DE FUSION TERMICA A PRESION, LAS ARISTAS DE LA MOLDURA ESTAN REFILADAS PARA EVITAR FILOS EXPUESTOS AL USUARIO, QUEDANDO COMPLETAMENTE AISLADAS A LA INTEMPERIE, ADEMÁS CON PERFORACIONES PASACABLES TIPO "GROMETS" OVALES. ESTRUCTURA: FALDÓN FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24 PERFORADA ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA CON UNA ALTURA DE 30 cm. 4 PATAS: FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18, MOLDEADA POR MEDIO DE UN GOLPE DE PRENSA, TROQUELADA Y ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA. CON 2 NIVELADORES AJUSTABLES FABRICADOS EN NYLON INYECTADO DE 2" Y CON TORNILLO DE ACERO. VIGA RECTANGULAR FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20 ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA SU FUNCION ES DAR RIGIDEZ A LAS BASES Y PARA LA CONDUCCION DE REDES DE ENERGIA Y COMUNICACIÓN. LAS PIEZAS SON FOSFATIZADOS Y TRATADOS CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240°C. ACABADO GOFRADO (TEXTURIZADO). MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|4000.00|4000.00|1.00|PIEZA|PANTALLA RETRACTIL DE 150 X 150CM. MARCA OFFICE DEPOT. SIN SERIE.|1810.00|1810.00|2.00|PIEZA|PARRILLA DE DOS QUEMADORES. PARRILLA DE GAS DE SOBREPONER CON DOS QUEMADORES CON CAJA DE LAMINADO PORCELANIZADO Y REFORZADO CON QUEMADOR DE ALAMBRON REMPLAZABLES, FLAMA BAJA Y ALTA PARA GAS L.P. PARRILLA DE ALAMBRON CONSTRUCCION NORMAL PARRILLAS CON SEGURO PARA NIÑOS. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|4600.00|9200.00|2.00|PIEZA|PIZARRON BLANCO DE PARED DE 120 X 90 CM. SUPERFICIE POLIMERICA CON SEIS CAPAS DE RESINA .-MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO.-EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO .-CHAROLA DE ALUMINIO PORTA MARCADOR A TODO LO LARGO DEL PIZARRON. IMPERMIABILIZADO EN SU PARTE POSTERIOR MARCA OFFICE DEPOT. SIN SERIE|680.00|1360.00|1.00|PIEZA|PORTA ROTAFOLIOS CON PIZARRON. ESPECIFICACIONES: 1.- ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO ADONIZADO, NATUARAL MATE CON CADENA LIMITADORA DE ABERTURA Y SEGURO PARA TABLERO. 2.-PORTA GIS. 3.- REGATON FIJO. COLOR NEGRO. 4.- TABLERO GIRATORIO ENMARCADO EN ALUMINIO, NATURAL MATE, DE 4.- LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO Y ESMALTADO A FUEGO, 5.- VISTA COLOR BLANCO Y POR LA OTRA COLOR VERDE OPTICO, 6.- PORTAHOJAS SUJETO A LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. MARCA OFFICE DEPOT. SIN SERIE.|3712.00|3712.00|1.00|PIEZA|REPRODUCTOR DE CD. MARCA SAMSUNG. MOD BD-J5700. SERIE OA781RVGV01297|2000.00|2000.00|16.00|PIEZA|SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE ESTRUCTURA METALICA EN TUBO DE ACERO ELIPTICOPONCHADO DE 75 X 30 MM CAL. 16 CON TRAVESAÑOS LATERALES DE ACERO TUBULAR REDONDO 5/8 CAL. 16 PARA SOPORTE DEL ASIENTO.PROCESADA CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE Y TERMINADA EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO MATE , CON TAPONES PLASTICOS PARA LOS LATERALES DE LA ESTRUCTURA , REGATON PLASTICO PARA LAS PATAS.APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT EN ESPUMA CORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA DE 41 KG/M3 CON UN ESPESOR DE 5 CM.MONTADA EN BASE DE POLIPROPILENO REFORZADO Y CON CONCHAS PLASTICAS DECORATIVAS RESISTENTES AL IMPACTO.TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA Y CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE DIMENSIONES. ALTURA DEL RESPALDO 79CM. ALTURA DEL ASIENTO 45CM. ANCHO 54 CM. FONDO DEL ASIENTO 56 CM.MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|1300.00|20800.00|3.00|PIEZA|SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA CORTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 50 KG/M3 MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO DE 6 CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CONTRACHAPADO EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA Y CON INSERTOS METALICOS (TUERCAS "t-°nut"). TELA IMPORTANDA CON RETARDANTE DE FLAMA, CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. CON CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO RESISTENTES AL IMPACTO ENASIENTO Y RESPALDO. AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO POR MEDIO DE PERILLA CON ESTRIAS INTEGRADAS PARA MAXIMO AGARRE. BRAZO PARA SOPORTE DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CONICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METALICA CAL. 8. MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTON DE 25MM DE DIAMETRO. TORNILLOS DE ACERO PAVONADOS DE CABEZA CON DOBLE OPCION Y ESTRIAS PARA MAXIMO AGARRE Y LOCK-TITE QUE ES UN SELLADOR PARA QUE NOSE AFLOJE CON EL USO. ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO DE ALTA PRESION DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION/EXPANSION, CON LA DURABILIDAD HASTA DE 50000 CICLOS Y CON CARRERA MAXIMA DE 16CMT CONTANDO CON CUBIERTAS PLASTICAS DECORATIVAS TELESCOPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURON DE ACERO Y CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, ESTAS PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO TIPO YOYO. COMPATIBLE CON KIT DE EXTENSION PARA BANCO ALTO. DIMENSIONES ALTURA DE RESPALDO MAXIMA 91 CM MINIMA 74CM. ALTURA DEL ASIENTO MAXIMA 54CM MINIMA 41CM. ANCHO: 44CM. FONDO DE ASIENTO MAXIMA 53CM. MINIMA 51CM. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|2400.00|7200.00|8.00|PIEZA|SILLA INFANTIL MEDIDAS 33X38X53, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO INYECTADO: ACABADO RUGOSO MEDIO COLOR UNIFORME AZUL 300 U. ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 9MM (3/8") DE DIAMETRO, CALIBRE ... ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR ARENA 428. REGATON DE POLIPROPILENO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE. |450.00|3600.00|20.00|PIEZA|SILLA PARA AULA ESTRUCTURA: FABRICADA EN ACERO TUBULAR CAL-16 DE CUATRO PATAS TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. SIENTO Y RESPALDO: EN UNA SOLA PIEZA FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑO DE RESPALDO CON PERFORACIONES VERTICALES, CONFORTABLE Y ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE LUMBAR, LO QUE PERMITE ESTAR SENTADO LARGO TIEMPO SIN SENTIR INCOMODIDAD. COLORES: NEGRO. USO: PESADO. OTROS: PALETA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON SISTEMA ABATIBLE ANTIPANICO. ESTIBABLE. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|3120.00|62400.00|4.00|PIEZA|SILLA PARA COMEDOR: ASIENTO Y RESPALDO DE PINO DE 1a DE 12.7 MM DE ESPESOR, BARNIZADO COLOR NATURAL. MARCA NACIONAL. SIN|550.00|2200.00|1.00|PIEZA|SILLON GIRATORIO OFICINISTA ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53KG/M3 DE 5 A 8 CM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 1CMT. MONTADOS EN BASES DE POLIPROPILENO REFORZADO CON INSERTOS METÁLICOS (TUERCAS _ T-°NUT.). CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO CON CEJA PERIMETRAL DE 2 CMTS. MISMA QUE REBASA LA CEJA DEL POLIURETANO; RESISTENTES AL IMPACTO EN ASIENTO Y RESPALDO. TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA, CON PROTECTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. AJUSTE DE ALTURA EN EL RESPALDO Y PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO POR MEDIO DE PERILLAS CON ESTRÍAS INTEGRADAS PARA MÁXIMO AGARRE.BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA. PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO). PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000. CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CMT DE PROCEDENCIA ALEMANA, MARCA SUSPA Ó STABILUS CLASE 3 CON CERTIFICADO DIN 4550 CON CUBIERTAS PLÁSTICAS DECORATIVAS TELESCÓPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURÓN DE ACERO Y RODAJAS PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRÁFICO PESADO TIPO YOYO. TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA Y CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE COMPATIBLE CON BRAZOS Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. DIMENSIONES: ALTURA DEL RESPALDO; MÁXIMA 1.02MTS.MÍNIMA. 87CMS.ALTURA DEL ASIENTO; MÁXIMA 56CMS. MÍNIMA 47CMS. ANCHO; 51 CMS. FONDO DEL ASIENTO; MÁXIMA 63CMS. MÍNIMA 57CMS. DIÁMETRO DE LA ESTRELLA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE. |2615.00|2615.00|1.00|PIEZA|SOPORTE DE TELEVISION A TECHO 32 PULGADAS SOPORTE VERTICAL DE FIJACIÓN AL TECHO PARA PANTALLA DE TV/MONITOR PLASMA Y TFT/LCD. 26 PULGADAS A 63 PULGADAS. LA ESTRUCTURA SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 80 KG. PERMITE UNA ROTACIÓN DE 360 GRADOS SOBRE EL MÁSTIL. PERMITE CONFIGURAR LA INCLINACIÓN DE 0 GRADOS A 20 GRADOS SOBRE EL PLANO VERTICAL. EL PROPIO MÁSTIL PERMITE PENDULAR DE DE -90 GRADOS A 90 GRADOS. FABRICADO EN ACERO COLOR NEGRO. INCLUIR TODOS LOS TORNILLOS Y TACOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. MARCA MANHATTA. SIN SERIE.|2000.00|2000.00|1.00|PIEZA|TABLERO 120X2X90 CM DE CORCHO CUERPO DE FIBRACEL DE 6 MM. DE ESPESOR, CUBIERTO DE CORCHO DE 4MM. DE ESPESOR, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO CAL. NO. 18 DE5 10 X 13 MM. MARCA OFFICE DEPOT. SIN SERIE.|1100.00|1100.00|1.00|PIEZA|TAPETE DE VINILO PARA ENSAMBLAR, TIPO ROMPECABEZAS DE MEDIA PULGADA DE ESPESOR DE 2X2 MTS.MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|1000.00|1000.00|1.00|PIEZA|TELEVISION A COLOR DE PANTALLA LCD 32 PULGADAS SINTONIZADOR DIGITAL Y ANÁLOGO PANTALLA LCD TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA LED TAMAÑO DE LA PANTALLA 32 RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA FULL HD 1080(1920X1080) SALIDA DE AUDIO 20W(10W X 2) ENTRADAS DE VIDEO COMPUESTO 2 (1 LATERAL (ENTRADA DE COMPONENTE PARA USO COMÚN)/ 1 POSTERIOR) ENTRADAS DE VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 (1 LATERAL) (ENTRADA COMPUESTA PARA USO COMÚN)) CONEXIONES HDMI 4(2 LATERAL/2 POSTERIOR) ENTRADA PC (D-SUB) + ENTRADA DE AUDIO (STEREO MINI) 1(LATERAL) ENTRADAS DE AUDIO ANALÓGICAS (TOTAL) 3(2 LATERAL/1 POSTERIOR) SALIDAS DE AUDIO DIGITAL SALIDA ÓPTICA DIGITAL - 1 (POSTERIOR) SALIDAS DE AUDIO 1(POSTERIOR) USB 2.0 1(LATERAL) CONEXIONES ETHERNET 1(POSTERIOR) BOTÓN DE AHORRO DE ENERGÍA MARCA ATVIO. MODELO ATV-32-500 SERIE: ATV20150029413 M CONTRATO: 121/2015 SSO-AD-OAX-082-2015 DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX." ADJUDICACION DIRECTA: SSO-AD-OAX-082-2015 DEL ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015. RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 51101 MOBILIARIO |45630.40|45630.40|45630.40||

Sello Digital

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

OM4sLYPYJgHK4l+zL6godOz02a7Y5hSipdaPPzlxoBxH12rUWX6/2CBK4m9r5mfsu2/gkiG7j2EVbAmtmnfYKLrKCjizy35OxJHb6K5T4h6SLvrgUBLLKqLnyqK0kui0Fk
2v6p++n3My9ei2ecU13LjJd039zd2+IlweTebwPvA=

Versión Timbre: 1.0
Fecha / Hora Timbrado: 30/05/2016 04:40:42 p. m.
N° de Serie del CSD del SAT: 00001000000203159375

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A5396836-C5F6-45BD-A4AA-9F2AB9D3E82D|2016-05-30T16:40:42|OM4sLYPYJgHK4l+zL6godOz02a7Y5hSipdaPPzlxoBxH12rUWX6/2CBK4m9r5mfsu2/gkiG7j2EVbAmtmnfYKLrKCjizy35OxJHb6K5T4
h6SLvrgUBLLKqLnyqK0kui0Fk2v6p++n3My9ei2ecU13LjJd039zd2+IlweTebwPvA=|00001000000203159375||

Sello Digital del SAT

ZCNWzXMpaj2zSrVyAzU5PmNshn7Mc9+EKPKqQ+HzB3Rp1iiEiF0Ujwb1kmcgxL7o7AGmoTBJQdmYZUNSmeZ75gVn0g/LFKMHjakaDCkn0rlMXjpJk5icUaK92hdWWEmk1X6iah5NszxT06COjPvGveMleO8
EWrvmk7g8SWtEr9Q=

No. de serie del CSD Emisor: 00001000000300794218

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio Lopez
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2017/
Buscar
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
AS39B838-C5F6-45BD-A4AA-8F2AB903E82D
30-05-2016 16:36:50
330,820.40
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
285,190.00
0.00
0.00
45,630.40
330,820.40
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
330820.40
0.00
0
330820.40
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
RFC/Nombre del receptor
BHL130614LQ4 / BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.
SSO960523M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SI EXISTE EN SINPRES. SI EXISTE EN LCO DEL SAT.
S40 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
07:51 p.m.
17/03/2017

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUM. DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	
DIREC.	CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1
	LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	NUM. TLAHUAC MEXICO D.F.
COLONIA	13360	DELEG. O EDO.
C.P.		TELEFONO (0155) 58414656

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
	PV1690

NUMERO DE CONTRATO

121/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-082-2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE		DONATIVO
X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM.18.5,CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015).

PARTIDA PRESUPUESTAL: 51101.- MOBILIARIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	517.013.0057	ALACENA ALTA DE 80 X 30 X60. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACIÓN A MURO, EN PINTURA COLOR ARENA. FIJADA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA DE 6 MM DE DIAMETRO. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO CAL.20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON CIERRE DE RESBALON, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 1,200.00	$ 1,200.00
2	511.026.0337	ANAQUEL ESQUELETO S ENTREPAÑOS ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: POSTE ROLADO EN LAMINA ACERO ROLADO EN FRIÓ GA.14(0.0781"). SOPORTES HORIZONTALES 22.7CMS FABRICADOS CON TUBULAR 1/8"X 7/8" LAMINA ROLADO EN FRIO GA.16 (0.0598") NIVELADOR 1¼" FABRICADO EN GA.14 (0.0781"). TORNILLO DE 3/8" X 1½"CON CUERDA CORRIDA CON 5 ENTREPAÑOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CHAROLA DE 80 X 30 CMS.; CORTADA Y DOBLADA EN LAMINA ACERO DE ROLADO EN FRÍO GA.20 (0.035"). MÉNSULA FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO GA.14(0.0781"). REFUERZO HORIZONTAL (NERVIOTIPO"V") DE 28 1/8" LÁMINA DE ACERO ROLADO ENFRIÓ GA.20 (0.035"). REFUERZO LATERAL DE 7 13/16"LAMINA DE ACERO ROLADO ENFRÍO GA.20(0.035"). CUERPO DEL ZOCLO CORTADO Y DOBLADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO GA.18(0.0468"). MÉNSULA FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO GA.14(0.0781"). LA ESTANTERÍA ESTÁ FABRICADA CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIÓ Y ACABADOS EN RECUBRIMIENTO EPÓXIDO. RANGO DE ESPESOR DE LA PINTURA: 40 Y 60 ±5 MICRAS. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	19	PIEZA	$ 2,500.00	$ 47,500.00
3	511.076.0351	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS CUERPO: 1.- CONFORMADO POR UNA CUBIERTA SUPERIOR EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. 2.- UNA SOLA PIEZA PARA LOS COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. 3.- UN CICLO INFERIOR AL FRENTE EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. 4.- CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LÁMINA CALIBRE 22. 5.- DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS. 6.- CERRADURA EN GENERAL. GAVETAS: 1.- CONFORMADAS POR UN FONDO EN LÁMINA GALVANIZADA Y CON SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS, LOS COSTADOS Y EL RESPALDO. 2.- EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22. 3.- CON COSTADOS ALTOS PARA FOLDER COLGANTE FRENTE EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24., JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA. 4.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO SOBREPUESTA. 5.- CORREDERAS DE SUSPENSIÓN EMBOLINADA TELESCÓPICA DE MÁXIMA EXTENSIÓN. 6.- TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA, CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE. 7.- CON BOTON DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE. 8.- INCLUYE UN SEPARADOR POR GAVETA. PINTURA: 1.- LÍQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR ARENA. 2.- HORNEADA A 182 GRADOS CENTÍGRADOS EN CUERPO EXTERIOR Y FRENTES DE GAVETAS. MEDIDAS: ALTO 132 cm., ANCHO 46. MARCA NACIONAL. SIN SERIE	4	PIEZA	$ 4,960.00	$ 19,840.00
					SUBTOTAL HOJA 1	$ 68,540.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
11 ENE 2016
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
ENCARGADA DE ALMACEN
FIRMA
ACTIVO FIJO

NUMERO DE ALTA

SUBTOTAL:	$ 68,540.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

ENTREGA

TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NÚMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.		
DIREC.	CASTULO GARCIA	MZ 592, LOTE 1	NUM.
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)		TLAHUAC MEXICO D,F.	
COLONIA		DELEG. O EDO.	
13360			
C.P.		TELEFONO (0155) 58414656	
REG. DE SECRETARIA DE		PADRON DE CONTRIBUYENTES	
		PV1690	

NUMERO DE CONTRATO

121/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-082-2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM.18.5,CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015).

PARTIDA PRESUPUESTAL: 51101.- MOBILIARIO.

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	519.104.0491	BANCA TANDEM 3 LUGARES ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 CON BORDES EN ACERO INOXIDABLE, CON DISEÑO ANATOMICO Y AREA MULTIPERFORADA ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON DISEÑO BOLEADO EN PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO ASI COMO EN EL ASIENTO SOPORTE HORIZONTAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR. SOPORTES DE ASIENTO Y RESPALDO CON PORTA BRAZOS INTEGRADOS Y BASES FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 TERMINADO PULIDO. COLOR TERMIANDO CROMADO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	6	PIEZA	$ 3,639.00	$ 21,834.00
5	S/C	BOTE DE BASURA DE PLASTICO FABRICADO EN PLÁSTICO DE GRAN RESISTENCIA. CHICO DE 12 LITROS. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	6	PIEZA	$ 112.00	$ 672.00
6	519.132.0059	BOTE DE CAMPANA MEDIDAS. 26 X 48 X 68 CM. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPOSITO, ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. DEPOSITO INTERIOR DE 35.5 X 23 X 44 CM, DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. 20 CON ASIDEROS INTEGRADAS. TAPA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON BISAGRA TIPO PIANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE CON EJE DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO MATE. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	5	PIEZA	$ 1,200.00	$ 6,000.00
7	519.148.0065	BUZON DE FELICITACIONES Y QUEJAS: ESPECIFICACIONES: ACERO INOXIDABLE SATINADO AISI 304, CON RECUBRIMIENTO ANTIHUELLAS, PARA DIN A5 Y SOBRES C5. RESISTENCIA CORROSIVA. MEDIDAS: CAPACIDAD DE LA BOCA DE 175X20, BOCA RECOGECARTAS 178X20 . MEDIDAS GENERALES 300X80X216 mm. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 2,600.00	$ 2,600.00
8	511.232.0022	CESTO PARA PAPELES CIRCULAR MED. 31.5 X 23.5CM DE DIAMETRO. CUERPO FABRICADO EN LAMINA COLOR NEGRO ROLADA EN FRIO CALIBRE 20. CON TOPES DE HULE COLOCADOS EN SU PARTE INFERIOR PARA EVITAR SU DESLIZAMIENTO Y PROPORCIONARLE MEJOR ESTABILIDAD. TODAS LAS PIEZAS METALICAS FOSFATIZADAS PARA EVITAR LA OXIDACION Y POSTERIORMENTE TERMINADAS CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO, HORNEADA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	7	PIEZA	$ 350.00	$ 2,450.00
9	S/C	CESTOS PARA ROPA SUCIA CON TAPA 1.- DIMENSION EXTERIOR DIAMETRO 370 MM, ALTURA 690 MM. 2.- DIMENCION INTERIOR DIAMETRO 265MM, ALTURA 500 MM. 3.- CAPACIDAD: 35 LITROS 4.- MATERIAL: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD). MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 965.00	$ 965.00
10	S/C	COLCHONETA DE HULES ESPUMA FIRMES, FORRADAS DE VINILO DE 0.76X1.52 mts Y 6 cm DE ESPESOR. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	4	PIEZA	$ 1,020.00	$ 4,080.00
					SUBTOTAL HOJA 2	$ 38,601.00
					SUBTOTAL:	$ 107,141.00
					I.V.A.:	
					IMPORTE TOTAL:	

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
11 ENE 2016

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con tinta de tinta)
ENCARGADA DE ALMACÉN
ACTIVO FIJO

NUMERO DE ALTA

ENTREGA
TOTAL: X PARCIAL:

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO			
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	121/2015			
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ 592, LOTE 1 NUM.	CONCURSO			
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO D,F.	NUMERO	FECHA		
COLONIA	DELEG. O EDO.	SSO-AD-OAX-082-2015	DIA	MES	AÑO
13360			30	12	2015
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656				
REG. DE SECRETARIA DE	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO
	PV1690	X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL KM.18.5,CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015).
PARTIDA PRESUPUESTAL: 51101.- MOBILIARIO.
DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	519.315.0025	ESCALERA DE TIJERA CINCO PELDAÑOS ESCALERA DE TIJERA CINCO PELDAÑOS TIPO PLEGABLE CINCO ESCALONES POR UN SOLO LADO CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS SUPERFICIE CON MOLDEO ESTRUCTURAL, NO CONDUCTORA, ACANALADA, EXTREMADAMENTE FUERTE Y DURABLE. CON RANURAS PARA MANTENER LAS HERRAMIENTAS A LA MANO. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE ACANALADA, SE COLOCA EN POSICIÓN DE TRABAIO CUANDO LA ESCALERA SE ABRE TACONES ANTIDERRAPANTES DE UNA PIEZA. CON PISADA AMPLIA QUE CUBRE EL LARGUERO Y PROTEGE LA SUPERFICIE DONDE SE SOPORTA LA ESCALERA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 1,900.00	$ 1,900.00
12	519.315.0017	ESCALERA DE TIJERA TRES PELDAÑOS ESCALERA DE TIJERA TRES PELDAÑOS TIPO PLEGABLE 3 ESCALONES POR UN SOLO LADO CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS SUPERFICIE CON MOLDEO ESTRUCTURAL, NO CONDUCTORA, ACANALADA, EXTREMADAMENTE FUERTE Y DURABLE. CON RANURAS PARA MANTENER LAS HERRAMIENTAS A LA MANO. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE ACANALADA, SE COLOCA EN POSICIÓN DE TRABAIO CUANDO LA ESCALERA SE ABRE TACONES ANTIDERRAPANTES DE UNA PIEZA. CON PISADA AMPLIA QUE CUBRE EL LARGUERO Y PROTEGE LA SUPERFICIE DONDE SE SOPORTE LA ESCALERA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 1,000.00	$ 2,000.00
13	S/C	ESCRITORIO DE 1.20 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA. FABRICADA A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA 2.8 CM DE ESPESOR, CON RECUBIERTO ACABADO CON CAPA DE MELAMINA DE BAJA PRESIÓN EN COLOR CNGLISH OAK. 2.- PEDESTALES: DIMENSIONES 41.4 X 47.8 X 58 CM. DE FONDO FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 CON REFUERZOS TROQUELADOS PARA RECEPCIÓN DE CORREDERAS SENCILLAS CALIBRE 18. 3.- GAVETA PAPELERA. DIMENSIONES DE CAJÓN 8 X 34.3 X 55.5 CM., ARO DE CAJÓN MULTIPERFORADO FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 EN UNA SOLA PIEZA, CUENTA CON CORREDERA DE CAJÓN SENCILLA CAL: 18 CON FONDO DE CAJÓN MOLETEADO, DIMENSIONES DE FRENTE CHICO DE 13.1 X 37.4 CM. FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 EN UNA SOLA PIEZA CON JALADERA EMBUTIDA INTEGRAL. 4.- FALDÓN FRONTAL. DIMENSIONES 48 X 111 Y 143 CM. FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 CUBRIENDO LOS PEDESTALES POR SU PARTE TRASERA. 5.- GAVETA DE ARCHIVO. DIMENSIONES 16.7 X 34.3 X 55.5 CM. FABRICADOS A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 PREPERFORADO PARA RECEPCIÓN DE SEPARADOR SENCILLO FABRICADA A BASE DE SEMIFLECHA COLD ROLLED 3/16, CUENTA CON CORREDERA DE CAJÓN SENCILLA CAL: 18 CON REMACHE METÁLICO CON RUEDAS FABRICADAS A BASE DE POLIACETAL CON UN DIÁMETRO DE 1", DIMENSIONES DE FRENTE GRANDE DE 30.1 X 37.4 CM. EN UNA SOLA PIEZA CON JALADERA EMBUTIDA INTEGRAL. 6.-PATAS. EN PERFIL CUADRADO CALIBRE 18 DE 1" (25.4 MM.) Y EN 1 "¼ (32 MM.). CUENTA CON REGATÓN Y TORNILLO NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. 7.- SEPARADORES. DIMENSIONES DE 12X35.5 CM. FABRICADOS A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL. 22, CON PREPARACIÓN DE GUIAS INTEGRADAS.	4	PIEZA	$ 3,900.00	$ 15,600.00
					SUBTOTAL HOJA 3	$ 19,500.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
11 ENE 2016

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
ENCARGADA DE ALMACEN
FIRMA

SUBTOTAL:	$ 126,641.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

ACTIVO FIJO

NUMERO DE ALTA

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	4 DE 9
	11	01	2016	

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	121/2015				**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1 NUM.	CONCURSO				**LUGAR DE ENTREGA**
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO D.F.	NUMERO	FECHA			ALMACEN ESTATAL KM.18.5,CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA.
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.	SSO-AD-OAX-082-2015	DIA	MES	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656		30	12	2015	
REG. DE SECRETARIA DE	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	**PARTIDA PRESUPUESTAL: 51101.- MOBILIARIO.**
	PV1690	X				DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		EN PUNTAS, PARA ENSAMBLE POR GRAVEDAD EN CAL: 18. 8.- CAJA LAPICERA. DIMENSIONES DE 14 X 34 CM. FABRICADA A BASE DE POLIESTIRENO DE MEDIANO IMPACTO. 9.- ACABADOS. COMPONENTES SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA POR MEDIO DE FOSFATOS. PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO HORNEADA A 140 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA. COLOR ARENA. 10.- ACABADOS: 1.20 X 0.75 X 0.75 MTS. CON TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE +/- 5 CM. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.				
14	529.405.0920	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG PARA FUEGOS ABC DE PRESIÓN CONTENIDA, DESCARGA DE 8 A 12 SEGUNDOS. ALCANCE DE 3.5 METROS, CILINDRO DE 48 CM. DE ALTURA, DIÁMETRO DE 15.2 CM., PESO CON TODO Y CARGA DE 8K , LARGO DE LA MANGUERA 40 CM. ,PRESIÓN DE 17 KPA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 1,000.00	$ 1,000.00
15	S/C	FRIGOBAR CHAPA DE SEGURIDAD. SISTEMA DE DESHIELO: MANUAL GABINETE: LISO PUERTA: LISA TORNILLOS NIVELADORES: 2, LUZ INTERIOR CONTROL DE TEMPERATURA: ELECTROMECÁNICO CHAROLA. 3 MULTINIVELES PARA PARRILLAS. 2 ANAQUELES COMPLETOS. SISTEMA ANTIBACTERIAL LLAVE Y CERRADURA. MARCA MABE. MODELO: 45911 NUMERO DE SERIE: VR60205089,VR60207393	2	PIEZA	$ 4,500.00	$ 9,000.00
16	S/C	JUGUETERO CON ESTREPAÑOS DESMONTABLE DE PLASTICO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 2,700.00	$ 2,700.00
17	S/C	LAMPARA RECARGABLE DE EMERGENCIA. SE PUEDE RECARGAR A 220V, -INCLUYE TRANSFORMADOR Y ADAPTADOR. ILUMINACIÓN EN 360 GRADOS CON UNO O DOS TUBOS FUNCIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA QUE RESPONDE AL CORTARSE LA LUZ (SI SE ESTA CARGANDO). MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 512.00	$ 512.00
18	S/C	LIBRERO DE PISO CON PUERTAS INFERIORES MUEBLE EN MADERA MELAMÍNICA DE 16 MM. DE ESPESOR LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y 3 HUECOS CON 2 PUERTAS INFERIORES Y LLAVE. LARGO: 80 CM. FONDO 30 CM, ALTO: 1.80 M. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 3,200.00	$ 3,200.00
19	519.000.001	LITERA CON COLCHON. MADERA DE PINO DE PRIMERA, ARMABLE INCLUYA TORNILLOS Y ACCESORIOS, SEPARABLE A CAMAS INDIVIDUALES , INCLUIR COLCHÓN. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 4,800.00	$ 4,800.00
					SUBTOTAL HOJA 4	21,212.00

SUBTOTAL: $ 147,853.00
I.V.A.:
IMPORTE TOTAL:

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
11 ENE 2016

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE CONFORME LA MERCANCIA
ENCARGADA DE ALMACÉN
FIRMA
ACTIVO FIJO

NUMERO DE ALTA

ENTREGA: TOTAL X | PARCIAL

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	5 DE 9
	11	01	2016	

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	121/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ 592, LOTE 1 NUM.	CONCURSO				LUGAR DE ENTREGA
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO D.F.	NUMERO	FECHA			ALMACEN ESTATAL KM.18.5,CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA.
COLONIA	DELEG. O EDO.	SSO-AD-OAX-082-2015	DIA	MES	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
13360			30	12	2015	
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656					
REG. DE SECRETARIA DE	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	PARTIDA PRESUPUESTAL: 51101.- MOBILIARIO.
	PV1690	X				DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	519.630.3514	MESA INFANTIL PREESCOLAR CIRCULAR. MEDIDAS DE 100X44X45CM). CUBIERTA LISA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16, RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO COLOR NARANJA. ESTRUCTURA DE ACERO 13MM (1/2") DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PERFIL FLEXIBLE DE VINILO EXTRUIDO, COLOR NEGRO. SOLERA DE FIERRO DE 2MM DE ESPESOR CON PERFORACIONES PASADAS DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +-1.0CM. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 980.00	$ 1,960.00
21	517.609.0156	MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS 90 X 90 X 76. ESPECIFICACIONES: BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 19MM (3/4") DE ESPESOR, ACABADO BARNIZ NATURAL. MARCA NACIONAL SIN SERIE	1	PIEZA	$ 2,900.00	$ 2,900.00
22	S/C	MESA PARA USOS DIVERSOS MEDIDAS DE 45 X 45 X 65 A 67 CM+-1CM. ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, DOBLADA CARA SUPERIOR CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE. SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO. MOLDURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. PANEL LATERAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 2.4 X 2.4 MM. ACABADO CROMADO. REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO EN LAMINA DE ACERO. CAL. 18 ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 1,500.00	$ 1,500.00
23	519.630.0072	MESA PARA PRESIDIUM DE 1.20 X 0.60 X 0.75M. EN LAMINADO PLASTICO SUPERFICIES DE TRABAJO EN LAMINADO PLASTICO CON MOLDURA DE 2MM. FABRICADAS EN TABLERO DE 28MM. DE ESPESOR UNIFORME, CON LAMINADO PLÁSTICO POR AMBAS CARAS. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURA PLASTICA DE 2MM. ALTA RESISTENCIA ADHERIDA A TRAVES DE UN PROCESO DE FUSION TERMICA A PRESION, LAS ARISTAS DE LA MOLDURA ESTAN REFILADAS PARA EVITAR FILOS EXPUESTOS AL USUARIO, QUEDANDO COMPLETAMENTE AISLADAS A LA INTEMPERIE, ADEMÁS CON PERFORACIONES PASACABLES TIPO "GROMETS" OVALES. ESTRUCTURA: FALDÓN FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24 PERFORADA ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA CON UNA ALTURA DE 30 cm. 4 PATAS: FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18, MOLDEADA POR MEDIO DE UN GOLPE DE PRENSA, TROQUELADA Y ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA. CON 2 NIVELADORES AJUSTABLES FABRICADOS	1	PIEZA	$ 4,000.00	$ 4,000.00
					SUBTOTAL HOJA 5	$ 10,360.00

SUBTOTAL:	$ 158,213.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
11 ENE 2016

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
ENCARGADA DE ALMACÉN

ACTIVO FIJO

NUMERO DE ALTA

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	121/2015	**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1 NUM.	CONCURSO	LUGAR DE ENTREGA
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO D.F.	NUMERO: SSO-AD-OAX-082-2015 / FECHA: DIA 30, MES 12, AÑO 2015	ALMACEN ESTATAL KM.18.5,CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA.
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656		PARTIDA PRESUPUESTAL: 51101.- MOBILIARIO.
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES: PV1690	ADQ.: X / CANJE / DONATIVO	DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		EN NYLON INYECTADO DE 2" Y CON TORNILLO DE ACERO. VIGA RECTANGULAR FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20 ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA SU FUNCION ES DAR RIGIDEZ A LAS BASES Y PARA LA CONDUCCION DE REDES DE ENERGIA Y COMUNICACIÓN. LAS PIEZAS SON FOSFATIZADOS Y PINTADOS CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240°C. ACABADO GOFRADO (TEXTURIZADO).MARCA NACIONAL. SIN SERIE.				
24	S/C	PANTALLA RETRACTIL DE 150 X 150CM. MARCA OFFICE DEPOT. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 1,810.00	$ 1,810.00
25	S/C	PARRILLA DE DOS QUEMADORES. PARRILLA DE GAS DE SOBREPONER CON DOS QUEMADORES CON CAJA DE LAMINADO PORCELANIZADO Y REFORZADO CON QUEMADOR DE ALAMBRON REMPLAZABLES, FLAMA BAJA Y ALTA PARA GAS L.P. PARRILLA DE ALAMBRON CONEXIÓN NORMAL PARRILLAS CON SEGURO PARA NIÑOS. MARCA NACIONAL-ECOCHEF. MODELO ECO2Q. NUEMRO DE SERIE: 0316-1388,0316-1389	2	PIEZA	$ 4,600.00	$ 9,200.00
26	519.695.0637	PIZARRON BLANCO DE PARED DE 120 X 90 CM. SUPERFICIE POLYMER XL CON SEIS CAPAS DE RESINA .-MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO.-EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO .-CHAROLA DE ALUMINIO PORTA MARCADOR A TODO LO LARGO DEL PIZARRON. IMPERMIABILIZADO EN SU PARTE POSTERIOR. MARCA OFFICE DEPOT. SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 680.00	$ 1,360.00
27	511.790.0059	PORTA ROTAFOLIOS CON PIZARRON. ESPECIFICACIONES: 1.- ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO ADONIZADO, NATUARAL MATE CON CADENA LIMITADORA DE ABERTURA Y SEGURO PARA TABLERO. 2.-PORTA GIS. 3.- REGATON FIJO, COLOR NEGRO. 4.- TABLERO GIRATORIO ENMARCADO EN ALUMINIO, NATURAL MATE, DE 4.- LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO Y ESMALTADO A FUEGO, 5.- VISTA COLOR BLANCO Y POR LA OTRA COLOR VERDE OPTICO, 6.- PORTAHOJAS SUJETO A LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA. MARCA OFFICE DEPOT. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 3,712.00	$ 3,712.00
28	S/C	REPRODUCTOR DE CD. MARCA SAMSUNG. MODELO BD-J5700. SERIE 0A781RVGV01297	1	PIEZA	$ 2,000.00	$ 2,000.00
29	S/C	SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE ESTRUCTURA METALICA EN TUBO DE ACERO ELIPTICOPONCHADO DE 15 X 30 MM CAL. 16 CON TRAVESAÑOS LATERALES DE ACERO TUBULAR REDONDO 5/8 CAL. 16 PARA SOPORTE DEL ASIENTO.PROCESADA CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE Y TERMINADA EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO MATE , CON TAPONES PLASTICOS PARA LOS LATERALES DE LA ESTRUCTURA , REGATON PLASTICO PARA LAS PATAS.APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT EN ESPUMA CORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA DE 41 KG/M3 CON UN ESPESOR DE 5 CM.MONTADA EN BASE DE POLIPROPILENO REFORZADO Y CON CONCHAS PLASTICAS DECORATIVAS RESISTENTES AL IMPACTO.TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA Y CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE DIMENSIONES: ALTURA DEL RESPALDO 79CM. ALTURA DEL ASIENTO 45CM, ANCHO 54 CM. FONDO DEL ASIENTO 56 CM. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	16	PIEZA	$ 1,300.00	$ 20,800.00
					SUBTOTAL HOJA 6	$ 38,882.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
11 ENE 2016

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
ENCARGADA DE ALMACÉN
FIRMA

SUBTOTAL:	$ 197,095.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

ACTIVO FIJO

NUMERO DE ALTA

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	7 DE 9
	11	01	2016	

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO			
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	121/2015			
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1 NUM.	CONCURSO			
		NUMERO	FECHA		
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO D.F.		DIA	MES	AÑO
COLONIA	DELEG. O EDO.	SSO-AD-OAX-082-2015	30	12	2015
C.P. 13360	TELEFONO (0155) 58414656				
REG. DE SECRETARIA DE	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO
	PV1690	X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL KM.18.5,CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
PARTIDA PRESUPUESTAL: 51101.- MOBILIARIO.
DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30	511.814.0291	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA CORTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 50 KG/M3 MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO DE 6 CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CONTRACHAPADO EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA Y CON INSERTOS METALICOS (TUERCAS "t *nut"). TELA IMPORTANDA CON RETARDANTE DE FLAMA, CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. CON CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO RESISTENTES AL IMPACTO ENASIENTO Y RESPALDO. AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO POR MEDIO DE PERILLA CON ESTRIAS INTEGRADAS PARA MAXIMO AGARRE. BRAZO PARA SOPORTE DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CONICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METALICA CAL. 8. MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTON DE 25MM DE DIAMETRO. TORNILLOS DE ACERO PAVONADOS DE CABEZA CON DOBLE OPCION Y ESTRIAS PARA MAXIMO AGARRE Y LOCK-TITE QUE ES UN SELLADOR PARA QUE NOSE AFLOJE CON EL USO, ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO DE ALTA PRESION DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION/EXPANSION, CON LA DURABILIDAD HASTA DE 50000 CICLOS Y CON CARRERA MAXIMA DE 16CMT CONTANDO CON CUBIERTAS PLASTICAS DECORATIVAS TELESCOPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURON DE ACERO Y CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, ESTAS PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO TIPO YOYO. COMPATIBLE CON KIT DE EXTENSION PARA BANCO ALTO. DIMENSIONES ALTURA DE RESPALDO MAXIMA 91 CM MINIMA 74CM. ALTURA DEL ASIENTO MAXIMA 54CM MINIMA 41CM. ANCHO: 44CM. FONDO DE ASIENTO MAXIMA 53CM. MINIMA 51CM. MARCA NACIONAL. SIN SERIE	3	PIEZA	$ 2,400.00	$ 7,200.00
31	519.810.0355	SILLA INFANTIL. MEDIDAS 33X38X53, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO INYECTADO: ACABADO RUGOSO MEDIO COLOR UNIFORME AZUL 300 U. ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 9MM [3/8"] DE DIAMETRO, CALIBRE 16: ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR ARENA 428. REGATON DE POLIPROPILENO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	8	PIEZA	$ 450.00	$ 3,600.00
32	519.810.0058	SILLA PARA AULA ESTRUCTURA: FABRICADA EN ACERO TUBULAR CAL-16 DE CUATRO PATAS TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. SIENTO Y RESPALDO: EN UNA SOLA PIEZA FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑO DE RESPALDO CON PERFORACIONES VERTICALES, CONFORTABLE Y ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE LUMBAR, LO QUE PERMITE ESTAR SENTADO LARGO TIEMPO SIN SENTIR INCOMODIDAD. COLORES: NEGRO. USO: PESADO. OTROS: PALETA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON SISTEMA ABATIBLE ANTIPANICO. ESTIBABLE. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	20	PIEZA	$ 3,120.00	$ 62,400.00
					SUBTOTAL HOJA 7	$ 73,200.00
					SUBTOTAL:	$ 270,295.00
					I.V.A.:	
					IMPORTE TOTAL:	

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD
DE OAXACA
SELLO
11 ENE 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Completa de Molde)
ENCARGADA DE ALMACEN
FIRMA
ACTIVO FIJO

NUMERO DE ALTA

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO			
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	121/2015			
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1	CONCURSO			
	NUM.	NUMERO	FECHA		
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO D,F.		DIA	MES	AÑO
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.	SSO-AD-OAX-082-2015	30	12	2015
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656				
REG. DE SECRETARIA DE	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO
	PV1690	X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL KM.18.5,CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015).
PARTIDA PRESUPUESTAL: 51101.- MOBILIARIO.
DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
33	S/C	SILLA PARA COMEDOR . ASIENTO Y RESPALDO DE PINO DE 1a DE 12.7MM DE ESPESOR.BARNIZADO COLOR NATURAL.. MARCA NACIONAL.	4	PIEZA	$ 550.00	$ 2,200.00
34	511.836.0295	SILLON GIRATORIO OFICINISTA ASIENTO Y RESPALDO CON ACOINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53KG/M3 DE 5 A 8 CM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 1CMT. MONTADOS EN BASES DE POLIPROPILENO REFORZADO CON INSERTOS METÁLICOS (TUERCAS _T-9NUT.). CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO CON CEJA PERIMETRAL DE 2 CMTS. MISMA QUE REBASA LA CEJA DEL POLIURETANO; RESISTENTES AL IMPACTO EN ASIENTO Y RESPALDO. TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA, CON PROTECTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. AJUSTE DE ALTURA EN EL RESPALDO Y PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO POR MEDIO DE PERILLAS CON ESTRÍAS INTEGRADAS PARA MÁXIMO AGARRE.BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA. PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL.8 Y CON CUBIERTA PLASTICA DECORATIVA.-(FUELLE O GUSANO). PLACA DE ACERO CAL.10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTI CORROSIBA. ELEBACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO DE ALTA PRECION DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRECION/ EXPANCION ;CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000. CICLOS Y CON CARRERA MAXIMA DE 16. CMT DE PROCEDENCIA ALEMANA, MARACA SUSPA Ó STABILUS CLASE 3 CON CERTIFICADO DIN 4550 CON CUBIERTA PLASTICAS DECORATIVA TELESCOPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURON DE ACERO Y RODAJAS PARA USO EN PISO DURO Ó ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO TIPO YOYO. TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA Y CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE COMPATIBLE CON BRAZOS Y KIT DE EXTENSION PARA BANCO ALTO. DIMENCIONES:ALTURA DE RESPALDO; MAXIMA 1.02 MTS. MINIMA, 87 CMS. ALTURA DEL ASIENTO; MAXIMA 56 CMS MINIMA 47 CMS ANCHO;51 CMS .FONDO DEL ASIENTO; MAXIMA 63 CMS. MINIMA 57 CMS. DIAMETRO DE LA ESTRELLA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE	1	PIEZA	$ 2,615.00	$ 2,615.00
					SUBTOTAL HOJA8	4,815.00
					SUBTOTAL:	$ 275,110.00
					I.V.A.:	
					IMPORTE TOTAL:	

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
ENCARGADA DE ALMACEN
FIRMA

ACTIVO FIJO

NUMERO DE ALTA

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

11 ENE 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	9 DE 9
	11	01	2016	

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	121/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1	CONCURSO				LUGAR DE ENTREGA
NUM.	NUM.	NUMERO	FECHA			ALMACEN ESTATAL KM.18.5,CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA.
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO D,F.		DIA	MES	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015).
COLONIA	DELEG. O EDO.	SSO-AD-OAX-082-2015	30	12	2015	
13360						PARTIDA PRESUPUESTAL: 51101.- MOBILIARIO.
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656					
REG. DE SECRETARIA DE	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."
	PV1690	X				

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35	S/C	SOPORTE DE TELEVISION A TECHO 32 PULGADAS SOPORTE VERTICAL DE FIJACIÓN AL TECHO PARA PANTALLA DE TV/MONITOR PLASMA Y TFT/LCD. 26 PULGADAS A 63 PULGADAS. LA ESTRUCTURA SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 80 KG. PERMITE UNA ROTACIÓN DE 360 GRADOS SOBRE EL MÁSTIL. PERMITE CONFIGURAR LA INCLINACIÓN DE 0 GRADOS A 20 GRADOS SOBRE EL PLANO VERTICAL. EL PROPIO MÁSTIL PERMITE PENDULAR DE DE -90 GRADOS A 90 GRADOS. FABRICADO EN ACERO COLOR NEGRO. INCLUIR TODOS LOS TORNILLOS Y TACOS NECESARIOS PARA SU MONTAIE. MARCA MANHATTA. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 2,000.00	$ 2,000.00
36	519.865.0094	TABLERO 120X2X90 CM DE CORCHO CUERPO DE FIBRACEL DE 6 MM. DE ESPESOR, CUBIERTO DE CORCHO DE 4MM. DE ESPESOR. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO CAL. NO. 18 DE5 10 X 13 MM. MARCA OFFICE DEPOT. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 1,100.00	$ 1,100.00
37	S/C	TAPETE DE VINILO PARA ENSAMBLAR, TIPO ROMPECABEZAS DE MEDIA PULGADA DE ESPESOR DE 2X2 MTS.MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 1,000.00	$ 1,000.00
38	S/C	TELEVISION A COLOR DE PANTALLA LCD 32 PULGADAS SINTONIZADOR DIGITAL Y ANÁLOGO PANTALLA LCD TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA LED TAMAÑO DE LA PANTALLA 32" RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA FULL HD 1080(1920X1080) SALIDA DE AUDIO 20W(10W X 2) ENTRADAS DE VIDEO COMPUESTO 2 (1 LATERAL (ENTRADA DE COMPONENTE PARA USO COMÚN)/ 1 POSTERIOR) ENTRADAS DE VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 (1 LATERAL) (ENTRADA COMPUESTA PARA USO COMÚN)} CONEXIONES HDMI 4(2 LATERAL/2 POSTERIOR) ENTRADA PC (D-SUB) + ENTRADA DE AUDIO (STEREO MINI) 1(LATERAL) ENTRADAS DE AUDIO ANALÓGICAS (TOTAL) 3(2 LATERAL/1 POSTERIOR) SALIDAS DE AUDIO DIGITAL SALIDA ÓPTICA DIGITAL - 1 (POSTERIOR) SALIDAS DE AUDIO 1(POSTERIOR) USB 2.0 1(LATERAL) CONEXIONES ETHERNET 1(POSTERIOR) BOTÓN DE AHORRO DE ENERGÍA. MARCA ATVIO. MODELO ATV-32-500 .NUMERO DE SERIE ATV20150029413	1	PIEZA	$ 5,980.00	$ 5,980.00
					SUBTOTAL HOJA 9	$ 10,080.00

C.P. MARGARITA ARAGÓN PÉREZ
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

ENCARGADA DE ALMACEN ACTIVO FIJO
FIRMA

SUBTOTAL:	$ 285,190.00
I.V.A.:	45,630.40
IMPORTE TOTAL:	330,820.40

(TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.)

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
11 ENE 2016

NUMERO DE ALTA

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OAXACA

ID - 6295

CONTRATO DE ADQUISICIÓN Nº 121/2015
SSO-AD-OAX-082-2015.-MOBILIARIO

CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA,** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES,** EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE SE LE DENOMINARÁ **"EL ORGANISMO"** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **"BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V."** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. HECTOR GOROZPE LOPEZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PROVEEDOR"**, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL ORGANISMO" DECLARA:

I.I.- QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 27 DEL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS RESPECTIVAS, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 28 DE OCTUBRE Y 2 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

I.2.- QUE CON FECHA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, EL **LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES**, FUE NOMBRADO **SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**, POR EL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, DR. GERMÁN DE JESÚS TENORIO VASCONCELOS; POR LO QUE CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIÓN I, 15 FRACCIONES II Y XII, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON FECHA 24 DE MAYO DE 2008, Y EN VIGOR A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DEL MISMO AÑO.

I.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DESIGNA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA EN RAZÓN AL ACUERDO N° **CAAS/SAI/004/2015** DEL ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015.

I.4.- EN CONSECUENCIA, CUENTA CON LOS RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL **51101.- MOBILIARIO.**

I.5.-SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 103, DE LA CALLE DE J. P. GARCÍA, CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

II.- DECLARA "EL PROVEEDOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

II.1.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DEBIDAMENTE CONSTITUIDA COMO CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **10,750** (DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA), DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2013, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO RICARDO FELIPE SÁNCHEZ DESTENAVE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 239, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO EN COPIA SIMPLE.

II.2.- QUE EL **C. HECTOR GOROZPE LOPEZ**, MANIFIESTA QUE ESTA FACULTADO PARA OBLIGARSE EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUMPLIRLO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **74,497** (SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE), DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALFREDO AYALA HERRERA TITULAR DE LA NOTARIA 237, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO EN COPIA SIMPLE.

II.3.- DENTRO DE SU **OBJETO** SOCIAL SE ENCUENTRA LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, RENTA, FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERVICIO INTEGRAL, IMPORTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, EQUIPO DE LABORATORIO, CONSUMIBLES, REFACCIONES, ACCESORIOS, INSTRUMENTAL MÉDICO, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN, PRODUCTOS MÉDICOS Y PRODUCTOS PARA FARMACIAS, CLÍNICAS Y HOSPITALES, INCLUYENDO TODO TIPO DE BIENES MUEBLES; POR LO QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD MATERIAL, FINANCIERA, TECNICA Y HUMANA PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.4.- QUE PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO SU **DOMICILIO FISCAL** EL UBICADO EN CALLE CASTULO GARCIA MZ 592 LOTE 1, COLONIA LA CONCHITA (ZAPOTITLAN), DELEGACIÓN TLAHUAC, MÉXICO, D.F. CÓDIGO POSTAL 13360, TELÉFONO (0155) 584-14656, CORREO ELECTRÓNICO administracion.servicio@biosystemshls.com, MISMO QUE TAMBIÉN SEÑALA PARA RECIBIR TODA CLASE DE ACUERDOS, NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS AUN LAS QUE SEAN DE CARÁCTER PERSONAL.

II.5.-. QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **BHL-130614-LQ4**, MISMO QUE SE ADJUNTA EN COPIA SIMPLE.

II.6.- "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA QUE ESTA DADO DE ALTA EN EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), MISMO QUE SE ADJUNTA EN COPIA SIMPLE.

II.7.- QUE PRESENTA ANTE **"EL ORGANISMO"** EL ACUSE DE RECEPCIÓN CON QUE PRUEBA QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

QUE SE RECONOCEN EXPRESA Y RECÍPROCAMENTE, LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA CON QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- ES LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES QUE **"EL PROVEEDOR"** SE COMPROMETE A ENTREGAR A **"EL ORGANISMO"**, CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

No. Prog.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	517.013.0057	**ALACENA ALTA** DE 90 X 30 X60. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACIÓN A MURO, EN PINTURA COLOR ARENA. FIJADA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA DE 6 MM DE DIAMETRO. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO CAL.20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON CIERRE DE RESBALON, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.	NACIONAL	1	$1,200.00	$1,200.00

2	511.026.0337	**ANAQUEL ESQUELETO 5 ENTREPAÑOS** ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: POSTE ROLADO EN LAMINA ACERO ROLADO EN FRIÓ GA.14(0.0781"). SOPORTES HORIZONTALES 22.7CMS FABRICADOS CON TUBULAR 1/8"X 7/8" LAMINA ROLADO EN FRIO GA.16 (0.0598") NIVELADOR 1¼" FABRICADO EN GA.14 (0.0781"). TORNILLO DE 3/8" X 1½"CON CUERDA CORRIDA CON 5 ENTREPAÑOS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CHAROLA DE 80 X 30 CMS.; CORTADA Y DOBLADA EN LAMINA ACERO DE ROLADO EN FRÍO GA.20 (0.035"). MÉNSULA FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO GA.14(0.0781"). REFUERZO HORIZONTAL (NERVIOTIPO"V") DE 28 1/8" LÁMINA DE ACERO ROLADO ENFRIÓ GA.20 (0.035"). REFUERZO LATERAL DE 7 13/16"LAMINA DE ACERO ROLADO ENFRÍO GA.20(0.035"). CUERPO DEL ZOCLO CORTADO Y DOBLADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO GA.18(0.0468"). MÉNSULA FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO GA.14(0.0781"). LA ESTANTERÍA ESTÁ FABRICADA CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIÓ Y ACABADOS EN RECUBRIMIENTO EPÓXIDO. RANGO DE ESPESOR DE LA PINTURA: 40 Y 60 ±5 MICRAS	NACIONAL	19	$2,500.00	$47,500.00
3	511.076.0351	**ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS** CUERPO: 1.- CONFORMADO POR UNA CUBIERTA SUPERIOR EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. 2.- UNA SOLA PIEZA PARA LOS COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. 3.- UN CICLO INFERIOR AL FRENTE EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22. 4.- CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN LOS COSTADOS EN LÁMINA CALIBRE 22. 5.- DIVISORES FRONTALES ENTRE GAVETAS. 6.- CERRADURA EN GENERAL. GAVETAS: 1.- CONFORMADAS POR UN FONDO EN LÁMINA GALVANIZADA Y CON SISTEMA DE COSTILLAS TROQUELADAS, LOS COSTADOS Y EL RESPALDO. 2.- EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22. 3.- CON COSTADOS ALTOS PARA FOLDER COLGANTE FRENTE EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 24., JALADERA DE ALUMINIO ATORNILLADA. 4.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO SOBREPUESTA. 5.- CORREDERAS DE SUSPENSIÓN EMBOLINADA TELESCÓPICA DE MÁXIMA EXTENSIÓN. 6.- TODO ENSAMBLADO SIN SOLDADURA, CERRADURA DE CILINDRO REMOVIBLE. 7.- CON BOTON DE SEGURIDAD EN CADA GAVETA PARA EVITAR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE. 8.- INCLUYE UN SEPARADOR POR GAVETA. PINTURA: 1.- LÍQUIDA DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR ARENA. 2.- HORNEADA A 182 GRADOS CENTÍGRADOS EN CUERPO EXTERIOR Y FRENTES DE GAVETAS. MEDIDAS: ALTO 132 cm., ANCHO 46	NACIONAL	4	$4,960.00	$19,840.00
4	519.104.0491	**BANCA TANDEM 3 LUGARES** ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 16 CON BORDES EN ACERO INOXIDABLE, CON DISEÑO ANATOMICO Y AREA MULTIPERFORADA ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CON DISEÑO BOLEADO EN PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO ASI COMO EN EL ASIENTO SOPORTE HORIZONTAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR. SOPORTES DE ASIENTO Y RESPALDO CON PORTA BRAZOS INTEGRADOS Y BASES FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 TERMINADO PULIDO. COLOR TERMIANDO CROMADO.	NACIONAL	6	$3,639.00	$21,834.00
5	S/C	**BOTE DE BASURA DE PLASTICO** FABRICADO EN PLÁSTICO DE GRAN RESISTENCIA. CHICO DE 12 LITROS	NACIONAL	6	$112.00	$672.00
6	519.132.0059	**BOTE DE CAMPANA MEDIDAS. 26 X 48 X 68 CM.** CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPOSITO, ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. DEPOSITO INTERIOR DE 35.5 X 23 X 44 CM. DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. 20 CON ASIDEROS INTEGRADAS. TAPA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 CON BISAGRA TIPO PIANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE CON EJE DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO	NACIONAL	5	$1,200.00	$6,000.00

		INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO MATE.				
7	519.148.0065	**BUZON DE FELICITACIONES Y QUEJAS:** ESPECIFICACIONES: ACERO INOXIDABLE SATINADO AISI 304, CON RECUBRIMIENTO ANTIHUELLAS, PARA DIN A5 Y SOBRES C5, RESISTENCIA CORROSIVA. MEDIDAS: CAPACIDAD DE LA BOCA DE 175X20, BOCA RECOGECARTAS 178X20 . MEDIDAS GENERALES 300X80X216 mm.	NACIONAL	1	$2,600.00	$2,600.00
8	511.232.0022	**CESTO PARA PAPELES CIRCULAR** MED. 31.5 X 23.5CM DE DIAMETRO. CUERPO FABRICADO EN LAMINA COLOR NEGRO ROLADA EN FRIO CALIBRE 20. CON TOPES DE HULE COLOCADOS EN SU PARTE INFERIOR PARA EVITAR SU DESLIZAMIENTO Y PROPORCIONARLE MEJOR ESTABILIDAD. TODAS LAS PIEZAS METALICAS FOSFATIZADAS PARA EVITAR LA OXIDACION Y POSTERIORMENTE TERMINADAS CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO, HORNEADA.	NACIONAL	7	$350.00	$2,450.00
9	S/C	**CESTOS PARA ROPA SUCIA CON TAPA** 1.- DIMENSION EXTERIOR DIAMETRO 370 MM, ALTURA 690 MM. 2.- DIMENCION INTERIOR DIAMETRO 265MM, ALTURA 500 MM. 3.- CAPACIDAD: 35 LITROS 4.- MATERIAL: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)	NACIONAL	1	$965.00	$965.00
10	S/C	**COLCHONETA DE HULES ESPUMA** FIRMES, FORRADAS DE VINILO DE 0.76X1.52 mts Y 6 cm DE ESPESOR	NACIONAL	4	$1,020.00	$4,080.00
11	519.315.0025	**ESCALERA DE TIJERA CINCO PELDAÑOS** ESCALERA DE TIJERA CINCO PELDAÑOS TIPO PLEGABLE CINCO ESCALONES POR UN SOLO LADO CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS SUPERFICIE CON MOLDEO ESTRUCTURAL, NO CONDUCTORA, ACANALADA, EXTREMADAMENTE FUERTE Y DURABLE. CON RANURAS PARA MANTENER LAS HERRAMIENTAS A LA MANO. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE ACANALADA, SE COLOCA EN POSICIÓN DE TRABAJO CUANDO LA ESCALERA SE ABRE TACONES ANTIDERRAPANTES DE UNA PIEZA CON PISADA AMPLIA QUE CUBRE EL LARGUERO Y PROTEGE LA SUPERFICIE DONDE SE SOPORTE LA ESCALERA.	NACIONAL	1	$1,900.00	$1,900.00
12	519.315.0017	**ESCALERA DE TIJERA TRES PELDAÑOS** ESCALERA DE TIJERA TRES PELDAÑOS TIPO PLEGABLE 3 ESCALONES POR UN SOLO LADO CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS SUPERFICIE CON MOLDEO ESTRUCTURAL, NO CONDUCTORA, ACANALADA, EXTREMADAMENTE FUERTE Y DURABLE. CON RANURAS PARA MANTENER LAS HERRAMIENTAS A LA MANO. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE ACANALADA, SE COLOCA EN POSICIÓN DE TRABAJO CUANDO LA ESCALERA SE ABRE TACONES ANTIDERRAPANTES DE UNA PIEZA CON PISADA AMPLIA QUE CUBRE EL LARGUERO Y PROTEGE LA SUPERFICIE DONDE SE SOPORTE LA ESCALERA.	NACIONAL	2	$1,000.00	$2,000.00
13	S/C	**ESCRITORIO DE 1.20 CM.** ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA. FABRICADA A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA 2.8 CM DE ESPESOR, CON RECUBIERTO ACABADO CON CAPA DE MELAMINA DE BAJA PRESIÓN EN COLOR ENGLISH OAK. 2.- PEDESTALES: DIMENSIONES 41.4 X 47.8 X 58 CM. DE FONDO FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 CON REFUERZOS TROQUELADOS PARA RECEPCIÓN DE CORREDERAS SENCILLAS CALIBRE 18. 3.- GAVETA PAPELERA. DIMENSIONES DE CAJÓN 8 X 34.3 X 55.5 CM., ARO DE CAJÓN MULTIPERFORADO FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 EN UNA SOLA PIEZA, CUENTA CON CORREDERA DE CAJÓN SENCILLA CAL: 18 CON FONDO DE CAJÓN MOLETEADO, DIMENSIONES DE FRENTE CHICO DE 13.1 X 37.4 CM. FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 EN UNA SOLA PIEZA CON JALADERA EMBUTIDA INTEGRAL. 4.- FALDÓN FRONTAL. DIMENSIONES 48 X 111 Y 143 CM. FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 CUBRIENDO LOS PEDESTALES POR SU PARTE TRASERA. 5.- GAVETA DE ARCHIVO. DIMENSIONES 16.7 X 34.3 X 55.5 CM. FABRICADOS A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22 PREPERFORADO PARA RECEPCIÓN DE SEPARADOR SENCILLO FABRICADA A BASE DE SEMIFLECHA COLD ROLLED 3/16, CUENTA CON CORREDERA DE CAJÓN	NACIONAL	4	$3,900.00	$15,600.00

		SENCILLA CAL: 18 CON REMACHE METÁLICO CON RUEDAS FABRICADAS A BASE DE POLIACETAL CON UN DIÁMETRO DE 1", DIMENSIONES DE FRENTE GRANDE DE 30.1 X 37.4 CM. EN UNA SOLA PIEZA CON JALADERA EMBUTIDA INTEGRAL. 6.-PATAS. EN PERFIL CUADRADO CALIBRE 18 DE 1" (25.4 MM.) Y EN 1 "¼ (32 MM.). CUENTA CON REGATÓN Y TORNILLO NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. 7.- SEPARADORES. DIMENSIONES DE 12X35.5 CM. FABRICADOS A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO CAL: 22, CON PREPARACIÓN DE GUÍAS INTEGRADAS EN PUNTAS, PARA ENSAMBLE POR GRAVEDAD EN CAL: 18. 8.- CAJA LAPICERA. DIMENSIONES DE 14 X 34 CM. FABRICADA A BASE DE POLIESTIRENO DE MEDIANO IMPACTO. 9.- ACABADOS. COMPONENTES SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA POR MEDIO DE FOSFATOS. PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO HORNEADA A 140 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA. COLOR ARENA. 10.- ACABADOS: 1.20 X 0.75 X 0.75 MTS. CON TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE +/- 5 CM.				
14	529.405.0920	**EXTINGUIDOR DE 4.5 KG** PARA FUEGOS ABC DE PRESIÓN CONTENIDA, DESCARGA DE 8 A 12 SEGUNDOS. ALCANCE DE 3.5 METROS, CILINDRO DE 48 CM. DE ALTURA, DIÁMETRO DE 15.2 CM., PESO CON TODO Y CARGA DE 8K , LARGO DE LA MANGUERA 40 CM. ,PRESIÓN DE 17 KPA	NACIONAL	1	$1,000.00	$1,000.00
15	S/C	**FRIGOBAR CHAPA DE SEGURIDAD.** SISTEMA DE DESHIELO: MANUAL GABINETE: LISO PUERTA: LISA TORNILLOS NIVELADORES: 2, LUZ INTERIOR CONTROL DE TEMPERATURA: ELECTROMECÁNICO CHAROLA. 3 MULTINIVELES PARA PARRILLAS. 2 ANAQUELES COMPLETOS. SISTEMA ANTIBACTERIAL LLAVE Y CERRADURA	MABE	2	$4,500.00	$9,000.00
16	S/C	**JUGUETERO** CON ESTREPAÑOS DESMONTABLE DE PLASTICO	NACIONAL	1	$2,700.00	$2,700.00
17	S/C	**LAMPARA RECARGABLE DE EMERGENCIA.** SE PUEDE RECARGAR A 220V, INCLUYE TRANSFORMADOR Y ADAPTADOR. ILUMINACIÓN EN 360 GRADOS CON UNO O DOS TUBOS FUNCIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA QUE RESPONDE AL CORTARSE LA LUZ (SI SE ESTA CARGANDO)	NACIONAL	1	$512.00	$512.00
18	S/C	**LIBRERO DE PISO CON PUERTAS INFERIORES** MUEBLE EN MADERA MELAMÍNICA DE 16 MM. DE ESPESOR LIBRERO DE PISO CON 2 ENTREPAÑOS Y 3 HUECOS CON 2 PUERTAS INFERIORES Y LLAVE. LARGO: 80 CM. FONDO 30 CM, ALTO: 1.80 M.	NACIONAL	1	$3,200.00	$3,200.00
19	519.000.001	**LITERA CON COLCHON.** MADERA DE PINO DE PRIMERA, ARMABLE INCLUYA TORNILLOS Y ACCESORIOS, SEPARABLE A CAMAS INDIVIDUALES , INCLUIR COLCHÓN	NACIONAL	1	$4,800.00	$4,800.00
20	519.630.3514	**MESA INFANTIL PREESCOLAR CIRCULAR.** MEDIDAS DE 100X44X45CM). CUBIERTA LISA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16, RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO COLOR NARANJA. ESTRUCTURA DE ACERO 13MM (1/2") DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PERFIL FLEXIBLE DE VINILO EXTRUIDO, COLOR NEGRO. SOLERA DE FIERRO DE 2MM DE ESPESOR CON PERFORACIONES PASADAS DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +-1.0CM	NACIONAL	2	$980.00	$1,960.00
21	517.609.0156	**MESA PARA COMEDOR 4 PERSONAS 90 X 90 X 76.** ESPECIFICACIONES: BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 19MM (3/4") DE ESPESOR, ACABADO BARNIZ NATURAL.	NACIONAL	1	$2,900.00	$2,900.00
22	S/C	**MESA PARA USOS DIVERSOS** MEDIDAS DE 45 X 45 X 65 A 67 CM+-1CM. ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, DOBLADA CARA SUPERIOR CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE. SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO. MOLDURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. PANEL LATERAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 2.4 X 2.4 MM. ACABADO CROMADO. REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO EN LAMINA DE ACERO. CAL.	NACIONAL	1	$1,500.00	$1,500.00

		18 ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA.				
23	519.630.0072	**MESA PARA PRESIDIUM DE 1.20 X 0.60 X 0.75M.** EN LAMINADO PLASTICO SUPERFICIES DE TRABAJO EN LAMINADO PLASTICO CON MOLDURA DE 2MM. FABRICADAS EN TABLERO DE 28MM. DE ESPESOR UNIFORME, CON LAMINADO PLÁSTICO POR AMBAS CARAS. CANTOS PROTEGIDOS CON MOLDURA PLASTICA DE 2MM, ALTA RESISTENCIA ADHERIDA A TRAVES DE UN PROCESO DE FUSION TERMICA A PRESION, LAS ARISTAS DE LA MOLDURA ESTAN REFILADAS PARA EVITAR FILOS EXPUESTOS AL USUARIO, QUEDANDO COMPLETAMENTE AISLADAS A LA INTEMPERIE, ADEMÁS CON PERFORACIONES PASACABLES TIPO "GROMETS" OVALES. ESTRUCTURA: FALDÓN FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24 PERFORADA ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA CON UNA ALTURA DE 30 cm. 4 PATAS: FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18, MOLDEADA POR MEDIO DE UN GOLPE DE PRENSA, TROQUELADA Y ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA. CON 2 NIVELADORES AJUSTABLES FABRICADOS EN NYLON INYECTADO DE 2" Y CON TORNILLO DE ACERO. VIGA RECTANGULAR FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20 ACABADA EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADA SU FUNCION ES DAR RIGIDEZ A LAS BASES Y PARA LA CONDUCCION DE REDES DE ENERGIA Y COMUNICACIÓN. LAS PIEZAS SON FOSFATIZADOS Y PINTADOS CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPÓXICO, HORNEADA DE 220 A 240°C. ACABADO GOFRADO (TEXTURIZADO).	NACIONAL	1	$4,000.00	$4,000.00
24	S/C	**PANTALLA RETRACTIL DE 150 X 150CM**	OFFICE DEPOT	1	$1,810.00	$1,810.00
25	S/C	**PARRILLA DE DOS QUEMADORES.** PARRILLA DE GAS DE SOBREPONER CON DOS QUEMADORES CON CAJA DE LAMINADO PORCELANIZADO Y REFORZADO CON QUEMADOR DE ALAMBRON REMPLAZABLES, FLAMA BAJA Y ALTA PARA GAS L.P. PARRILLA DE ALAMBRON CONEXIÓN NORMAL PARRILLAS CON SEGURO PARA NIÑOS	NACIONAL	2	$4,600.00	$9,200.00
26	519.695.0637	**PIZARRON BLANCO DE PARED DE 120 X 90 CM.** SUPERFICIE POLYMER XL CON SEIS CAPAS DE RESINA .-MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO.-EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO .-CHAROLA DE ALUMINIO PORTA MARCADOR A TODO LO LARGO DEL PIZARRON. IMPERMIABILIZADO EN SU PARTE POSTERIOR	OFFICE DEPOT	2	$680.00	$1,360.00
27	511.790.0059	**PORTA ROTAFOLIOS CON PIZARRON.** ESPECIFICACIONES: 1.- ESTRUCTURA TUBULAR DE ALUMINIO ADONIZADO, NATUARAL MATE CON CADENA LIMITADORA DE ABERTURA Y SEGURO PARA TABLERO. 2.-PORTA GIS. 3.- REGATON FIJO, COLOR NEGRO. 4.- TABLERO GIRATORIO ENMARCADO EN ALUMINIO, NATURAL MATE, DE 4.- LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO Y ESMALTADO A FUEGO, 5.- VISTA COLOR BLANCO Y POR LA OTRA COLOR VERDE OPTICO, 6.- PORTAHOJAS SUJETO A LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA.	OFFICE DEPOT	1	$3,712.00	$3,712.00
28	S/C	REPRODUCTOR DE CD.	SAMSUNG	1	$2,000.00	$2,000.00
29	S/C	**SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE** ESTRUCTURA METALICA EN TUBO DE ACERO ELIPTICOPONCHADO DE 15 X 30 MM CAL. 16 CON TRAVESAÑOS LATERALES DE ACERO TUBULAR REDONDO 5/8 CAL. 16 PARA SOPORTE DEL ASIENTO.PROCESADA CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE Y TERMINADA EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO MATE , CON TAPONES PLASTICOS PARA LOS LATERALES DE LA ESTRUCTURA , REGATON PLASTICO PARA LAS PATAS.APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT EN ESPUMA CORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA DE 41 KG/M3 CON UN ESPESOR DE 5 CM.MONTADA EN BASE DE POLIPROPILENO REFORZADO Y CON CONCHAS PLASTICAS DECORATIVAS RESISTENTES AL IMPACTO.TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA Y CON	NACIONAL	16	$1,300.00	$20,800.00

		PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE DIMENSIONES. ALTURA DEL RESPALDO 79CM. ALTURA DEL ASIENTO 45CM, ANCHO 54 CM. FONDO DEL ASIENTO 56 CM.				
30	511.814.0291	**SILLA GIRATORIA SECRETARIAL** ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA CORTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 50 KG/M3 MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO DE 6 CAPAS CON ESPESOR DE 12MM CONTRACHAPADO EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA Y CON INSERTOS METALICOS (TUERCAS "t-°nut"). TELA IMPORTANDA CON RETARDANTE DE FLAMA, CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. CON CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO RESISTENTES AL IMPACTO ENASIENTO Y RESPALDO. AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO Y PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO POR MEDIO DE PERILLA CON ESTRIAS INTEGRADAS PARA MAXIMO AGARRE. BRAZO PARA SOPORTE DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CONICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METALICA CAL. 8. MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTON DE 25MM DE DIAMETRO. TORNILLOS DE ACERO PAVONADOS DE CABEZA CON DOBLE OPCION Y ESTRIAS PARA MAXIMO AGARRE Y LOCK-TITE QUE ES UN SELLADOR PARA QUE NOSE AFLOJE CON EL USO, ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO DE ALTA PRESION DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION/EXPANSION, CON LA DURABILIDAD HASTA DE 50000 CICLOS Y CON CARRERA MAXIMA DE 16CMT CONTANDO CON CUBIERTAS PLASTICAS DECORATIVAS TELESCOPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURON DE ACERO Y CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, ESTAS PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO TIPO YOYO. COMPATIBLE CON KIT DE EXTENSION PARA BANCO ALTO. DIMENSIONES ALTURA DE RESPALDO MAXIMA 91 CM MINIMA 74CM. ALTURA DEL ASIENTO MAXIMA 54CM MINIMA 41CM. ANCHO: 44CM. FONDO DE ASIENTO MAXIMA 53CM. MINIMA 51CM.	NACIONAL	3	$2,400.00	$7,200.00
31	519.810.0355	**SILLA INFANTIL.** MEDIDAS 33X38X53, ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO INYECTADO: ACABADO RUGOSO MEDIO COLOR UNIFORME AZUL 300 U. ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 9MM (3/8") DE DIAMETRO, CALIBRE 16: ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR ARENA 428. REGATON DE POLIPROPILENO.	NACIONAL	8	$450.00	$3,600.00
32	519.810.0058	**SILLA PARA AULA ESTRUCTURA:** FABRICADA EN ACERO TUBULAR CAL-16 DE CUATRO PATAS TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. SIENTO Y RESPALDO: EN UNA SOLA PIEZA FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑO DE RESPALDO CON PERFORACIONES VERTICALES, CONFORTABLE Y ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE LUMBAR, LO QUE PERMITE ESTAR SENTADO LARGO TIEMPO SIN SENTIR INCOMODIDAD. COLORES: NEGRO. USO: PESADO. OTROS: PALETA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON SISTEMA ABATIBLE ANTIPANICO. ESTIBABLE.	NACIONAL	20	$3,120.00	$62,400.00
33	S/C	**SILLA PARA COMEDOR.** ASIENTO Y RESPALDO DE PINO DE 1a DE 12.7 MM DE ESPESOR, BARNIZADO COLOR NATURAL.	NACIONAL	4	$550.00	$2,200.00
34	511.836.0295	**SILLON GIRATORIO OFICINISTA** ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE POLIURETANO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53KG/M3 DE 5 A 8 CM. DE ESPESOR CON CEJA PERIMETRAL DE 1CMT. MONTADOS EN BASES DE POLIPROPILENO REFORZADO CON INSERTOS METÁLICOS (TUERCAS _ T-°NUT.). CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO CON CEJA PERIMETRAL DE 2 CMTS. MISMA QUE REBASA LA CEJA DEL POLIURETANO; RESISTENTES AL IMPACTO EN ASIENTO Y RESPALDO. TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA, CON PROTECTECTOR DE	NACIONAL	1	$2,615.00	$2,615.00

		MANCHAS BLOCKAIDE. AJUSTE DE ALTURA EN EL RESPALDO Y PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO POR MEDIO DE PERILLAS CON ESTRÍAS INTEGRADAS PARA MÁXIMO AGARRE.BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CÓNICAS PARA. PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METÁLICA CAL. 8 Y CON CUBIERTA PLÁSTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO). PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS CÁMARAS DE COMPRESIÓN /EXPANSIÓN; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000. CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 16. CMT DE PROCEDENCIA ALEMANA, MARCA SUSPA Ó STABILUS CLASE 3 CON CERTIFICADO DIN 4550 CON CUBIERTAS PLÁSTICAS DECORATIVAS TELESCÓPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURÓN DE ACERO Y RODAJAS PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRÁFICO PESADO TIPO YOYO. TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA Y CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE COMPATIBLE CON BRAZOS Y KIT DE EXTENSIÓN PARA BANCO ALTO. DIMENSIONES: ALTURA DEL RESPALDO; MÁXIMA 1.02MTS.MÍNIMA, 87CMS.ALTURA DEL ASIENTO; MÁXIMA 56CMS. MÍNIMA 47CMS. ANCHO; 51 CMS. FONDO DEL ASIENTO; MÁXIMA 63CMS. MÍNIMA 57CMS. DIÁMETRO DE LA ESTRELLA.				
35	S/C	**SOPORTE DE TELEVISION A TECHO 32 PULGADAS** SOPORTE VERTICAL DE FIJACIÓN AL TECHO PARA PANTALLA DE TV/MONITOR PLASMA Y TFT/LCD. 26 PULGADAS A 63 PULGADAS. LA ESTRUCTURA SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 80 KG. PERMITE UNA ROTACIÓN DE 360 GRADOS SOBRE EL MÁSTIL. PERMITE CONFIGURAR LA INCLINACIÓN DE 0 GRADOS A 20 GRADOS SOBRE EL PLANO VERTICAL. EL PROPIO MÁSTIL PERMITE PENDULAR DE DE -90 GRADOS A 90 GRADOS. FABRICADO EN ACERO COLOR NEGRO. INCLUIR TODOS LOS TORNILLOS Y TACOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	MANHATTA	1	$2,000.00	$2,000.00
36	519.865.0094	**TABLERO 120X2X90 CM DE CORCHO** CUERPO DE FIBRACEL DE 6 MM. DE ESPESOR, CUBIERTO DE CORCHO DE 4MM. DE ESPESOR, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO CAL. NO. 18 DE5 10 X 13 MM.	OFFICE DEPOT	1	$1,100.00	$1,100.00
37	S/C	**TAPETE DE VINILO PARA ENSAMBLAR, TIPO ROMPECABEZAS DE MEDIA PULGADA DE ESPESOR DE 2X2 MTS.**	NACIONAL	1	$1,000.00	$1,000.00
38	S/C	**TELEVISION A COLOR DE PANTALLA LCD 32 PULGADAS** SINTONIZADOR DIGITAL Y ANÁLOGO PANTALLA LCD TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA LED TAMAÑO DE LA PANTALLA 32" RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA FULL HD 1080(1920X1080) SALIDA DE AUDIO 20W(10W X 2) ENTRADAS DE VIDEO COMPUESTO 2 (1 LATERAL (ENTRADA DE COMPONENTE PARA USO COMÚN)/ 1 POSTERIOR) ENTRADAS DE VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 (1 LATERAL) (ENTRADA COMPUESTA PARA USO COMÚN)) CONEXIONES HDMI 4(2 LATERAL/2 POSTERIOR) ENTRADA PC (D-SUB) + ENTRADA DE AUDIO (STEREO MINI) 1(LATERAL) ENTRADAS DE AUDIO ANALÓGICAS (TOTAL) 3(2 LATERAL/1 POSTERIOR) SALIDAS DE AUDIO DIGITAL SALIDA ÓPTICA DIGITAL - 1 (POSTERIOR) SALIDAS DE AUDIO 1(POSTERIOR) USB 2.0 1(LATERAL) CONEXIONES ETHERNET 1(POSTERIOR) BOTÓN DE AHORRO DE ENERGÍA	ATVIO	1	$5,980.00	$5,980.00
					SUBTOTAL	$285,190.00
					I.V.A.	$45,630.40
					TOTAL	$330,820.40

POR SU PARTE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A CUBRIR EL PRECIO DE LOS BIENES DE ACUERDO A LAS ESTIPULACIONES QUE SE DETALLAN EN EL TEXTO DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

SEGUNDA.- **COSTO DE LOS BIENES.- "EL ORGANISMO"** Y **"EL PROVEEDOR"** CONVIENEN QUE EL IMPORTE DE LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, ES POR LA CANTIDAD DE **$330,820.40 (TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N)**, CANTIDAD QUE INCLUYE EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MONTO QUE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A CUMPLIR DENTRO DE LOS **20** DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA FACTURA, LA QUE DEBERÁ ESTAR REQUISITADA DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SIGUIENTE POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** Y PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

TERCERA.- **FORMA DE PAGO.-** PREVIO AL PAGO, LAS FACTURAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN EL ALMACÉN ESTATAL, DEPENDIENTE DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 DE LA CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECÓN, ZIMATLAN, OAXACA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 13:30 P.M., TELÉFONO 951 54 6 00 06, DEBIENDO EXPEDIR LA FACTURA CON LOS DATOS QUE SE INDICAN ENSEGUIDA:

DEBERÁ FACTURAR:

A NOMBRE DE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
R. F. C .: SSO-960923 M2A
DOMICILIO: J.P. GARCIA Nº 103, CENTRO, OAX.
C.P. 68000

DEBIENDO SEÑALAR EN LAS FACTURAS QUE CORRESPONDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, UNIDAD APLICATIVA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, NOMBRE DEL PROGRAMA, NÚMERO DE CONTRATO, PARTIDA PRESUPUESTAL Y EL LUGAR DEL DESTINO DE LOS BIENES.

CUARTA.- **LUGAR DE PAGO.-** LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES A QUE SE ALUDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA SE EFECTUARÁ EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN J.P. GARCÍA NÚMERO 103, CENTRO, OAXACA, OAX., C.P. 68000, EN UN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HRS, DE LUNES A VIERNES, PREVIA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA LO CUAL **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"** LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE **"EL PROVEEDOR"** PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁN PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

QUINTA.- **PLAZO DE ENTREGA.-** LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁN SER ENTREGADOS AL 100% DENTRO DE LOS **20** DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA.- **LUGAR DE ENTREGA.-** CONVIENEN LOS CONTRATANTES, QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES LA REALIZARÁ **"EL PROVEEDOR"** CONTRA SEGURO PAGADO HASTA SU ENTREGA FÍSICA EN EL ALMACÉN ESTATAL DE **"EL ORGANISMO"**, UBICADO EN EL KM 18.5, CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECÓN, OAXACA, TELÉFONO 951 54 6 00 06, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS.

SIN CARGOS ADICIONALES POR CONCEPTOS DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA U OTROS COSTOS ADICIONALES PARA **"EL ORGANISMO"**. LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS

CON TODOS SUS ACCESORIOS Y MANUALES DE OPERACIÓN QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL.

POR LO QUE **"EL PROVEEDOR"**, PREVIA CITA CON 48 HRS. DE ANTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL PERSONAL AUTORIZADO QUE DESIGNE, DEBERÁ PRESENTAR EL DÍA DE LA ENTREGA Y PREVIO A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, CON DATOS QUE DEBERAN SER LEGIBLES Y COMPLETOS, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
FACTURA ORIGINAL Y 6 COPIAS.
REMISIÓN INTERNA DE **"EL ORGANISMO"** ORIGINAL Y 3 COPIAS.
CARTA GARANTÍA ORIGINAL Y 2 COPIAS.

SÉPTIMA.- CONDICIONES DE ENTREGA:

a) LA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ESTARÁ A CARGO DEL PERSONAL QUE OPORTUNAMENTE DESIGNE **"EL ORGANISMO"** Y EN SU CASO POR EL ÁREA SOLICITADA O DE CONTROL DE CALIDAD, ASI MISMO, CONVIENE **"EL PROVEEDOR"** ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y EN SU CASO A EL PAGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA OCASIONAR A **"EL ORGANISMO". "EL PROVEEDOR"** ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR LOS BIENES CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

b) PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ ESTAR PRESENTE OBLIGADAMENTE POR **"EL PROVEEDOR"** UN REPRESENTANTE, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RESPALDE LA ENTREGA CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO **"EL ORGANISMO"** NO RECIBIRÁ LOS MISMOS.

c) **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, YA QUE **"EL ORGANISMO"** NO RECIBIRÁ ENTREGAS PARCIALES.

d) EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, ASÍ COMO, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA HASTA EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DE **"EL PROVEEDOR".**

e) EL TRANSPORTE DE LOS BIENES NO DEBERA ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y NATURALEZA DE LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO CORRERÁ POR CUENTA Y RIESGO DE **"EL PROVEEDOR",** HASTA LA RECEPCIÓN FÍSICA Y A SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO",** NO SERÁ ACEPTADA CONDICIÓN ALGUNA EN CUANTO A PAGOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETES, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, SEGUROS U OTROS.

f) EL EMPAQUE DE LOS BIENES DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ENVASE Y EMBALAJE, TALES QUE PRESERVEN LA CALIDAD Y CONDICIONES ÓPTIMAS DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, SIN MERMA DE SU VIDA ÚTIL.

g) IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.- LA IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE DE LOS BIENES AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: IDENTIFICAR LOS BIENES CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE **"EL PROVEEDOR"**, NÚMERO DE CONTRATO, NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y CANTIDAD.

h) SI AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE IDENTIFICAN DEFECTOS QUE AFECTEN SU DURACIÓN Y FUNCIONALIDAD, **"EL ORGANISMO"** NO LOS RECIBIRÁ.

i) SI DURANTE EL USO DE LOS BIENES SE COMPRUEBAN VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES **"EL ORGANISMO"** HARÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO. DE IGUAL FORMA PODRÁ HACER DEVOLUCIONES DE LOS BIENES CUANDO SE COMPRUEBE QUE EXISTEN FALLAS DE CALIDAD, INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS O DEFECTOS DE IDENTIFICACIÓN EN EL MANEJO DE LOS BIENES QUE AFECTEN SU CALIDAD DURANTE SU ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN, O BIEN EN LOS EMPAQUES, POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL PROVEEDOR".** EN CASO DE QUE OCURRA ALGUNA DE LAS HIPOTESIS QUE CONTEMPLA ESTE INCISO, **"EL PROVEEDOR"** ESTÁ OBLIGADO A CUBRIR EL 100% DEL VOLUMEN DEVUELTO EN CANTIDAD Y CALIDAD HASTA EL LUGAR DE ENTREGA ORIGINAL, SIN NINGÚN COSTO PARA **"EL ORGANISMO"** EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 20 DÍAS POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE DICHA DEVOLUCIÓN, SIN QUE LA SUSTITUCIÓN IMPLIQUEN LA MODIFICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

j) PARA EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO HAGA LA REPOSICIÓN EN EL PLAZO ARRIBA SEÑALADO SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A DEVOLVER LA CANTIDAD RECIBIDA POR LOS BIENES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; COMO SI SE TRATARÁ DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL ORGANISMO".**

k) PATENTES Y MARCAS.- SERÁ RESPONSABILIDAD DE **"EL PROVEEDOR"**, SI INFRINGE PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS O ALTERA LOS REGISTROS DE DERECHOS DE PATENTE, OBLIGACIONES FISCALES, DE COMERCIO, REGISTROS, DERECHOS DE AUTOR, CONSTANCIA DE CALIDAD, CERTIFICADOS ANALÍTICOS DE PRODUCTO TERMINADO, AL SUMINISTRAR LOS BIENES MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDANDO OBLIGADO A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, FISCAL Y DE CUALQUIER ÍNDOLE A **"EL ORGANISMO"**.

OCTAVA.- **GARANTÍA**.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, **"EL PROVEEDOR"** ENTREGARÁ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA O A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A ÉSTA, FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, QUE EQUIVALE **A LA CANTIDAD DE $33,082.04 (TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.),** EXPEDIDA; **"ANTE Y A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"**, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE **"EL ORGANISMO"**, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS., UBICADO EN LA CALLE MORELOS NÚMERO 1004, CENTRO, DE ÉSTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68000.

SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALICE DENTRO DEL CITADO PLAZO, **"EL PROVEEDOR"** NO PRESENTARÁ LA GARANTÍA SOLICITADA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO SE INCREMENTE, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A PRESENTAR A **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS 5 (CINCO)

DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL INSTRUMENTO RESPECTIVO UN ENDOSO O UNA NUEVA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO INCREMENTADO.
"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A OBTENER DE LA AFIANZADORA, LA SUJECIÓN AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y ESTARÁ VIGENTE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY ANTES CITADA.

"EL ORGANISMO" LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO CUANDO:

A) RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CONSIDERANDO LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

B) DURANTE LA VIGENCIA DE ÉSTE CONTRATO Y CONFORME SE INDICA EN EL TEXTO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SE DETECTEN VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LO ESTIPULADO EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

C) POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

FIANZA QUE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS "LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA A **"EL PROVEEDOR"** PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR **"EL ORGANISMO"** Y SE HAYA COMUNICADO A **"EL PROVEEDOR"**, POR LO QUE LA AFIANZADORA MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO DE ACUERDO A LA LEY QUE LAS RIGE" Y "PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR SOLICITUD DE **"EL ORGANISMO"**; SIEMPRE Y CUANDO **"EL PROVEEDOR"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO".**

NOVENA.- **PARA GARANTIZAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR A **"EL ORGANISMO"** CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS POR EL PERIODO DE **12 MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA.- **PENAS CONVENCIONALES.-** LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO CUMPLIERE CON LAS **CLÁUSULAS QUINTA Y SÉPTIMA** DEL PRESENTE CONTRATO REFERENTE AL PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA RESPECTIVAMENTE, SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN POR EL 0.5% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS BIENES NO ENTREGADOS POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS PENAS SE EFECTUARÁN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- **"EL PROVEEDOR"** NO PODRÁ CEDER O SUBCONTRATAR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO DERIVEN DE ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIO CONSENTIMIENTO Y POR ESCRITO DE **"EL ORGANISMO"** Y POR CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE ESTE.

DÉCIMA SEGUNDA.- **CAUSAS DE RESCISIÓN**.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DE **"EL PROVEEDOR"** A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERE CON MOTIVO DEL

PRESENTE DOCUMENTO, **"EL ORGANISMO"** PODRÁ DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. POR LO TANTO, EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE ESTABLECEN COMO CAUSALES DE RESCISIÓN LAS SIGUIENTES:

a) LA FALTA DE ENTREGA AL 100% DE LOS BIENES POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD OFERTADAS.

b) LA FALTA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS A QUE SE REFIERE LA **CLÁUSULA OCTAVA** DEL PRESENTE CONTRATO.

c) POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE AFECTE LOS INTERESES DE **"EL ORGANISMO"**.

d) CUANDO SE REBASE EL MONTO DE LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA **CLÁUSULA DÉCIMA.**

e) SI **"EL PROVEEDOR"** PRESENTA INFORMACIÓN FALSA O QUE ACTUE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.

f) EN GENERAL, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- **PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

1.- EN EL MOMENTO EN QUE **"EL ORGANISMO"** TENGA CONOCIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN PACTADAS, LO NOTIFICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** PARA EFECTO DE QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

2.- TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO, CON O SIN MANIFESTACIÓN DE **"EL PROVEEDOR"**, **"EL ORGANISMO"** PROCEDERÁ A ANALIZAR LAS CONSTANCIAS EXISTENTES Y RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL PROVEEDOR"**, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES COMUNICÁNDOSE POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"**.

3.- EN CASO DE DECRETARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, **"EL ORGANISMO"** HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR **"EL PROVEEDOR"** EN TÉRMINOS DE LA **CLÁUSULA OCTAVA** DE ESTE DOCUMENTO, EXIGIENDO EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A **"EL ORGANISMO"** POR ESTE MOTIVO.

4.- EN CASO DE PROCEDER LA RESCISIÓN **"EL ORGANISMO"** FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE LOS BIENES RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO DE LA RESCISIÓN.

DÉCIMA CUARTA.- **JURISDICCIÓN.-** LAS PARTES DECIDEN QUE CUALQUIER CONTROVERSIA RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE SUJETAN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO, Y DE MANERA SUPLETORIA A EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES FEDERAL, LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA VIGENTES, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRO FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO O NACIONALIDAD PRESENTE O FUTURO PUDIERE CORRESPONDERLES.

PREVIA LECTURA DEL PRESENTE CONTRATO E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LOS CONTRATANTES LO FIRMAN POR DUPLICADO A ENTERA CONFORMIDAD, Y PARA CONSTANCIA AL CALCE Y MARGEN DEL MISMO, ANTE LOS TESTIGOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN TAMBIÉN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., A 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.

POR "EL ORGANISMO"

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

POR "EL PROVEEDOR"

C. HECTOR GOROZPE LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
"BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V."

T E S T I G O S

L.A.E. SALIME DÍAZ TANÚS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE OAXACA.

Afianzadora SOFIMEX S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2010065
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1263185

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
CIUDAD DE MEXICO, A 30 DE DICIEMBRE DE 2015				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$33,082.04	$33,082.04	**PESOS**	1	1967
RAMO		SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS		PROVEEDURIA		

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$33,082.04 (***TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.***)

SE OTORGA LA PRESENTE FIANZA ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

PARA GARANTIZAR POR LA EMPRESA BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CÁSTULO GARCÍA MANZANA 592-A, LOTE 1, COLONIA LA CONCHITA (ZAPOTITLÁN), DELEGACIÓN TLÁHUAC, C.P. 13360, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RFC: BHL130614LQ4, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚM. 121/2015, DE FECHA 30 DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SSO-AD-OAX-082-2015. SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA REPRESENTADA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. HUGO ALBERTO [illegible] MORALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HÉCTOR GOROZPE LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL PROVEEDOR, CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $330,820.40 (TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N), I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A: MOBILIARIO.

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II ÚLTIMO PÁRRAFO Y 49 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DEMÁS NORMAS APLICABLES EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO NÚM. 121/2015, Y SE HARÁ EFECTIVA CUANDO "EL PROVEEDOR" NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DICHO INSTRUMENTO, O INCURRA EN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL CITADO CONTRATO; B) QUE EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; C) QUE ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO, DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASÍ MISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL "ORGANISMO" Y SE HAYA COMUNICADO A "EL PROVEEDOR"; POR LO QUE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; D) QUE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DEL FUERO FEDERAL CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE OAXACA, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLE. E) PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, POR SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, SIEMPRE Y CUANDO "EL PROVEEDOR" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO QUE GARANTIZA.

AD DE MÉXICO, A 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

CÍA. AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.*** FIN DE TEXTO ***

FIRMA

MARIA ISABEL ESTRELLA BARONA
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

ouRteWflqOdzjEvagVkOC263A2NpyEaxxaKBJfFlgwPDQFpYm7o6yJePOHN/jEOXj/F8HWp9OYhElyGWxM1c5wsC1Gj58YJK1sqlYm0vN1ufXG/eMSS1A/zpuWO60HGYJ2de7xCZMCAgzcZGHKHN3Ef9dnSi9JE4ernRb0WiKc=
OMAR XICOTENCATL GUTIERREZ ROBLES SERIE= 3030 3939 3939 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3937 ADVANTAGE SECURITY CA

1 LINEA DE VALIDACIÓN **06020100653V5DGJ** 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 06020100653V5DGJ

SOFIMEX®

FIANZA:	2010065
LÍNEA DE VALIDACIÓN:	06020100653V5DGJ

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

1.- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con exactitud la cuantía de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S) y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligación principal afianzada y la de LA AFIANZADORA con sus propias estipulaciones. Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.I.S.F.). Las primas derivadas de la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirá a LA AFIANZADORA en la misma moneda de expedición de la póliza. El pago de comisiones y otros cargos relacionados con la expedición de fianzas a agentes autorizados, se cubrirá por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera.

2.- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y deberá (n) presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En caso de pérdida o extravió El (LOS) BENEFICIARIO (S) podrán exigir a LA AFIANZADORA que le proporcionen a su costa duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a LA AFIANZADORA es presunción legal de extinción de la fianza y de la liberación de las obligaciones en ellas contraídas, salvo prueba en contrario. Artículo 166 de la L.I.S.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a favor de LA AFIANZADORA, con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianza hayan otorgado, y estarán regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código Civil Federal (C.C.F.). Artículos 32 y 183 de la L.I.S.F.

4.- LA AFIANZADORA se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Artículo 16 de la L.I.S.F.

5.- La fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o prestamos en dinero, con excepción de las autorizadas y emitidas en términos del Título 19, Capítulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8., de la Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Diciembre de 2014, que a continuación se transcriben:

" 19.1.6 En ningún caso podrán expedirse fianzas de crédito, si no se comprueba ante la Institución que se cuenta con pólizas de seguros sobre los bienes materia del contrato que origine la expedición de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la Institución. Cuando el fiado sea persona física deberá contar, adicionalmente, con un seguro de vida a favor de la Institución, que cubra cuando menos el saldo insoluto del crédito. No se requerirá contar con el seguro de vida a que se refiere el párrafo anterior, cuando el fiado tenga 65 años de edad o más, y éste otorgue garantías suficientes que apoyen la recuperación.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la Disposición 19.1.6, deberán obtener de la Institución de Seguros respectiva el endoso preferente a favor de la Institución que otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberán autorizar el pago de las sumas aseguradas convenidas en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7, según corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se cumpla lo previsto en este Capítulo. "

LA AFIANZADORA está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguirá aún cuando el acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en su contra. Artículo 178 de la L.I.S.F.

7.- La obligación de LA AFIANZADORA contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de LA AFIANZADORA. Artículo 179 de la L.I.S.F.

8.- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si LA AFIANZADORA no da su consentimiento para esa novación, y para garantizar con la misma fianza la obligación novatoria. Artículo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esas causas dicha obligación principal la fiada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones. Artículo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de LA AFIANZADORA prescriben en tres años contados a partir del día en que se haya hecho exigible su obligación. Artículo 175 de la L.I.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrá (n) reclamar su pago directamente ante LA AFIANZADORA. En caso de que esta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales Federales o Comunes. Artículo 279 y 280 de la L.I.S.F., Asimismo el usuario podrá presentar la reclamación ante la unidad especializada de esta Institución de Fianzas, *conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.*

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federación a cargo de terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Pública ya sea de la Federación del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se hará conforme al Artículo 282 de la L.I.S.F.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamación, deberá de presentarla en el domicilio de las oficinas o Sucursales de Afianzadora Sofimex, S.A., en original y con firma autógrafa del beneficiario o su Representante legal, debiendo contener como mínimo los siguientes requisitos:

a) Fecha de Reclamación;
b) Número de Póliza de Fianza relacionado con la reclamación recibida;
c) Fecha de Expedición de la Fianza;
d) Monto de la Fianza;
e) Nombre o denominación del Fiado;
f) Nombre o denominación del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal acreditado;
g) Domicilio del Beneficiario para oír y recibir notificaciones
h) Descripción de la obligación garantizada;
i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Número de Contrato, etc.);
j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirvacomo soporte para comprobar lo declarado, y
k) Importe originalmente reclamado como suerte principal,

15.- LA AFIANZADORA podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que dé ésta derive así como en los procesos que se sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la AFIANZADORA será llamada a dicho proceso o juicio para que este a sus resultas. Artículo 287 de la L.I.S.F.

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar a LA AFIANZADORA los datos que les soliciten relativos a antecedentes personales y económicos de quienes le hayan solicitado la fianza y de informarle sobre la situación del asunto, sea judicial administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de los 30 días naturales siguientes, la solicitud de cancelación de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Artículo 293 de la L.I.S.F.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, están obligadas a admitir las fianzas de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificar ni exigir la constitución de depósito, ni otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica, y será suficiente para que las acepten que la póliza esté firmada por las personas autorizadas por el Consejo de Administración de LA AFIANZADORA cuya firma esté registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Artículo 18 y 165 de la L.I.S.F.

18.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podrán fijar mayor importe a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal que el que señalen para depósitos en dinero u otras formas de garantía. Artículo 18 de la L.I.S.F.

19.- El pago de la fianza subroga a LA AFIANZADORA por Ministerio de Ley en todos los derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se le (s) haya pagado, derivados de la obligación afianzada. La obligación fiadora se extinguirá si por causas imputables al (los) acreedor (es) LA AFIANZADORA no puede subrogarse en estos derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Artículo 177 de la L.I.S.F. 2830 y 2845 C.C.F.

20.- Si LA AFIANZADORA tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente fianza LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S) SOLIDARIO (S) contraen la obligación de reintegrarle el importe cubierto inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en que LA AFIANZADORA les haya notificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el importe reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice LA AFIANZADORA en el extranjero, se efectuará por conducto de las instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se haya establecido en la póliza.

21.- Si la Institución de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 283 de la L.I.S.F.

22- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta póliza de fianza serán competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales


SIAAF
apps.sofimex.com.mx/valida_sofimex/Sitios/HSFRM001.aspx
Buscar
SOFIMEX
Nuestro servicio es su mejor garantía
SIAF
Sistema Integral de Afianzamiento
Validación de la Fianza 2010065
MONTO: 33,082.04
MONEDA: PESOS
TIPO DE MOVIMIENTO: EMISION
FIADO: BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V.
BENEFICIARIO: ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
OBJETO GARANTIZADO: CTO. NO. 121/2015, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE EXPEDICION: 30/12/2015
VISUALIZAR XML
VISUALIZAR PDF
Anote este número de validación: 06126318501
VALIDAR OTRA FIeS
TERMINAR
ES
09:19 a.m.
24/03/2017

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las diecinueve horas del día veintidós de enero del dos mil quince, se lleva a cabo la Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, en la Sala de Juntas de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, sita en la calle Morelos número 1004, Centro de esta Ciudad, con la asistencia de los ciudadanos; L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas; C.P. Tito Carlos Rangel Hernández, Jefe de la Unidad de Finanzas; C.P. José Ángel González, representante de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud; C.P. Lilio Hernández Santiago, Director de Planeación y Desarrollo; Dr. Ignacio Zarate Blas, Director de Atención Médica; Dr. Hugo Luis Laguno, Director de Regulación y Fomento Sanitario; C. Roosvelt Martínez Martínez, Representante de la Dirección de Enseñanza y Calidad, Lic. Rogelio Héctor Gutiérrez Flores, por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, así como la C.P. María de los Ángeles Martínez Luna, Jefa de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales y C.P. Mauricio Ruiz Miguel, Jefe del Departamento de Adquisiciones, todos de los Servicios de Salud de Oaxaca; asimismo se hace contar el oficio número SCTG/OS/0291/2015 de fecha 22 de enero del año en curso por el que la Lic. Perla Marisela Woolrich Fernández, Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, designa al Lic. Porfirio Hernández Hernández Asesor Suplente de este órgano colegiado; lo anterior con la finalidad de ratificar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca para el ejercicio dos mil quince, los cuales firman al final de la presente acta. ----------

Se da inició con la sesión, y en uso de la palabra el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas de los servicios de Salud de Oaxaca, procedió con el desahogo de los puntos del ----------

orden del día.

1. Ratificación de integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca
2. Lista de asistencia.
3. Verificación del quórum y declaración legal de la sesión.
4. Aprobación del orden del día.
5. Análisis y aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento de este Comité.
6. Ratificación del calendario anual de sesiones ordinarias para el ejercicio 2015.
7. Determinación y aprobación de los rangos de los montos máximos de contratación por modalidad de conformidad con el anexo 9 del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015.
8. Establecer rangos para las adquisiciones por montos menores y para formalizar las adquisiciones a través de contratos o pedidos.
9. Clausura de la sesión.

desarrollo de la sesión

En cumplimiento con el **Primer Punto** del Orden del Día, Ratificación de integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca; el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas, quien se acredita con copia simple del nombramiento expedido por el C. Dr. Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, de fecha 31 de octubre de 2011, en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ----------
Se informa que mediante oficio de designación No. 8C/ 068 /2015 de fecha 21 de enero de 2015, el Lic. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, ratifica como **Presidente Suplente del Comité** de Adquisiciones a la

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

C.P. María de los Ángeles Martínez Luna, Jefa de la Unidad de Recursos Materiales Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca.- - - -

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2015.		
REUNIÓN	*FECHA*	*HORA*
PRIMERA	29 – ENERO	19:00 HORAS
SEGUNDA	26 – FEBRERO	19:00 HORAS
TERCERA	26 – MARZO	19:00 HORAS
CUARTA	23 – ABRIL	19:00 HORAS
QUINTA	21 – MAYO	19:00 HORAS
SEXTA	25 – JUNIO	19:00 HORAS
SÉPTIMA	23 – JULIO	19:00 HORAS
OCTAVA	27 – AGOSTO	19:00 HORAS
NOVENA	24 – SEPTIEMBRE	19:00 HORAS
DECIMA	22 – OCTUBRE	19:00 HORAS
DECIMA PRIMERA	26 – NOVIEMBRE	19:00 HORAS
DECIMA SEGUNDA	17 – DICIEMBRE	19:00 HORAS
LAS REUNIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.		

ACUERDO No. CAAS/SAI/003/2015.- Los integrantes de este Comité de Adquisiciones aprueban por unanimidad el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio dos mil quince, señalando que las Sesiones Extraordinarias se llevarán a cabo de acuerdo a las necesidades de los Servicios de Salud de Oaxaca. - - -

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:			
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	170	584
15,000	30,000	194	841
30,000	50,000	219	1,096
50,000	100,000	244	1,352
100,000	150,000	268	1,612
150,000	250,000	305	1,948
250,000	350,000	329	2,192
350,000	450,000	354	2,327
450,000	600,000	378	2,581
600,000	750,000	389	2,718
750,000	1,000,000	427	2,971
1,000,000		450	3,105

ACUERDO No. CAAS/SAI/004/2015.- Este comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, de conformidad a los antecedentes de ejercicios anteriores, por **unanimidad** determina procedente que para la selección de las contrataciones, por el Procedimiento de Adjudicación Directa el monto a contratar sea de hasta **$ 427,000.00** (Cuatrocientos veintisiete mil Pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), por lo que las adquisiciones de este monto no requieren de la autorización del Comité de Adquisiciones, en virtud de encontrarse dentro de lo que marca la ley de adquisiciones y el presupuesto de egresos de la federación; de Invitación a Cuando Menos Tres Personas hasta $ 2,971,000.00 (Dos Millones Novecientos Setenta y Un Mil Pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado, conforme a los rangos máximos de contratación establecidos en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículo 21 fracción III del Reglamento de la Ley y del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.----------

Octavo punto del Orden del Día, en uso de la palabra el Lic. Rafael Pérez Gavilán Escalante, en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones pone a consideración de este Órgano Colegiado el rango para formalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de **contratos o pedidos;** de conformidad con lo establecido en los artículos 22 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 82 de su Reglamento; toda vez que conforme a las necesidades de las Unidades aplicativas, se requieren la adquisición de bienes, y que en la mayoría de los casos se tratan de consumibles necesarios para otorgar un servicio eficiente y de calidad a la sociedad oaxaqueña, y considerando que los precios de mercado de dichos bienes, al formalizar un contrato, a los proveedores les genera gastos adicionales considerables por el monto **a contratar**, lo que hace que los insumos se eleven, **al tiempo de que los proveedores desistan en abastecer a este organismo, toda vez que,** en casos como la garantía de cumplimiento de contrato entre otros, **les crea un gasto significativo, por lo que** para efectos formales **se establece** que, para realizar el contrato de adquisiciones de bienes y servicios, estos se **formalicen** cuando el monto a contratar sea igual o superior a $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) incluyendo el impuesto al valor agregado, **los cuales deberán contener en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 45 de la Ley de la Materia y lo previsto en el artículo 81 de su Reglamento;** las adquisiciones de bienes y servicios menor a este monto se formalicen únicamente con el formato de pedido, ya que por esquema administrativo se requiere la formalización

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

de los requisitos necesarios para exigir el cumplimiento de derechos y obligaciones de las partes, así mismo, se propone que la penalización convencional a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio sea por el equivalente al cinco al millar por cada día de retraso, determinados en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente.- - - -

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

L.E. RAFAEL PÉREZ GAVILÁN ESCALANTE
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

C.P. MAURICIO RUIZ MIGUEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ LUNA
JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

C.P. LILIO HERNÁNDEZ SANTIAGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

C.P. JOSÉ ANGEL GONZALEZ
REPRESENTNATE DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

DR. IGNACIO ZARATE BLAS
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

C. ROOSVELT MARTÍNEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA Y CALIDAD Y VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

DR. HUGO LUIS LLAGUNO
DIRECTOR DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

C.P. TITO CARLOS RANGEL HERNÁNDEZ.
JEFE DE LA UNIDAD DE FINANZAS Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

LIC. ROGELIO HÉCTOR GUTIÉRREZ FLORES
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESOR SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

LIC. PORFIRIO HERNANDEZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y ASESOR SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

Servicios de Salud de Oaxaca

2010 - 2016 OAXACA

Generando Bienestar

2016, "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RECIBIDO
10 MAR 2016
7:00
OFICINA DEL SECRETARIO

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
DEPARTAMENTO:	ADQUISICIONES
OFICIO No.:	12C/12C.1/ 00287 /2016

Asunto: Referente al Acta de Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones 2015.

Oaxaca de Juárez, a de 17 de marzo de 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
10:50 pm
Copia de acta
RECIBIDO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES,
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
INDEPENDENCIA No. 407
C I U D A D

Por este conducto me permito informar que el Acta de la Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones, Arredramientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca 2015, no se encuentra totalmente firmada, faltando específicamente la firma del Lic. Porfirio Hernández Hernández, que en su momento fungió como representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesor Suplente del comité de Adquisiciones, por procedimiento se recaban todas las firmas de los integrantes del comité y por último la del representante de la Contraloría, sin embargo en esta ocasión al pretender recabar la firma del Lic. Porfirio Hernández Hernández, no fue posible dado el fallecimiento inesperado del citado funcionario público, motivo por el cual solicito considerar totalmente formalizada el acta en cuestión y que anexo para pronta referencia, para los trámites de comprobación del gasto de diferentes programas tales como: AFASPE, COFEPRIS, SI CALIDAD, FONREGION, FPP, FORCASE, CDI, FOROS, PNE, CONADIC, etc., y para los fines que sean necesarios.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE FINANZAS
Hora de recibido: 1:25 pm
Recibido por
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Ing. Héctor Gonzalez Hernández.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Salud.- Para su conocimiento
Lic. Martín Mario Méndez Ruiz.- Director de Asuntos Jurídicos.- Mismo fin
Lic. Salime Díaz Tunúz.- Jefa de la Unidad de Finanzas.- Mismo fin
Expediente y Minutario

RVL*SDSM*ecr

C.c.p. anexos.

BIOSYSTEMS
HEALTHCARE LIFE SUPPORT HLS

Biosystems HLS S.A. de C.V.
Cástulo García Mz. 592 Lt. 1
Col. La Conchita (Zapotitlán)
Delegación Tláhuac C.P. 13360
Ciudad de México
R.F.C. BHL130614LQ4
Tel.: 5841-5985

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
AUTORIZACIÓN PARA ABONO EN CUENTA
(FORMATO UNICO DE PAGO)

NOMBRES DE LA EMPRESA (CUENTA-HABIENTE)	BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES	BHL 130614LQ4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FACULTADO PARA AUTORIZAR EL ABONO EN CUENTA	ALFONSO RAFAEL ROMERO ANGELES
INSTITUCIÓN BANCARIA	SANTANDER
CIUDAD Y ESTADO	MEXICO, D.F.
NUMERO DE CUENTA	65503940943
NUMERO DE CLAVE (18 dígitos)	014 180 655 039 409438
CONTRATO ADQUISICIÓN No.	121/2015
DESCRIPCIÓN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No.	SSO-AD-OAX-082-2015
MONTO TOTAL C/ IVA (NÚMERO Y LETRA)	**$ 330,820.40 (TRES CIENTOS TREINTA MIL, OCHO CIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.)**

358

BIOSYSTEMS
HEALTCARE LIFE SUPPORT HLS

Hector Gorozpe

HECTOR GOROZPE LOPEZ
ACREDITA LOS DATOS
CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO, Y DA CONFORMIDAD

BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.
R.F.C. BHL130614LQ4
Cástulo García Mz. 592 Lt. 1Col. La Conchita
Zapotitlán Deleg. Tláhuac C.P. 13360, México D.F.
Tel.: 5550-0252 E-mail: servicio@biosystemhls.com

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN:	INFRESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENENRALES.
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE PAGO

Oficio No. **12C/12C.2.1/ 144 / 2016**

Oaxaca de Juárez Oax., 03 de Octubre de 2016.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Por medio del presente, comunico a Usted que el proveedor: **BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V.,** ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de **ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-082-2015,** con contrato número **121/2015,** detallado a continuación:

Facturas Nos.:	**323 (9)**
Fecha Facturas:	**30 de mayo del 2016**
Monto:	**$ 330,820.40**
Fuente de Financiamiento:	**FONREGION EJERCICIO 2015**
Programa:	**FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015) SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA**
Concepto:	**MOBILIARIO**

Lo anterior, con el fin que sea liberado el pago correspondiente ha dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECIÓN. "
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ

Exp.Min
RVL*SDSM*ivvl.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES

DR. RODOLFO GONZALEZ MATA
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

BIOSYSTEMS
HEALTHCARE LIFE SUPPORT

Biosystems HLS S.A. de C.V.
Cástulo García Mz. 592 Lt. 1
Col. La Conchita (Zapotitlán)
Delegación Tláhuac C.P. 13360
Ciudad de México
R.F.C. BHL130614LQ4
Tel.: 5841-5985

CARTAGARANTIA

OAXACA DE JUAREZ, OAX. A 11 DE ENERO DE 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
P R E S E N T E

HECTOR GOROZPE LOPEZ, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE CV.**, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS BIENES QUE FUERON ADJUDICADOS EN EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN No. 121/2015, DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA SSO-AD-OAX-082-2015, POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, DICHOS BIENES CUENTAN CON UNA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS POR UN LAPSO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A SERVICIOS DE SALUD.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDA DE USTED.

ATENTAMENTE

Hector Gorozpe

HECTOR GOROZPE LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

BIOSYSTEMS
HEALTCARE LIFE SUPPORT HLS

BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.
R.F.C. BHL130614LQ4
Cástulo García Mz. 592 Lt. 1Col. La Conchita
(Zapotitlán) Deleg. Tláhuac C.P. 13360, México D.F.
Tel.: 6550-0252 E-mail: servicio@biosystemhls.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO CONTRATO

Folio...: 81
Fecha...: 29/03/2018
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 330,820.40 (Trescientos treinta mil ochocientos veinte pesos 40/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 001-EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA (CENTRO DE SALUD RURAL DE NÚCLEO BÁSICO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8591/2015
No.OBRA SSPP: FONREGION/8591/2015
SUBFUENTE: CONVENIOS
EJERCICIO: 15
REFERENCIA:
APORTACION: FEDERAL
AVANCE FISICO: 98.00%
AVANCE FINANCIERO: 98.00%
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: BABLC0115-FONREGIÓN EJERCICIO 2015
OBRA POR CONTRATO No.: 121/2015
FIANZAS **CUMPLIMIENTO:** 2010065 **VICIOS OCULTOS:**

CONCEPTO: PAGO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA (CENTRO DE SALUD RURAL DE NÚCLEO BÁSICO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA - SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - SAN MARCOS XINICUESTA

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
111	104984	540001-16402005001-531515BABLC0115D	EQUIPO MEDICO, HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO	323	30/05/2016	BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.	BHL130614LQ4	285,190.00	45,630.40	330,820.40	+

TOTAL PERCEPCIONES	330,820.40
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	330,820.40

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC.JOSÉ LUIS MONROY FLORES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

MTRO. DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SIN VALIDEZ SIN VALIDEZ SIN VALIDEZ SIN VALIDEZ

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

Mov - 45444 y 45445

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/06/2017 14:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	358
Nombre del Beneficiario	BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655039409438
RFC Beneficiario	BHL130614LQ4
Banco Destino	Santander
porte a Transferir	$495,309.56
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/06/2017
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	489 EQP MED LB CS XINICUESTA FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAC201706070458395107
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	07/06/2017 12:10:37 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/06/2017 14:38:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Servicios de Salud de Oaxaca

2016-2022

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 033/17 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V	CONTRATO:	122/2015
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-083-2015.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	FECHA DE CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DEL 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION EJERCICIO 2015	VIGENCIA DEL:	30/12/2015 AL 19/01/2016
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION 2015)	FACTURAS No:	489 (13)
PARTIDA:	53101.-EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	FECHAS DE FACTURAS:	07/02/2017
AREA SOLICITANTE:	CENTRO DE SALUD DE SAN MARCOS XINICUESTA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	MONTO ADJUDICADO:	$495,309.56
FIANZA	2010067	MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE	$0.00
IMPORTE:	$49,530.95	MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION	$495,309.56
AFIANZADORA:	SOFIMEX, S.A.	MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR	$0.00

No.	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS	X		R.F.C.-BHL130614LQ4
2	REMISIONES	X		
3	CONTRATO	X		
4	FIANZA	X		
5	FORMATO DE ABONO EN CUENTA	X		
6	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		
7	ACTA DE COMITÉ		X	
8	CARTA GARANTIA		X	

LUGAR Y FECHA: OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 07 DE MARZO DE 2017

FORMULO

NOMBRE: LIC. JOSE LUIS CASTILLO COLMENARES
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. HERDER DIEGO SANSECO RAFAEL
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Gobierno del Estado
SALUD
Servicios de Salud de Oaxaca
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales

REVISA Y VERIFICA

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

NOMBRE:
CARGO:

2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI "SOLDADO DE LA PATRIA"

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
NÚMERO: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8591/2015
ASUNTO: AUTORIZACION DE RECURSOS

Tlalixtac de Cabrera, Oax., 29 de diciembre de 2015.

ING. HECTOR GONZÁLEZ HERNÁNEZ
ENCARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
P R E S E N T E.

Derivado del registro en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del PIP, le comunico que se ha definido la siguiente fuente de financiamiento FONREGION 2015, para la autorización de recursos de la acción descrita a continuación por un importe total de: - - - - - - - - - - - - $ 1,026,178.92 (UN MILLON VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.) - de acuerdo a la siguiente estructura: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

ANEXO AL OFICIO No. SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8591/2015
No de OBRA: FONREGION/8591/2015

I.- IDENTIFICACIÓN

FUENTE:	E RECURSOS FEDERALES	EJERCICIO:	2015
SUBFUENTE:	A PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	EJECUTORA:	439001 DIRECCIÓN GENERAL
ORIGEN:	C CONVENIOS	PROGRAMA:	11 ATENCIÓN MÉDICA
SUBORIGEN:	K RAMO 23 - PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	SUBPROGRAMA:	0 -
CLASIFICACIÓN DE SUBORIGEN:	D FONREGION	PROYECTO:	16 EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA (CENTRO DE SALUD RURAL DE NÚCLEO BÁSICO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA
CLAVE DE FINANCIAMIENTO:	0115 FON REGIÓN	SITUACION DE LA OBRA:	IT INICIO TERMINO
MUNICIPIO:	348 SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	C CONTRATO
LOCALIDAD:	0030 SAN MARCOS XINICUESTA		

NOMBRE DE LA ACCIÓN:

EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA (CENTRO DE SALUD RURAL DE NÚCLEO BÁSICO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA

II.- ESTRUCTURA FINANCIERA

	ESTRUCTURA FINANCIERA				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
COSTO DIRECTO	1,026,178.92	1,026,178.92	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS EJECUTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,026,178.92	1,026,178.92	0.00	0.00	0.00

III.- METAS

METAS			BENEFICIARIOS DIRECTOS			
UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	CANTIDAD	TIPO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
LOTE	NO APLICA	1.0000	JÓVENES	682	355	327

CARACTERISTICAS GENERALES

1.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
2.- SET DE ATENCION PARTO
3.- SET DE SUTURA
4.- SET PARA CURACION
5.- SET RETIRO DE PUNTOS
6.- SET DE ESPEJOS VAGINALES
7.- SET DE INSERCION DIU
8.- INSTRUMENTAL EXTRA
9.- DOS EQUIPOS DE HIDRATACION ORAL
10.- EQUIPO Y MOBILIARIO ADM
11.- BIENES INFORMATICOS

IV.- CALENDARIO

FINANCIERO

CONCEPTOS	%	TOTAL (PESOS)	PESOS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

78650/4390010315600115

ANEXO AL OFICIO No. SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8591/2015
No de OBRA: FONREGION/8591/2015

I.- IDENTIFICACIÓN

FUENTE:	E RECURSOS FEDERALES	EJERCICIO:	2015
SUBFUENTE:	A PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	EJECUTORA:	439001 DIRECCIÓN GENERAL
ORIGEN:	C CONVENIOS	PROGRAMA:	11 ATENCIÓN MÉDICA
SUBORIGEN:	K RAMO 23 - PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	SUBPROGRAMA:	0 -
CLASIFICACIÓN DE SUBORIGEN:	D FONREGION	PROYECTO:	16 EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA (CENTRO DE SALUD RURAL DE NÚCLEO BÁSICO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA
CLAVE DE FINANCIAMIENTO:	0115 FON REGIÓN	SITUACION DE LA OBRA:	IT INICIO TERMINO
MUNICIPIO:	348 SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	C CONTRATO
LOCALIDAD:	0030 SAN MARCOS XINICUESTA		

NOMBRE DE LA ACCIÓN:

EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA (CENTRO DE SALUD RURAL DE NÚCLEO BÁSICO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA

FEDERAL														
EQUIPAMIENTO	100.00	1,026,178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,178.92
TOTAL	100.00	1,026,178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,178.92

DE METAS

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	TOTAL	CANTIDAD											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
LOTE	NO APLICA	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000

AUTORIZÓ

LIC. ALBERTO BENÍTEZ TIBURCIO
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
E INVERSIÓN PÚBLICA

78650/4390010315600115

08 CONTR/ CONFEC

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

SALUD
Secretaría de Salud
Servicios de Salud de Oaxaca

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ORDEN DE PAGO NÚMERO: 233
Subdirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Administración
Unidad de Finanzas
Departamento de Control de Inversión

Oaxaca de Juárez, Oax., a 22 de marzo de 2017

UNIDAD DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIÓN

La documentación original comprobatoria que se anexa y se relaciona a la presente orden, ha sido revisada bajo los lineamientos para el ejercicio del programa de FONREGION 2015, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos fiscales, administrativos y normativos vigentes en el 2015. Con base en lo anterior se solicita la autorización de la Subdirección General de Administración y Finanzas para efectuar el siguiente pago:

FOLIO DE FACTURA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TRANSF Y/O CHEQUE
489	Biosystems Hls, S.A. de C.V.	$ 495,309.56	Transferencia

IMPORTE TOTAL:	$ 495,309.56

Sírvase realizar el pago por la cantidad de: $ 495,309.56 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Nueve Pesos 56/100 m.n.), por concepto de equipo médico y de laboratorio, del centro de salud en la localidad de San Marcos Xinicuesta, con cargo al programa antes mencionado.

REVISO:	VALIDO:	AUTORIZO:
C.P. Pedro Hernández Santiago Jefe del Departamento de Control de Inversión	C.P. Xochitl Rodríguez Martínez Jefa de la Unidad de Finanzas	Lic. Francisco Javier Cornejo Roldán Subdirector General de Administración y Finanzas

Avenida Independencia No. 407 Planta alta
Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000
Tel. (951) 501 76 00 Ext. 124
e-mail: ssocontrolinv@hotmail.com

Anexo Copia Oficio

OK

Servicios de Salud de Oaxaca 2010-2016 OAXACA

Generando Bienestar

I

2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI, "SOLDADO DE LA PATRIA"

Entidad: Servicios de Salud de Oaxaca
Subdirección: General de Administración y Finanzas
Dirección: Administración
Unidad: Finanzas
Departamento: Control de Inversión

OFICIO: 8C/00154/2016

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Área Oficial de Correspondencia
RECIBIDO 08 FEB 2016
Folio: 45139 Hora: 9:47
Anexos: Ccr

ASUNTO: **SE SOLICITA RADICACIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO FONREGION 2015.**

Oaxaca de Juárez, Oaxaca 27 de Enero del 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE FINANZAS
RECIBIDO 02 FEB 2016
Hora de recibido: 6:13 pm.
Documento:
Recibido por

LIC. CARLOS DE LA CRUZ OROZCO.
TESORERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

Por este conducto le solicito, su acuerdo favorable para que nos radique los recursos por un importe de $39´902,210.17; esta corresponde al programa FONREGION 2015, celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Por lo anterior, solicito se efectúe radicación de dicho recurso a la cuenta No. 0414376351, clabe 072610004143763518 de BANORTE a nombre de SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA SSO FONREGION 2015.

No omito manifestar, que le envío copia para pronta referencia de la cedula fiscal de los Servicios de Salud de Oaxaca, caratula de activación del contrato de la Institución bancaria y factura electrónica (CFDI) por el importe antes mencionado.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Coordinación de Control Financiero
RECIBIDO Copia 08 FEB 2016 9:53
Hora:
Anexos:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.

C.c.p. ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ.-ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.-Para su conocimiento.
DR. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS.-SECRETARIO DE FINANZAS.-Mismo fin
C.P. IRVIN RAMOS LÓPEZ.-COORDINADOR FINANCIERO DE LA SEFIN.-Mismo Fin.
L.A.E. SALIME DÍAZ TANÚS-JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE LOS S.S.O.-Mismo Fin.
C.P. LANDO MATUS DELGADO.-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES DE LA SEFIN.-Mismo Fin.
C.P. JAVIER ENRIQUE PÉREZ DAGNINO.-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA DE LOS SSO.- Mismo Fin
EXPEDIENTE Y MINUTARIO.
HAEM/SDT/DHS/CAFP

Dep: 04/02/2016

Recibí Copia 8/02/2016
Proy: Red.

BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.

BIOSYSTEMS HEALTHCARE LIFE SUPPORT HLS

Régimen fiscal:
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

FACTURA
N° 489
LUGAR DE EXPEDICION
CDMX
07-febrero-2017 1:20:32 p. m
PEDIDO CLIENTE
122/2015

FOLIO SAT
c3e79672-a312-4815-b3b3-9b0c1a147dab

CASTULO GARCIA MZ 592 LOTE 1, Col. LA CONCHITA (ZAPOTITLAN), Cd. CDMX, CP 13360, CDMX, CDMX, MEXICO TEL: R.F.C. BHL130614LQ4

FACTURADO A:	R.F.C. CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	SSO960923M2A	20 DIAS NATURALES
J.P. GARCIA 103, Col. CENTRO, Cd. ., CP 68000, OAXACA, MEXICO		

ENVIAR A:
"CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

Moneda: Peso Mexicano Tipo de Cambio: $1.000 Versión CFD 3.2 Tipo de Comprobante: ingreso

CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
RENGLON 1 531.081. 0766	PIEZA	ASPIDOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE DESCRIPCION: EQUIPO PORTÁTIL PARA ASPIRACIÓN INTERMITENTE DE RESIDUOS GÁSTRICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: SUCCIÓN INTERMITENTE Y CONSTANTE GRADUABLE DE 0 A 500 MMHG, CON NIVEL DE EFICIENCIA DE SUCCIÓN DE 31 L/MIN. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE REBOSAMIENTO DE LIQUIDOS. MANOVACUÓMETRO, CON ESCALA EN MILIMETROS DE MERCURIO INTERCONSTRUIDO. PANEL DE CONTROL PARA: ENCENDIDO Y APAGADO CON INDICADOR DE ENCENDIDO, SELECTOR DEL MODO DE SUCCIÓN (CONTINUO, INTERMITENTE Y PEDAL NEUMATICO) CON INDICADOR DE MODO Y NIVEL DE SUCCIÓN. REGULADOR Y ESCALA DEL TIEMPO DE SUCCIÓN EN SEGUNDOS Y MINUTOS. BASE RODABLE, CON SOPORTES O CANASTILLAS PARA LOS FRASCOS COLECTORES, CON SISTEMA DE FRENO TODAS RUEDAS. MOTOR DE DIAFRAGMA SIN LUBRICACION SILENCIOSO MENOR A 45 DBA.ACCESORIOS OPCIONALES: DOS FRASCOS COLECTORES INTERCONECTADOS DE 2800 ML C/U REUTILIZABLES Y ESTERILIZABLES. FILTRO HIDROFOFICO. TUBOS PARA ASPIRACIÓN. SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE TUBO PARA ASPIRACIÓN. SONDA DE ASPIRACIÓN. INSTALACION CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO CON CAPACIDAD PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MOTOR Y QUE GARANTICE VIDA UTIL SIN MANTENIMIENTO DE 10000 HRS. MARCA THOMAS. MODELO 1240 SERIE 0111400002705	1	$25,000.00	$25,000.00
RENGLON 2 519.104. 269	PIEZA	BANCA EN REGADERA DE 45X45X30 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMAVERA ACABADO EN BARNIZ MARINO NATURAL (TRES CAPAS). 2.- REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM(1") DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE. 3.- TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 DE 32X32 MM(1 1/4X1 1/4) ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	1	$3,000.00	$3,000.00
RENGLON 3 513.108. 0268	PIEZA	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. ASIENTO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO CROMADO, DE ALTURA AJUSTABLE. DESCANSA PIES DE ACERO, ACABADO CROMADO PATAS DE ACERO ACABADO CROMADO. REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. SOPORTE, CONECTOR Y CONTRA USILLO DE ALTURA AJUSTABLE, ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL SIN SERIE.	4	$1,200.00	$4,800.00
RENGLON 4 513.130. 0054	PIEZA	BASCULA CON ESTADIMETRO. 1.- LECTURA DE UNIDADES EN KILOS, ESCALAS GRADUADAS CON RANGO DE 160 KG. X 10 GRM. 2.- ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 3.- ESTADÍMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES EN LÁMINA DE ACERO CON RANGO DE GRADUACIÓN DE 75 A 192 CM. Y DE 2 A 6 PIES (3 1/2"). ACABADO EN ESMALTE, MECANISMO, TRATADO CON BAÑO ELECTRÓNICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 4.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO 5.- MEDIDAS: LARGO 54 CM., ANCHO 43.5 CM. ALTO 150 CM. PESO 18 KG. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM.MARCA NACIONAL/NUEVO LEON. MODELO B328 SERIE 111482 Y 111480.	2	$1,500.00	$3,000.00

Gobierno del Estado
SALUD
Servicios de Salud de Oaxaca
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales

L.E. Leonardo Altamirano Chagoya
Jefe del Depto. de Almacenaje y Distribución.

LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

RENGLON 5 531.130. 0302	PIEZA	BASCULA PESA BEBE. ESPECIFICACIONES: 1.- CAPACIDAD 16 KG. MECANISMO TRATADO CON BAÑO ELECTROLÍTICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 2.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO CON DUREZA DE 45 A 50 RC. 3.- RANGO DE GRADUACIÓN DE LAS 2 BARRAS EN CON BINACIÓN DE 0 A 10 KG. Y 0A 20 LB. 4.- CHAROLA DE LAMINA Y ACERO CAL. N° 22 CON ARISTAS REDONDEADAS Y ORILLAS ENGARGOLADAS, ACABADO PINTURA COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-1 CON DIMENSIONES MINIMAS DE 400 MM. DE LONGITUD 250 MM. DE ANCHO Y 50 MM. DE ALTURA, TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM. MARCA NUEVO LEON. MODELO B315, SERIE 48035,48068,48033.	3	$1,300.00	$3,900.00
RENGLON 6 513.138. 0056	PIEZA	BOTE SANITARIO CON PEDAL MED. 26 X 26 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO GALVANIZADO CON MAXIMA PROTECCION QUE PERMITA ACCIONAR MECANISMO. 2.- ESTRUCTURA EXTERIOR LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO PINTURA COLOR ARENA. 3.- MECANISMO DE LAMINA ACERO ACABADO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA. 4.- PEDAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 12 ACABADO GALVANIZADO Y CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR. 5.- TAPA SUPERIOR DE LAMINA ACERO CAL. N° 22, ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE. 6.- ZOCLO EN LAMINA DE ACERO CAL. N° 18, ACABADO CROMADO O EN LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO MATE. CON COJIN EN LA TAPA SUPERIOR DE VINIL NEGRO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	4	$1,300.00	$5,200.00
RENGLON 7 S/C	PIEZA	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES CON COLCHON CON MESA PUENTE Y BURO. MEDIDAS. 202X97X65 CM. BASTIDOR AJUSTABLE FORMADO DE ÁNGULO DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. CON SISTEMA MECÁNICO MANUAL DE MOVIMIENTO. BASTIDOR FIJO DE ÁNGULO DE FIERRO: ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA 428 U*. CABECERA Y PIESERA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 Y PANEL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 POR AMBOS LADOS REMACHADA; ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. RODAJA DE HULE DE 102 MM (4"), DE DIÁMETRO COLOR NEGRO, CON FRENO INTEGRADO EN DOS RUEDAS EN DIAGONAL. SOPORTE DE BASTIDOR AJUSTABLE FORMADO DE ÁNGULOS DE ACERO: ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. SOPORTE DE BASTIDOR FIJO DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. BURO CLINICO DIMENSIONES: 78 CMS. DE ALTURA, 55 CMS. DE ANCHO, 44 CMS. DE PROFUNDIDAD TODAS LAS MEDIDAS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%. ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y ESMALTADO CON ESTRUCTURAS SOLDADAS DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. PARTE POSTERIOR PERFORADA PARA VENTILACIÓN. CUBIERTA DE UN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, DE ALTA RESISTENCIA Y RESISTENTE AL FUEGO USO HOSPITALARIO ACORDE A LOS DEMÁS MUEBLES DEL CUARTO DE HOSPITAL. 2 CAJONES DE METAL CON BORDES REDONDEADOS PARA FÁCIL ASEO. CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE RIELES, MESA PUENTE. MEDIDAS 118 X 40 X 110 CM. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 CON REF. INTERIORES DEL MISMO MATERIAL CAL. 16, ACABADO PINTURA COLOR BLANCO. O MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA (TRIPLAY) DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR. AMBAS ALTERNATIVAS CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO. PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, 25.4MM DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO 3.-RODAJA MÓVIL DE HULE SINTÉTICO COLOR NEGRO. MARCA MEDITEMS.SERIE AZ1447A90009 Y AZ1447A90013	2	$13,000.00	$26,000.00
RENGLON 8 S/C	PIEZA	CANASTILLA PARA ESTIBAR VACUNA. DENTRO DEL REFRIGERADOR FABRICADA EN ALUMINIO DE 1.00 MM DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200 TEMPLE "0" GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES LARGO 32 CENTÍMETROS ANCHO 22 CENTÍMETROS Y FONDO 55 CTS. CONTIENE MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16-EN FONDO Y LATERALES DISPUESTAS DE TAL FORMA QUE PERMITAN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE. SEPARADORES DEL MISMO MATERIAL EN FORMA DE CUADRICULA, DISPUESTOS A MANERA DE QUE FORMEN 10 COMPARTIMENTOS. EL ACABADO DE SU BORDE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE FACILITAR SU LIMPIEZA Y EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO. MARCA NACIONAL SIN SERIE.	6	$250.00	$1,500.00

Gobierno del Estado

SALUD

Servicios de Salud de Oaxaca

Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales

L.E. Leonardo Altamirano Chagoya
Jefe del Depto. de Almacenaje y Distribución

LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

RENGLON 9 513.182. 0101	PIEZA	CARPETA PORTA-EXPEDIENTE. MED. 31 X 23 X 1.2 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- EJE DE BISAGRA DE ALAMBRON DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 31 MM. (1/8") DE DIAMETRO, ACABADO GALVANIZADO . 2.- BARRA DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 63 MM. (1/4") ACABADO GALVANIZADO. 3.- EJE DE SISTEMA DE SUJECION. LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16; ACABADO ANODIZADO NATURAL. 4.- PROTECTORES DE HULE DE 12.7 MM. (12") DE DIAMETRO Y 17 MM. DE LONGITUD ADHERIDOS A EJES DE APOYO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. 5.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. 6.- SISTEMA DE SUJECION A BASE DE PRESION. MARCA NACIONAL SIN SERIE.	2	$400.00	$800.00
RENGLON 10 513.191 . 0308	PIEZA	CARRO PARA CURACIONES. MEDIDAS 80 X 50 X 100CMS. 1.-ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA BANDEJA, DE PLACA ACERO CAL. 10 DE 25X4MM (1") DE ANCHO. ACABADO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. 2.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL. 18, ACABADO PULIDO. 3.- ENTREPAÑO DE LAMINA ACERO INOX., CAL. 18 ACABADO PULIDO. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR ACERO CAL 18 DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO ACABDO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. 5.-PROTECTOR DE LAMINA ACERO INOX. CAL. 18, ACABDO PULIDO. 6.-RODAJAS DE HULE NATURAL O SINTETICO MACIZO DE 101.6MM (4") DE DIMETRO COLOR NEGRO. CUBETA DE 12 LT DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL 20 ACABADO PULIDO CON ASA ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO. BANDEJA DE 2.130 LT DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO PULIDO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE 1.0CM. DE LA DIMENSIÓN TOTAL DE LA MESA DE 5.0CM. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$2,500.00	$2,500.00
RENGLON 11 513.245. 0056	PIEZA	COMODO PARA ADULTOS 35 x 28 x 10 CMS. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 22 MINIMO, ACABADO PULIDO MATE. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	2	$1,000.00	$2,000.00
RENGLON 12 513.245. 0106	PIEZA	COMODO PARA MENORES: MEDIDAS: 31 X 24 X 10 CM. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. 22, ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	1	$950.00	$950.00
RENGLON 13 513.254. 0054	PIEZA	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE 1.- ASA DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO. 2.- CUERPO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE N°20 ACABADO PULIDO, CON SOPORTE (OREJAS) DEL MISMO MATERIAL EN CALIBRE N°18 TROQUELADA CON UN PERFECTO ACABADO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	3	$700.00	$2,100.00
RENGLON 14 513.263. 0079	PIEZA	CUNA TIPO BACINETE. ESPECIFICACIONES: CANASTILLA DE ACRILICO TRANSPARENTE. COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/M3 DE ESPESOR CON FORRO SIN VIVOS DE VINILO COLOR NEGRO. TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 25MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. RODAJAS GIRATORIAS. MARCA NACIONAL SIN SERIE.	1	$2,200.00	$2,200.00
RENGLON 15 513.950. 0119	PIEZA	EQUIPO PARA CALIBRACION DE TERMOMETROS. ESPECIFICACIONES: VASO METALICO DE ACERO INOXIDABLE DE 100ML. MARCA AIRHO SIN SERIE.	1	$150.00	$150.00
RENGLON 16 513.352. 0105	PIEZA	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. MED. 50 X 40 X 35 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM. DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2.- ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO CAL.18" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 3.- PLATAFORMAS Y REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO CAL. 20; ACABADO CROMADO, 4.- REGATON DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. MARCA NACIONAL SIN SERIE.	5	$800.00	$4,000.00

LIC. HERDER DIEGO GANSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

L.E. Leonardo Altamirano Chagoya
Jefe del Depto. de Almacenaje
y Distribución

Gobierno del Estado
SALUD
Servicios de Salud de Oaxaca
Unidad de Recursos Materiales
y Servicios Generales

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

RENGLON17 531.116. 0369	PIEZA	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL COMPLETO. ESPECIFICACIONES: 1.-CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG. 2.-MANOMETRO CON CARÁTULA FLUOROSCENTE DE MATERIAL RESISTENTE. 3.-CON ESCALA GRADUADA CON CAPACIDAD PARA MEDIR LA PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN DE + 3 MM HG. 4.-TRES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON CON MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, ÚTILES PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE LA EXTREMIDAD: UNO NEONATAL DE 9 A 13 CM, UNO PEDIATRICO DE 20 A 28 CM Y UNO ADULTO DE 25 A 34 CM. 5.-PERILLA INSUFLADORA LIBRE DE LÁTEX. 6.-VÁLVULA DE DESINFLADO DE ACERO INOXIDABLE, ACCIONABLE CON LOS DEDOS DE LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA. 7.-BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX, PROPIAS PARA LOS BRAZALETES NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO. 8.-TUBO O MANGUERA LIBRE DE LATEX. 9.-CON ESTUCHE BLANDO. REFACCIONES: DOS BRAZALETES EXTRA TAMAÑO ADULTO, CON MANGUERAS Y UNA PERILLA INSUFLADORA. MARCA WELCH ALLYN SIN SERIE.	2	$3,000.00	$6,000.00
RENGLON 18 531.375 .0126	PIEZA	ESTETOSCOPIO CÁPSULA DOBLE. DEFINICIÓN:AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, NO INVASIVO.ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO, ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA O PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LAVABLES. TUBO FLEXIBLE DE UN LARGO DE MÍNIMO 50 CM. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TITANIO. CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO, CON VÁLVULA SELECTORA O SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. CÁPSULA PARA MEMBRANA DENTRO DEL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO, MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CÁPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM DE DIÁMETRO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. ACCESORIOS:NO REQUIERE. REFACCIONES: 5 OLIVAS FLEXIBLES, 5 ARCOS Y AURICULARES Y 5 MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICO. MARCA WELCH ALLYN. SIN SERIE.	2	$3,000.00	$6,000.00
RENGLON 19 531.375. 0159	PIEZA	ESTETOSCOPIO DE PINARD. FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE LONGITUD MINIMA DE 10 CMS, DIAMETRO MINIMO DE EXTREMO ABDOMINAL DE 3.5 CM DISEÑO QUE PERMITE ESCUCHAR LOS RUIDOS CARDIACOS DEL FETO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$350.00	$350.00
.ENGLON 20 531.295.11 62	PIEZA	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR DE 3.5 V. DE LUZ HALÓGENA PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO, CON ILUMINACIÓN CONSTANTE Y DURADERA. 6 APERTURAS TODO USO GENERAL DE 28 LENTES DESDE -25 A +40 PASO DE DIOPTRÍA DESCANSO DE GOMA PARA LA CEJA EL DIAL DEL LENTE ILUMINADO. IDENTIFICA CLARAMENTE EL AJUSTE. OTOSCOPIO DE 3.5. V. SISTEMA DE LLENADO PARA OTOSCOPIA NEUMÁTICA. DIAGNOSTICO ILUMINADOR DE GARGANTA LUZ HALÓGENA, LENTE DE VISUALIZACIÓN DE ANGULO ANCHO PARA INSTRUMENTOS BAJO AMPLIFICACIÓN. INCLUYE: 4 ESPECULOS DE POLIPROPILENO TAMAÑO 2.5, 3, 4, 5 MM, MANGO METÁLICO DE 3.5. V. MARCA WELCH ALLYN. SIN SERIE.	1	$6,000.00	$6,000.00
RENGLON 21 531.292. 0019	PIEZA	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES.EQUIPO PORTÁTIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER PULSADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: TRANSDUCTOR PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA; CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO. QUE OPERE CON BATERÍAS RECARGABLES O DESECHABLES. INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA. APAGADO AUTOMÁTICO. BOCINA. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN. REFACCION: UN TRANSDUCTOR EXTRA. MARCA NICOLETTE. SERIE C14010795 Y C14010726.	1	$5,500.00	$5,500.00

LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

L.E. Leonardo Altamirano Chagoya
Jefe del Depto. de Almacenaje
y Distribución.

Gobierno del Estado
SALUD
Servicios de Salud de Oaxaca
Unidad de Recursos Materiales
y Servicios Generales

RENGLON 22 531.345. 0016	PIEZA	GLUCOMETRO CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON BATERÍAS REEMPLAZABLES. DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 9 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MÁXIMO 40 SEGUNDOS. CON MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10° A 40° +4°C. MARCA ACCU-CHECK. SIN SERIE.	1	$2,000.00	$2,000.00
RENGLON 23 S/C	PIEZA	INFANTOMETRO . 1.- LATERALES INCLINADOS. 2.- TOPE PARA LOS PIES EN GUIA DE DOBLE CARRIL, CON SOPORTE MURAL, BLOQUEABLE. 3.- RANGO DE MEDICIÓN: 33 - 100 CM / 13 - 39 INCH. 4.- DIVISIÓN: 1 MM / 1/16 INCH. 5.- PESO: 8,3 LBS / 3,8 KG. 6.- DIMENSIONES (AXAXP): 1103 X 169 X 402 MM / 43,4 X 6,7 X 15,8 INCH. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	2	$1,500.00	$3,000.00
ENGLON 24 13.567. 0106	PIEZA	LAMPARA DE PIE RODABLE. MEDIDAS 5,5 A 47,5 DIAM. X VAR. (155/190 CM.). ANTENA TELESCÓPICA EN TUBULAR ACERO CAL. 18 DE 15.8MM (5/8") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. APAGADOR INTEGRADOR EN EL CABLE A30 CM. DE SU SALIDA. BASE CON PESO Y CINCO PIES. EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, CAL. 16 DE 50X25MM (2X1") LASTRADA O FUNDICIÓN DE METAL, QUE DEBE SOPORTAR 30° DE INCLINACIÓN ANTES DE SU VOLTEO, ACABADO CROMADO. CONDUCTOR DE 350CMS: TOTAL DE LARGO DE DOS HILOS FLEXIBLES TIPO USO RUDO, CAL. MÍNIMO 18 AWG, CON CLAVIJA DE DOS POLOS, MOLDEADA SOBRE CABLE DE ALIMENTACIÓN COLOR NEGRO. PANTALLA FIJA, CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR, DE ALUMINIO ACABADO CROMADO POR AMBOS LADOS, CON SOCKET Y ADITAMENTO QUE LO CENTRE, TIPO (ROMAC) O SOLUCIÓN SIMILAR PARA FOCO TIPO INCANDESCENTE. PERILLA OPRESORA PARA AJUSTE DE ANTENA DE ACERO ACABADO CROMADO O PERILLA DE ALUMINIO FUNDIDO, ACABADO PULIDO CON TORNILLO DE ACERO. RUEDAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 47.6MM (1 7/8") DE DIÁMETRO DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE15.8MM (5/8") MÍNIMO DE DIÁMETRO CON TERMINALES MAQUINADAS SIN FILOS, ACABADO CROMADO. TUBULAR DE ACERO CAL. 16DE 25MM (1") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. 5 FOCOS ADICIONALES PARA LA MISMA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	3	$2,000.00	$6,000.00
RENGLON 25 13.587. 052	PIEZA	MALETIN PARA MEDICO 30 X 18 X 23 CMS ESPECIFICACIONES ALMA DE CARTON COMPRIMIDO DE 4 LB. DE GANAJE, ARGOLLAS PARA ASAS DE ALAMBRE DE ACERO; ACABADO CROMADO. ASA DE ALAMBRE GALVANIZADO FORRADO CON PAPEL Y VINILO COLOR NEGRO. CIERRE DE PLASTICO. CUERPO DE VINILO COLOR NEGRO DE 12 A 14 MILESIMAS DE ESPESOR. FORRO DE VINILO COLOR ARENA. RESBALÓN DE LAMINA ACABADO CROMADO. MARCA KELLY'S. SIN SERIE.	1	$1,100.00	$1,100.00
RENGLON 26 513.618. 0710	PIEZA	MARTILLO PERCUSOR GRANDE PARA REFLEJOS. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$550.00	$550.00
RENGLON 27 515.619. 0877	PIEZA	MESA ALTA DE 90CM CON RESPALDO. MEDIDAS DE 90X70X90CM. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, CON RESPALDO ACABADO PULIDO. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REGATON DE ALUMINIO DE 25MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. TUBO DE ACERO CAL. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. TUBO DE ACERO CAL.20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. MARCA NACIONAL SIN SERIE.	1	$20,000.00	$20,000.00

Gobierno del Estado

SALUD

Servicios de Salud de Oaxaca

Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales

L.E. Leonardo Altamirano Chagoya
Jefe del Depto. de Almacenaje y Distribución.

LIC. HERDER DIEGO CAÑSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

RENGLON 28 513.621. 1405	PIEZA	MESA MAYO. 60X35XVAR. (90 A 150 Cms:) ESPECIFICACIONES: 1.- ARO PORTACHAROLAS DE 2.54 (1")CAL. 12 Y CHAROLA CALIBRE 20 DE ACERO INOX. ACABADO PULIDO. 2.-COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO INOX. CAL. 16 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO 3.-COLUMNA FIJA DE TUBULAR REDONDO DE 31.75mm(1 1/4") DE DIAMETRO DE ACERO CALIBRE 10 ACABADO CROMADO. 4.-PALANCA OPRESORA DE ACERO 8 CMS DE LARGO ACABADO CROMADO. 5.-PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 mm. (2 X 2") CAL. 10 ACABADO CROMADO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE ACERO O PLOMO. 6.-RODAJAS TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8 mm. (2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 7.-ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	3	$2,500.00	$7,500.00
RENGLON 29 S/C	PIEZA	MESA PARA BASCULA PESA BEBE MEDIDAS DE 45 X 45 X 65 A 67 CM+-1CM. ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, DOBLADA CARA SUPERIOR CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE. SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO. MOLDURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. PANEL LATERAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 2.4 X 2.4 MM. ACABADO CROMADO. REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO EN LAMINA DE ACERO. CAL. 18 ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	2	$1,500.00	$3,000.00
ENGLON 30 .13.621. 0332	PIEZA	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA CON PORTA BASCULA. CON BABINETE. DIMENSIONES DE 120CM X 55CM X 95CM. HECHA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. CUENTA CON GABINETE FORMADO POR TRES CAJONES CON UN SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS DE NYLON QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. DOS PUERTAS ABATIBLES CON JALADERAS DE PLÁSTICO EMBUTIDAS COLOR NEGRO. ENTREPAÑO DIVISOR EN LA PARTE HORIZONTAL DEL GABINETE. INFANTÓMETRO SUPERIOR CUANTA CON 2 SECCIONES ACOJINADAS, UNA PARA RECOSTAR Y EXAMINAR A LOS NIÑOS Y UNA EXTENSIÓN LATERAL, SU ESTRUCTURA ESTÁ FORMADA POR: MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD EN LA EXTENSIÓN. FORRADOS CON VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 24STD DE 4CM DE ESPESOR. CON PORTA BASCULA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$13,000.00	$13,000.00
RENGLON 31 513.621. 2429	PIEZA	MESA PARA EXPLORACION UNIVERSAL. ESPECIFICACIONES: 1.-CUBIERTA DE TRES SECCIONES (RESPALDO, PIECERA Y ASIENTO) CON BASTIDOR DE PINO. 2.-ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17 KG/M3 DE DENSIDAD Y 2.0 CMS DE ESPESOR ACABADO EN VINILO LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. 3.-CON UN SISTEMA DE ELEVACION CONTINUO MANUAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE ACERO. EL RESPALDO PUEDE TOMAR POSICIONES DE ENTRE 30° Y 60° TOMANDO POSICIONES INTERMEDIAS POR MEDIO DE UNA HORQUILLA DE ACERO CROMADA. 4.-EL GABINETE CON ESTRUCTURA Y PUERTA ABATIBLE EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN ESMALTE HORNEADO, CON BISAGRAS BIDIRECCIONALES DE AUTOCIERRE. 5.-CAJONERAS CON SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS NYLON QUE PERMITE UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. 6.-RESTIRADOR Y SANGRERA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON CORREDERAS EMBALADAS, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 7.-SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO CANDADO EN RESPALDO Y PIECERA Y DE TOPE EN ASIENTO. 8.-SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE, CONTACTO Y CABLE CAL. 20 DE 3.5 MTS. DE LONGITUD CON CLAVIJA INTEGRADA. 9.-JALADERA METÁLICA TIPO PUENTE CROMADA . 10.-EQUIPADA CON PIERNERAS DE ALUMINIO AJUSTABLE POR MEDIO DE PERILLA OPRESORA. 11.-BANQUETA DE APOYO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	3	$13,000.00	$39,000.00
RENGLON 32 513.616. 0158	PIEZA	MESA PARA SALA DE EXPULSION 1.- MESA RODABLE CON SISTEMAS DE FRENOS. 2.- ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS MECANICOS-HIDRAULICO DE ELEVACION Y DESCENSO. 3.- LONGITUD TOTAL DE LA EXTENSION DE CABECERA A PIERNAS DE 1800 mm.. 4.- ANCHO DE 600 mm. 5.- BASE DE ACERO, CON REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE 304. 6.- COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE. 7.- MESA DE 3 SECCIONES: DORSO, PELVIS Y PIERNAS. 8.- ELEVACION MEDIANTE BOMBA DE ACEITE, CON	1	$40,000.00	$40,000.00

LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

L.E. Leonardo Altamirano Chagoya
Jefe del depto. de Almacenaje y Distribución

Gobierno del Estado
SALUD
Servicios de Salud de Oaxaca
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales

		MOVIMIENTOS UNIFORMES. 9.- ACCIONAMIENTO MANUAL DE LOS MOVIMIENTOS DE FOWLER DE 50 GRADOS. 10.- INCLINACION DE TRENDELEMBURG DE 20 GRADOS Y EN POSICION INVERSA DE 10 GRADOS. 11.- AJUSTE DE ALTURA DE 700-900 mm. 12.- COJIN DESMONTABLE, LAVABLE. 13.- SOPORTE DE PESO DE 220 KG. 14.- ACCESORIOS: a) SOPORTE ACOJINADO PARA BRAZOS, b) PIERNERAS ARTICULADAS TIPO GOEPEL ACOJINADAS CON FIJADORES. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.			
RENGLON 33 513.621. 1603	PIEZA	MESA PASTEUR. MED. 64 X 47 X 100 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-VARANDALEN SOLERA DE ALUMINIO DE 3.1MM 1/8" DE ESPESOR. ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2.-CUBIERTA DE ACERO INOX. CAL 20. 3.-ENTREPAÑO DE ACERO INOX. CAL 20 UNIDA A LA ESTRUCTURA. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO CALIBRE 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4 mm (1") DE DIAM. Y PERFIL TUBULAR REDONDO EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 mm (1/2") DE DIAM. ACABADO CROMADO. 5.- RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDAS DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101 mm (4"), DE DIAM ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	5	$2,400.00	$12,000.00
RENGLON 34 531.641. 0207	PIEZA	NEBULIZADOR ULTRASONICO. EQUIPO PORTÁTIL, PARA AEROSOLTERAPIA CON SISTEMA DE SONIDO DE ALTA FRECUENCIA PARA PRODUCIR AEROSOL. APARATO ELÉCTRICO PARA TRABAJO CONTINUO. CÁMARA DE ACOPLAMIENTO CON TRANSDUCTOR, PARA LA GENERACIÓN DE PARTÍCULAS FINAS, FLUJO DE SALIDA REGULABLE EN ML/H. SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA. INTERRUPTOR DE OPERACIÓN SIN AGUA CON ALARMA VISUAL. CÁMARA DE NEBULIZACIÓN ESTERILIZABLE Y REUTILIZABLE. SOPORTE RODABLE. MARCA YUEHUA. MOD. 402B. SERIE 150107010	1	$30,000.00	$30,000.00
RENGLON 35 513.634. 0030	PIEZA	NEGATOSCOPIO SENCILLO PARA FIJAR A PARED GABINETE DE MATERIAL NO OXIDABLE, PANTALLA DE ACRÍLICO OPACA 3MM, DE ESPESOR DE 70 CMS DE LARGO X 43CMS DE ALTO. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE CATODO FRIO TIPO CCFL (SIN SOMBRA), CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE AL MENOS 3000 LUXES O 1000 CANDELAS/M2, LA ILUMINACIÓN DEL NEGATOSCOPIO DEBERÁ SER UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, SIN DESTELLOS, Y EL COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA ILUMINACIÓN DEBERÁ SER DE ≥ 0.7, ENCENDIDO MANUAL CON UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO,CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA USO INDUSTRIAL CALIBRE 18 AWG, 300 V, 200 CM DE LONGITUD, DE TRES POLOS Y CLAVIJA CON TIERRA. TIEMPO DE VIDA DE LA LÁMPARA 10,000 H, TEMPERATURA DEL COLOR DE 9600K, FRECUENCIA DE LA FUENTE DE LUZ 60 HZ. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	3	$2,200.00	$6,600.00
ENGLON 36 S/C	PIEZA	OLLA ESTERILIZADOR A VAPOR NO ELECTRICA: 1.- PARA USAR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE DE CALOR, CON CAPACIDAD DE 41 CUARTOS/39 LT. 2.- FABRICADA EN ALUMINIO, CON RECIPIENTE INTERNO. 3.- INCLUYE MANOMETRO DE PRESION DE TRABAJO ENTRE 17 Y 21 PSI., TAPON DE SOBREPRESION, VALVULA DE SEGURIDAD PARA EXCESO DE PRESION: SALIDA DE PRESION A 26 PSI. 4.- DIMENSIONES: ALTURA TOTAL: 48.3 CMS, ALTURA DE LA BASE: 36.2 CMS, DIAMETRO INTERNO: 38,7 CMS, PESO DE 15 KG. 5.- RECIPIENTE INTERNO: PROFUNDIDAD: 26.7 CMS, DIAMETRO INTERNO: 35.6 CMS, CIRCUNFERENCIA: 113 CM, CAPACIDAD: 26.4 LITROS 6.- ACCESORIOS INCLUIDOS: PARRILLA Y RECIPIENTE INTERNO DE ALUMINIO Y MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. MARCA ALL AMERICAN. SIN SERIE.	1	$16,000.00	$16,000.00
RENGLON 37 513.635. 0054	PIEZA	ORINAL PARA VARONES.1.- LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 22, ACABADO PULIDO. 2.- CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. N°22; ACABADO PULIDO CON ESTAMPADO (EN BAJO RELIEVE DONDE LO HACE SEMIHORIZONTAL ASI COMO EN LA BASE QUE LO HACER VERTICAL)3.- TROQUELADO A BASE DE DOBLECES 4.- BOCA DEL ORINAL REBORDEADA EVITANDO LOS FILOS CORTANTES. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$2,000.00	$2,000.00

L.E. Leonardo Altamirano Chagoya
Jefe del Depto. de Almacenaje y Distribucion

SALUD
Servicios de Salud de Oaxaca
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales
Gobierno del Estado

LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

RENGLON 38 513.731 .0305	PIEZA	PORTACUBETA RODABLE PARA CUBETA DE 12 LITROS. 1.- ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ASI-304, CALIBRE N°12 DE 38mm (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO 2.- BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR GRIS CON COLOCACION QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACION Y BUEN ACABADO 3.- RODAJA DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR GRIS DE 51 mm (2") DE DIAMETRO CON HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO 4.- SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO ASI-304, CALIBRE N°12 DE 38mm (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO 5.- TOPE DE HULE COLOR GRIS COLOCADO EN EL ORIFICIO A PRESION PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA FIJACION. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	3	$700.00	$2,100.00
RENGLON 39 513.907. 0055	PIEZA	PORTAVENOCLISIS RODABLE. MED. 50 MIN.X 50X 125 HASTA 210 CM. BARRA DE EXTENSION DE ACERO PARA VENOCLISIS DE 11.1 A 12.7 MM. (7/16" a 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. BASE QUINTUPLE DE PERFIL DE LAMINA ACERO CAL. 16 MINIMO, LASTRADO O FUNCION GRIS ACABADO PINTURA COLOR ARENA. CRUCETA CON GANCHOS DE ACERO DE 7.9 A 9.5 MM. (5/16" a 3/8") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. PERILLA PARA FIJACION DE LA EXTENSION TIPO TRINQUETE DE ACERO ACABADO CROMADO, RODAJAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 50.8 MM. (2") DE HULE COLOR NEGO, ACABADO CROMADO, TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 25.4 MM. A 3.7 MM. (1"a 11/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	2	$1,100.00	$2,200.00
RENGLON 40 533.786. 0034	PIEZA	REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE 17.6 PIES CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA DE VACUNAS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNA SOLA PUERTA, CON SELLADO HERMÉTICO, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI RETENES (LINER COMPLETAMENTE LISO), REGATONES DE ACERO INOXIDABLE, COPETE SUPERIOR PARA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS Y REJILLA INFERIOR EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COLOR BLANCO, PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES; CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES; COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. CAPACIDAD EN 17P3 Ó UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENTE. CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTÍGRADOS, FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42 GRADOS CENTÍGRADOS. MICROPROCESADOR PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA CON TERMÓMETRO DIGITAL DE DOS DÍGITOS (4.5) Y PRECISIÓN DE +/- 0.5°C, PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO, ILUMINACIÓN INTERIOR. DESHIELO AUTOMÁTICO. GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS CON RANGO DE AL MENOS -35°C A +15°C. CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, PANELES EXTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CANASTILLA DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS. ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. MARCA DELCA SCIENTIFIC. SERIE 2408262.	1	$71,000.00	$71,000.00
RENGLON 41 531.784. 0204	PIEZA	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (RESUCITADOR MANUAL NEONATAL). RESUCITADOR MANUAL NEONATAL CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (PREMATURO, NEONATAL) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20. MARCA HERGOM. SIN SERIE.	1	$6,500.00	$6,500.00
RENGLON 42 531.784. 0204	PIEZA	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (RESUCITADOR MANUAL ADULTO) CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO.	1	$6,500.00	$6,500.00

Gobierno del Estado

SALUD

Servicios de Salud de Oaxaca

Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales

L.E. Leonardo Altamirano Chagoya
Jefe del Depto. de Almacenaje y Distribución.

LIC. NERDER DIEGO CANSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

		CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (ADULTO) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20. MARCA HERGOM. SIN SERIE.			
RENGLON 43 S/C	PIEZA	TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PORTATIL, DE ALUMINIO. 1.- TIPO E CON CABEZAL TIPO YUGO DE 680 lts. QUE SOPORTE UNA PRESION HASTA DE 2000 psi Y CON MEDIDAS DE 25 PULGADAS POR 41/2. 2.- QUE INCLUYA REGULADOR DE FLUJO DE OXIGENO DE 0 A 15 lpm CON BORBOTEADOR, ADAPTADOR DE COLA DE RATON Y JUEGO DE PUNTAS NASALES. 3.- QUE INCLUYA CARRO DE TRANSPORTE. MARCA NET CYLINDER SERIE AS2034462.	1	$3,100.00	$3,100.00
RENGLON 44 S/C	PIEZA	TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 45 L. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 20 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 20 ONZAS (ICE PACK). MARCA AIRHO SIN SERIE.	1	$4,700.00	$4,700.00
RENGLON 45 S/C	PIEZA	TERMO DE 9 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. ASA RESISTENTE CON DOS AUMENTOS DEL MISMO MATERIAL QUE EL ASA EN INYECCIÓN O NYLAMID, ELABORADO CON CUERDA CORRIDA DE LADO A LADO DE 3.1 CM. DE DIÁMETRO, PERFORACIÓN INTERIOR DE 5 MM Y 18 MM DE ALTO, ARGOLLA SINFÍN DE ACERO, AHOGADA CON TORNILLO TIPO ALLEN DE CABEZA HEXAGONAL PAVONADO QUE NO SOBRESALGA DEL ASA. ARNÉS EN CINTA TIPO MILITAR, 100% ALGODÓN, 33 MM DE ANCHO POR 1.7 M DE LARGO, CON DOS BANDOLAS DE ACERO DE 53 MM POR 36 MM Y CORREDERA PARA AJUSTE, FABRICADA EN ACERO, DE 45 MM POR 27 MM POR 2 MM, CON ALMOHADILLA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN DEL HOMBRO, LA CINTA DEBERÁ TENER COSTURA REFORZADA CON HILO DEL MISMO MATERIAL. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 9 LITROS. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 6 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE (ICE PACK) QUE FORMAN UN CUBO EN CUYO INTERIOR SE PUEDAN ALMACENAR DOS VASOS CONTENEDORES DE VACUNAS. LAS DIMENSIONES DE LOS REFRIGERANTES SERÁN DE ACUERDO A LA CAPACIDAD INTERNA DEL TERMO Y DEBERÁN CUBRIR TODAS LAS PAREDES (UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE INFERIOR, CUATRO REFRIGERANTES LATERALES Y UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE SUPERIOR). MARCA AIRHO. SIN SERIE.	3	$2,985.00	$8,955.00
RENGLON 46 531.862. 0066	PIEZA	TERMOMETRO DIGITAL 1.- ELABORADO CON MATERIALES ANTIBACTERIALES 2.- HIPOALÉRGICO 3.- RESISTENTE AL AGUA Y LAVABLES PLENAMENTE 4.- AUTO RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA ÚLTIMA LECTURA 5.- 3 DÍGITOS (1 POSICIÓN DECIMAL). DEL DISPLAY 6.- ENCENDIDO Y APAGADO CON UN SOLO BOTÓN 7.- APAGADO AUTOMÁTICO 8.- ° CELSIUS Y FAHRENHEIT 9.- RANGO DE MEDICIÓN: 32 ° C A 44 ° C (89,6 ° F-111.2 ° F)10.- PRECISIÓN: C: ± 0,1 ° C (35.0 A 42.0 ° C FAHRENHEIT: ± 0.2 ° F (95.9 A 107,6 ° F) 11.- PANTALLA: PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD, INDICADOR ° C O ° F, MARCA DE BATERÍA BAJA Y LA MEMORIA. 12.- PILA INTERCAMBIABLE 13.- ESTUCHE PROTECTOR Y MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL 14.- CONSUMIBLES: INCLUIR 5 PILAS EXTRAS. MARCA TAYLOR. SIN SERIE.	2	$530.00	$1,060.00
RENGLON 47 S/C	PIEZA	TERMOMETRO DE VÁSTAGO. CARÁTULA DE 3 CM. DE DIÁMETRO. VÁSTAGO METÁLICO CON TERMOSENSOR, DE 14 CM. DE	1	$650.00	$650.00

LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

L.E. Leonardo Altamirano Chagoya
Jefe del Depto. de Almacenaje
y Distribución

Gobierno del Estado
SALUD
Servicios de Salud de Oaxaca
Unidad de Recursos Materiales
y Servicios Generales

		LONGITUD. CAPAZ DE REGISTRAR LA TEMPERATURA EN UN RANGO DE -40° C A +50° C. PROTECTOR DEL VÁSTAGO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, CON CALIBRADOR INCLUIDO. CALIBRADO DESDE SU FABRICACIÓN. CALIDAD COMPROBADA CON GARANTÍA. MARCA AIRHO. SIN SERIE.			
RENGLON 48 S/C	PIEZA	TERMOMETRO LINEAL DE MERCURIO. ESPECIFIACIONES: PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLUMNA DE MERCURIO DE 125 A 150 mm. DE LONGITUD, CAPAZ DE REGISTRAR TEMPERATURAS DE -40 °C A +50°C, CON LECTOR EN LA COLUMNA DE MERCURIO, PROTECTOR DE TERMOMETRO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, RESISTENTE A LOS IMPACTOS, CERTIFICADO DE CALIBRACION. MARCA AIRHO. SIN SERIE.	1	$700.00	$700.00
RENGLON 49 S/C	PIEZA	VASO CONTENEDOR PARA VACUNA. FABRICADO EN ALUMINIO DE 1.00 MM. DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200, TEMPLE "0", GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES: DIÁMETRO SUPERIOR DE 7 CM. Y ALTURA DE 5 CM. VASO CÓNICO, CON BASE PLANA DE 5.3 CM. Y CONTENER MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16 EN FONDO Y LATERALES. EL ACABADO DE LA PARTE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO. MARCA AIRHO. SIN SERIE.	6	$71.00	$426.00
RENGLON 50 S/C	PIEZA	VITRINA CON LLAVE Y PUERTA DE CRISTAL. MEDIDAS 153 MTS ALTO X 83 MTX DE ANCHO. DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, CON PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, DOBLE PUERTA DE CRISTAL DE 35.5 X 86 CM. VIDRIO 6MM DE ESPESOR. CON ENTREPAÑO DE LAMINA. 2 CAJONES POR DEBAJO DE LAS PUERTAS DE CRISTAL Y 2 PUERTAS EN LAS PARTE BAJA DE LA VITRINA CON ENTREPAÑO DE LÁMINA. REGATÓN LAMINADO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	$2,800.00	$2,800.00
RENGLON 51 515.957. 0232	PIEZA	VITRINA CONTRA MURO. MED. 90X 20 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2.- CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL.18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA, ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS 2.- LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 3.-PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. MARCA NACIONAL . SIN SERIE.	2	$1,800.00	$3,600.00
		CONTRATO: 122/2015 SSO-AD-OAX-083-2015. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX." ADJUDICACION DIRECTA: CAAS/SAI/004/2015 DEL ACTA DE SESION DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015. RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 59101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.			
		ESTA FACTURA CANCELA Y SUSTITUYE A LA FACURA 227 CON FOLIO FISCAL 89C3F971-C7C4-498B-8242-7E73028FB003			

LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

L.E. Leonardo Altamirano Chagoya
Jefe del Depto. de Almacenaje
y Distribución.

Gobierno del Estado
SALUD
Servicios de Salud de Oaxaca
Unidad de Recursos Materiales
y Servicios Generales

Pago en una sola exhibición Método pago: Cta. pago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD CON LETRA		
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N.)	SUB-TOTAL	$426,991.00
	16% I.V.A.	$68,318.56
	TOTAL	$495,309.56

Cadena Original

||3.2|2017-02-07T13:20:32|ingreso|Pago en una sola exhibición|20 DIAS NATURALES|426991.00|1|Peso Mexicano|495309.56|TRANSFERENCIA|CDMX|NO IDENTIFICADO|BHL130614LQ4|BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.|CASTULO GARCIA|MZ 592 LOTE 1|LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)|CDMX|TLAHUAC|CDMX|MEXICO|13360|REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES|SSO960923M2A|SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA|J.P. GARCIA|103|CENTRO|.|OAXACA|MEXICO|68000|1.00|PIEZA|ASPIDOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE DESCRIPCION: EQUIPO PORTÁTIL PARA ASPIRACIÓN INTERMITENTE DE RESIDUOS GÁSTRICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: SUCCIÓN INTERMITENTE Y CONSTANTE GRADUABLE DE 0 A 500 MMHG, CON NIVEL DE EFICIENCIA DE SUCCIÓN DE 31 L/MIN. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS. MANOVACUÓMETRO, CON ESCALA EN MILÍMETROS DE MERCURIO INTERCONSTRUIDO. PANEL DE CONTROL PARA: ENCENDIDO Y APAGADO CON INDICADOR DE ENCENDIDO, SELECTOR DEL MODO DE SUCCIÓN (CONTINUO, INTERMITENTE Y PEDAL NEUMATICO) CON INDICADOR DE MODO Y NIVEL DE SUCCIÓN. REGULADOR Y ESCALA DEL TIEMPO DE SUCCIÓN EN SEGUNDOS Y MINUTOS. BASE RODABLE, CON SOPORTES O CANASTILLAS PARA LOS FRASCOS COLECTORES, CON SISTEMA DE FRENO TODAS RUEDAS. MOTOR DE DIAFRAGMA SIN LUBRICACION SILENCIOSO MENOR A 45 DBA.ACCESORIOS OPCIONALES: DOS FRASCOS COLECTORES INTERCONECTADOS DE 2800 ML C/U REUTILIZABLES Y ESTERILIZABLES. FILTRO HIDROFOFICO. TUBOS PARA ASPIRACIÓN. SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE TUBO PARA ASPIRACIÓN. SONDA DE ASPIRACIÓN. INSTALACION CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO CON CAPACIDAD PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MOTOR Y QUE GARANTICE VIDA UTIL SIN MANTENIMIENTO DE 10000 HRS. MARCA THOMAS MODELO 1240 . SERIE 0111400002705|25000.00|25000.00|1.00|PIEZA|BANCA EN REGADERA DE 45X45X30 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMAVERA ACABADO EN BARNIZ MARINO

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

NATURAL (TRES CAPAS). 2.- REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM(1") DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE. 3.- TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 DE 32X32 MM(1 1/4X1 1/4) ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.|3000.00|3000.00|4.00|PIEZA|BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. ASIENTO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO CROMADO, DE ALTURA AJUSTABLE. DESCANSA PIES DE ACERO, ACABADO CROMADO PATAS DE ACERO ACABADO CROMADO. REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. SOPORTE, CONECTOR Y CONTRA USILLO DE ALTURA AJUSTABLE, ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL SIN SERIE.|1200.00|4800.00|2.00|PIEZA|BASCULA CON ESTADIMETRO. 1.- LECTURA DE UNIDADES EN KILOS, ESCALAS GRADUADAS CON RANGO DE 160 KG. X 10 GRM. 2.- ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 3.- ESTADÍMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES EN LÁMINA DE ACERO CON RANGO DE GRADUACIÓN DE 75 A 192 CM. Y DE 2 A 6 PIES (3 1/2"). ACABADO EN ESMALTE, MECANISMO, TRATADO CON BAÑO ELECTRÓNICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 4.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO 5.- MEDIDAS: LARGO 54 CM., ANCHO 43.5 CM. ALTO 150 CM. PESO 18 KG. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM. MARCA NACIONAL/NUEVO LEON. SERIE 111482 Y 111480. MODELO B328|1500.00|3000.00|3.00|PIEZA|BASCULA PESA BEBE. ESPECIFICACIONES: 1.- CAPACIDAD 16 KG. MECANISMO TRATADO CON BAÑO ELECTROLÍTICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 2.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO CON DUREZA DE 45 A 50 RC. 3.- RANGO DE GRADUACIÓN DE LAS 2 BARRAS EN CON BINACIÓN DE 0 A 10 KG. Y 0A 20 LB. 4.- CHAROLA DE LAMINA Y ACERO CAL. N° 22 CON ARISTAS REDONDEADAS Y ORILLAS ENGARGOLADAS, ACABADO PINTURA COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-1 CON DIMENSIONES MINIMAS DE 400 MM. DE LONGITUD 250 MM. DE ANCHO Y 50 MM. DE ALTURA, TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM. MARCA NUEVO LEON. MODELO B315, SERIE 48035,48068,48033.|1300.00|3900.00|4.00|PIEZA|BOTE SANITARIO CON PEDAL MED. 26 X 26 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO GALVANIZADO CON MAXIMA PROTECCION QUE PERMITA ACCIONAR MECANISMO. 2.- ESTRUCTURA EXTERIOR LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO PINTURA COLOR ARENA. 3.- MECANISMO DE LAMINA ACERO ACABADO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA. 4.- PEDAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 12 ACABADO GALVANIZADO Y CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR. 5.- TAPA SUPERIOR DE LAMINA ACERO CAL. Nº 22, ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE. 6.- ZOCLO EN LAMINA DE ACERO CAL. Nº 18, ACABADO CROMADO O EN LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO MATE. CON COJIN EN LA TAPA SUPERIOR DE VINIL NEGRO.MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|1300.00|5200.00|2.00|PIEZA|CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES CON COLCHON CON MESA PUENTE Y BURO. MEDIDAS. 202X97X65 CM. BASTIDOR AJUSTABLE FORMADO DE ÁNGULO DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. CON SISTEMA MECÁNICO MANUAL DE MOVIMIENTO. BASTIDOR FIJO DE ÁNGULO DE FIERRO: ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA 428 U*. CABECERA Y PIESERA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 Y PANEL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 POR AMBOS LADOS REMACHADA; ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. RODAJA DE HULE DE 102 MM (4"), DE DIÁMETRO COLOR NEGRO, CON FRENO INTEGRADO EN DOS RUEDAS EN DIAGONAL. SOPORTE DE BASTIDOR AJUSTABLE FORMADO DE ÁNGULOS DE ACERO: ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. SOPORTE DE BASTIDOR FIJO DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. BURO CLINICO DIMENSIONES: 78 CMS. DE ALTURA, 55 CMS. DE ANCHO, 44 CMS. DE PROFUNDIDAD TODAS LAS MEDIDAS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%. ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y ESMALTADO CON ESTRUCTURAS SOLDADAS DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. PARTE POSTERIOR PERFORADA PARA VENTILACIÓN. CUBIERTA DE UN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, DE ALTA RESISTENCIA Y RESISTENTE AL FUEGO USO HOSPITALARIO ACORDE A LOS DEMÁS MUEBLES DEL CUARTO DE HOSPITAL. 2 CAJONES DE METAL CON BORDES REDONDEADOS PARA FÁCIL ASEO. CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE RIELES. MESA PUENTE. MEDIDAS 118 X 40 X 110 CM. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 CON REF. INTERIORES DEL MISMO MATERIAL CAL. 16, ACABADO PINTURA COLOR BLANCO. O MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA (TRIPLAY) DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR, AMBAS ALTERNATIVAS CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO. PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, 25.4MM DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO 3.-RODAJA MÓVIL DE HULE SINTÉTICO COLOR NEGRO. MARCA MEDITEMS. SERIE AZ1447A90009 Y AZ1447A90013 .|13000.00|26000.00|6.00|PIEZA|CANASTILLA PARA ESTIBAR VACUNA. DENTRO DEL REFRIGERADOR FABRICADA EN ALUMINIO DE 1.00 MM DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200 TEMPLE "0" GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES LARGO 32 CENTÍMETROS ANCHO 22 CENTÍMETROS Y FONDO 55 CTS. CONTIENE MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16-EN FONDO Y LATERALES DISPUESTAS DE TAL FORMA QUE PERMITAN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE. SEPARADORES DEL MISMO MATERIAL EN FORMA DE CUADRICULA, DISPUESTOS A MANERA DE QUE FORMEN 10 COMPARTIMENTOS. EL ACABADO DE SU BORDE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE FACILITAR SU LIMPIEZA Y EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO. MARCA NACIONAL SIN SERIE.|250.00|1500.00|2.00|PIEZA|CARPETA PORTA-EXPEDIENTE. MED. 31 X 23 X 1.2 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- EJE DE BISAGRA DE ALAMBRON DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 31 MM. (1/8") DE DIAMETRO, ACABADO GALVANIZADO . 2.- BARRA DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 63 MM. (1/4") ACABADO GALVANIZADO. 3.- EJE DE SISTEMA DE SUJECION. LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16; ACABADO ANODIZADO NATURAL. 4.- PROTECTORES DE HULE DE 12.7 MM. (12") DE DIAMETRO Y 17 MM. DE LONGITUD ADHERIDOS A EJES DE APOYO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. 5.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. 6.- SISTEMA DE SUJECION A BASE DE PRESION. MARCA NACIONAL SIN SERIE.|400.00|800.00|1.00|PIEZA|CARRO PARA CURACIONES. MEDIDAS 80 X 50 X [illegible]CMS. 1.-ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA BANDEJA, DE PLACA ACERO CAL. 10 DE 25X4MM (1") DE ANCHO. ACABADO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. [illegible]UBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL. 18, ACABADO PULIDO. 3.- ENTREPAÑO DE LAMINA ACERO INOX., CAL. 18 ACABADO PULIDO. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR ACERO [illegible]18 DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO ACABDO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. 5.-PROTECTOR DE LAMINA ACERO INOX. CAL. 18, ACABDO PULIDO. 6.-RODAJAS DE HULE NATURAL O SINTETICO MACIZO DE 101.6MM (4") DE DIMETRO COLOR NEGRO. CUBETA DE 12 LT DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL 20 ACABADO PULIDO CON ASA ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO. BANDEJA DE 2.130 LT DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO PULIDO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE 1.0CM. DE LA DIMENSIÓN TOTAL DE LA MESA DE 5.0CM. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|2500.00|2500.00|2.00|PIEZA|COMODO PARA ADULTOS 35 x 28 x 10 CMS. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22 MINIMO, ACABADO PULIDO MATE. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.|1000.00|2000.00|1.00|PIEZA|COMODO PARA MENORES: MEDIDAS: 31 X 24 X 10 CM. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. 22, ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.|950.00|950.00|3.00|PIEZA|CUBETA DE 12 LITROS DE [illegible] INOXIDABLE 1.- ASA DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO. 2.- CUERPO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. [illegible]N°20 ACABADO PULIDO, CON SOPORTE (OREJAS) DEL MISMO MATERIAL EN CALIBRE N°18 TROQUELADA CON UN PERFECTO ACABADO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.|700.00|2100.00|1.00|PIEZA|CUNA TIPO BACINETE. ESPECIFICACIONES: CANASTILLA DE ACRILICO TRANSPARENTE. COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 DE ESPESOR CON FORRO SIN VIVOS DE VINILO COLOR NEGRO. TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 25MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. RODAJAS GIRATORIAS [illegible]A NACIONAL SIN SERIE.|2200.00|2200.00|1.00|SERVICIO|EQUIPO PARA CALIBRACION DE TERMOMETROS. ESPECIFICACIONES: VASO METALICO DE ACERO INOXIDABLE DE 100ML. MARCA AIRHO SIN SERIE.|150.00|150.00|5.00|PIEZA|ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. MED. 50 X 40 X 35 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM. DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2.- ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO CAL.18° DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 3.- PLATAFORMAS Y REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO CAL. 20; ACABADO CROMADO, 4.- REGATON DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. MARCA NACIONAL SIN SERIE.|800.00|4000.00|2.00|PIEZA|ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL COMPLETO. ESPECIFICACIONES: 1.-CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG. 2.-MANOMETRO CON CARÁTULA FLUOROSCENTE DE MATERIAL RESISTENTE. 3.-CON ESCALA GRADUADA CON CAPACIDAD PARA MEDIR LA PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN DE + 3 MM HG. 4.-TRES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON CON MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE LA EXTREMIDAD: UNO NEONATAL DE 9 A 13 CM, UNO PEDIATRICO DE 20 A 28 CM Y UNO ADULTO DE 25 A 34 CM. 5.- PERILLA INSUFLADORA LIBRE DE LÁTEX. 6.-VÁLVULA DE DESINFLADO DE ACERO INOXIDABLE, ACCIONABLE CON LOS DEDOS DE LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA INSUFLADORA. 7.- INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX, PROPIAS PARA LOS BRAZALETES NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO. 8.-TUBO O MANGUERA LIBRE DE LATEX. 9.-CON ESTUCHE BLANDO. REFACCIONES: DOS BRAZALETES EXTRA TAMAÑO ADULTO, CON MANGUERAS Y UNA PERILLA INSUFLADORA. MARCA WELCH ALLYN SIN SERIE.|3000.00|6000.00|2.00|PIEZA|ESTETOSCOPIO DE RECARGABLE DOBLE. DEFINICIÓN:AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, NO INVASIVO,ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE BRONCE CROMADO O TITANIO, ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA O PLÁSTICO GRADO MÉDICO LAVABLES. TUBO FLEXIBLE DE UN LARGO DE MÍNIMO 50 CM. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TITANIO. CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO, CON VÁLVULA SELECTORA O SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. CÁPSULA PARA MEMBRANA DENTRO DEL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO, MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CÁPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM DE DIÁMETRO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. ACCESORIOS:NO REQUIERE. REFACCIONES: 5 OLIVAS FLEXIBLES, 5 ARCOS Y AURICULARES Y 5 MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICO. MARCA WELCH ALLYN. SIN SERIE.|3000.00|6000.00|1.00|PIEZA|ESTETOSCOPIO DE PINARD. FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE LONGITUD MINIMA DE 10 CMS, DIAMETRO MINIMO DE EXTREMO ABDOMINAL DE 3.5 CM DISEÑO QUE PERMITE ESCUCHAR LOS RUIDOS CARDIACOS DEL FETO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|350.00|350.00|1.00|PIEZA|ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR DE 3.5 V. DE LUZ HALÓGENA PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO, CON ILUMINACIÓN CONSTANTE Y DURADERA, 6 APERTURAS TODO USO GENERAL DE 28 LENTES DESDE -25 A +40 PASO DE DIOPTRÍA DESCANSO DE GOMA PARA LA CEJA EL DIAL DEL LENTE ILUMINADO. IDENTIFICA CLARAMENTE EL AJUSTE. OTOSCOPIO DE 3.5 V. SISTEMA DE LLENADO PARA OTOSCOPIA NEUMÁTICA. DIAGNOSTICO ILUMINADOR DE GARGANTA LUZ HALÓGENA, LENTE DE VISUALIZACIÓN DE ANGULO ANCHO PARA INSTRUMENTOS BAJO AMPLIFICACIÓN. INCLUYE: 4 ESPECULOS DE POLIPROPILENO TAMAÑO 2.5, 3, 4, 5 MM, MANGO METÁLICO DE 3.5. V. MARCA WELCH ALLYN. SIN SERIE.|6000.00|6000.00|1.00|PIEZA|FONODETECTOR DE LATIDOS [illegible]TALES.EQUIPO PORTÁTIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO, POR EFECTO [illegible]PLER PULSADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: TRANSDUCTOR PARA USO ESPECÍFICO EN [illegible]STETRICIA; CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO. QUE OPERE CON BATERÍAS RECARGABLES O DESECHABLES. INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA. APAGADO AUTOMÁTICO. BOCINA. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN. REFACCION: UN TRANSDUCTOR EXTRA. MARCA NICOLETTE. SERIE C14010795 Y C1401072 .|5500.00|5500.00|1.00|PIEZA|GLUCOMETRO CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON BATERÍAS REEMPLAZABLES. DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 9 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MÁXIMO 40 SEGUNDOS. CONMEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10° A 40° +4°C. MARCA ACCU-CHECK. SIN SERIE.|2000.00|2000.00|2.00|PIEZA|INFANTOMETRO . 1.- LATERALES INCLINADOS. 2.- TOPE PARA LOS PIES EN GUIA DE DOBLE CARRIL, CON SOPORTE MURAL, BLOQUEABLE. 3.- RANGO DE MEDICIÓN: 33 - 100 CM / 13 - 39 INCH. 4.- DIVISIÓN: 1 MM / 1/16 INCH. 5.- PESO: 8,3 LBS / 3,8 KG. 6.- DIMENSIONES (AXAXP): 1103 X 169 X 402 MM / 43,4 X 6,7 X 15,8 INCH. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|1500.00|3000.00|3.00|PIEZA|LAMPARA DE PIE RODABLE. MEDIDAS 5,5 A 47,5 DIAM. X VAR. (155/190 CM.). ANTENA TELESCÓPICA EN TUBULAR ACERO CAL. 18 DE 15.8MM (5/8") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. APAGADOR INTEGRADOR EN EL CABLE A30 CM. DE SU SALIDA. BASE CON PESO Y CINCO PIES. EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, CAL. 16 DE 50X25MM (2X1") LASTRADA O FUNDICIÓN DE METAL, QUE DEBE SOPORTAR 30° DE INCLINACIÓN ANTES DE SU VOLTEO, ACABADO CROMADO. CONDUCTOR DE 350CMS: TOTAL DE LARGO DE DOS HILOS FLEXIBLES TIPO USO RUDO, CAL. MÍNIMO 18 AWG, CON CLAVIJA DE DOS POLOS, MOLDEADA SOBRE CABLE DE ALIMENTACIÓN COLOR NEGRO. PANTALLA FIJA, CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR, DE ALUMINIO ACABADO CROMADO POR AMBOS LADOS, CON SOCKET Y ADITAMENTO QUE LO CENTRE, TIPO (ROMAC) O SOLUCIÓN SIMILAR PARA FOCO TIPO INCANDESCENTE. PERILLA OPRESORA PARA AJUSTE DE ANTENA DE ACERO ACABADO CROMADO O PERILLA DE ALUMINIO FUNDIDO, ACABADO PULIDO CON TORNILLO DE ACERO. RUEDAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 47.6MM (1 7/8") DE DIÁMETRO DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE15.8MM (5/8") MÍNIMO DE DIÁMETRO CON TERMINALES MAQUINADAS SIN FILOS, ACABADO CROMADO. TUBULAR DE ACERO CAL. 16DE 25MM (1") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. 5 FOCOS ADICIONALES PARA LA MISMA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|2000.00|6000.00|1.00|PIEZA|MALETIN PARA MEDICO 30 X 18 X 23 CMS ESPECIFICACIONES ALMA DE CARTON COMPRIMIDO DE 4 LB. DE GANAJE, ARGOLLAS PARA ASAS DE ALAMBRE DE ACERO; ACABADO CROMADO. ASA DE ALAMBRE GALVANIZADO FORRADO CON PAPEL Y VINILO COLOR NEGRO. CIERRE DE PLASTICO. CUERPO DE VINILO COLOR NEGRO DE 12 A 14 MILESIMAS DE ESPESOR. FORRO DE VINILO COLOR ARENA. RESBALÓN DE LAMINA ACABADO CROMADO. MARCA KELLY'S. SIN SERIE.|1100.00|1100.00|1.00|PIEZA|MARTILLO PERCUSOR GRANDE PARA REFLEJOS. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|550.00|550.00|1.00|PIEZA|MESA ALTA DE 90CM CON RESPALDO. MEDIDAS DE 90X70X90CM. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, CON RESPALDO ACABADO PULIDO. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA, REGATON DE ALUMINIO DE 25MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. TUBO DE ACERO CAL. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. TUBO DE ACERO CAL.20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. MARCA NACIONAL SIN SERIE.|20000.00|20000.00|3.00|PIEZA|MESA MAYO. 60X35XVAR. (90 A 150 Cms:) ESPECIFICACIONES: 1.- ARO PORTACHAROLAS DE 2.54 (1")CAL. 12 Y CHAROLA CALIBRE 20 DE ACERO INOX. ACABADO PULIDO. 2.-COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO INOX. CAL. 16 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO 3.-COLUMNA FIJA DE TUBULAR REDONDO DE 31.75mm(1 1/4") DE DIAMETRO DE ACERO CALIBRE 10 ACABADO CROMADO. 4.-PALANCA OPRESORA DE ACERO 8 CMS DE LARGO ACABADO CROMADO. 5.-PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 mm. (2 X 2") CAL. 10 ACABADO CROMADO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE ACERO O PLOMO. 6.-RODAJAS TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8 mm. (2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 7.-ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|2500.00|7500.00|2.00|PIEZA|MESA PARA BASCULA PESA BEBE MEDIDAS DE 45 X 45 X 65 A 67 CM+-1CM. ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, DOBLADA CARA SUPERIOR CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE. SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO. MOLDURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. PANEL LATERAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 2.4 X 2.4 MM. ACABADO CROMADO. REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO EN LAMINA DE ACERO. CAL. 18 ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|1500.00|3000.00|1.00|PIEZA|MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA CON PORTA BASCULA. CON BABINETE. DIMENSIONES DE 120CM X 55CM X 95CM. HECHA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. CUENTA CON GABINETE FORMADO POR TRES CAJONES CON UN SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS DE NYLON QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. DOS PUERTAS ABATIBLES CON JALADERAS DE PLÁSTICO EMBUTIDAS COLOR NEGRO. ENTREPAÑO DIVISOR EN LA PARTE HORIZONTAL DEL GABINETE. INFANTÓMETRO SUPERIOR CUANTA CON 2 SECCIONES MAQUINADAS, UNA PARA RECOSTAR Y EXAMINAR A LOS NIÑOS Y UNA EXTENSIÓN LATERAL, SU ESTRUCTURA ESTÁ FORMADA POR: MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD EN LA EXTENSIÓN. FORRADOS CON VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 24STD DE 4CM DE ESPESOR. CON PORTA

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Gobierno del Estado

SALUD

Servicios de Salud de Oaxaca

Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

L.E. Leonardo Altamirano Chagoya
Jefe del Depto. de Almacenaje y Distribución

BASCULA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|13000.00|13000.00|3.00|PIEZA|MESA PARA EXPLORACION UNIVERSAL. ESPECIFICACIONES: 1.-CUBIERTA DE TRES SECCIONES (RESPALDO, PIECERA Y ASIENTO) CON BASTIDOR DE PINO. 2.-ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17 KG/M3 DE DENSIDAD Y 2.0 CMS DE ESPESOR ACABADO EN VINILO LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. 3.-CON UN SISTEMA DE ELEVACION CONTINUO MANUAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE ACERO. EL RESPALDO PUEDE TOMAR POSICIONES DE ENTRE 30° Y 60° TOMANDO POSICIONES INTERMEDIAS POR MEDIO DE UNA HORQUILLA DE ACERO CROMADA. 4.-EL GABINETE CON ESTRUCTURA Y PUERTA ABATIBLE EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN ESMALTE HORNEADO, CON BISAGRAS BIDIRECCIONALES DE AUTOCIERRE. 5.-CAJONERAS CON SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS NYLON QUE PERMITE UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. 6.-RESTIRADOR Y SANGRERA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON CORREDERAS EMBALADAS, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 7.-SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO CANDADO EN RESPALDO Y PIECERA Y DE TOPE EN ASIENTO. 8.-SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE, CONTACTO Y CABLE CAL. 20 DE 3.5 MTS. DE LONGITUD CON CLAVIJÁ INTEGRADA. 9.-JALADERA METÁLICA TIPO PUENTE CROMADA . 10.-EQUIPADA CON PIERNERAS DE ALUMINIO AJUSTABLE POR MEDIO DE PERILLA OPRESORA. 11.-BANQUETA DE APOYO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|13000.00|39000.00|1.00|PIEZA|MESA PARA SALA DE EXPULSION 1.- MESA RODABLE CON SISTEMAS DE FRENOS. 2.- ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS MECANICOS-HIDRAULICO DE ELEVACION Y DESCENSO. 3.- LONGITUD TOTAL DE LA EXTENSION DE CABECERA A PIERNAS DE 1800 mm.. 4.- ANCHO DE 600 mm. 5.- BASE DE ACERO, CON REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE 304. 6.- COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE. 7.- MESA DE 3 SECCIONES: DORSO, PELVIS Y PIERNAS. 8.- ELEVACION MEDIANTE BOMBA DE ACEITE, CON MOVIMIENTOS UNIFORMES. 9.- ACCIONAMIENTO MANUAL DE LOS MOVIMIENTOS DE FOWLER DE 50 GRADOS. 10.- INCLINACION DE TRENDELEMBURG DE 20 GRADOS Y EN POSICION INVERSA DE 10 GRADOS. 11.- AJUSTE DE ALTURA DE 700-900 mm. 12.- COJIN DESMONTABLE, LAVABLE. 13.- SOPORTE DE PESO DE 220 KG. 14.- ACCESORIOS: a) SOPORTE ACOJINADO PARA BRAZOS, b) PIERNERAS ARTICULADAS TIPO GOEPEL ACOJINADAS CON FIJADORES. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|40000.00|40000.00|5.00|PIEZA|MESA PASTEUR. MED. 64 X 47 X 100 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-VARANDALEN SOLERA DE ALUMINIO DE 3.1MM 1/8" DE ESPESOR. ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2.-CUBIERTA DE ACERO INOX. CAL 20. 3.-ENTREPAÑO DE ACERO INOX. CAL 20 UNIDA A LA ESTRUCTURA. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO CALIBRE 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4 mm (1") DE DIAM. Y PERFIL TUBULAR REDONDO EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 mm (1/2") DE DIAM. ACABADO CROMADO. 5.- RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDAS DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101 mm (4"), DE DIAM ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|2400.00|12000.00|1.00|PIEZA|NEBULIZADOR ULTRASONICO. EQUIPO PORTÁTIL, PARA AEROSOLTERAPIA CON SISTEMA DE SONIDO DE ALTA FRECUENCIA PARA PRODUCIR AEROSOL. APARATO ELÉCTRICO PARA TRABAJO CONTINUO. CÁMARA DE ACOPLAMIENTO CON TRANSDUCTOR, PARA LA GENERACIÓN DE PARTÍCULAS FINAS, FLUJO DE SALIDA REGULABLE EN ML/H. SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA. INTERRUPTOR DE OPERACIÓN SIN AGUA CON ALARMA VISUAL. CÁMARA DE NEBULIZACIÓN ESTERILIZABLE Y REUTILIZABLE. SOPORTE RODABLE. MARCA YUEHUA. MOD. 402B. SERIE 150107010|30000.00|30000.00|3.00|PIEZA|NEGATOSCOPIO SENCILLO PARA FIJAR A PARED GABINETE DE MATERIAL NO OXIDABLE, PANTALLA DE ACRÍLICO OPACA 3MM, DE ESPESOR DE 70 CMS DE LARGO X 43CMS DE ALTO. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE CATODO FRIO TIPO CCFL (SIN SOMBRA), CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE AL MENOS 3000 LUXES O 1000 CANDELAS/M2, LA ILUMINACIÓN DEL NEGATOSCOPIO DEBERÁ SER UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, SIN DESTELLOS, Y EL COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA ILUMINACIÓN DEBERÁ SER DE ≥0.7, ENCENDIDO MANUAL CON UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO,CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA USO INDUSTRIAL CALIBRE 18 AWG, 300 V, 200 CM DE LONGITUD, DE TRES POLOS Y CLAVIJA CON TIERRA. TIEMPO DE VIDA DE LA LÁMPARA 10,000 H, TEMPERATURA DEL COLOR DE 9600K, FRECUENCIA DE LA FUENTE DE LUZ 60 HZ. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|2200.00|6600.00|1.00|PIEZA|OLLA ESTERILIZADOR A VAPOR NO ELECTRICA: 1.- PARA USAR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE DE CALOR, CON CAPACIDAD DE 41 CUARTOS/39 LT. 2.- FABRICADA EN ALUMINIO, CON RECIPIENTE INTERNO. 3.- INCLUYE MANOMETRO DE PRESION DE TRABAJO ENTRE 17 Y 21 PSI., TAPON DE SOBREPRESION, VALVULA DE SEGURIDAD PARA EXCESO DE PRESION: SALIDA DE PRESION A 26 PSI. 4.- DIMENSIONES: ALTURA TOTAL: 48.3 CMS, ALTURA DE LA BASE: 36.2 CMS, DIAMETRO INTERNO: 38,7 CMS, PESO DE 15 KG. 5.- RECIPIENTE INTERNO: PROFUNDIDAD: 26.7 CMS, DIAMETRO INTERNO: 35.6 CMS, CIRCUNFERENCIA: 113 CM, CAPACIDAD: 26.4 LITROS 6.- ACCESORIOS INCLUIDOS: PARRILLA Y RECIPIENTE INTERNO DE ALUMINIO Y MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. MARCA ALL AMERICAN. SIN SERIE.|16000.00|16000.00|1.00|PIEZA|ORINAL PARA VARONES.1.- LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 22, ACABADO PULIDO. 2.- CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. N°22; ACABADO PULIDO CON ESTAMPADO (EN BAJO RELIEVE DONDE LO HACE SEMIHORIZONTAL ASI COMO EN LA BASE QUE LO HACER VERTICAL)3.- TROQUELADO A BASE DE DOBLECES 4.- BOCA DEL ORINAL REBORDEADA EVITANDO LOS FILOS CORTANTES. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|2000.00|2000.00|3.00|PIEZA|PORTACUBETA RODABLE PARA CUBETA DE 12 LITROS. 1.- ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ASI-304, CALIBRE N°12 DE 38mm (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO 2.- BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR GRIS CON COLOCACION QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACION Y BUEN ACABADO 3.- RODAJA DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR GRIS DE 51 mm (2") DE DIAMETRO CON HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO 4.- SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO ASI-304, CALIBRE N°12 DE 38mm (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO 5.- TOPE DE HULE COLOR GRIS COLOCADO EN EL ORIFICIO A PRESION PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA FIJACION. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|700.00|2100.00|2.00|PIEZA|PORTAVENOCLISIS RODABLE. MED. 50 MIN.X 50X 125 HASTA 210 CM. BARRA DE EXTENSION DE ACERO PARA VENOCLISIS DE 11.1 A 12.7 MM. (7/16" a 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. BASE QUINTUPLE DE PERFIL DE LAMINA ACERO CAL. 16 MINIMO, LASTRADO O FUNCION GRIS ACABADO PINTURA COLOR ARENA. CRUCETA CON GANCHOS DE ACERO DE 7.9 A 9.5 MM. (5/16" a 3/8") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. PERILLA PARA FIJACION DE LA EXTENSION TIPO TRINQUETE DE ACERO ACABADO CROMADO, RODAJAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 50 MM. (2") DE HULE COLOR NEGO, ACABADO CROMADO, TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 25.4 MM. A 3.7 MM. (1"a 11/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|1100.00|2200.00|1.00|PIEZA|REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE 17.6 PIES CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA DE VACUNAS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNA SOLA PUERTA, CON SELLADO HERMÉTICO, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI RETENES (LINER COMPLETAMENTE LISO), REGATONES DE ACERO INOXIDABLE, COPETE SUPERIOR PARA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS Y REJILLA INFERIOR EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COLOR BLANCO, PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES, CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES; COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. CAPACIDAD EN 17P3 Ó UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENTE. CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTÍGRADOS, FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42 GRADOS CENTÍGRADOS. MICROPROCESADOR PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA CON TERMÓMETRO DIGITAL DE DOS DÍGITOS (4.5) Y PRECISIÓN DE +/- 0.5°C, PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO, ILUMINACIÓN INTERIOR. DESHIELO AUTOMÁTICO. GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS CON RANGO DE AL MENOS -35°C A +15°C. CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y [illegible]ORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, PANELES EXTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CANASTILLA DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS. ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. MARCA DELCA SCIENTIFIC.SERIE 2408262.|71000.00|71000.00|1.00|PIEZA|REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (RESUCITADOR MANUAL NEONATAL). RESUCITADOR MANUAL NEONATAL CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (PREMATURO, NEONATAL) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20. MARCA HERGOM. SIN SERIE.|6500.00|6500.00|1.00|PIEZA|REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (RESUCITADOR MANUAL ADULTO) CON [illegible] MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (ADULTO) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20. MARCA HERGOM. SIN SERIE.|6500.00|6500.00|1.00|PIEZA|TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PORTATIL, DE ALUMINIO. 1.- TIPO E CON CABEZAL TIPO YUGO DE 680 lts. QUE SOPORTE UNA PRESION HASTA DE 2000 psi Y CON MEDIDAS DE 25 PULGADAS POR 41/2. 2.- QUE INCLUYA REGULADOR DE FLUJO DE OXIGENO DE 0 A 15 lpm CON BORBOTEADOR, ADAPTADOR DE COLA DE RATON Y JUEGO DE PUNTAS NASALES. 3.- QUE INCLUYA CARRO DE TRANSPORTE. MARCA NET CYLINDER SERIE AS2034462.|3100.00|3100.00|1.00|PIEZA|TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 45 L. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 20 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 20 ONZAS (ICE PACK). MARCA AIRHO SIN SERIE.|4700.00|4700.00|3.00|PIEZA|TERMO DE 9 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. ASA RESISTENTE CON DOS AUMENTOS DEL MISMO MATERIAL QUE EL ASA EN INYECCIÓN O NYLAMID, ELABORADO CON CUERDA CORRIDA DE LADO A LADO DE 3.1 CM. DE DIÁMETRO, PERFORACIÓN INTERIOR DE 5 MM Y 18 MM DE ALTO, ARGOLLA SINFÍN DE ACERO, AHOGADA CON TORNILLO TIPO ALLEN DE CABEZA HEXAGONAL PAVONADO QUE NO SOBRESALGA DEL ASA. ARNÉS EN CINTA TIPO MILITAR, 100% ALGODÓN, 33 MM DE ANCHO POR 1.7 M DE LARGO, CON DOS BANDOLAS DE ACERO DE 53 MM POR 36 MM Y CORREDERA PARA AJUSTE, FABRICADA EN ACERO, DE 45 MM POR 27 MM POR 2MM, CON ALMOHADILLA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN DEL HOMBRO, LA CINTA DEBERÁ TENER COSTURA REFORZADA CON HILO DEL MISMO MATERIAL. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 9 LITROS. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 6 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE (ICE PACK) QUE FORMAN UN CUBO EN CUYO INTERIOR SE PUEDAN ALMACENAR DOS VASOS CONTENEDORES DE VACUNAS. LAS DIMENSIONES DE LOS REFRIGERANTES SERÁN DE ACUERDO A LA CAPACIDAD INTERNA DEL TERMO Y DEBERÁN CUBRIR TODAS LAS PAREDES (UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE INFERIOR, CUATRO REFRIGERANTES LATERALES Y UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE SUPERIOR). MARCA AIRHO. SIN SERIE.|2985.00|8955.00|2.00|PIEZA|TERMOMETRO DIGITAL 1.- ELABORADO CON MATERIALES ANTIBACTERIALES 2.- HIPOALÉRGICO 3.- RESISTENTE AL AGUA Y LAVABLES PLENAMENTE 4.- AUTO RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA ÚLTIMA LECTURA 5.- 3 DÍGITOS (1 POSICIÓN DECIMAL). DEL DISPLAY 6.- ENCENDIDO Y APAGADO CON UN SOLO BOTÓN 7.- APAGADO AUTOMÁTICO 8.- ° CELSIUS Y FAHRENHEIT 9.- RANGO DE MEDICIÓN: 32 ° C A 44 ° C (89,6 ° F-111.2 ° F)10.- PRECISIÓN: C: ± 0,1 ° C (35.0 A 42.0 ° C FAHRENHEIT: ± 0.2 ° F (95.9 A 107,6 ° F) 11.- PANTALLA: PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD, INDICADOR ° C O ° F, MARCA DE BATERÍA BAJA Y LA MEMORIA. 12.- PILA INTERCAMBIABLE 13.- ESTUCHE PROTECTOR Y MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL 14.- CONSUMIBLES: INCLUIR 5 PILAS EXTRAS. MARCA TAYLOR. SIN SERIE.|530.00|1060.00|1.00|PIEZA|TERMOMETRO DE VÁSTAGO. CARÁTULA DE 3 CM. DE DIÁMETRO. VÁSTAGO METÁLICO CON TERMOSENSOR, DE 14 CM. DE LONGITUD. CAPAZ DE REGISTRAR LA TEMPERATURA EN UN RANGO DE -40° C A +50° C. PROTECTOR DEL VÁSTAGO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, CON CALIBRADOR INCLUIDO. CALIBRADO DESDE SU FABRICACIÓN. CALIDAD COMPROBADA CON GARANTÍA. MARCA AIRHO. SIN SERIE.|650.00|650.00|1.00|PIEZA|TERMOMETRO LINEAL DE MERCURIO. ESPECIFIACIONES: PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLUMNA DE MERCURIO DE 125 A 150 mm. DE LONGITUD, CAPAZ DE REGISTRAR TEMPERATURAS DE -40 °C A +50°C, CON LECTOR EN LA COLUMNA DE MERCURIO, PROTECTOR DE TERMOMETRO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, RESISTENTE A LOS IMPACTOS, CERTIFICADO DE CALIBRACION. MARCA AIRHO. SIN SERIE.|700.00|700.00|6.00|PIEZA|VASO CONTENEDOR PARA VACUNA. FABRICADO EN ALUMINIO DE 1.00 MM. DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200, TEMPLE "0", GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES: DIÁMETRO SUPERIOR DE 7 CM. Y ALTURA DE 5 CM. VASO CÓNICO, CON BASE PLANA DE 5.3 CM. Y CONTENER MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16 EN FONDO Y LATERALES. EL ACABADO DE LA PARTE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO. MARCA AIRHO. SIN SERIE.|71.00|426.00|1.00|PIEZA|VITRINA CON LLAVE Y PUERTA DE CRISTAL. MEDIDAS 153 MTS ALTO X 83 MTX DE ANCHO. DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, CON PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, DOBLE PUERTA DE CRISTAL DE 35.5 X 86 CM. VIDRIO 6MM DE ESPESOR. CON ENTREPAÑO DE LAMINA. 2 CAJONES POR DEBAJO DE LAS PUERTAS DE CRISTAL Y 2 PUERTAS EN LAS PARTE BAJA DE LA VITRINA CON ENTREPAÑO DE LÁMINA. REGATÓN LAMINADO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.|2800.00|2800.00|2.00|PIEZA|VITRINA CONTRA MURO. MED. 90X 20 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2.- CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL.18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA, ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS 2.- LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 3.-PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. MARCA NACIONAL . SIN SERIE. CONTRATO: 122/2015 SSO-AD-OAX-083-2015. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX." ADJUDICACION DIRECTA: CAAS/SAI/004/2015 DEL ACTA DE SESION DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015. RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. ESTA FACTURA CANCELA Y SUSTITUYE A LA FACURA 227 CON FOLIO FISCAL 89C3F971-C7C4-498B-8242-7E73028FB003|1800.00|3600.00|IVA|16.00|68318.56|68318.56||

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Gobierno del Estado
SALUD
Servicios de Salud de Oaxaca
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales

Sello Digital

Pj8hd0o3g8umXXyG92XdHOryXTewP/21umrK7EfAHIX7QkFQT42UnZPfjMBNzAG43UAk6eW7cAiuQk3i+dDqd2+Sc3JbIBMRxsbnZ5NHdnI8M+iM7OwbaTrdk1qaUi
zl8YcTUjbkQEWxyaH1ElUnws0FEoQhkOXaTXqLIW8pvhw=

LIC. HÉRDER DIEGO CANSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

L.E. Leonardo Altamirano Chagoyo
Jefe del Depto. de Almacenaje y Distribución

Versión Timbre: 1.0
Fecha / Hora Timbrado: 07/02/2017 01:23:49 p. m.
N° de Serie del CSD del SAT: 00001000000404991284

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|c3e79672-a312-4815-b3b3-9b0c1a147dab|2017-02-07T13:23:49|Pj8ho0o3g8umXXyG92XdHOryXTewP/21umrK7EfAHIX7QkFQT42UnZPfjMBNzAG43UAk6eW7cAuQk3i+dDqd2+Sc3JblBMRxsbnZ5NHd
nf8M+iM7OwbaTrdk1qaUizt8YcTUjbkQEWxyaH1ElUnws0FEoQhkOXaTXqLiW8pvhw=|00001000000404991284||

Sello Digital del SAT

rFMupxdPm3SVab4D2fHJa5gXQf0x19ETLe7vrbrJsmzvLTT0f/TPNmXCaKQNndMZDBGPBGK+H5U2V+tPJwk79bLJcwPVDjdE//1k+knbM4z8uGT6lorMFnBlArPb0rwv+0LsXDa5YrZ+3tZsTmc0Yf/UOO/IFhzZm
WpgfRakKg6YK4VWSvbunOQ1ZJBLgXFPsIruwi+5+9vX4NJP6LIZaFET6qtsn6qv9xlclxE9bEFemgr/T/Zl8AHlqfOcQZPqZleythM0TvmrC1+IOvL0jzJC/IsNbjbShD8tRkKVdzerqsgzpNL7hQRprmc0Y2cDlvc4ZIV7
hB5ePgzYx3nxHZQ==

No. de serie del CSD Emisor: 00001000000300794218

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

L.E. Leonardo Altamirano Chagoya
Jefe del Depto. de Almacenaje y Distribución.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL
JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Gobierno del Estado
SALUD
Servicios de Salud de Oaxaca
Unidad de Recursos Materiales
y Servicios Generales


Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2017/
Buscar
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
c3e79672-a312-4815-b3b3-9b0c1a147dab
07-02-2017 13:20:32
495,309.56
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
428,991.00
0.00
0.00
66,318.56
495,309.56
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
495309.56
0.00
0
495309.56
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
RFC/Nombre del receptor
BHL130614LQ4 / BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.
SSO660923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SI EXISTE EN SINPRES SI EXISTE EN LCO DEL SAT
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
10:54 a.m.
17/03/2017

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	1 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE: BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.		122/2015				**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1	CONCURSO				LUGAR DE ENTREGA
	NUM.	NUMERO	FECHA			ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.		DIA	MES	AÑO	
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.	SSO-AD-OAX-083-2015	30	12	2015	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656					
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ	CANJE		DONATIVO	**PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**
	PV1690	X				DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	531.081.0766	ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE DESCRIPCION: EQUIPO PORTÁTIL PARA ASPIRACIÓN INTERMITENTE DE RESIDUOS GÁSTRICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: SUCCIÓN INTERMITENTE Y CONSTANTE GRADUABLE DE 0 A 500 MMHG, CON NIVEL DE EFICIENCIA DE SUCCIÓN DE 31 L/MIN. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS. MANOVACUÓMETRO, CON ESCALA EN MILÍMETROS DE MERCURIO INTERCONSTRUIDO. PANEL DE CONTROL PARA: ENCENDIDO Y APAGADO CON INDICADOR DE ENCENDIDO, SELECTOR DEL MODO DE SUCCIÓN (CONTINUO, INTERMITENTE Y PEDAL NEUMATICO) CON INDICADOR DE MODO Y NIVEL DE SUCCIÓN. REGULADOR Y ESCALA DEL TIEMPO DE SUCCIÓN EN SEGUNDOS Y MINUTOS. BASE RODABLE, CON SOPORTES O CANASTILLAS PARA LOS FRASCOS COLECTORES, CON SISTEMA DE FRENO TODAS RUEDAS. MOTOR DE DIAFRAGMA SIN LUBRICACION SILENCIOSO MENOR A 45 DBA.ACCESORIOS OPCIONALES: DOS FRASCOS COLECTORES INTERCONECTADOS DE 2800 ML C/U REUTILIZABLES Y ESTERILIZABLES. FILTRO HIDROFOFICO. TUBOS PARA ASPIRACIÓN. SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE TUBO PARA ASPIRACIÓN. SONDA DE ASPIRACIÓN. INSTALACION CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO CON CAPACIDAD PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MOTOR Y QUE GARANTICE VIDA UTIL SIN MANTENIMIENTO DE 10000 HRS. MARCA THOMAS. MODELO 1240 NUMERO DE SERIE 0111400002705	1	PIEZA	$ 25,000.00	$ 25,000.00
2	519.104 0269	BANCA EN REGADERA DE 45X45X30 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMAVERA ACABADO EN BARNIZ MARINO NATURAL (TRES CAPAS). 2.- REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM(1") DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE. 3.- TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 DE 32X32 MM(1 1/4X1 1/4) ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 3,000.00	$ 3,000.00
3	513.108.0268	BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. ASIENTO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO CROMADO, DE ALTURA AJUSTABLE. DESCANSA PIES DE ACERO, ACABADO CROMADO PATAS DE ACERO ACABADO CROMADO. REGATONES SENCILLOS	4	PIEZA	$ 1,200.00	$ 4,800.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Doc:
Hora:
Recibido por:

11 ENE 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

Margarita Aragón Pérez
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 32,800.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

NUMERO DE ALTA
002-B152

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	2 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.

DIREC. CASTULO GARCIA — NUM. MZ. 592, LOTE 1

LA CONCHITA (ZAPOTITLAN) — TLAHUAC MEXICO, D.F.

COLONIA — DELEG. O EDO.

C.P. 13360 — TELEFONO (0155) 58414656

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
	PV1690

NUMERO DE CONTRATO

122/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-083-2015	30	12	2015

ADQ	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. SOPORTE, CONECTOR Y CONTRA USILLO DE ALTURA AJUSTABLE, ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL SIN SERIE.				
4	513.130.0054	BASCULA CON ESTADIMETRO. 1.- LECTURA DE UNIDADES EN KILOS, ESCALAS GRADUADAS CON RANGO DE 160 KG. X 10 GRM. 2.- ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 3.- ESTADÍMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES EN LÁMINA DE ACERO CON RANGO DE GRADUACIÓN DE 75 A 192 CM. Y DE 2 A 6 PIES (3 1/2"). ACABADO EN ESMALTE, MECANISMO, TRATADO CON BAÑO ELECTRÓNICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES 4.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO 5.- MEDIDAS: LARGO 54 CM., ANCHO 43.5 CM. ALTO 150 CM. PESO 18 KG. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM. MARCA NACIONAL/NUEVO LEON. MODELO B328 NUMERO DE SERIE 111482 Y 111480	2	PIEZA	$ 1,500.00	$ 3,000.00
5	531.130.0302	BASCULA PESA BEBE. ESPECIFICACIONES: 1.- CAPACIDAD 16 KG. MECANISMO TRATADO CON BAÑO ELECTROLÍTICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 2.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO CON DUREZA DE 45 A 50 RC. 3.- RANGO DE GRADUACIÓN DE LAS 2 BARRAS EN CON BINACIÓN DE 0 A 10 KG. Y 0A 20 LB. 4.- CHAROLA DE LAMINA Y ACERO CAL. N° 22 CON ARISTAS REDONDEADAS Y ORILLAS ENGARGOLADAS, ACABADO PINTURA COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-1 CON DIMENSIONES MINIMAS DE 400 MM. DE LONGITUD 250 MM. DE ANCHO Y 50 MM. DE ALTURA, TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM. MARCA NUEVO LEON. MODELO B315 NUMERO DE SERIE 48035, 48068 Y 48033	3	PIEZA	$ 1,300.00	$ 3,900.00
6	513.138.0056	BOTE SANITARIO CON PEDAL MED. 26 X 26 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO GALVANIZADO CON MAXIMA PROTECCION QUE PERMITA ACCIONAR MECANISMO. 2.- ESTRUCTURA EXTERIOR LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO PINTURA COLOR ARENA. 3.- MECANISMO DE LAMINA ACERO ACABADO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA. 4.- PEDAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 12 ACABADO GALVANIZADO Y CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR. 5.- TAPA SUPERIOR DE LAMINA ACERO CAL. Nº 22, ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE. 6.- ZOCLO EN LAMINA DE ACERO CAL. Nº 18, ACABADO CROMADO O EN LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO MATE. CON COJIN EN LA TAPA SUPERIOR DE VINIL NEGRO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	4	PIEZA	$ 1,300.00	$ 5,200.00
					SUBTOTAL HOJA 1	12,100.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Doc:
Hora:
Rec:

11 ENE 2016

Margarita Aragon Perez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 44,900.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

NUMERO DE ALTA 002-B152

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	3 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.

DIREC.: CASTULO GARCIA — NUM.: MZ. 592, LOTE 1

COLONIA: LA CONCHITA (ZAPOTITLAN) — DELEG. O EDO.: TLAHUAC MEXICO, D.F.

C.P.: 13360 — TELEFONO: (0155) 58414655

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
	PV1690

NUMERO DE CONTRATO

122/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-083-2015	30	12	2015

ADQ	CANJE		DONATIVO
X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7	S/C	CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES CON COLCHON CON MESA PUENTE Y BURO. MEDIDAS 202X97X65 CM. BASTIDOR AJUSTABLE FORMADO DE ÁNGULO DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. CON SISTEMA MECÁNICO MANUAL DE MOVIMIENTO. BASTIDOR FIJO DE ÁNGULO DE FIERRO: ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA 428 U*. CABECERA Y PIESERA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 Y PANEL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 POR AMBOS LADOS REMACHADA; ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. RODAJA DE HULE DE 102 MM (4"), DE DIÁMETRO COLOR NEGRO, CON FRENO INTEGRADO EN DOS RUEDAS EN DIAGONAL. SOPORTE DE BASTIDOR AJUSTABLE FORMADO DE ÁNGULOS DE ACERO: ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. SOPORTE DE BASTIDOR FIJO DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. BURO CLINICO DIMENSIONES: 78 CMS. DE ALTURA, 55 CMS. DE ANCHO, 44 CMS. DE PROFUNDIDAD TODAS LAS MEDIDAS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%. ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y ESMALTADO CON ESTRUCTURAS SOLDADAS DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. PARTE POSTERIOR PERFORADA PARA VENTILACIÓN. CUBIERTA DE UN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, DE ALTA RESISTENCIA Y RESISTENTE AL FUEGO USO HOSPITALARIO ACORDE A LOS DEMÁS MUEBLES DEL CUARTO DE HOSPITAL. 2 CAJONES DE METAL CON BORDES REDONDEADOS PARA FÁCIL ASEO. CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE RIELES, MESA PUENTE. MEDIDAS 118 X 40 X 110 CM. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 CON REF. INTERIORES DEL MISMO MATERIAL CAL. 16, ACABADO PINTURA COLOR BLANCO. O MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA (TRIPLAY) DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR AMBAS ALTERNATIVAS CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO. PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, 25.4MM DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO 3.-RODAJA MÓVIL DE HULE SINTÉTICO COLOR NEGRO. MARCA MEDITEMS. SERIE AZ1447A90009 Y AZ1447A90013	2	PIEZA	$ 13,000.00	$ 26,000.00
					SUBTOTAL HOJA 2	44,900.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

Margarita Aragón Pérez
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 70,900.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

Doc:

Rec:

NUMERO DE "ALTA"* 002-Bis 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	1 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	NUM. TLAHUAC MEXICO, D.F.
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
	PV1690

NUMERO DE CONTRATO: 122/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-083-2015	30	12	2015

ADQ	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	S/C	CANASTILLA PARA ESTIBAR VACUNA. DENTRO DEL REFRIGERADOR FABRICADA EN ALUMINIO DE 1.00 MM DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200 TEMPLE "0" GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES LARGO 32 CENTÍMETROS ANCHO 22 CENTÍMETROS Y FONDO 55 CTS. CONTIENE MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16-EN FONDO Y LATERALES DISPUESTAS DE TAL FORMA QUE PERMITAN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE. SEPARADORES DEL MISMO MATERIAL EN FORMA DE CUADRICULA, DISPUESTOS A MANERA DE QUE FORMEN 10 COMPARTIMENTOS. EL ACABADO DE SU BORDE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE FACILITAR SU LIMPIEZA Y EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO. MARCA NACIONAL, SIN SERIE.	6	PIEZA	$ 250.00	$ 1,500.00
9	S13.182.0101	CARPETA PORTA-EXPEDIENTE. MED. 31 X 23 X 1.2 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- EJE DE BISAGRA DE ALAMBRON DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 31 MM. (1/8") DE DIAMETRO, ACABADO GALVANIZADO . 2.- BARRA DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 63 MM (1/4") ACABADO GALVANIZADO. 3.- EJE DE SISTEMA DE SUJECION. LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16; ACABADO ANODIZADO NATURAL. 4.- PROTECTORES DE HULE DE 12.7 MM. (12") DE DIAMETRO Y 17 MM. DE LONGITUD ADHERIDOS A EJES DE APOYO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. 5.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. 6.- SISTEMA DE SUJECION A BASE DE PRESION. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 400.00	$ 800.00
					SUBTOTAL HOJA 3	70,900.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SUBTOTAL:	$ 73,200.00
I.V.A.	
IMPORTE TOTAL:	

SELLO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

Margarita Aragón Pérez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (con letra de Molde)

FIRMA

NUMERO DE ALTA: 002-8152

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	5 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.

DIREC. CASTULO GARCIA — NUM. MZ. 592, LOTE 1

LA CONCHITA (ZAPOTITLAN) — TLAHUAC MEXICO, D.F.

COLONIA — DELEG. O EDO.

13360 — C.P. — TELEFONO (0155) 58414656

REG DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
	PV1690

NUMERO DE CONTRATO: 122/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-083-2015	30	12	2015

ADQ	CANJE		DONATIVO
X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	513.191.0308	CARRO PARA CURACIONES. MEDIDAS 80 X 50 X 100CMS. 1.-ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA BANDEJA, DE PLACA ACERO CAL. 10 DE 25X4MM (1") DE ANCHO. ACABADO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. 2.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL. 18, ACABADO PULIDO. 3.- ENTREPAÑO DE LAMINA ACERO INOX., CAL. 18 ACABADO PULIDO. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR ACERO CAL 18 DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO ACABDO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. 5.-PROTECTOR DE LAMINA ACERO INOX. CAL. 18, ACABDO PULIDO. 6.-RODAJAS DE HULE NATURAL O SINTETICO MACIZO DE 101.6MM (4") DE DIMETRO COLOR NEGRO. CUBETA DE 12 LT DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL 20 ACABADO PULIDO CON ASA ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO. BANDEJA DE 2.130 LT DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO PULIDO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE 1.0CM DE LA DIMENSIÓN TOTAL DE LA MESA DE 5.0CM. MARCA NACIONAL. SIN SERIE	1	PIEZA	$ 2,500.00	$ 2,500.00
11	513.245.0056	COMODO PARA ADULTOS 35 x 28 x 10 CMS. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 22 MINIMO, ACABADO PULIDO MATE. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE	2	PIEZA	$ 1,000.00	$ 2,000.00
12	513.245.0106	COMODO PARA MENORES: MEDIDAS: 31 X 24 X 10 CM. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. 22, ACABADO PULIDO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 950.00	$ 950.00
13	513.254.0054	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE 1.- ASA DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO. 2.- CUERPO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE N°20 ACABADO PULIDO, CON SOPORTE (OREJAS) DEL MISMO MATERIAL EN CALIBRE N°18 TROQUELADA CON UN PERFECTO ACABADO. MARCA MEDITEMS. SIN SERIE.	3	PIEZA	$ 700.00	$ 2,100.00
14	513.263.0079	CUNA TIPO BACINETE. ESPECIFICACIONES: CANASTILLA DE ACRILICO TRANSPARENTE. COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/M3 DE ESPESOR CON FORRO SIN VIVOS DE VINILO COLOR NEGRO. TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 25MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. RODAJAS GIRATORIAS. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 2,200.00	$ 2,200.00
					SUBTOTAL HOJA 4	$ 73,200.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

Margarita Aragón Pérez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 82,950.00
I.V.A.	
IMPORTE TOTAL:	

NUMERO DE ALTA: 002-Bis 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	6 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	122/2015				**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1	CONCURSO				LUGAR DE ENTREGA
NUM.		NUMERO	FECHA			ALMACÉN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.	SSO-AD-OAX-083-2015	DIA	MES	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.		30	12	2015	
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656					PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ	CANJE		DONATIVO	DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."
	PV1690	X				

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	513.352.0105	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. MED. 50 X 40 X 35 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM. DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2.- ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO CAL.18" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 3.- PLATAFORMAS Y REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO CAL. 20; ACABADO CROMADO, 4.- REGATON DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	5	PIEZA	$ 800.00	$ 4,000.00
17	531.116.0369	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL COMPLETO. ESPECIFICACIONES: 1.-CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG. 2.-MANOMETRO CON CARÁTULA FLUOROSCENTE DE MATERIAL RESISTENTE. 3.-CON ESCALA GRADUADA CON CAPACIDAD PARA MEDIR LA PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN DE + 3 MM HG. 4.-TRES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON CON MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, ÚTILES PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE LA EXTREMIDAD: UNO NEONATAL DE 9 A 13 CM, UNO PEDIATRICO DE 20 A 28 CM Y UNO ADULTO DE 25 A 34 CM. 5.-PERILLA INSUFLADORA LIBRE DE LÁTEX. 6.-VÁLVULA DE DESINFLADO DE ACERO INOXIDABLE, ACCIONABLE CON LOS DEDOS DE LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA. 7.-BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX, PROPIAS PARA LOS BRAZALETES NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO. 8.-TUBO O MANGUERA LIBRE DE LATEX. 9.-CON ESTUCHE BLANDO. REFACCIONES: DOS BRAZALETES EXTRA TAMAÑO ADULTO, CON MANGUERAS Y UNA PERILLA INSUFLADORA. MARCA WELCH ALLYN. SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 3,000.00	$ 6,000.00
18	531.375.0126	ESTETOSCOPIO CAPSULA DOBLE. DEFINICION:AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, NO INVASIVO.ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO, ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA O PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LAVABLES. TUBO FLEXIBLE DE UN LARGO DE MÍNIMO 50 CM.	2	PIEZA	$ 3,000.00	$ 6,000.00
					SUBTOTAL HOJA $	$ 82,950.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Dos:

Margarita Aragón Pérez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 98,950.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

NUMERO DE ALTA

002-Bis 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	7 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR			NUMERO DE CONTRATO			DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.		122/2015			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1		CONCURSO			LUGAR DE ENTREGA
	NUM.	NUMERO	FECHA			ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.	SSO-AD-OAX-083-2015	DIA	MES	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.		30	12	2015	PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656					DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	
	PV1690	X				

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TITANIO. CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO, CON VÁLVULA SELECTORA O SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. CÁPSULA PARA MEMBRANA DENTRO DEL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO, MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CÁPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM DE DIÁMETRO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. ACCESORIOS:NO REQUIERE. REFACCIONES: 5 OLIVAS FLEXIBLES, 5 ARCOS Y AURICULARES Y 5 MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICO. MARCA WELCH ALLYN. SIN SERIE.				
19	531.375.0159	ESTETOSCOPIO DE PINARD. FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE LONGITUD MINIMA DE 10 CMS, DIAMETRO MINIMO DE EXTREMO ABDOMINAL DE 3.5 CM DISEÑO QUE PERMITE ESCUCHAR LOS RUIDOS CARDIACOS DEL FETO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 350.00	$ 350.00
20	531.295.1162	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. INCLUYE: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR DE 3.5 V. DE LUZ HALÓGENA PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO, CON ILUMINACIÓN CONSTANTE Y DURADERA. 6 APERTURAS TODO USO GENERAL DE 28 LENTES DESDE -25 A +40 PASO DE DIOPTRÍA DESCANSO DE GOMA PARA LA CEJA EL DIAL DEL LENTE ILUMINADO. IDENTIFICA CLARAMENTE EL AJUSTE. OTOSCOPIO DE 3.5. V. SISTEMA DE LLENADO PARA OTOSCOPIA NEUMÁTICA. DIAGNOSTICO ILUMINADOR DE GARGANTA LUZ HALÓGENA, LENTE DE VISUALIZACIÓN DE ANGULO ANCHO PARA INSTRUMENTOS BAJO AMPLIFICACIÓN. INCLUYE: 4 ESPECULOS DE POLIPROPILENO TAMAÑO 2.5, 3, 4, 5 MM, MANGO METÁLICO DE 3.5. V. MARCA WELCH ALLYN. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 6,000.00	$ 6,000.00
					SUBTOTAL HOJA 6	98,950.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Margarita Aragón Pérez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL	$ 105,300.00
I.V.A.	
IMPORTE TOTAL	

NUMERO DE ALTA
002-815 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	8 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.
DIREC.	CASTULO GARCIA MZ. 592, LOTE 1
	NUM.
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.
COLONIA	DELEG. O EDO.
13360	
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
	PV1690

NUMERO DE CONTRATO
122/2015
CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AO-OAX-083-2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21	531.292.0019	FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES.EQUIPO PORTÁTIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER PULSADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: TRANSDUCTOR PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA; CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO. QUE OPERE CON BATERÍAS RECARGABLES O DESECHABLES. INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA. APAGADO AUTOMÁTICO. BOCINA. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN. REFACCION: UN TRANSDUCTOR EXTRA. MARCA NICOLETTE. SERIE C14010795 Y C14010726	1	PIEZA	$ 5,500.00	$ 5,500.00
22	531.345.0016	GLUCOMETRO. CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON BATERÍAS REEMPLAZABLES. DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 9 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MÁXIMO 40 SEGUNDOS. CON MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10º A 40º +4ºC. MARCA ACCU-CHECK. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 2,000.00	$ 2,000.00
23	S/C	INFANTOMETRO. 1.- LATERALES INCLINADOS. 2.- TOPE PARA LOS PIES EN GUIA DE DOBLE CARRIL, CON SOPORTE MURAL, BLOQUEABLE. 3.- RANGO DE MEDICIÓN: 33 - 100 CM / 13 - 39 INCH. 4.- DIVISIÓN: 1 MM / 1/16 INCH. 5.- PESO: 8,3 LBS / 3,8 KG. 6.- DIMENSIONES (AXAXP): 1103 X 169 X 402 MM / 43,4 X 6,7 X 15,8 INCH. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 1,500.00	$ 3,000.00
24	513.567.0106	LAMPARA DE PIE RODABLE. MEDIDAS 5,5 A 47,5 DIAM. X VAR. (155/190 CM.). ANTENA TELESCÓPICA EN TUBULAR ACERO CAL. 18 DE 15.8MM (5/8") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. APAGADOR INTEGRADOR EN EL CABLE A30 CM. DE SU SALIDA. BASE CON PESO Y CINCO PIES. EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, CAL. 16 DE 50X25MM (2X1") LASTRADA O FUNDICIÓN DE METAL, QUE DEBE SOPORTAR 30° DE INCLINACIÓN ANTES DE SU VOLTEO, ACABADO CROMADO. CONDUCTOR DE 350CMS: TOTAL DE LARGO DE DOS HILOS FLEXIBLES TIPO USO RUDO, CAL. MÍNIMO 18 AWG, CON CLAVIJA DE DOS POLOS, MOLDEADA SOBRE CABLE DE ALIMENTACIÓN COLOR NEGRO.	3	PIEZA	$ 2,000.00	$ 6,000.00
					SUBTOTAL HOJA 7	105,300.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SUBTOTAL:	$ 121,800.00
I.V.A.	
IMPORTE TOTAL:	

SELLO
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Dep:
11 ENE 2016
Rec:

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)
Margarita Aragón Pérez

FIRMA

NUMERO DE ALTA
002 ots 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	9 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE: BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.		122/2015	**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1	CONCURSO	LUGAR DE ENTREGA
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	NUM. TLAHUAC MEXICO, D.F.	NUMERO: SSO-AD-OAX-083-2015 / FECHA: DIA 30, MES 12, AÑO 2015	ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
C.P.	TELEFONO (0155) 56414656		**PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES: PV1690	ADQ: X / CANJE / DONATIVO	DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINIGUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PANTALLA FIJA, CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR, DE ALUMINIO ACABADO CROMADO POR AMBOS LADOS, CON SOCKET Y ADITAMENTO QUE LO CENTRE, TIPO (ROMAC) O SOLUCIÓN SIMILAR PARA FOCO TIPO INCANDESCENTE. PERILLA OPRESORA PARA AJUSTE DE ANTENA DE ACERO ACABADO CROMADO O PERILLA DE ALUMINIO FUNDIDO, ACABADO PULIDO CON TORNILLO DE ACERO. RUEDAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 47.6MM (1 7/8") DE DIÁMETRO DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE15.8MM (5/8") MÍNIMO DE DIÁMETRO CON TERMINALES MAQUINADAS SIN FILOS, ACABADO CROMADO. TUBULAR DE ACERO CAL. 16DE 25MM (1") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. 5 FOCOS ADICIONALES PARA LA MISMA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.				
25	513.587.0052	MALETÍN PARA MEDICO 30 X 18 X 23 CMS ESPECIFICACIONES ALMA DE CARTON COMPRIMIDO DE 4 LB. DE GANAJE, ARGOLLAS PARA ASAS DE ALAMBRE DE ACERO; ACABADO CROMADO. ASA DE ALAMBRE GALVANIZADO FORRADO CON PAPEL Y VINILO COLOR NEGRO. CIERRE DE PLASTICO. CUERPO DE VINILO COLOR NEGRO DE 12 A 14 MILESIMAS DE ESPESOR. FORRO DE VINILO COLOR ARENA. RESBALÓN DE LAMINA ACABADO CROMADO. MARCA KELLY'S. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 1,100.00	$ 1,100.00
26	513.618.0710	MARTILLO PERCUSOR GRANDE PARA REFLEJOS. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 550.00	$ 550.00
27	515.619.0877	MESA ALTA DE 90CM CON RESPALDO. MEDIDAS DE 90X70X90CM. CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, CON RESPALDO ACABADO PULIDO. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REGATON DE ALUMINIO DE 25MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. TUBO DE ACERO CAL. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. TUBO DE ACERO CAL.20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 20,000.00	$ 20,000.00
28	513.621.1405	MESA MAYO. 60X35XVAR. (90 A 150 Cms:) ESPECIFICACIONES: 1.- ARO PORTACHAROLAS DE 2.54 (1")CAL. 12 Y CHAROLA CALIBRE 20 DE ACERO INOX. ACABADO PULIDO. 2.- COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO INOX. CAL. 16 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO	3	PIEZA	$ 2,500.00	$ 7,500.00
					SUBTOTAL HOJA 8	121,800.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde): Margarita Aragón Pérez

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 150,950.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

NUMERO DE ALTA: 002-0152

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	10 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO			DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	122/2015			**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1	CONCURSO			LUGAR DE ENTREGA
	NUM.	NUMERO	FECHA		ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.	SSO-AO-OAX-083-2015	DIA / MES / AÑO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.		30 / 12 / 2015		
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656				
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE	DONATIVO	**PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**
	PV1690	X			DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINTICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		3.-COLUMNA FIJA DE TUBULAR REDONDO DE 31.75mm(1 1/4") DE DIAMETRO DE ACERO CALIBRE 10 ACABADO CROMADO. 4.-PALANCA OPRESORA DE ACERO 8 CMS DE LARGO ACABADO CROMADO. 5.-PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 mm. (2 X 2") CAL. 10 ACABADO CROMADO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE ACERO O PLOMO. 6.-RODAJAS TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8 mm. (2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 7.-ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.				
29	S/C	MESA PARA BASCULA PESA BEBE MEDIDAS DE 45 X 45 X 65 A 67 CM+-1CM. ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, DOBLADA CARA SUPERIOR CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE. SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO. MOLDURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. PANEL LATERAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 2.4 X 2.4 MM. ACABADO CROMADO. REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO EN LAMINA DE ACERO. CAL. 18 ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 1,500.00	$ 3,000.00
30	513.621.0332	MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA CON PORTA BASCULA. CON BABINETE. DIMENSIONES DE 120CM X 55CM X 95CM. HECHA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. CUENTA CON GABINETE FORMADO POR TRES CAJONES CON UN SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS DE NYLON QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. DOS PUERTAS ABATIBLES CON JALADERAS DE PLÁSTICO EMBUTIDAS COLOR NEGRO. ENTREPAÑO DIVISOR EN LA PARTE HORIZONTAL DEL GABINETE. INFANTÓMETRO SUPERIOR CUANTA CON 2 SECCIONES ACOJINADAS, UNA PARA RECOSTAR Y EXAMINAR A LOS NIÑOS Y UNA EXTENSIÓN LATERAL, SU ESTRUCTURA ESTÁ FORMADA POR: MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD EN LA EXTENSIÓN. FORRADOS CON VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 24STD DE 4CM DE ESPESOR. CON PORTA BASCULA. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 13,000.00	$ 13,000.00
					SUBTOTAL HOJA 9	$ 150,950.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

Margarita Aragón Pérez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL	$ 166,950.00
I.V.A.	
IMPORTE TOTAL	

NUMERO DE ALTA 002-852

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	11 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1
NUM.	
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
	PV1690

NUMERO DE CONTRATO

122/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AO-OAX-083-2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
31	513.621.2429	MESA PARA EXPLORACION UNIVERSAL. ESPECIFICACIONES: 1.-CUBIERTA DE TRES SECCIONES (RESPALDO, PIECERA Y ASIENTO) CON BASTIDOR DE PINO. 2.- ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17 KG/M3 DE DENSIDAD Y 2.0 CMS DE ESPESOR ACABADO EN VINILO LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. 3.- CON UN SISTEMA DE ELEVACION CONTINUO MANUAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE ACERO. EL RESPALDO PUEDE TOMAR POSICIONES DE ENTRE 30º Y 60º TOMANDO POSICIONES INTERMEDIAS POR MEDIO DE UNA HORQUILLA DE ACERO CROMADA. 4.-EL GABINETE CON ESTRUCTURA Y PUERTA ABATIBLE EN LAMINA DE ACERO CAL.22 ACABADO EN ESMALTE HORNEADO, CON BISAGRAS BIDIRECCIONALES DE AUTOCIERRE. 5.-CAJONERAS CON SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS NYLON QUE PERMITE UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. 6.-RESTIRADOR Y SANGRERA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON CORREDERAS EMBALADAS, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 7.- SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO CANDADO EN RESPALDO Y PIECERA Y DE TOPE EN ASIENTO. 8.-SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE, CONTACTO Y CABLE CAL. 20 DE 3.5 MTS. DE LONGITUD CON CLAVIJA INTEGRADA. 9.-JALADERA METÁLICA TIPO PUENTE CROMADA . 10.-EQUIPADA CON PIERNERAS DE ALUMINIO AJUSTABLE POR MEDIO DE PERILLA OPRESORA. 11.-BANQUETA DE APOYO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	3	PIEZA	$ 13,000.00	$ 39,000.00
32	513.616.0158	MESA PARA SALA DE EXPULSION 1.- MESA RODABLE CON SISTEMAS DE FRENOS. 2.- ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS MECANICOS-HIDRAULICO DE ELEVACION Y DESCENSO. 3.- LONGITUD TOTAL DE LA EXTENSION DE CABECERA A PIERNAS DE 1800 mm.. 4.- ANCHO DE 600 mm. 5.- BASE DE ACERO, CON REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE 304. 6.- COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE. 7.- MESA DE 3 SECCIONES: DORSO, PELVIS Y PIERNAS. 8.- ELEVACION MEDIANTE BOMBA DE ACEITE, CON MOVIMIENTOS UNIFORMES. 9.- ACCIONAMIENTO MANUAL DE LOS MOVIMIENTOS DE FOWLER DE 50 GRADOS. 10.- INCLINACION DE TRENDELEMBURG DE 20 GRADOS Y EN POSICION INVERSA DE 10 GRADOS. 11.- AJUSTE DE ALTURA DE 700-900 mm. 12.- COJIN DESMONTABLE, LAVABLE. 13.- SOPORTE DE PESO DE 220 KG 14.- ACCESORIOS: a) SOPORTE ACOJINADO PARA BRAZOS, b) PIERNERAS ARTICULADAS TIPO GOEPEL ACOJINADAS CONFIJADORES. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 40,000.00	$ 40,000.00
					SUBTOTAL HOJA 10	166,950.00
					SUBTOTAL:	$ 245,950.00
					I.V.A.	
					IMPORTE TOTAL:	

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE ALMACÉN

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

Margarita Aragón Pérez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

NUMERO DE ALTA 002 Bis 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	12 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	NUM. TLAHUAC MEXICO, D.F.
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
	PV1690

NUMERO DE CONTRATO

122/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-083-2015	30	12	2015

ADQ	CANJE		DONATIVO
X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
33	513.621.1603	MESA PASTEUR. MED. 64 X 47 X 100 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-VARANDALEN SOLERA DE ALUMINIO DE 3.1MM 1/8" DE ESPESOR. ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2.-CUBIERTA DE ACERO INOX. CAL 20. 3.-ENTREPAÑO DE ACERO INOX. CAL 20 UNIDA A LA ESTRUCTURA. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO CALIBRE 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4 mm (1") DE DIAM. Y PERFIL TUBULAR REDONDO EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 mm (1/2") DE DIAM. ACABADO CROMADO. 5.-RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDAS DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101 mm (4"), DE DIAM ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	5	PIEZA	$ 2,400.00	$ 12,000.00
34	531.641.0207	NEBULIZADOR ULTRASONICO. EQUIPO PORTÁTIL, PARA AEROSOLTERAPIA CON SISTEMA DE SONIDO DE ALTA FRECUENCIA PARA PRODUCIR AEROSOL. APARATO ELÉCTRICO PARA TRABAJO CONTINUO. CÁMARA DE ACOPLAMIENTO CON TRANSDUCTOR, PARA LA GENERACIÓN DE PARTÍCULAS FINAS, FLUJO DE SALIDA REGULABLE EN ML/H. SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA. INTERRUPTOR DE OPERACIÓN SIN AGUA CON ALARMA VISUAL. CÁMARA DE NEBULIZACIÓN ESTERILIZABLE Y REUTILIZABLE. SOPORTE RODABLE. MARCA:YUEHUA MOD. 402B. SERIE 150107010	1	PIEZA	$ 30,000.00	$ 30,000.00
35	513.634.0030	NEGATOSCOPIO SENCILLO PARA FIJAR A PARED GABINETE DE MATERIAL NO OXIDABLE, PANTALLA DE ACRÍLICO OPACA 3MM, DE ESPESOR DE 70 CMS DE LARGO X 43CMS DE ALTO. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE CATODO FRIO TIPO CCFL (SIN SOMBRA), CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE AL MENOS 3000 LUXES O 1000 CANDELAS/M2, LA ILUMINACIÓN DEL NEGATOSCOPIO DEBERÁ SER UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, SIN DESTELLOS, Y EL COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA ILUMINACIÓN DEBERÁ SER DE ≥0.7, ENCENDIDO MANUAL CON UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO,CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA USO INDUSTRIAL CALIBRE 18 AWG, 300 V, 200 CM DE LONGITUD, DE TRES POLOS Y CLAVIJA CON TIERRA. TIEMPO DE VIDA DE LA LÁMPARA 10,000 H, TEMPERATURA DEL COLOR DE 9600K, FRECUENCIA DE LA FUENTE DE LUZ 60 HZ. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	3	PIEZA	$ 2,200.00	$ 6,600.00
					SUBTOTAL HOJA 11	245,950.00

SUBTOTAL:	$ 294,550.00
I.V.A.:	
IMPORTE TOTAL:	

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

Margarita Aragón Perez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

NUMERO DE ALTA

0028052

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	13 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.

DIREC. CASTULO GARCIA — MZ. 592, LOTE 1 — NUM.

LA CONCHITA (ZAPOTITLAN) — TLAHUAC MEXICO, D.F. — DELEG. O EDO.

COLONIA 13360 — C.P. — TELEFONO (0155) 58414656

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
	PV1690

NUMERO DE CONTRATO

122/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
SSO-AD-OAX-083-2015	30	12	2015

ADQ	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
36	S/C	OLLA ESTERILIZADOR A VAPOR NO ELECTRICA: 1.- PARA USAR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE DE CALOR, CON CAPACIDAD DE 41 CUARTOS/39 LT. 2.- FABRICADA EN ALUMINIO, CON RECIPIENTE INTERNO. 3.- INCLUYE MANOMETRO DE PRESION DE TRABAJO ENTRE 17 Y 21 PSI., TAPON DE SOBREPRESION, VALVULA DE SEGURIDAD PARA EXCESO DE PRESION: SALIDA DE PRESION A 26 PSI. 4.- DIMENSIONES: ALTURA TOTAL: 48.3 CMS, ALTURA DE LA BASE: 36.2 CMS, DIAMETRO INTERNO: 38,7 CMS, PESO DE 15 KG. 5.- RECIPIENTE INTERNO: PROFUNDIDAD: 26.7 CMS, DIAMETRO INTERNO: 35.6 CMS, CIRCUNFERENCIA: 113 CM, CAPACIDAD: 26.4 LITROS 6.- ACCESORIOS INCLUIDOS: PARRILLA Y RECIPIENTE INTERNO DE ALUMINIO Y MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL. MARCA ALL AMERICAN. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 16,000.00	$ 16,000.00
37	513.635.0054	ORINAL PARA VARONES.1.- LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 22, ACABADO PULIDO. 2.- CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. N°22; ACABADO PULIDO CON ESTAMPADO (EN BAJO RELIEVE DONDE LO HACE SEMIHORIZONTAL ASI COMO EN LA BASE QUE LO HACER VERTICAL)3.- TROQUELADO A BASE DE DOBLECES 4.- BOCA DEL ORINAL REBORDEADA EVITANDO LOS FILOS CORTANTES. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 2,000.00	$ 2,000.00
38	513.731.0305	PORTACUBETA RODABLE PARA CUBETA DE 12 LITROS. 1.- ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ASI-304, CALIBRE N°12 DE 38mm (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO 2.- BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR GRIS CON COLOCACION QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACION Y BUEN ACABADO 3.- RODAJA DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR GRIS DE 51 mm (2") DE DIAMETRO CON HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO 4.- SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO ASI-304, CALIBRE N°12 DE 38mm (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO 5.- TOPE DE HULE COLOR GRIS COLOCADO EN EL ORIFICIO A PRESION PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA FIJACION. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	3	PIEZA	$ 700.00	$ 2,100.00
					SUBTOTAL HOJA 12	294,550.00
					SUBTOTAL:	$ 314,650.00
					I.V.A.:	
					IMPORTE TOTAL:	

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

SERVICIOS DE SALUD
DE OAXACA

Recibí:

11 ENE 2016

Margarita Aragón Pérez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

NUMERO DE ALTA

002-BS2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	14 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO			
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	122/2015			
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1	CONCURSO			
NUM.		NUMERO	FECHA		
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.		DIA	MES	AÑO
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.	SSO-AD-OAX-083-2015	30	12	2015
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656				

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE	DONATIVO
	PV1690	X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015).

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
39	S13.907.0055	PORTAVENOCLISIS RODABLE. MED. 50 MIN.X 50X 125 HASTA 210 CM. BARRA DE EXTENSION DE ACERO PARA VENOCLISIS DE 11 1 A 12.7 MM. (7/16" a 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. BASE QUINTUPLE DE PERFIL DE LAMINA ACERO CAL. 16 MINIMO, LASTRADO O FUNCION GRIS ACABADO PINTURA COLOR ARENA. CRUCETA CON GANCHOS DE ACERO DE 7.9 A 9.5 MM. (5/16" a 3/8") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. PERILLA PARA FIJACION DE LA EXTENSION TIPO TRINQUETE DE ACERO ACABADO CROMADO, RODAJAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 50.8 MM. (2") DE HULE COLOR NEGO, ACABADO CROMADO, TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 25.4 MM. A 3.7 MM. (1"a 11/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 1,100.00	$ 2,200.00
40	S33.786.0034	REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE 17.6 PIES CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA DE VACUNAS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNA SOLA PUERTA, CON SELLADO HERMÉTICO, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI RETENES (LINER COMPLETAMENTE LISO), REGATONES DE ACERO INOXIDABLE, COPETE SUPERIOR PARA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS Y REJILLA INFERIOR EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COLOR BLANCO, PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES; CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES; COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. CAPACIDAD EN 17P3 Ó UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENTE. CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTÍGRADOS, FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42 GRADOS CENTÍGRADOS. MICROPROCESADOR PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA CON TERMÓMETRO DIGITAL DE DOS DÍGITOS (4.5) Y PRECISIÓN DE +/- 0.5°C, PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO, ILUMINACIÓN INTERIOR. DESHIELO AUTOMÁTICO. GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS CON RANGO DE AL MENOS -35°C A +15°C. CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA,	1	PIEZA	$ 71,000.00	$ 71,000.00
					SUBTOTAL HOJA 13	314,650.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
11 ENE 2016

Margarita Aragón Reyes
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 387,850.00
I.V.A.	
IMPORTE TOTAL:	

NUMERO DE ALTA
002-352

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	15 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE: BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.		122/2015				**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1	CONCURSO				LUGAR DE ENTREGA
	NUM.	NUMERO	FECHA			ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.	SSO-AD-OAX-083-2015	DIA	MES	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.		30	12	2015	
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656					PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."
	PV1690	X				

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PANELES EXTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CANASTILLA DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS. ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. MARCA DELCA SCIENTIFIC. SERIE 2408262				
41	S31.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (RESUCITADOR MANUAL NEONATAL). RESUCITADOR MANUAL NEONATAL CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (PREMATURO, NEONATAL) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20. MARCA HERGOM. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 6,500.00	$ 6,500.00
42	S31.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (RESUCITADOR MANUAL ADULTO) CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (ADULTO) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20. MARCA HERGOM. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 6,500.00	$ 6,500.00
43	S/C	TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PORTATIL, DE ALUMINIO. 1.- TIPO E CON CABEZAL TIPO YUGO DE 680 lts. QUE SOPORTE UNA PRESION HASTA DE 2000 psi Y CON MEDIDAS DE 25 PULGADAS POR 41/2. 2.- QUE INCLUYA REGULADOR DE FLUJO DE OXIGENO DE 0 A 15 lpm CON BORBOTEADOR, ADAPTADOR DE COLA DE RATON Y JUEGO DE PUNTAS NASALES. 3.- QUE INCLUYA CARRO DE TRANSPORTE MARCA NET CYLINDER. SERIE AS2034462	1	PIEZA	$ 3,100.00	$ 3,100.00
					SUBTOTAL HOJA 13	387,850.00
					SUBTOTAL:	$ 403,950.00
					I.V.A.	
					IMPORTE TOTAL:	

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

11 ENE 2016

Margarita Aragon Perez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

NUMERO DE ALTA
002-Bis 2

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	16 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	NUM. TLAHUAC MEXICO, D.F.
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES: PV1690

NUMERO DE CONTRATO: 122/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO
SSO-AD-OAX-083-2015	30	12	2015

ADQ	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),

PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
44	S/C	TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 45 L. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 20 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 20 ONZAS (ICE PACK). MARCA AIRHO. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 4,700.00	$ 4,700.00
45	S/C	TERMO DE 9 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. ASA RESISTENTE CON DOS AUMENTOS DEL MISMO MATERIAL QUE EL ASA EN INYECCIÓN O NYLAMID, ELABORADO CON CUERDA CORRIDA DE LADO A LADO DE 3.1 CM. DE DIÁMETRO, PERFORACIÓN INTERIOR DE 5 MM Y 18 MM DE ALTO, ARGOLLA SINFÍN DE ACERO, AHOGADA CON TORNILLO TIPO ALLEN DE CABEZA HEXAGONAL PAVONADO QUE NO SOBRESALGA DEL ASA. ARNÉS EN CINTA TIPO MILITAR, 100% ALGODÓN, 33 MM DE ANCHO POR 1.7 M DE LARGO, CON DOS BANDOLAS DE ACERO DE 53 MM POR 36 MM Y CORREDERA PARA AJUSTE, FABRICADA EN ACERO, DE 45 MM POR 27 MM POR 2 MM, CON ALMOHADILLA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN DEL HOMBRO, LA CINTA DEBERÁ TENER COSTURA REFORZADA CON HILO DEL MISMO MATERIAL TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 9 LITROS. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 6 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE (ICE PACK) QUE FORMAN UN CUBO EN CUYO INTERIOR SE PUEDAN ALMACENAR DOS VASOS CONTENEDORES DE VACUNAS. LAS DIMENSIONES DE LOS REFRIGERANTES SERÁN DE ACUERDO A LA CAPACIDAD INTERNA DEL TERMO Y DEBERÁN CUBRIR TODAS LAS PAREDES (UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE INFERIOR, CUATRO REFRIGERANTES LATERALES Y UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE SUPERIOR). MARCA AIRHO SIN SERIE.	3	PIEZA	$ 2,985.00	$ 8,955.00
					SUBTOTAL HOJA 15	403,930.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

Margarita Aragón Pérez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 417,605.00
I.V.A.	
IMPORTE TOTAL:	

NUMERO DE ALTA: 002-8352

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todas
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	17 DE 17

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO			DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE: BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.		122/2015			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1	CONCURSO			LUGAR DE ENTREGA
NUM.		NUMERO	FECHA		ALMACEN ESTATAL KM 18 5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC MEXICO, D.F.		DIA / MES / AÑO		
COLONIA 13360	DELEG. O EDO.	SSO-AD-OAX-083-2015	30 / 12 / 2015		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656				
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ	CANJE	DONATIVO	PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
	PV1690	X			DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
49	S/C	VASO CONTENEDOR PARA VACUNA. FABRICADO EN ALUMINIO DE 1.00 MM. DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200, TEMPLE "0", GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES: DIÁMETRO SUPERIOR DE 7 CM. Y ALTURA DE 5 CM. VASO CÓNICO, CON BASE PLANA DE 5.3 CM. Y CONTENER MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16 EN FONDO Y LATERALES. EL ACABADO DE LA PARTE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO. MARCA AIRHO. SIN SERIE.	6	PIEZA	$ 71.00	$ 426.00
50	S/C	VITRINA CON LLAVE Y PUERTA DE CRISTAL. MEDIDAS 153 MTS ALTO X 83 MTX DE ANCHO. DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, CON PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, DOBLE PUERTA DE CRISTAL DE 35.5 X 86 CM. VIDRIO 6MM DE ESPESOR. CON ENTREPAÑO DE LAMINA. 2 CAJONES POR DEBAJO DE LAS PUERTAS DE CRISTAL Y 2 PUERTAS EN LAS PARTE BAJA DE LA VITRINA CON ENTREPAÑO DE LÁMINA. REGATÓN LAMINADO. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 2,800.00	$ 2,800.00
51	515.957.0232	VITRINA CONTRA MURO. MED. 90X 20 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2.- CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL.18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA, ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS 2.- LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 3.-PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS. MARCA NACIONAL. SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 1,800.00	$ 3,600.00
					SUBTOTAL HOJA 16	$ 417,605.00

SUBTOTAL:	$ 424,431.00
I.V.A.	67,908.96
IMPORTE TOTAL:	492,339.96

SELLO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

Margarita Aragon Perez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.)

NUMERO DE ALTA

0029152

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
FIRMA DE CONTROL DE SALIDAS

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	1 DE 2

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO			
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	122/2015			
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1	CONCURSO			
	NUM.	NUMERO	FECHA		
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC		DIA	MES	AÑO
COLONIA	DELEG. O EDO.	SSO-AD-OAX-083-2015	30	12	2015
C.P. 13360	TELEFONO (0155) 58414656				
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO
	PV1690	X			

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
PARTIDA PRESUPUESTAL: S3101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15		EQUIPO PARA CALIBRACION DE TERMOMETROS. ESPECIFICACIONES: VASO METALICO DE ACERO INOXIDABLE DE 100ML. MARCA AIRHO. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 150.00	$ 150.00
46	531.862.0066	TERMOMETRO DIGITAL 1.- ELABORADO CON MATERIALES ANTIBACTERIALES 2.- HIPOALÉRGICO 3.- RESISTENTE AL AGUA Y LAVABLES PLENAMENTE 4.- AUTO RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA ÚLTIMA LECTURA 5.- 3 DÍGITOS (1 POSICIÓN DECIMAL). DEL DISPLAY 6.- ENCENDIDO Y APAGADO CON UN SOLO BOTÓN 7.- APAGADO AUTOMÁTICO 8.- ° CELSIUS Y FAHRENHEIT 9.- RANGO DE MEDICIÓN: 32 ° C A 44 ° C (89,6 ° F-111.2 ° F)10.- PRECISIÓN: C: ± 0,1 ° C (35.0 A 42.0 ° C FAHRENHEIT: ± 0.2 ° F (95.9 A 107,6 ° F) 11.- PANTALLA: PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD, INDICADOR ° C O ° F, MARCA DE BATERÍA BAJA Y LA MEMORIA. 12.- PILA INTERCAMBIABLE 13.- ESTUCHE PROTECTOR Y MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL 14.- CONSUMIBLES: INCLUIR 5 PILAS EXTRAS . MARCA TAYLOR. SIN SERIE.	2	PIEZA	$ 530.00	$ 1,060.00

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

11 ENE 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SUBTOTAL:	$ 1,210.00
I.V.A.	
IMPORTE TOTAL:	

SELLO

11 ENE 2016

Arturo Ramírez Suárez

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

NUMERO DE ALTA

002-BIS 7

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	11	01	2016	2 DE 2

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	BIOSYSTEMS HLS, S.A DE C.V.	122/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CASTULO GARCIA	MZ. 592, LOTE 1	CONCURSO				LUGAR DE ENTREGA
	NUM.	NUMERO	FECHA			ALMACEN ESTATAL KM. 18.5 CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECON, OAXACA
LA CONCHITA (ZAPOTITLAN)	TLAHUAC		DIA	MES	AÑO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	SSO-AD-OAX-083-2015	30	12	2015	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015),
13360						
C.P.	TELEFONO (0155) 58414656					
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	PARTIDA PRESUPUESTAL: 53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
	PV1690	X				DESTINO: "CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
47	S/C	TERMÓMETRO DE VÁSTAGO. CARÁTULA DE 3 CM. DE DIÁMETRO. VÁSTAGO METÁLICO CON TERMOSENSOR, DE 14 CM. DE LONGITUD. CAPAZ DE REGISTRAR LA TEMPERATURA EN UN RANGO DE -40° C A +50° C. PROTECTOR DEL VÁSTAGO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, CON CALIBRADOR INCLUIDO. CALIBRADO DESDE SU FABRICACIÓN. CALIDAD COMPROBADA CON GARANTÍA. MARCA AIRHO. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 650.00	$ 650.00
48	S/C	TERMOMETRO LINEAL DE MERCURIO. ESPECIFIACIONES: PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLUMNA DE MERCURIO DE 125 A 150 mm. DE LONGITUD, CAPAZ DE REGISTRAR TEMPERATURAS DE -40 °C A +50°C, CON LECTOR EN LA COLUMNA DE MERCURIO, PROTECTOR DE TERMOMETRO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, RESISTENTE A LOS IMPACTOS, CERTIFICADO DE CALIBRACION. MARCA AIRHO. SIN SERIE.	1	PIEZA	$ 700.00	$ 700.00
					SUBTOTAL HOJA 1	$ 1,210.00

SELLO

11 ENE 2016

Claudia Montes Gomez
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	$ 2,560.00
I.V.A.:	409.60
IMPORTE TOTAL:	**2,969.60**

(DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

NUMERO DE ALTA
002-B51

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL
X	

11 ENE 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

ID-6294

CONTRATO DE ADQUISICIÓN Nº 122/2015
SSO-AD-OAX-083-2015.-EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA,** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES,** EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE SE LE DENOMINARÁ **"EL ORGANISMO"** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **"BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V."** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. HECTOR GOROZPE LOPEZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL PROVEEDOR"**, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL ORGANISMO" DECLARA:

I.I.- QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 27 DEL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS RESPECTIVAS, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 28 DE OCTUBRE Y 2 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

I.2.- QUE CON FECHA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, EL **LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES**, FUE NOMBRADO **SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**, POR EL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, DR. GERMÁN DE JESÚS TENORIO VASCONCELOS; POR LO QUE CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIÓN I, 15 FRACCIONES II Y XII, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON FECHA 24 DE MAYO DE 2008, Y EN VIGOR A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DEL MISMO AÑO.

I.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DESIGNA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA EN RAZÓN AL ACUERDO N° **CAAS/SAI/004/2015** DEL ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2015.

I.4.- EN CONSECUENCIA, CUENTA CON LOS RECURSOS FEDERALES FINANCIEROS DERIVADOS DEL PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL **53101.- EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**

I.5.-SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 103, DE LA CALLE DE J. P. GARCÍA, CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

II.- DECLARA "EL PROVEEDOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

II.1.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DEBIDAMENTE CONSTITUIDA COMO CONSTA EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **10,750** (DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA), DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2013, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO RICARDO FELIPE SÁNCHEZ DESTENAVE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 239, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO EN COPIA SIMPLE.

II.2.- QUE EL **C. HECTOR GOROZPE LOPEZ,** MANIFIESTA QUE ESTA FACULTADO PARA OBLIGARSE EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUMPLIRLO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **74,497** (SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE), DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALFREDO AYALA HERRERA TITULAR DE LA NOTARIA 237, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO EN COPIA SIMPLE.

II.3.- DENTRO DE SU **OBJETO** SOCIAL SE ENCUENTRA LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, RENTA, FABRICACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SERVICIO INTEGRAL, IMPORTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, EQUIPO DE LABORATORIO, CONSUMIBLES, REFACCIONES, ACCESORIOS, INSTRUMENTAL MÉDICO, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN, PRODUCTOS MÉDICOS Y PRODUCTOS PARA FARMACIAS, CLÍNICAS Y HOSPITALES, INCLUYENDO TODO TIPO DE BIENES MUEBLES; POR LO QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD MATERIAL, FINANCIERA, TECNICA Y HUMANA PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.4.- QUE PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO SU **DOMICILIO FISCAL** EL UBICADO EN CALLE CASTULO GARCIA MZ 592 LOTE 1, COLONIA LA CONCHITA (ZAPOTITLAN), DELEGACIÓN TLAHUAC, MÉXICO, D.F. CÓDIGO POSTAL 13360, TELÉFONO (0155) 584-14656, CORREO ELECTRÓNICO administracion.servicio@biosystemshls.com, MISMO QUE TAMBIÉN SEÑALA PARA RECIBIR TODA CLASE DE ACUERDOS, NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS AUN LAS QUE SEAN DE CARÁCTER PERSONAL.

II.5.-. QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **BHL-130614-LQ4**, MISMO QUE SE ADJUNTA EN COPIA SIMPLE.

II.6.- "EL PROVEEDOR" MANIFIESTA QUE ESTA DADO DE ALTA EN EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), MISMO QUE SE ADJUNTA EN COPIA SIMPLE.

II.7.- QUE PRESENTA ANTE **"EL ORGANISMO"** EL ACUSE DE RECEPCIÓN CON QUE PRUEBA QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

QUE SE RECONOCEN EXPRESA Y RECÍPROCAMENTE, LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA CON QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- ES LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES QUE **"EL PROVEEDOR"** SE COMPROMETE A ENTREGAR A **"EL ORGANISMO"**, CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"CENTRO DE SALUD SAN MARCOS XINICUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX."

No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	531.081.0766	**ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE** DESCRIPCION: EQUIPO PORTÁTIL PARA ASPIRACIÓN INTERMITENTE DE RESIDUOS GÁSTRICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: SUCCIÓN INTERMITENTE Y CONSTANTE GRADUABLE DE 0 A 500 MMHG, CON NIVEL DE EFICIENCIA DE SUCCIÓN DE 31 L/MIN. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS. MANOVACUÓMETRO, CON ESCALA EN MILÍMETROS DE MERCURIO INTERCONSTRUIDO. PANEL DE CONTROL PARA: ENCENDIDO Y APAGADO CON INDICADOR DE ENCENDIDO, SELECTOR DEL MODO DE SUCCIÓN (CONTINUO, INTERMITENTE Y PEDAL NEUMATICO) CON INDICADOR DE MODO Y NIVEL DE SUCCIÓN. REGULADOR Y ESCALA DEL TIEMPO DE SUCCIÓN EN SEGUNDOS Y MINUTOS. BASE RODABLE, CON SOPORTES O CANASTILLAS PARA LOS FRASCOS COLECTORES, CON SISTEMA DE FRENO TODAS RUEDAS. MOTOR DE DIAFRAGMA SIN LUBRICACION SILENCIOSO MENOR A 45 DBA.ACCESORIOS OPCIONALES: DOS FRASCOS COLECTORES INTERCONECTADOS DE 2800 ML C/U REUTILIZABLES Y ESTERILIZABLES. FILTRO HIDROFOFICO. TUBOS PARA ASPIRACIÓN. SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE TUBO PARA ASPIRACIÓN. SONDA DE ASPIRACIÓN. INSTALACION CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO CON CAPACIDAD PARA DARLE MANTENIMIENTO AL MOTOR Y QUE GARANTICE VIDA UTIL SIN MANTENIMIENTO DE 10000 HRS	1	THOMAS	$25,000.00	$25,000.00
2	519.104.0269	**BANCA EN REGADERA** DE 45X45X30 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE PRIMAVERA ACABADO EN BARNIZ MARINO NATURAL (TRES CAPAS). 2.- REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM(1") DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE. 3.- TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 DE 32X32 MM(1 1/4X1 1/4) ACABADO PULIDO.	1	MEDITEMS	$3,000.00	$3,000.00
3	513.108.0268	**BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO**. ASIENTO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO CROMADO, DE ALTURA AJUSTABLE. DESCANSA PIES DE ACERO, ACABADO CROMADO PATAS DE ACERO ACABADO CROMADO. REGATONES SENCILLOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. SOPORTE, CONECTOR Y CONTRA USILLO DE ALTURA AJUSTABLE, ACABADO CROMADO.	4	NACIONAL	$1,200.00	$4,800.00
4	513.130.0054	**BASCULA CON ESTADIMETRO**. 1.- LECTURA DE UNIDADES EN KILOS, ESCALAS GRADUADAS CON RANGO DE 160 KG. X 10 GRM. 2.- ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 3.- ESTADÍMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES EN LÁMINA DE ACERO CON RANGO DE GRADUACIÓN DE 75 A 192 CM. Y DE 2 A 6 PIES (3 1/2"). ACABADO EN ESMALTE, MECANISMO, TRATADO CON BAÑO ELECTRÓNICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 4.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO 5.- MEDIDAS: LARGO 54 CM., ANCHO 43.5 CM. ALTO 150 CM. PESO 18 KG. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM	2	NACIONAL	$1,500.00	$3,000.00
5	531.130.0302	**BASCULA PESA BEBE**. ESPECIFICACIONES: 1.- CAPACIDAD 16 KG. MECANISMO TRATADO CON BAÑO ELECTROLÍTICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. 2.- CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO CON DUREZA DE 45 A 50 RC. 3.- RANGO DE GRADUACIÓN DE LAS 2 BARRAS EN CON BINACIÓN DE 0 A 10 KG. Y 0A 20 LB. 4.- CHAROLA DE LAMINA Y ACERO CAL. Nº 22 CON ARISTAS REDONDEADAS Y ORILLAS ENGARGOLADAS, ACABADO PINTURA COLOR BLANCO, DE ACUERDO A LA NORMA NOM-1 CON DIMENSIONES MINIMAS DE 400 MM. DE LONGITUD 250 MM. DE ANCHO Y 50 MM. DE ALTURA, TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +/- 5 CM	3	NUEVO LEON	$1,300.00	$3,900.00
6	513.138.0056	**BOTE SANITARIO CON PEDAL** MED. 26 X 26 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO GALVANIZADO CON MAXIMA PROTECCION QUE PERMITA ACCIONAR MECANISMO. 2.- ESTRUCTURA EXTERIOR LAMINA ACERO CAL. 20 ACABADO PINTURA COLOR ARENA. 3.- MECANISMO DE LAMINA ACERO ACABADO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA. 4.- PEDAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 12 ACABADO	4	NACIONAL	$1,300.00	$5,200.00

		GALVANIZADO Y CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR. 5.- TAPA SUPERIOR DE LAMINA ACERO CAL. Nº 22, ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO MATE. 6.- ZOCLO EN LAMINA DE ACERO CAL. Nº 18, ACABADO CROMADO O EN LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO MATE. CON COJIN EN LA TAPA SUPERIOR DE VINIL NEGRO.				
7	S/C	**CAMA CLINICA MULTIPLES POSICIONES CON COLCHON CON MESA PUENTE Y BURO.** MEDIDAS. 202X97X65 CM. BASTIDOR AJUSTABLE FORMADO DE ÁNGULO DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. CON SISTEMA MECÁNICO MANUAL DE MOVIMIENTO. BASTIDOR FIJO DE ÁNGULO DE FIERRO: ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA 428 U*. CABECERA Y PIESERA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 Y PANEL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 POR AMBOS LADOS REMACHADA; ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. RODAJA DE HULE DE 102 MM (4"), DE DIÁMETRO COLOR NEGRO, CON FRENO INTEGRADO EN DOS RUEDAS EN DIAGONAL. SOPORTE DE BASTIDOR AJUSTABLE FORMADO DE ÁNGULOS DE ACERO: ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. SOPORTE DE BASTIDOR FIJO DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. BURO CLINICO DIMENSIONES: 78 CMS. DE ALTURA, 55 CMS. DE ANCHO, 44 CMS. DE PROFUNDIDAD TODAS LAS MEDIDAS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%. ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO Y ESMALTADO CON ESTRUCTURAS SOLDADAS DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. PARTE POSTERIOR PERFORADA PARA VENTILACIÓN. CUBIERTA DE UN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, DE ALTA RESISTENCIA Y RESISTENTE AL FUEGO USO HOSPITALARIO ACORDE A LOS DEMÁS MUEBLES DEL CUARTO DE HOSPITAL. 2 CAJONES DE METAL CON BORDES REDONDEADOS PARA FÁCIL ASEO. CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE RIELES, MESA PUENTE. MEDIDAS 118 X 40 X 110 CM. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 CON REF. INTERIORES DEL MISMO MATERIAL CAL. 16, ACABADO PINTURA COLOR BLANCO. O MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA (TRIPLAY) DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR. AMBAS ALTERNATIVAS CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO. PERFIL TUBULAR REDONDO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, 25.4MM DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO 3.- RODAJA MÓVIL DE HULE SINTÉTICO COLOR NEGRO	2	MEDITEMS	$13,000.00	$26,000.00
8	S/C	**CANASTILLA PARA ESTIBAR VACUNA.** DENTRO DEL REFRIGERADOR FABRICADA EN ALUMINIO DE 1.00 MM DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200 TEMPLE "0" GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES LARGO 32 CENTÍMETROS ANCHO 22 CENTÍMETROS Y FONDO 55 CTS. CONTIENE MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16-EN FONDO Y LATERALES DISPUESTAS DE TAL FORMA QUE PERMITAN LA CIRCULACIÓN DEL AIRE. SEPARADORES DEL MISMO MATERIAL EN FORMA DE CUADRICULA, DISPUESTOS A MANERA DE QUE FORMEN 10 COMPARTIMENTOS. EL ACABADO DE SU BORDE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE FACILITAR SU LIMPIEZA Y EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO.	6	NACIONAL	$250.00	$1,500.00
9	513.182.0101	**CARPETA PORTA-EXPEDIENTE.** MED. 31 X 23 X 1.2 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- EJE DE BISAGRA DE ALAMBRON DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 31 MM. (1/8") DE DIAMETRO, ACABADO GALVANIZADO . 2.- BARRA DE ACERO SECCION CIRCULAR DE 63 MM. (1/4") ACABADO GALVANIZADO. 3.- EJE DE SISTEMA DE SUJECION. LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16; ACABADO ANODIZADO NATURAL. 4.- PROTECTORES DE HULE DE 12.7 MM. (12") DE DIAMETRO Y 17 MM. DE LONGITUD ADHERIDOS A EJES DE APOYO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. 5.- PORTA ETIQUETA DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. 6.- SISTEMA DE SUJECION A BASE DE PRESION	2	NACIONAL	$400.00	$800.00
10	513.191.0308	**CARRO PARA CURACIONES.** MEDIDAS 80 X 50 X 100CMS. 1.-ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA BANDEJA, DE PLACA ACERO CAL. 10 DE 25X4MM (1") DE ANCHO. ACABADO CROMADO O EN ACERO INOX ACABADO PULIDO. 2.-CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL. 18, ACABADO PULIDO. 3.- ENTREPAÑO DE LAMINA ACERO INOX., CAL. 18 ACABADO PULIDO. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR ACERO CAL 18 DE 25.4MM (1") DE DIAMETRO ACABDO CROMADO O EN	1	NACIONAL	$2,500.00	$2,500.00

		ACERO INOX ACABADO PULIDO. 5.-PROTECTOR DE LAMINA ACERO INOX. CAL. 18, ACABDO PULIDO. 6.-RODAJAS DE HULE NATURAL O SINTETICO MACIZO DE 101.6MM (4") DE DIMETRO COLOR NEGRO. CUBETA DE 12 LT DE LAMINA DE ACERO INOX. CAL 20 ACABADO PULIDO CON ASA ACERO INOXIDABLE DE 6MM (1/4") DE DIAMETRO. BANDEJA DE 2.130 LT DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO PULIDO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE 1.0CM. DE LA DIMENSIÓN TOTAL DE LA MESA DE 5.0CM.				
11	513.245.0056	**COMODO PARA ADULTOS** 35 x 28 x 10 CMS. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 22 MINIMO, ACABADO PULIDO MATE.	2	MEDITEMS	$1,000.00	$2,000.00
12	513.245.0106	**COMODO PARA MENORES**: MEDIDAS: 31 X 24 X 10 CM. ESPECIFICACIONES: CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. 22, ACABADO PULIDO.	1	MEDITEMS	$950.00	$950.00
13	513.254.0054	**CUBETA DE 12 LITROS** DE ACERO INOXIDABLE 1.- ASA DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 6.3 mm (1/4") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO. 2.- CUERPO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE Nº20 ACABADO PULIDO, CON SOPORTE (OREJAS) DEL MISMO MATERIAL EN CALIBRE Nº18 TROQUELADA CON UN PERFECTO ACABADO.	3	MEDITEMS	$700.00	$2,100.00
14	513.263.0079	**CUNA TIPO BACINETE**. ESPECIFICACIONES: CANASTILLA DE ACRILICO TRANSPARENTE. COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/M3 DE ESPESOR CON FORRO SIN VIVOS DE VINILO COLOR NEGRO. TUBO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 25MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. RODAJAS GIRATORIAS.	1	NACIONAL	$2,200.00	$2,200.00
15	513.950.0119	**EQUIPO PARA CALIBRACION DE TERMOMETROS.** ESPECIFICACIONES: VASO METALICO DE ACERO INOXIDABLE DE 100ML.	1	AIRHO	$150.00	$150.00
16	513.352.0105	**ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS.** MED. 50 X 40 X 35 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.- CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM. DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2.- ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO CAL.18" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. 3.- PLATAFORMAS Y REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO CAL. 20; ACABADO CROMADO, 4.- REGATON DE HULE MACIZO COLOR NEGRO	5	NACIONAL	$800.00	$4,000.00
17	531.116.0369	**ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL COMPLETO.** ESPECIFICACIONES: 1.-CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MM HG. 2.-MANOMETRO CON CARÁTULA FLUOROSCENTE DE MATERIAL RESISTENTE. 3.-CON ESCALA GRADUADA CON CAPACIDAD PARA MEDIR LA PRESIÓN CON UN NIVEL DE PRECISIÓN DE + 3 MM HG. 4.-TRES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON CON MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, ÚTILES PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE LA EXTREMIDAD: UNO NEONATAL DE 9 A 13 CM, UNO PEDIATRICO DE 20 A 28 CM Y UNO ADULTO DE 25 A 34 CM. 5.-PERILLA INSUFLADORA LIBRE DE LÁTEX. 6.-VÁLVULA DE DESINFLADO DE ACERO INOXIDABLE, ACCIONABLE CON LOS DEDOS DE LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA. 7.-BOLSAS DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX, PROPIAS PARA LOS BRAZALETES NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO. 8.-TUBO O MANGUERA LIBRE DE LATEX. 9.-CON ESTUCHE BLANDO. REFACCIONES: DOS BRAZALETES EXTRA TAMAÑO ADULTO, CON MANGUERAS Y UNA PERILLA INSUFLADORA.	2	WELCH ALLYN	$3,000.00	$6,000.00
18	531.375.0126	**ESTETOSCOPIO CÁPSULA DOBLE.** DEFINICIÓN:AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, NO INVASIVO.ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO O TITANIO, ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA O PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LAVABLES. TUBO FLEXIBLE DE UN LARGO DE MÍNIMO 50 CM. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TITANIO. CON VÁSTAGO O CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO, CON VÁLVULA SELECTORA O SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. CÁPSULA PARA MEMBRANA DENTRO DEL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO, MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICA FABRICADA EN UN MATERIAL DE FIBRA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CÁPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM DE DIÁMETRO CON UN ANILLO DE GOMA O SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MÉDICO. ACCESORIOS:NO REQUIERE. REFACCIONES: 5 OLIVAS	2	WELCH ALLYN	$3,000.00	$6,000.00

		FLEXIBLES, 5 ARCOS Y AURICULARES Y 5 MEMBRANA O DIAFRAGMA ACÚSTICO.				
19	531.375.0159	**ESTETOSCOPIO DE PINARD.** FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE LONGITUD MINIMA DE 10 CMS, DIAMETRO MINIMO DE EXTREMO ABDOMINAL DE 3.5 CM DISEÑO QUE PERMITE ESCUCHAR LOS RUIDOS CARDIACOS DEL FETO	1	NACIONAL	$350.00	$350.00
20	531.295.1162	**ESTUCHE DE DIAGNOSTICO.** INCLUYE: OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR DE 3.5 V. DE LUZ HALÓGENA PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO, CON ILUMINACIÓN CONSTANTE Y DURADERA. 6 APERTURAS TODO USO GENERAL DE 28 LENTES DESDE -25 A +40 PASO DE DIOPTRÍA DESCANSO DE GOMA PARA LA CEJA EL DIAL DEL LENTE ILUMINADO. IDENTIFICA CLARAMENTE EL AJUSTE. OTOSCOPIO DE 3.5. V. SISTEMA DE LLENADO PARA OTOSCOPIA NEUMÁTICA. DIAGNOSTICO ILUMINADOR DE GARGANTA LUZ HALÓGENA, LENTE DE VISUALIZACIÓN DE ANGULO ANCHO PARA INSTRUMENTOS BAJO AMPLIFICACIÓN. INCLUYE: 4 ESPECULOS DE POLIPROPILENO TAMAÑO 2.5, 3, 4, 5 MM, MANGO METÁLICO DE 3.5. V.	1	WELCH ALLYN	$6,000.00	$6,000.00
21	531.292.0019	**FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES.**EQUIPO PORTÁTIL, QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL, CON FINES DE DIAGNÓSTICO, POR MÉTODO NO INVASIVO, POR EFECTO DOPPLER PULSADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: TRANSDUCTOR PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA; CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO. QUE OPERE CON BATERÍAS RECARGABLES O DESECHABLES. INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA. APAGADO AUTOMÁTICO. BOCINA. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. PROCESADO DE AUTOCORRELACIÓN. REFACCION: UN TRANSDUCTOR EXTRA.	1	NICOLETTE	$5,500.00	$5,500.00
22	531.345.0016	**GLUCOMETRO.** CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUÍMICO. CAPACIDAD DE MEDICIÓN HASTA 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON BATERÍAS REEMPLAZABLES. DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO DE 9 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MÁXIMO 40 SEGUNDOS. CON MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERÍA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10º A 40º +4ºC.	1	ACCU-CHECK	$2,000.00	$2,000.00
23	S/C	**INFANTOMETRO.** 1.- LATERALES INCLINADOS. 2.- TOPE PARA LOS PIES EN GUIA DE DOBLE CARRIL, CON SOPORTE MURAL, BLOQUEABLE. 3.- RANGO DE MEDICIÓN: 33 - 100 CM / 13 - 39 INCH. 4.- DIVISIÓN: 1 MM / 1/16 INCH. 5.- PESO: 8,3 LBS / 3,8 KG. 6.- DIMENSIONES (AXAXP): 1103 X 169 X 402 MM / 43,4 X 6,7 X 15,8 INCH	2	NACIONAL	$1,500.00	$3,000.00
24	513.567.0106	**LAMPARA DE PIE RODABLE.** MEDIDAS 5,5 A 47,5 DIAM. X VAR. (155/190 CM.). ANTENA TELESCÓPICA EN TUBULAR ACERO CAL. 18 DE 15.8MM (5/8") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. APAGADOR INTEGRADOR EN EL CABLE A30 CM. DE SU SALIDA. BASE CON PESO Y CINCO PIES. EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, CAL. 16 DE 50X25MM (2X1") LASTRADA O FUNDICIÓN DE METAL, QUE DEBE SOPORTAR 30° DE INCLINACIÓN ANTES DE SU VOLTEO, ACABADO CROMADO. CONDUCTOR DE 350CMS: TOTAL DE LARGO DE DOS HILOS FLEXIBLES TIPO USO RUDO, CAL. MÍNIMO 18 AWG, CON CLAVIJA DE DOS POLOS, MOLDEADA SOBRE CABLE DE ALIMENTACIÓN COLOR NEGRO. PANTALLA FIJA, CON PERFORACIONES PARA VENTILACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR, DE ALUMINIO ACABADO CROMADO POR AMBOS LADOS, CON SOCKET Y ADITAMENTO QUE LO CENTRE, TIPO (ROMAC) O SOLUCIÓN SIMILAR PARA FOCO TIPO INCANDESCENTE. PERILLA OPRESORA PARA AJUSTE DE ANTENA DE ACERO ACABADO CROMADO O PERILLA DE ALUMINIO FUNDIDO, ACABADO PULIDO CON TORNILLO DE ACERO. RUEDAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 47.6MM (1 7/8") DE DIÁMETRO DE HULE MACIZO COLOR NEGRO. TUBO FLEXIBLE DE ACERO DE15.8MM (5/8") MÍNIMO DE DIÁMETRO CON TERMINALES MAQUINADAS SIN FILOS, ACABADO CROMADO. TUBULAR DE ACERO CAL. 16DE 25MM (1") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO. 5 FOCOS ADICIONALES PARA LA MISMA	3	NACIONAL	$2,000.00	$6,000.00

25	513.587.0052	**MALETÍN PARA MEDICO** 30 X 18 X 23 CMS ESPECIFICACIONES ALMA DE CARTON COMPRIMIDO DE 4 LB. DE GANAJE, ARGOLLAS PARA ASAS DE ALAMBRE DE ACERO; ACABADO CROMADO. ASA DE ALAMBRE GALVANIZADO FORRADO CON PAPEL Y VINILO COLOR NEGRO. CIERRE DE PLASTICO. CUERPO DE VINILO COLOR NEGRO DE 12 A 14 MILESIMAS DE ESPESOR. FORRO DE VINILO COLOR ARENA. RESBALÓN DE LAMINA ACABADO CROMADO.	1	KELLY'S	$1,100.00	$1,100.00
26	513.618.0710	**MARTILLO PERCUSOR GRANDE PARA REFLEJOS.**	1	NACIONAL	$550.00	$550.00
27	515.619.0877	**MESA ALTA DE 90CM CON RESPALDO. MEDIDAS DE 90X70X90CM.** CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, CON RESPALDO ACABADO PULIDO. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REGATON DE ALUMINIO DE 25MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. TUBO DE ACERO CAL. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. TUBO DE ACERO CAL.20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.	1	NACIONAL	$20,000.00	$20,000.00
28	513.621.1405	**MESA MAYO.** 60X35XVAR. (90 A 150 Cms:) ESPECIFICACIONES: 1.- ARO PORTACHAROLAS DE 2.54 (1")CAL. 12 Y CHAROLA CALIBRE 20 DE ACERO INOX. ACABADO PULIDO. 2.-COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO INOX. CAL. 16 DE 25.4 mm (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO 3.-COLUMNA FIJA DE TUBULAR REDONDO DE 31.75mm(1 1/4") DE DIAMETRO DE ACERO CALIBRE 10 ACABADO CROMADO. 4.-PALANCA OPRESORA DE ACERO 8 CMS DE LARGO ACABADO CROMADO. 5.-PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 mm. (2 X 2") CAL. 10 ACABADO CROMADO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE ACERO O PLOMO. 6.-RODAJAS TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8 mm. (2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 7.-ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304.	3	NACIONAL	$2,500.00	$7,500.00
29	S/C	**MESA PARA BASCULA PESA BEBE** MEDIDAS DE 45 X 45 X 65 A 67 CM+-1CM. ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, DOBLADA CARA SUPERIOR CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE. SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO. MOLDURA EN LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. PANEL LATERAL EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 2.4 X 2.4 MM. ACABADO CROMADO. REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO EN LAMINA DE ACERO. CAL. 18 ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA.	2	NACIONAL	$1,500.00	$3,000.00
30	513.621.0332	**MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA CON PORTA BASCULA.** CON BABINETE. DIMENSIONES DE 120CM X 55CM X 95CM. HECHA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. CUENTA CON GABINETE FORMADO POR TRES CAJONES CON UN SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS DE NYLON QUE PERMITEN UN DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. DOS PUERTAS ABATIBLES CON JALADERAS DE PLÁSTICO EMBUTIDAS COLOR NEGRO. ENTREPAÑO DIVISOR EN LA PARTE HORIZONTAL DEL GABINETE. INFANTÓMETRO SUPERIOR CUANTA CON 2 SECCIONES ACOJINADAS, UNA PARA RECOSTAR Y EXAMINAR A LOS NIÑOS Y UNA EXTENSIÓN LATERAL, SU ESTRUCTURA ESTÁ FORMADA POR: MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD EN LA EXTENSIÓN. FORRADOS CON VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 24STD DE 4CM DE ESPESOR. CON PORTA BASCULA.	1	NACIONAL	$13,000.00	$13,000.00
31	513.621.2429	**MESA PARA EXPLORACION UNIVERSAL.** ESPECIFICACIONES: 1.-CUBIERTA DE TRES SECCIONES (RESPALDO, PIECERA Y ASIENTO) CON BASTIDOR DE PINO. 2.-ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17 KG/M3 DE DENSIDAD Y 2.0 CMS DE ESPESOR ACABADO EN VINILO LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. 3.- CON UN SISTEMA DE ELEVACION CONTINUO MANUAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE ACERO. EL RESPALDO PUEDE TOMAR POSICIONES DE ENTRE 30º Y 60º TOMANDO POSICIONES INTERMEDIAS POR MEDIO DE UNA HORQUILLA DE ACERO CROMADA. 4.-EL GABINETE CON ESTRUCTURA Y PUERTA ABATIBLE EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN ESMALTE HORNEADO, CON BISAGRAS BIDIRECCIONALES DE AUTOCIERRE. 5.-CAJONERAS CON SISTEMA DE CORREDERAS CON RODAMIENTOS NYLON QUE PERMITE UN	3	NACIONAL	$13,000.00	$39,000.00

		DESLIZAMIENTO SILENCIOSO. 6.-RESTIRADOR Y SANGRERA EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON CORREDERAS EMBALADAS, ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. 7.-SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO CANDADO EN RESPALDO Y PIECERA Y DE TOPE EN ASIENTO. 8.-SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE, CONTACTO Y CABLE CAL. 20 DE 3.5 MTS. DE LONGITUD CON CLAVIJA INTEGRADA. 9.-JALADERA METÁLICA TIPO PUENTE CROMADA . 10.- EQUIPADA CON PIERNERAS DE ALUMINIO AJUSTABLE POR MEDIO DE PERILLA OPRESORA. 11.-BANQUETA DE APOYO.				
32	513.616.0158	**MESA PARA SALA DE EXPULSION** 1.- MESA RODABLE CON SISTEMAS DE FRENOS. 2.- ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS MECANICOS-HIDRAULICO DE ELEVACION Y DESCENSO. 3.- LONGITUD TOTAL DE LA EXTENSION DE CABECERA A PIERNAS DE 1800 mm.. 4.- ANCHO DE 600 mm. 5.- BASE DE ACERO, CON REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE 304. 6.- COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE. 7.- MESA DE 3 SECCIONES: DORSO, PELVIS Y PIERNAS. 8.- ELEVACION MEDIANTE BOMBA DE ACEITE, CON MOVIMIENTOS UNIFORMES. 9.- ACCIONAMIENTO MANUAL DE LOS MOVIMIENTOS DE FOWLER DE 50 GRADOS. 10.- INCLINACION DE TRENDELEMBURG DE 20 GRADOS Y EN POSICION INVERSA DE 10 GRADOS. 11.- AJUSTE DE ALTURA DE 700-900 mm. 12.- COJIN DESMONTABLE, LAVABLE. 13.- SOPORTE DE PESO DE 220 KG. 14.- ACCESORIOS: a) SOPORTE ACOJINADO PARA BRAZOS, b) PIERNERAS ARTICULADAS TIPO GOEPEL ACOJINADAS CON FIJADORES.	1	NACIONAL	$40,000.00	$40,000.00
33	513.621.1603	**MESA PASTEUR.** MED. 64 X 47 X 100 CMS. ESPECIFICACIONES: 1.-VARANDALEN SOLERA DE ALUMINIO DE 3.1MM 1/8" DE ESPESOR. ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2.-CUBIERTA DE ACERO INOX. CAL 20. 3.- ENTREPAÑO DE ACERO INOX. CAL 20 UNIDA A LA ESTRUCTURA. 4.-ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO CALIBRE 18 CON POSTES VERTICALES DE 25.4 mm (1") DE DIAM. Y PERFIL TUBULAR REDONDO EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7 mm (1/2") DE DIAM. ACABADO CROMADO. 5.- RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDAS DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101 mm (4"), DE DIAM ACABADO CROMADO.	5	NACIONAL	$2,400.00	$12,000.00
34	531.641.0207	**NEBULIZADOR ULTRASONICO.** EQUIPO PORTÁTIL, PARA AEROSOLTERAPIA CON SISTEMA DE SONIDO DE ALTA FRECUENCIA PARA PRODUCIR AEROSOL. APARATO ELÉCTRICO PARA TRABAJO CONTINUO. CÁMARA DE ACOPLAMIENTO CON TRANSDUCTOR, PARA LA GENERACIÓN DE PARTÍCULAS FINAS, FLUJO DE SALIDA REGULABLE EN ML/H. SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA. INTERRUPTOR DE OPERACIÓN SIN AGUA CON ALARMA VISUAL. CÁMARA DE NEBULIZACIÓN ESTERILIZABLE Y REUTILIZABLE. SOPORTE RODABLE.	1	HERGOM	$30,000.00	$30,000.00
35	513.634.0030	**NEGATOSCOPIO SENCILLO PARA FIJAR A PARED** GABINETE DE MATERIAL NO OXIDABLE, PANTALLA DE ACRÍLICO OPACA 3MM, DE ESPESOR DE 70 CMS DE LARGO X 43CMS DE ALTO. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE CATODO FRIO TIPO CCFL (SIN SOMBRA), CON UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE AL MENOS 3000 LUXES O 1000 CANDELAS/M2, LA ILUMINACIÓN DEL NEGATOSCOPIO DEBERÁ SER UNIFORME EN TODA LA SUPERFICIE, SIN DESTELLOS, Y EL COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA ILUMINACIÓN DEBERÁ SER DE ≥0.7, ENCENDIDO MANUAL CON UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO,CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA USO INDUSTRIAL CALIBRE 18 AWG, 300 V, 200 CM DE LONGITUD, DE TRES POLOS Y CLAVIJA CON TIERRA. TIEMPO DE VIDA DE LA LÁMPARA 10,000 H, TEMPERATURA DEL COLOR DE 9600K, FRECUENCIA DE LA FUENTE DE LUZ 60 HZ.	3	NACIONAL	$2,200.00	$6,600.00
36	S/C	**OLLA ESTERILIZADOR A VAPOR NO ELECTRICA:** 1.- PARA USAR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE DE CALOR, CON CAPACIDAD DE 41 CUARTOS/39 LT. 2.- FABRICADA EN ALUMINIO, CON RECIPIENTE INTERNO. 3.- INCLUYE MANOMETRO DE PRESION DE TRABAJO ENTRE 17 Y 21 PSI., TAPON DE SOBREPRESION, VALVULA DE SEGURIDAD PARA EXCESO DE PRESION: SALIDA DE PRESION A 26 PSI. 4.-	1	ALL AMERICAN	$16,000.00	$16,000.00

		DIMENSIONES: ALTURA TOTAL: 48.3 CMS, ALTURA DE LA BASE: 36.2 CMS, DIAMETRO INTERNO: 38,7 CMS, PESO DE 15 KG. 5.- RECIPIENTE INTERNO: PROFUNDIDAD: 26.7 CMS, DIAMETRO INTERNO: 35.6 CMS, CIRCUNFERENCIA: 113 CM, CAPACIDAD: 26.4 LITROS 6.- ACCESORIOS INCLUIDOS: PARRILLA Y RECIPIENTE INTERNO DE ALUMINIO Y MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL.				
37	513.635.0054	**ORINAL PARA VARONES**.1.- LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 22, ACABADO PULIDO. 2.- CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. N°22; ACABADO PULIDO CON ESTAMPADO (EN BAJO RELIEVE DONDE LO HACE SEMIHORIZONTAL ASI COMO EN LA BASE QUE LO HACER VERTICAL)3.- TROQUELADO A BASE DE DOBLECES 4.- BOCA DEL ORINAL REBORDEADA EVITANDO LOS FILOS CORTANTES.	1	NACIONAL	$2,000.00	$2,000.00
38	513.731.0305	**PORTACUBETA RODABLE PARA CUBETA DE 12 LITROS.** 1.- ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ASI-304, CALIBRE N°12 DE 38mm (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO 2.- BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR GRIS CON COLOCACION QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACION Y BUEN ACABADO 3.- RODAJA DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR GRIS DE 51 mm (2") DE DIAMETRO CON HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO 4.- SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO ASI-304, CALIBRE N°12 DE 38mm (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO 5.- TOPE DE HULE COLOR GRIS COLOCADO EN EL ORIFICIO A PRESION PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA FIJACION.	3	NACIONAL	$700.00	$2,100.00
39	513.907.0055	**PORTAVENOCLISIS RODABLE**. MED. 50 MIN.X 50X 125 HASTA 210 CM. BARRA DE EXTENSION DE ACERO PARA VENOCLISIS DE 11.1 A 12.7 MM. (7/16" a 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. BASE QUINTUPLE DE PERFIL DE LAMINA ACERO CAL. 16 MINIMO, LASTRADO O FUNCION GRIS ACABADO PINTURA COLOR ARENA. CRUCETA CON GANCHOS DE ACERO DE 7.9 A 9.5 MM. (5/16" a 3/8") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. PERILLA PARA FIJACION DE LA EXTENSION TIPO TRINQUETE DE ACERO ACABADO CROMADO, RODAJAS GIRATORIAS TIPO BOLA DE 50.8 MM. (2") DE HULE COLOR NEGO, ACABADO CROMADO, TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 25.4 MM. A 3.7 MM. (1"a 11/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO.	2	NACIONAL	$1,100.00	$2,200.00
40	533.786.0034	**REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE 17.6 PIES** CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN PARA LA GUARDA DE VACUNAS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UNA SOLA PUERTA, CON SELLADO HERMÉTICO, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI RETENES (LINER COMPLETAMENTE LISO), REGATONES DE ACERO INOXIDABLE, COPETE SUPERIOR PARA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS Y REJILLA INFERIOR EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COLOR BLANCO, PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES; CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES; COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. CAPACIDAD EN 17P3 Ó UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALENTE. CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTÍGRADOS, FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42 GRADOS CENTÍGRADOS. MICROPROCESADOR PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA CON TERMÓMETRO DIGITAL DE DOS DÍGITOS (4.5) Y PRECISIÓN DE +/- 0.5°C, PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO, ILUMINACIÓN INTERIOR. DESHIELO AUTOMÁTICO. GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS CON RANGO DE AL MENOS -35°C A +15°C. CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, PANELES EXTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CANASTILLA DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE PARA ESTIBAR VACUNAS CON MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS. ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA. LAS ESPECIFICACIONES DE	1	DELCA SCIENTIFIC	$71,000.00	$71,000.00

		CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.				
41	531.784.0204	**REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (RESUCITADOR MANUAL NEONATAL).** RESUCITADOR MANUAL NEONATAL CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (PREMATURO, NEONATAL) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20.	1	HERGOM	$6,500.00	$6,500.00
42	531.784.0204	**REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (RESUCITADOR MANUAL ADULTO)** CON 6 MASCARILLAS REESTIRILIZABLES. CON VÁLVULA DE REINHALACION Y VÍA DE ENTRADA PARA OXIGENO. CON ACCESORIOS TRANSLUCIDO CON FRECUENCIA HASTA DE 100 CPM, 500 CPM CÚBICOS, TOMA DE OXIGENO INTEGRADA CON TAMAÑOS DE MASCARILLA (ADULTO) REUSABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACION TIPO PICO DE PATO EN VINYL, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA A 40 CMH20.	1	HERGOM	$6,500.00	$6,500.00
43	S/C	**TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PORTATIL,** DE ALUMINIO. 1.- TIPO E CON CABEZAL TIPO YUGO DE 680 lts. QUE SOPORTE UNA PRESION HASTA DE 2000 psi Y CON MEDIDAS DE 25 PULGADAS POR 41/2. 2.- QUE INCLUYA REGULADOR DE FLUJO DE OXIGENO DE 0 A 15 lpm CON BORBOTEADOR, ADAPTADOR DE COLA DE RATON Y JUEGO DE PUNTAS NASALES. 3.- QUE INCLUYA CARRO DE TRANSPORTE.	1	NET CYLINDER	$3,100.00	$3,100.00
44	S/C	**TERMO DE 45 LITROS** PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. TERMO DE 45 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 45 L. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 20 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 20 ONZAS (ICE PACK).	1	AIRHO	$4,700.00	$4,700.00
45	S/C	**TERMO DE 9 LITROS PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS.** ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITA UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. RESISTENTE A IMPACTOS. ASA RESISTENTE CON DOS AUMENTOS DEL MISMO MATERIAL QUE EL ASA EN INYECCIÓN O NYLAMID, ELABORADO CON CUERDA CORRIDA DE LADO A LADO DE 3.1 CM. DE DIÁMETRO, PERFORACIÓN INTERIOR DE 5 MM Y 18 MM DE ALTO, ARGOLLA SINFÍN DE ACERO, AHOGADA CON TORNILLO TIPO ALLEN DE CABEZA HEXAGONAL PAVONADO QUE NO SOBRESALGA DEL ASA. ARNÉS EN CINTA TIPO MILITAR, 100% ALGODÓN, 33 MM DE ANCHO POR 1.7 M DE LARGO, CON DOS BANDOLAS DE ACERO DE 53 MM POR 36 MM Y CORREDERA PARA AJUSTE, FABRICADA EN ACERO, DE 45 MM POR 27 MM POR 2 MM, CON ALMOHADILLA AJUSTABLE PARA PROTECCIÓN DEL HOMBRO, LA CINTA DEBERÁ TENER COSTURA REFORZADA CON HILO DEL MISMO MATERIAL. TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. CAPACIDAD DE 9 LITROS. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8° C DURANTE 3 DÍAS, ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43° C. DE COLOR CLARO Y LAVABLE. INCLUYE 6 PAQUETES REFRIGERANTES INTERIORES DE PLÁSTICO RESISTENTE (ICE PACK) QUE FORMAN UN CUBO EN CUYO INTERIOR SE PUEDAN ALMACENAR DOS VASOS CONTENEDORES DE VACUNAS. LAS DIMENSIONES DE LOS REFRIGERANTES SERÁN DE ACUERDO A LA CAPACIDAD INTERNA DEL TERMO Y DEBERÁN CUBRIR TODAS LAS PAREDES (UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE INFERIOR, CUATRO REFRIGERANTES LATERALES Y UN REFRIGERANTE PARA LA PARTE SUPERIOR)	3	AIRHO	$2,985.00	$8,955.00

46	531.862.0066	**TERMOMETRO DIGITAL** 1.- ELABORADO CON MATERIALES ANTIBACTERIALES 2.- HIPOALÉRGICO 3.- RESISTENTE AL AGUA Y LAVABLES PLENAMENTE 4.- AUTO RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA ÚLTIMA LECTURA 5.- 3 DÍGITOS (1 POSICIÓN DECIMAL). DEL DISPLAY 6.- ENCENDIDO Y APAGADO CON UN SOLO BOTÓN 7.- APAGADO AUTOMÁTICO 8.- ° CELSIUS Y FAHRENHEIT 9.- RANGO DE MEDICIÓN: 32 ° C A 44 ° C (89,6 ° F-111.2 ° F)10.- PRECISIÓN: C: ± 0,1 ° C (35.0 A 42.0 ° C FAHRENHEIT: ± 0.2 ° F (95.9 A 107,6 ° F) 11.- PANTALLA: PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD, INDICADOR ° C O ° F, MARCA DE BATERÍA BAJA Y LA MEMORIA. 12.- PILA INTERCAMBIABLE 13.- ESTUCHE PROTECTOR Y MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL 14.- CONSUMIBLES: INCLUIR 5 PILAS EXTRAS .	2	TAYLOR	$530.00	$1,060.00
47	S/C	**TERMÓMETRO DE VÁSTAGO.** CARÁTULA DE 3 CM. DE DIÁMETRO. VÁSTAGO METÁLICO CON TERMOSENSOR, DE 14 CM. DE LONGITUD. CAPAZ DE REGISTRAR LA TEMPERATURA EN UN RANGO DE -40° C A +50° C. PROTECTOR DEL VÁSTAGO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, CON CALIBRADOR INCLUIDO. CALIBRADO DESDE SU FABRICACIÓN. CALIDAD COMPROBADA CON GARANTÍA.	1	AIRHO	$650.00	$650.00
48	S/C	**TERMOMETRO LINEAL DE MERCURIO.** ESPECIFIACIONES: PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLUMNA DE MERCURIO DE 125 A 150 mm. DE LONGITUD, CAPAZ DE REGISTRAR TEMPERATURAS DE -40 °C A +50°C, CON LECTOR EN LA COLUMNA DE MERCURIO, PROTECTOR DE TERMOMETRO TIPO PLUMA DE BOLSILLO, RESISTENTE A LOS IMPACTOS, CERTIFICADO DE CALIBRACION.	1	AIRHO	$700.00	$700.00
49	S/C	**VASO CONTENEDOR PARA VACUNA.** FABRICADO EN ALUMINIO DE 1.00 MM. DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200, TEMPLE "0", GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES: DIÁMETRO SUPERIOR DE 7 CM. Y ALTURA DE 5 CM. VASO CÓNICO, CON BASE PLANA DE 5.3 CM. Y CONTENER MÚLTIPLES PERFORACIONES SIMÉTRICAS CON DIÁMETRO DE 3/16 EN FONDO Y LATERALES. EL ACABADO DE LA PARTE SUPERIOR DEBE SER TROQUELADO Y BORDEADO A FIN DE EVITAR CUALQUIER LESIÓN AL USUARIO	6	AIRHO	$71.00	$426.00
50	S/C	**VITRINA CON LLAVE Y PUERTA DE CRISTAL.** MEDIDAS 153 MTS ALTO X 83 MTX DE ANCHO. DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, CON PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, DOBLE PUERTA DE CRISTAL DE 35.5 X 86 CM. VIDRIO 6MM DE ESPESOR. CON ENTREPAÑO DE LAMINA. 2 CAJONES POR DEBAJO DE LAS PUERTAS DE CRISTAL Y 2 PUERTAS EN LAS PARTE BAJA DE LA VITRINA CON ENTREPAÑO DE LÁMINA. REGATÓN LAMINADO.	1	NACIONAL	$2,800.00	$2,800.00
51	515.957.0232	**VITRINA CONTRA MURO.** MED. 90X 20 X 60 CM. ESPECIFICACIONES: 1.- CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2.- CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO CAL.18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA CON MENSULA PARA GRADUAR ALTURA, ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS 2.- LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. 3.-PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS.	2	NACIONAL	$1,800.00	$3,600.00

SUBTOTAL	$426,991.00
I.V.A.	$68,318.56
TOTAL	$495,309.56

POR SU PARTE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A CUBRIR EL PRECIO DE LOS BIENES DE ACUERDO A LAS ESTIPULACIONES QUE SE DETALLAN EN EL TEXTO DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

SEGUNDA.- **COSTO DE LOS BIENES.- "EL ORGANISMO"** Y **"EL PROVEEDOR"** CONVIENEN QUE EL IMPORTE DE LOS BIENES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, ES POR LA CANTIDAD DE **$495,309.56 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N)**, CANTIDAD QUE INCLUYE EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MONTO QUE **"EL ORGANISMO"** SE OBLIGA A CUMPLIR DENTRO DE LOS **20** DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA

RESPECTIVA FACTURA, LA QUE DEBERÁ ESTAR REQUISITADA DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SIGUIENTE POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** Y PREVIA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

TERCERA.- **FORMA DE PAGO.-** PREVIO AL PAGO, LAS FACTURAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN EL ALMACÉN ESTATAL, DEPENDIENTE DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN EL KILÓMETRO 18.5 DE LA CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECÓN, ZIMATLAN, OAXACA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 13:30 P.M., TELÉFONO 951 54 6 00 06, DEBIENDO EXPEDIR LA FACTURA CON LOS DATOS QUE SE INDICAN ENSEGUIDA:

DEBERÁ FACTURAR:

A NOMBRE DE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
R. F. C .: SSO-960923 M2A
DOMICILIO: J.P. GARCIA Nº 103, CENTRO, OAX.
C.P. 68000

DEBIENDO SEÑALAR EN LAS FACTURAS QUE CORRESPONDA, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, UNIDAD APLICATIVA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, NOMBRE DEL PROGRAMA, NÚMERO DE CONTRATO, PARTIDA PRESUPUESTAL Y EL LUGAR DEL DESTINO DE LOS BIENES.

CUARTA.- **LUGAR DE PAGO.-** LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES A QUE SE ALUDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA SE EFECTUARÁ EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE **"EL ORGANISMO"** UBICADO EN J.P. GARCÍA NÚMERO 103, CENTRO, OAXACA, OAX., C.P. 68000, EN UN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HRS, DE LUNES A VIERNES, PREVIA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA LO CUAL **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"** LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE **"EL PROVEEDOR"** PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁN PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

QUINTA.- **PLAZO DE ENTREGA.-** LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁN SER ENTREGADOS AL 100% DENTRO DE LOS **20** DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA.- **LUGAR DE ENTREGA.-** CONVIENEN LOS CONTRATANTES, QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES LA REALIZARÁ **"EL PROVEEDOR"** CONTRA SEGURO PAGADO HASTA SU ENTREGA FÍSICA EN EL ALMACÉN ESTATAL DE **"EL ORGANISMO"**, UBICADO EN EL KM 18.5, CARRETERA OAXACA-SOLA DE VEGA, REYES MANTECÓN, OAXACA, TELÉFONO 951 54 6 00 06, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS.

SIN CARGOS ADICIONALES POR CONCEPTOS DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA U OTROS COSTOS ADICIONALES PARA **"EL ORGANISMO"**. LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS CON TODOS SUS ACCESORIOS Y MANUALES DE OPERACIÓN QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL.

POR LO QUE **"EL PROVEEDOR"**, PREVIA CITA CON 48 HRS. DE ANTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL PERSONAL AUTORIZADO QUE DESIGNE, DEBERÁ PRESENTAR EL DÍA DE LA ENTREGA Y PREVIO

A LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, CON DATOS QUE DEBERAN SER LEGIBLES Y COMPLETOS, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
FACTURA ORIGINAL Y 6 COPIAS.
REMISIÓN INTERNA DE **"EL ORGANISMO"** ORIGINAL Y 3 COPIAS.
CARTA GARANTÍA ORIGINAL Y 2 COPIAS.

SÉPTIMA.- **CONDICIONES DE ENTREGA:**

a) LA RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ESTARÁ A CARGO DEL PERSONAL QUE OPORTUNAMENTE DESIGNE **"EL ORGANISMO"** Y EN SU CASO POR EL ÁREA SOLICITADA O DE CONTROL DE CALIDAD, ASI MISMO, CONVIENE **"EL PROVEEDOR"** ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN SU CASO A EL PAGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA OCASIONAR A **"EL ORGANISMO". "EL PROVEEDOR"** ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR LOS BIENES CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

b) PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ ESTAR PRESENTE OBLIGADAMENTE POR **"EL PROVEEDOR"** UN REPRESENTANTE, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RESPALDE LA ENTREGA CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO **"EL ORGANISMO"** NO RECIBIRÁ LOS MISMOS.

c) **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, YA QUE **"EL ORGANISMO"** NO RECIBIRÁ ENTREGAS PARCIALES

d) EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, ASÍ COMO, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA HASTA EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DE **"EL PROVEEDOR".**

e) EL TRANSPORTE DE LOS BIENES NO DEBERA ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y NATURALEZA DE LOS BIENES, EN CASO CONTRARIO CORRERÁ POR CUENTA Y RIESGO DE **"EL PROVEEDOR",** HASTA LA RECEPCIÓN FÍSICA Y A SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO",** NO SERÁ ACEPTADA CONDICIÓN ALGUNA EN CUANTO A PAGOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETES, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, SEGUROS U OTROS.

f) EL EMPAQUE DE LOS BIENES DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ENVASE Y EMBALAJE, TALES QUE PRESERVEN LA CALIDAD Y CONDICIONES ÓPTIMAS DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, SIN MERMA DE SU VIDA ÚTIL.

g) IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.- LA IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE DE LOS BIENES AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: IDENTIFICAR LOS BIENES CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE **"EL PROVEEDOR"**, NÚMERO DE CONTRATO, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, CLAVE DEL CATÁLOGO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO Y CANTIDAD.

h) SI AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE IDENTIFICAN DEFECTOS QUE AFECTEN SU DURACIÓN Y FUNCIONALIDAD, **"EL ORGANISMO"** NO LOS RECIBIRÁ.

i) SI DURANTE EL USO DE LOS BIENES SE COMPRUEBAN VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA

ENTREGA DE LOS BIENES **"EL ORGANISMO"** HARÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO. DE IGUAL FORMA PODRÁ HACER DEVOLUCIONES DE LOS BIENES CUANDO SE COMPRUEBE QUE EXISTEN FALLAS DE CALIDAD, INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS O DEFECTOS DE IDENTIFICACIÓN EN EL MANEJO DE LOS BIENES QUE AFECTEN SU CALIDAD DURANTE SU ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN, O BIEN EN LOS EMPAQUES, POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL PROVEEDOR".** EN CASO DE QUE OCURRA ALGUNA DE LAS HIPOTESIS QUE CONTEMPLA ESTE INCISO, **"EL PROVEEDOR"** ESTÁ OBLIGADO A CUBRIR EL 100% DEL VOLUMEN DEVUELTO EN CANTIDAD Y CALIDAD HASTA EL LUGAR DE ENTREGA ORIGINAL, SIN NINGÚN COSTO PARA **"EL ORGANISMO"** EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE **20** DÍAS POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE DICHA DEVOLUCIÓN, SIN QUE LA SUSTITUCIÓN IMPLIQUEN LA MODIFICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

j) PARA EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO HAGA LA REPOSICIÓN EN EL PLAZO ARRIBA SEÑALADO SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO, OBLIGÁNDOSE A DEVOLVER LA CANTIDAD RECIBIDA POR LOS BIENES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; COMO SI SE TRATARÁ DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL ORGANISMO".**

k) CASOS DE RECHAZO.- SI DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN FÍSICA POR ATRIBUTOS DE LOS BIENES, ÉSTOS PRESENTAN ALGUN MOTIVO DE RECHAZO, COMO SERÍAN: FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES, EMPAQUE COLECTIVO GOLPEADO POR EL TRANSPORTE, ENTRE OTROS, **"EL ORGANISMO"** NO ACEPTARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES. DESDE EL PRIMER RECHAZO PARA UNA MISMA PARTIDA O RENGLÓN DE ÉSTE CONTRATO, **"EL PROVEEDOR"** SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA **CLÁUSULA DÉCIMA** DEL PRESENTE INSTRUMENTO. SI LOS DEFECTOS IDENTIFICADOS AFECTAN LA DURACIÓN Y CALIDAD DE LOS BIENES **"EL ORGANISMO"** PROCEDERÁ AL RECHAZO DE LOS BIENES, PARA ESTOS CASOS **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTARSE PARA ENTREGAR DENTRO DE LOS 05 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO, EL 100% DE LOS BIENES RECHAZADOS CON LAS CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SUJETÁNDOSE A LA INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL ALMACÉN DE **"EL ORGANISMO".**

l) PATENTES Y MARCAS.**-** SERÁ RESPONSABILIDAD DE **"EL PROVEEDOR"**, SI INFRINGE PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS O ALTERA LOS REGISTROS DE DERECHOS DE PATENTE, OBLIGACIONES FISCALES, DE COMERCIO, REGISTROS, DERECHOS DE AUTOR, CONSTANCIA DE CALIDAD, CERTIFICADOS ANALÍTICOS DE PRODUCTO TERMINADO, AL SUMINISTRAR LOS BIENES MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDANDO OBLIGADO A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, FISCAL Y DE CUALQUIER ÍNDOLE A **"EL ORGANISMO"**.

OCTAVA.- **GARANTÍA**.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, **"EL PROVEEDOR"** ENTREGARÁ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA O A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A ÉSTA, FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, QUE EQUIVALE **A LA CANTIDAD DE $49,530.95 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 95/100 M.N.),** EXPEDIDA; **"ANTE Y A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA"**, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE **"EL ORGANISMO"**, DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS., UBICADO EN LA CALLE

MORELOS NÚMERO 1004, CENTRO, DE ÉSTA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68000.

SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALICE DENTRO DEL CITADO PLAZO, **"EL PROVEEDOR"** NO PRESENTARÁ LA GARANTÍA SOLICITADA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO SE INCREMENTE, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A PRESENTAR A **"EL ORGANISMO"** DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL INSTRUMENTO RESPECTIVO UN ENDOSO O UNA NUEVA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO INCREMENTADO.

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A OBTENER DE LA AFIANZADORA, LA SUJECIÓN AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y ESTARÁ VIGENTE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY ANTES CITADA.

"EL ORGANISMO" LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO CUANDO:

A) RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CONSIDERANDO LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

B) DURANTE LA VIGENCIA DE ÉSTE CONTRATO Y CONFORME SE INDICA EN EL TEXTO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SE DETECTEN VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LO ESTIPULADO EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

C) POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

FIANZA QUE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS "LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA A **"EL PROVEEDOR"** PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR **"EL ORGANISMO"** Y SE HAYA COMUNICADO A **"EL PROVEEDOR"**, POR LO QUE LA AFIANZADORA MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO DE ACUERDO A LA LEY QUE LAS RIGE" Y "PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR SOLICITUD DE **"EL ORGANISMO"**; SIEMPRE Y CUANDO **"EL PROVEEDOR"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

NOVENA.- **PARA GARANTIZAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A ENTREGAR A **"EL ORGANISMO"** CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS POR EL PERIODO DE **12 MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA.- **PENAS CONVENCIONALES.-** LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA EL CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** NO CUMPLIERE CON LAS **CLÁUSULAS QUINTA Y SÉPTIMA** DEL PRESENTE CONTRATO REFERENTE AL PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA RESPECTIVAMENTE, SE HARÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN POR EL 0.5% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS BIENES NO ENTREGADOS POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS PENAS SE EFECTUARÁN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- **INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.- "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA SOLO A LOS BIENES QUE LO REQUIEREN A:**

a) INSTALAR Y PONER EN MARCHA EN UN PERIODO MÁXIMO DE UNA SEMANA A PARTIR DE LA SOLICITUD DE DICHA INSTALACIÓN LOS EQUIPOS O BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE LO REQUIERAN, EN LA UNIDAD MÉDICA APLICATIVA DE DESTINO DESCRITA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ÉSTE INSTRUMENTO, SIN NINGÚN COSTO TÉCNICO O ADICIONAL PARA **"EL ORGANISMO".**

b) **"EL ORGANISMO"** INFORMARÁ POR ESCRITO, CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A **"EL PROVEEDOR"** LA FECHA EN QUE DEBERÁ INSTALAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA UNIDAD MÉDICA APLICATIVA DE DESTINO, DESCRITA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ÉSTE INSTRUMENTO

c) **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DEJAR LIBRE EL ÁREA EN QUE HABRÁ DE INSTALARSE LOS BIENES DE **"EL ORGANISMO"** A FIN DE DETERMINAR LOS TIEMPOS, PROCEDIMIENTOS, DESTINO DEL MATERIAL, EL ESTADO DE LA INSTALACIONES ACTUALES DE ACOMETIDAS, FUENTES DE SUMINISTRO, DE FLUÍDOS Y ENERGÉTICOS, ASI COMO LAS OBRAS ELECTROMECÁNICAS. PROPORCIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN NECESARIA AL PERSONAL DE **"EL ORGANISMO"**, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE SUMINISTRE, DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL.

DÉCIMA SEGUNDA.- **MANTENIMIENTO.- "EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA SOLO A LOS BIENES QUE SE REQUIERAN A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 VECES AL AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA, A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL ORGANISMO". "EL PROVEEDOR"** AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEBERÁ PROPORCIONAR EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; EL CUAL SE CONSIDERARÁ COMO REQUISITO PARA TRÁMITE DE PAGO, SIN COSTO ADICIONAL PARA **"EL ORGANISMO".**

DÉCIMA TERCERA.- **"EL PROVEEDOR"** NO PODRÁ CEDER O SUBCONTRATAR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO DERIVEN DE ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIO CONSENTIMIENTO Y POR ESCRITO DE **"EL ORGANISMO"** Y POR CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE ESTE.

DÉCIMA CUARTA.- **CAUSAS DE RESCISIÓN**.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DE **"EL PROVEEDOR"** A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERE CON MOTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO, **"EL ORGANISMO"** PODRÁ DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. POR LO TANTO, EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE ESTABLECEN COMO CAUSALES DE RESCISIÓN LAS SIGUIENTES:

a) LA FALTA DE ENTREGA AL 100% DE LOS BIENES POR PARTE DE **"EL PROVEEDOR"** TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD OFERTADAS.

b) LA FALTA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS A QUE SE REFIERE LA **CLÁUSULA OCTAVA** DEL PRESENTE CONTRATO.

c) POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE AFECTE LOS INTERESES DE **"EL ORGANISMO"**.

d) CUANDO SE REBASE EL MONTO DE LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE LA **CLÁUSULA DÉCIMA.**

e) SI **"EL PROVEEDOR"** PRESENTA INFORMACIÓN FALSA O QUE ACTUE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.

f) EN GENERAL, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA.- **PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

1.- EN EL MOMENTO EN QUE **"EL ORGANISMO"** TENGA CONOCIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN PACTADAS, LO NOTIFICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** PARA EFECTO DE QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

2.- TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO, CON O SIN MANIFESTACIÓN DE **"EL PROVEEDOR"**, **"EL ORGANISMO"** PROCEDERÁ A ANALIZAR LAS CONSTANCIAS EXISTENTES Y RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL PROVEEDOR"**, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES COMUNICÁNDOSE POR ESCRITO A **"EL PROVEEDOR"**.

3.- EN CASO DE DECRETARSE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, **"EL ORGANISMO"** HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR **"EL PROVEEDOR"** EN TÉRMINOS DE LA **CLÁUSULA OCTAVA** DE ESTE DOCUMENTO, EXIGIENDO EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A **"EL ORGANISMO"** POR ESTE MOTIVO.
4.- EN CASO DE PROCEDER LA RESCISIÓN **"EL ORGANISMO"** FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE LOS BIENES RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO DE LA RESCISIÓN.

DÉCIMA SEXTA.- **JURISDICCIÓN.-** LAS PARTES DECIDEN QUE CUALQUIER CONTROVERSIA RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE SUJETAN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y SU REGLAMENTO, Y DE MANERA SUPLETORIA A EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES FEDERAL, LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA VIGENTES, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRO FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO O NACIONALIDAD PRESENTE O FUTURO PUDIERE CORRESPONDERLES.

PREVIA LECTURA DEL PRESENTE CONTRATO E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LOS CONTRATANTES LO FIRMAN POR DUPLICADO A ENTERA CONFORMIDAD, Y PARA CONSTANCIA AL CALCE Y MARGEN DEL MISMO, ANTE LOS TESTIGOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN TAMBIÉN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., A 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.

POR "EL ORGANISMO"

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

POR "EL PROVEEDOR"

C. HECTOR GOROZPE LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V."

T E S T I G O S

L.A.E. SALIME DÍAZ TANÚS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE OAXACA.

LIC. MARTÍN MARIO MÉNDEZ RUIZ
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN Nº 122/2015, CELEBRADO ENTRE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y LA EMPRESA "BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V." DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

Afianzadora SOFIMEX S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2010067
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1263187

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
CIUDAD DE MEXICO, A 30 DE DICIEMBRE DE 2015				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$49,530.95	$49,530.95	**PESOS**	1	1967
RAMO		SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS		PROVEEDURIA		

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$49,530.95 (***CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 95/100 M.N.***)

SE OTORGA LA PRESENTE FIANZA ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

PARA GARANTIZAR POR LA EMPRESA BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CÁSTULO GARCÍA MANZANA 592-A, LOTE 1, COLONIA LA CONCHITA (ZAPOTITLÁN), DELEGACIÓN TLÁHUAC, C.P. 13360, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RFC: BHL130614LQ4, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚM. 122/2015, DE FECHA 30 DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2015, DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SSO-AD-OAX-083-2015. SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA REPRESENTADA POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HÉCTOR GOROZPE LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL PROVEEDOR, CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $495,309.56 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II ÚLTIMO PÁRRAFO Y 49 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DEMÁS NORMAS APLICABLES EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO NÚM. 122/2015, Y SE HARÁ EFECTIVA CUANDO "EL PROVEEDOR" NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DICHO INSTRUMENTO, O INCURRA EN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL CITADO CONTRATO; B) QUE EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; C) QUE ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO, DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASÍ MISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL "ORGANISMO" Y SE HAYA COMUNICADO A "EL PROVEEDOR"; POR LO QUE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; D) QUE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DEL FUERO FEDERAL CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE OAXACA, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLE. E) PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, POR SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, SIEMPRE Y CUANDO "EL PROVEEDOR" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO QUE GARANTIZA.

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

CÍA. AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.*** FIN DE TEXTO ***

FIRMA

MARIA ISABEL ESTRELLA BARONA
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

4Eo+jXXNsU7UUT/1wyfcKbQOUnoZrnZDHy95T+5NgkmiFAQRUDRsDxazmIO+E7emp/XKLDN0syY4soWEAfQRAPeYzUNz81PwDo1Y6TZCutHWmeDrVTjhEIre2+tqh7zAB83v+uKSxDilLH+IhLIKOQCOJPVmzsjc5vlgXEXLI4E=
OMAR XICOTENCATL GUTIERREZ ROBLES SERIE= 3030 3939 3939 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3937 ADVANTAGE SECURITY CA

1 LINEA DE VALIDACIÓN **0602010067IN6DLR** 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0602010067IN6DLR

SOFIMEX®

FIANZA:	2010067
LÍNEA DE VALIDACIÓN:	0602010067IN6DLR

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

1.- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con exactitud la cuantía de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S) y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligación principal afianzada y la de LA AFIANZADORA con sus propias estipulaciones. Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.I.S.F.). Las primas derivadas de la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirá a LA AFIANZADORA en la misma moneda de expedición de la póliza. El pago de comisiones y otros cargos relacionados con la expedición de fianzas a agentes autorizados, se cubrirá por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera.

2.- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y deberá (n) presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En caso de pérdida o extravió El (LOS) BENEFICIARIO (S) podrán exigir a LA AFIANZADORA que le proporcionen a su costa duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a LA AFIANZADORA es presunción legal de extinción de la fianza y de la liberación de las obligaciones en ellas contraídas, salvo prueba en contrario. Artículo 166 de la L.I.S.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a de LA AFIANZADORA, con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianza hayan otorgado, y estarán regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código Civil Federal (C.C.F.). Artículos 32 y 183 de la L.I.S.F.

4.- LA AFIANZADORA se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Artículo 16 de la L.I.S.F.

5.- La fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o prestamos en dinero, con excepción de las autorizadas y emitidas en términos del Título 19, Capítulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Diciembre de 2014, que a continuación se transcriben:

" 19.1.6 En ningún caso podrán expedirse fianzas de crédito, si no se comprueba ante la Institución que se cuenta con pólizas de seguros sobre los bienes materia del contrato que origine la expedición de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la Institución. Cuando el fiado sea persona física deberá contar, adicionalmente, con un seguro de vida a favor de la Institución, que cubra cuando menos el saldo insoluto del crédito. No se requerirá contar con el seguro de vida a que se refiere el párrafo anterior, cuando el fiado tenga 65 años de edad o más, y éste otorgue garantías suficientes que apoyen la recuperación.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la Disposición 19.1.6, deberán obtener de la Institución de Seguros respectiva el endoso preferente a favor de la Institución que otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberán autorizar el pago de las sumas aseguradas convenidas en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7, según corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se cumpla lo previsto en este Capítulo. "

LA AFIANZADORA está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguirá aún cuando el acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en su contra. Artículo 178 de la L.I.S.F.

7.- La obligación de LA AFIANZADORA contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de LA AFIANZADORA. Artículo 179 de la L.I.S.F.

8.- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si LA AFIANZADORA no da su consentimiento para esa novación, y para garantizar con la misma fianza la obligación novatoria. Artículo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esas causas dicha obligación principal la fiada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones. Artículo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de LA AFIANZADORA prescriben en tres años contados a partir del día en que se haya hecho exigible su obligación. Artículo 175 de la L.I.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrá (n) reclamar su pago directamente ante LA AFIANZADORA. En caso de que esta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales Federales o Comunes. Artículo 279 y 280 de la L.I.S.F., Asimismo el usuario podrá presentar la reclamación ante la unidad especializada de esta Institución de Fianzas, conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federación a cargo de terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Pública ya sea de la Federación del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se hará conforme al Artículo 282 de la L.I.S.F.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamación, deberá de presentarla en el domicilio de las oficinas o Sucursales de Afianzadora Sofimex, S.A., en original y con firma autógrafa del beneficiario o su Representante legal, debiendo contener como mínimo los siguientes requisitos:

a) Fecha de Reclamación;
b) Número de Póliza de Fianza relacionado con la reclamación recibida;
c) Fecha de Expedición de la Fianza;
d) Monto de la Fianza;
e) Nombre o denominación del Fiado;
f) Nombre o denominación del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal acreditado;
g) Domicilio del Beneficiario para oír y recibir notificaciones
h) Descripción de la obligación garantizada;
i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Número de Contrato, etc.);
j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirvacomo soporte para comprobar lo declarado, y
k) Importe originalmente reclamado como suerte principal,

15.- LA AFIANZADORA podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que dé ésta derive así como en los procesos que se sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la AFIANZADORA será llamada a dicho proceso o juicio para que este a sus resultas. Artículo 287 de la L.I.S.F.

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar a LA AFIANZADORA los datos que les soliciten relativos a antecedentes personales y económicos de quienes le hayan solicitado la fianza y de informarle sobre la situación del asunto, sea judicial administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de los 30 días naturales siguientes, la solicitud de cancelación de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Artículo 293 de la L.I.S.F.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, están obligadas a admitir las fianzas de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificar ni exigir la constitución de depósito, ni otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica, y será suficiente para que las acepten que la póliza esté firmada por las personas autorizadas por el Consejo de Administración de LA AFIANZADORA cuya firma esté registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Artículo 18 y 165 de la L.I.S.F.

18.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podrán fijar mayor importe a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal que el que señalen para depósitos en dinero u otras formas de garantía. Artículo 18 de la L.I.S.F.

19.- El pago de la fianza subroga a LA AFIANZADORA por Ministerio de Ley en todos los derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se le (s) haya pagado, derivados de la obligación afianzada. La obligación fiadora se extinguirá si por causas imputables al (los) acreedor (es) LA AFIANZADORA no puede subrogarse en estos derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Artículo 177 de la L.I.S.F. 2830 y 2845 C.C.F.

20.- Si LA AFIANZADORA tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente fianza LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S) SOLIDARIO (S) contraen la obligación de reintegrarle el importe cubierto inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en que LA AFIANZADORA les haya notificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el importe reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice LA AFIANZADORA en el extranjero, se efectuará por conducto de las instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se haya establecido en la póliza.

21.- Si la Institución de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 283 de la L.I.S.F.

22- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta póliza de fianza serán competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales


SIAAF
apps.sofimex.com.mx/valida_sofimex/Sitios/HSFRM001.aspx
Buscar
SOFIMEX
Nuestro servicio es su mejor garantía
SIAF
Sistema Integral de Afianzamiento
Validación de la Fianza 2010067
MONTO: 49,530.95
MONEDA: PESOS
TIPO DE MOVIMIENTO: EMISION
FIADO: BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V.
BENEFICIARIO: ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO/SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
OBJETO GARANTIZADO: CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO 122/2015, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE EXPEDICION: 30/12/2015
VISUALIZAR XML
VISUALIZAR PDF
Anote este número de validación: 06126318701
VALIDAR OTRA FIeS
TERMINAR
ES
09:07 a.m.
24/03/2017

Servicios de Salud Oaxaca
Subdirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales.
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales.
12C/12C.1/ **027** /2017

Servicios de Salud de Oaxaca

2016-2022

CONSTANCIA DE LIBERACIÓN DE PAGO

Oaxaca de Juárez Oax., 02 Marzo de 2017.

LIC. FRANCISCO JAVIER CORNEJO ROLDAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Por medio del presente, comunico a Usted que el proveedor: **BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V.,** ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de **ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-083-2015,** con contrato número **122/2015,** detallado a continuación:

Facturas Nos.:	**489 (13)**
Fecha Facturas:	**07 de Febrero del 2017**
Monto:	**$ 495,309.56**
Fuente de Financiamiento:	**FONREGION EJERCICIO 2015**
Programa:	**FONDO REGIONAL (C.S. SAN MARCOS XINICUESTA), MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA**
Concepto:	**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**

Lo anterior, con el fin que sea liberado el pago correspondiente ha dicho proveedor.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECIÓN. "
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Gobierno del Estado
SALUD
Servicios de Salud de Oaxaca
Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. HERDER DIEGO CANSECO RAFAEL

RECIBIO BIENES

L.E. LEONARDO ALTAMIRANO CHAGOYA
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

Exp.Mín

HDCR*JCC*ivl.

Morelos No. 1004
Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000
Tel.- (951) 50123 89

BIOSYSTEMS
HEALTHCARE LIFE SUPPORT HLS

Biosystems HLS S.A. de C.V.
Cástulo García Mz. 592 Lt. 1
Col. La Conchita (Zapotitlán)
Delegación Tláhuac C.P. 13360
Ciudad de México
R.F.C. BHL130614LQ4
Tel.: 5841-5985

CARTA GARANTIA

OAXACA DE JUAREZ, OAX. A 11 DE ENERO DE 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE.

HECTOR GOROZPE LOPEZ, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA BIOSYSTEMS HLS, S.A. DE C.V., MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS BIENES FUERON ADJUDICADOS EN EL CONTRATO DE ADQUISICION No. 122/2015 SSO-AD-OAX-083-2015, DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA EN RAZON AL ACUERDO No. CAAS/SAI/004/2015, POR LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, DICHOS BIENES CUENTAN CON UNA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS POR UN LAPSO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A SERVICIOS DE SALUD.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

HECTOR GOROZPE LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

BIOSYSTEMS
HEALTCARE LIFE SUPPORT HLS
BIOSYSTEMS HLS S.A. DE C.V.
R.F.C. BHL130614LQ4
Cástulo García Mz. 592 Lt. 1Col. La Conchita
(Zapotitlán) Deleg. Tláhuac C.P. 13360, México D.F.
Tel.: 6550-0252 E-mail: servicio@biosystemhls.com

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las diecinueve horas del día veintidós de enero del dos mil quince, se lleva a cabo la Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, en la Sala de Juntas de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, sita en la calle Morelos número 1004, Centro de esta Ciudad, con la asistencia de los ciudadanos; L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas; C.P. Tito Carlos Rangel Hernández, Jefe de la Unidad de Finanzas; C.P. José Ángel González, representante de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud; C.P. Lilio Hernández Santiago, Director de Planeación y Desarrollo; Dr. Ignacio Zarate Blas, Director de Atención Médica; Dr. Hugo Luis Llaguno, Director de Regulación y Fomento Sanitario; C. Roosvelt Martínez Martínez, Representante de la Dirección de Enseñanza y Calidad, Lic. Rogelio Héctor Gutiérrez Flores, por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, así como la C.P. María de los Ángeles Martínez Luna, Jefa de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales y C.P. Mauricio Ruiz Miguel, Jefe del Departamento de Adquisiciones, todos de los Servicios de Salud de Oaxaca; asimismo se hace contar el oficio número SCTG/OS/0291/2015 de fecha 22 de enero del año en curso por el que la Lic. Perla Marisela Woolrich Fernández, Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, designa al Lic. Porfirio Hernández Hernández Asesor Suplente de este órgano colegiado; lo anterior con la finalidad de ratificar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca para el ejercicio dos mil quince, los cuales firman al final de la presente acta. ----------

Se da inició con la sesión, y en uso de la palabra el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas de los servicios de Salud de Oaxaca, procedió con el desahogo de los puntos del ----------

orden del día. ----------

1. Ratificación de integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca
2. Lista de asistencia.
3. Verificación del quórum y declaración legal de la sesión.
4. Aprobación del orden del día.
5. Análisis y aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento de este Comité.
6. Ratificación del calendario anual de sesiones ordinarias para el ejercicio 2015.
7. Determinación y aprobación de los rangos de los montos máximos de contratación por modalidad de conformidad con el anexo 9 del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015.
8. Establecer rangos para las adquisiciones por montos menores y para formalizar las adquisiciones a través de contratos o pedidos.
9. Clausura de la sesión.

---------- **desarrollo de la sesión** ----------

En cumplimiento con el **Primer Punto** del Orden del Día, Ratificación de integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca; el L.E. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas, quien se acredita con copia simple del nombramiento expedido por el C. Dr. Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, de fecha 31 de octubre de 2011, en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ----------
Se informa que mediante oficio de designación No. 8C/ 068 /2015 de fecha 21 de enero de 2015, el Lic. Rafael Pérez Gavilán Escalante, Subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, ratifica como **Presidente Suplente del Comité** de Adquisiciones a la

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

C.P. María de los Ángeles Martínez Luna, Jefa de la Unidad de Recursos Materiales Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca.- - - -

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2015.		
REUNIÓN	*FECHA*	*HORA*
PRIMERA	29 – ENERO	19:00 HORAS
SEGUNDA	26 – FEBRERO	19:00 HORAS
TERCERA	26 – MARZO	19:00 HORAS
CUARTA	23 – ABRIL	19:00 HORAS
QUINTA	21 – MAYO	19:00 HORAS
SEXTA	25 – JUNIO	19:00 HORAS
SÉPTIMA	23 – JULIO	19:00 HORAS
OCTAVA	27 – AGOSTO	19:00 HORAS
NOVENA	24 – SEPTIEMBRE	19:00 HORAS
DECIMA	22 – OCTUBRE	19:00 HORAS
DECIMA PRIMERA	26 – NOVIEMBRE	19:00 HORAS
DECIMA SEGUNDA	17 – DICIEMBRE	19:00 HORAS
LAS REUNIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.		

ACUERDO No. CAAS/SAI/003/2015. Los integrantes de este Comité de Adquisiciones aprueban por unanimidad el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio dos mil quince, señalando que las Sesiones Extraordinarias se llevarán a cabo de acuerdo a las necesidades de los Servicios de Salud de Oaxaca. - - -

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	170	584
15,000	30,000	194	841
30,000	50,000	219	1,096
50,000	100,000	244	1,352
100,000	150,000	268	1,612
150,000	250,000	305	1,948
250,000	350,000	329	2,192
350,000	450,000	354	2,327
450,000	600,000	378	2,581
600,000	750,000	389	2,716
750,000	1,000,000	427	2,971
1,000,000		450	3,105

ACUERDO No. CAAS/SAI/004/2015.- Este comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca, de conformidad a los antecedentes de ejercicios anteriores, **por unanimidad** determina procedente que para la selección de las contrataciones, por el Procedimiento de Adjudicación Directa el monto a contratar sea de hasta **$ 427,000.00** (Cuatrocientos veintisiete mil Pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), por lo que las adquisiciones de este monto no requieren de la autorización del Comité de Adquisiciones, en virtud de encontrarse dentro de lo que marca la ley de adquisiciones y el presupuesto de egresos de la federación; de Invitación a Cuando Menos Tres Personas hasta $ 2,971,000.00 (Dos Millones Novecientos Setenta y Un Mil Pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado, conforme a los rangos máximos de contratación establecidos en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículo 21 fracción III del Reglamento de la Ley y del anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.----------

Octavo punto del Orden del Día, en uso de la palabra el Lic. Rafael Pérez Gavilán Escalante, en calidad de Presidente de este Comité de Adquisiciones pone a consideración de este Órgano Colegiado el rango para formalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de **contratos o pedidos;** de conformidad con lo establecido en los artículos 22 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 82 de su Reglamento; toda vez que conforme a las necesidades de las Unidades aplicativas, se requieren la adquisición de bienes, y que en la mayoría de los casos se tratan de consumibles necesarios para otorgar un servicio eficiente y de calidad a la sociedad oaxaqueña, y considerando que los precios de mercado de dichos bienes, al formalizar un contrato, a los proveedores **les genera** gastos adicionales considerables **por el monto a contratar**, lo que hace que los insumos se eleven, **al tiempo de que los proveedores desistan en abastecer a este organismo, toda vez que,** en casos como la garantía de cumplimiento de contrato entre otros, **les crea un gasto significativo, por lo que** para efectos formales **se establece** que, para realizar el contrato de adquisiciones de bienes y servicios, estos se **formalicen** cuando el monto a contratar sea igual o superior a $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) incluyendo el impuesto al valor agregado, **los cuales deberán contener en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 45 de la Ley de la Materia y lo previsto en el artículo 81 de su Reglamento;** las adquisiciones de bienes y servicios menor a este monto se formalicen únicamente con el formato de pedido, ya que por esquema administrativo se requiere la formalización

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

de los requisitos necesarios para exigir el cumplimiento de derechos y obligaciones de las partes, así mismo, se propone que la penalización convencional a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio sea por el equivalente al cinco al millar por cada día de retraso, determinados en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente.- - - -

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, 2015.

L.E. RAFAEL PÉREZ GAVILÁN ESCALANTE
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

C.P. MAURICIO RUIZ MIGUEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES

C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ LUNA
JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

C.P. LILIO HERNÁNDEZ SANTIAGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y
DESARROLLO Y VOCAL DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES

C.P. JOSÉ ANGEL GONZALEZ
REPRESENTNATE DE LA DIRECCION DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

DR. IGNACIO ZARATE BLAS
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA Y VOCAL
DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

C. ROOSVELT MARTÍNEZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ENSEÑANZA Y CALIDAD Y VOCAL
SUPLENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

DR. HUGO LUIS LLAGUNO
DIRECTOR DE REGULACIÓN Y FOMENTO
SANITARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

C.P. TITO CARLOS RANGEL HERNÁNDEZ.
JEFE DE LA UNIDAD DE
FINANZAS Y VOCAL DEL COMITÉ DE
ADQUISICIÓNES

LIC. ROGELIO HÉCTOR GUTIÉRREZ FLORES
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURIDICOS Y ASESOR SUPLENTE
DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

LIC. PORFIRIO HERNANDEZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y ASESOR SUPLENTE DEL
COMITÉ DE ADQUISICIÓNES

2016, "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RECIBIDO
7:00
10 MAR 2016
OFICINA DEL SECRETARIO

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
DEPARTAMENTO:	ADQUISICIONES
OFICIO No.:	12C/12C.1/ 00287 /2016

Asunto: Referente al Acta de Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones 2015.

Oaxaca de Juárez, a de 17 de marzo de 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
18:50 pm
Copia de acta
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES,
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
INDEPENDENCIA No. 407
C I U D A D

Por este conducto me permito informar que el Acta de la Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones, Arredramientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca 2015, no se encuentra totalmente firmada, faltando específicamente la firma del Lic. Porfirio Hernández Hernández, que en su momento fungió como representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesor Suplente del comité de Adquisiciones, por procedimiento se recaban todas las firmas de los integrantes del comité y por último la del representante de la Contraloría, sin embargo en esta ocasión al pretender recabar la firma del Lic. Porfirio Hernández Hernández, no fue posible dado el fallecimiento inesperado del citado funcionario público, motivo por el cual solicito considerar totalmente formalizada el acta en cuestión y que anexo para pronta referencia, para los trámites de comprobación del gasto de diferentes programas tales como: AFASPE, COFEPRIS, SI CALIDAD, FONREGION, FPP, FORCASE, CDI, FOROS, PNE, CONADIC, etc., y para los fines que sean necesarios.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE FINANZAS
RECIBIDO
Hora de recibido: 7:25 pm
Recibido por
Copia anexos.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

C.p.p. Ing. Héctor González Hernández.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Salud.- Para su conocimiento
Lic. Martín Mario Méndez Ruiz.- Director de Asuntos Jurídicos.- Mismo fin
Lic. Salime Díaz Tunúz.- Jefa de la Unidad de Finanzas.- Mismo fin
Expediente y Minutario

RVL*SDSM*ecr

Servicios de Salud de Oaxaca

Generando Bienestar

2016, "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE FINANZAS
RECIBIDO
Hora de recibido:
Documento:
Recibido por: Original
27 30 pm

ENTIDAD: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION: GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFICIO No.: 8C/ 565 /2016

ASUNTO: Referente al Acta de Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones 2015.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 29 de Marzo de 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RECIBIDO
30 MAR 2016
14:35 hrs
OFICINA DEL SECRETARIO

L.A.E. SALIME DIAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.
JP. GARCIA No. 103
C I U D A D

En relación al comunicado No. 12C/12C.1/00287/2016 de fecha 17 de marzo de 2016, suscrito por el Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el que informa que el Acta de la Sesión de Instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Servicios de Salud de Oaxaca 2015, no se encuentra totalmente firmada, faltando específicamente la firma del Lic. Porfirio Hernández Hernández, que en su momento fungió como representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesor Suplente del comité de Adquisiciones,

Al respeto, conforme a los antecedentes mencionados en el citado oficio y tomando en cuenta las circunstancias ocurridas, agradezco a usted, considerar totalmente formalizada el acta mencionada y proceder al pago de la documentación comprobatoria del gasto de los diferentes programas tales como: AFASPE, COFEPRIS, SI CALIDAD, FONREGION, FPP, FORCASE, CDI, FOROS, PNE, CONADIC, etc.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA.

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSION
RECIBIDO
30 MAR 2016
14:30 HRS
Hora de recibido:
Documento: Copia sin anexo
Recibido por:

C.p.p. Ing. Héctor González Hernández.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Salud.- Para su conocimiento
Lic. Martín Mario Méndez Ruiz.- Director de Asuntos Jurídicos.- Mismo fin
Lic. Rodolfo Villavicencio López.- Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Mismo fin
Cp. Esther Cobos Castro.- Jefa del Departamento de Control Presupuestal.- Mismo fin
Cp. Pedro Hernández Santiago.- Jefe del Departamento de Control de Inversión.- Mismo fin
Expediente y Minutario

HAEM*RVL*SDSM*ecr

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
RECIBIDO
30 MAR 2016
Hora de recibido:
Documento:
Recibido por: Copia s/a

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 242
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:.

OBRA: 012-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO.
OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8671/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACIÓN: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8671/2015
EJERCICIO: 15 REFERENCIA: 439110017012
AVANCE FISICO: 100.00% AVANCE FINANCIERO: 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO. - MAGDALENA PEÑASCO - MAGDALENA PEÑASCO

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
627	487434	540001-16403015012-541517EACKD011-5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	A21BB60B-E786-4D4E-AB7F-C3FE8597180E	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES 499,500.00
TOTAL RETENCIONES 0.00
TOTAL C.L.C. 499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 58 BIS, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

ING. HECTOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

237

OK CONTAB/CONSEC.

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov - 39620 y 39621

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:52 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	F1743 AMBULANCIA ANT PEÑASCO FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP120160315032304735 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:10:18 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 237
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1743 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN MAGDALENA PEÑASCO, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1743

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 2:44:48 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 2:45:25 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 9466a9b3-14e5-4c8b-9e32-32bd3eab8f91 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP4GG185599, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	**Subtotal:**	$129,181.03
Método de pago:	No identificado	**Descuentos:**	$0.00
Número cuenta pago:		**IVA 16%**	$20,668.96
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:			
Serie original:		**TOTAL:**	$149,849.99

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9466a9b3-14e5-4c8b-9e32-32bd3eab8f91|2016-02-22T14:45:25|NO9OB55XczuK8+K4o1JtLwiH/zYyFULwaIKK44erE8rPkEjzAC2ddPUXiBZNy9AimGZ09vY/drryqkxDScWOw908AHImw00xnLhf8tc6Wdw3F4CfGOTR3wQenKyREQTkm/Q9XkgK/FnytBHm4EkGanm/xaNbOwUVQVN452e9MMs=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

NO9OB55XczuK8+K4o1JtLwiH/zYyFULwaIKK44erE8rPkEjzAC2ddPUXiBZNy9AimGZ09vY/drryqkxDScWOw908AHImw00xnLhf8tc6Wdw3F4CfGOTR3wQenKyREQTkm/Q9XkgK/FnytBHm4EkGanm/xaNbOwUVQVN452e9MMs=

Sello del SAT:

W9GlZ4WAg2WcAE1h0Q0Dav79wv+CN+j/J3/Bdv+7xkYPGwMi3m5ye1rhLK2IyHCtcBjzWwmie6XXf/1+t7xNGT29tehvEVVRUjfSNuEMdEIxNJWRAgwkW7MwgNafc6f90ckJSbyhqlDdfNpaoYlsdoGRPutst44twRakoJCzkkI=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1743" fecha="2016-02-22T14:44:48"
sello="NO9OB55XczuK8+K4o1JtLwiH/zYyFULwaIKK44erE8rPkEjzAC2ddPUXiBZNy9AimGZ09vY/drryqkxDScWOw908AHlmw00xnLhf8tc6Wdw3F4CfGOTR
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB
subTotal="129181.03" descuento="0.00" total="149849.99" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="MEXICO Distrito Federal">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP4GG185599, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE MAGDALLENA PEÑASCO" valorUnitario="129181.03" importe="129181.03"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="20668.96">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="20668.96" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="W9GlZ4WAg2WcAE1h0Q0Dav79wv+CN+j/J3/Bdv+7xkYPGwMi3m5ye1rhLK2IyHCtcBjzWwmie6XXf/I+t7xNGT29tehvEVVRUjfSNuE
selloCFD="NO9OB55XczuK8+K4o1JtLwiH/zYyFULwaIKK44erE8rPkEjzAC2ddPUXiBZNy9AimGZ09vY/drryqkxDScWOw908AHlmw00xnLhf8tc
noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="9466a9b3-14e5-4c8b-9e32-32bd3eab8f91" FechaTimbrado="2016-02-22T14:45:25"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO FONREGION

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763 6558 /5556 1328
www.unindustrias.com.mx

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integración Presupuestal
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
9466a9b3-14e5-4c8b-9e32-22bd3eab3f91
22-02-2016 14:44:48
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,161.03
0.00
0.00
20,688.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará al presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000208133 / UNIINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente . El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:32 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1743

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5658.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

478

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40504 y 40505.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

ok Conta/Consec

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:39 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1783 AMBULANCIA MAG PEÑASCO FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APA7201606070345828883
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 15:05:33 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 478
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1783 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ
C.P. PEDRO HERNANDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO
L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	**CONTRATO:**	126/2015
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	28/04/2016
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	$12,987,000.00
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	$0.00
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	$12,987,000.00
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	$0.00

No.	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	No. DE FACTURA: FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 R.F.C. UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: *OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016*

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicios de Salud de Oaxaca

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE:
CARGO:

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1783

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 10:37:19 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 10:38:17 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** a21bb60b-e786-4d4e-ab7f-c3fe8597180e **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP4GG185599, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERIA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2016

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO; SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON CONVERTIDORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL.12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO,EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON DESLIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a21bb60b-e786-4d4e-ab7f-c3fe8597180e|2016-04-29T10:38:17|G+Hx7qc/VPHu9lCrWO43mEq5kasEwZf/fTh38SHpof0yABNs7a0VwSqA+rHpUmUS9kBlsyZmaTXdotoJVNBwFfclCZdGEMxGNpCpBrByUuvjGF2xr91WJeWoEuwV17PcGOrfgrF7rXdYlbzxkE+wUmL8ElXE0dCpsOEj3eKOPQE=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

G+Hx7qc/VPHu9lCrWO43mEq5kasEwZf/fTh38SHpof0yABNs7a0VwSqA+rHpUmUS9kBlsyZmaTXdotoJVNBwFfclCZdGEMxGNpCpBrByUuvjGF2xr91WJeWoEuwV17PcGOrfgrF7rXdYlbzxkE+wUmL8ElXE0dCpsOEj3eKOPQE=

Sello del SAT:

Em3nzlHyhXzkOMjGKiSv6o2lAQcev/PgL6MJD3km+mPoeeXEw3gCr25gRVMpaJTsgKFPPvE8XZlJ1/2Z8yLtogRmor0jTL6wbgThaeftQeM9lPkQWezZybNetrTRmfPCZcmAFqCQCnc7laJlQVf9yNbaXBDa2wzNJHjuiWlpH6k=

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1783"
fecha="2016-04-29T10:37:19"
sello="G+Hx7qc/VPHu9lCrWO43mEq5kasEwZf/fTh38SHpof0yABNs7a0VwSqA+rHpUmUS9kBlsyZmaTXdotoJVNBwFfclCZdGEMxGNpCpBrByUuvjGF2
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE:3GCNC9EP4GG185599, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE MAGDALLENA PEÑASCO." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

</cfdi:Conceptos>

- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="Em3nzlHyhXzkOMjGKiSv6o2lAQcev/PgL6MJD3km+mPoeeXEw3gCr25gRVMpaJTsgKFPPvE8XZlJ1/2Z8yLtogRmor0jTL6wbgTl
  selloCFD="G+Hx7qc/VPHu9lCrWO43mEq5kasEwZf/fTh38SHpof0yABNs7a0VwSqA+rHpUmUS9kBlsyZmaTXdotoJVNBwFfclCZdGEMxGNj
  noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="a21bb60b-e786-4d4e-ab7f-c3fe8597180e" FechaTimbrado="2016-04-29T10:38:17"/>
</cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

F-1483


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
a216b60b-e786-4d4e-ab71-c3fe9597180e
29-04-2016 10:37:19
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,603.45
0.00
0.00
68,896.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demas campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000206133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
12:51 p.m.
03/06/2016

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC68

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 10:38:32 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 10:39:30 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 002141cc-622e-43eb-9a7a-e0a9d9e526da **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1743	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio:	$ 1.00
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|002141cc-622e-43eb-9a7a-e0a9d9e526da|2016-04-29T10:39:30|Yk3G88pq7nlbxF3m4bUW/2CvSQQYtKwpa3JvOvwpSpBn+AFrpSYVFKwEeOJGyoWwr+DlKgLb+UyBu4dytyoMk6Jhxl44gLlZGWW2oXxjZotVmvpnl95Bg+xz22Yht3EhQn5csnYv0AU3JJGoNTS4nvYHTyGaJkshrxQjbif9lC8=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

Yk3G88pq7nlbxF3m4bUW/2CvSQQYtKwpa3JvOvwpSpBn+AFrpSYVFKwEeOJGyoWwr+DlKgLb+UyBu4dytyoMk6Jhxl44gLlZGWW2oXxjZotVmvpnl95Bg+xz22Yht3EhQn5csnYv0AU3JJGoNTS4nvYHTyGaJkshrxQjbif9lC8=

Sello del SAT:

cBQA+8cVy4deWCL/3tv/G87/YNGcIxiE2Ux3OxT0oDZjOOjEedCaTfgmbhXAcHFTAcUEsH6XQTPPoXEGOLLrv2L2y9uEgmwQB532zOjGOF9PoFbdN+gw55zFWs9ibmyszWKOPj76DqxCVPeHXS/ZGBEbiNtFts4Kou+evDL3MX4=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**68**" fecha="**2016-04-29T10:38:32**"
sello="**Yk3G88pq7nlbxF3m4bUW/2CvSQQYtKwpa3JvOvwpSpBn+AFrpSYVFKwEeOJGyoWwr+DlKgLb+UyBu4dytyoMk6Jhxl44gLlZGWW2oXxjZotVmvpnl9**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1743**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**cBQA+8cVy4deWCL/3tv/G87/YNGcIxiE2Ux3OxT0oDZjOOjEedCaTfgmbhXAcHFTAcUEsH6XQTPPoXEGOLLrv2L2y9uEgmwQB532**
selloCFD="**Yk3G88pq7nlbxF3m4bUW/2CvSQQYtKwpa3JvOvwpSpBn+AFrpSYVFKwEeOJGyoWwr+DlKgLb+UyBu4dytyoMk6Jhxl44gLlZGWW2**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**002141cc-622e-43eb-9a7a-e0a9d9e526da**" FechaTimbrado="**2016-04-29T10:39:30**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2016**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EP4GG185599**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A T E N T A M E N T E

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-138 TELS.: 5761.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-191

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2016 SIN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP4GG170925 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

AGRICOLA PANTITLAN (COLONIA) — IZTACALCO (DELEG. O EDO.)

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016 CON N° SERIE : **3GCNC9EP4GG185599** SIN AIRE ACONDICIONADO,LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SELLO
15 MAR 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 31-3526

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
AGRICOLA PANTITLAN	NUM. IZTACALCO	NUMERO: CAAS/DSSE/004/2015 — FECHA: DIA 30, MES 12, AÑO 2015	LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO: 259706	PADRON DE CONTRIBUYENTES: UNI00208133	ADQ.: x — CANJE: — DONATIVO:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015) MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA — SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Cuadrilla de Molde)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA: 00031-Bis 26

ENTREGA: TOTAL / PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
AGRICOLA PANTITLAN	NUM. IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE (Molde)

FIRMA

SELLO
15 MAR 2016

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-BS26

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	NUM. 59
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SELLO
15 MAR 2016

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA: 00031-Bis26

ENTREGA: TOTAL | PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V		
DIREC. CALLE 4	59	NUM.	
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

SELLO

15 MAR 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA

00031 = BIS 26

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015	KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	X				MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Nombre y Firma)
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA

00031-BIS 26

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con Nombre de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 26

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015	KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031 Bis 26

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA

111031-Bis 26

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

Generando
Bienestar

2010 2016 OAXACA

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.	

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 243
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 022-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC.

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8681/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8681/2015
EJERCICIO: 15 REFERENCIA: 439110017022
AVANCE FISICO: 100.00% AVANCE FINANCIERO: 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC. - MAGDALENA TEITIPAC - MAGDALENA TEITIPAC

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
628	487438	540001-16403015022-541517EACKD0115D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	973C3B32-7F45-4AD2-A31C-7DC597C454EC	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, ESTABLECIDOS CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULOS 61 DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

238

OK CONTAB / CONSEC.

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 39622 y 39623

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:52 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	F1744ANT AMBULANCIA TEITIPAC FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP220160315032304735 1
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:12:23 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 238
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1744 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN MAGDALENA TEITIPAC, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayo 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1744

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 2:46:58 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 2:47:35 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 8333cd48-2b6a-45d2-819b-9af6bc679491 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP5GG170917, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE MAGDALLENA TEITIPAC	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	**Subtotal:**	$129,181.03
Método de pago:	No identificado	**Descuentos:**	$0.00
Número cuenta pago:		**IVA 16%**	$20,668.96
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	
		TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8333cd48-2b6a-45d2-819b-9af6bc679491|2016-02-22T14:47:35|sanSY2eyUAzNmBLeQuuVZrwvXqx9nilGcYR900gidtwXwLa/mSjstAWZO9/cMjb2qojKX2rhQq+PtEhp4Y8M8+6q2JQykzUF7Vwqd864466ULfAfzIhLoB/n1Ygy1k5VG10uttpaydp2d8hkitwUxSlNoyFj+yKnmkWITAwhDi0=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

sanSY2eyUAzNmBLeQuuVZrwvXqx9nilGcYR900gidtwXwLa/mSjstAWZO9/cMjb2qojKX2rhQq+PtEhp4Y8M8+6q2JQykzUF7Vwqd864466ULfAfzIhLoB/n1Ygy1k5VG10uttpaydp2d8hkitwUxSlNoyFj+yKnmkWITAwhDi0=

Sello del SAT:

AelUvB5p1uYNrINQR990NmCQ4jL4l89y2zaBHgTVdZJpc2L2UYfkwJNB6+AE8m0KaM5sPDLyXfkXiASVAp0nRV4hA79Rh0lvlsw/DJWZ4TVeXsCgYsbSoOkoCC1/E4OBIERkxEqPgri5tn8nmnjpZbef63vc/ydJoqXaiAhlqIE=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1744" fecha="2016-02-22T14:46:58"
sello="sanSY2eyUAzNmBLeQuuVZrwvXqx9nilGcYR900gidtwXwLa/mSjstAWZO9/cMjb2qojKX2rhQq+PtEhp4Y8M8+6q2JQykzUF7Vwqd864466ULfAfzIhLoB/
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB
subTotal="129181.03" descuento="0.00" total="149849.99" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="MEXICO Distrito Federal">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP5GG170917, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE MAGDALLENA TEITIPAC" valorUnitario="129181.03" importe="129181.03"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="20668.96">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="20668.96" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="AeIUvB5p1uYNrINQR990NmCQ4jL4I89y2zaBHgTVdZJpc2L2UYfkwJNB6+AE8m0KaM5sPDLyXfkXiASVAp0nRV4hA79Rh0IvIsw/DJ
selloCFD="sanSY2eyUAzNmBLeQuuVZrwvXqx9nilGcYR900gidtwXwLa/mSjstAWZO9/cMjb2qojKX2rhQq+PtEhp4Y8M8+6q2JQykzUF7Vwqd864
noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="8333cd48-2b6a-45d2-819b-9af6bc679491" FechaTimbrado="2016-02-22T14:47:35"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Integracion Presupuestal

https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/

Buscar

Cargar XML de un CFDI

Referencia (UUID)	Fecha	Importe que toma el SINPRES
8333cd48-2b6a-45d2-819b-9af6bc679491	22-02-2016 14:46:58	149,849.99

Subtotal	Descuento	Imp. Retenidos	Imp. Trasladados	Total
129,181.03	0.00	0.00	20,668.96	149,849.99

Percepciones Presupuestales	Percepciones Contables	Retenciones Contables	Total
149849.99	0.00	0	149849.99

El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable.

RFC/Nombre del emisor	RFC/Nombre del receptor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Concepto del documento

Validaciones

De forma y sintaxis	Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT	El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor	SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC	☐ Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa ☐ Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio

540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

Inicio ES 12:30 p.m. 09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1744

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agricola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
TELS.: 5763 6558 / 5758 4328

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

479

Imprimir Cerrar

I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40506 y 40507

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

OK Contraloría

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:39 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1784 AMBULANCIA MAG TEITIPAC FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP2201606070345828882
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 19:15:15 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 479
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1784 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ
C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO
L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	28/04/2016
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	$12,987,000.00
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	$0.00
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	$12,987,000.00
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	$0.00

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		x	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE:
CARGO:

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1784

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 10:41:04 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 10:42:02 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 973c3b32-7f45-4ad2-a31c-7dc597c454ec **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP5GG170917, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA QUINTA RUEDA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE 0.30 MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|973c3b32-7f45-4ad2-a31c-7dc597c454ecl2016-04-29T10:42:
02lwp/+/xpidR7nHx26YfpnZgS5kpwrvSuhb3EG0U8eLAvD8rnjX5UdQE0Ckou/Ys8d6i4G+UcuPo5eyJP7iWpfON+C/lhOLs2sxfP28A7D1i1QUESTKvaPzQMpGqqGgNlf
aMtQdFo5jkQWEOD0YFeCZxWWLMWIOmCAmPs+7aVh0FY=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

wp/+/xpidR7nHx26YfpnZgS5kpwrvSuhb3EG0U8eLAvD8rnjX5UdQE0Ckou/Ys8d6i4G+UcuPo5eyJP7iWpfON+C/lhOLs2sxfP28A 7D1i1QUESTKvaPzQMpGqqGgNlfaMtQdFo5jkQWEOD0YFeCZxWWLMWIOmCAmPs+7aVh0FY=

Sello del SAT:

OC2Ms4x/h4f7fz29+FkK5ltffptSL4OOYMXtJcoV3l8LCt2zNhhOLQOE2jaV6sOZ4XV4wPL+nuyjOqoH6duYfLLSBoPDonP8pCqK5d ex6Mo8UOWqpcgGHfWCfl3bTbgFV0ArKvletI/UHl2FYxr6Z7C7TnfSf/rCTAWebfEKBeE=

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1784"
fecha="2016-04-29T10:41:04"
sello="wp/+/xpidR7nHx26YfpnZgS5kpwrvSuhb3EG0U8eLAvD8rnjX5UdQE0Ckou/Ys8d6i4G+UcuPo5eyJP7iWpfON+C/IhOLs2sxfP28A7D1i1QUESTKvaPz
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE
SERIE:3GCNC9EP5GG170917, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA
100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA
BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO
INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE
ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE
LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA
ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD,
ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE
USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO
EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN
FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16,
MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA
CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR
VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="OC2Ms4x/h4f7fz29+FkK5ltffptSL4OOYMXtJcoV3I8LCt2zNhhOLQOE2jaV6sOZ4XV4wPL+nuyjOqoH6duYfLLSBoPDonP8pCqK selloCFD="wp/+/xpidR7nHx26YfpnZgS5kpwrvSuhb3EG0U8eLAvD8rnjX5UdQE0Ckou/Ys8d6i4G+UcuPo5eyJP7iWpfQN+C/IhOLs2sxfP28A7] noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="973c3b32-7f45-4ad2-a31e-7dc597c454ec" FechaTimbrado="2016-04-29T10:42:02"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oxaca
Servicios de Salud de Oxaca

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

1784


File Edit View History Bookmarks Tools Help
Connecting...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
473c3b32-7f45-4ad2-a31c-7dc597c454ec
29-04-2016 10:41:04
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,603.45
0.00
0.00
68,896.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI890208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
01:36 p.m.
03/06/2016

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC69

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 10:41:57 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 10:42:55 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** fb32d574-5337-46ea-8392-b38589c2ce0c **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1744	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|fb32d574-5337-46ea-8392-b38589c2ce0c|2016-04-29T10:42:55|vTGS//sAWVAm45zF5kcVWDwluLce70vurrg/WMJP+FxS2Q/TVvaufYJk2Tn7hDFs8cTIRSuphbIlgbZLg/j7fcEjoLzpGcAq2jpBsPKlqmiPLvx0R3Jj00bLwgOWcchnlj/OUzP4aCuRylxZ11ujmcUFXASdl4Sar+iRSpAFyk8=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

vTGS//sAWVAm45zF5kcVWDwluLce70vurrg/WMJP+FxS2Q/TVvaufYJk2Tn7hDFs8cTIRSuphbIlgbZLg/j7fcEjoLzpGcAq2jpBsPKlqmiPLvx0R3Jj00bLwgOWcchnlj/OUzP4aCuRylxZ11ujmcUFXASdl4Sar+iRSpAFyk8=

Sello del SAT:

fyZTWgRSGQRDx3OswdM5PZN3aTmzCOLrwVkw2v6LQcf26Pwu7hfPPsV7BNHusCM6lhy7/yRa4emN46sSKuj3nVD6djrClDbJlgAcevoOCoaxuEDtsDsBHZI6Dk2Nn+sm/RJad2gbzOPy+sdrfE+EBiPca+/OjKQGJsCfeJ+HmY=

www.micontador.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**69**" fecha="**2016-04-29T10:41:57**"
sello="**vTGS//sAWVAm45zF5kcVWDwIuLce70vurrg/WMJP+FxS2Q/TVvaufYJk2Tn7hDFs8cTIRSuphbIlgbZLg/j7fcEjoLzpGcAq2jpBsPKlqmiPLvx0R3Jj00bLw**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1744**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**fyZTWgRSGQRDx3OswdM5PZN3aTmzCOLrwVkw2v6LQcf26Pwu7hfPPsV7BNHusCM6lhy7/yRa4emN46sSKuj3nVD6djrClDbJlgAcev**
selloCFD="**vTGS//sAWVAm45zF5kcVWDwIuLce70vurrg/WMJP+FxS2Q/TVvaufYJk2Tn7hDFs8cTIRSuphbIlgbZLg/j7fcEjoLzpGcAq2jpBsPKlqmi**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**fb32d574-5337-46ea-8392-b38589c2ce0c**" FechaTimbrado="**2016-04-29T10:42:55**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-4791

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

{C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2016 SIN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EPXGG183260 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59 NUM.
AGRICOLA PANTITLAN COLONIA	IZTACALCO DELEG. O EDO.
.P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016 CON N° SERIE : **3GCNC9EP5GG170917** SIN AIRE ACONDICIONADO, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO: EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SELLO
15 MAR 2016

DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 31-Bis 15

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	
P. 08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA 00031-bis 15

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
AGRICOLA PANTITLAN	NUM. IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SELLO

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-3515

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO	
126/2015	
CONCURSO	
NUMERO	FECHA
CAAS/DSSE/004/2015	DIA 30 / MES 12 / AÑO 2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS. REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SERVICIOS DE SALUD
SELLO OAXACA

15 MAR 2016

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA: 00031-03515

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE		DONATIVO
x			

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SELLO

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA 90031 - Bis 15

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO		DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA
COLONIA	DELEG. O EDO.	CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015	KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SELLO OAXACA
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (con letra de molde)

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 15

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015	DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		30	12	2015	
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE [illegible]
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031 - Bis 15

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA

00031-Dis15

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA 00031-3515

ENTREGA TOTAL PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 - 2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCIÓN

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 244
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 015-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO.

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8674/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8674/2015
EJERCICIO: 15 **REFERENCIA:** 439110017015
AVANCE FISICO: 100.00% **AVANCE FINANCIERO:** 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO. - MESONES HIDALGO - MESONES HIDALGO

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
629	487442	540001-16403015015-541517EACKD011 5D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	297CF054-257 6-4354-B7B2-4 D8922A577F3	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZALEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD
DE OAXACA

BANORTE

OK CONTAB/CONSEC.

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 39624 y 39625

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:52 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	F1745 ANT AMBULANCIA MESONES FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP22016031503230047350
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:14:39 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 239
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1745 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN MESONES HIDALGO, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayo 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1745

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 2:48:56 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 2:49:33 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** bb5be7be-feb5-4683-833d-7189a9c294d8 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP5GG183263, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	**Subtotal:**	$129,181.03
Método de pago:	No identificado	**Descuentos:**	$0.00
Número cuenta pago:		**IVA 16%**	$20,668.96
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	
		TOTAL:	$149,849.99

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|bb5be7be-feb5-4683-833d-7189a9c294d8|2016-02-22T14:49:33|K7UC7CDKmbUw595Vgze6HY4+dX6Yw+oUw5pW4ZreWXGNxXRZNZtJeUrXiY5T9CYxxb1Je+E0fgoGyDquW2uhF5hBAwb9GEJVwVbv3JiPVT+7mntDz1ek5+ceJVoKUS7DfRIcl2ebDJ+5ce/KUN72wAB0yksGdr9U4NF4P2cMLpo=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

K7UC7CDKmbUw595Vgze6HY4+dX6Yw+oUw5pW4ZreWXGNxXRZNZtJeUrXiY5T9CYxxb1Je+E0fgoGyDquW2uhF5hBAwb9GEJVwVbv3JiPVT+7mntDz1ek5+ceJVoKUS7DfRIcl2ebDJ+5ce/KUN72wAB0yksGdr9U4NF4P2cMLpo=

Sello del SAT:

hfjqp+5NLh1wlx8EfbBeelE92J+uECgsDNG5+Ys5n03/kz2HGK9kb5cQOhMa0BapZxJbr7NjZuCh1ZWkd48JvbzpqNS4vrYsSIH7gl6Ax5FT38XzkUJ9v+8HX8xF1Q7RGC2Bf1X2fqYvbfadOJJWJkhdabYYje07H08+tr8i7cY=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**FACT**" folio="**1745**" fecha="**2016-02-22T14:48:56**"
sello="**K7UC7CDKmbUw595Vgze6HY4+dX6Yw+oUw5pW4ZreWXGNxXRZNZtJeUrXiY5T9CYxxb1Je+E0fgoGyDquW2uhF5hBAwb9GEJVwVbv3JiPVT+7mnt**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**ingreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
  </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
  <cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
  </cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**SKU-30918**" descripcion="**30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP5GG183263, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**"
  selloSAT="**hIjqp+5NLh1wlx8EfbBeelE92J+uECgsDNG5+Ys5n03/kz2HGK9kb5cQOhMa0BapZxJbr7NjZuCh1ZWkd48JvbzpqNS4vrYsSIH7gI6Ax5I**
  selloCFD="**K7UC7CDKmbUw595Vgze6HY4+dX6Yw+oUw5pW4ZreWXGNxXRZNZtJeUrXiY5T9CYxxb1Je+E0fgoGyDquW2uhF5hBAwb9GEJVw**
  noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**bb5be7be-feb5-4683-833d-7189a9c294d8**" FechaTimbrado="**2016-02-22T14:49:33**"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763 6558 / 5558 1328
www.unindustrias.com.mx

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Solicitud de Integración Presupues
https://sipresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sipres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
bb5be7be-feb5-4683-033d-7189a9c29468
22-02-2016 14:48:56
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,181.03
0.00
0.00
20,668.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000208123 / UNIINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:42 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1745

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI900208132 TELS.: 5763 6558/5758 3328

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

480

I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40808 y 40509

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

ex-Contab/Consec

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

07/06/2016 07:38 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1785 AMBULANCIA MES HIDALGO FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP1201606070345828878
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 19:18:22 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 480
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1785 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORÓ

C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO

L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	**28/04/2016**
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No.	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506 (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Estados Unidos Mexicanos — Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VERIFICACION DOCUMENTAL

NOMBRE:
CARGO:

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1785

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 10:44:07 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 10:45:05 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 297cf054-2576-4354-b7b2-4d8922a577f3 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP5GG183263, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio Lopez
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1% ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA AMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMBUTIDA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE		

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|297cf054-2576-4354-b7b2-4d8922a577f3|2016-04-29T10:45:
05|yZ1Fn0NXtmJfSjpzKEYsEZt4AgywWwRejc5edsNTThjCrffaCIT5DrBcPGLDAaiqXPzDzIWXAgaD1e2t8aHWM3PHzs6Sr6jOpl/EldujcWyakclvmTrS0r/KkkHS24gFZNjQu
pSXf8H9j5m/rFrHal0BB74L/Q/T8EymLOZbiHU=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

yZ1Fn0NXtmJfSjpzKEYsEZt4AgywWwRejc5edsNTThjCrffaCIT5DrBcPGLDAaiqXPzDzIWXAgaD1e2t8aHWM3PHzs6Sr6jOpl/EldujcWyakclvmTrS0r/KkkHS24gFZNjQupSXf8H9j5m/rFrHal0BB74L/Q/T8EymLOZbiHU=

Sello del SAT:

eI+RMaSXhPtZaMYPL80dGB7NEiyVGFuf9fA119TuECsJ36pL9BoIEqhU/uHN4tsU7waq3BWniueRcsgOtwKB8R4olZGxHbmucPptX/K5ZTOESkqxJwEU8IPGHe9UoT8DNnEFU8cpPAUgBPtEnil608HtcUa7lZ2yYhMHkQlLIBs=

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1785"
fecha="2016-04-29T10:44:07"
sello="yZ1Fn0NXtmJfSjpzKEYsEZt4AgywWwRejc5edsNTThjCrffaCIT5DrBcPGLDAaiqXPzDzIWXAgaD1e2t8aHWM3PHzs6Sr6jOpl/EIdujcWyakclvmTr
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE
SERIE:3GCNC9EP5GG183263, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA
100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA
BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO
INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE
ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE
LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA
ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD,
ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE
USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO
EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN
FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16,
MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA
CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR
VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA Nº SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

</cfdi:Conceptos>

- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="eI+RMaSXhPtZaMYPL80dGB7NEiyVGFuf9fA119TuECsJ36pL9BoIEqhU/uHN4tsU7waq3BWnueRcsgOtwKB8R4olZGxHbmucP[
  selloCFD="yZ1Fn0NXtmJfSjpzKEYsEZt4AgywWwRejc5edsNTThjCrffaCIT5DrBcPGLDAaiqXPzDzIWXAgaD1e2t8aHWM3PHzs6Sr6jOpl/El
  noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="297cf054-2576-4354-b7b2-4d8922a577f3" FechaTimbrado="2016-04-29T10:45:05"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo Estados Unidos Mexicanos Gobierno de Oaxaca Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

F- 1285


File Edit View History Bookmarks Tools Help
TV Milenio - Noticias en vi...
Sistema de Integracion Presup...
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/
Search
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
397cf054-2576-4354-b7b2-4d8922a57713
29-04-2016 10:44:07
499,500.00
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
430,603.45
0.00
0.00
68,896.55
499,500.00
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
499500.00
0.00
0
499500.00
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
RFC/Nombre del receptor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SI EXISTE EN SINPRES. SI EXISTE EN LCO DEL SAT.
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ES
12:31 p.m.
03/06/2016

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC70

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 10:44:53 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 10:45:51 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** 50ad8f67-9439-4265-9850-421e08d0f8c9 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1745	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|50ad8f67-9439-4265-9850-421e08d0f8c9|2016-04-29T10:45:51|NshZ0EZ+UJLhb1tKGj1B+beZKayE+xAAj83C+sAM0qk+3mWc1L1m8LZcmfMNPCViEgFM2Owzv4ca36IGAIQMuj5Utb1as3J78uFEGynW5THh6JG0Ay3wO/pvwDBCXg0cz8n2/68cw2QoIVFbmBpQ8PxgYOR/y4Khph9tgJIZOY4=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

NshZ0EZ+UJLhb1tKGj1B+beZKayE+xAAj83C+sAM0qk+3mWc1L1m8LZcmfMNPCViEgFM2Owzv4ca36IGAIQMuj5Utb1as3J78uFEGynW5THh6JG0Ay3wO/pvwDBCXg0cz8n2/68cw2QoIVFbmBpQ8PxgYOR/y4Khph9tgJIZOY4=

Sello del SAT:

Mzt1gxtotV+iV3J8ll+x32fi7PrGXop3pxABTx7JlUj09UF3JtbpjcXgRkHXXJv/DNJjYyFNN/7LFNLZbdj+v0+jNVJ8vrlBt/YeMs/4NEJJTP1GvymfIAqDvJTqF6JqV6nP1cRgqx4vWYM7/pLgVnboaPN8ljGsgWZcovZ4N4w=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**70**" fecha="**2016-04-29T10:44:53**"
sello="**NshZ0EZ+UJLhb1tKGj1B+beZKayE+xAAj83C+sAM0qk+3mWc1L1m8LZcmfMNPCViEgFM2Owzv4ca36IGAIQMuj5Utb1as3J78uFEGynW5THh6JG0A**"
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1745**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**Mzt1gxtotV+iV3J8lI+x32fi7PrGXop3pxABTx7JlUj09UF3JtbpjcXgRkHXXJv/DNJjYyFNN/7LFNLZbdj+v0+jNVJ8vrIBt/YeMs/4NEJJTP**
selloCFD="**NshZ0EZ+UJLhb1tKGj1B+beZKayE+xAAj83C+sAM0qk+3mWc1L1m8LZcmfMNPCViEgFM2Owzv4ca36IGAIQMuj5Utb1as3J78uFEC**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**50ad8f67-9439-4265-9850-421e08d0f8c9**" FechaTimbrado="**2016-04-29T10:45:51**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

CARTA FACTURA

MEXICO D.F. A 15 DE MARZO 2016

CLAVE VEHICULAR 1032214

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
J.P GARCIA # 103
CENTRO, OAXCA
C.P 68000
OAXACA, OAX

MARCA:	**CHEVROLET/UNI**
MODELO:	**2016**
MOTOR:	**NACIONAL**
SERIE:	**3GCNC9EP5GG183263**
CAPACIDAD:	**3 PASAJEROS**
COLOR:	**BLANCO**
TIPO:	**SILVERADO 1500 CAB REG. "D" AMBULANCIA DE TRASLADO**
PRECIO:	**$ 430,603.45**
IVA:	**$ 68,896.55**
TOTAL:	**$ 499,500.00**

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Esta carta factura solo tiene validez, para tramite de placas, tenencia y verificación

A TENTAMENTE

UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
C.AGUSTIN NUÑEZ ROBLES

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-152 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2016 SIN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP3GG183262 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL. IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — NUM. 59

AGRICOLA PANTITLAN (COLONIA) — IZTACALCO (DELEG. O EDO.)

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016 CON N° SERIE : **3GCNC9EP5GG183263** SIN AIRE ACONDICIONADO,LA CUAL CONSTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-BIS20

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	COLONIA / DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
X		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO

15 MAR 2016

RECIBIDO

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Credencial de Elector)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-3520

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA (DIA / MES / AÑO)	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — 30 / 12 / 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-bis 20

ENTREGA: TOTAL / PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 20

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	
P. 08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SELLO

15 MAR 2016

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Dis 20

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO	
	NUM.	NUMERO / FECHA (DIA / MES / AÑO)	LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015 — 30 / 12 / 2015	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		
P. 08100	TELEFONO 57001666		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ. / CANJE / DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x	MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

RECIBIDO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE (Letra de Molde)

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031 Bis 20

ENTREGA: TOTAL / PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Cantidad en Letra)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-BIS 20

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO	
126/2015	
CONCURSO	
NUMERO	FECHA
CAAS/DSSE/004/2015	DIA 30 / MES 12 / AÑO 2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Secretaria de Madera)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-bis20

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MESONES DE HIDALGO

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
15 MAR 2016
APROBADO
DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA
0031-DSS 20

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010-2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.

27/08/16 - 12:57:22
Página 1/1

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio...: 245
Fecha...: 26/08/2016
Modalidad de Pago...: SIN FLUJO DE EFECTIVO
Banco...: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Clabe Interbancaria...: 000000000000000000

C.SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE $ 499,500.00 (Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 017-ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE MONJAS.
OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FONREGION/8676/2015
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
APORTACION: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: EACKD0115-FON REGIÓN EJERCICIO 2015

No.OBRA SSPP: FONREGION/8676/2015
EJERCICIO: 15
REFERENCIA: 439110017017
AVANCE FISICO: 100.00%
AVANCE FINANCIERO: 100.00%

CONCEPTO:
SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE LA OBRA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MUNICIPIO DE MONJAS. - MONJAS - MONJAS

BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

No.AFEC	No.CTRL	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL	+/-
630	487447	540001-16403015017-541517EACKD0115D	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	AC666D21-F9FB-41A0-B3D8-AAFDB1F012FF	29/04/2016	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V. S.A. de C.V.	UNI000208133	430,603.45	68,896.55	499,500.00	+

TOTAL PERCEPCIONES	499,500.00
TOTAL RETENCIONES	0.00
TOTAL C.L.C.	499,500.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADAS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES DE ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

ING. HECTOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

240

Imprimir

Cerrar

OA CONTAB / CONSEC.

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 39626 y 39627

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

15/03/2016 12:52 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$149,849.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/03/2016
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	F1746 ANT AMBULANCIA MONJAS FONREGION15
Clave de Rastreo	8846CAP22016031503230047348
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	14/03/2016 19:16:26 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	15/03/2016 12:33:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 240
15/03/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PAGO DE FACTURA No.1746 30% ANTICIPO AMBULANCIA EN MONJAS, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 FACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$149,849.99

AUTORIZO

L.A.E. SALIME DÍAZ TANUS
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO #59
AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO
C.P. 08100
MEXICO, Distrito Federal México
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1746

Fecha y hora de emisión:
22/02/2016 2:50:34 PM

Fecha y hora de certificación:
22/02/2016 2:51:11 PM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA #103 CENTRO, OAXACA CP. 68000 OAXACA MÉXICO RFC: SSO960923M2A	CUATRO #59 AGRICOLA PANTITLAN, IZTACALCO CP. 08100 MEXICO, Distrito Federal México	**Folio sat** 97ac4cf3-de79-4c6c-8ec7-d83774f0d094 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	SKU-30918	30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP6GG157058, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO: MUNICIPIO DE MONJAS	$129,181.03	$129,181.03

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	**Subtotal:**	$129,181.03
Método de pago:	No identificado	**Descuentos:**	$0.00
Número cuenta pago:		**IVA 16%**	$20,668.96
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:			
Serie original:			
		TOTAL:	$149,849.99

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI000208-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
www.unindustrias.com.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|97ac4cf3-de79-4c6c-8ec7-d83774f0d094|2016-02-22T14:51:11|LQZ/6/C0wb5WR3BZBxAdFzOlZOv2JKObTNiJfWfjkdfdesVlLGUaB3eon+agH+mHpJgpzRp4sDen8zihqK/0R1pLDRGdho6x69IExcqHB1l0/TjUj8uk3dkoqGyCdLnp/NRvsxNZSQk5S3Elbp3rWN9Ne2vUrqBpJ7MNLGIPTdo=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

LQZ/6/C0wb5WR3BZBxAdFzOlZOv2JKObTNiJfWfjkdfdesVlLGUaB3eon+agH+mHpJgpzRp4sDen8zihqK/0R1pLDRGdho6x69IExcqHB1l0/TjUj8uk3dkoqGyCdLnp/NRvsxNZSQk5S3Elbp3rWN9Ne2vUrqBpJ7MNLGIPTdo=

Sello del SAT:

Kplt9AAtoVdZ4OB9P/8WFVliU0+kT7Jz0TMHJH0U1zFSTraUZhczn0EJ+CJPLPFfoNw76VZ7gFQy/xtD+i81InZ+H3Wy2Ncp8wRxN61o3wwlNGSX5n84nelOpdcSyVt9YXSXrZ7OK2+biRh3dEzMlv6KSj2NXmC9fBiQNz2o3Ko=

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="**http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance**" xmlns:cfdi="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3**"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**FACT**" folio="**1746**" fecha="**2016-02-22T14:50:34**"
sello="**LQZ/6/C0wb5WR3BZBxAdFzOlZOv2JKObTNiJfWfjkdfdesVlLGUaB3eon+agH+mHpJgpzRp4sDen8zihqK/0R1pLDRGdho6x69IExcqHB1I0/TjUj8uk3dko**
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB**
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**ingreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**"
  estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**"
  estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
  </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
  <cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**"
  codigoPostal="**68000**"/>
  </cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**SKU-30918**" descripcion="**30% ANTICIPO AMBULANCIA DE TRASLADO CLÁSICA, NUEVA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016,CON N°SERIE:3GCNC9EP6GG157058, N° DE CONTRATO:126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS(AMBULANCIAS), PROGRAMA:FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015, DESTINO:MUNICIPIO DE MONJAS**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
  - <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital**"
  selloSAT="**KpIt9AAtoVdZ4OB9P/8WFVliU0+kT7Jz0TMHJH0U1zFSTraUZhczn0EJ+CJPLPFfoNw76VZ7gFQy/xtD+i81InZ+H3Wy2Ncp8wRxN61**
  selloCFD="**LQZ/6/C0wb5WR3BZBxAdFzOlZOv2JKObTNiJfWfjkdfdesVlLGUaB3eon+agH+mHpJgpzRp4sDen8zihqK/0R1pLDRGdho6x69IExcqH**
  noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**97ac4cf3-de79-4c6c-8ec7-d83774f0d094**" FechaTimbrado="**2016-02-22T14:51:11**"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION





EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".


Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Integracion Presupues
https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/
Buscar
Cargar XML de un CFDI
Referencia (UUID)
Fecha
Importe que toma el SINPRES
97ac4cf3-de79-4c6c-8ec7-d83774f0d094
22-02-2016 14:50:34
149,849.99
Subtotal
Descuento
Imp. Retenidos
Imp. Trasladados
Total
129,181.03
0.00
0.00
20,668.96
149,849.99
Percepciones Presupuestales
Percepciones Contables
Retenciones Contables
Total
149849.99
0.00
0
149849.99
El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable
RFC/Nombre del emisor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
RFC/Nombre del receptor
SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Concepto del documento
Validaciones
De forma y sintaxis
Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT
El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor
SI EXISTE EN SINPRES. SI EXISTE EN LCO DEL SAT
Uso en CLC
Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa
Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio
540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Inicio
ES
12:15 p.m.
09/03/2016

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

ANEXO DE FACTURA 1746

AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO V6, TIPO PICK-UP 1500, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR.

DIMENSIONES:

LARGO INTERIOR:	2.00 M
ALTO INTERIOR:	1.50 M
ANCHO INTERIOR:	1.50 M

UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM.

LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES.

PISO:
EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA.

SOBRE PISO:
ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.

ESTRUCTURA:
A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO.

AISLAMIENTO:
TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.

EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO.

LAMINACIÓN INTERIOR:
UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.

PUERTAS:
DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180º, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL.

VENTANILLAS:
UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

DEFENSA:
TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO.

PORTA LLANTA:
COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.

SISTEMA ELÉCTRICO:
TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE

ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.

TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:
10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10.

SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE.

INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA

TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA.

SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

INVERSOR DE CORRIENTE:
INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%.

ILUMINACIÓN EXTERIOR:

2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.

1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.

ILUMINACIÓN INTERIOR:
DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.

TORRETA:
BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA

AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA.
SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO.

SIRENA:
UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,

OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.

Calle 4 No.59 Col. Agrícola Pantitlán
México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100
5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-3914
unindustrias.com.mx
info@unindustrias.com.mx

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS

LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.

ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA.

MUEBLES INTEGRALES:
INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES.

CHASE LONGE:
SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.

CENTRAL DE OXIGENO.
SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS

MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN.

PORTA SUEROS:
DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA.

ACOLCHONAMIENTO:
PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.

PASAMANOS:
EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA.

CAMILLAS:
CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA.

RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360º, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO.

EXTRACTOR:
EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA.

ROTULACIÓN:
EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE.

PINTURA:
EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO.

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CONVERSIONES Y CARROCERIAS
CALLE 4 No. 59 COL. A. PANTITLAN, C.P. 08100 MÉXICO, D.F.
R.F.C. UNI060228-133 TELS.: 5763.6558 /5558.1328
unindustrias.com.mx

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

481

I

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

Mov- 40510 y 40511

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/06/2016 07:38 P.M.

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cuenta/ CLABE Ordenante	0414376351
Nombre del Ordenante	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
RFC o CURP del Ordenante	SSO960923M2A
Moneda	MXP
ID Tercero	276
Nombre del Beneficiario	UNINDUSTRIAS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180004524170223
RFC Beneficiario	UNI000202133
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$349,650.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/jun/2016 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	154
Concepto de Pago	1786 AMBULANCIA MONJAS FONREGION15
Clave de Rastreo	8846APAB201606070345828877
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Juan Manuel Hernandez
Fecha Captura	06/jun/2016 19:19:52 p.m.
Ejecutó	Juan Manuel Hernandez
Fecha de Ejecución	07/jun/2016 15:16:27 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

TRANSFERENCIA 481
07/06/2016

SIRVASE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA No.FACT1786 POR ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE MONJAS, FONREGION 2015.

CUENTA ORDENANTE	NOMBRE	CUENTA BENEFICIARIA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE
0414376351	GOB EDO OAX 439 EACKD0115 SSO FONREGION 2015	012180004524170223	UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$349,650.01

ELABORO
C.P. PEDRO HERNÁNDEZ SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE INVERSIÓN

AUTORIZO
L.A.E. ESTHER COBOS CASTRO
JEFA DE LA UNIDAD DE FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES
SUBDIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Generando Bienestar

AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO A PROVEEDORES

FOLIO No: 086/16 PARCIAL [ ] TOTAL [X]

PROVEEDOR:	**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**	**CONTRATO:**	**126/2015**
MODALIDAD DE ADJUDICACION:	ADJUDICACION DIRECTA No. SSO-AD-OAX-087-2015.-VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHA DE CONTRATO:**	30 de dic de 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONREGION 2015	**VIGENCIA DEL:**	30/12/2015 AL 20/03/2016
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	**FACTURAS No:**	VARIAS (26)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)	**FECHAS DE FACTURAS:**	**28/04/2016**
AREA SOLICITANTE:	VARIAS UNIDADES APLICATIVAS	**MONTO ADJUDICADO:**	**$12,987,000.00**
FIANZA	1963506	**MONTO TRAMITADO ANTERIORMENTE**	**$0.00**
IMPORTE:	$1,298,700.00	**MONTO TRAMITADO EN ESTA AUTORIZACION**	**$12,987,000.00**
AFIANZADORA:		**MONTO PENDIENTE DE TRAMITAR**	**$0.00**

No	DOCUMENTACION	ORIGINAL	COPIA	OBSERVACIONES
1	FACTURAS (COPIAS CERTIFICADAS)		X	**No. DE FACTURA:** FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794 **R.F.C.** UNI000208133
2	NOTA DE CREDITO	X		
3	REMISION	X		
4	CONTRATO		X	
5	POLIZA DE FIANZA			1963506' (EL ORIGINAL DE LA FIANZA FUE ENTREGADO MEDIANTE OFICIO No. 12C/12C.1.2/ 041/2016 DE FECHA 02/03/2016)
6	CARTA GARANTIA	X		
7	CARTA FACTURA	X		
8	FORMATO DE ABONO EN CUENTA		X	
9	ACTA DE COMITÉ		X	
10	CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO	X		12C/12C.2.1/088/2016

LUGAR Y FECHA: ***OAXACA DE JUAREZ, OAX., A 26 DE MAYO DE 2016***

FORMULO

NOMBRE: ING. SEVERIANO DIEGO SANCHEZ MENDOZA
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VO. BO

NOMBRE: LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Servicios de Salud de Oaxaca

REVISA Y VERIFICA

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NOMBRE:
CARGO:

VERIFICACION DOCUMENTAL

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NOMBRE:
CARGO:

UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA: FACT1786

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 10:48:41 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 10:49:39 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** ac666d21-f9fb-41a0-b3d8-aafdb1f012ff **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	AMBULANCIA	SKU-30918	AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE SERIE: 3GCNC9EP6GG157058, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MAS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO.EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE	$430,603.45	$430,603.45

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe

DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO
PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL.
TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN PROMENTE PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%
ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN

OPERADO
FONREGION
EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE REGULACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA AMRAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS: CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE		

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
			DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO: MUNICIPIO DE MONJAS.		

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	Transferencia		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	INGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$430,603.45
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$68,896.55
TOTAL:	$499,500.00

OPERADO FONREGION

EJERCICIO 2015

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Servicios de Salud de Oaxaca

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ac666d21-f9fb-41a0-b3d8-aafdb1f012ff|2016-04-29T10:49:
39liPNQpf9mlWmO95mKSep4vr8PliQEGm1UuUigemGdBiiWwBifYtGdmGIX3bA8cvFie0ucxFVMuWVu/iptNXaoU6DKji84vs4iJ4ZrYNG/ZRs0M7W6dDZ1ITFympkBq7/8
ynXPrjZs5IMy9ht5SKcbReDj4OzIt04TK4pfWEF3r9s=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

iPNQpf9mlWmO95mKSep4vr8PliQEGm1UuUigemGdBiiWwBifYtGdmGIX3bA8cvFie0ucxFVMuWVu/iptNXaoU6DKji84vs4iJ4ZrYNG /ZRs0M7W6dDZ1ITFympkBq7/8ynXPrjZs5IMy9ht5SKcbReDj4OzIt04TK4pfWEF3r9s=

Sello del SAT:

gXuP2CDS81aaeNsFlizPa2ncredpPV5CVOzffGedNo31uLoDEy9/TueBD9HDZmrJgOAfolZVxrZ1Vg0SI3SOsHlhQATofxJrToyHKoHl SAanfaOFb1tNR5vh/ZsAtGnPEKPFjWqNvkZylWIT4PRn2QU9+bBZnD2DlWb+pTFztqE=

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="FACT" folio="1786"
fecha="2016-04-29T10:48:41"
sello="iPNQpf9mIWmO95mKSep4vr8PliQEGm1UuUigemGdBiiWwBifYtGdmGIX3bA8cvFie0ucxFVMuWVu/iptNXaoU6DKji84vs4iJ4ZrYNG/ZRs0M7W6(
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" noCertificado="00001000000202521332"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
subTotal="430603.45" descuento="0.00" total="499500.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="MEXICO Distrito
Federal" NumCtaPago="No identificado">
- <cfdi:Emisor rfc="UNI000208133" nombre="UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="CUATRO" noExterior="59" colonia="AGRICOLA PANTITLAN" localidad="MEXICO" municipio="IZTACALCO"
estado="Distrito Federal" pais="México" codigoPostal="08100"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general de ley"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="SSO960923M2A" nombre="SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA">
<cfdi:Domicilio calle="J.P. GARCIA" noExterior="103" colonia="CENTRO" municipio="OAXACA" estado="OAXACA" pais="MÉXICO"
codigoPostal="68000"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="AMBULANCIA" noIdentificacion="SKU-30918" descripcion="AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA,
MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016, CON N° DE
SERIE:3GCNC9EP6GG157058, LA CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA
100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA
BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M, ALTO INTERIOR:1.50 M, ANCHO
INTERIOR:1.50 M. UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE
ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE
LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA
ARMADORA. SOBRE PISO:ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD,
ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE
USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO
EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN
FILOS CORTANTES. ESTRUCTURA:A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16,
MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA
CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR
VIDA ÚTIL." valorUnitario="430603.45" importe="430603.45"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="." descripcion="LAMINACIÓN EXTERIOR:SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA
ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS
UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN
LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE
ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO:TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA
ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON
RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR. EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO,
PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO,
SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR
SINIESTRO. LAMINACIÓN INTERIOR:UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS
ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN
PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS
DE ALUMINIO" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion=".." descripcion="PUERTAS:DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°,
FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE
CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON
LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE
EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR
ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS:UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN
ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA
ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO. DEFENSA:TRASERA CON ESCALÓN ABATIBLE, FABRICADA EN
LÁMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM. PARA EL FÁCIL ACCESO. PORTA LLANTA:COLOCADO
EN SU POSICIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR.SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE
UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE
COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS
PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="..." descripcion="TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES
TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO
ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70
AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA
PARA AMBULANCIAS:10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS
PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO
DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA
TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA
PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL
BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS
CONEXIONES ELECTRICAS.INVERSOR DE CORRIENTE:INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS,
TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%" valorUnitario="0.00"
importe="0.00"/>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="...." descripcion="ILUMINACIÓN EXTERIOR:2 PLAFONES MODELO 41 BZ
MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO
ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA.1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3"
EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA.
ILUMINACIÓN INTERIOR:DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL
TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS. TORRETA:BARRA DE LUCES
MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN
CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR
ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES,
SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE
Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA
ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD

0000006

AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO, OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100. ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="MUEBLES INTEGRALES:INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE:SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO. CENTRAL DE OXIGENO. SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="UNIDAD" noIdentificacion="....." descripcion="PORTA SUEROS:DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO:PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO. PASAMANOS:EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS:CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO FORRADA CON LONA DE ALTA RESISTENCIA. RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR:EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN: EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE" valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="N/A" noIdentificacion="....." descripcion="PINTURA:EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. CONTRATO 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2015, DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX-087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICOS PUBLICOS (AMBULANCIAS), PROGRAMA FONDO REGIONAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONREGION 2015,DESTINO:MUNICIPIO DE MONJAS." valorUnitario="0.00" importe="0.00"/>

</cfdi:Conceptos>

- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="68896.55">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="68896.55" impuesto="IVA" tasa="16.0000"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" selloSAT="gXuP2CDS81aaeNsFlizPa2ncredpPV5CVOzffGedNo31uLoDEy9/TueBD9HDZmrJgOAfoIZVxrZ1Vg0SI3SOsHlhQATofxJrToyHK
  selloCFD="iPNQpf9mIWmO95mKSep4vr8PliQEGm1UuUigemGdBiiWwBifYtGdmGIX3bA8cvFie0ucxFVMuWVu/iptNXaoU6DKji84vs4iJ4Zr
  noCertificadoSAT="00001000000300171291" UUID="ac666d21-f9fb-41a0-b3d8-aafdb1f012ff" FechaTimbrado="2016-04-29T10:49:39"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO FONREGION

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Lic. Rodolfo Villavicencio López
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

F- 1786

File Edit View History Bookmarks Tools Help

TV Milenio - Noticias en vi... | Sistema de Integracion Presup...

https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/sinpres2016/

Search

Cargar XML de un CFDI

Referencia (UUID)	Fecha	Importe que toma el SINPRES
ac666d21-f9fb-41a0-b3d8-aafdb1f012ff	29-04-2016 10:48:41	499,500.00

Subtotal	Descuento	Imp. Retenidos	Imp. Trasladados	Total
430,803.45	0.00	0.00	68,896.55	499,500.00

Percepciones Presupuestales	Percepciones Contables	Retenciones Contables	Total
499500.00	0.00	0	499500.00

El importe que tomará el presupuesto es PERCEPCIONES PRESUPUESTALES. Los demás campos están para desglosar el documento y facilitar el registro contable

RFC/Nombre del emisor	RFC/Nombre del receptor
UNI000208133 / UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V	SSO960923M2A / SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

Concepto del documento

Validaciones

De forma y sintaxis	Esquema 3.2 correcto. Sello Válido. Sello TFD Válido.
Verificación ante el SAT	El Código : S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.. El Estado : Vigente
Del Proveedor	SÍ EXISTE EN SINPRES. SÍ EXISTE EN LCO DEL SAT.

Uso en CLC

... Se usará en una CLC de Obra o Administración Directa

... Se usará en una CLC para reposición del Fondo Rotatorio

540 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

ES 12:54 p.m. 03/06/2016



UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
CUATRO No. 59, AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO
Distrito Federal México C.P. 08100
RFC: UNI000208133

Régimen fiscal
Régimen general de ley

NOTA CRÉDITO: NC71

Fecha y hora de emisión:
29/04/2016 10:49:46 AM

Fecha y hora de certificación:
29/04/2016 10:50:44 AM

Lugar:
MEXICO Distrito Federal

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA J.P. GARCIA No. 103 CENTRO, OAXACA OAXACA MÉXICO C.P. 68000 RFC: SSO960923M2A	CUATRO No. 59 AGRICOLA PANTITLAN MEXICO, IZTACALCO Distrito Federal México C.P. 08100	**Folio sat** c4576bbb-3111-4fe0-80b9-cc9ad15f5a91 **Número de serie certificado emisor:** *00001000000202521332* **Número serie del certificado SAT:** *00001000000300171291*

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	N/A	NC-01	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON N° DE FOLIO 1746	$129,181.03	$129,181.03

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N)

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Método de pago:	No identificado		
Número cuenta pago:	No identificado		
Tipo de comprobante:	EGRESO		
Condiciones de pago:			
Motivo descuento:			
Moneda:	MXN	Tipo cambio: $ 1.00	
Fecha folio original:		Monto:	
Serie original:		Folio original:	

Subtotal:	$129,181.03
Descuentos:	$0.00
IVA 16%	$20,668.96
TOTAL:	$149,849.99

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c4576bbb-3111-4fe0-80b9-cc9ad15f5a91|2016-04-29T10:50:44|EujJmeAKmL+sS543ldWFjXWeWGpefg6/ymhPJ7Gnu/bdMDRvNYGLGlOKJDz/Nf/gKRFpT5s2KporN89vdmBQiY3EB2YlbrfuSOqH5bp1Ek6gSTEeu2kw7f54+raENgyga3o1cgQ0PVgcMtOK8CacSKkyrtGf7Aqy4P8rvvho7FY=|00001000000300171291||

Sello digital del CFDI:

EujJmeAKmL+sS543ldWFjXWeWGpefg6/ymhPJ7Gnu/bdMDRvNYGLGlOKJDz/Nf/gKRFpT5s2KporN89vdmBQiY3EB2YlbrfuSOqH5bp1Ek6gSTEeu2kw7f54+raENgyga3o1cgQ0PVgcMtOK8CacSKkyrtGf7Aqy4P8rvvho7FY=

Sello del SAT:

fF2wAeXmoHPmrq8R5y5TBS+xDS3EWV9qGD596Wl7N+RENwYoUT3hFlsaAMYiDMADTUmt7tzJTm+OFlcSlJil5aDxYlw9S2EF64Vmi5+opZKjFElqy7xUOSFWCJLko4yRfHGGKIH+8KOmbaAz6wFNnvXGrR4Ov3RrtQ6OfjDAK6w=

www.micontador.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd**" version="**3.2**" serie="**NC**" folio="**71**" fecha="**2016-04-29T10:49:46**"
sello="**EujJmeAKmL+sS543ldWFjXWeWGpefg6/ymhPJ7Gnu/bdMDRvNYGLGlOKJDz/Nf/gKRFpT5s2KporN89vdmBQiY3EB2YIbrfuSOqH5bp1Ek6gSTEeu2k**v
formaDePago="**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" noCertificado="**00001000000202521332**"
certificado="**MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI1MjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE
subTotal="**129181.03**" descuento="**0.00**" total="**149849.99**" tipoDeComprobante="**egreso**" metodoDePago="**No identificado**" LugarExpedicion="**MEXICO Distrito Federal**" NumCtaPago="**No identificado**">
- <cfdi:Emisor rfc="**UNI000208133**" nombre="**UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V.**">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:ExpedidoEn calle="**CUATRO**" noExterior="**59**" colonia="**AGRICOLA PANTITLAN**" localidad="**MEXICO**" municipio="**IZTACALCO**" estado="**Distrito Federal**" pais="**México**" codigoPostal="**08100**"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="**Régimen general de ley**"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="**SSO960923M2A**" nombre="**SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA**">
<cfdi:Domicilio calle="**J.P. GARCIA**" noExterior="**103**" colonia="**CENTRO**" municipio="**OAXACA**" estado="**OAXACA**" pais="**MÉXICO**" codigoPostal="**68000**"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="**1.00**" unidad="**N/A**" noIdentificacion="**NC-01**" descripcion="**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO DE ACUERDO A LA FACTURA CON Nº DE FOLIO 1746**" valorUnitario="**129181.03**" importe="**129181.03**"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="**0.00**" totalImpuestosTrasladados="**20668.96**">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="**20668.96**" impuesto="**IVA**" tasa="**16.0000**"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="**http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd**" version="**1.0**" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="**fF2wAeXmoHPmrq8R5y5TBS+xDS3EWV9qGD596WI7N+RENwYoUT3hFlsaAMYiDMADTUmt7tzJTm+OFlcSlJil5aDxYlw9S2EF64Vm**
selloCFD="**EujJmeAKmL+sS543ldWFjXWeWGpefg6/ymhPJ7Gnu/bdMDRvNYGLGlOKJDz/Nf/gKRFpT5s2KporN89vdmBQiY3EB2YIbrfuSOqH5**
noCertificadoSAT="**00001000000300171291**" UUID="**c4576bbb-3111-4fe0-80b9-cc9ad15f5a91**" FechaTimbrado="**2016-04-29T10:50:44**"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO

FONREGION

EJERCICIO 2015

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

lle 4 No. 59 Col. Agrícola Pantitlán, México, D.F. Del. Iztacalco c.p. 08100

5700-1666, 5758-4073, Fax 5115-391

CARTA GARANTÍA

México D.F a 15 de marzo de 2016

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRESENTE

(C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V. MANIFIESTO QUE LOS BIENES ADJUDICADOS EN EL CONTRATO NO. 126/2015 DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA SSO-AD-OAX-087-2015 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (AMBULANCIAS) MODELO 2016 SIN AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE SERIE: 3GCNC9EP0GG183266 DESTINADOS A EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS O 40,000 KMS EN CHASIS PODRAN ACUDIR A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHEVROLET SEGÚN POLIZA Y MANUAL DE PROPIETARIO PARA EL CASO DE CONVERSIÓN Y SUS COMPONENTES DEBERAN ACUDIR: CALLE BICENTENARIO ESQ. CARRETERA A ZIMATLAN COL. OLIMPO ZAACHILA, OAXACA CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y ME OBLIGO A LA SUSTITUCIÓN DEL TOTAL DE LAS EXISTENCIAS DE LOS BIENES DEFECTUOSOS O DAÑADOS, DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE LOS SERVICIOS DE SALUD LO SOLICITEN A ESTA EMPRESA POR ESCRITO

C. AGUSTÍN NUÑEZ ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL

UNINDUSTRIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. UNI000208133

CALLE 4 No. 59COL AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF DEL. IZTACALCO CP 08100
5700-1666, 57584073

MOTOROLA FERNO FEDERAL SIGNAL KENWOOD

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	2016	1 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: UNINDUSTRIAS S.A DE C.V

DIREC. CALLE 4 — 59 — NUM.

AGRICOLA PANTITLAN — COLONIA — IZTACALCO — DELEG. O EDO.

C.P. 08100 — TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO: 126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE		DONATIVO
x			

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MONJAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		AMBULANCIA DE TRASLADO CLASICA, MARCA UNI®, FABRICADA SOBRE BATEA SILVERADO 1500 V6, TIPO PICK-UP 1500, MODELO 2016 CON N° SERIE : **3GCNC9EP6GG157058** SIN AIRE ACONDICIONADO ,LA CUAL CONSTA CONS LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:CARROCERÍA 100% METÁLICA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA Y COMPLETAMENTE INTEGRADA A LA BATEA Y A LA CABINA DEL CONDUCTOR. DIMENSIONES: LARGO INTERIOR:2.00 M ALTO INTERIOR: 1.50 M ANCHO INTERIOR: 1.50 M UNA DISTANCIA DE 40 CM. DE LIBRAMIENTO ENTRE LA CAMILLA Y EL CHASE LONGE, ALTURA DE ASIENTOS 45 CM. LA SOLDADURA UTILIZADA ES DE MICRO ALAMBRE TIPO MIG. DE PENETRACIÓN COMPLETAMENTE LIBRE DE DEFECTOS TALES COMO: TRASLAPES VALLES Y LOMOS SOBRESALIENTES. PISO:EL ORIGINAL DE LA PLANTA ARMADORA SOBRE PISO: ENRAZAMIENTO CON TRIPLAY DE MEDIA PULGADA CON TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD, ACABADO FINAL EN LINOLEUM COLOR CLARO DE CALIDAD AUTOMOTRIZ, ANTIDERRAPANTE EN UNA SOLA PIEZA, DE USO RUDO AL TRAFICO, DESCANSANDO EN LAS ORILLAS EN DOBLEZ SOBRE LAS PAREDES LATERALES DEL MOBILIARIO EVITANDO ASÍ LA ACUMULACIÓN DE GÉRMENES, LÍQUIDOS O BACTERIAS, REMATES EN MOLDURA DE ALUMINIO SIN FILOS CORTANTES.	1	AMBULANCIA	430,603.45	430,603.45

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCION
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA: 00031-Bis 21

ENTREGA: TOTAL / PARCIAL

Oaxaca de todos un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	2 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V				
DIREC. CALLE 4	59				
	NUM.				
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO				
COLONIA	DELEG. O EDO.				
P. 08100	TELEFONO 57001666				
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO
259706	UNI00208133	x			

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MONJAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ESTRUCTURA: A BASE DE PERFILES TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN EN CALIBRE 14 Y 16, MÁS CINCO CERCHAS REFORZANDO EL TOLDO E INTEGRADAS A LOS LARGUEROS EN CALIBRE 16, ESTA ESTRUCTURA VA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO PARA EVITAR OXIDACIÓN Y ASÍ TODA LA UNIDAD TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. LAMINACIÓN EXTERIOR: SE REALIZA SIGUIENDO LA LÍNEA ORIGINAL DE LA CAMIONETA, EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON TRASLAPES DE 1.5 PULGADAS Y CUBRIENDO LAS UNIONES CON SELLO DE BUTILO, FIJADA A LA ESTRUCTURA CON REMACHES DE EXPANSIÓN, BOTAGUAS INTEGRADO EN LAS PUERTAS. DE ESTA MANERA NO HAY FILTRACIONES DE AGUA, POLVO Y HUMOS, ACABADO FINAL EN PINTURA DE ACRILICO COLOR BLANCO. AISLAMIENTO: TERMO-ACÚSTICO A BASE COLCHONETA DE FIBRAS MINERALES MARCA ROLAN DE ALTA DENSIDAD QUE REDUCE AL MÍNIMO LA CONDUCCIÓN DEL CALOR, FRÍO Y RUIDO EXTERNO, CON RETARDANTE A LA FLAMA, DE 1.1/2" DE ESPESOR.EL CUAL SE APLICARA TANTO EN COSTADOS, FRENTE, TOLDO, PUERTAS, CAJUELAS ETC. PERMITIENDO LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE GASES U OTROS SISTEMAS DE TIPO MEDICO, AÚN EN EL CASO DE DEFORMACIONES DE SUPERFICIES POR SINIESTRO LAMINACIÓN INTERIOR: UNA VEZ REALIZADA LA APLICACIÓN DEL AISLAMIENTO Y COLOCADOS LOS DUCTOS ELÉCTRICOS Y DE OXIGENO, SE CUBRE CON PANELES DE 3 MM. DE ESPESOR MARCA LAMINEX COLOR BLANCO, EN PAREDES Y TOLDO, SUJETADO FIRMEMENTE A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA CABINA Y REMATADO CON MOLDURAS DE ALUMINIO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD OAXACA
RECIBIDO
SELLO
15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
NOMBRE (PERSONA QUE RECIBE)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA

00031 -BIS 21

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	3 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO	
126/2015	
CONCURSO	
NUMERO	FECHA
CAAS/DSSE/004/2015	DIA 30 / MES 12 / AÑO 2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MONJAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PUERTAS: DOS PUERTAS TRASERAS ABATIBLES A 180°, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, CON BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO PIANO, CHAPA DE CALIDAD AUTOMOTRIZ CON PASADORES CENTRALES TIPO CUÑA UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON MANIJA CON LLAVE, RETENES DE SEGURIDAD, DESAGÜES Y DOS MEDALLONES EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL INASTILLABLE EN COLOR FILTRASOL EN CALIDAD NOM; MONTADOS SOBRE CAÑUELA TIPO TORTUGA, FORRO INTERIOR ACOLCHONADO EN VINIL. VENTANILLAS: UNA LATERAL DERECHA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR ENMARCADA EN ALUMINIO Y CON VIDRIO INASTILLABLE CALIDAD A11 NOM EN COLOR HUMO. Y UNA DE COMUNICACIÓN CORREDIZA ENTRE LAS CABINAS DE 50 POR 30 CMS EN VIDRIO CLARO DEFENSA: TRASERA DE ESCALON ABATIBLE, FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE, CON HUELLA DE 25 CM PARA FACIL ACCESO PORTA LLANTA : COLOCADO EN SU POSICION ORIGINAL DE FABRICA, ES DECIR, EN LA PARTE TRASERA INFERIOR				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
SÉLLO CENTRAL
15 MAR 2016
RECIBIDO

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE (LETRA DE MOLDE)
FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 21

ENTREGA
TOTAL | PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	4 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MONJAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		SISTEMA ELÉCTRICO:TODO CABLE UTILIZADO ES ANTIFLAMA (CALIDAD NOM), EN CALIBRE L0, 12, 14 Y 16, (SEGÚN SU RAMA O DERIVACIÓN) EN CÓDIGO DE COLORES, PREVIAMENTE ENTUBADOS Y AHOGADOS. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS SON REMATADOS EN TABLILLAS PROTECTORAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL. TODO PROTEGIDO CON FUSIBLES E INTERRUPTORES TÉRMICOS DE IMPORTACION ESPECIALES PARA AMBULANCIAS, REMATADOS EN TABLETAS DE CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL LOS CUALES SOPORTAN EL 125 % DE SU VALOR DE DISEÑO EN AMPERAJE CON RELEVADORES DE 70 AMPERES DE SISTEMA INDEPENDIENTE PARA TRABAJO PESADO Y SE DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA NORMADA PARA AMBULANCIAS: 10 AMP-CAL 16; 15 AMP-CAL 14; 20 AMP-CAL 12 Y 30 AMP-CAL 10. SE INSTALARAN GROMENTS PASACABLES DE MATERIAL AISLANTE. INTERRUPTOR MAESTRO CENTRAL (SWITCH MASTER) MARCA PERKO DELANTERO ESTE ACTIVA EL SISTEMA PRINCIPAL Y PERMITE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA Y ÁREA MEDICA TODO EL SISTEMA SE CONTROLA DESDE EL TABLERO DE INSTRUMENTOS INSTALADO EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA PODER SER ACCIONADO FÁCILMENTE POR EL OPERADOR, CON APAGADORES Y CONTACTOS DE PRIMERA. SISTEMA DUAL BATERY CON SOLENOIDE DE IMPORTACIÓN Y UNA BATERIA ADICIONAL DE 13 PLACAS, EN ESTA SE ALOJARAN TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE SALUD
DE OAXACA
RECIBIDO
15 MAR 2016

SELLO

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA

00031-3521

ENTREGA

TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	5 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	
DIREC. CALLE 4	59	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	
COLONIA	DELEG. O EDO.	
P. 08100	TELEFONO 57001666	

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MONJAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		INVERSOR DE CORRIENTE: INSTALACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE DE 650 WATTS, TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL DE 120 V. +/- 5%, CON FRECUENCIA DE SALIDA DE 60 HZ +/- 1%. ILUMINACIÓN EXTERIOR. 2 PLAFONES MODELO 41 BZ MARCA CODE 3, EN CÓDIGOS ROJOS CON FOCO DE HALÓGENO DE 35 WATTS, DE 7"X 3" EN POLICARBONATO COLOR ROJO ÓPTICA FRESNEL, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA. 1 LUZ BLANCAS DE ESCENA (TRABAJO) MARCA CODE 3 DE 7"X 3" EN POLICARBONATO CRISTAL, CON FOCO HALÓGENO DE 30 WATT. INSTALADA AL CENTRO DE LA PARTE TRASERA. I LUMINACIÓN INTERIOR: DOS PLAFONES LUMINOSOS MARCA WELDON DE DOBLE INTENSIDAD, COLOCADOS EN EL TOLDO, LA INTENSIDAD BAJA SE ENCIENDEN, CUANDO SE ABREN LAS PUERTAS TRASERAS.			SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 15 MAR 2016 APROBADO DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD	

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

SELLO

15 MAR 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 21

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	6 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR		NUMERO DE CONTRATO				DEPENDENCIA SOLICITANTE
NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	126/2015				SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DIREC. CALLE 4	59	CONCURSO				
	NUM.	NUMERO	FECHA			LUGAR DE ENTREGA
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO	CAAS/DSSE/004/2015	DIA	MES	AÑO	ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
COLONIA	DELEG. O EDO.		30	12	2015	
P. 08100	TELEFONO 57001666					FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES	ADQ.	CANJE		DONATIVO	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
259706	UNI00208133	x				MUNICIPIO DE MONJAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TORRETA:BARRA DE LUCES MARCA CODE 3, MODELO LP6000, CON 4 LUCES GIRATORIAS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS COLOCADOS DOS EN CADA EXTREMO DE 119 CM. (47") DE LARGO, BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO, DOMOS DE POLICARBONATO EN COLOR ROJO, INYECTADOS EN UNA PIEZA, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DISEÑO AERODINÁMICO, INTERCAMBIABLES, SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD IMPIDE EL PASO DEL AGUA. SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO, IRROMPIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN, PARA MONTAJE PERMANENTE SOBRE EL TOLDO DEL VEHÍCULO. SIRENA:UNA SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE 3, MODELO 3932. CON UNA POTENCIA DE 100 WATTS Y DE 110 DECIBELES DE INTENSIDAD AUDITIVA MINIMA, 3 SONIDOS OFICIALES (WAILL, YELP Y PIERCER Y/O HI-LO), SONIDO DE CORNETA DE AIRE (AIR HORN), MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE USO RUDO PARA VOCEO (P.A), RETRANSMISIÓN DE RADIO,OPERACIÓN DE LA SIRENA EN TODAS SUS FUNCIONES A MANOS LIBRES SE HARÁ DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. LA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES OPERA CUANDO EL AMPLIFICADOR DE LA SIRENA ESTA ENCENDIDO "ON" Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE APAGADO "OFF", FUNCIONE EL CLAXON ORIGINAL DEL VEHÍCULO, UNA BOCINA DE 100 WATTS. MODELO TS 100.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031 -B15 21

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	7 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
	NUM.
AGRICOLA PANTITLAN	IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MONJAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		ALARMA AUDITIVA PARA REVERSA. MUEBLES INTEGRALES: INSTALADOS EN EL COSTADO IZQUIERDO UNO SUPERIOR Y OTRO INFERIOR (GABINETES MEDICOS), FABRICADOS EN MADERA DE PRIMERA DE 12, 14 Y 16 MM. CON TRATAMIENTO ANTI-HUMEDAD Y RECUBIERTOS EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA, GABINETE INFERIOR CON COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DE EQUIPO MEDICO, EL GABINETE SUPERIOR CON PUERTAS CORREDIZAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM. CON EMPAQUE ANTIVIBRATORIO CON RANURA PARA DESLIZARLA SIN FILOS CORTANTES. CHASE LONGE: SUS MEDIDAS SON: LARGO EL DE LA BATEA POR 45 MTS. DE ANCHO POR 45 CM DE ALTO. FABRICADO EN MADERA DE 12 MM FORRADO EN FORMICA DE FÁCIL LIMPIEZA CON UN LIBRAMIENTO DE 40 CMS. ENTRE CAMILLA Y CHASE LONGE PARA TRES PERSONAS SENTADAS O UNA ACOSTADA, CON DOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDA DEL EQUIPO MEDICO, CON DOS COLCHONES CLÍNICOS ASIENTO ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, MEMORIA ELÁSTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y TAPIZADO EN LONA DE NYLON DE COSTURAS OCULTAS, DOS RESPALDOS ANATÓMICOS CON TRES CINTURONES DE SEGURIDAD. ESTE LLEVARA UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE Y VA COLOCADO EN EL COSTADO DERECHO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con Letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	0.00

NUMERO DE ALTA
00031-Bis 21

ENTREGA	
TOTAL	PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	8 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
AGRICOLA PANTITLAN	NUM. IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO

126/2015

CONCURSO

NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)

MUNICIPIO DE MONJAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CENTRAL DE OXIGENO SISTEMA COMPLETO DE OXIGENO (NO INCLUYE EL TANQUE M) CON UN SISTEMA DE FIJACIÓN, SE INSTALARA UNA TOMA DE OXIGENO DE MARCA ARAMED Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA DE LA CAMILLA RODANTE EMPOTRADA EN EL MUEBLE LATERAL, CON SISTEMA DE CONECTORES DE OXIGENO EN LA PARED CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA DICHAS TOMAS. MANGUERA ESPECIAL PARA OXIGENO DE ALTA PRESIÓN DE 200 PSI Y ENFERULADAS EN CADA UNA DE LAS CONEXIONES Y BIFURCACIONES, ES DECIR NO SE USAN ABRAZADERAS. ESTAS MANGUERAS VAN OCULTAS EN LA PARED Y DE FÁCIL REEMPLAZO Y A PRUEBA DE FUGAS CON SEÑALIZACIÓN. PORTA SUEROS: DOS GANCHO PORTASUEROS ABATIBLE FABRICADO EN ALUMINIO, INSTALADO AL TECHO CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR LOS ENVASES VERTICALMENTE CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 5 KILOGRAMOS COLOCADO A LA ALTURA DE LAS CABECERA DE LA CAMILLA. ACOLCHONAMIENTO: PERIMETRAL INTERIOR EN VINIL AUTOMOTRIZ CAPITONADO Y LISO.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

15 MAR 2016

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	0.00
I.V.A.:	0.00
IMPORTE TOTAL	**0.00**

NUMERO DE ALTA

00031-BIS 21

ENTREGA

TOTAL 1 PARCIAL

Oaxaca de todos
un gobierno para todos

REMISION

NUMERO DE REMISION	FECHA DE REMISION			HOJA NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	15	03	16	9 DE 9

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V
DIREC. CALLE 4	59
AGRICOLA PANTITLAN	NUM. IZTACALCO
COLONIA	DELEG. O EDO.
P. 08100	TELEFONO 57001666

REG. DE SECRETARIA DE COMERCIO	PADRON DE CONTRIBUYENTES
259706	UNI00208133

NUMERO DE CONTRATO			
126/2015			
CONCURSO			
NUMERO	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
CAAS/DSSE/004/2015	30	12	2015

ADQ.	CANJE	DONATIVO
x		

DEPENDENCIA SOLICITANTE
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN ESTATAL UBICADO EN CARRETERA SOLA DE VEGA KM 18.5 REYES MANTECON,OAXACA,OAXACA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
MUNICIPIO DE MONJAS

RENG.	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PASAMANOS: EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ó DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, EN EL INTERIOR A LO LARGO DEL TOLDO CON TRES PUNTOS DE APOYO DE ALUMINIO, AL ALCANCE DE LAS PERSONAS QUE VAN SENTADAS EN LA CAMILLA FIJA. CAMILLAS : CAMILLA PLEGABLE MARINA CON UN SOPORTE DE CARGA DE 180 KG. Y QUE AL DOBLARSE MIDE 90 MTS. FABRICADA EN TUBO DE ACERO CROMADO DE UNA RODANTE FABRICACIÓN NACIONAL MARCA UNI®, NO TELESCÓPICA 100% DE TUBO DE ACERO, CABECERA DE AJUSTE DE 0 A 75, CON 4 RUEDAS DE HULE DURO DE 5" DE ALTA RESISTENCIA, CON GIRO DE 360°, DOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON DISPOSITIVO DE SEGURO DE FIJACIÓN DE LA CAMILLA, COLCHÓN CLÍNICO EN DOS PARTES, ANTIESTÁTICO DE ALTA DENSIDAD, SELLADO DE MEMORIA ELÁSTICA Y TAPIZADO EN VINYL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE COLOR AZUL CON REFUERZOS EN LOS ÁNGULOS DEL MISMO. EXTRACTOR: EXTRACCIÓN-VENTILACIÓN A BASE DE UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 12- 24 VOLTS CON CAPACIDAD DE 10.75 M3/MIN. INSTALADO EN EL TOLDO Y UNAS SALIDAS EN LA PARTE TRASERA. ROTULACIÓN:EN VINIL POR COMPUTADORA CON LA PALABRA AMBULANCIA DE NEGATIVO SOBRE EL COFRE DEL MOTOR Y NORMAL EN LA PARTE TRASERA Y DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL 237, NO REFLEJANTE. PINTURA: EXTERIOR DE LA CARROCERÍA CON PRIMARIO EPOXICO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO. N° CONTRATO : 126/2015 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015 DERIVADO DE ADJUDICACION DIRECTA N° SSO-AD-OAX087-2015 PARTIDA PRESUPUESTAL 54103 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS (AMBULANCIAS)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

15 MAR 2016

APROBADO

DEPARTAMENTO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD

SELLO

C. RODOLFO GONZÁLEZ MATA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE (Con letra de Molde)

FIRMA

SUBTOTAL:	430,603.45
I.V.A.:	68,896.55
IMPORTE TOTAL	**499,500.00**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

NUMERO DE ALTA
00031 + Bis 21

ENTREGA
TOTAL PARCIAL

Gobierno del
Estado de Oaxaca

Secretaría de Salud

2010 2016 OAXACA

Generando
Bienestar

ENTIDAD:	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
SUBDIRECCION:	GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION:	INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UNIDAD:	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONSTANCIA DE LIBERACION DE PAGO.

2016: "AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA".

Oficio No. 12C/12C.2.1/ 088 /2016.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Mayo del 2015.

LIC.
HUGO ALBERTO ESPINOZA MORALES.
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS S.S.O.
P R E S E N T E.

Por medio del presente comunico a usted, que el proveedor UNINDUSTRIAS, S.A. DE C.V., ha entregado en su totalidad los bienes adquiridos a través del procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. SSO-AD-OAX-087-2015, con contrato No. **126/2015**, como detallo a continuación.

FACTURA:	FACT1769, FACT1770, FACT1771, FACT1772, FACT1773, FACT1774, FACT1775, FACT1776, FACT1777, FACT1778, FACT1779, FACT1780, FACT1781, FACT1782, FACT1783, FACT1784, FACT1785, FACT1786, FACT1787, FACT1788, FACT1789, FACT1790, FACT1791, FACT1792, FACT1793 Y FACT1794
FECHA DE FACTURA:	28/04/2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS S.S.O.
PROGRAMA:	FONDO REGIONAL (FONREGION EJERCICIO 2015)
PARTIDA:	54103.- VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (AMBULANCIAS)
MONTO:	$ 12,987,000.00

Lo anterior, con el fin de que sea liberado el pago correspondiente a dicho proveedor.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. RODOLFO VILLAVICENCIO LOPEZ.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIO BIENES.
JEFE DEL DEPTO. DE ALMACENAJE Y DISTRIB.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
DEPTO. DE ALMACENAJE
Y DISTRIBUCION

C. RODOLFO GONZALEZ MATA.