



REJILLAS PLUVIAL



ESTRUCTURA DE DESCARGA



DETALLE DE ESTRUCTURA DE DESCARGA PLUVIAL

EL RELLENO EN CIMENTACION SERA COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON COMPACTADOR NEUMATICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

MURO DE MANPOSTERIA

LA PIEDRA PARA MANPOSTERIA DEBERA SER SANA, NO INTERPELIZABLE Y JUNTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5.

LOCALIZACION GENERAL

CROQUIS DE LOCALIZACION

SIMBOLOGIA DE DRENAJE SANITARIO

SIMBOLOGIA

NOTAS

VOLUMENES DE OBRA

CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

JULIO 2020

PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL

2 DE 2

JULIO 2020

PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL

2 DE 2

JULIO 2020