

**PLANTA ARQUITECTONICA (ACABADOS EN PISOS)**

**SANITARIO 1**  
**ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARZO**  
 PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS  
 ESCALA: 1:50

- A.- ACABADO INICIAL.  
 B.- ACABADO MEDIO.  
 C.- ACABADO FINAL.
- 1.- DEMOLICION DE PISO DE LOSETA CERAMICA.  
 2.- COLOCACION DE LOSETA CERAMICA EXTRUIDA VITRIFICADA, ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3X33.3.  
 3.- RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO Y LIMPIEZA.

A  
B  
C


PISOS

**REPORTE FOTOGRAFICO EN DEMOLICIONES**  
**FIRME EN DUCTO SANITARIO, AZULEJO Y LOSETA.**



**IMAGEN-1**

EN ESTA IMAGEN SE OBSERVAMOS EL FIRME YA DAÑADO, DONDE SE VISUALIZA EL RELLENO DE MATERIAL MEJORADO REVESTIMIENTO, DONDE SE HARA UNA REPOSICION DE FIRME DE 10 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN RENDIMIENTO DE F'c=200 KG/CM2.




**IMAGEN-2**

DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS SIN RECUPERACION, AQUI VISUALIZAMOS QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES.



**IMAGEN-3**

DEMOLICION DE LOSETA EN PISOS SIN RECUPERACION, AQUI VISUALIZAMOS QUE SE ENCUENTRA CON LOSETA DE DIFERENTES MODELOS ES POR ESO QUE SE MEJORARA.




**PLANTA ARQUITECTONICA (ACABADOS EN MUROS)**

**SANITARIO 1**  
**ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARZO**  
 PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS  
 ESCALA: 1:50

- A.- ACABADO INICIAL.  
 B.- ACABADO MEDIO.  
 C.- ACABADO FINAL.
- 1.- DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION.  
 2.- DEMOLICION DE MURO DE 15 CM EN DUCTO SANITARIO.  
 3.- EMBOQUILLADO ACABADO PULIDO FINO EN VANOS DE VENTANAS Y PUERTAS.  
 4.- COLOCACION DE AZULEJO CERAMICA MARCA ARAMIS ESMERALDA CON DIMENSIONES DE 20.00 X 30.00.  
 5.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA 100%, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES.  
 6.- RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL TRABAJO Y LIMPIEZA.


A  
B  
C

MUROS



**CORTE TRANSVERSAL (ACABADOS EN MUROS)**


**SANITARIO 1**  
**ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARZO**  
 PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS  
 ESCALA: 1:50




**CORTE LONGITUDINAL (ACABADOS EN MUROS)**

**SANITARIO 1**  
**ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARZO**  
 PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS  
 ESCALA: 1:50

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
ALB-01	<b>ALBAÑILERIA</b> EMBOQUILLADO ACABADO PULIDO FINO EN VANOS DE VENTANAS O PUERTAS (SÓLO REPARACIÓN). A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN UN RANGO DE HASTA 20 CMS DE ANCHO. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR EMBOQUILLAR (PICADO CON HERRAMIENTA DE MANO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE). LOS REMATES, ARISTAS A NIVEL, FLOMO, ESCUADRA, CURADO DE LA BOQUILLA CON AGUA, ESPESOR MÁXIMO DEL APLANADO 2 CM., ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4.20
ACA-01	<b>ACABADOS</b> COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERÁMICA MODELO JORDANIA CAFE, MARCA PORCELANITE, PARA TRÁNSITO PESADO, ANTIDERRAPANTE, CON DIMENSIONES DE 33.3 X 33.3 CM., O MODELO Y MARCA SIMILAR, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-0.08% Y CUERPO DE LA LOSETA: 2.0-6.0%, MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 113.4 KG PARA TODA LA LOSETA; PARA ESTE TRABAJO SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO (MORTERO), CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU TIEMPO DE FRAGUADO, JUNTAS DE 5MM DE ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA DE LÍNEA, SEPARADORES, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	38.78
ACA-02	COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICA MARCA ARAMIS ESMERALDA, CON DIMENSIONES DE 20.00 X 30.00 CM., O MODELO Y MARCA SIMILAR, PARA ESTE TRABAJO SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO (MORTERO), CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU TIEMPO DE FRAGUADO, JUNTAS DE 5MM DE ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA DE LÍNEA, SEPARADORES, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	93.19
ACA-03	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, A DOS MANOS, MARCA COMEX PRO-1000, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, CONTENIDO DE PIGMENTOS: BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	99.23



## ESPECIFICACIONES:



PROYECTO:  
**REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA 18 DE MARZO CON CLAVE: 20DPR1658L.**

PLANO:	LOCALIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAXACA.	
	MUNICIPIO:	ACOTACION:
	SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAXACA.	
NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL:	PRESIDENTE MUNICIPAL:	MÉTRICOS:
C. ALVA GARCÍA MARÍA	Mpio. San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca	
NOMBRE DEL SECRETARIO MUNICIPAL:	SECRETARÍA MUNICIPAL:	
C. ALVA GARCÍA MARÍA	SECRETARÍA MUNICIPAL	
PROYECTISTA:	DTTO. ETLA, OAX.	
ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNÁNDEZ.	DTTO. ETLA, OAX.	
CED. PROFESIONAL 3774787	DTTO. ETLA, OAX.	
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:	DTTO. ETLA, OAX.	
ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNÁNDEZ.	DTTO. ETLA, OAX.	
D.R.O. A 2146-A	DTTO. ETLA, OAX.	

ACA-1