






BAJA TUBO PVC-SAN DE 6"Ø
SOPORTADO POR COLUMNA CON
ABRAZADERA TIPO OMEGA Y CONTINUA
AHOGADO POR PISO CON PENDIENTE
DEL 1.0% PARA DESCARGA PLUVIAL DE
TECHUMBRE HACIA CORDO CUNETA




BAJA TUBO PVC-SAN DE 6"Ø
SOPORTADO POR COLUMNA CON
ABRAZADERA TIPO OMEGA Y CONTINUA
AHOGADO POR PISO CON PENDIENTE
DEL 1.0% PARA DESCARGA PLUVIAL DE
TECHUMBRE HACIA REGISTRO DE
AGUAS PLUVIALES




BAJA TUBO PVC-SAN DE 6"Ø
SOPORTADO POR COLUMNA CON
ABRAZADERA TIPO OMEGA Y CONTINUA
AHOGADO POR PISO CON PENDIENTE
DEL 1.0% PARA DESCARGA PLUVIAL DE
TECHUMBRE HACIA REGISTRO DE
AGUAS PLUVIALES





BAJA TUBO PVC-SAN DE 6"Ø
SOPORTADO POR COLUMNA CON
ABRAZADERA TIPO OMEGA Y CONTINUA
AHOGADO POR PISO CON PENDIENTE
DEL 1.0% PARA DESCARGA PLUVIAL DE
TECHUMBRE HACIA REGISTRO DE
AGUAS PLUVIALES



ORIENTACION




MACROLOCALIZACIÓN



ZONA DEL PROYECTO

MICROLOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO	DESCRIPCION
	REGISTRO DE AGUA PLUVIAL DE 1.02 X .62M
	TUBERÍA PVC 6".
	PAÑOS EXTERIORES DE LA TECHUMBRE.
	COLUMNA CIRCULAR 50 CM. DE DIÁMETRO.
	CONTRAFLAMBEO.
	TENSORES CONTRAVIENTO.
	ARMADURA CURVA.

PROYECTO:
ARQ. HECTOR
LÓPEZ SANTIAGO
DIBUJO:
ARQ. HECTOR
LÓPEZ SANTIAGO
Escala: 1:75
ACOTACION: METROS
FECHA: FEBRERO 2020
OBRAS:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DE LA
ESCUELA PRIMARIA RURAL CUAHTEMOC CLAVE: 200PH0886. SAN MIGUEL AMATLÁN
IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA.
LOCALIDAD: (01)SAN MIGUEL AMATLÁN
MUNICIPIO: (282)SAN MIGUEL AMATLÁN
DISTRITO: (012)IXTLÁN, OAXACA.
REGION: (05)SIERRA NORTE

H. AYUNTAMIENTO
SAN MIGUEL AMATLÁN

PLANO:
DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES

FOR EL MUNICIPIO:

C. ARSALON JUÁREZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESPONSABLE TÉCNICO:

ARQ. HECTOR LÓPEZ SANTIAGO
CED. PROFESIONAL 7306678
D.F. 2002-A-A