



CEDULA GENERAL DE ACABADOS

M1. ACABADO INICIAL	←
M2. ACABADO INTERMEDIO	←
M3. ACABADO FINAL	←

- ESPECIFICACIONES
- CEDULA GENERAL DE ACABADOS
- MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM ARENA 1:3 ACABADO COMUN.
 - APLICACION DE APLANDADO FINO FLOTEADO, A BASE DE BASE COAT MARCA DUROCK APLICADO SOBRE MUROS, PERIFILADO, ARISTAS BOLEADAS Y FILETEADO DE CANTOS
 - APLICACION DE PINTURA VINILICA DE MARCA BEREIL CALIDAD BEREILINTE COLOR OCRE APLICADO A DOS MANOS CON PREVIA CAPA DE SELLADOS SX1 REFORZADO MARCA COMEX APLICADO A DOS MANOS
 - FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK DE 8 CM DE ESPESOR A DOS CARAS, TERMINADO, FRAMADO CON BASTIDOR METALICO DE POSTE Y CANALITA GALVANIZADA CAL 20, COLCHONETA DE LANA MINERAL, CAPAS DE LANA CEMENTO DE 12 MM CUBIERTA DE BASECORT Y SELLADOR PARA RECIBIR ACABADO
 - AZULEJO PORCELANITE, MOD. OLIMPIA DE 20 X 30 CM, O SIMILAR, PEGADO CON PEGAZULEJO PORCELANITE, JUNTAS DE 2 MM DE ANCHO RETACADAS CON JUNTA 10 KG. MCA. PORCELANITE O SIMILAR IGUALANDO EL COLOR DEL AZULEJO. INCLUYE: COLOCACION DE UNA FRANJA DE CENEFIA OLIMPIA A MEDIA
 - MURO DE CONCRETO ARMADO, ESPESOR DE 0.20 MTS ELABORADO CON CONCRETO PREMEZCLADO DE 250 KG/M3 CLASE I NORMAL, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO HASTA 14 - 3.5 CM BOMBABLE CALIDAD B, ARMADO EN LA PARTE SUPERIOR CON 2 VARILLAS DEL # 3 Y EN LA PARTE INFERIOR CON 2 VARILLAS DEL # 3, ARMADO DE PARRILLA HORIZONTAL PARA INTERIOR CON VARILLA DEL # 3 @ 20 CMS, EN LA CARA EXTERIOR CON VARILLA DEL # 3 @ 20 CMS, ARMADO EN LA PARRILLA VERTICAL PARA INTERIOR CON VARILLA DEL # 3 @ 20 CMS, EN LA CARA EXTERIOR CON VARILLA DEL # 4 @ 20 CMS
 - COLUMNA DE CONCRETO ARMADO
 - EMBOQUILLADO CON SELLADOR INTEGRADO, DE ALTA CALIDAD COLOR CHOCOLATE LIMPIEZA FINA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA JUQUILA, JUQUILA
OAXACA

AUTORIZO:

OBRA: REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
DEL MERCADO MUNICIPAL DE
SANTA CATARINA JUQUILA,

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA JUQUILA, JUQUILA

PROYECTO EJECUTIVO

NOMBRE:
PLANO DE ACABADOS EN MUROS
PLANTA BAJA

COTAS: METROS NUMERO DE PLANO: 1-4 ESCALA: LA QUE SE INDIQUE

