




ESC. 1:100



ESC. 1:100



1. TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGÚN DETALLE. NIVELES EN METROS DEBERÁN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y EN OBRA; EN CASO DE DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO.
2. ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
3. CALIBRES DE SOLDADORAS EN PULGADAS.
4. ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS $f_y = 2530 \text{ Kg / cm}^2$
ACERO EN MONTONES A-50, $f_y = 3230 \text{ kg/cm}^2$ (LÍMITE DE FLUENCIA)
5. ACERO EN ANCLAS $f_y = 2530 \text{ Kg / cm}^2$
6. ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018 $f_y = 4900 \text{ Kg / cm}^2$.
7. EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERÁ DEL TIPO US ESTANDAR.
8. LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERÁN DE ACERO A-307.
9. LOS EMPALMES Y UNIONES POR CONTINUIDAD DE PLACAS SE HECHAN SEGÚN SE INDICAN EN LOS DETALLES RESPECTIVOS.
10. NO PODRÁ CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE NINGÚN DETALLE O ESPECIFICACIÓN CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO.
11. EL CONSTRUCTOR ESTÁ OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y CUMPLIR EN PRÁCTICA LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL RESPECTO ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL.



OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA
CANCHAS DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE
EL SALTRERO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA

C O L O T E P E C

PLANO ARQUITECTONICO

ESCALA: LA QUE SE INDICA	FECHA: JUNIO 2020	No. DE PLANO 1/7
--------------------------	-------------------	----------------------------

UBICACION

ESTADO: OAXACA REGION: 02 COSTA DISTRITO: 30 POCHUTLA

AUTORIZO: PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. CARMELO CRUZ MENDOZA

Vo. Bo: SECRETARIO MUNICIPAL

MTRO. MARCO ANTONIO PEREZ CLEMENTE

Vo. Bo: DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRAS

ARQ. OSCAR CHAVEZ LOPEZ
CED. PROF. 5714800
No. DE REGISTRO A - 1706 - A

Vo. Bo: PROYECTISTA

ING. SERGIO ANTONIO CHAVEZ LOPEZ
CED. PROF. 9436057