

ESPECIFICACIONES

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO

LA CIMENTACION SE DESPLANTARA SOBRE TERRENO FIRME SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR DE 5 cms.

EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE USARA UN CONCRETO $f'c=200 \text{ Kg/cm}^2$ CON UN TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE $1/2"$ Y CON UN REVENIMENTO MAXIMO DE 12 cms.

SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UN $F'y= 4,200 \text{ Kg/cm}^2$

EN MUROS SE USARA TABIQUE ROJO DE $7+14 \times 2 \text{ cm}$. ASENTADO EN CORTES: CEMENTO-CAL-ARENA, PROPORCION 1:3:5.


LA LOSA SE ARMARA CON VARILLA DE $\phi 3/8"$ Y TENDRA UN ESPESOR DE 8 cm.

LA SEPARACION DE LAS VARILLAS ES SIGUIENDO EL SENTIDO EN QUE SE LEEN LOS NUMEROS. EL PRIMER NUMERO CORRESPONDE A LOS CUARTOS CENTRALES Y EL SEGUNDO CORRESPONDE A LOS CUARTOS LATERALES. SE DOBLARAN UNA DE CADA DOS VARILLAS, LA CAMA INTERIOR CORRESPONDE AL CLARO CORTO Y LA SUPERIOR AL CLARO LARGO.

LA BAYONETA SERA A $1/5$ DEL CLARO Y LOS BASTONES A $1/4$ DEL CLARO

LA LONGITUD DE TRASLAPE Y ANCLAJE SERA DE 50 cm.

EL RECUBRIMIENTO LIBRE SERA DE 2 cm. A PARTIR DE LOS ESTRIOS.



DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
REGISTRO:

HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	
NOMBRE DEL PROYECTO	
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	
UBICACIÓN	
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.	
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.	
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.	
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	RESIDUOS PELIGROSOS BACTERIOLOGO INFECCIOSOS
NOMBRE DEL PLANO	
RPBI	
CLAVE PLANO	
METROS	INDICADA
ADOTACION	ESCALA