




| CUADRO DE BANCOS DE NIVEL | | | | | |
|---|--------|-----------------|--------------|--------------|---|
| SIMBOLOGIA | NÚMERO | COORDENADAS UTM | | | OBSERVACIONES |
| | | X(ESTE) | Y(NORTE) | Z(ELEVACION) | |
|  | BN-1 | 771032.3114 | 1907219.0359 | 1984.0000 | BH01 CLAVO SOBRE LOSA DE CONCRETO, MARCADO CON PRIMER AMARILLO, ELEVACION 1984.0000 ALTA. |
|  | BN-2 | 771017.1352 | 1907223.2932 | 1984.1020 | BH01 CLAVO SOBRE LOSA DE CONCRETO, MARCADO CON PRIMER AMARILLO, ELEVACION 1984.1020 ALTA. |


| GEOREFERENCIA DEL LUGAR | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| LUGAR | GEOGRÁFICAS | | UTM 14 Ø | |
| | LATITUD | LONGITUD | E | N |
| EXPLANADA | 17°14'3.94" N | 96°26'13.07" W | 772551.5700 | 1907296.0100 |

| C | CANCHA DE BASQUETEBOL | | |
|-----------|--|-----|----------|
| CD1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| PRECOR01 | CORTE EN CADA PARA NIVEL DE RAGANTE CON UN PROMEDIO DE 30CM COMPACTADA AL 100% DE SU MANO EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: AFINE DE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M3 | 115.2000 |
| PRECOR01 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE AL 95% DE CON CALIDAD SUBRASANTE INCLUYE: MATERIALES ACAMELLONADO, EXTENDIDO DE INCORPORACIÓN DE AGUA HOMOGENIZADO EN CAPAS DE 20 CM DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA N.CMT-2-03-00304 | M3 | 115.2000 |
| CD2 | ESTRUCTURA DE CONCRETO EN CANCHA | | |
| LOCOR01 | PISO DE CONCRETO P-200 KG/CM2 DE 13 CM REFORZADO CON MALLA ELECTRODOLADA DE 6 REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM; AGREGADO MAXIMO ACABADO PULIDO O RANDEO CON RECUCHA DE CIMBRA FRONTERA ACARREOS, MANIOBRAS DEL CONCRETO DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-00304, N-CTM-2-02-00504 | M2 | 578.0000 |
| CD3 | HERERIA | | |
| HEREX001 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II A UNA PROFUNDIDAD DE 0.70M INCLUYE: TALUDES, TRABAJOS Y FONDO DE EXCAVACIÓN, OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T DE A LAS SCT-N-CTR-CAR-1-01-00311 | M3 | 1.0100 |
| HERCON01 | CONCRETO EN ESTRUCTURA P-200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL VACUADO CON CARRETELLA REVENIMIENTO DE 8-10 CM AGREGADO MAXIMO COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T DE A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-00304, N-CTM-2-02-00504 | M3 | 1.0100 |
| HERPOR01 | HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PORTERÍA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO DE 2 DIAMETRO DE C-40 (REFUERZO DIAGONALES), MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIÓN Y PINTURA DE COLOR BLANCO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-00304, N-CTM-2-03-00304 | KG | 137.3800 |
| HERPOR02 | HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PORTERÍA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO DE 2 DIAMETRO DE C-40 (REFUERZO DIAGONALES), MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIÓN Y PINTURA DE COLOR BLANCO DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-00304, N-CTM-2-03-00304 | KG | 658.4300 |
| HERTAB01 | HABILITADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICO DE 12 MM DE ESPESOR Y MARCO PARA BASE DE PTR DE 2" CAL 12, ANGULO DE ALUMINIO PARA CANASTA INCLUYE: RÓTULOS DEL MATERIAL, ACARREOS, CORTES, APLICACIÓN DE ANTICORROSIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-02-00304, N-CTM-2-03-00304 | PZA | 2.0000 |
| CD4 | PINTURA | | |
| PINTRAF-5 | APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO 5 CM DE ANCHO PARA DELIMITAR ÁREAS EN BASQUETEBOL, COLOR AMARILLO INCLUYE: LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEL AREA N-CTR-CAR-1-02-012000 DELASCT | ML | 210.0800 |


PLANTA ARQUITECTONICA DE CANCHA
Esc 1:100



CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN.




CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN.



SANTA MARÍA YAVESIA

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL
PREESCOLAR "BENTO JUÁREZ" CON CLAVE 20DC C0642Y EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVESIA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
YAVESIA, IXTLÁN, OAXACA.

LOCALIDAD: (001) SANTA MARÍA YAVESIA
MUNICIPIO: (443) SANTA MARÍA YAVESIA
DISTRITO: (012) IXTLÁN DE JUÁREZ





PROYECTISTA
ARQ. PABLO JOSÉ ALTAMIRANO VARO CED. PROF. 1692953

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
ARQ. PABLO JOSÉ ALTAMIRANO VARO DRO A-0812-A

ESCALA: 1:100 ACOTACION: METROS FECHA: MARZO 2020

PLANO: A03 PLANO ARQUITECTONICO CANCHA 3 DE 3



CORTE Y-Y'
Esc 1:100