

Statistics						
Description	Symbol	Avg	Max	Min	Max/Min	Avg/Min
CALLE 1	+	19.6 lux	23.2 lux	15.5 lux	1.5:1	1.3:1

DATO TÉCNICO DEL PANEL

MODELO: RSM60-6-275P

PICO DE POTENCIA Watts-Pmax (Wp) : 275 WATTS

MÁXIMO VOLTAJE DEL SISTEMA: 31.5 V

TIPO DE CELDA: CÉLULAS SOLARES DE POLICRISTALINO

156 mm * 156 mm / 6 pulgadas

NUMERO DE CELDAS: 60 PIEZAS(6 * 10)












DIMENSIÓN: 1640 * 992 * 40 mm

VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO : 38.4 V

CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO : 9.28 A.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45°C +/- 2°C

DATO TECNICO DE BATERIAS
<p>MODELO: IFB24-408-d-E2-26650-01</p> <p>TECNOLOGIA: LiFePO4</p> <p>CICLOS A 80% DOD: 3,000 CICLOS IEC 62133:2012. 8+ AÑOS DE VIDA</p> <p>AMPERAJE: 40 AH</p> <p>VOLTAJE: 25.6VCD</p> <p>TERMINAL UT</p> <p>PESO 8.7KG</p> <p>LARGO 32.0CM</p> <p>ANCHO 7.0 CM</p> <p>ALTURA TOTAL 22.3CM</p>



FECHA:
MAR-2022