

MACRO LOCALIZACIÓN:

MICRO LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGIA:

- BANCO DE NIVEL
- ESCURRIMIENTO
- PAVIMENTACIÓN FUTURA
- CALLE A PAVIMENTAR SIN NOMBRE
- EJE DE PROYECTO
- AGUA POTABLE EXISTENTE
- LÍMITE OFICIAL
- CFE

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SELLO DE APROBACIÓN
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA

UBICACION:
MUNICIPIO: 324 - SAN PEDRO POCHUTLA
DISTRITO: 030 - POCHUTLA
LOCALIDAD: 0026 - REYES
REGION: 02 - COSTA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

INSERTE DATO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
A-0000

INSERTE DATO
PROYECTISTA
CED. PROF: 0000000

TIPO DE PLANO:
PLANTA DE PROYECTO Y DETALLES

FECHA: 2025
ESCALA: EL QUE SE INDICA
ACOTACIÓN: METROS

CLAVE DE PLANO: P-PRO-01
No. PLANO: 01 de 05

VOLUMEN DE OBRA

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
001	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"		
A01	PRELIMINARES		
01	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. SEGÚN NORMA SCT.N PRY CAR 1.01.002/07	M2	549.00
02	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE ACARREOS P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT.N.CTR.CAR.1.01.003/11, SCT.N.CTR.CAR.1.01.013/00	M3	77.37
03	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA, INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR. 1.01.006/00	M2	549.00
A02	PAVIMENTOS		
04	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO CRIBADO Y TRITURADO DE 1 1/2" , EN PROPORCIÓN 100%, DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100%DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, COLOCACIÓN, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CMT-4-02-002/21, Y N-CTR-1-04-002/11.	M3	109.80
05	PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON REVENIMIENTO ENTRE 5 Y 10 CM. ACABADO RAYADO COLOR GRIS NATURAL CON VOLTEADOR. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE ø= 3/4", DE 41 CM DE LONG. @ 30 CM, PASAJUNTAS LONGITUDINALES DE ø= 1/2" DE 66 CM DE LONGITUD @76 CM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT.N.CTR.CAR.1.04.009/06	M2	512.40
06	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS ENTRE 5 Y 10 CMS. ACABADO APARENTE. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN RELLENO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.02.010/00	ML	242.70
A04	ACABADOS		
07	RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO ÁMBAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMA SCT N·CTR·CAR·1·07·002/00.	ML	242.70
A05	SEÑALIZACIÓN		
08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METALICA COLOR AMARILLA DE 20X20 CM Y UNA ALTURA DE 9 CM. FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE ESPESOR, INCLUYE INSTALACIONES CON CLAVO DE ALTA RESISTENCIA DE 1/4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	81.00
09	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE CRUCE PEATONAL EN FRANJAS DE 40 CM, DE ANCHO Y 2.0 M DE LARGO CON PINTURA AMARILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T, SEGUN NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00	ML	8.00
10	RAYA CONTINUA PARA DELIMITAR ANDADORES, CO PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETROREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, P.U.O.T. SEGÚN NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00	ML	122.00
11	MARCAS M-11-A EN FLECA RECTA, CON PINTURA COVENCIONAL COLOR BLANCO RETROREFLEJANTE, P.U.O.T. SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-07-001/00	PZA	1.00

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS