

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO IMPERMEABILIZANTE

ESCALA 1:100




0M 0.5M 1.0M 2.0M

GEOLOCALIZACIÓN: 17°10'22"N 96°48'44"W


SIMBOLOGIA Y ESPECIFICACIONES.

ACABADOS EN PISOS




BASE	A. INICIAL	A. FINAL
1.- RELLENO ... COMPACTADO EN 2 CAPAS	A1.- FIRME DE CONCRETO	F1.- CERAMICO LINCE DALTILE DE 45X45 CMS F2.- CANTERA NEGRA 40X40X2 CM F3.-PETATILLO DE 12X24X2 CM

ACABADOS EN MUROS



BASE	AC. INICIAL	AC. FINAL
1.- MURO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM 2.- MURO DE 20 CMS A BASE DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS ACABADO COMÚN REFORZADO CON 2 VARILLAS. 3.- MURO DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN	A1.- APLANADO ACABADO FINO DE 1.5 CMS DE ESPESOR	F1.- MURO DE CELOSIA DE BARRO F2.- PINTURA VINILICA A DOS MANOS


ACABADOS EN PLAFONES




BASE	AC. INICIAL	AC. FINAL
1.- LOSA MACIZA DE 12 CM. DE ESPESOR A	A1.- APLANADO ACABADO FINO DE 1.5 CMS DE ESPESOR	F1.- PINTURA VINILICA A DOS MANOS
ZOCLOS	1.- ZOCLO DE POLIESTIRENO MARCA ZOCLIP DE 5MTS DE LARGO POR 5CM DE ANCHO Y 2CM. DE ESPESOR COLO NEGRO	



MACRO LOCALIZACIÓN:



MICRO LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGIA:



INFRAESTRUCTURAS  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA  
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES  
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA  
SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



SELO DE APROBACIÓN  
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA  
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS  
MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN  
EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA

UBICACION:

MUNICIPIO: GUADALUPE ETLA  
LOCALIDAD: GUADALUPE ETLA  
DISTRITO:ETLA  
REGION: VALLES CENTRALES

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

INSERTE DATO  
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA  
A-0000  
INSERTE DATO  
PROYECTISTA  
CED. PROF. 0000000

TIPO DE PLANO:

PLANTA DE IMPERMEABILIZACIÓN

FECHA:  
2025  
ESCALA:  
EL QUE SE INDICA  
ACOTACIÓN:  
METROS

CLAVE DE PLANO:  
ACA-PL-17  
No. PLANO:

19 de 19