



Planta Arquitectonica
ESC 1 : 100



Corte Transversal
ESC 1 : 75



Corte Longitudinal
ESC 1 : 75

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA		CANTIDAD		UNIDAD
CODIGO	CONCEPTO			
GROUTM	PLACA DE NEOPRENO DE 1/2\"/>	12.00	PZAS	
PLA-A36 3/4	MATERIALES, CORTES, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01	1084.56	KG	
CSPTR4-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A-1 A BASE DE DOS ANGULOS DE 3\"/>	3322.04	KG	
ARCSTR2-14	ARMADURA A2 A BASE DE P.T.R. DE 3\"/>	1684.14	KG	
6MT12	LARGUERO (L1) DE 6 MT 12) DE 6.00 M DE LARGO. SOLDADURA CON SOLDADURA 70-18 DE 1/8\"/>	2250.24	KG	
CAJ6MTL2	LARGUERO L2 (CANAL MONTEN 6 MT 12) FY=2320 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01	1875.20	KG	
CAJ6MTL3	LARGUERO L3 (CANAL MONTEN 6 MT CALIBRE 14 FY=2320 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01	804.48	KG	
CTRF38	CONTRAFLAMBO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERO A36 DE 3/8\"/>	124.34	KG	
CNTCAB12	CONTRAMIENTO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2\"/>	189.84	KG	
CNTCAB34	CONTRAMIENTO PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO LISO DE 3/4\"/>	610.62	KG	
LAM-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 22. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01	686.08	M2	
CAN-GLV24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 24 CON UNA SECCIÓN DE 0.25 X 0.25 M Y DESARROLLO DE 90 CM CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-176-SCFI-2015	64	ML	

