


LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 O 10 -10 EN SU INTERIOR. ACOT.: M ESC.: 1:25







LOSA DE CONCRETO DE 10 CM F"C 150KG/CM2




PLANTA ARQUITECTONICA DE RAMPA Y ESCALERAS DE ACCESO
. ACOT.: M ESC.: 1:25

ESPECIFICACIONES GENERALES

[illegible]

ESPECIFICACIONES DE LA CIMENTACIÓN

[illegible]

ESPECIFICACIONES PARA LA ESTRUCTURA

[illegible]




ZC-1
ARMADO DE ZAPATA

NOTA: EN ALGUNAS ZONAS EL LARGO DE LA VARILLAS SERA VARIABLE SE TOMARA DE GUIA EL PLANO ESTRUCTURAL

DETALLE DE CIMENTACION
. ACOT.: M ESC.: 1:25
















CORTE DE ESCALERAS DE ACCESO
. ACOT.: M ESC.: 1:25




CORTE DE ESCALERAS DE ACCESO
. ACOT.: M ESC.: 1:25




DETALLE DE ARMADO
esc. s/n

NOTA: EL DETALLE DE ESTE ARMADO CORRESPONDE A LOS ESCALONES ASI COMO AL PASILLO PRINCIPAL MARCADOS EN EL PLANO ESTRUCTURAL, EL ARMADO DE LOS ESCALONES TENDRA UNA INCLINACION CORRESPONDIENTE A LA PENDIENTE GENERADA POR LA ALTURA DE LA MISMA

CORTE DE ESCALERAS DE ACCESO
. ACOT.: M ESC.: 1:25




ZC-2
ESC. 1:100

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

MACRO LOCALIZACIÓN:




MICRO LOCALIZACIÓN:




SIMBOLOGIA:

TODAS LAS COTAS DEBERÁN COTEJARSE ENTRE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES ANTES DE INICIAR ALGÚN TRABAJO. EN CASO DE ENCONTRAR DIFERENCIAS ENTRE ESTAS SE SOLICITARÁ LA ACLARACIÓN PERTINENTE.

LOS DETALLES ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LAS SECCIONES Y ARMADOS CORRESPONDIENTES QUE NO SE MUESTREN A ESCALA, ESTÁN ACOTADOS Y REFERENCIADOS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

TODAS LAS ELEVACIONES Y PAÑOS MARCADOS SE CONSIDERAN A NIVEL Y A PLOMO RESPECTIVAMENTE, SALVO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

LAS CARGAS DE DISEÑO, ESTÁN APEGADAS AL TIPO DE ESTRUCTURA, MATERIALES, GEOMETRÍA Y DIMENSIONES CORRESPONDIENTES, CON APEGO A LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.

SE DIMENSIONÓ, ANALIZÓ Y DISEÑÓ CADA ELEMENTO ESTRUCTURAL, CON APEGO A LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE VIGENTE.

CUALQUIER CAMBIO AL PROYECTO ESTRUCTURAL DEBERÁ SER COMUNICADO CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN AL RESPONSABLE DEL PROYECTO PARA SU CAMBIO Y/O APROBACIÓN DE LO CONTRARIO, EL CAMBIO PASARA A SER RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE QUIEN LO REALICE.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

**ING. SALOMÓN JARA CRUZ**
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
**ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
**ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA**
SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA
**DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

SELLO DE APROBACIÓN
**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS**

**NOMBRE DE LA OBRA:**
**CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.**

**UBICACION:**
**MUNICIPIO:** SANTOS REYES NOPALA
**DISTRITO:** JUQUILA
**LOCALIDAD:** SANTOS REYES NOPALA.
**REGION:** COSTA

**DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:**

**DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA** **PROYECTISTA**

**DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:**

**CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL**

**TIPO DE PLANO:**
**ESTRUCTURAL (RAMPA Y ACCESOS)**

**FECHA:** 2025
**ESCALA:** EL QUE SE INDICA
**ACOTACIÓN:** METROS

**CLAVE DE PLANO:** PL-EST-05
**No. PLANO:** 05 de 09