

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

DATOS DEL PROGRAMA						
PROGRAMA 146 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.						
UR Responsable: 512 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA			UR's Participantes 106 SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			
UR's Participantes 539 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA			902 INVERSIÓN CONCERTADA			
ALINEACIÓN						
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO					GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.	
EJE: OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL		TEMA: VIVIENDA		OBJETIVO:		
SECTOR: VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS		SUBSECTOR: SERVICIOS BÁSICOS				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL						
Atributo de la población o área de enfoque: POBLACIÓN GENERAL		Hombres: 1888678		Mujeres: 2079211		Total: 3967889
INDICADORES PARA RESULTADOS						
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1. NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO		
		4. DIMENSIÓN	5. FRECUENCIA	6. SENTIDO		
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS.	A) INDICADOR 31 NIVEL 1 1 - PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA POR ACCESOS A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA 2 - (PERSONAS CON CARENCIA EN EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA / TOTAL DE HABITANTES EN UN ESPACIO TERRITORIAL DETERMINADO) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - BIENAL 6 - DESCENDENTE 7 - 61.0000 A) INDICADOR 77 NIVEL 1 1 - PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA DE CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA 2 - (PERSONAS CON CARENCIA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA / TOTAL DE HABITANTES EN UN ESPACIO TERRITORIAL DETERMINADO) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - BIENAL 6 - DESCENDENTE 7 - 25.5000			INFORMACIÓN DISPONIBLE EN ANEXO ESTADÍSTICO 2018-2016, MEDICIÓN CONEVAL HTTPS://WWW.CONEVAL.ORG.MX/COORDINACION/ENTIDADES/OAXACA/PAGINAS/POBREZA-2016.ASP X	LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS, POLÍTICAS Y METEOROLÓGICAS SON LAS ADECUADAS PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE OAXACA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
PROPOSITO	LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.	A) INDICADOR 73 NIVEL 2 1 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 2 - (VIVIENDAS CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE/TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS EN EL ESTADO DE OAXACA) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 1043537.0000 A) INDICADOR 92 NIVEL 2 1 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS HABITADAS CON ACCESO AL SERVICIO DE DRENAJE 2 - (NÚMERO DE VIVIENDAS HABITADAS CON ACCESO AL SERVICIO DE DRENAJE / TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS EN EL ESTADO DE OAXACA)*100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 1043527.0000		INFORMACION DISPONIBLE EN EL SITIO WEB OFICIAL DE LA CEA: http://www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestales2019	LAS CONDICIONES SOCIALES Y METEOROLÓGICAS SON LAS APTAS PARA MEJORAR EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	
COMPONENTE 00 ID FINAL 484	ACCIONES DE GESTION PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICAS REALIZADAS	A) INDICADOR 343 NIVEL 3 1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES DE GESTION PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - ACCIONES DE GESTION REALIZADAS UR 539 ---- 100.0000 TOTAL ---- 100.0000		UR 539 EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA Y LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB OFICIAL DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/	UR 539 GENERACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACION FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE REPORTES, AUTORIZACION DEL COMITÉ PARA POCESOS DE ADQUISICIONES UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO	
ACTIVIDAD 1 ID INTERMEDIO 2130	DIRECCIONES EJECUTIVAS	A) INDICADOR 2375 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS UR 512 ---- 100.0000 UR 539 ---- 877.0000 TOTAL ---- 977.0000		UR 539 EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA Y LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB OFICIAL DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/	UR 539 GENERACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACION FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE REPORTES, AUTORIZACION DEL COMITÉ PARA POCESOS DE ADQUISICIONES UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO.	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
COMPONENTE 01 ID FINAL 308	SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADOS	A) INDICADOR 320 NIVEL 3 1 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS HABITADAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE OAXACA 2 - (NÚMERO DE VIVIENDA HABITADAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE OAXACA BRINDADOS/ NÚMERO DE VIVIENDA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE OAXACA PROGRAMADO) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - VIVIENDAS HABITADAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE OAXACA UR 512 ---- 87.6479 UR 539 ---- 77.6206 UR 902 ---- 100.0000 TOTAL ---- 265.2685			UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO WEB OFICIAL DE LA CEA: http://www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestales2019 UR 539 EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB OFICIAL DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/ UR 902 REPORTES ADMINISTRATIVOS / CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO. UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO. UR 902 LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE INTEGRACIÓN SEÑALADOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. UR 902 LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES, LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL
ACTIVIDAD 1 ID INTERMEDIO 1270	REHABILITAR INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS	A) INDICADOR 789 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS POR REHABILITAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS UR 512 ---- 2.0000 UR 539 ---- 21.0000 TOTAL ---- 23.0000			UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO WEB OFICIAL DE LA CEA http://www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestales2019 UR 539 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB OFICIAL DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/ UR 539 EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO. UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y PERMITEN LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA
		A) INDICADOR 2275 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS 2 - (NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS / NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS UR 512 ---- 995.0000 TOTAL ---- 995.0000				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
		A) INDICADOR 2281 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS 2 - (NUMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS / NUMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS(NUMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS / NUMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100 UR 512 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000				
		A) INDICADOR 2299 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS 2 - (METROS DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS / METROS LIEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS UR 512 ---- 19630.8800 UR 539 ---- 0.0000 UR 902 ---- 19753.0000 TOTAL ---- 39383.8800				
		A) INDICADOR 2488 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA 2 - (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA POR REHABILITAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA REHABILITADA UR 512 ---- 6.2500 TOTAL ---- 6.2500				
ACTIVIDAD 2 ID INTERMEDIO 1311	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE	A) INDICADOR 2237 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE ELABORADOS 2 - (NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TOTALES) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE ELABORADOS UR 512 ---- 10.0000 TOTAL ---- 10.0000			UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
ACTIVIDAD 3 ID INTERMEDIO 1312	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS	A) INDICADOR 2201 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS 2 - (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS /METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS UR 512 ---- 35722.6900 TOTAL ---- 35722.6900			UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO WEB OFICIAL DE LA CEA http://www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestales2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.
		A) INDICADOR 2260 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE POZOS PRODUNDOS CONSTRUIDOS 2 - NUMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS / NUMERO DE POZOS PROFUNDOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE POZOS PROFUNDOS CONSTRUIDOS UR 512 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000				
		A) INDICADOR 2280 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS 2 - (NUMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS / NUMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS UR 512 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000				
		A) INDICADOR 2282 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE TOMAS DOMICILIARIAS INSTALADAS 2 - (NÚMERO DE TOMAS DOMICILIARIAS INSTALADAS/NÚMERO DE TOMAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS A INSTALAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE TOMAS DOMICILIARIAS INSTALADAS UR 512 ---- 2384.0000 TOTAL ---- 2384.0000				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1. NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO		
		4. DIMENSIÓN	5. FRECUENCIA	6. SENTIDO		
		7. META ANUAL				
		A) INDICADOR 2431 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS A CONSTRUIR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICAS CONSTRUIDAS UR 512 ---- 4.0000 UR 902 ---- 0.0000 TOTAL ---- 4.0000				
		A) INDICADOR 2485 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS 2 - (KILÓMETROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS/KILÓMETROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - KILÓMETROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS UR 512 ---- 20.9800 UR 902 ---- 0.0000 TOTAL ---- 20.9800				
		A) INDICADOR 2504 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS 2 - (KILÓMETROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS / KILÓMETROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - KILÓMETROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA CONSTRUIDOS UR 512 ---- 0.0000 UR 902 ---- 11.9700 TOTAL ---- 11.9700				
		A) INDICADOR 2505 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDA 2 - (OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDA / OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADA PARA CONSTRUIR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA CONSTRUIDA UR 512 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
ACTIVIDAD 4 ID INTERMEDIO 1313	AMPLIAR INFRAESTRUCTURAS HIDRICAS	A) INDICADOR 1301 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA AMPLIADOS 2 - (METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA AMPLIADOS / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A AMPLIAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA AMPLIADOS UR 512 ---- 48328.6200 TOTAL ---- 48328.6200			UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
		A) INDICADOR 2251 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA AMPLIADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADOS/NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS A REHABILITAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA AMPLIADAS UR 512 ---- 11.0000 UR 902 ---- 0.0000 TOTAL ---- 11.0000				
		A) INDICADOR 2487 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS 2 - (KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS / KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA AMPLIADAS UR 512 ---- 3666.3989 UR 902 ---- 14.7900 TOTAL ---- 3681.1889				
		A) INDICADOR 2502 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADOS 2 - (NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADOS / NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS PARA AMPLIAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADOS UR 512 ---- 5810.4300 TOTAL ---- 5810.4300				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO			
ACTIVIDAD 5 ID INTERMEDIO 1314	SUMINISTRAR EQUIPAMIENTOS PARA LOS SUMINISTROS DE AGUA	A) INDICADOR 2300 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO 2 - (NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO/NÚMERO DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A SUMINISTRAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO UR 512 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000			UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	
ACTIVIDAD 6 ID INTERMEDIO 1315	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRAS HIDRICAS	A) INDICADOR 791 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRAS HIDRICAS NTEGRADOS 2 - (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRAS HIDRICAS INTEGRADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRAS HIDRICAS PROGRAMADOS A INTEGRAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRAS HIDRICAS INTEGRADOS UR 512 ---- 3.0000 TOTAL ---- 3.0000			UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	
ACTIVIDAD 7 ID INTERMEDIO 1316	INTEGRAR EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE OBRAS HIDRICAS	A) INDICADOR 1482 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS HIDRICAS 2 - (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA INTEGRADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS HIDRICAS UR 512 ---- 915.0000 UR 902 ---- 2.0000 TOTAL ---- 917.0000			UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO WEB OFICIAL DE LA CEA http://www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestales2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA EN EL ESTADO.	
ACTIVIDAD 8 ID INTERMEDIO 1317	INTEGRAR EXPEDIENTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS HIDRICAS	A) INDICADOR 1483 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS HIDRICAS REALIZADAS 2 - (NUMERO DE EXPEDIENTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS INTEGRADOS/ NUMERO DE EXPEDIENTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS HIDRICAS REALIZADAS UR 512 ---- 12.0000 TOTAL ---- 12.0000			UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
ACTIVIDAD 9 ID INTERMEDIO 1318	PAGAR LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIONES DE AGUAS NACIONALES	A) INDICADOR 2254 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR SAPAO 2 - (NUMERO DE PAGOS REALIZADOS/NUMERO DE PAGOS AGENDADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR SAPAO UR 539 ---- 2.0000 TOTAL ---- 2.0000			UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB OFICIAL DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/ UR 539 EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	UR 539 EXISTE INTERÉS POR PARTE DE LOS INVOLUCRADOS PARA EFECTUAR EL PAGO
ACTIVIDAD 10 ID INTERMEDIO 1319	INTEGRAR EXPEDIENTES DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS	A) INDICADOR 2241 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADAS 2 - (NUMERO DE EXPEDIENTES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES DE CONTRALORIA SOCIAL PROGRAMADOS A INTEGRAR)* 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA OBRAS HIDRICAS REALIZADAS UR 512 ---- 0.0000 UR 902 ---- 2.0000 TOTAL ---- 2.0000			UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
ACTIVIDAD 11 ID INTERMEDIO 2019	CAPACITACIONES PARA TEMAS HIDRICOS	A) INDICADOR 1486 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DE TEMAS HIDRICOS IMPARTIDAS 2 - (CAPACITACIONES IMPARTIDAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - CAPACITACIONES DE TEMAS HIDRICOS IMPARTIDAS UR 512 ---- 1.0000 TOTAL ---- 1.0000				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
COMPONENTE 02 ID FINAL 327	SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO	A) INDICADOR 321 NIVEL 3 1 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS HABITADAS CON ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 2 - (NÚMERO DE VIVIENDAS HABITADAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO OTORGADOS / NÚMERO DE VIVIENDAS HABITADAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO PROGRAMADOS) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - VIVIENDAS HABITADAS CON ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO UR 106 ---- 0.0000 UR 512 ---- 75.0002 UR 539 ---- 76.6195 UR 902 ---- 100.0000 TOTAL ---- 251.6197			UR 106 Reporte trimestral de Avance Físico Financiero (IMAFF) disponible en la Subsecretaría de Planeación y Programación de Obra de la SINFRA. UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO WEB OFICIAL DE LA CEA http://www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestas2019 UR 539 EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/ UR 902 REPORTES ADMINISTRATIVOS / CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	UR 106 LA GESTIÓN DE RECURSOS SE DA EN TIEMPO Y FORMA PARA EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DRENAJE EN EL ESTADO. UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DRENAJE EN EL ESTADO. UR 902 LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE INTEGRACIÓN SEÑALADOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. UR 902 LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES, LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL
ACTIVIDAD 1 ID INTERMEDIO 1321	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DRENAJE	A) INDICADOR 2238 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DRENAJE ELABORADOS 2 - (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TOTALES) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DRENAJE ELABORADOS UR 512 ---- 6.0000 TOTAL ---- 6.0000			UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
ACTIVIDAD 2 ID INTERMEDIO 1322	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS DE DRENAJE	A) INDICADOR 1488 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS 2 - (NÚMERO DE SISTEMAS DE DRENAJE CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS UR 512 ---- 1.0000 UR 902 ---- 0.0000 TOTAL ---- 1.0000			UR 106 Reporte trimestral de Avance Físico Financiero (IMAFF) disponible en la Subsecretaría de Planeación y Programación de Obra de la SINFRA. UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 106 EXISTE INTERÉS Y DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS, LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SON ESTABLES Y PERMITEN LLEVAR A CABO LAS OBRAS. UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
		A) INDICADOR 2301 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS 2 - (METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS / METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADOS POR CONSTRUIR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - METROS DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDOS UR 106 ---- 0.0000 UR 512 ---- 16631.4700 TOTAL ---- 16631.4700				
		A) INDICADOR 2493 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS UR 512 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000				
ACTIVIDAD 3 ID INTERMEDIO 1323	AMPLIAR INFRAESTRUCTURAS DE DRENAJES	A) INDICADOR 1489 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO AMPLIADAS 2 - (OBRA DE INFRAESTRUCTURA AMPLIADAS / OBRA DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO AMPLIADAS UR 512 ---- 1.0000 UR 902 ---- 0.0000 TOTAL ---- 1.0000		UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/tranparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	
		A) INDICADOR 2216 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL AMPLIADAS 2 - (METROS DE OBRAS INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL AMPLIADAS / METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADAS PARA AMPLIAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL AMPLIADAS UR 512 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
		A) INDICADOR 2217 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS 2 - (METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS / METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PROGRAMADAS PARA AMPLIAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE AMPLIADOS UR 512 ---- 1856,4800 UR 902 ---- 2894,7000 TOTAL ---- 4751,1800				
		A) INDICADOR 2486 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO AMPLIADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO AMPLIADAS/NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO PROGRAMADAS A AMPLIAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO AMPLIADAS UR 512 ---- 0.0000 UR 902 ---- 5.4200 TOTAL ---- 5.4200				
ACTIVIDAD 4 ID INTERMEDIO 1326	INTEGRAR EXPEDIENTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE	A) INDICADOR I491 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INTEGRADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROGRAMADOS A INTEGRAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE REALIZADAS UR 512 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000		UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1. NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO		
		4. DIMENSIÓN	5. FRECUENCIA	6. SENTIDO		
ACTIVIDAD 5 ID INTERMEDIO 1327	INTEGRAR EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRAS DE DRENAJE	A) INDICADOR 1492 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA DE DRENAJE INTEGRADOS 2 - (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO SOCIAL DE OBRA DE DRENAJE INTEGRADOS UR 902 ---- 2.0000 TOTAL ---- 2.0000				
ACTIVIDAD 6 ID INTERMEDIO 1328	DESASOLVAR INFRAESTRUCTURAS DE DRENAJE	A) INDICADOR 2220 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS 2 - (METROS DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS/METROS DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS UR 539 ---- 2250.0000 TOTAL ---- 2250.0000			UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019 UR 539 EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB OFICIAL DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA UR 539 LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS.
		A) INDICADOR 2221 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS 2 - (METROS DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS / METROS DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVADOS PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVADOS UR 512 ---- 91011.0500 UR 539 ---- 12284.0000 TOTAL ---- 103295.0500				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1. NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO		
		4. DIMENSIÓN	5. FRECUENCIA	6. SENTIDO		
		7. META ANUAL				
ACTIVIDAD 7 ID INTERMEDIO 1329	REHABILITAR INFRAESTRUCTURAS DE DRENAJE	A) INDICADOR 1494 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS POR REHABILITAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADAS UR 512 ---- 0.0000 UR 539 ---- 606.0000 TOTAL ---- 606.0000			UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019 UR 539 EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB OFICIAL DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxx1/	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA UR 539 LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS.
		A) INDICADOR 2222 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO 2 - (METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO UR 512 ---- 0.0000 UR 539 ---- 3100.0000 TOTAL ---- 3100.0000				
ACTIVIDAD 8 ID INTERMEDIO 2020	INTEGRAR EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	A) INDICADOR 1490 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS 2 - (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS UR 512 ---- 0.0000 UR 902 ---- 2.0000 TOTAL ---- 2.0000			UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
COMPONENTE 03 ID FINAL 329	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OTORGADO	A) INDICADOR 322 NIVEL 3 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OTORGADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OTORGADAS / NÚMERO DE OBRAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADAS) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - OBRAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OTORGADAS UR 512 ---- 100.0000 UR 539 ---- 100.0000 UR 902 ---- 100.0000 TOTAL ---- 300.0000			UR 512 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB OFICIAL DE LA CEA http://www.cea.oaxaca.gob.mx/programaspresupuestales2019 UR 539 INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB OFICIAL DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/ UR 902 REPORTES ADMINISTRATIVOS / CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO. UR 539 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO UR 902 LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE INTEGRACIÓN SEÑALADOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. UR 902 LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS Y ECONÓMICAS SE MANTENGAN ESTABLES, LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL
ACTIVIDAD 1 ID INTERMEDIO 1330	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	A) INDICADOR 2239 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ELABORADOS 2 - (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TOTALES) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ELABORADOS UR 512 ---- 8.0000 TOTAL ---- 8.0000			UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
ACTIVIDAD 2 ID INTERMEDIO 1331	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	A) INDICADOR 2225 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS 2 - (METROS CUADRADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS UR 902 ---- 2258.5800 TOTAL ---- 2258.5800			UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE REVISIÓN MIR INICIAL**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		A)ID INDICADOR 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN 7.META ANUAL	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO		
		A) INDICADOR 2252 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS A CONSTRUIR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE OBRAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS UR 902 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000				
ACTIVIDAD 3 ID INTERMEDIO 1333	REHABILITAR INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	A) INDICADOR 1498 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REHABILITADAS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS POR REHABILITAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - NUMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITADAS UR 512 ---- 0.0000 TOTAL ---- 0.0000	UR 512 http://www.cea.oaxaca.gob.mx/wp-content/plugins/transparenciapresupuestaria/docs/evaluacion/sistemaindicadores/programaspresupuestarios/inicial/pdf/2019	UR 512 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS SON ESTABLES Y GARANTIZAN LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA		
		A) INDICADOR 2489 NIVEL 4 1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITADOS 2 - (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITADOS / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS PARA REHABILITAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR 7 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITADOS UR 512 ---- 2260.0600 UR 902 ---- 22155.2600 TOTAL ---- 24415.3200				